

# Incaperi auxiliare din Blocul alimentar Bg.2 I.Mo.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 424 573,11 lei

Intocmit in prețuri curente 27.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Structuri sanitare</b>				
1	SC04C	Lavoar montat pe pidistal avind suprafata de 50x60cm	buc	8,00	571,50 57,00	4 572,00 456,00
2	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,00	469,50 49,50	3 756,00 396,00
3	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	16,00	53,90 3,90	862,40 62,40
4	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	50,00	35,41 9,30	1 770,30 465,00
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	50,00	51,87 7,50	2 593,70 375,00
6	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	16,77 6,60	83,87 33,00
7	SB11A	Teu PVC 50x40mm	buc	10,00	22,22 8,70	222,22 87,00
8	SB06B	Aerisitor de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	47,37 12,00	47,37 12,00

9	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	2,00	228,80 10,80	457,60 21,60
10	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	5,00	61,70 8,70	308,50 43,50
		<i>Total</i>	lei			14 673,96
		<b>Total Structuri sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>14 673,96 1 951,50</b>
		<b>2. Lucrari constructive interior</b>				
		<b>2.1. Incaperea nr.14</b>				
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	30,00	48,00 48,00	1 440,00 1 440,00
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,00	23,40 23,40	140,40 140,40
13	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,00	44,10 44,10	44,10 44,10
14	CG01A K=2 la materia	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,00	76,88 21,00	461,30 126,00
15	CF02A K=2 la materia	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,00	75,81 36,00	2 274,30 1 080,00
16	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	20,00	216,46 91,50	4 329,20 1 830,00
17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	6,00	185,28 35,40	1 111,65 212,40

		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavan cu Betongrund	m2	21,00	3,10 0,90	65,10 18,90
19	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,00	37,38 19,20	560,71 288,00
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,00	59,95 45,90	359,68 275,40
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	21,00	4,00 0,90	84,00 18,90
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,00	21,37 16,50	448,79 346,50
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	21,00	4,00 0,90	84,00 18,90
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,00	30,52 16,50	640,92 346,50
25	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,00	270,48 8,40	270,48 8,40
26	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	49,06 9,00	49,06 9,00
		<i>Total</i>	lei			12 363,69
		<b>Total Incaperea nr.14 Inclusiv salariu</b>				<b>12 363,69 6 203,40</b>
		<b>2.2. Incaperea nr.43/44</b>				
27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	70,00	48,00 48,00	3 360,00 3 360,00
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	20,00	23,40 23,40	468,00 468,00

		gresie, placi ceramice, etc				
29	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	200,00	0,36 0,34	72,60 69,00
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,50	8,80 8,80	13,20 13,20
31	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	44,10 44,10	132,30 132,30
32	CG01A K=2 la materia	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,00	76,98 21,00	2 771,30 756,00
33	CF02A K=2 la materia	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	70,00	75,81 36,00	5 306,70 2 520,00
34	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	70,00	216,46 91,50	15 152,20 6 405,00
35	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	38,00	185,25 35,40	7 039,55 1 345,20
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre la exterior	m2	2,50	3,06 0,84	7,66 2,10
37	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, la interior	m	6,50	28,98 19,80	188,34 128,70

38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	2,50	<u>3,98</u> 0,84	<u>9,94</u> 2,10
39	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,50	<u>45,26</u> 19,20	<u>113,15</u> 48,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	2,50	<u>3,98</u> 0,84	<u>9,94</u> 2,10
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	2,50	<u>21,30</u> 16,44	<u>53,24</u> 41,10
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	2,50	<u>3,98</u> 0,84	<u>9,94</u> 2,10
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2	2,50	<u>30,58</u> 16,56	<u>76,44</u> 41,40
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavan cu Betongrund	m2	81,00	<u>3,10</u> 0,90	<u>251,10</u> 72,90
45	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	45,00	<u>37,38</u> 19,20	<u>1 682,14</u> 864,00
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,00	<u>59,95</u> 45,90	<u>2 158,31</u> 1 652,40
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	81,00	<u>4,00</u> 0,90	<u>324,00</u> 72,90
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,00	<u>21,37</u> 16,50	<u>1 731,17</u> 1 336,50
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	81,00	<u>4,00</u> 0,90	<u>324,00</u> 72,90
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	81,00	<u>30,52</u> 16,50	<u>2 472,12</u> 1 336,50

		straturi pe glet existent, executate manual				
51	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 30cm	m	2,00	57,40 2,70	114,80 5,40
		<i>Total</i>				43 842,14
		<b>Total Incaperea nr.43/44 Inclusiv salariu</b>				<b>43 842,14 20 749,80</b>
		<b>2.3. Incaperea nr.51</b>				
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	31,00	48,00 48,00	1 488,00 1 488,00
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,00	23,40 23,40	163,80 163,80
54	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,00	44,10 44,10	44,10 44,10
55	CG01A K=2 la materia	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,00	77,05 21,00	539,35 147,00
56	CF02A K=2 la materia	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	13,00	75,85 36,00	986,09 468,00
57	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	19,00	216,46 91,50	4 112,76 1 738,50
58	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	7,00	185,23 35,40	1 296,60 247,80

		dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavan cu Betongrund	m2	20,00	3,10 0,90	62,00 18,00
60	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,00	37,38 19,20	485,95 249,60
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,00	59,95 45,90	419,67 321,30
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	20,00	4,00 0,90	80,00 18,00
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,00	21,37 16,50	427,46 330,00
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	20,00	4,00 0,90	80,00 18,00
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00	30,52 16,50	610,40 330,00
		<i>Total</i>	lei			10 796,18
		<b>Total Incaperea nr.51 Inclusiv salariu</b>				<b>10 796,18 5 582,10</b>
		<b>2.4. Incaperea nr.50/52</b>				
66	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,00	23,90 21,90	239,00 219,00
67	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	70,00	48,00 48,00	3 360,00 3 360,00
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,00	23,40 23,40	468,00 468,00
69	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare,	t	1,00	44,10 44,10	44,10 44,10

		descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m				
70	CG01A K=2 materiale	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00	77,00 21,00	1 540,00 420,00
71	CF02A K=2 materiale	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	70,00	75,81 36,00	5 306,70 2 520,00
72	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	42,00	216,46 91,50	9 091,28 3 843,00
73	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	20,00	185,28 35,40	3 705,56 708,00
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavan cu Betongrund	m2	48,00	3,10 0,90	148,80 43,20
75	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	28,00	37,38 19,20	1 046,66 537,60
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,00	59,96 45,90	1 199,12 918,00
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	48,00	4,00 0,90	192,00 43,20
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	48,00	21,37	1 025,94



		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			16,50	792,00
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	48,00	4,00 0,90	192,00 43,20
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,00	30,52 16,50	1 464,96 792,00
81	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	4,00	46,42 9,30	185,68 37,20
		<i>Total</i>	lei			29 209,80
		<b>Total Incaperea nr.50/52 Inclusiv salariu</b>				<b>29 209,80 14 788,50</b>
		<b>2.5. Incaperea nr.49</b>				
82	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	129,00	48,00 48,00	6 192,00 6 192,00
83	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	45,00	23,40 23,40	1 053,00 1 053,00
84	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	44,10 44,10	132,30 132,30
85	CG01A K=2 materiale	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,00	77,00 21,00	3 465,00 945,00
86	CF02A K=2 materiale	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	129,00	75,81 36,00	9 779,87 4 644,00
87	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	77,00	216,46 91,50	16 667,38 7 045,50

		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
88	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	45,00	185,24 35,40	8 335,85 1 593,00
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre la exterior	m2	2,50	3,06 0,84	7,66 2,10
90	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, la interior	m	12,10	25,94 19,79	313,83 239,40
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	3,50	3,99 0,86	13,96 3,00
92	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului.	m2	3,50	45,25 19,20	158,38 67,20
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	3,50	3,99 0,86	13,96 3,00
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	3,50	21,31 16,46	74,57 57,60
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	3,50	3,99 0,86	13,96 3,00
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2	3,50	30,57 16,54	106,98 57,90
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavan cu Betongrund	m2	95,00	3,10 0,90	294,50 85,50
98	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	51,60	37,38 19,20	1 928,78 990,60

99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,00	59,96 45,90	2 698,14 2 065,50
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	95,00	4,00 0,90	380,00 85,50
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,00	21,37 16,50	2 030,51 1 567,50
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	95,00	4,00 0,90	380,00 85,50
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,00	30,52 16,50	2 899,40 1 567,50
104	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 30cm	m	4,00	57,40 2,70	229,60 10,80
		<i>Total</i>	lei			57 169,63
		<b>Total Incaperea nr.49 Inclusiv salariu</b>				<b>57 169,63 28 496,40</b>
		<i>Total</i>	lei			153 381,44
		<b>Total Lucrari constructive interior Inclusiv salariu</b>				<b>153 381,44 75 820,20</b>
		<b>3. Treptele</b>				
105	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	850,00	1,36 1,20	1 154,81 1 020,00
106	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	24,00	131,60 102,60	3 158,40 2 462,40
107	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 10 mm	kg	225,00	12,90 0,60	2 902,44 135,00
108	CC03B	Montare plase sudate VR-1 150x150mm d3.0mm	kg	643,00	13,03 1,05	8 377,12 675,00
109	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele	m2	120,00	133,05 51,00	15 966,00 6 120,00

		prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
110	CA02C	Beton simplu B15 (M200) turnat pe suprafete plane si in trepte (beton marfa adus pe santier)	m3	32,50	983,65 134,99	31 968,70 4 387,20
111	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm la exterior antialunecare	m2	305,00	216,46 35,40	66 020,83 10 797,00
112	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,00	270,48 8,40	540,96 16,80
		<i>Total</i>	lei			130 089,26
		<b>Total Treptele Inclusiv salariu</b>				<b>130 089,26 25 613,40</b>

		Total	lei	298 144,66
		Asigurari medicale si sociale	22,5 %	23 261,65
		Asigurari de transport	3 %	5 742,04
		Total		327 148,35
		Cheltuieli de regie	5 %	16 357,41
		Total		343 505,76
		Beneficiu de deviz	3 %	10 305,17
		Total		353 810,93
		TVA	20 %	70 762,18
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>424 573,11 103 385,10</b>

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Incaperi auxiliare din Blocul  
alimentar Bg.2 I.Mo.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 424 573,11 lei

Intocmit in prețuri curente 27.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	313,50	30,00	9 405,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	121,94	30,00	3 658,20
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	284,10	30,00	8 523,00
4.	7123010010200	Betonist	h-om	175,52	30,00	5 265,60
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,79	30,00	713,70
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	174,00	30,00	5 220,00
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	913,80	30,00	27 414,00
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	565,18	30,00	16 955,40
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	38,44	30,00	1 153,20
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	65,05	30,00	1 951,50
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,38	30,00	71,40
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	173,56	30,00	5 206,80
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,50	30,00	15,00
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,60	30,00	558,00
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,48	30,00	14,40
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,23	30,00	396,90
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	539,10	30,00	16 173,00
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,00	30,00	690,00
		<b>Total manopera</b>				<b>103 385,10</b>

### Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00	35,00	35,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,92	150,00	3 888,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,57	2,00	27,14
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,24	3 200,00	768,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,40	3 200,00	7 680,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,24	3 200,00	768,00
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	13 064,20	0,01	130,64
8.	2010237318750	Distantieri	buc	192,90	0,01	1,93
9.	2051142950700	Dibluri	buc	8,00	0,50	4,00
10.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,02	2,00	4,04
11.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,02	15,00	0,30
12.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,01	17,00	0,17
13.	2320187315789	Decofrol	kg	14,40	0,00	0,00
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,97	12,00	11,64
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,76	27,00	20,52
16.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,03	54,00	1,62
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	40,51	14,00	567,14
18.	24165861053031	Amorsa-grund	kg	82,23	20,00	1 644,60

19.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	108,40	32,00	3 468,80
20.	24302261000001	Fuga	kg	270,83	20,00	5 416,60
21.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,55	15,00	8,25
22.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	912,00	3,00	2 736,00
23.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,10	12,00	1,20
24.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,20	0,30	0,06
25.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,00	50,00	800,00
26.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	6,00	50,00	300,00
27.	2521216717050	Teava PPR d20mm	m	51,00	18,00	918,00
28.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	51,50	43,00	2 214,50
29.	25231567122301	Aerisitor de canalizare d50mm	buc	1,04	32,00	33,28
30.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,00	3,00	6,00
31.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	10,00	3,00	30,00
32.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	10,50	3,00	31,50
33.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,00	5,00	10,00
34.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	50,00	5,00	250,00
35.	2523156721037	Cot, PVC d50mm	buc	5,00	10,00	50,00
36.	2523156721038	Teu 50x40	buc	10,00	13,00	130,00
37.	2622102438000	Lavoar cu piedestal	buc	8,24	450,00	3 708,00
38.	2622102453200	Suport pt. hirtie	buc	2,18	200,00	436,00
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 039,03	1,60	8 062,45
40.	2652102100713	Var pasta	m3	0,02	4 320,00	86,40
41.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 246,40	3,00	6 739,20
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,28	2,00	32,56
43.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 946,36	1,72	3 347,74
44.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	285,89	4,60	1 315,08
45.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	120,67	120,00	14 480,40
46.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x300 mm antialunec are	m2	317,29	150,00	47 593,50
47.	2663102100000	Beton B15 (M200)	m3	33,65	810,00	27 256,50
48.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,21	0,00	0,00
49.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	9,99	0,00	0,00
50.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,53	0,00	0,00
51.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj ( amestec uscat)	kg	1 998,50	3,00	5 995,50
52.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	239,40	100,00	23 940,00
53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	135,50	2,00	271,00
54.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,21	11,70	37,56
55.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	230,62	12,00	2 767,44
56.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	18,00	10,00	180,00
57.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,43	10,00	64,30
58.	2746167335100	Priza	buc	4,08	30,00	122,40
59.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,00	5,00	25,00
60.	2873122004100	Plase sudate	kg	649,43	11,70	7 598,33
61.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	30,00	15,00	450,00
62.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	36,00	0,75	27,00
63.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	8,00	0,25	2,00
64.	2875114201120	Dozator de perete pt. sapun lichid	buc	5,30	50,00	265,00
65.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,16	50,00	408,00
66.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	3,12	1,00	3,12
67.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	3,12	250,00	780,00

68.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,00	320,00	2 560,00
69.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	16,00	50,00	800,00
70.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	3,12	1,00	3,12
71.	3220137315778	Decapant	kg	0,30	17,00	5,10
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,00	0,00	0,00
73.	4100126202818	Apa	m3	7,09	0,00	0,00
74.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	40,89	2,00	81,78
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>191 401,41</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	1,89	25,00	47,25
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,96	50,00	348,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,03	50,00	51,50
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,57	20,00	451,40
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,96	10,00	49,60
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	26,51	10,00	265,10
7.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	49,17	15,00	737,55
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	13,00	25,00	325,00
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6,96	50,00	348,00
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,80	25,00	345,00
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,27	50,00	263,50
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,00	10,00	20,00
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,25	25,00	106,25
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 358,15</b>

Total	lei	298 144,66
Asiguari medicale si sociale	22,5 %	23 261,65
Asigurari de transport	3 %	5 742,04
Total		327 148,35
Cheltuieli de regie	5 %	16 357,41
Total		343 505,76
Beneficiu de deviz	3 %	10 305,17
Total		353 810,93
TVA	20 %	70 762,18

**Total deviz:**

**424 573,11**

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Incaperi auxiliare din Blocul alimentar  
Bg.2 I.Mo.**

**Investitor Agentia Asigurare resurse si  
administrare patrimoniu a Ministerului  
Apararii**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Structuri sanitare</b>				
1	SC04C	Lavoar montat pe pedestal avind suprafața de 50x60cm	buc			571,50 57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	30,00	57,00
	2622102438000	Lavoar cu pedestal	buc	1,0100	450,00	463,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
2	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			469,50 49,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	30,00	49,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	320,00	320,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
3	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			53,90 3,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	30,00	3,90
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	50,00	50,00
4	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			35,41 9,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	30,00	9,30
	2521216717050	Teava PPR d20mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,00	0,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	3,00	0,63
	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,00	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	50,00	1,03
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,87 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	30,00	7,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	43,00	44,29
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,00	0,02
6	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc			16,77 6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	30,00	6,60
	2523156721037	Cot, PVC d50mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,00	0,02
7	SB11A	Teu PVC 50x40mm	buc			22,22 8,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	30,00	8,70
	2523156721038	Teu 50x40	buc	1,0000	13,00	13,00



	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	15,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	2,00	0,07
8	SB06B	Aerisor de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc			47,37
						12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	30,00	12,00
	25231567122301	Aerisitor de canalizare d50mm	buc	1,0000	32,00	33,28
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	54,00	1,62
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0110	17,00	0,17
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	15,00	0,30
9	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc			228,80
						10,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	30,00	10,80
	2622102453200	Suport pt. hirtie	buc	1,0100	200,00	218,00
10	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc			61,70
						8,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	30,00	8,70
	2875114201120	Dozator de perete pt. sapun lichid	buc	1,0100	50,00	53,00
		<b>2. Lucrari constructive interior</b>				
		<b>2.1. Incaperea nr.14</b>				
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2			48,00
						48,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,40
						23,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	30,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,00	11,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
13	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			44,10
						44,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	30,00	44,10
14	CG01A K=2 la materia	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,88
						21,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	41,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	12,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,58
15	CF02A K=2 la materia	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			75,81
						36,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	30,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	10,08
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	21,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	150,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,25
16	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu	m2			216,46
						91,50

		adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	30,00	85,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			185,28 ----- 35,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	30,00	35,40
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	20,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	50,00	0,67
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavan cu Betongrund	m2			3,10 ----- 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
19	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,38 ----- 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	30,00	19,20
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,95 ----- 45,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,00 ----- 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,37 ----- 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,00 ----- 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,52 ----- 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80

	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
25	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			270,48
						8,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	30,00	8,40
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,00	1,04
26	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			49,06
						9,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	30,00	9,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,30	0,06
		<b>2.2. Incaperea nr.43/44</b>				
27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2			48,00
						48,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,40
						23,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	30,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,00	11,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
29	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,36
						0,34
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	30,00	0,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	30,00	0,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	30,00	0,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	27,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	12,00	0,01
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,80
						8,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
31	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			44,10
						44,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	30,00	44,10
32	CG01A K=2 la materia	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,98
						21,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	41,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	12,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,60
33	CF02A K=2 la materia	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			75,81
						36,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	30,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	10,08

	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	21,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	150,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,25
34	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			216,46 91,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	30,00	85,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
35	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			185,25 35,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	30,00	35,40
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	20,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	50,00	0,63
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre la exterior	m2			3,06 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
37	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, la interior	m			28,98 19,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	6,65
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	150,00	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			3,98 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
39	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului.	m2			45,26 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	30,00	19,20
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,20
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,68
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,90
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			3,98 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			21,30
						16,44
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			3,98
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2			30,58
						16,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavan cu Betongrund	m2			3,10
						0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
45	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,38
						19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	30,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,95
						45,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,00
						0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,37
						16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,00
						0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,52
						16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80

	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
51	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 30cm	m			57,40
						2,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	30,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<b>2.3. Incaperea nr.51</b>				
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2			48,00
						48,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,40
						23,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	30,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,00	11,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
54	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			44,10
						44,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	30,00	44,10
55	CG01A K=2 la materia	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			77,05
						21,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	41,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	12,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,61
56	CF02A K=2 la materia	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			75,85
						36,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	30,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	10,08
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	21,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	150,00	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,25
57	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			216,46
						91,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	30,00	85,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
58	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			185,23 35,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	30,00	35,40
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	20,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	50,00	0,64
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavan cu Betongrund	m2			3,10 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
60	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,38 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	30,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,95 45,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,00 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,37 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,00 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,52 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.4. Incaperea nr.50/52</b>				
66	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,90 21,90

	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	30,00	4,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5800	30,00	17,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
67	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2			48,00
						48,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,40
						23,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	30,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,00	11,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
69	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			44,10
						44,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	30,00	44,10
70	CG01A K=2 materiale	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			77,00
						21,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	41,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,60
71	CF02A K=2 materiale	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			75,81
						36,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	30,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	10,08
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	21,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	150,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,25
72	C106C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			216,46
						91,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	30,00	85,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
73	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			185,28
						35,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	30,00	35,40
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00



	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	20,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	50,00	0,62
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavan cu Betongrund	m2			3,10 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
75	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,38 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	30,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,96 45,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,00 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,37 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,00 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,52 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
81	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc			46,42 9,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	30,00	9,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	30,00	30,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
		<b>2.5. Incaperea nr.49</b>				
82	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2			48,00 48,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,00

	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00	
83	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2				23,40
							23,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	30,00	11,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,00	11,70	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00	
84	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t				44,10
							44,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	30,00	44,10	
85	CG01A K=2 materiale	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2				77,00
							21,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	41,60	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	12,60	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,20	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,60	
86	CF02A K=2 materiale	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2				75,81
							36,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	30,00	30,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	10,08	
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	21,60	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	150,00	7,80	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,08	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,25	
87	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2				216,46
							91,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	30,00	85,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12	
88	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2				185,24
							35,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	30,00	35,40	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,83	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,29	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	20,00	0,03	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	50,00	0,62	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63	
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre la exterior	m2				3,06
							0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,84	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,13	

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
90	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, la interior	m			25,94
						19,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	3,57
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	150,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			3,99
						0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,86
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
92	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului.	m2			45,25
						19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	30,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,29
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,63
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,86
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			3,99
						0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,86
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			21,31
						16,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2			3,99
						0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,86
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2			30,57
						16,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavan cu Betongrund	m2			3,10
						0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
98	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,38
						19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	30,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			59,96

		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				45,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,72	12,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,00
						0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,37
						16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,00
						0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,52
						16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
104	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 30cm	m			57,40
						2,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	30,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<b>3. Treptele</b>				
105	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,36
						1,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	30,00	0,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	30,00	0,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	27,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,12
106	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			131,60
						102,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,00	39,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,50
107	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 10 mm	kg			12,90
						0,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	30,00	0,60
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
108	CC03B	Montare plase sudate VR-1 150x150mm d3.0mm	kg			13,03
						1,05

	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	30,00	0,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	11,70	11,82
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,70	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,00	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
109	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			133,05 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	30,00	43,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	64,00
110	CA02C	Beton simplu B15 (M200) turnat pe suprafete plane si in trepte (beton marfa adus pe santier)	m3			983,65 134,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	30,00	115,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,00	19,50
	2663102100000	Beton B15 (M200)	m3	1,0250	810,00	838,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
111	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm la exterior antialunecare	m2			216,46 35,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	30,00	35,40
	26611128007001	Placi sau pisoturi de gresie 300x300 mm antialunecare	m2	1,0300	150,00	156,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	20,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	50,00	0,62
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
112	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			270,48 8,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	30,00	8,40
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,00	1,04

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL ZAGORLAR**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.