


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Форма № 1
Утверждена Приказом МЗ ПМР
№ 587 от 10.11.2004 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 92.55627

Срок действия с 31.10.2018 по 01.11.2021

130596

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации, метрологии, стандартизации", г. Тирасполь ул. Восстания, 46, 99899, 95355, 95639, 93491,
ГОСТ ПМР.АО.41.27

ПРОДУКЦИЯ

ГОРОХ ЛУЩЕНЫЙ
ШЛИФОВАННЫЙ ЦЕЛЫЙ и КОЛОТЫЙ
Серийное производство

код ОКП
92 9440

Код ТН ВЭД
0708

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 6201-68 п.п. 1.3, 1.4а; СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.3.2.1078-09 п. 1.4.2;
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 51074-2005 п. 4.7.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "Бендерский комбинат хлебопродуктов", г. Бендеры, ул. Ленинградская, 5

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола исследования проб пищевых продуктов № 222 от 11.09.2018 г.,
ИЦ ГУ "Республиканский ЦГиЭ" МЗ ПМР, г. Тирасполь, пер. Западный, 13,
аттестат аккредитации ГОСТ ПМР 01.КН.52.АЯ.0717 от 17.11.2016 г.
Протокола испытаний образцов продукции № 578 от 18.09.2018 г.,
ИЦ ГУ "Бендерский ЦГиЭ" МЗ ПМР, г. Бендеры, ул. Кавриаго, 1,
аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР.02.КН.52.АЯ.0694 от 12.07.2016 г.
Протоколов испытаний образцов продукции: № 13, № 14 от 26.09.2018 г.,
ПТЛ ЗАО "Бендерский комбинат хлебопродуктов", г. Бендеры, ул. Ленинградская, 5,
аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР.02.КН.51.ПП.0650 от 12.11.2015 г.
Санитарно-эпидемиологического заключения № 61 от 18.03.2009 г.
Акта о результатах анализа состояния производства № 1651/п от 25.09.2018 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации За: Условия хранения и сроки годности указаны на упаковке.
Инспекционный контроль осуществляет один раз в год ОС АНО ЦСМС.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]

Царенко В. В.

[Signature]

Дьяченко Л. А.

Копия сертификата недействительна без оригинала подписи и печати органа, выдавшего сертификат

Комп. Верна