

**Reparatia intrarii centrale holului  
(et.2), scarilor si a unor incaperi  
auxiliare, sediul CNPF, bd.Stefan Cel  
Mare si Sfint, nr.77, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Reparatia intrarii centrale holului (et.2), scarilor si a unor incaperi auxiliare, sediul CNPF,  
bd.Stefan Cel Mare si Sfint, nr.77, mun.Chisinau**

**Valoarea de deviz 764 774,64 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                             | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                                    |       |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                 |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | CB16A                       | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                     | m2    | 138,420                               | 62,18<br>31,12                        | 8 606,47<br>4 307,42   |
| 2      | RpIzA03A                    | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare                                                           | m2    | 138,420                               | 6,48<br>5,13                          | 896,34<br>709,47       |
| 3      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2    | 20,760                                | 3,12<br>1,10                          | 64,85<br>22,81         |
| 4      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Chituire 15 - dupa necesitate)                          | m2    | 20,760                                | 24,92<br>20,14                        | 517,27<br>418,01       |
| 5      | CF56A                       | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                        | m2    | 138,420                               | 17,41<br>10,98                        | 2 410,16<br>1 520,27   |
| 6      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2    | 138,420                               | 3,12<br>1,10                          | 432,34<br>152,04       |
| 7      | R10A13A2                    | Vopsire superioara cu vopsea din acetat de polivinil (in emulsie apoasa):pe suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: tavane, profiluri trase | 10 m2 | 5,960                                 | 1 120,56<br>622,37                    | 6 678,54<br>3 709,33   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|--------------------------------|
| 8  | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                        | m2  | 78,820   | 31,69<br>20,14   | 2 497,76<br>1 587,08           |
| 9  | R10A13C1 | Evidentierea in culori cu vopsea din acetat de polivinil a fondului in jurul decorului si vopsirea fisiilor inguste (pe suprafata noua sau curatata de vopsea si restaurata); pe suprafata tencuita: fond cu contur neregulat      | m2  | 6,200    | 529,30<br>483,25 | 3 281,68<br>2 996,16           |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | Lei |          |                  | 25 385,41                      |
|    |          | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |          |                  | <b>25 385,41<br/>15 422,59</b> |
|    |          | <b>1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                  |                                |
| 10 | RpCM33G  | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)                                                                                                                                                        | m   | 8,700    | 56,11<br>56,01   | 488,18<br>487,31               |
| 11 | CB16A    | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                      | m2  | 155,100  | 62,18<br>31,12   | 9 644,51<br>4 826,48           |
| 12 | CK32B    | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusiv accesoriile (demontare) k-0.5                                                                                                                                                         | m2  | 13,440   | 14,64<br>14,64   | 196,81<br>196,81               |
| 13 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare                                                                                                            | m2  | 155,100  | 6,48<br>5,13     | 1 004,33<br>794,95             |
| 14 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2  | 155,100  | 3,12<br>1,10     | 484,43<br>170,35               |
| 15 | CF52B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                | m2  | 155,100  | 70,89<br>56,01   | 10 995,23<br>8 687,66          |
| 16 | CF53B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2 | m2  | -155,100 | 28,67<br>22,70   | -4 447,36<br>-3 520,49         |
| 17 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2  | 155,100  | 3,12<br>1,10     | 484,43<br>170,35               |
| 18 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Chituire 15 - dupa necesitate)                                                                           | m2  | 20,760   | 24,92<br>20,14   | 517,27<br>418,01               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
| 19 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (exclusiv ciment, nisip) Baghete                                        | m   | 154,920 | 40,56<br>21,97    | 6 284,01<br>3 402,97            |
| 20 | CJ09A | Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv - profil de colt decorativ   | buc | 48,000  | 100,54<br>27,46   | 4 825,99<br>1 317,96            |
| 21 | CJ09A | Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv- element decorativ de mijloc | buc | 2,000   | 158,29<br>27,45   | 316,58<br>54,91                 |
| 22 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                    | m2  | 155,100 | 17,41<br>10,98    | 2 700,59<br>1 703,46            |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2  | 155,100 | 3,12<br>1,10      | 484,43<br>170,35                |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                   | m2  | 155,100 | 31,69<br>20,14    | 4 915,04<br>3 123,02            |
| 25 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusiv accesoriile 3 buc.la podest scara                                                                                                                                | m2  | 13,440  | 2 232,22<br>29,29 | 30 001,08<br>393,63             |
| 26 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (exclusiv ciment, nisip) Bagehta lata pt mascarea sinei jaluzelei       | m   | 6,300   | 44,64<br>21,97    | 281,25<br>138,38                |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                   | m2  | 1,260   | 31,69<br>20,13    | 39,93<br>25,37                  |
| 28 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                      | m2  | 23,490  | 2 232,22<br>29,29 | 52 434,93<br>687,97             |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                         | Lei |         |                   | 121 651,66                      |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |     |         |                   | <b>121 651,66<br/>23 249,45</b> |
|    |       | <b>1.3. Glafuri ferestre</b>                                                                                                                                                                                  |     |         |                   |                                 |
| 29 | CK18C | Montarea coltarir la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                   | m   | 21,600  | 20,38             | 440,12                          |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6              | 7                          |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|----------------------------|
|    |          |                                                                                                                                             |     |         | 9,52           | 205,60                     |
| 30 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2  | 12,960  | 3,12<br>1,10   | 40,49<br>14,24             |
| 31 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 12,960  | 24,92<br>20,14 | 322,92<br>260,96           |
| 32 | CF56A    | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 12,960  | 17,41<br>10,98 | 225,66<br>142,34           |
| 33 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2  | 12,960  | 3,12<br>1,10   | 40,49<br>14,24             |
| 34 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 12,960  | 31,69<br>20,14 | 410,69<br>260,96           |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |         |                | 1 480,37                   |
|    |          | <b>Total Glafuri ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |     |         |                | <b>1 480,37<br/>898,34</b> |
|    |          | <b>1.4. Demontarea si remontare baterii existente</b>                                                                                       |     |         |                |                            |
| 35 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - 4 buc                                                                                  | m2  | 6,400   | 5,86<br>5,86   | 37,49<br>37,49             |
| 36 | RpIB02A  | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)                                                       | m2  | 6,400   | 36,31<br>31,12 | 232,40<br>199,16           |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |         |                | 269,89                     |
|    |          | <b>Total Demontarea si remontare baterii existente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                 |     |         |                | <b>269,89<br/>236,65</b>   |
|    |          | <b>1.5. Vopsirea balustrada scari. mina. stilpi</b>                                                                                         |     |         |                |                            |
| 37 | RCsR29A  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-mina                                                                                        | m2  | 38,400  | 26,48<br>10,98 | 1 016,95<br>421,75         |
| 38 | RCsR06B1 | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi           | m2  | 38,400  | 69,13<br>51,99 | 2 654,74<br>1 996,27       |
| 39 | RCsR29A  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-stilpi                                                                                      | m2  | 141,720 | 26,48<br>10,98 | 3 753,17<br>1 556,51       |
| 40 | RCsR06B1 | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi           | m2  | 141,720 | 69,13<br>51,99 | 9 797,62<br>7 367,47       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                         | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                           |                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                           | 17 222,48                      |
|    |         | <b>Total Vopsirea balustrada scari.<br/>mina. stilpi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                           | <b>17 222,48<br/>11 342,00</b> |
|    |         | <b>1.6. Pereti - sticla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                           |                                |
| 41 | CK22C   | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa<br>Aplicativ - pereti din sticla h-2.7 m                                                                                                                                                          | m2  | 18,910 | $\frac{2\,077,78}{48,69}$ | $\frac{39\,290,89}{920,74}$    |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                           | 39 290,89                      |
|    |         | <b>Total Pereti - sticla<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                           | <b>39 290,89<br/>920,74</b>    |
|    |         | <b>1.7. Plinta din piatra naturala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                           |                                |
| 42 | CG20A1  | Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp Plinte din marmura de culoare cafenie gr.2cm | m   | 34,410 | $\frac{128,25}{36,61}$    | $\frac{4\,413,01}{1\,259,76}$  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                           | 4 413,01                       |
|    |         | <b>Total Plinta din piatra naturala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                           | <b>4 413,01<br/>1 259,76</b>   |
|    |         | <b>1.8. Trepte si contratrepte din piatra naturala</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                           |                                |
| 43 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu k-0.5 (demontare)                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 83,840 | $\frac{4,76}{4,76}$       | $\frac{399,01}{399,01}$        |
| 44 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (k-0.5-demontare)                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 15,160 | $\frac{9,52}{9,52}$       | $\frac{144,32}{144,32}$        |
| 45 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime - profilatiile de la trepte                                                                                                     | m   | 19,720 | $\frac{17,33}{17,21}$     | $\frac{341,80}{339,30}$        |
| 46 | RCsB28D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime trepte iesite peste perete 0.34*0.08*0.03m                                                                                                                                                                            | m3  | 0,047  | $\frac{597,87}{595,96}$   | $\frac{28,10}{28,01}$          |
| 47 | RCsJ32G | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin spituirea tencuielilor impartite in asize                                                                                                                                                                                                               | m2  | 1,580  | $\frac{169,38}{167,66}$   | $\frac{267,62}{264,91}$        |
| 48 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 1,580  | 14,07                     | 22,23                          |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |          | cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        | 5,12               | 8,09                            |
| 49 | RpCK42C  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 5,180  | 29,68<br>28,55     | 153,73<br>147,90                |
| 50 | RpCK42E  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte pvc                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 9,100  | 9,49<br>9,15       | 86,35<br>83,29                  |
| 51 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 5,180  | 14,07<br>5,12      | 72,86<br>26,54                  |
| 52 | CG50B    | Executarea pardoselilor din gresie ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat                                                                                                                                                                                                       | m2  | 5,180  | 1 161,83<br>69,89  | 6 018,29<br>362,04              |
| 53 | CK18B    | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la muchii (doar manopera si baghete)                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 15,160 | 24,29<br>19,04     | 368,19<br>288,60                |
| 54 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma                                                                                                                                                                                              | m2  | 87,780 | 6,48<br>5,13       | 568,40<br>449,90                |
| 55 | RpCK41C  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 87,780 | 18,18<br>16,84     | 1 595,41<br>1 478,24            |
| 56 | RpCB09A  | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 87,780 | 35,48<br>34,78     | 3 114,39<br>3 052,94            |
| 57 | CG19B1   | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu placi de culoare cafenie gr.2 cm | m2  | 87,780 | 1 579,68<br>117,15 | 138 664,22<br>10 283,61         |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |        |                    | 151 844,92                      |
|    |          | <b>Total Trepte si contratrepte din piatra naturala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>151 844,92<br/>17 356,70</b> |
|    |          | <b>1.9. Pardoseli hol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                                 |
| 58 | RpCK42C  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 56,750 | 29,68<br>28,56     | 1 684,43<br>1 620,58            |
| 59 | RpCK42E  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 41,760 | 9,49<br>9,15       | 396,29<br>382,21                |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                         | 7                              |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|--------------------------------|
|    |          | prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                           |                                |
| 60 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata                                                                                                                                                      | m   | 6,000  | $\frac{30,73}{26,73}$     | $\frac{184,35}{160,35}$        |
| 61 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata                                                                                                                                                     | m   | 12,500 | $\frac{58,25}{51,25}$     | $\frac{728,17}{640,67}$        |
| 62 | RpCU07E  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                               | m   | 12,500 | $\frac{18,08}{12,08}$     | $\frac{226,00}{151,01}$        |
| 63 | RpCU07D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                             | m   | 6,000  | $\frac{13,09}{8,79}$      | $\frac{78,52}{52,72}$          |
| 64 | CG56A    | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 56,750 | $\frac{96,13}{8,57}$      | $\frac{5\,455,59}{486,18}$     |
| 65 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                         | m2  | 56,750 | $\frac{14,07}{5,13}$      | $\frac{798,21}{290,87}$        |
| 66 | CG50B    | Executarea pardoselilor din gresie ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat                                                                                                                                            | m2  | 56,750 | $\frac{1\,161,76}{69,89}$ | $\frac{65\,929,69}{3\,966,18}$ |
| 67 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                         | m2  | 6,470  | $\frac{14,07}{5,13}$      | $\frac{91,01}{33,17}$          |
| 68 | CI14A    | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta                                                                                                                                                                                                  | m   | 41,760 | $\frac{49,62}{18,30}$     | $\frac{2\,072,00}{764,41}$     |
| 69 | CI14A    | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv -Fisie pardosea 100 mm marmura                                                                                                                                                                            | m   | 22,950 | $\frac{110,66}{18,31}$    | $\frac{2\,539,69}{420,10}$     |
| 70 | RpCL22E  | Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte Demontare balustrada din inox                                                                                                                                                                                            | kg  | 84,000 | $\frac{4,19}{3,66}$       | $\frac{352,08}{307,52}$        |
| 71 | CH06A    | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta-aplicativ Balustrada din inox | m   | 7,810  | $\frac{1\,041,89}{32,95}$ | $\frac{8\,137,19}{257,33}$     |
|    |          | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                           | 88 673,22                      |
|    |          | <b>Total Pardoseli hol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                           | <b>88 673,22<br/>9 533,30</b>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                         | 7                       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------|-------------------------|
|    |         | <b>1.10. Antreu</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                           |                         |
| 72 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                        | m2  | 2,320 | <u>34,40</u><br>34,40     | <u>79,80</u><br>79,80   |
| 73 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                               | m2  | 3,480 | <u>15,38</u><br>15,38     | <u>53,52</u><br>53,52   |
| 74 | CR03A   | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - bara de prindere                                                                                                          | m3  | 0,030 | <u>5 050,00</u><br>805,67 | <u>151,50</u><br>24,17  |
| 75 | CK35B   | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat-Anchere                                                                                                                                                                                      | buc | 5,000 | <u>23,32</u><br>7,32      | <u>116,61</u><br>36,61  |
| 76 | CN51A   | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                          | m3  | 0,030 | <u>136,33</u><br>8,67     | <u>4,09</u><br>0,26     |
| 77 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usa din demontare si supralumina existenta) | m2  | 4,930 | <u>84,89</u><br>65,89     | <u>418,53</u><br>324,83 |
| 78 | RpCR29A | Curatarea de var cu spaclu                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 2,610 | <u>23,92</u><br>8,42      | <u>62,42</u><br>21,97   |
| 79 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                    | m2  | 2,610 | <u>14,06</u><br>5,12      | <u>36,69</u><br>13,36   |
| 80 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                             | m2  | 2,610 | <u>70,88</u><br>56,01     | <u>185,00</u><br>146,18 |
| 81 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                | m2  | 2,610 | <u>18,46</u><br>7,32      | <u>48,17</u><br>19,11   |
| 82 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                     | m2  | 2,610 | <u>3,12</u><br>1,10       | <u>8,14</u><br>2,86     |
| 83 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                        | m2  | 2,610 | <u>24,92</u><br>20,13     | <u>65,03</u><br>52,54   |
| 84 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                     | m2  | 2,610 | <u>3,12</u><br>1,10       | <u>8,14</u><br>2,86     |
| 85 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,610 | <u>17,42</u>              | <u>45,46</u>            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6              | 7                |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|------------------|
|    |         | lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                      |    |        | 10,98          | 28,67            |
| 86 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 2,610  | 3,12<br>1,10   | 8,14<br>2,86     |
| 87 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2 | 2,610  | 31,69<br>20,13 | 82,70<br>52,54   |
| 88 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                | m2 | 6,100  | 14,06<br>5,12  | 85,78<br>31,26   |
| 89 | RpCR29A | Curatarea de var cu spaclu                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 6,100  | 23,92<br>8,42  | 145,91<br>51,36  |
| 90 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                | m2 | 6,100  | 59,47<br>44,66 | 362,79<br>272,45 |
| 91 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-5 | m2 | 6,100  | 58,77<br>43,93 | 358,50<br>267,99 |
| 92 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            | m2 | 6,100  | 18,46<br>7,32  | 112,59<br>44,66  |
| 93 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 16,800 | 3,12<br>1,10   | 52,47<br>18,45   |
| 94 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                    | m2 | 16,800 | 24,92<br>20,14 | 418,60<br>338,27 |
| 95 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 16,800 | 3,12<br>1,10   | 52,47<br>18,45   |
| 96 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2 | 16,800 | 17,41<br>10,98 | 292,52<br>184,51 |
| 97 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 16,800 | 3,12<br>1,10   | 52,47<br>18,45   |
| 98 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie                                                                                                                                                                                   | m2 | 16,800 | 31,69<br>20,14 | 532,40<br>338,28 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------|
|     |         | apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                               |     |        |                   |                              |
| 99  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                   | m2  | 2,360  | 29,67<br>28,54    | 70,01<br>67,36               |
| 100 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                             | m2  | 2,360  | 14,06<br>5,12     | 33,17<br>12,08               |
| 101 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                      | m2  | 2,360  | 56,44<br>25,63    | 133,19<br>60,48              |
| 102 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                        | m2  | 2,360  | 96,13<br>8,56     | 226,86<br>20,21              |
| 103 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                             | m2  | 2,360  | 14,06<br>5,12     | 33,17<br>12,08               |
| 104 | CG50B   | Executarea pardoselilor din gresie ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat                | m2  | 2,360  | 1 161,58<br>69,89 | 2 741,32<br>164,93           |
| 105 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                             | m2  | 0,320  | 14,09<br>5,16     | 4,51<br>1,65                 |
| 106 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta                                                                      | m   | 3,200  | 49,62<br>18,31    | 158,78<br>58,58              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    | Lei |        |                   | 7 241,45                     |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |     |        |                   | <b>7 241,45<br/>2 843,64</b> |
|     |         | <b>1.11. Arhiva</b>                                                                                                                             |     |        |                   |                              |
| 107 | CE34A   | Taierea placilor ghips-carton tavan                                                                                                             | m   | 1,200  | 12,59<br>4,39     | 15,11<br>5,27                |
| 108 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                        | m2  | 0,500  | 34,40<br>34,40    | 17,20<br>17,20               |
| 109 | RCsB29D | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm             | buc | 2,000  | 167,59<br>14,64   | 335,17<br>29,29              |
| 110 | RCsB29D | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k-3*0.9=2.7 | buc | 2,000  | 452,42<br>39,53   | 904,83<br>79,07              |
| 111 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20                                          | buc | 15,000 | 11,52<br>4,39     | 172,77<br>65,90              |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6               | 7                |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|------------------|
|     |          | cm-pentru doze                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                 |                  |
| 112 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata                                                                                                                               | m  | 6,800  | 21,30<br>18,30  | 144,87<br>124,47 |
| 113 | RpCU07D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                             | m  | 6,800  | 13,07<br>8,79   | 88,89<br>59,74   |
| 114 | CF59D    | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatia                                                                                                                       | m2 | 0,500  | 160,64<br>69,92 | 80,32<br>34,96   |
| 115 | CF52B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                         | m2 | 0,500  | 70,94<br>56,02  | 35,47<br>28,01   |
| 116 | CF51B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-3 | m2 | -0,500 | 35,30<br>26,36  | -17,65<br>-13,18 |
| 117 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 26,820 | 3,12<br>1,10    | 83,78<br>29,47   |
| 118 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                    | m2 | 26,820 | 24,92<br>20,14  | 668,27<br>540,04 |
| 119 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 26,820 | 3,12<br>1,10    | 83,78<br>29,47   |
| 120 | CF56A    | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2 | 26,820 | 17,41<br>10,98  | 467,00<br>294,57 |
| 121 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 26,420 | 3,12<br>1,10    | 82,53<br>29,03   |
| 122 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2 | 26,820 | 31,69<br>20,14  | 849,91<br>540,03 |
| 123 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare -3 buc                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,650  | 5,86<br>5,86    | 9,67<br>9,67     |
| 124 | RpIB02A  | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)                                                                                                                                                                       | m2 | 1,650  | 36,31<br>31,11  | 59,91<br>51,33   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| 125 | CK12A   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Usa gratie din otel | m2  | 2,200  | 2 402,18<br>161,09 | 5 284,80<br>354,39            |
| 126 | CK33C   | Broasca aplicata - lacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,000  | 216,33<br>91,53    | 216,33<br>91,53               |
| 127 | CN21B   | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul                                                                                                                                                                                                              | m2  | 4,400  | 48,03<br>36,61     | 211,33<br>161,08              |
| 128 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 76,880 | 3,12<br>1,10       | 240,10<br>84,42               |
| 129 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                  | m2  | 76,880 | 31,69<br>20,14     | 2 436,30<br>1 548,02          |
| 130 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - glafuri                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 8,230  | 3,12<br>1,10       | 25,70<br>9,04                 |
| 131 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                  | m2  | 8,230  | 31,69<br>20,14     | 260,82<br>165,73              |
| 132 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte pvc                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 27,040 | 9,49<br>9,15       | 256,61<br>247,48              |
| 133 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 15,610 | 18,17<br>16,84     | 283,69<br>262,86              |
| 134 | IzF16A  | Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL - OSB 18                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 15,610 | 128,46<br>27,46    | 2 005,19<br>428,59            |
| 135 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                                                                        | m2  | 15,610 | 236,20<br>47,59    | 3 687,04<br>742,89            |
| 136 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                        | m   | 12,000 | 38,75<br>21,97     | 465,04<br>263,60              |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                    | 19 454,78                     |
|     |         | <b>Total Arhiva<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>19 454,78<br/>6 313,97</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6               | 7                    |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------|
|     |         | <b>1.12. Incaperea paza, coridor</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 |                      |
| 137 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.-tavan existent                                                                                                                                                                 | m2  | 10,050  | 34,42<br>34,42  | 345,90<br>345,90     |
| 138 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - 1 buc                                                                                                                                                                                              | m2  | 1,400   | 5,86<br>5,86    | 8,20<br>8,20         |
| 139 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)                                                                                                                                                                   | m2  | 1,400   | 36,31<br>31,12  | 50,84<br>43,57       |
| 140 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2  | 10,050  | 199,95<br>80,54 | 2 009,48<br>809,45   |
| 141 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.-ghipds-carton deteriorat                                                                                                                                                       | m2  | 13,410  | 34,41<br>34,41  | 461,50<br>461,50     |
| 142 | CF18B   | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)                                                                                         | m2  | 13,410  | 106,45<br>18,30 | 1 427,53<br>245,47   |
| 143 |         | Surub 3.5x25                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 110,000 | 0,60<br>0,00    | 66,00<br>0,00        |
| 144 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2  | 13,410  | 3,12<br>1,10    | 41,87<br>14,72       |
| 145 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2  | 13,410  | 59,47<br>44,66  | 797,52<br>598,94     |
| 146 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2  | 13,410  | 18,46<br>7,32   | 247,50<br>98,19      |
| 147 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | -13,410 | 11,75<br>8,79   | -157,61<br>-117,81   |
| 148 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2  | 68,800  | 3,12<br>1,10    | 214,88<br>75,56      |
| 149 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2  | 68,800  | 24,92<br>20,14  | 1 714,28<br>1 385,33 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 150 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2  | 68,800 | 3,12<br>1,10    | 214,88<br>75,56               |
| 151 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2  | 68,800 | 31,69<br>20,14  | 2 180,24<br>1 385,32          |
| 152 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                              | m2  | 5,700  | 18,18<br>16,84  | 103,60<br>96,00               |
| 153 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                            | m2  | 5,700  | 56,43<br>25,63  | 321,65<br>146,08              |
| 154 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2  | 5,700  | 236,21<br>47,59 | 1 346,38<br>271,28            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | Lei |        |                 | 11 394,64                     |
|     |         | <b>Total Incaperea paza, coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |     |        |                 | <b>11 394,64<br/>5 943,26</b> |
|     |         | <b>1.13. Arhiva (incaperile nr.37,38 dupa plan casastral)</b>                                                                                                         |     |        |                 |                               |
| 155 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                       | m2  | 26,100 | 199,94<br>80,54 | 5 218,50<br>2 102,15          |
| 156 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare -2 buc                                                                                                             | m2  | 3,200  | 5,86<br>5,86    | 18,74<br>18,74                |
| 157 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)                                                                                 | m2  | 3,200  | 36,29<br>31,12  | 116,14<br>99,58               |
| 158 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 7 strobe                                                                              | m   | 17,500 | 13,09<br>8,79   | 229,08<br>153,76              |
| 159 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                             | m2  | 89,950 | 13,05<br>11,72  | 1 173,88<br>1 053,78          |
| 160 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                          | m2  | 89,950 | 14,07<br>5,13   | 1 265,18<br>461,03            |
| 161 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.          | m2  | 89,950 | 59,47<br>44,66  | 5 349,52<br>4 017,54          |
| 162 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2  | 89,950 | 3,12<br>1,10    | 280,95<br>98,81               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                       |     |        |                 |                                |
| 163 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2  | 89,950 | 31,69<br>20,14  | 2 850,50<br>1 811,21           |
| 164 | CK18C   | Montarea coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m   | 15,600 | 20,38<br>9,52   | 317,89<br>148,49               |
| 165 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                   | m2  | 9,360  | 89,33<br>54,40  | 836,12<br>509,21               |
| 166 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2  | 9,360  | 3,12<br>1,10    | 29,25<br>10,29                 |
| 167 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                              | m2  | 9,360  | 24,92<br>20,14  | 233,21<br>188,47               |
| 168 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2  | 9,360  | 3,12<br>1,10    | 29,25<br>10,29                 |
| 169 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2  | 9,360  | 31,69<br>20,14  | 296,62<br>188,47               |
| 170 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                              | m2  | 26,100 | 18,18<br>16,84  | 474,39<br>439,54               |
| 171 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2  | 26,100 | 236,20<br>47,59 | 6 164,93<br>1 242,18           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | Lei |        |                 | 24 884,15                      |
|     |         | <b>Total Arhiva (incaperile nr.37,38 dupa plan casastral)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |     |        |                 | <b>24 884,15<br/>12 553,54</b> |
|     |         | <b>1.14. Coridor (nr.28)</b>                                                                                                                                          |     |        |                 |                                |
| 172 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                       | m2  | 34,400 | 199,94<br>80,54 | 6 878,01<br>2 770,65           |
| 173 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2  | 45,420 | 3,12<br>1,10    | 141,88<br>49,90                |
| 174 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2  | 45,420 | 31,69<br>20,14  | 1 439,33<br>914,55             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | Lei |        |                 | 8 459,22                       |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                | 7                            |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                  |                              |
|     |          | <b>Total Coridor (nr.28)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |        |         |                  | <b>8 459,22<br/>3 735,10</b> |
|     |          | <b>1.15. Incaperi soferi. scari</b>                                                                                                                                                                                                     |        |         |                  |                              |
| 175 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                             | m2     | 213,350 | 3,12<br>1,10     | 666,33<br>234,30             |
| 176 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                             | m2     | 213,350 | 31,69<br>20,14   | 6 760,99<br>4 295,93         |
| 177 | CB16A    | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime - schela la scari                                                                                                                                         | m2     | 15,520  | 62,11<br>31,12   | 963,95<br>482,96             |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |         |                  | 8 391,27                     |
|     |          | <b>Total Incaperi soferi. scari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |        |         |                  | <b>8 391,27<br/>5 013,19</b> |
|     |          | <b>1.16. Evacuare deseuri</b>                                                                                                                                                                                                           |        |         |                  |                              |
| 178 | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                 | t      | 10,000  | 45,76<br>45,76   | 457,63<br>457,63             |
| 179 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-10 | t      | 10,000  | 183,05<br>183,05 | 1 830,50<br>1 830,50         |
| 180 | TsH92B   | Incarcarea in auto                                                                                                                                                                                                                      | t      | 10,000  | 40,64<br>40,64   | 406,37<br>406,37             |
| 181 | TsI50B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                  | t      | 10,000  | 103,20<br>0,00   | 1 032,00<br>0,00             |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |         |                  | 3 726,50                     |
|     |          | <b>Total Evacuare deseuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |        |         |                  | <b>3 726,50<br/>2 694,50</b> |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |         |                  | 533 783,86                   |
|     |          | <i>Asigurarea medicala si sociala</i>                                                                                                                                                                                                   | 22,5 % |         |                  | 26 846,26                    |
|     |          | <i>Transportul materialelor</i>                                                                                                                                                                                                         | 3 %    |         |                  | 12 322,20                    |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                  | 572 952,32                   |
|     |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                              | 4 %    |         |                  | 22 918,09                    |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                  | 595 870,41                   |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                      | 7                                |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------|----------------------------------|
|     |              | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 % |        |                        | 11 917,41                        |
|     |              | <b>Total Lucrari de reparatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                        | <b>607 787,82<br/>119 316,73</b> |
|     |              | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                        |                                  |
|     |              | <b>2.1. Scara hol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                        |                                  |
| 182 | RpEA11A      | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor                                                                                                                                                     | m   | 6,200  | <u>5,13</u><br>5,13    | <u>31,78</u><br>31,78            |
| 183 | RpEF23A      | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 12,000 | <u>8,05</u><br>8,05    | <u>96,65</u><br>96,65            |
| 184 | RpEE24A      | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                              | buc | 4,000  | <u>2,20</u><br>2,20    | <u>8,79</u><br>8,79              |
| 185 | RpED17A2     | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie                                                                                                                                                            | m   | 62,000 | <u>9,57</u><br>7,32    | <u>593,46</u><br>453,96          |
| 186 | RpEF01A      | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Din demontare | buc | 12,000 | <u>13,67</u><br>8,42   | <u>164,04</u><br>101,04          |
| 187 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol k-0.6 demontare                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,000  | <u>373,57</u><br>47,89 | <u>373,57</u><br>47,89           |
| 188 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol-din demontare                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | <u>622,61</u><br>79,81 | <u>622,61</u><br>79,81           |
| 189 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                   | buc | 2,000  | <u>71,73</u><br>11,35  | <u>143,47</u><br>22,70           |
| 190 | RpEE14A      | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,000  | <u>57,59</u><br>10,98  | <u>115,19</u><br>21,97           |
| 191 |              | Rama 1 loc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 4,000  | <u>40,00</u><br>0,00   | <u>160,00</u><br>0,00            |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                        |                                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                     | 7                          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|----------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |       |                       | 2 309,56                   |
|     |         | <b>Total Scara hol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                       | <b>2 309,56<br/>864,59</b> |
|     |         | <b>2.2. Antreu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                       |                            |
| 192 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,000 | $\frac{8,05}{8,05}$   | $\frac{8,05}{8,05}$        |
| 193 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(intrerupatoare, comutatoare, prize<br>pentru desfiintare sau inlocuire,<br>buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                                                         | buc | 1,000 | $\frac{2,20}{2,20}$   | $\frac{2,20}{2,20}$        |
| 194 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat,<br>obisnuite cu ulei si abajur, de plafon<br>sau de perete, cu glob sau fara glob,<br>cu un brat sau mai multe brate,<br>corpuri de iluminat pentru utilizare<br>generala, inclusiv dispozitivul de<br>sustinere, complet echipate (cu tije,<br>niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon<br>de pod cu led 595x595 | buc | 1,000 | $\frac{454,67}{8,42}$ | $\frac{454,67}{8,42}$      |
| 195 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare<br>- intrerupator simplu tip 1- simbol<br>0158                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000 | $\frac{57,59}{10,98}$ | $\frac{57,59}{10,98}$      |
| 196 |         | Rama 1 loc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,000 | $\frac{40,00}{0,00}$  | $\frac{40,00}{0,00}$       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |       |                       | 562,51                     |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                       | <b>562,51<br/>29,65</b>    |
|     |         | <b>2.3. Arhiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                       |                            |
| 197 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 4,000 | $\frac{8,05}{8,05}$   | $\frac{32,22}{32,22}$      |
| 198 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(intrerupatoare, comutatoare, prize<br>pentru desfiintare sau inlocuire,<br>buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                                                         | buc | 5,000 | $\frac{2,20}{2,20}$   | $\frac{10,98}{10,98}$      |
| 199 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat,<br>obisnuite cu ulei si abajur, de plafon<br>sau de perete, cu glob sau fara glob,<br>cu un brat sau mai multe brate,<br>corpuri de iluminat pentru utilizare<br>generala, inclusiv dispozitivul de<br>sustinere, complet echipate (cu tije,<br>niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon<br>de pod cu led 595x595 | buc | 4,000 | $\frac{454,67}{8,42}$ | $\frac{1\ 818,68}{33,68}$  |
| 200 | RpEQ04A | Montarea cutii de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 6,000 | $\frac{58,58}{58,58}$ | $\frac{351,46}{351,46}$    |
| 201 |         | Cutii de distributie 100x100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 6,000 | $\frac{12,00}{12,00}$ | $\frac{72,00}{72,00}$      |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                    | 7                    |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|----------------------|
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         | 0,00                 | 0,00                 |
| 202 | RpEA06B      | Montarea dozelor pentru prize.<br>intrerupatori                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 15,000  | 23,43<br>9,52        | 351,38<br>142,78     |
| 203 | RpEE14A      | Montarea intreruptoarelor unipolare<br>- intrerupator simplu tip 1- simbol<br>0158                                                                                                                                                                                         | buc   | 2,000   | 57,59<br>10,98       | 115,19<br>21,97      |
| 204 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare<br>constructie normala din bachelita sau<br>aminoplast, simpla, dubla,<br>constructie impermeabila, etanse,<br>etanse metalica sau similare, montate<br>ingropat sub tencuiala sau aparent pe<br>dibluri din lemn sau plastic-rosii             | buc   | 4,000   | 92,14<br>11,35       | 368,54<br>45,40      |
| 205 |              | Rama 1 loc                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 2,000   | 40,00<br>0,00        | 80,00<br>0,00        |
| 206 |              | Rama 3 loc                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 3,000   | 58,00<br>0,00        | 174,00<br>0,00       |
| 207 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare<br>constructie normala din bachelita sau<br>aminoplast, simpla, dubla,<br>constructie impermeabila, etanse,<br>etanse metalica sau similare, montate<br>ingropat sub tencuiala sau aparent pe<br>dibluri din lemn sau plastic-priza<br>internet | buc   | 2,000   | 66,64<br>11,35       | 133,27<br>22,70      |
| 208 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare<br>constructie normala din bachelita sau<br>aminoplast, simpla, dubla,<br>constructie impermeabila, etanse,<br>etanse metalica sau similare, montate<br>ingropat sub tencuiala sau aparent pe<br>dibluri din lemn sau plastic-priza<br>telefon  | buc   | 2,000   | 61,53<br>11,35       | 123,07<br>22,70      |
| 209 | RpEA05B      | Montarea tubului flexibil izolan<br>t, usor, cu invelis flexibil din material<br>plastic (IPFY), avind diametrul 16-25<br>mm Gofra d16 mm                                                                                                                                  | m     | 200,000 | 26,65<br>24,53       | 5 329,46<br>4 905,74 |
| 210 | 08-02-412-3  | Introducerea conductorilor in tevi si<br>furtunuri metalice pozate: primul<br>conductor monofir sau multifir in<br>impletire comuna, sectiune sumara<br>pina la 16 mm2                                                                                                     | 100 m | 2,000   | 442,33<br>287,75     | 884,67<br>575,51     |
| 211 |              | Cablu N2XH-J 3x1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 80,000  | 17,30<br>0,00        | 1 384,00<br>0,00     |
| 212 |              | Cablu N2XH-J 3x2,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 120,000 | 24,00<br>0,00        | 2 880,00<br>0,00     |
| 213 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti:                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m | 1,200   | 2 318,72<br>1 555,92 | 2 782,47<br>1 867,11 |
| 214 |              | Кабель медный UTP4Pair кат.5е                                                                                                                                                                                                                                              | m     | 60,000  | 3,80<br>0,00         | 228,00<br>0,00       |
| 215 |              | Кабель телефонный 10x2x0,4 ТПП                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 60,000  | 8,00                 | 480,00               |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6              | 7                             |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-------------------------------|
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       | 0,00           | 0,00                          |
| 216 | 10-08-002-02 | Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala- demontare k-0.6                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,000 | 47,18<br>43,93 | 94,36<br>87,86                |
| 217 | 10-08-002-02 | Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala- din demontare                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,000 | 78,62<br>73,22 | 157,24<br>146,44              |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |       |                | 17 850,99                     |
|     |              | <b>Total Arhiva<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                | <b>17 850,99<br/>8 266,55</b> |
|     |              | <b>2.4. Incaperea paza, coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                |                               |
| 218 | RpEF23A      | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,000 | 8,05<br>8,05   | 16,11<br>16,11                |
| 219 | RpEE24A      | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                                               | buc | 6,000 | 2,20<br>2,20   | 13,18<br>13,18                |
| 220 | RpEF23A      | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,600 | 8,06<br>8,06   | 12,89<br>12,89                |
| 221 | RpEE14A      | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 2,000 | 57,59<br>10,98 | 115,19<br>21,97               |
| 222 |              | Rama 1 loc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,000 | 40,00<br>0,00  | 80,00<br>0,00                 |
| 223 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                    | buc | 4,000 | 71,73<br>11,35 | 286,94<br>45,40               |
| 224 |              | Rama 2 loc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,000 | 50,00<br>0,00  | 100,00<br>0,00                |
| 225 | RpEF01A      | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led icorporat | buc | 2,000 | 454,67<br>8,42 | 909,34<br>16,84               |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |       |                | 1 533,65                      |
|     |              | <b>Total Incaperea paza, coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                | <b>1 533,65</b>               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6              | 7                                      |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|----------------------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                | <b>126,39</b>                          |
|     |         | <b>2.5. Arhiva (incaperile nr.37.38 dupa plan cadastral)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                |                                        |
| 226 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 2,000 | 8,05<br>8,05   | 16,11<br>16,11                         |
| 227 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led incorporat | buc    | 4,000 | 454,67<br>8,42 | 1 818,68<br>33,68                      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |       |                | 1 834,79                               |
|     |         | <b>Total Arhiva (incaperile nr.37.38 dupa plan cadastral)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                | <b>1 834,79</b><br><b>49,79</b>        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |       |                | 24 091,50                              |
|     |         | <i>Asigurarea medicala si sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,5 % |       |                | 2 100,82                               |
|     |         | <i>Transportul materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 %    |       |                | 418,91                                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                | 26 611,23                              |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 %   |       |                | 2 334,24                               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                | 28 945,47                              |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 %    |       |                | 578,91                                 |
|     |         | <b>Total Lucrari de montaj</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                | <b>29 524,38</b><br><b>9 336,97</b>    |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei    |       |                | 637 312,20                             |
|     |         | TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 %   |       |                | 127 462,44                             |
|     |         | <b>Total deviz:</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |                | <b>764 774,64</b><br><b>128 653,70</b> |

Intocmit

"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Comisia Nationala a Pietei Financiare

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia intrarii centrale holului (et.2),  
scarilor si a unor incaperi auxiliare, sediul CNPF,  
bd.Stefan Cel Mare si Sfint, nr.77, mun.Chisinau**

**Investitor Comisia Nationala a Pietei  
Financiare**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                           | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                   |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                                    |       |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      |                        |
| 1       | CB16A                       | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                     | m2    |                                        |                      | 62,18<br>31,12         |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om  | 0,1500                                 | 36,61                | 5,49                   |
|         | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,7000                                 | 36,61                | 25,63                  |
|         | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                          | m3    | 0,0020                                 | 3 150,00             | 6,30                   |
|         | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                               | m3    | 0,0035                                 | 3 150,00             | 11,01                  |
|         | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                 | kg    | 0,3000                                 | 25,00                | 7,50                   |
|         | 2874115841033               | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                       | buc   | 0,3000                                 | 0,80                 | 0,24                   |
|         | 2874115825003               | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                             | buc   | 0,3000                                 | 1,00                 | 0,30                   |
|         | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                | kg    | 0,0500                                 | 25,00                | 1,25                   |
|         | 2734113803207               | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                       | kg    | 0,1000                                 | 14,50                | 1,45                   |
|         | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                        | kg    | 0,1500                                 | 20,00                | 3,00                   |
| 2       | RpIzA03A                    | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare                                                           | m2    |                                        |                      | 6,48<br>5,13           |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om  | 0,1400                                 | 36,61                | 5,13                   |
|         | 2881116001616               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30                                                                                                                                                | buc   | 0,3000                                 | 4,50                 | 1,35                   |
| 3       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2    |                                        |                      | 3,12<br>1,10           |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0300                                 | 36,61                | 1,10                   |
|         | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1500                                 | 12,00                | 1,80                   |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                      | buc   | 0,0500                                 | 4,50                 | 0,22                   |
| 4       | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Chituire 15 - dupa necesitate)                          | m2    |                                        |                      | 24,92<br>20,14         |
|         | 7122050013401               | Zidar cat.4                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,4500                                 | 36,61                | 16,47                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om  | 0,1000                                 | 36,61                | 3,66                   |
|         | 2653102100833               | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                   | kg    | 1,0549                                 | 4,50                 | 4,75                   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0010                                 | 14,00                | 0,01                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0010                                 | 20,00                | 0,02                   |
| 5       | CF56A                       | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                        | m2    |                                        |                      | 17,41<br>10,98         |
|         | 7122050013401               | Zidar cat.4                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2000                                 | 36,61                | 7,32                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om  | 0,1000                                 | 36,61                | 3,66                   |
|         | 2653102100832               | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                 | kg    | 0,4930                                 | 13,00                | 6,41                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0010                                 | 20,00                | 0,02                   |
| 6       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2    |                                        |                      | 3,12<br>1,10           |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0300                                 | 36,61                | 1,10                   |
|         | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1500                                 | 12,00                | 1,80                   |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                      | buc   | 0,0500                                 | 4,50                 | 0,22                   |
| 7       | R10A13A2                    | Vopsire superioara cu vopsea din acetat de polivinil (in emulsie apoasa):pe suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: tavane, profiluri trase | 10 m2 |                                        |                      | 1 120,56<br>622,37     |
|         | 9310060019981               | Muncitor restaurator, cat.4.5                                                                                                                                                     | h-om  | 17,0000                                | 36,61                | 622,37                 |
|         | 2451317344002               | Sapun de rufe solid                                                                                                                                                               | kg    | 0,0420                                 | 40,00                | 1,70                   |
|         | 2430116104843               | Vopsea uscata                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1100                                 | 25,00                | 2,78                   |
|         | 2430116103511               | Vopsea de acetat de polivinil                                                                                                                                                     | kg    | 3,5000                                 | 32,00                | 113,12                 |
|         | 2320186108946               | Ulei sicativat natural                                                                                                                                                            | kg    | 2,8900                                 | 20,00                | 58,38                  |
|         | 2462106100008               | Clei pentru zugraveli                                                                                                                                                             | kg    | 0,0170                                 | 25,00                | 0,43                   |
|         | 1412212205757               | Creta macinata                                                                                                                                                                    | kg    | 4,1100                                 | 40,00                | 166,05                 |
|         | 2430161032185               | Terebentina                                                                                                                                                                       | kg    | 0,1800                                 | 40,00                | 7,28                   |
|         | 2430161032184               | Sicativ gras acid                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0600                                 | 40,00                | 2,42                   |
|         | 2320186108947               | Ulei sicativat natural (pentru informatii)                                                                                                                                        | kg    | 1,1400                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2430161032192               | Chit universal (pentru informatii)                                                                                                                                                | kg    | 8,7500                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2681126001473               | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                             | m2    | 0,1600                                 | 110,00               | 17,77                  |
|         | 2430161032193               | Vopsea de acetat de polivinil (pentru informatii)                                                                                                                                 | kg    | 6,9000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0810                                 | 10,00                | 0,82                   |
|         | 2875114201202               | Alb pasta de zinc                                                                                                                                                                 | kg    | 0,7400                                 | 150,00               | 112,12                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 2875114201201  | Alb uscat de zinc                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1600  | 80,00    | 12,93            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1200  | 20,00    | 2,40             |
| 8  | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                        | m2   |         |          | 31,69<br>20,14   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 36,61    | 20,14            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 21,00    | 8,40             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 2,10     | 0,13             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 4,50     | 2,25             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 14,00    | 0,03             |
| 9  | R10A13C1       | Evidentierea in culori cu vopsea din acetat de polivinil a fondului in jurul decorului si vopsirea fisiilor inguste (pe suprafata noua sau curatata de vopsea si restaurata): pe suprafata tencuita: fond cu contur neregulat      | m2   |         |          | 529,30<br>483,25 |
|    | 9310060019996  | Muncitor restaurator, cat.6.0                                                                                                                                                                                                      | h-om | 13,2000 | 36,61    | 483,25           |
|    | 2430116104843  | Vopsea uscata                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
|    | 2430116103511  | Vopsea de acetat de polivinil                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 32,00    | 11,20            |
|    | 2320186108946  | Ulei siccativ natural                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2500  | 20,00    | 5,00             |
|    | 2462106100008  | Clei pentru zugraveli                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020  | 25,00    | 0,05             |
|    | 2430161032184  | Sicativ gras acid                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0090  | 40,00    | 0,36             |
|    | 2451317344002  | Sapun de rufe solid                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0020  | 40,00    | 0,08             |
|    | 2875114201202  | Alb pasta de zinc                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0660  | 150,00   | 9,90             |
|    | 2875114201201  | Alb uscat de zinc                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0160  | 80,00    | 1,28             |
|    | 1412212205757  | Creta macinata                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4010  | 40,00    | 16,04            |
|    | 2430161032185  | Terebentina                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0180  | 40,00    | 0,72             |
|    | 2430161032192  | Chit universal (pentru informatii)                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7900  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2430161032193  | Vopsea de acetat de polivinil (pentru informatii)                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6300  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2320186108947  | Ulei siccativ natural (pentru informatii)                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1010  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,0100  | 110,00   | 1,10             |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0080  | 10,00    | 0,08             |
|    |                | <b>1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                  |
| 10 | RpCM33G        | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)                                                                                                                                                        | m    |         |          | 56,11<br>56,01   |
|    | 7132010010900  | Faianantar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7000  | 36,61    | 25,63            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8300  | 36,61    | 30,39            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 14,00    | 0,01             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 8,50     | 0,09             |
| 11 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 62,18<br>31,12   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49             |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7000  | 36,61    | 25,63            |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 3 150,00 | 6,30             |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0035  | 3 150,00 | 11,03            |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 25,00    | 7,50             |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000  | 0,80     | 0,24             |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 1,00     | 0,30             |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 25,00    | 1,25             |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 14,50    | 1,45             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00             |
| 12 | CK32B          | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusiv accesoriile (demontare) k-0.5                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 14,64<br>14,64   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 36,61    | 3,66             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 36,61    | 10,98            |
| 13 | RplzA03A       | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare                                                                                                            | m2   |         |          | 6,48<br>5,13     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 36,61    | 5,13             |
|    | 2881116001616  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 4,50     | 1,35             |
| 14 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 3,12<br>1,10     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 36,61    | 1,10             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 12,00    | 1,80             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 15 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                | m2   |         |          | 70,89<br>56,01   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300  | 36,61    | 56,01            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 1,80     | 12,85            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 14,00    | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 20,00    | 1,58             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195  | 20,00    | 0,39             |
| 16 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2 | m2   |         |          | 28,67<br>22,70   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3100  | 36,61    | 22,70            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,4300  | 1,80     | 5,15             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 14,00    | 0,03              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040 | 20,00    | 0,16              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 20,00    | 0,64              |
| 17 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,12<br>1,10      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 36,61    | 1,10              |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23              |
| 18 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Chituire 15 - dupa necesitate)                                                      | m2   |        |          | 24,92<br>20,14    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 36,61    | 16,47             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 36,61    | 3,66              |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 4,50     | 4,75              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 14,00    | 0,01              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02              |
| 19 | CG09A           | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (exclusiv ciment, nisip) Baghete                                        | m    |        |          | 40,56<br>21,97    |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 36,61    | 20,14             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 36,61    | 1,83              |
|    | 2521106718374-1 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm - (Baghete)                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 14,00    | 14,28             |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 20,00    | 0,12              |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 24,00    | 1,20              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005 | 14,00    | 0,01              |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 22,00    | 2,64              |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050 | 20,00    | 0,10              |
| 20 | CJ09A           | Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv - profil de colt decorativ   | buc  |        |          | 100,54<br>27,46   |
|    | 7133010012100   | Ipsosar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7000 | 36,61    | 25,63             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 36,61    | 1,83              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                | kg   | 2,0000 | 2,10     | 4,20              |
|    | 2710503805425   | Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 14,50    | 0,58              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 14,00    | 0,01              |
|    | 2523146720000-1 | Ornament uzinat-- profil de colt decorativ                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0500 | 65,00    | 68,25             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04              |
| 21 | CJ09A           | Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv- element decorativ de mijloc | buc  |        |          | 158,29<br>27,45   |
|    | 7133010012100   | Ipsosar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7000 | 36,61    | 25,62             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 36,61    | 1,83              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                | kg   | 2,0000 | 2,10     | 4,20              |
|    | 2710503805425   | Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 14,50    | 0,58              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 14,00    | 0,01              |
|    | 2523146720000-2 | Ornament uzinat- element decorativ de mijloc                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0500 | 120,00   | 126,00            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04              |
| 22 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                    | m2   |        |          | 17,41<br>10,98    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 36,61    | 7,32              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 36,61    | 3,66              |
|    | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                             | kg   | 0,4930 | 13,00    | 6,41              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02              |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,12<br>1,10      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 36,61    | 1,10              |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23              |
| 24 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                   | m2   |        |          | 31,69<br>20,14    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 36,61    | 20,14             |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 21,00    | 8,40              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,10     | 0,13              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 14,00    | 0,03              |
| 25 | CK32B           | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusiv accesoriile 3 buc.la podest scara                                                                                                                                | m2   |        |          | 2 232,22<br>29,29 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 36,61    | 7,32              |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 36,61    | 21,97             |
|    | 2812106308432   | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00          |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1600 | 2,10     | 0,34              |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,80     | 1,60              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00              |
| 26 | CG09A           | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (exclusiv ciment, nisip) Bagehta lata pt mascarea sinei jaluzelei | m    |        |          | 44,64<br>21,97    |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 36,61    | 20,13             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 36,61    | 1,83              |
|    | 2521106718374-2 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm- Bagheta lata                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 18,00    | 18,36             |
|    | 2430226101234   | Grund preadez tip M                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 20,00    | 0,12              |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 24,00    | 1,20              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 14,00    | 0,01              |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 22,00    | 2,64              |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 20,00    | 0,10              |
| 27 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                             | m2   |        |          | 31,69<br>20,13    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 36,61    | 20,13             |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 21,00    | 8,40              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 2,10     | 0,13              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 14,00    | 0,03              |
| 28 | CK32B           | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                | m2   |        |          | 2 232,22<br>29,29 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 36,61    | 7,32              |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000 | 36,61    | 21,97             |
|    | 2812106308432   | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00          |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1600 | 2,10     | 0,34              |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,80     | 1,60              |
|    | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00              |
|    |                 | <b>1.3. Glafuri ferestre</b>                                                                                                                                                                            |      |        |          |                   |
| 29 | CK18C           | Montarea coltarir la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                             | m    |        |          | 20,38<br>9,52     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600 | 36,61    | 9,52              |
|    | 2743123549025-1 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 5,50     | 5,77              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250 | 1,52     | 0,04              |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 240,00   | 0,24              |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,80     | 4,80              |
| 30 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                             | m2   |        |          | 3,12<br>1,10      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 36,61    | 1,10              |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23              |
| 31 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                | m2   |        |          | 24,92<br>20,14    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 36,61    | 16,47             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 36,61    | 3,66              |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 4,50     | 4,75              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 14,00    | 0,01              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02              |
| 32 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                              | m2   |        |          | 17,41<br>10,98    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 36,61    | 7,32              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 36,61    | 3,66              |
|    | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                       | kg   | 0,4930 | 13,00    | 6,41              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02              |
| 33 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                             | m2   |        |          | 3,12<br>1,10      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 36,61    | 1,10              |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23              |
| 34 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                             | m2   |        |          | 31,69<br>20,14    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 36,61    | 20,14             |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 21,00    | 8,40              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 2,10     | 0,13              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 14,00    | 0,03              |
|    |                 | <b>1.4. Demontarea si remontare baterii existente</b>                                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
| 35 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - 4 buc                                                                                                                                              | m2   |        |          | 5,86              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 5,86     |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600 | 36,61    | 5,86     |
| 36 | RpIB02A         | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 36,31    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 31,12    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8500 | 36,61    | 31,12    |
|    | 2822115720000-1 | Radiatoare din otel sau aluminiu (existente)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0100 | 0,00     | 0,00     |
|    | 2682117323463   | Gamituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 50,00    | 2,50     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0220 | 120,00   | 2,64     |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0010 | 54,00    | 0,05     |
|    |                 | <b>1.5. Vopsirea balustrada scari. mina. stilpi</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |
| 37 | RCsR29A         | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-mina                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 26,48    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 10,98    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 36,61    | 10,98    |
|    | 2430226109307   | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 19,00    | 9,50     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 15,00    | 6,00     |
| 38 | RCsR06B1        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 69,13    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 51,99    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4000 | 36,61    | 51,25    |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200 | 36,61    | 0,73     |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 20,00    | 2,00     |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2400 | 32,00    | 7,68     |
|    | 2430226101349   | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0700 | 20,00    | 1,40     |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,2000 | 15,00    | 3,00     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0550 | 2,10     | 0,12     |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400 | 15,00    | 0,60     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120 | 8,50     | 0,10     |
| 39 | RCsR29A         | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-stilpi                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 26,48    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 10,98    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 36,61    | 10,98    |
|    | 2430226109307   | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 19,00    | 9,50     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 15,00    | 6,00     |
| 40 | RCsR06B1        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 69,13    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 51,99    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4000 | 36,61    | 51,25    |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200 | 36,61    | 0,73     |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 20,00    | 2,00     |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2400 | 32,00    | 7,68     |
|    | 2430226101349   | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0700 | 20,00    | 1,40     |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,2000 | 15,00    | 3,00     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0550 | 2,10     | 0,12     |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400 | 15,00    | 0,60     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120 | 8,50     | 0,10     |
|    |                 | <b>1.6. Pereti - sticla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |          |
| 41 | CK22C           | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Aplicativ - pereti din sticla h-2.7 m                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 2 077,78 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 48,69    |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2500 | 36,61    | 45,76    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 36,61    | 2,93     |
|    | 2030112951000-1 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu- Pereti sticla h-2.7 m                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 0,80     | 2,40     |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2100 | 85,00    | 17,85    |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0730 | 75,00    | 5,47     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25     |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,4000 | 1,80     | 0,72     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40     |
|    |                 | <b>1.7. Plinta din piatra naturala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |          |
| 42 | CG20A1          | Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp Plinte din marmura de culoare cafenie gr.2cm | m    |        |          | 128,25   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 36,61    |
|    | 7113010010300   | Cioplitor piatra                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9000 | 36,61    | 32,95    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 36,61    | 3,66     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,0000 | 1,52     | 3,04     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 240,00   | 1,44     |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050 | 0,00     | 0,00     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 14,00    | 0,02     |
|    | 2670112204500-1 | Plinte drepte din marmura slefuite pe o singura fata si o muchie gr.2 cm culoare cafenie                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 85,00    | 86,70    |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 2,40     | 0,24     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                 | <b>1.8. Trepte si contratrepte din piatra naturala</b>                                                                                                                                                     |      |         |          |          |
| 43 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu k-0.5 (demontare)                                                                                                                                            | m    |         |          | 4,76     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 4,76     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2600  | 36,61    | 4,76     |
| 44 | CK18B           | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (k-0.5-demontare)                                                                                                                                       | m    |         |          | 9,52     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 9,52     |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5200  | 36,61    | 9,52     |
| 45 | RCsN15A         | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime - profilatiile de la trepte | m    |         |          | 17,33    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 17,21    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700  | 36,61    | 17,21    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 14,00    | 0,04     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 8,50     | 0,08     |
| 46 | RCsB28D         | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime trepte iesite peste perete 0.34*0.08*0.03m                                                                        | m3   |         |          | 597,87   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 595,96   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                   | h-om | 10,3000 | 36,61    | 377,02   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,9800  | 36,61    | 218,94   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0200  | 14,00    | 0,21     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2000  | 8,50     | 1,70     |
| 47 | RCsJ32G         | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin spituirea tencuielilor impartite in asize                                                                                                           | m2   |         |          | 169,38   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 167,66   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,3800  | 36,61    | 160,34   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 36,61    | 7,32     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 14,00    | 0,70     |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 50,00    | 1,01     |
| 48 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                        | m2   |         |          | 14,07    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 5,12     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 36,61    | 5,12     |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu cuart Betoncontact                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150  | 21,00    | 8,72     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23     |
| 49 | RpCK42C         | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                              | m2   |         |          | 29,68    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 28,55    |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3900  | 36,61    | 14,28    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3900  | 36,61    | 14,28    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 14,00    | 0,70     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 8,50     | 0,42     |
| 50 | RpCK42E         | Desfacerea pardoselilor reci din plinte pvc                                                                                                                                                                | m    |         |          | 9,49     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 9,15     |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  | 36,61    | 4,39     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300  | 36,61    | 4,76     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0150  | 14,00    | 0,21     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 8,50     | 0,13     |
| 51 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                        | m2   |         |          | 14,07    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 5,12     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 36,61    | 5,12     |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu cuart Betoncontact                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150  | 21,00    | 8,72     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23     |
| 52 | CG50B           | Executarea pardoselilor din gresie ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat                                                                           | m2   |         |          | 1 161,83 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 69,89    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,9090  | 36,61    | 69,89    |
|    | 2670112202052-1 | Placi de gresie ceramic (Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat)                                                                                                                                                 | m2   | 1,0150  | 1 050,00 | 1 065,81 |
|    | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                | kg   | 4,3000  | 4,50     | 19,35    |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  | 16,00    | 3,20     |
|    | 2881116002700   | Disc abraziv                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0200  | 120,00   | 2,41     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 14,00    | 0,06     |
|    | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0456  | 20,00    | 0,91     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0116  | 8,50     | 0,10     |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0053  | 20,00    | 0,10     |
| 53 | CK18B           | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la muchii (doar manopera si baghete)                                                                                                                    | m    |         |          | 24,29    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 19,04    |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5200  | 36,61    | 19,04    |
|    | 2521106718391   | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 5,00     | 5,25     |
| 54 | RpIzA03A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma                                                                  | m2   |         |          | 6,48     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 5,13     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 36,61    | 5,13     |
|    | 2881116001616   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 4,50     | 1,35     |
| 55 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                   | m2   |         |          | 18,18    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 16,84    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300  | 36,61    | 8,42               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 36,61    | 8,42               |
|    | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0300  | 22,00    | 0,66               |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300  | 14,00    | 0,42               |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 8,50     | 0,25               |
| 56 | RpCB09A          | Înlăturarea, prin cioplire, a proeminențelor sau a stratului de beton superficial                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 35,48<br>34,78     |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9500  | 36,61    | 34,78              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 14,00    | 0,70               |
| 57 | CG19B1           | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu placi de culoare cafenie gr.2 cm | m2   |         |          | 1 579,68<br>117,15 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3400  | 36,61    | 12,45              |
|    | 7113010010300    | Cioplitor piatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,8600  | 36,61    | 104,70             |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|    | 26611128008000-1 | Placi din marmura culoare cafenie gr.2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0200  | 1 400,00 | 1 428,01           |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 1,52     | 19,76              |
|    | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 2,40     | 2,40               |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 240,00   | 10,08              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 14,00    | 0,14               |
|    | 2010407343982    | Rumegus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 20,00    | 1,00               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0450  | 20,00    | 0,90               |
|    |                  | <b>1.9. Pardoseli hol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                    |
| 58 | RpCK42C          | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 29,68<br>28,56     |
|    | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3900  | 36,61    | 14,28              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3900  | 36,61    | 14,28              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 14,00    | 0,70               |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 8,50     | 0,43               |
| 59 | RpCK42E          | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |          | 9,49<br>9,15       |
|    | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200  | 36,61    | 4,39               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300  | 36,61    | 4,76               |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0150  | 14,00    | 0,21               |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150  | 8,50     | 0,13               |
| 60 | RpCU06B1         | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |          | 30,73<br>26,73     |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 36,61    | 5,49               |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5800  | 36,61    | 21,23              |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2000  | 20,00    | 4,00               |
| 61 | RpCU06E1         | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata                                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | 58,25<br>51,25     |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 36,61    | 16,47              |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9500  | 36,61    | 34,78              |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3500  | 20,00    | 7,00               |
| 62 | RpCU07E          | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |         |          | 18,08<br>12,08     |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 36,61    | 8,42               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,66               |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,2500  | 2,10     | 4,72               |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005  | 240,00   | 0,12               |
|    | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0001  | 2 800,00 | 0,22               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0200  | 14,00    | 0,28               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40               |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 8,50     | 0,26               |
| 63 | RpCU07D          | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |          | 13,09<br>8,79      |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400  | 36,61    | 5,12               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,66               |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,7000  | 2,10     | 3,57               |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005  | 240,00   | 0,12               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 14,00    | 0,14               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 20,00    | 0,30               |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 8,50     | 0,17               |
| 64 | CG56A            | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 96,13<br>8,57      |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,57               |
|    | 2653102100828    | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 15,3000 | 5,50     | 84,57              |
|    | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0900  | 21,00    | 1,90               |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 14,00    | 0,06               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0420  | 20,00    | 0,84               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 65 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 14,07<br>5,13     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 36,61    | 5,13              |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu cuart Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150 | 21,00    | 8,71              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23              |
| 66 | CG50B           | Executarea pardoselilor din gresie ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat                                                                                                                                            | m2   |        |          | 1 161,76<br>69,89 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,9090 | 36,61    | 69,89             |
|    | 2670112202052-1 | Placi de gresie ceramic (Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat)                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0150 | 1 050,00 | 1 065,75          |
|    | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,3000 | 4,50     | 19,35             |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2000 | 16,00    | 3,20              |
|    | 2881116002700   | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0200 | 120,00   | 2,40              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 14,00    | 0,06              |
|    | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universală                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0456 | 20,00    | 0,91              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0116 | 8,50     | 0,10              |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0053 | 20,00    | 0,11              |
| 67 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 14,07<br>5,13     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 36,61    | 5,13              |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu cuart Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150 | 21,00    | 8,71              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23              |
| 68 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta                                                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 49,62<br>18,30    |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 36,61    | 14,64             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61    | 3,66              |
|    | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 18,00    | 19,28             |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 4,50     | 1,65              |
|    | 2010237318700   | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,10     | 0,63              |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 26,00    | 2,73              |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000 | 20,00    | 6,00              |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 20,00    | 1,00              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02              |
| 69 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv -Fisie pardosea 100 mm marmura                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 110,66<br>18,31   |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 36,61    | 14,64             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61    | 3,66              |
|    | 2874116312500-1 | Elemente liniare din marmura-Fisie pardosea 100 mm marmura                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 75,00    | 80,32             |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 4,50     | 1,65              |
|    | 2010237318700   | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,10     | 0,63              |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 26,00    | 2,73              |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000 | 20,00    | 6,00              |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 20,00    | 1,00              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02              |
| 70 | RpCL22E         | Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte Demontare balustrada din inox                                                                                                                                                                                            | kg   |        |          | 4,19<br>3,66      |
|    | 7214240021800   | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 36,61    | 1,83              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 36,61    | 1,83              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,0350 | 1,80     | 0,06              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 8,50     | 0,13              |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0170 | 20,00    | 0,34              |
| 71 | CH06A           | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta-aplicativ Balustrada din inox | m    |        |          | 1 041,89<br>32,95 |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000 | 36,61    | 32,95             |
|    | 2812106305714-1 | Mina curenta dreapta din teava de inox D=1 1/4" (inclusiv suportii)                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,1000 | 1,80     | 0,18              |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 40,00    | 2,40              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,7000 | 1,52     | 1,06              |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 52,00    | 1,30              |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000 | 20,00    | 4,00              |
|    |                 | <b>1.10. Antreu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                   |
| 72 | RpCO56B         | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 34,40<br>34,40    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 36,61    | 17,20             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 36,61    | 17,20             |
| 73 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 15,38<br>15,38    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 36,61    | 7,69              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 36,61    | 7,69              |
| 74 | CR03A           | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din                                                                                                                                                                                                                           | m3   |        |          | 5 050,00          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                 | rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - bara de prindere                                                                                                                                                           |      |         |          | 805,67   |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 20,0000 | 36,61    | 732,33   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000  | 36,61    | 73,33    |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0000  | 3 150,00 | 3 150,00 |
|    | 2010102906900   | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2500  | 3 150,00 | 735,00   |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,0000  | 20,00    | 100,00   |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,0000  | 25,00    | 125,00   |
|    | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,5000  | 1,00     | 3,33     |
|    | 2874115841069   | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,5000  | 0,80     | 2,67     |
|    | 2874125883079   | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,5000  | 1,00     | 3,33     |
|    | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,0000  | 25,00    | 125,00   |
| 75 | CK35B           | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat-Anchere                                                                                                                                                                                     | buc  |         |          | 23,32    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 7,32     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 36,61    | 7,32     |
|    | 2874136313300-1 | Diblu din metal-Anchere                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 16,00    | 16,00    |
| 76 | CN51A           | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                         | m3   |         |          | 136,33   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 8,67     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500  | 36,61    | 8,67     |
|    | 2462106110601   | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,9600  | 65,00    | 127,67   |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 350,00   | 0,00     |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 400,00   | 0,00     |
| 77 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa din demontare si supralumina existenta) | m2   |         |          | 84,89    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 65,89    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4700  | 36,61    | 53,82    |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800  | 36,61    | 2,92     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2500  | 36,61    | 9,15     |
|    | 2030112930000-1 | Usi interioare si exterioare din lemn (existenta)                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0850  | 20,00    | 1,70     |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,4500  | 18,00    | 8,10     |
|    | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2200  | 40,00    | 8,80     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40     |
| 78 | RpCR29A         | Curatarea de var cu spaclu                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 23,92    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 8,42     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 36,61    | 8,42     |
|    | 2430226109307   | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 19,00    | 9,50     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 15,00    | 6,00     |
| 79 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 14,06    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 5,12     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 36,61    | 5,12     |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 21,00    | 8,71     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23     |
| 80 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                            | m2   |         |          | 70,88    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 56,01    |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300  | 36,61    | 56,01    |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400  | 1,80     | 12,85    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 14,00    | 0,05     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790  | 20,00    | 1,58     |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195  | 20,00    | 0,39     |
| 81 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                               | m2   |         |          | 18,46    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 7,32     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 36,61    | 7,32     |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 9,60     | 10,56    |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 3,80     | 0,57     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 14,00    | 0,00     |
| 82 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 3,12     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 1,10     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 36,61    | 1,10     |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 12,00    | 1,80     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23     |
| 83 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                       | m2   |         |          | 24,92    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 20,13    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 36,61    | 16,47    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,66     |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549  | 4,50     | 4,75     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 14,00    | 0,02     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02     |
| 84 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 3,12     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 1,10     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 36,61    | 1,10     |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 12,00    | 1,80     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23     |
| 85 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 17,42    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |               | interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                 |      |        |       | 10,98          |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 36,61 | 7,32           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61 | 3,66           |
|    | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4930 | 13,00 | 6,41           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02           |
| 86 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 3,12<br>1,10   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 36,61 | 1,10           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,23           |
| 87 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2   |        |       | 31,69<br>20,13 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 36,61 | 20,13          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 21,00 | 8,40           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,10  | 0,13           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 4,50  | 2,25           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 15,00 | 0,75           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 14,00 | 0,03           |
| 88 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 14,06<br>5,12  |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 36,61 | 5,12           |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 21,00 | 8,71           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 89 | RpCR29A       | Curatarea de var cu spaclu                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 23,92<br>8,42  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300 | 36,61 | 8,42           |
|    | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 19,00 | 9,50           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 15,00 | 6,00           |
| 90 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                | m2   |        |       | 59,47<br>44,66 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 36,61 | 44,66          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 14,00 | 0,06           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32           |
| 91 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-5 | m2   |        |       | 58,77<br>43,93 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2400 | 36,61 | 43,93          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300 | 1,80  | 12,87          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 14,00 | 0,07           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 1,60           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,30           |
| 92 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            | m2   |        |       | 18,46<br>7,32  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 36,61 | 7,32           |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 9,60  | 10,56          |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 3,80  | 0,57           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 14,00 | 0,00           |
| 93 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 3,12<br>1,10   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 36,61 | 1,10           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 94 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                    | m2   |        |       | 24,92<br>20,14 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 36,61 | 16,47          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61 | 3,66           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,50  | 4,75           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 14,00 | 0,01           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02           |
| 95 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 3,12<br>1,10   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 36,61 | 1,10           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22           |
| 96 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2   |        |       | 17,41<br>10,98 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 36,61 | 7,32           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 36,61 | 3,66           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                           | kg   | 0,4930  | 13,00    | 6,41              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02              |
| 97  | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |          | 3,12<br>1,10      |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 36,61    | 1,10              |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 12,00    | 1,80              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,22              |
| 98  | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |          | 31,69<br>20,14    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 36,61    | 20,14             |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 21,00    | 8,40              |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,10     | 0,13              |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 4,50     | 2,25              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 14,00    | 0,03              |
| 99  | RpCK42C         | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                               | m2   |         |          | 29,67<br>28,54    |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                   | h-om | 0,3900  | 36,61    | 14,27             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,3900  | 36,61    | 14,27             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 14,00    | 0,70              |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 8,50     | 0,42              |
| 100 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                         | m2   |         |          | 14,06<br>5,12     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 36,61    | 5,12              |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart Betoncontact                                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 21,00    | 8,71              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,22              |
| 101 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2   |         |          | 56,44<br>25,63    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 36,61    | 21,97             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,66              |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 13,0000 | 1,52     | 19,76             |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0420  | 240,00   | 10,07             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 14,00    | 0,14              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60              |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24              |
| 102 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                    | m2   |         |          | 96,13<br>8,56     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 0,2340  | 36,61    | 8,56              |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                     | kg   | 15,3000 | 5,50     | 84,57             |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                          | kg   | 0,0900  | 21,00    | 1,89              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 14,00    | 0,06              |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0420  | 20,00    | 0,84              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20              |
| 103 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                         | m2   |         |          | 14,06<br>5,12     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 36,61    | 5,12              |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart Betoncontact                                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 21,00    | 8,71              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,22              |
| 104 | CG50B           | Executarea pardoselilor din gresie ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat            | m2   |         |          | 1 161,58<br>69,89 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,9090  | 36,61    | 69,89             |
|     | 2670112202052-1 | Placi de gresie ceramic (Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat)                                                                                  | m2   | 1,0150  | 1 050,00 | 1 065,57          |
|     | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                 | kg   | 4,3000  | 4,50     | 19,35             |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 16,00    | 3,20              |
|     | 2881116002700   | Disc abraziv                                                                                                                                | buc  | 0,0200  | 120,00   | 2,39              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 14,00    | 0,06              |
|     | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                           | h-ut | 0,0456  | 20,00    | 0,92              |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,0116  | 8,50     | 0,10              |
|     | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                | h-ut | 0,0053  | 20,00    | 0,11              |
| 105 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                         | m2   |         |          | 14,09<br>5,16     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 36,61    | 5,16              |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart Betoncontact                                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 21,00    | 8,72              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,22              |
| 106 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta                                                                  | m    |         |          | 49,62<br>18,31    |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 36,61    | 14,64             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 36,61    | 3,66              |
|     | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                        | m    | 1,0200  | 18,00    | 19,28             |
|     | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                   | kg   | 0,3500  | 4,50     | 1,65              |
|     | 2010237318700   | Distanterii de rost                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,10     | 0,63              |
|     | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                             | kg   | 0,1000  | 26,00    | 2,73              |
|     | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                | h-ut | 0,3000  | 20,00    | 6,00              |
|     | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                         | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02   |
|     |                | <b>1.11. Arhiva</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
| 107 | CE34A          | Taierea placilor ghips-carton tavan                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 12,59  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 4,39   |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  | 36,61  | 4,39   |
|     | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0550  | 120,00 | 6,60   |
|     | 2940420007687  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800  | 20,00  | 1,60   |
| 108 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 34,40  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 34,40  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700  | 36,61  | 17,20  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700  | 36,61  | 17,20  |
| 109 | RCsB29D        | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm                                                                                                                         | buc  |         |        | 167,59 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 14,64  |
|     | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800  | 36,61  | 10,25  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 36,61  | 4,39   |
|     | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0063  | 120,00 | 0,78   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0117  | 14,00  | 0,16   |
|     | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1900  | 800,00 | 152,00 |
| 110 | RCsB29D        | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k-3*0,9=2.7                                                                                                             | buc  |         |        | 452,42 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 39,53  |
|     | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800  | 36,61  | 27,68  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 36,61  | 11,86  |
|     | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0063  | 120,00 | 2,04   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0117  | 14,00  | 0,44   |
|     | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1900  | 800,00 | 410,40 |
| 111 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm-pentru doze                                                                                                                                       | buc  |         |        | 11,52  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 4,39   |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 36,61  | 4,39   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,5000  | 1,80   | 2,83   |
|     | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 12,00  | 3,78   |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0600  | 8,50   | 0,51   |
| 112 | RpCU06A1       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata                                                                                                                               | m    |         |        | 21,30  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 18,30  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66   |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000  | 36,61  | 14,64  |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 20,00  | 3,00   |
| 113 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                             | m    |         |        | 13,07  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 8,79   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1400  | 36,61  | 5,12   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7000  | 2,10   | 3,57   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005  | 240,00 | 0,11   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 14,00  | 0,14   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 8,50   | 0,17   |
| 114 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                                       | m2   |         |        | 160,64 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 69,92  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,9100  | 36,61  | 69,92  |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 29,00  | 30,62  |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,9190  | 7,00   | 6,46   |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,2000  | 12,00  | 26,52  |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                             | m    | 2,3500  | 3,50   | 8,26   |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,7575  | 4,50   | 3,42   |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2710  | 4,20   | 1,14   |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0875  | 21,00  | 1,84   |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,6500  | 1,00   | 1,66   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 16,1900 | 0,60   | 9,76   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0046  | 20,00  | 0,08   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0475  | 20,00  | 0,96   |
| 115 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                         | m2   |         |        | 70,94  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 56,02  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5300  | 36,61  | 56,02  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,86  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 14,00  | 0,06   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 20,00  | 1,60   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0195  | 20,00  | 0,40   |
| 116 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-3 | m2   |         |        | 35,30  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 26,36  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400 | 36,61    | 26,36              |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 1,80     | 7,72               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 14,00    | 0,06               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 20,00    | 0,96               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 20,00    | 0,20               |
| 117 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 3,12<br>1,10       |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 36,61    | 1,10               |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,22               |
| 118 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 24,92<br>20,14     |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 36,61    | 16,47              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 36,61    | 3,66               |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 4,50     | 4,75               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 14,00    | 0,01               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02               |
| 119 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 3,12<br>1,10       |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 36,61    | 1,10               |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,22               |
| 120 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 17,41<br>10,98     |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 36,61    | 7,32               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 36,61    | 3,66               |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4930 | 13,00    | 6,41               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02               |
| 121 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 3,12<br>1,10       |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 36,61    | 1,10               |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,22               |
| 122 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 31,69<br>20,14     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 36,61    | 20,14              |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 21,00    | 8,40               |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 2,10     | 0,13               |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25               |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 14,00    | 0,03               |
| 123 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - 3 buc                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 5,86<br>5,86       |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600 | 36,61    | 5,86               |
| 124 | RpIB02A         | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 36,31<br>31,11     |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8500 | 36,61    | 31,11              |
|     | 2822115720000-1 | Radiatoare din otel sau aluminiu (existente)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0100 | 0,00     | 0,00               |
|     | 2682117323463   | Gamituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 50,00    | 2,52               |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0220 | 120,00   | 2,62               |
|     | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0010 | 54,00    | 0,07               |
| 125 | CK12A           | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Usa gratie din otel | m2   |        |          | 2 402,18<br>161,09 |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,5400 | 36,61    | 129,60             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 36,61    | 14,65              |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 36,61    | 6,95               |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 36,61    | 9,89               |
|     | 2812106306000   | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00           |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,2800 | 1,80     | 0,50               |
|     | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1400 | 40,00    | 5,60               |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4000 | 1,52     | 2,13               |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050 | 240,00   | 1,20               |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25               |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7000 | 32,00    | 22,40              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 14,00    | 0,01               |
|     | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00               |
| 126 | CK33C           | Broasca aplicata - lacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 216,33<br>91,53    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 36,61    | 2,93               |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4200 | 36,61    | 88,60              |
|     | 2863146310237-1 | Broasca-lacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00             |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,80     | 4,80               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 127 | CN21B           | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul                                                       | m2   |        |        | 48,03<br>36,61  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 36,61  | 36,61           |
|     | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 36,00  | 2,88            |
|     | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 19,00  | 1,90            |
|     | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 20,00  | 0,60            |
|     | 2430116104160   | Email alchidic                                                                                                                                                        | kg   | 0,0700 | 42,00  | 2,94            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 4,50   | 0,45            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75            |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 19,00  | 1,90            |
| 128 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2   |        |        | 3,12<br>1,10    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 36,61  | 1,10            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23            |
| 129 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2   |        |        | 31,69<br>20,14  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 36,61  | 20,14           |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 21,00  | 8,40            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 4,50   | 2,25            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 14,00  | 0,03            |
| 130 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - glafuri                                                                                                 | m2   |        |        | 3,12<br>1,10    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 36,61  | 1,10            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,22            |
| 131 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2   |        |        | 31,69<br>20,14  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 36,61  | 20,14           |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 21,00  | 8,40            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 4,50   | 2,25            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 14,00  | 0,03            |
| 132 | RpCK42E         | Desfacerea pardoselilor reci din plinte pvc                                                                                                                           | m    |        |        | 9,49<br>9,15    |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 36,61  | 4,39            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1300 | 36,61  | 4,76            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0150 | 14,00  | 0,21            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                               | h-ut | 0,0150 | 8,50   | 0,13            |
| 133 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                              | m2   |        |        | 18,17<br>16,84  |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300 | 36,61  | 8,42            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 36,61  | 8,42            |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                             | l    | 0,0300 | 22,00  | 0,66            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300 | 14,00  | 0,42            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 8,50   | 0,25            |
| 134 | IzF16A          | Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL - OSB 18                                                                              | m2   |        |        | 128,46<br>27,46 |
|     | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500 | 36,61  | 27,46           |
|     | 2020212927160-1 | Placi fibrolemnoase PFL - OSB 18                                                                                                                                      | m2   | 1,0100 | 100,00 | 101,00          |
| 135 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2   |        |        | 236,20<br>47,59 |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500 | 36,61  | 42,10           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 36,61  | 5,49            |
|     | 2670112204051   | Placi din laminat                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500 | 160,00 | 169,68          |
|     | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 7,00   | 7,42            |
|     | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                  | m    | 0,9000 | 12,00  | 10,91           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60            |
| 136 | CG09A           | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                 | m    |        |        | 38,75<br>21,97  |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 36,61  | 20,14           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 36,61  | 1,83            |
|     | 2521106718374   | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                             | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,24           |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12            |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 24,00  | 1,20            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 14,00  | 0,01            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                     | m3   | 0,0002 | 240,00 | 0,04            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                         | kg   | 0,1250 | 1,52   | 0,19            |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                              | kg   | 0,1200 | 22,00  | 2,64            |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 20,00  | 0,10            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                 | <b>1.12. Incaperea paza, coridor</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 137 | RpCO56B         | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.-tavan existent                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 34,42<br>34,42  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700 | 36,61  | 17,21           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 36,61  | 17,21           |
| 138 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - 1 buc                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 5,86<br>5,86    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1600 | 36,61  | 5,86            |
| 139 | RpIB02A         | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 36,31<br>31,12  |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500 | 36,61  | 31,12           |
|     | 2822115720000-1 | Radiatoare din otel sau aluminiu (existente)                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0100 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2682117323463   | Gamituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 50,00  | 2,50            |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0220 | 120,00 | 2,66            |
|     | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0010 | 54,00  | 0,04            |
| 140 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 199,95<br>80,54 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 36,61  | 5,49            |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500 | 36,61  | 75,05           |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,90   | 3,60            |
|     | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,51          |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30            |
| 141 | RpCO56B         | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.-ghipds-carton deteriorat                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 34,41<br>34,41  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700 | 36,61  | 17,21           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 36,61  | 17,21           |
| 142 | CF18B           | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)                                                                                         | m2   |        |        | 106,45<br>18,30 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5000 | 36,61  | 18,30           |
|     | 2462106110550   | Adeziv special pentru tratare rosturi                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 4,20   | 1,71            |
|     | 2513206621500   | Banda de armare                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,0000 | 4,50   | 9,18            |
|     | 2662102700203   | Placa normala de gips-carton 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 34,00  | 36,41           |
|     | 2664102101145   | Mortar adeziv                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,0000 | 8,00   | 40,80           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0020 | 20,00  | 0,04            |
| 143 |                 | Surub 3.5x25                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 0,60<br>0,00    |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60            |
| 144 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 3,12<br>1,10    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 36,61  | 1,10            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23            |
| 145 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |        | 59,47<br>44,66  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 36,61  | 44,66           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 14,00  | 0,06            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 20,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 20,00  | 0,32            |
| 146 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |        | 18,46<br>7,32   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 36,61  | 7,32            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 9,60   | 10,56           |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 3,80   | 0,57            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 14,00  | 0,00            |
| 147 | CF51B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 11,75<br>8,79   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 36,61  | 8,79            |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80   | 2,57            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 14,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 20,00  | 0,32            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 20,00  | 0,06            |
| 148 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 3,12<br>1,10    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 36,61  | 1,10            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23   |
| 149 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                              | m2   |         |        | 24,92  |
|     |                 |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 20,14  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,47  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66   |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 4,50   | 4,75   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 14,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02   |
| 150 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2   |         |        | 3,12   |
|     |                 |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 1,10   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 36,61  | 1,10   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23   |
| 151 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2   |         |        | 31,69  |
|     |                 |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 20,14  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 36,61  | 20,14  |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 21,00  | 8,40   |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13   |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 4,50   | 2,25   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 14,00  | 0,03   |
| 152 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                              | m2   |         |        | 18,18  |
|     |                 |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 16,84  |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 36,61  | 8,42   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300  | 36,61  | 8,42   |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                             | l    | 0,0300  | 22,00  | 0,66   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  | 14,00  | 0,42   |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 8,50   | 0,25   |
| 153 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                            | m2   |         |        | 56,43  |
|     |                 |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 25,63  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 36,61  | 21,97  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66   |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                         | kg   | 13,0000 | 1,52   | 19,76  |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                     | m3   | 0,0420  | 240,00 | 10,06  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 14,00  | 0,14   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
| 154 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2   |         |        | 236,21 |
|     |                 |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 47,59  |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500  | 36,61  | 42,10  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 36,61  | 5,49   |
|     | 2670112204051   | Placi din laminat                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 160,00 | 169,68 |
|     | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 7,00   | 7,42   |
|     | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                  | m    | 0,9000  | 12,00  | 10,91  |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60   |
|     |                 | <b>1.13. Arhiva (incaperile nr.37,38 dupa plan casastral)</b>                                                                                                         |      |         |        |        |
| 155 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                       | m2   |         |        | 199,94 |
|     |                 |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 80,54  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 36,61  | 5,49   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                               | h-om | 2,0500  | 36,61  | 75,05  |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,90   | 3,60   |
|     | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                 | m2   | 1,0500  | 110,00 | 115,50 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30   |
| 156 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - 2 buc                                                                                                            | m2   |         |        | 5,86   |
|     |                 |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 5,86   |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                  | h-om | 0,1600  | 36,61  | 5,86   |
| 157 | RpIB02A         | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)                                                                                 | m2   |         |        | 36,29  |
|     |                 |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 31,12  |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                  | h-om | 0,8500  | 36,61  | 31,12  |
|     | 2822115720000-1 | Radiatoare din otel sau aluminiu (existente)                                                                                                                          | m2   | 1,0100  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2682117323463   | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 50,00  | 2,50   |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                          | kg   | 0,0220  | 120,00 | 2,62   |
|     | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                     | kg   | 0,0010  | 54,00  | 0,05   |
| 158 | RpCU07D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 7 strobe                                                                              | m    |         |        | 13,09  |
|     |                 |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 8,79   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  | 36,61  | 5,13   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66   |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                        | kg   | 1,7000  | 2,10   | 3,57   |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                     | m3   | 0,0005  | 240,00 | 0,12   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 14,00  | 0,14   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 8,50   | 0,17           |
| 159 | RpCR32A         | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                    | m2   |         |        | 13,05<br>11,72 |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0,3200  | 36,61  | 11,72          |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500  | 14,00  | 0,70           |
|     | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                         | l    | 0,0300  | 15,00  | 0,45           |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 10,00  | 0,10           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 8,50   | 0,09           |
| 160 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                 | m2   |         |        | 14,07<br>5,13  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1400  | 36,61  | 5,13           |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 21,00  | 8,71           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 161 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |         |        | 59,47<br>44,66 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200  | 36,61  | 44,66          |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85          |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 14,00  | 0,06           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 20,00  | 1,58           |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160  | 20,00  | 0,32           |
| 162 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |         |        | 3,12<br>1,10   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 36,61  | 1,10           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 163 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |         |        | 31,69<br>20,14 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 36,61  | 20,14          |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 21,00  | 8,40           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 4,50   | 2,25           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 14,00  | 0,03           |
| 164 | CK18C           | Montarea coltari din aluminiu                                                                                                                                | m    |         |        | 20,38<br>9,52  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,2600  | 36,61  | 9,52           |
|     | 2743123549025-1 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 5,50   | 5,78           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,0250  | 1,52   | 0,04           |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 240,00 | 0,25           |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,80   | 4,80           |
| 165 | CF61A           | Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                           | m2   |         |        | 89,33<br>54,40 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,4860  | 36,61  | 54,40          |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                | kg   | 0,3000  | 21,00  | 6,30           |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                            | kg   | 14,6100 | 1,80   | 26,30          |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0112  | 14,00  | 0,16           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 20,00  | 1,58           |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                | h-ut | 0,0296  | 20,00  | 0,59           |
| 166 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |         |        | 3,12<br>1,10   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 36,61  | 1,10           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 167 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |         |        | 24,92<br>20,14 |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 36,61  | 16,47          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 36,61  | 3,66           |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549  | 4,50   | 4,75           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 14,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02           |
| 168 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |         |        | 3,12<br>1,10   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 36,61  | 1,10           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23           |
| 169 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |         |        | 31,69<br>20,14 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 36,61  | 20,14          |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 21,00  | 8,40           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 14,00    | 0,03            |
| 170 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                | m2   |        |          | 18,18<br>16,84  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 36,61    | 8,42            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 36,61    | 8,42            |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                               | l    | 0,0300 | 22,00    | 0,66            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 14,00    | 0,42            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 8,50     | 0,26            |
| 171 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp   | m2   |        |          | 236,20<br>47,59 |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 36,61    | 42,10           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 36,61    | 5,49            |
|     | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 160,00   | 169,68          |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 7,00     | 7,42            |
|     | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                    | m    | 0,9000 | 12,00    | 10,91           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60            |
|     |                | <b>1.14. Coridor (nr.28)</b>                                                                                                                                            |      |        |          |                 |
| 172 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                         | m2   |        |          | 199,94<br>80,54 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 36,61    | 5,49            |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500 | 36,61    | 75,05           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,90     | 3,60            |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                   | m2   | 1,0500 | 110,00   | 115,50          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30            |
| 173 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                             | m2   |        |          | 3,12<br>1,10    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 36,61    | 1,10            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23            |
| 174 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                             | m2   |        |          | 31,69<br>20,14  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 36,61    | 20,14           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 21,00    | 8,40            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 2,10     | 0,13            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 14,00    | 0,03            |
|     |                | <b>1.15. Incaperi soferi. scari</b>                                                                                                                                     |      |        |          |                 |
| 175 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                             | m2   |        |          | 3,12<br>1,10    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 36,61    | 1,10            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23            |
| 176 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                             | m2   |        |          | 31,69<br>20,14  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 36,61    | 20,14           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 21,00    | 8,40            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 2,10     | 0,13            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 14,00    | 0,03            |
| 177 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime - schela la scari                                                                         | m2   |        |          | 62,11<br>31,12  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 36,61    | 5,49            |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7000 | 36,61    | 25,63           |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 3 150,00 | 6,29            |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                     | m3   | 0,0035 | 3 150,00 | 10,96           |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000 | 25,00    | 7,50            |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24            |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30            |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25            |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 14,50    | 1,45            |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 20,00    | 3,00            |
|     |                | <b>1.16. Evacuare deseuri</b>                                                                                                                                           |      |        |          |                 |
| 178 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    |        |          | 45,76<br>45,76  |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 36,61    | 9,15            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 36,61    | 36,61           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6         | 7                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------------|
| 179 | RpCU09C1        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-10                                                                  | t    |        |           | 183,05<br>183,05 |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5000 | 36,61     | 183,05           |
| 180 | TsH92B          | Incarcarea in auto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    |        |           | 40,64<br>40,64   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1100 | 36,61     | 40,64            |
| 181 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                   | t    |        |           | 103,20<br>0,00   |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2580 | 400,00    | 103,20           |
|     |                 | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           |                  |
|     |                 | <b>2.1. Scara hol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |           |                  |
| 182 | RpEA11A         | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor                                                                                                                                                     | m    |        |           | 5,13<br>5,13     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400 | 36,61     | 5,13             |
| 183 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |           | 8,05<br>8,05     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 36,61     | 8,05             |
| 184 | RpEE24A         | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                               | buc  |        |           | 2,20<br>2,20     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600 | 36,61     | 2,20             |
| 185 | RpED17A2        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie                                                                                                                                                            | m    |        |           | 9,57<br>7,32     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 36,61     | 7,32             |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0900 | 25,00     | 2,25             |
| 186 | RpEF01A         | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Din demontare | buc  |        |           | 13,67<br>8,42    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 36,61     | 8,42             |
|     | 2875274400501-1 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (existente)                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,00      | 0,00             |
|     | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 5,00      | 5,25             |
| 187 | 10-04-067-23    | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol k-0.6 demontare                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |           | 373,57<br>47,89  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,1800 | 36,61     | 47,89            |
|     | 5               | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0450 | 12 000,00 | 324,00           |
|     | 030101          | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 280,00    | 1,68             |
| 188 | 10-04-067-23    | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol-din demontare                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |           | 622,61<br>79,81  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,1800 | 36,61     | 79,81            |
|     | 5               | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0450 | 12 000,00 | 540,00           |
|     | 030101          | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 280,00    | 2,80             |
| 189 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                   | buc  |        |           | 71,73<br>11,35   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 36,61     | 11,35            |
|     | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0200 | 50,00     | 51,00            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 5,70      | 5,70             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 2,10      | 0,01             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 15,00     | 0,07             |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 1,00      | 2,00             |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 0,80      | 1,60             |
| 190 | RpEE14A         | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |           | 57,59<br>10,98   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 36,61     | 10,98            |
|     | 1111000100020   | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 40,00     | 40,00            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 5,70      | 5,70             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 2,10      | 0,01             |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,2000 | 4,50      | 0,90             |
| 191 |                 | Rama 1 loc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |           | 40,00<br>0,00    |
|     | 1-1             | Rama 1 loc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 40,00     | 40,00            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                 | <b>2.2. Antreu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                |
| 192 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 8,05<br>8,05   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 36,61  | 8,05           |
| 193 | RpEE24A         | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                                             | buc  |        |        | 2,20<br>2,20   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0600 | 36,61  | 2,20           |
| 194 | RpEF01A         | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led 595x595 | buc  |        |        | 454,67<br>8,42 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 36,61  | 8,42           |
|     | 2875274400501-2 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-Plafon de pod cu led 595x595                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 420,00 | 441,00         |
|     | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,25           |
| 195 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 57,59<br>10,98 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 36,61  | 10,98          |
|     | 1111000100020   | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 40,00  | 40,00          |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 5,70   | 5,70           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 2,10   | 0,01           |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,2000 | 4,50   | 0,90           |
| 196 |                 | Rama 1 loc                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 40,00<br>0,00  |
|     | 1-1             | Rama 1 loc                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 40,00  | 40,00          |
|     |                 | <b>2.3. Arhiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                |
| 197 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 8,05<br>8,05   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 36,61  | 8,05           |
| 198 | RpEE24A         | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                                             | buc  |        |        | 2,20<br>2,20   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0600 | 36,61  | 2,20           |
| 199 | RpEF01A         | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led 595x595 | buc  |        |        | 454,67<br>8,42 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 36,61  | 8,42           |
|     | 2875274400501-2 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-Plafon de pod cu led 595x595                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 420,00 | 441,00         |
|     | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,25           |
| 200 | RpEQ04A         | Montarea cutii de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 58,58<br>58,58 |
|     | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6000 | 36,61  | 58,58          |
| 201 |                 | Cutii de distributie 100x100                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 12,00<br>0,00  |
|     | 1-2             | Cutii de distributie 100x100                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00          |
| 202 | RpEA06B         | Montarea dozelor pentru prize. intrerupatori                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 23,43<br>9,52  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2600 | 36,61  | 9,52           |
|     | 2811236311008-1 | Doza antiexplosiva de derivatie-doze pentru prize, intrerupatori                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 7,20   | 7,42           |
|     | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 54,00  | 2,78           |
|     | 2874115836660   | Surub cap crestat L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,80   | 1,65           |
|     | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,06           |
| 203 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 57,59<br>10,98 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 36,61  | 10,98          |
|     | 1111000100020   | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 40,00  | 40,00          |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 5,70   | 5,70           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 2,10   | 0,01           |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,2000 | 4,50   | 0,90           |
| 204 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 92,14          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|     |                 | bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-rosii                                                             |         |         |           | 11,35    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3100  | 36,61     | 11,35    |
|     | 2746167335100-1 | Priza- (rosie)                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0200  | 70,00     | 71,40    |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 5,70      | 5,70     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 2,10      | 0,01     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050  | 15,00     | 0,07     |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 2,0000  | 1,00      | 2,00     |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 2,0000  | 0,80      | 1,60     |
| 205 |                 | Rama 1 loc                                                                                                                                                                                                                                            | buc     |         |           | 40,00    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 0,00     |
|     | 1-1             | Rama 1 loc                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 40,00     | 40,00    |
| 206 |                 | Rama 3 loc                                                                                                                                                                                                                                            | buc     |         |           | 58,00    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 0,00     |
|     | 1-3             | Rama 3 loc                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 58,00     | 58,00    |
| 207 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-priza internet | buc     |         |           | 66,64    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 11,35    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3100  | 36,61     | 11,35    |
|     | 2746167335100-2 | Priza internet                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0200  | 45,00     | 45,90    |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 5,70      | 5,70     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 2,10      | 0,01     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050  | 15,00     | 0,07     |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 2,0000  | 1,00      | 2,00     |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 2,0000  | 0,80      | 1,60     |
| 208 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-priza telefon  | buc     |         |           | 61,53    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 11,35    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,3100  | 36,61     | 11,35    |
|     | 2746167335100-4 | Priza telefon                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,0200  | 40,00     | 40,80    |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 5,70      | 5,70     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050  | 2,10      | 0,01     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050  | 15,00     | 0,07     |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 2,0000  | 1,00      | 2,00     |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 2,0000  | 0,80      | 1,60     |
| 209 | RpEA05B         | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Gofra d16 mm                                                                                                                        | m       |         |           | 26,65    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 24,53    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,6700  | 36,61     | 24,53    |
|     | 2661122803601-1 | Tub flexibil-Gofra d16 mm                                                                                                                                                                                                                             | m       | 1,0200  | 1,80      | 2,02     |
|     | 2811236309901   | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0200  | 4,50      | 0,10     |
| 210 | 08-02-412-3     | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2                                                                                            | 100 m   |         |           | 442,33   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 287,75   |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 7,8600  | 36,61     | 287,75   |
|     | 1011764         | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00105 | 4 000,00  | 4,00     |
|     | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0200  | 25,00     | 0,50     |
|     | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,3100  | 120,00    | 37,20    |
|     | 5009056         | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 0,8000  | 40,00     | 32,00    |
|     | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 12,2000 | 2,40      | 29,28    |
|     | 5009140         | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0500  | 120,00    | 6,00     |
|     | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200  | 120,00    | 2,40     |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                          | kg      | 0,3200  | 50,00     | 16,00    |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0400  | 400,00    | 16,00    |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0400  | 280,00    | 11,20    |
| 211 |                 | Cablu N2XH-J 3x1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                | m       |         |           | 17,30    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 0,00     |
|     | 2-1             | Cablu N2XH-J 3x1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                | m       | 1,0000  | 17,30     | 17,30    |
| 212 |                 | Cablu N2XH-J 3x2,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                | m       |         |           | 24,00    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 0,00     |
|     | 2-2             | Cablu N2XH-J 3x2,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                | m       | 1,0000  | 24,00     | 24,00    |
| 213 | 10-01-055-03    | Pozare cablu si conductor pe pereti:                                                                                                                                                                                                                  | 100 m   |         |           | 2 318,72 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 1 555,92 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 42,5000 | 36,61     | 1 555,92 |
|     | 1010219         | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,0033  | 1 800,00  | 6,00     |
|     | 1010816         | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                                                                                                                                                                                                              | t       | 0,00036 | 12 000,00 | 0,00     |
|     | 1011482         | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00139 | 12 000,00 | 20,00    |
|     | 1100198         | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 3,1200  | 80,00     | 249,60   |
|     | 030101          | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 1,7400  | 280,00    | 487,20   |
| 214 |                 | Кабель медный УТР4Pair кат.5е                                                                                                                                                                                                                         | m       |         |           | 3,80     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6        | 7      |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00   |
|     | 2-3             | Кабель медный УТР4Pair кат.5е                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 1,0000  | 3,80     | 3,80   |
| 215 |                 | Кабель телефонный 10x2x0,4 ТПП                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      |         |          | 8,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00   |
|     | 2-4             | Кабель телефонный 10x2x0,4 ТПП                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 1,0000  | 8,00     | 8,00   |
| 216 | 10-08-002-02    | Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala- demontare k-0.6                                                                                                                                                                                                         | buc    |         |          | 47,18  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 43,93  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,0000  | 36,61    | 43,93  |
|     | 1010219         | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,00001 | 1 800,00 | 0,00   |
|     | 1011963         | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0005  | 50,00    | 0,03   |
|     | 1012206         | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc | 0,2500  | 10,00    | 1,50   |
|     | 5220076         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0050  | 95,00    | 0,28   |
|     | 330206          | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1600  | 15,00    | 1,44   |
| 217 | 10-08-002-02    | Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala- din demontare                                                                                                                                                                                                           | buc    |         |          | 78,62  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 73,22  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,0000  | 36,61    | 73,22  |
|     | 1010219         | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,00001 | 1 800,00 | 0,00   |
|     | 1011963         | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0005  | 50,00    | 0,03   |
|     | 1012206         | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc | 0,2500  | 10,00    | 2,50   |
|     | 5220076         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0050  | 95,00    | 0,47   |
|     | 330206          | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1600  | 15,00    | 2,40   |
|     |                 | <b>2.4. Incaperea paza, coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |          |        |
| 218 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    |         |          | 8,05   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 8,05   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,2200  | 36,61    | 8,05   |
| 219 | RpEE24A         | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                                               | buc    |         |          | 2,20   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 2,20   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0600  | 36,61    | 2,20   |
| 220 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    |         |          | 8,06   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 8,06   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,2200  | 36,61    | 8,06   |
| 221 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                                             | buc    |         |          | 57,59  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 10,98  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3000  | 36,61    | 10,98  |
|     | 1111000100020   | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 40,00    | 40,00  |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 5,70     | 5,70   |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0050  | 2,10     | 0,01   |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 0,2000  | 4,50     | 0,90   |
| 222 |                 | Rama 1 loc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    |         |          | 40,00  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00   |
|     | 1-1             | Rama 1 loc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 40,00    | 40,00  |
| 223 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                    | buc    |         |          | 71,73  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 11,35  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3100  | 36,61    | 11,35  |
|     | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0200  | 50,00    | 51,00  |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 5,70     | 5,70   |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0050  | 2,10     | 0,01   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0050  | 15,00    | 0,07   |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 2,0000  | 1,00     | 2,00   |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 2,0000  | 0,80     | 1,60   |
| 224 |                 | Rama 2 loc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    |         |          | 50,00  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00   |
|     | 1-4             | Rama 2 loc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 50,00    | 50,00  |
| 225 | RpEF01A         | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led icorporat | buc    |         |          | 454,67 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 8,42   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,2300  | 36,61    | 8,42   |
|     | 2875274400501-3 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-Plafon de pod cu led icorporat                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 420,00   | 441,00 |
|     | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 5,00     | 5,25   |
|     |                 | <b>2.5. Arhiva (incaperile nr.37.38 dupa plan cadastral)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |        |
| 226 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc    |         |          | 8,05   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                 | tije si globurile                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 8,05           |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 36,61  | 8,05           |
| 227 | RpEF01A         | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led icatorat | buc  |        |        | 454,67<br>8,42 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 36,61  | 8,42           |
|     | 2875274400501-3 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-Plafon de pod cu led icatorat                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 420,00 | 441,00         |
|     | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,25           |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
"Eurogrupstim" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**  
Comisia Nationala a Pietei Financiare

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia intrarii centrale holului  
(et.2), scarilor si a unor incaperi  
auxiliare, sediul CNPF, bd.Stefan Cel  
Mare si Sfint, nr.77, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Reparatia intrarii centrale holului (et.2), scarilor si a unor incaperi auxiliare, sediul CNPF,  
bd.Stefan Cel Mare si Sfint, nr.77, mun.Chisinau**

**Valoarea de deviz 764 774,64 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                               |      |         |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                      | h-om | 76,608  | 36,61 | 2 804,62          |
| 2.  | 7113010010300  | Cioplitor piatra              | h-om | 282,020 | 36,61 | 10 324,76         |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 34,181  | 36,61 | 1 251,34          |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 151,033 | 36,61 | 5 529,32          |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 290,102 | 36,61 | 10 620,63         |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 85,675  | 36,61 | 3 136,56          |
| 7.  | 7123011000200  | Betonist                      | h-om | 2,072   | 36,61 | 75,85             |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 1,588   | 36,61 | 58,14             |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 218,828 | 36,61 | 8 011,30          |
| 10. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 107,096 | 36,61 | 3 920,79          |
| 11. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 33,254  | 36,61 | 1 217,42          |
| 12. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 18,668  | 36,61 | 683,44            |
| 13. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 120,035 | 36,61 | 4 394,49          |
| 14. | 7133010012100  | Ipsosar                       | h-om | 35,000  | 36,61 | 1 281,35          |
| 15. | 7134050013240  | Izolator - termic             | h-om | 11,707  | 36,61 | 428,59            |
| 16. | 7136040011800  | Instalator incalzire          | h-om | 12,776  | 36,61 | 467,74            |
| 17. | 7137010011510  | Electromontor                 | h-om | 9,600   | 36,61 | 351,46            |
| 18. | 7137010011520  | Electrician in constructii    | h-om | 168,830 | 36,61 | 6 180,89          |
| 19. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 797,875 | 36,61 | 29 210,22         |
| 20. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 24,314  | 36,61 | 890,13            |
| 21. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 0,418   | 36,61 | 15,30             |
| 22. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 0,144   | 36,61 | 5,27              |
| 23. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 31,425  | 36,61 | 1 150,47          |
| 24. | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 4,200   | 36,61 | 153,76            |
| 25. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 7,029   | 36,61 | 257,33            |
| 26. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 215,138 | 36,61 | 7 876,19          |
| 27. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 11,100  | 36,61 | 406,37            |
| 28. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 318,258 | 36,61 | 11 651,46         |
| 29. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 124,432 | 36,61 | 4 555,44          |
| 30. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 137,601 | 36,61 | 5 037,58          |
| 31. | 9310060019981  | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 101,320 | 36,61 | 3 709,33          |
| 32. | 9310060019996  | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 81,840  | 36,61 | 2 996,16          |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>128 653,70</b> |

### Materiale:

|    |               |                              |     |       |       |        |
|----|---------------|------------------------------|-----|-------|-------|--------|
| 1. | 1-1           | Rama 1 loc                   | buc | 9,000 | 40,00 | 360,00 |
| 2. | 1-2           | Cutii de distributie 100x100 | buc | 6,000 | 12,00 | 72,00  |
| 3. | 1-3           | Rama 3 loc                   | buc | 3,000 | 58,00 | 174,00 |
| 4. | 1-4           | Rama 2 loc                   | buc | 2,000 | 50,00 | 100,00 |
| 5. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)     | kg  | 1,562 | 20,00 | 31,24  |

|     |                 |                                                                 |         |         |           |           |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 6.  | 1010219         | Liant de ipsos "Г-3"                                            | t       | 0,004   | 1 800,00  | 7,20      |
| 7.  | 1010816         | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                        | t       | 0,000   | 12 000,00 | 0,00      |
| 8.  | 1011482         | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                | t       | 0,002   | 12 000,00 | 24,00     |
| 9.  | 1011764         | Talc maruntit cat. I                                            | t       | 0,002   | 4 000,00  | 8,00      |
| 10. | 1011963         | Colofoniu de pin                                                | kg      | 0,002   | 50,00     | 0,10      |
| 11. | 1012206         | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                    | 10 buc  | 0,800   | 10,00     | 8,00      |
| 12. | 1019852         | Vopsea                                                          | kg      | 0,040   | 25,00     | 1,00      |
| 13. | 1100198         | Fixari figurate "СкФ-30"                                        | 100 buc | 3,744   | 80,00     | 299,52    |
| 14. | 1111000100020   | Înterupator                                                     | buc     | 7,000   | 40,00     | 280,00    |
| 15. | 1111000100048   | Strat sintetic                                                  | m2      | 50,278  | 7,00      | 351,94    |
| 16. | 1412212205757   | Creta macinata                                                  | kg      | 27,227  | 40,00     | 1 089,08  |
| 17. | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm               | m3      | 0,049   | 240,00    | 11,76     |
| 18. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm               | m3      | 4,254   | 240,00    | 1 020,96  |
| 19. | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                            | kg      | 18,012  | 20,00     | 360,24    |
| 20. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                 | kg      | 123,347 | 15,00     | 1 850,20  |
| 21. | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                  | kg      | 1,438   | 10,00     | 14,38     |
| 22. | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                    | kg      | 0,278   | 120,00    | 33,36     |
| 23. | 2-1             | Cablu N2XH-J 3x1,5 mm2                                          | m       | 80,000  | 17,30     | 1 384,00  |
| 24. | 2-2             | Cablu N2XH-J 3x2,5 mm2                                          | m       | 120,000 | 24,00     | 2 880,00  |
| 25. | 2-3             | Кабель медный УТР4Pair кат.5е                                   | m       | 60,000  | 3,80      | 228,00    |
| 26. | 2-4             | Кабель телефонный 10x2x0,4 ТПП                                  | m       | 60,000  | 8,00      | 480,00    |
| 27. | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                        | m3      | 0,648   | 3 150,00  | 2 041,20  |
| 28. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                             | m3      | 1,081   | 3 150,00  | 3 405,15  |
| 29. | 2010102906900   | Rigle de rasinoase                                              | m3      | 0,007   | 3 150,00  | 22,05     |
| 30. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                             | buc     | 427,833 | 0,10      | 42,79     |
| 31. | 2010407343982   | Rumegus                                                         | kg      | 4,389   | 20,00     | 87,78     |
| 32. | 2020212927160-1 | Placi fibrolemnoase PFL - OSB 18                                | m2      | 15,766  | 100,00    | 1 576,60  |
| 33. | 2030112930000-1 | Usi interioare si exterioare din lemn (existenta)               | m2      | 4,930   | 0,00      | 0,00      |
| 34. | 2030112951000-1 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu- Pereti sticla h-2.7 m   | m2      | 18,910  | 2 000,00  | 37 820,00 |
| 35. | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                            | m       | 43,095  | 12,00     | 517,14    |
| 36. | 2051142950700   | Dibluri                                                         | buc     | 28,000  | 1,00      | 28,00     |
| 37. | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc     | 0,829   | 1,00      | 0,83      |
| 38. | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                  | buc     | 67,830  | 1,00      | 67,83     |
| 39. | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                        | l       | 36,024  | 15,00     | 540,36    |
| 40. | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                            | l       | 2,699   | 15,00     | 40,48     |
| 41. | 2320166200676   | White spirit                                                    | kg      | 0,440   | 19,00     | 8,36      |
| 42. | 2320166200729   | Parchetin                                                       | l       | 4,055   | 22,00     | 89,22     |
| 43. | 2320186108946   | Ulei sicativat natural                                          | kg      | 18,947  | 20,00     | 378,94    |
| 44. | 2320186108947   | Ulei sicativat natural (pentru informatii)                      | kg      | 7,488   | 0,00      | 0,00      |
| 45. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                             | kg      | 3,971   | 85,00     | 337,54    |
| 46. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                    | kg      | 208,834 | 12,00     | 2 506,02  |
| 47. | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                      | kg      | 0,150   | 25,00     | 3,75      |
| 48. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                    | kg      | 43,229  | 32,00     | 1 383,33  |
| 49. | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                               | kg      | 0,785   | 54,00     | 42,38     |
| 50. | 2430116103511   | Vopsea de acetat de polivinil                                   | kg      | 23,239  | 32,00     | 743,65    |
| 51. | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                           | kg      | 322,544 | 21,00     | 6 773,41  |
| 52. | 2430116104160   | Email alchidic                                                  | kg      | 0,308   | 42,00     | 12,94     |
| 53. | 2430116104843   | Vopsea uscata                                                   | kg      | 0,724   | 25,00     | 18,10     |
| 54. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                        | kg      | 0,195   | 52,00     | 10,14     |
| 55. | 2430161032184   | Sicativ gras acid                                               | kg      | 0,417   | 40,00     | 16,68     |
| 56. | 2430161032185   | Terebentina                                                     | kg      | 1,196   | 40,00     | 47,84     |
| 57. | 2430161032192   | Chit universal (pentru informatii)                              | kg      | 57,570  | 0,00      | 0,00      |
| 58. | 2430161032193   | Vopsea de acetat de polivinil (pentru informatii)               | kg      | 45,441  | 0,00      | 0,00      |
| 59. | 24302261000001  | Fuga                                                            | kg      | 12,858  | 16,00     | 205,73    |
| 60. | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                       | kg      | 1,540   | 32,00     | 49,28     |
| 61. | 2430226100700   | Grund alchidic                                                  | kg      | 0,352   | 36,00     | 12,67     |
| 62. | 2430226101010   | Grund cu quart "Gleta"                                          | kg      | 40,943  | 21,00     | 859,80    |
| 63. | 2430226101010-1 | Grund cu quart Betoncontact                                     | kg      | 31,133  | 21,00     | 653,79    |
| 64. | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                              | kg      | 5,390   | 21,00     | 113,18    |
| 65. | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact,                              | kg      | 2,808   | 21,00     | 58,97     |

|      |                  |                                                                                             |     |           |          |            |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|      |                  | Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                 |     |           |          |            |
| 66.  | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                        | kg  | 1,040     | 20,00    | 20,80      |
| 67.  | 2430226101349    | Chit de cutit C 891-1                                                                       | kg  | 12,608    | 20,00    | 252,16     |
| 68.  | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                             | kg  | 7,131     | 26,00    | 185,41     |
| 69.  | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                              | kg  | 1,380     | 75,00    | 103,50     |
| 70.  | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice                                                            | kg  | 0,132     | 20,00    | 2,64       |
| 71.  | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                   | kg  | 0,136     | 4,20     | 0,57       |
| 72.  | 2430226109307    | Diluant decapant                                                                            | kg  | 94,415    | 19,00    | 1 793,88   |
| 73.  | 2430226109444    | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                     | kg  | 0,440     | 19,00    | 8,36       |
| 74.  | 2451317344002    | Sapun de rufe solid                                                                         | kg  | 0,265     | 40,00    | 10,60      |
| 75.  | 2462106100008    | Clei pentru zugraveli                                                                       | kg  | 0,114     | 25,00    | 2,85       |
| 76.  | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                | kg  | 8,661     | 24,00    | 207,86     |
| 77.  | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                 | kg  | 3,317     | 3,80     | 12,61      |
| 78.  | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                   | kg  | 24,957    | 4,50     | 112,30     |
| 79.  | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                    | kg  | 20,786    | 22,00    | 457,29     |
| 80.  | 2462106110550    | Adeziv special pentru tratare rosturi                                                       | kg  | 5,471     | 4,20     | 22,98      |
| 81.  | 2462106110554    | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                 | kg  | 276,447   | 4,50     | 1 244,01   |
| 82.  | 2462106110601    | Paste antiseptice                                                                           | kg  | 0,059     | 65,00    | 3,83       |
| 83.  | 2513206621500    | Banda de armare                                                                             | m   | 27,356    | 4,50     | 123,10     |
| 84.  | 2513206621522    | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-<br>role 10m x 15mm                            | m   | 1,400     | 4,50     | 6,30       |
| 85.  | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                               | m   | 0,381     | 4,50     | 1,71       |
| 86.  | 2521106718374    | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58<br>x 3 mm                                | m   | 12,240    | 12,00    | 146,88     |
| 87.  | 2521106718374-1  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58<br>x 3 mm -(Baghete)                     | m   | 158,018   | 14,00    | 2 212,25   |
| 88.  | 2521106718374-2  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58<br>x 3 mm-Bagheta lata                   | m   | 6,426     | 18,00    | 115,67     |
| 89.  | 2521106718391    | Baghete din mase plastice                                                                   | m   | 15,918    | 5,00     | 79,59      |
| 90.  | 2523146720000-1  | Ornament uzinat-- profil de colt decorativ                                                  | buc | 50,400    | 65,00    | 3 276,00   |
| 91.  | 2523146720000-2  | Ornament uzinat- element decorativ de mijloc                                                | buc | 2,100     | 120,00   | 252,00     |
| 92.  | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dihtungsband"                                           | m   | 1,181     | 3,50     | 4,13       |
| 93.  | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                | m2  | 24,332    | 9,60     | 233,59     |
| 94.  | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S<br>7055                                      | kg  | 91,221    | 2,40     | 218,93     |
| 95.  | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                            | kg  | 1 325,717 | 1,52     | 2 015,08   |
| 96.  | 2652102100713    | Var pasta                                                                                   | m3  | 0,001     | 2 800,00 | 2,80       |
| 97.  | 2653102100828    | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                     | kg  | 908,905   | 5,50     | 4 998,98   |
| 98.  | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                              | kg  | 243,938   | 2,10     | 512,26     |
| 99.  | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                               | kg  | 1 489,871 | 1,80     | 2 681,78   |
| 100. | 2653102100832    | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul<br>Manole"                                        | kg  | 173,885   | 13,00    | 2 260,51   |
| 101. | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                             | kg  | 188,690   | 4,50     | 849,10     |
| 102. | 2653102100834    | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru<br>tencuiala, cu grosime 10 mm                        | kg  | 136,750   | 1,80     | 246,15     |
| 103. | 26611128008000-1 | Placi din marmura culoare cafenie gr.2 cm                                                   | m2  | 89,536    | 1 400,00 | 125 350,40 |
| 104. | 2661122803601-1  | Tub flexibil-Gofra d16 mm                                                                   | m   | 224,400   | 1,80     | 403,92     |
| 105. | 2662102700203    | Placa normala de gips-carton 12,5 mm                                                        | m2  | 14,362    | 34,00    | 488,31     |
| 106. | 2662102701000    | Placi ghips-carton                                                                          | m2  | 0,528     | 29,00    | 15,31      |
| 107. | 2664102101145    | Mortar adeziv                                                                               | kg  | 68,391    | 8,00     | 547,13     |
| 108. | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                          | m3  | 3,335     | 0,00     | 0,00       |
| 109. | 2670112202052-1  | Placi de gresie ceramic (Calacatta Gresie Szkl.<br>Rekt. Mat)                               | m2  | 65,254    | 1 050,00 | 68 516,70  |
| 110. | 2670112204051    | Placi din laminat                                                                           | m2  | 50,278    | 160,00   | 8 044,48   |
| 111. | 2670112204500-1  | Plinte drepte din marmura slefuite pe o singura<br>fata si o muchie gr.2 cm culoare cafenie | m   | 35,098    | 85,00    | 2 983,33   |
| 112. | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                            | kg  | 1,732     | 25,00    | 43,30      |
| 113. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                           | buc | 414,175   | 4,50     | 1 863,78   |
| 114. | 2681126001473    | Hirtie pentru slefuit                                                                       | m2  | 1,025     | 110,00   | 112,75     |
| 115. | 2682117323463    | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                             | kg  | 0,633     | 50,00    | 31,65      |
| 116. | 2682132600933    | Carton bitumat tip CA 400                                                                   | m2  | 2,219     | 18,00    | 39,94      |
| 117. | 2682162605828    | Vata minerala tip I                                                                         | kg  | 1,085     | 40,00    | 43,40      |

|      |                 |                                                                                                       |         |         |           |           |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 118. | 2710503805425   | Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889                                                                   | kg      | 2,000   | 14,50     | 29,00     |
| 119. | 2710703520284   | Profil de ghidaj                                                                                      | m       | 0,462   | 7,00      | 3,23      |
| 120. | 2710703520285   | Profil de suport                                                                                      | m       | 1,105   | 12,00     | 13,26     |
| 121. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2      | 74,078  | 110,00    | 8 148,58  |
| 122. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg      | 30,904  | 14,50     | 448,11    |
| 123. | 2743123549025-1 | Coltare din aluminiu                                                                                  | m       | 39,060  | 5,50      | 214,83    |
| 124. | 2746167335100   | Priza                                                                                                 | buc     | 6,120   | 50,00     | 306,00    |
| 125. | 2746167335100-1 | Priza- (rosie)                                                                                        | buc     | 4,080   | 70,00     | 285,60    |
| 126. | 2746167335100-2 | Priza internet                                                                                        | buc     | 2,040   | 45,00     | 91,80     |
| 127. | 2746167335100-4 | Priza telefon                                                                                         | buc     | 2,040   | 40,00     | 81,60     |
| 128. | 2811236309901   | Confectii metalice de linii                                                                           | kg      | 4,400   | 4,50      | 19,80     |
| 129. | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                   | buc     | 21,000  | 5,70      | 119,70    |
| 130. | 2811236311008-1 | Doza antiexplosiva de derivatie-doze pentru prize, intrerupatori                                      | buc     | 15,450  | 7,20      | 111,24    |
| 131. | 2811236832352   | Burghiu widia                                                                                         | buc     | 4,725   | 12,00     | 56,70     |
| 132. | 2812106305714-1 | Mina curenta dreapta din teava de inox D=1 1/4" (inclusiv suportii)                                   | m       | 7,810   | 1 000,00  | 7 810,00  |
| 133. | 2812106306000   | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                 | m2      | 2,200   | 2 200,00  | 4 840,00  |
| 134. | 2812106308432   | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii                                         | m2      | 36,930  | 2 200,00  | 81 246,00 |
| 135. | 2822115720000-1 | Radiatoare din otel sau aluminiu (existente)                                                          | m2      | 12,776  | 0,00      | 0,00      |
| 136. | 2863146310237-1 | Broasca-lacat                                                                                         | buc     | 1,000   | 120,00    | 120,00    |
| 137. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg      | 46,925  | 20,00     | 938,50    |
| 138. | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                   | kg      | 0,777   | 40,00     | 31,08     |
| 139. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                 | buc     | 92,712  | 1,00      | 92,72     |
| 140. | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                           | buc     | 0,105   | 1,00      | 0,10      |
| 141. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc     | 359,790 | 0,80      | 287,82    |
| 142. | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc     | 118,135 | 0,60      | 70,88     |
| 143. | 2874115836660   | Surub cap crestas L 3 x 25 mm                                                                         | buc     | 30,900  | 0,80      | 24,72     |
| 144. | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                     | buc     | 28,000  | 0,80      | 22,40     |
| 145. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                           | buc     | 92,712  | 0,80      | 74,16     |
| 146. | 2874115841069   | Piulite patrate M 16                                                                                  | buc     | 0,105   | 0,80      | 0,08      |
| 147. | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faienta                                  | m       | 48,152  | 18,00     | 866,74    |
| 148. | 2874116312500-1 | Elemente liniare din marmura-Fisie pardosea 100 mm marmura                                            | m       | 24,579  | 75,00     | 1 843,42  |
| 149. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                     | kg      | 92,712  | 25,00     | 2 317,80  |
| 150. | 2874125883079   | Saibe M 16                                                                                            | buc     | 0,105   | 1,00      | 0,10      |
| 151. | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                       | buc     | 282,200 | 0,90      | 253,98    |
| 152. | 2874136313300-1 | Diblu din metal-Anchere                                                                               | buc     | 5,000   | 16,00     | 80,00     |
| 153. | 2875114201201   | Alb uscat de zinc                                                                                     | kg      | 1,062   | 80,00     | 84,96     |
| 154. | 2875114201202   | Alb pasta de zinc                                                                                     | kg      | 4,864   | 150,00    | 729,60    |
| 155. | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                 | buc     | 24,150  | 5,00      | 120,75    |
| 156. | 2875274400501-1 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (existente)                      | buc     | 12,600  | 0,00      | 0,00      |
| 157. | 2875274400501-2 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-Plafon de pod cu led 595x595     | buc     | 5,250   | 420,00    | 2 205,00  |
| 158. | 2875274400501-3 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-Plafon de pod cu led incorporat  | buc     | 6,300   | 420,00    | 2 646,00  |
| 159. | 28752763111528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                    | kg      | 15,602  | 25,00     | 390,06    |
| 160. | 2881116001616   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30                                                                    | buc     | 114,390 | 4,50      | 514,75    |
| 161. | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                       | buc     | 90,060  | 4,50      | 405,27    |
| 162. | 2881116002700   | Disc abraziv                                                                                          | buc     | 1,352   | 120,00    | 162,24    |
| 163. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                     | kw      | 35,526  | 1,80      | 63,95     |
| 164. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3      | 8,657   | 14,00     | 121,21    |
| 165. | 4100126202818   | Apa                                                                                                   | m3      | 13,780  | 14,00     | 192,91    |
| 166. | 5               | Masa utilajului                                                                                       | t       | 0,072   | 12 000,00 | 864,00    |
| 167. | 5001000100135   | Freza cu carota diamanta                                                                              | buc     | 0,047   | 120,00    | 5,64      |
| 168. | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                  | 100 buc | 0,620   | 120,00    | 74,40     |

|                                       |         |                                                                                                                               |         |        |        |                   |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------------------|
| 169.                                  | 5009056 | Capace de izolatie                                                                                                            | 10 buc  | 1,600  | 40,00  | 64,00             |
| 170.                                  | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc     | 24,400 | 2,40   | 58,56             |
| 171.                                  | 5009140 | Fise de conexiune                                                                                                             | 100 buc | 0,100  | 120,00 | 12,00             |
| 172.                                  | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,040  | 120,00 | 4,80              |
| 173.                                  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                            | kg      | 0,016  | 95,00  | 1,52              |
| 174.                                  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,640  | 50,00  | 32,00             |
| 175.                                  | 810741  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                  | buc     | 78,302 | 4,50   | 352,37            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |                                                                                                                               |         |        |        | <b>424 703,71</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,080  | 400,00 | 32,00           |
| 2.                                  | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 2,104  | 280,00 | 589,12          |
| 3.                                  | 2410520006700 | Automacara                                                                                                    | h-ut | 0,044  | 350,00 | 15,40           |
| 4.                                  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                          | h-ut | 0,032  | 50,00  | 1,60            |
| 5.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 9,319  | 8,50   | 79,21           |
| 6.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 5,460  | 8,50   | 46,41           |
| 7.                                  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                     | h-ut | 0,096  | 20,00  | 1,92            |
| 8.                                  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                           | h-ut | 0,900  | 8,50   | 7,65            |
| 9.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut | 1,428  | 20,00  | 28,56           |
| 10.                                 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 31,223 | 20,00  | 624,46          |
| 11.                                 | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 2,471  | 20,00  | 49,42           |
| 12.                                 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                                | h-ut | 1,406  | 800,00 | 1 124,80        |
| 13.                                 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                           | h-ut | 3,395  | 20,00  | 67,90           |
| 14.                                 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                                                                             | h-ut | 2,932  | 20,00  | 58,64           |
| 15.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 1,854  | 20,00  | 37,08           |
| 16.                                 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                  | h-ut | 20,373 | 20,00  | 407,46          |
| 17.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                 | h-ut | 5,580  | 25,00  | 139,50          |
| 18.                                 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                  | h-ut | 0,341  | 20,00  | 6,82            |
| 19.                                 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                 | h-ut | 0,277  | 20,00  | 5,54            |
| 20.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                    | h-ut | 6,619  | 20,00  | 132,38          |
| 21.                                 | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                           | h-ut | 0,512  | 15,00  | 7,68            |
| 22.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                               | h-ut | 0,000  | 400,00 | 0,00            |
| 23.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                             | h-ut | 2,580  | 400,00 | 1 032,00        |
| 24.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,080  | 280,00 | 22,40           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |        |        | <b>4 517,95</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 637 312,20 |
| TVA   | 20 % | 127 462,44 |

**Total deviz:**

**764 774,64**

Intocmit

"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Comisia Nationala a Pietei Financiare

(funcția, semnătura, numele, prenumele)