

8

**Lucrări de reparații la Centrul de
Asistența Socială pentru copii
„ProSperare” din cadrul Structurii
Teritoriale de Asistența Socială Fălești,
s.Bocșa, r1 Fălești**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari interioare				
1.1. Lucrari de montare la instalatii electrice				
1	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2	m	30,00
2	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	50,00
3	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2	m	30,00
4	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, panou LED 400 x 400 mm, 32 w, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	2,00
5	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor electrice unitare	buc	1,00
6	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,00
1.2. Lucrari de reparatii				
1.2.1. Dormitoare				
1.2.1.1. Pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	3,00

1	2	3	4	5
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos „Rotband,, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	98,40
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	98,40
1.2.1.2. Tavan				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	33,10
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la tavan, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	33,10
1.2.1.3. Timplarie				
14	RpCR12B	Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, cu lac de ulei	m2	22,00
1.2.2. Bloc sanitar				
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2	10,00
16	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,00
17	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante,	m2	10,00

1	2	3	4	5
		in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav„ in color, aplicate in 2 straturi pe glet existant, executate manual, la pereti si tavane, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	20,00
1.2.3. Cabinet				
1.2.3.1. Timplarie				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,60
20	CK25D	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,60
1.2.3.2. Pereti				
21	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,00
22	CN54A	Aplicarea manuala a amorsa-grundului cu nisip de quart "Silicon Quarzgrund" intr-un strat, la pereti, inclusiv slefuirea suprafetelor cu hirtie de slefuit	m2	46,00
23	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa pentru "Coroed-20 Siliconat" la pereti (Norma de tencuiala 3.0 kg/m2)	m2	46,00
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav„ in color, aplicate in 2 straturi pe glet existant, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	46,00
25	CN05A Adaptare	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu lac incolor pentru caramida „Brio„ aplicate in 2 straturi pe tencuieli decorative. Consum - 0.2 kg/m2	m2	46,00

1	2	3	4	5
1.2.3.3. Tavan				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	15,60
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafata tavanului	m2	15,60
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	15,60
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet existant, executate manual, la tavan, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	15,60
1.2.3.4. Pardoseli				
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,60
31	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,60
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, 17.2 ml si curatarea, in incaperii mai mici sau egale cu 16 mp	m2	15,60
1.2.3.5. Incalzire				
33	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava din metaloplast PN20 d=20 x 2 mm	m	20,00
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (20 mm)	buc	2,00
35	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (K22 1200 x 500 mm)	buc	2,00
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm)	buc	2,00
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90)	buc	2,00

1	2	3	4	5
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5)	buc	2,00
2. Lucrari exterior				
39	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	64,60
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	64,60
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,80
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	6,30
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	40,80
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	23,80
45	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	23,80
46	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	80,00
47	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	3,10



Intocmit

Verificat

Carp Artur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)