

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1701431195236 din 1 dec 2023
Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de constructie si articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tablă cutată	Tablă cutată	MD	MaximMontereiPrim SRL	Lățimea totală: 1200 mm Lățime de lucru: 1155 mm Înălțimea cută: 7 mm Grosimea: 0,4 mm Culoarea: Albă Lungimea: La comanda cumpărătorului	valurile mai mici pasha pt el	Conform legislației RM
Coama pentru gard	Coama	MD	MaximMontereiPrim SRL	Culoare: Albă Lungime: 2 m Material: tablă de oțel Grosime: 0,5 mm	Culoare: Albă Lungime: 2 m Material: tablă de oțel Grosime: 0,5 mm	Conform legislației RM
Șurub autofiletant WFD-4.8*35 pentru metal alb	Șurub autofiletant	RPC	„SRL ProfMet,,	Culoare: Alb	Șurub autofiletant WFD-4.8*35 pentru metal alb	Conform legislației RM
Disc debitat metal	Disc debitat metal	RPC	„SRL ProfMet,,	Diametrul: 230 mm Grosime: 1,9 mm	Disc debitat metal Diametrul: 230 mm Grosime: 1,9 mm	Conform legislației RM
Cherestea 50x50x6m	Cherestea 50x50x6m	Ucraina	Importator „Il Caliga Valeriu,,	Grosime: 50 mm Lățime: 50 mm Lungime: 6000 mm Specie lemn: Pin	Cherestea Grosime: 50 mm Lățime: 50 mm Lungime: 6000 mm Specie lemn: Pin	Conform legislației RM
Cherestea 25x50mm 6m	Cherestea 25x50mm 6m	Ucraina	Importator „Il Caliga Valeriu,,	Grosime: 25 mm Lățime: 50 mm Lungime: 6000 mm Specie lemn: Pin	Cherestea Grosime: 25 mm Lățime: 50 mm Lungime: 6000 mm Specie lemn: Pin	Conform legislației RM
OSB 8 mm	OSB 8 mm	RO/Ucraina/Ungaria	„Construct-Arabescu SRL,,	Grosime: 8 mm Lățime: 1250 mm Lungime: 2500 mm	OSB 8 mm Grosime: 8 mm Lățime: 1250 mm Lungime: 2500 mm	Conform legislației RM

Surub autofiletant pentru gips-lemn 4,8x89 mm	Șurub autofiletant	RPC	„SRL ProfMet,,	Surub autofiletant pentru gips-carton, filet lemn	Surub 4,8x95 p/u rigips, lemn "LIDER"	Conform legislației RM
Surub autofiletant pentru gips-lemn 3,5x25 mm	Șurub autofiletant	RPC	„SRL ProfMet,,	Surub autofiletant pentru gips-carton, filet lemn	Surub 3,5x25 p/u rigips, lemn "LIDER"	Conform legislației RM
Surub autofiletant pentru gips-lemn 3,5x55 mm	Șurub autofiletant	RPC	„SRL ProfMet,,	Surub autofiletant pentru gips-carton, filet lemn	Surub 3,5x55 p/u rigips, lemn "LIDER"	Conform legislației RM
Diblu montare rapidă cu bord 6x60	Diblu montare rapidă	MD	„SRL ProfMet,,	Diametru: 6 mm Lungimea: 60 mm	Diblu 6x60mm cu surub, universal_400buc. in caldare	Conform legislației RM
Element suspensie STD 60/125 mm pentru profile	Element suspensie	RPC	„SRL ProfMet,,	Conform caietului de sarcini	Element suspensie STD 60/125 mm pentru profile	Conform legislației RM
Tub gofrat PVC cu sondă d.16	Tub gofrat PVC	RPC/Turcia/Po lonia	Importator „Hammer Nanu,,	Culoare: Albă	Tub gofrat PVC cu sondă d.16 Culoare: Albă (de verificat preturile noi)	Conform legislației RM
Clipse pentru tub gofrat	Clipse pentru tub gofrat	RPC/Turcia/Po lonia	„Uniplast,,	Dimensiune: 16 mm Tip material: plastic Culoare: albă	Clipse pentru tub gofrat Dimensiune: 16 mm Tip material: plastic Culoare: albă	Conform legislației RM
Cablu electric PVS 3x2.5mm2	Cablu electric PVS	Ucraina	„Cablex,,	Material: Cupru Numărul de fire: 3 Tipul firului: PVS	Cablu electric PVS 3x2.5mm2 (de verificat preturile noi)	Conform legislației RM
Cablu electric PVS 3x1.5mm2	Cablu electric PVS	Ucraina	„Cablex,,	Material: Cupru Numărul de fire: 3 Tipul firului: PVS	Cablu electric PVS 3x1.5mm2 (de verificat preturile noi)	Conform legislației RM
Cablu PV-1 4mm2	Cablu PV	Ucraina	„Cablex,,	Material conductor: Cupru Material izolație: PVC Culoare: Verde/Galben Secțiune: 4 mm2 Numărul de fire: 1	Cablu PV Material conductor: Cupru Material izolație: PVC Culoare: Verde/Galben Secțiune: 4 mm2 Numărul de fire: 1	Conform legislației RM
Conector doză pentru cabluri electrice 2+2	Conector doză	MD	„Nvarh btb SRL,,	Dimensiuni cablu suportat: 0,5-2,5 mm	Conector doză pentru cabluri electrice 2+2 Dimensiuni cablu suportat: 0,5-2,5 mm	Conform legislației RM
Conector doză pentru cabluri electrice 3+3	Conector doză	MD	„Nvarh btb SRL,,	Dimensiuni cablu suportat: 0,5-2,5 mm	Conector doză pentru cabluri electrice 3+3 Dimensiuni cablu suportat: 0,5-2,5 mm	Conform legislației RM
Înterupator 1 clapetă exterior	Înterupator exterior	Turcia	„Horoz,,	Culoare: alb	Înterupator 1 clapetă exterior Culoare: alb	Conform legislației RM
Înterupator 2 clapete exterior	Înterupator exterior	Turcia	„Horoz,,	Culoare: alb	Înterupator 2 clapete exterior Culoare: alb	Conform legislației RM

Cutie externă pentru 1x15 automate	Cutie extern	Turcia	Importator „Hammer Nanu,,	Tip uşă: transparent Culoare: alb Capacitate: 2 rânduri de automate (min. 10 buc)	Tablou electric 24 module cite 12 pe rind, montaj ingropat, alb, Teb	Conform legislației RM
Cutie de distribuție externă	Cutie de distribuție externă	Russia/Ucraina/Turcia	TDM	Dimensiuni: 100x100x50 mm	100*100*55mm IP54 cutie de distrib. TDM	Conform legislației RM
Înterupător automat 16 A	Înterupător automat	Turcia	Importator „Eurolumina SRL,,	Clasa de declanșare: C Gradul de protecție: IP20 Intensitatea: 16A Numărul de poli: 1 Tensiunea maximă la pol: 1	Înterupător automa Clasa de declanșare: C Gradul de protecție: IP20 Intensitatea: 16A Numărul de poli: 1 Tensiunea maximă la pol: 1	Conform legislației RM
Înterupător automat UZO 2P 16 A 30 mA	Înterupător automat	RPC	„Himel,,	Înterupător diferențial Nr. de poli: 2P Tensiune: 230 V	Înterupător diferențial Himel HDB3VR A 30 mA 16 A 2P 230 V	Conform legislației RM
Corp de iluminat 36W	Corp de iluminat	Germania/Turcia	Importator „Volta SRL,,	Lungime: 2x1200mm Tip dispersor: tub + grilă Alimentare: 220 V Unghi lumină: 120 grade	Corp de iluminat 36W Lungime:2x1200mm Tip dispersor: tub + grilă Alimentare: 220 V Unghi lumină: 120 grade	Conform legislației RM
Tub led cu soclu T8 18 W 6500 K 120 cm	Tub led cu soclu T8	Turcia	„Horoz,,	Culoarea luminii: alb rece Diametrul: 28 mm Durata de viață: min. 20000 h Temperatura de alimentare: 180-265 V Unghiul de dispersie: 270 grade	Tub led cu soclu T8 18 W 6400 K 120 cm Diametrul: 30 mm Durata de viață: min. 25000 h Puterea (W) 18 W	Conform legislației RM
Corp de iluminat LED 18W	Corp de iluminat LED 18W	Germania/Turcia	Importator „Volta SRL,,	Lungime: 2x600mm Tip dispersor: tub + grilă Alimentare: 220 V Unghi lumină: 120 grade	Corp de iluminat LED 18W Lungime: 2x600mm Tip dispersor: tub + grilă Alimentare: 220 V Unghi lumină: 120 grade	Conform legislației RM
Tub led T8 cu soclu 9 W 6500 K 60 cm	Tub led T8 cu soclu 9 W	Germania/Turcia	Importator „Volta SRL,,	Culoarea luminii: alb rece Diametrul: 28 mm Durata de viață: min. 20000 h Temperatura de alimentare: 180-265 V Unghiul de dispersie: 270 grade	Tub led T8 cu soclu 9 W 6400 K 60 cm Diametrul: 30 mm Durata de viață: min. 25000 h Puterea (W) 9 W	Conform legislației RM
Bandă izolantă PVC 19 mm	Bandă izolantă PVC 19 mm	RPC	„SRL ProfMet,,	Lungime: min.10 m Culoare: verde și galbenă	Banda electroizolanta PVC 20m*19mm*0,13mm galbena	Conform legislației RM

Adeziv pentru teracotă și gresie	Clas Nas	MD	„Supraten SA,,	Culoare: Gri Destinație: pentru gresie și faianță Domeniu de utilizare: exterior și interior Greutate sac: 25 kg Ambalaj: sac de hârtie	Adeziv pentru teracotă și gresie Clas Nas Culoare: Gri Destinație: pentru gresie și faianță Domeniu de utilizare: exterior și interior Greutate sac: 25 kg Ambalaj: sac de hârtie	Conform legislației RM
Bandă din metal 20mmx2mm	Bandă din metal	MD	„Metalica Zuev,,	Grosime: 2 mm Lățime: 20 mm Lungime: 6 m	Bandă din metal Grosime: 3 mm Lățime: 20 mm Lungime: 6 m	Conform legislației RM
Bandă de mascare universală pe bază de hârtie	Bandă de mascare	RPC	„SRL ProfMet,,	Lățime: 50 mm Lungime: 23 mm	Banda adeziva pentru mascare_48mm*25m (standard)	Conform legislației RM
Adeziv PVA-U 2,2 kg	Adeziv PVA- U	MD	„ChetonGrup SRL,,	Baza: Pe bază de apă Culoare: Alb Destinație: Universal Pentru lucrări la interior	Adeziv PVA-U 2,2 kg Baza: Pe bază de apă Culoare: Alb Destinație: Universal Pentru lucrări la interior	Conform legislației RM
Vopsea acrilică lavabilă interior 14 kg	Vopsea acrilică lavabilă interior 14 kg	MD	„Supraten SA,,	Culoare: Albă Proprietăți: Rezistentă la razele UV; Lavabilitate sporită; Se aplică ușor; Pentru lucrări la exterior. Consum: Primul strat– 0,17-0,25 kg/m2. Timpul de uscare: 35-40 minute pentru primul strat și definitivă – maxim 4-6 ore.	Snejana Vopsea acrilică lavabilă interior 14 kg Culoare: Albă Proprietăți: Rezistentă la razele UV; Lavabilitate sporită; Se aplică ușor; Pentru lucrări la exterior. Consum: Primul strat–0,125-0,17 kg/m2. Timpul de uscare: 30-35 minute pentru primul strat și definitivă – maxim 4-6 ore	Conform legislației RM
Vopsea acrilică lavabilă exterior 14 kg	Vopsea acrilică lavabilă exterior 14 kg	MD	„Supraten SA,,	Culoare: Albă Proprietăți: Rezistentă la razele UV; Lavabilitate sporită; Se aplică ușor; Pentru lucrări la exterior. Consum: Primul strat– 0,17-0,25 kg/m2. Timpul de uscare: 35-40 minute pentru primul strat și definitivă – maxim 4-6 ore.	Sansiro Vopsea acrilică lavabilă interior 14 kg Culoare: Albă Proprietăți: Rezistentă la razele UV; Lavabilitate sporită; Se aplică ușor; Pentru lucrări la exterior si interior. Consum: Primul strat–0, 2-0, 22 kg/m2/m2. Timpul de uscare: constituie 1 oră pentru primul strat și definitivă – maxim 12 ore.	Conform legislației RM

Plintă pentru podea	Plintă pentru podea	RPC/Ucraina	„Peisaj-Art SRL,,	Culoare: stejar Dimensiune: 2500x22x59mm Include canal pentru cabluri Material: PVC Suprafața: mată	Plintă pentru podea Culoare: stejar Dimensiune: 2500x22x59mm Include canal pentru cabluri Material: PVC Suprafața: mată	Conform legislației RM
Element de îmbinare pentru plintă	Element de îmbinare pentru plintă	RPC/Ucraina	„Peisaj-Art SRL,,	Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm Culoare: stejar	Element de îmbinare Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm Culoare: stejar	Conform legislației RM
Colț exterior pentru plintă	Colț exterior pentru plintă	RPC/Ucraina	„Peisaj-Art SRL,,	Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm Culoare: stejar	Colț exterior pentru plintă Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm Culoare: stejar	Conform legislației RM
Colț interior pentru plintă	Colț interior pentru plintă	RPC/Ucraina	„Peisaj-Art SRL,,	Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm Culoare: stejar	Colț interior pentru plintă Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm Culoare: stejar	Conform legislației RM
Terminație stînga pentru plintă	Terminație stînga pentru plintă	RPC/Ucraina	„Peisaj-Art SRL,,	Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm Culoare: stejar	Terminație stînga pentru plintă Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm Culoare: stejar	Conform legislației RM
Terminație dreapta pentru plintă	Terminație dreapta pentru plintă	RPC/Ucraina	„Peisaj-Art SRL,,	Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm Culoare: stejar	Terminație dreapta pentru plintă Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm Culoare: stejar	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3