

**Obiect Amplasarea sculpturii Troita, in scuarul
Primariei comunei Valea Mare**

**Investitor Primaria com. Valea Mare, r-ul
Ungheni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	94,60	
2	TrI1AA01A3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	94,60	
3	TsI51B5	Transportarea bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	380,00	
4	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (asfalt la trotuare)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	500,00	
5	TsI51B5	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	380,00	
6	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (pietris la trotuare)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	500,00	
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pereu)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	50,00	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	15,00	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	
8	TrI1AA01A3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	94,60	
9	TsI51B5	Transportarea betonului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	380,00	2
10	RpDE05A	Demontarea (deplantarea) din pamint a indicatoarelor	buc			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	94,60	
		1.2. Trotuare				

1	2	3	4	5	6	7
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	
12	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	550,00	
13	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	94,60	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	355,00	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	385,00	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	385,00	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	550,00	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	80,00	
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton vibropresat cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton 10x10 (coeficient beton 0.5)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	
	2663102100000	Beton C7.5	m3	0,0480	1 100,00	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	355,00	
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*200*80	m	1,0050	45,80	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare gr=60mm din beton vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,20	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr=60mm	m2	1,0150	170,80	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	355,00	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	355,00	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	
		1.3. Pereul (cladirea primariei)				
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=0.10m	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	385,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	

1	2	3	4	5	6	7
18	CB03E1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,20	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1700	285,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	360,00	
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 150*150*4) 1.37kg/m2	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,79	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,80	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	
20	RpCB02C1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	6,5400	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	94,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	2,20	
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	355,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	0,00	
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	385,00	
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata electric	h-ut	0,3250	60,00	
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	360,00	
		1.4. Mobilier urban				
21	TsH238E	Saparea manuala a gropilor, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	94,60	
22	TsH91B	Instalarea urne	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	
23	Pret de piata	Urne din metal imbracat cu lamele verticale din lemn	buc			
	203015612931102	Urna	buc	1,0000	1 666,70	
24	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	
	2663102100000	Beton C7.5	m3	0,0360	1 100,00	
25	Pret de piata	Banca cu spetiaza 1800*700*900	buc			
	2513206621460	Banca	buc	1,0000	3 325,00	
26	TsH91B	Instalarea indicatorului pentru anunturi existent	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	
27	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 7,5	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,20	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	355,00	
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	385,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	60,00	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	360,00	
		1.5. Obiect arhitectural Sculptura Troita Valea Mare (din lemn termotratat H=5.85m)				
28	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	94,60	
29	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	
31	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C8/10	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,4500	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	
	26631021200001	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 200,00	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	40,00	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	10,00	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	500,00	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	25,00	
32	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,80	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	
33	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,40	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	
34	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,00	

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	285,00	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	
35	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (ancora+piulita)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,00	
	27752763090886	Confecții metalice (ancora+piulita)	kg	1,0000	41,20	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	
36	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	
	266310215300001	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 550,00	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	40,00	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	10,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	360,00	
37	IzF05C1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti curbi	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1900	94,60	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	19,19	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	1,00	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6000	14,80	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0160	25,00	
38	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata gr=20mm aplicate cu adeziv (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	142,00	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	8,20	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	
39	Pret de piata	Sculptura din lemn termotratat (RAL 7034) cu elemente incrustate, cota superioara +5.850 (conform proiectului de executie 010/2025)	buc			
	4522229312	Sculptura din lemn	buc	1,0000	40 000,00	
		1.6. Retea de iluminat				
40	TsH238E	Saparea manuala a gropilor, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	94,60	
41	33-04-003-1	Montarea stlpilor din metal (masina de foraj se exclude)	buc			
	1	Muncitor	h-om	3,8000	94,60	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	320,00	
42	Pretul firmei	Pilon din metal in set cu brat H=3000mm	buc			
	06528945090	Pilon metalic 3000mm	buc	1,0000	1 670,00	

1	2	3	4	5	6	7
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancora pu stip)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,00	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,80	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	
	2663102100000	Beton C7.5	m3	1,0250	1 100,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	360,00	
45	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat cu surse LED cu panou solar 90W	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	320,00	
46	Pretul firmei	Corp de iluminat cu surse LED 90W 3000K	buc			
	2875259552623	Corp de iluminat cu surse LED cu panou solar 90W	buc	1,0000	833,00	
		1.7. Restaurare fintina existenta				
47	RpCR33A	Arderea vopselei in strat-uri multiple	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1500	94,60	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	30,00	
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,7800	10,00	
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	
49	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	355,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 150*150*4) 1.37kg/m2	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,79	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,80	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	94,60	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,20	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	
52	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	25,00	
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	66,00	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,00	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	20,00	
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	55,00	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	25,00	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	20,00	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	65,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	
54	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata gr=20mm aplicate cu adeziv	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	142,00	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	8,20	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	
55	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,20	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	
56	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	550,00	
57	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	94,60	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	355,00	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,1020	385,00	

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	385,00	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	550,00	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	80,00	
58	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton vibropresat cu secțiunea de 8x20 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton 10x10 (coeficient beton 0.5)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	
	2663102100000	Beton C7.5	m3	0,0480	1 100,00	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	355,00	
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*200*80	m	1,0050	45,80	
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	0,00	
59	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare gr=60mm din beton vibropresat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (culoarea și modelul se coordonează cu beneficiarul)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,20	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr=60mm	m2	1,0150	170,80	
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	355,00	
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	355,00	
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	120,00	
60	Pret de piată	Curățarea fântinii	buc			
	54245254125421	Curățarea fântinii	buc	1,0000	8 000,00	