

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Трактор TUMOSAN 8105

- Оборудованный 4-цилиндровым турбодвигателем TUMOSAN мощностью 105 л.с., разработанный инженерами TUMOSAN, он обеспечивает высокие тяговые характеристики и низкий расход топлива.
- Комфортное вождение благодаря системе рулевого управления, позволяющей регулировать высоту и глубину.
- Превосходный контроль вождения с цифровой приборной панелью и звуковой системой предупреждения.
- Благодаря своему радио / MP3-плееру и цифровой системе кондиционирования воздуха, которые предлагаются в стандартной комплектации, он уделяет особое внимание комфорту оператора.
- Простота использования с гидравлической системой управления, расположенной рядом с оператором, обеспечивает эргономичность использования.
- Простота использования благодаря двойному тяговому валу и валу отбора мощности с электрогидравлическим управлением.
- Благодаря опциональному двухскоростному валу отбора мощности он обеспечивает высокую эффективность при выполнении работ, не требующих большой мощности.
- Возможность работы с гидравлическим соединительным оборудованием благодаря 6 выходам гидравлической мощности.
- Благодаря системе подъемного дышла, простой выбор подходящей высоты для любого типа соединения.
- Гидравлическая система грузоподъемностью 4000 кг.
- Бесперебойная работа благодаря мощной и динамичной световой группе.
- С вариантами модели козырька и кабины.
- Доступен для работы в течение всего дня со своим 115-литровым топливным баком.

Более широкий диапазон переключения передач с системой трансмиссии TUMOSAN с возможностью переключения передач Hi-Lo на 12 передних и 12 задних передач.

ДВИГАТЕЛЬ

- **Уровень выбросов**Этап IIIA (Уровень 3)
- **Номинальная мощность двигателя (л.с.)** 105
- **Количество цилиндров / аспирация**4 / Турбо интеркулер
- **Объем цилиндра (литры)**3,9
- **Максимальный крутящий момент (Нм)**370
- **Максимальная скорость крутящего момента (об / мин)**1500
- **Тип воздушного фильтра**Сухой
- **Емкость топливного бака (литры)**115

ТРАНСМИСИЯ

- **Тип**Механический - синхронизатор
- **Коробка передач**12 вперед - 12 назад (Hi-Lo)
- **Привет-Лоу**Механический
- **Вперед - Рычаг реверса**Механический
- **4WD участие**Электро - Гидравлический
- **Блокировка переднего дифференциала (4WD)**Электрогидравлический
- **Блокировка заднего дифференциала**Механический
- **Сцепление**12 " одинарная подкладка сухого типа







