





Specificatii tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din „ _____ ” 20 _____




Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdpl-MD-1657109367399 din 06.07.2022
Obiectul de achiziție: Echipamente de fitness în aer liber (inclusiv livrarea, instalarea și amenajarea) în parcul din s. Dorotcaia




Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Complex sportiv "Street Workout"	PTP 522	Moldova	"Power Team" SRL	-	Complexul este destinat dezvoltării generale a mușchilor cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții. Componente: piloni de sprijin, spalier gimnastic, bare paralele, banca. Construcția este constituită din 6 piloni de sprijin realizați din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul 76mm și din teava cu diametrul de 42mm, spalier gimnastic vertical din oțel de formă rotundă cu diametrul de 33mm, bare paralele din profil cu dimensiunile de 50x20mm și teava cu diametrul de 42 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Varsta: este recomandată copiilor cu înălțime nu mai puțin de 1,4 m. Protecția pentru utilizarea simultană de către maxim 6 copii. Greutatea maximă a unui utilizator: 120 kg. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: lungimea – 4041 mm, lățimea – 3222 mm, înălțimea – 2215 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxH=400x400x700 mm. Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
	Aparat fitness dublu "Steper"	PTP 534T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Să conțină manere dinpolietilena LLDPE (polietilena linara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding", țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile să fie acoperite cu capace speciale antivandal. Supporturile pentru picioare sunt confecționate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate nodurile articulare sunt dotate cu rulmenți înțariti de tip inchi. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: LLDPE, oțel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Varsta: este recomandată pentru adulți și adolescenți cu înălțime nu mai puțin de H=1,4 m Greutatea maximă a unui utilizator: 92 kg Dimensiuni: Lungime: 1210 mm, Lățime: 508 mm, înălțime: 1406 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	





Aparat fitness "Schior"	PTP 525T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Echipamentul este predestinat dezvoltării musculilor spatelui și picioarelor. Componente: bază inferioară, sistem de pășii, manere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentele. Structura principală a echipamentului este confecționată din teava cu diametrul de 76 mm și grosimea de 4 mm. Țigele sunt confecționate din teava dreptunghiulară cu dimensiunea de 60x40 mm și grosimea de 3 mm. Suporturile pentru picioare sunt confecționate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Componentele stative sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți înțăriți de tip închiș. Minerale sunt confecționate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea de 2,8 mm și sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de fișet. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxH=400x400x500 mm. Varsta: este recomandat pentru adulti și adolescenți cu înaltime nu mai puțin de 1,4 m. Greutatea maxima a unui utilizator: 99 kg. Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea - 880 mm, Latimea - 642 mm, Înălțimea - 1605 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Bicicleta eliptica	PTP 518T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Echipamentul este predestinat dezvoltării musculilor spatelui și picioarelor. Componente: bază inferioară, sistem de pășii, manere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului sunt confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentele. Structura principală a echipamentului este confecționată din teava cu diametrul de 76 mm și grosimea de 4 mm. Suporturile pentru picioare sunt confecționate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Componentele stative sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți înțăriți de tip închiș. Minerale sunt confecționate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea de 2,8 mm și sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de fișet. Varsta: este recomandat pentru adulti și adolescenți cu înaltime nu mai puțin de 1,4 m. Greutatea maxima a unui utilizator: 99 kg. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxH=400x400x500 mm. Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea - 1176mm, Latimea - 612mm, Înălțimea - 1631mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	




Aparat fitness "Horse rider"	PTP 516T	Moldova	"Power Team" SRL		Componente: bază inferioară, sistem de păngăii, mâner, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentele. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 27 mm și grosimea de 2 mm și sunt construite dintr-un singur element. Sezonul sunt confecționate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Varsta: este recomandat pentru adulți și adolescenți cu înălțime nu mai puțin de 1,4 m. Greutatea maximă a unui utilizator: 99 kg. Fundatia are dimensiuni de LxH=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea – 920 mm, Lățimea – 530 mm, Înălțimea – 1296 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Aparat fitness dublu "Abdominal"	PTP 513T	Moldova	"Power Team" SRL		Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, 2 speze, minere, cotiere. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentele. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. Spezele și cotiere sunt din polietilena LLDPE (polietilena linca de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate componentele statice care susțin greutatea corpului, au diametrul de 42mm și sunt confecționate din teavă neagră cu grosimea de 2,8 mm. Elementele statice care sunt conectate, sunt cu diametrul de 33mm și sunt confecționate din teavă metalică cu grosimea de 2,8 mm. Mânere sunt confecționate din teavă neagră cu diametrul de Ø 27 mm cu grosimea de 2,8 mm și înbrațate pe ele mâneri din cauciuc special pentru a preveni alunecarea membrilor. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Varsta: este recomandat pentru adulți și adolescenți cu înălțime nu mai puțin de 1,4 m. Greutatea maximă a unui utilizator: 92 kg. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxH=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea - 1204 mm, Lățimea - 658 mm, Înălțimea - 1443mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Aparat fitness "Air walker"	PTP 512T	Moldova	"Power Team" SRL		Componente: bază inferioară, carcasa de forma "U", 2 pișigii oscilante, platforma pentru picioare, minere. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentele. Carcasa este construită dintr-un singur element confecționat din teavă neagră cu grosimea de 4 mm și diametrul de 76 mm. Toate elementele statice conectate la carcasa din diametrul de 27 mm, fiind confecționate din teava din oțel cu grosimea de 2,8 mm, iar elementele mobile dețin diametrul de 42mm și grosimea de 2,8mm. Suportul pentru picioare este confecționat din polietilena LLDPE (polietilena linca de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Varsta: este recomandat pentru adulți și adolescenți cu înălțime nu mai puțin de 1,4 m. Greutatea maximă a unui utilizator: 99 kg. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxH=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea – 1012 mm, Lățimea – 554 mm, Înălțimea – 1495 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	

Aparat fitness "Presa piept - Tractiuni spate"	PTP 509T	Moldova	"Power Team" SRL		Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de păghin, 2 scaune, manere. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentele. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea pereților de 2,8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți înțăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistente la mediul exterior. Scaunurile și spețele sunt realizate din poliuretan LLDPE (polietilena lină de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic, conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Varsta: este recomandată pentru adulți și adolescenți cu înălțime nu mai puțin de 1,4 m. Greutatea maximă a unui utilizator: 92 kg. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxH=300x300x500 mm. Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adăncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor mm, lățime - 650 mm, înălțime - 1895mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Aparat fitness "Pendul-Twister"	PTP 506T	Moldova	"Power Team" SRL		Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de păghin, minere, suporturi pentru picioare, disc rotitor. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentele. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 2,8 mm, iar minerele și suporturile LLDPE (polietilena lină de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Elementele statice conectate de la diametrul de 33mm și 27mm, sunt confecționate din teava din oțel cu grosimea de 2,8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți înțăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legătură și articulații rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție conferi rezistență la mediul exterior. Varsta: este recomandată pentru adulți și adolescenți cu înălțime nu mai puțin de 1,4 m. Greutatea maximă a unui utilizator: 92 kg. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxH=300x300x500 mm. Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adăncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor dimensiuni: lungimea - 1228mm, lățimea - 508mm, înălțimea - 1406mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Aparat fitness "Presa picioare"	PTP 505T	Moldova	"Power Team" SRL		Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de păghin, 2 scaune, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentele. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea 2,8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți înțăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legătură și articulații rezistente la mediul exterior. Scaunurile sunt confecționate din poliuretan LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea a 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Varsta: este recomandată pentru adulți și adolescenți cu înălțime nu mai puțin de 1,4 m. Greutatea maximă a unui utilizator: 92 kg. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni e de LxH=400x400x500 mm. Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adăncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: lungimea - 2047 mm, lățimea - 547 mm, înălțimea - 1835 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact a de 1,5 m.	



Aparat fitness dublu "Hiperextensie abdomen	PTP 504T	Moldova	"Power Team" SRL	Destinat dezvoltării musculilor abdomenului și spatelui. Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, modul pentru dezvoltarea abdomenului, constituit din suport pentru corp, suport pentru picioare și carcasa, modul pentru dezvoltarea spatelui, constituit din suporturi pentru picioare, carcasa, suport pentru corp și manere de sprijin. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teavă din oțel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Suprafețele suporturilor pentru corp sunt realizate din HDPE fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Suporturile pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Singurul element și are diametrul de 57 mm, fiind confecționat din teavă neagră cu grosimea a pereților de 3,5 mm. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le Varsa: este recomandată pentru adulți și adolescenți cu înălțime nu mai puțin de 1,4 m. Greutatea maximă a unui utilizator: 92 kg. Material: oțel, HDPE, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxH=400x400x500mm. Cernite pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi umplând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile: Lungimea - 1364 mm, Lățimea - 1142 mm, Înălțimea - 823 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Aparat fitness de vaslit	PTP 503T	Moldova	"Power Team" SRL	Echipamentul este predeterminat dezvoltării musculilor picioarelor și spatelui. Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, manere, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teavă din oțel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura de bază a echipamentului este confecționată din teavă din oțel, cu grosimea pereților de 3,5 mm și diametrul de 57 mm, fiind montată pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teavă din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea pereților 2,8 mm, iar manerete și suporturile pentru picioare cu diametrul 42mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu și articulații rezistente la mediul exterior. Maneretele sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Sezuiriile și suport pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Varsa: este recomandată pentru adulți și adolescenți cu înălțime nu mai puțin de 1,4 m. Greutatea maximă a unui utilizator: 99 kg. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxH=400x400x500 mm. Cernite pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi umplând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile: Lungime - 1291 mm, Lățime - 896 mm, Înălțime - 669 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m. Material: oțel, LLDPE, plastic.	



Aparat fitness dublu "Bicicleta"	PTP 502T	Moldova	"Power Team" SRL	Echipamentul este destinat dezvoltării musculaturii picioarelor. Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, minere, scaun, pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este construită dintr-un singur element confecționat din teavă cu grosimea pereților de 3,5 mm și diametrul de 57mm, fiind conectată la pilonul de sprijin și montată pe o platformă. Manerete sunt înbrațate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Sezutele sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia "rotomolding". Toate elementele statice conectate la carcasa din diametrul de 33mm, fiind confecționate din teava din oțel cu grosimea pereților 3 mm. Toate elementele statice, capetele, suruburile, puilete sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Varsta: este recomandată pentru adulți și adolescenți cu înălțime nu mai puțin de 1,4 m. Greutatea maximă a unui utilizator: 92 kg. Fundamentul constructiv are dimensiunile de LxIxH=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungime – 1896 mm, Lățime - 508mm, Înălțime – 1241 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m. Materiale: oțel, LLDPE, plastic.
Cos de gunoi	PTP 053-01	Moldova	"Power Team" SRL	Construcția este constituită din carcasa din oțel și cos pentru gunoi rotativ. Carcasa este realizată din teava de oțel cu diametrul de 48mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, plastic. Dimensiuni: Lungime: 448mm, Lățime: 304mm, Înălțime: 660mm.

Semnat:  Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general
Ofertantul: "Power Team" SRL Adresa: Chișinău str. Mincii 11 ap. 14.

