



Certificat de calitate №15

Agentul economic: SA „Incomlac”

Destinatar: Conform facturii

Transport: Auto specializat

Sistem de management integrat ISO 9001/22000

Denumirea produsului	D.N. al produselor	Tip ambalaj	Numărul lotului	Data fabricării	Data expirării	Termen de realizare a producției (zile/ore)	Indicii fizico-chimici					Numărul locurilor	Masa neta (buc)
							Grăsime, %	Acidit., °T	Densit., kg/ m ³ umidit., %	Fosfa-taza	Temperat. păstrării produselor (°C)		
Brânza proaspătă de vaci 5%, 500g.	IT 00458963-12:2012 Cerințe de calitate pentru lapte și produse lactate HG 158 din 07.03.2019 IT 00458963-013:2020	Peliculă	03	03.06	06.06	4 zile	5,0	198	73,0	lips	(1...6)°C		
Brânza proaspătă de vaci 5,5%, 5kg		Peliculă	03	03.06	06.06	4 zile	5,5	142	73,0	lips	(1...6)°C		
Brânza proaspătă de vaci 5,5%, 12kg		Peliculă				4 zile	5,5		73,0	lips	(1...6)°C		
Brânza proaspătă de vaci 9%, 500g.		Peliculă	03	03.06	06.06	4 zile	9,0	138	73,0	lips	(1...6)°C		
Brânza proaspătă de vaci 9%, 5 kg		Peliculă	03	03.06	06.06	4 zile	9,0	138	73,0	lips	(1...6)°C		
Brânza proaspătă de vaci 9%, 12kg		Peliculă				4 zile	9,0		73,0	lips	(1...6)°C		
Lapte 1,5%, 415ml	Cerințe de calitate pentru lapte și produse lactate HG 158 din 07.03.2019 IT 00458963-013:2020	PET	03	03.06	06.06	4 zile	1,5	18	1028	lips	(2...4)°C		
Lapte 1,5%, 930ml		PET	03	03.06	06.06	4 zile	1,5	18	1028	lips	(2...4)°C		
Lapte 2,5%, 930ml		PET	03	03.06	06.06	4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C		
Lapte 3,5%, 930ml		PET	03	03.06	06.06	4 zile	3,5	18	1028	lips	(2...4)°C		
Lapte 2,5%, 1000 ml		Peliculă	03	03.06	06.06	4 zile	2,5	18	1028	lips	(2...4)°C		
Lapte 2,5%, 1000 ml		Peliculă				4 zile	2,5		1028	lips	(2...4)°C		
Smântână Dulce 35%, 500g	IT 04928383-38:2013/ A1:2016	Peliculă	03	03.06	06.06	4 zile	35,0	14		lips	(1...6)°C		
Smântână Dulce 20%, 500g		Peliculă				4 zile	20,0			lips	(1...6)°C		

Eliberat: Laborator

Funcția: Laborant expert


Responsabil: Паскарь Ж.

Temperatura de transportare de la +1°C până la 4°C

Indicii organoleptici corespund. Indicatorii senzoriali corespund documentelor normative în vigoare.

Controlul siguranței produselor lactate este efectuat în conformitate cu planurile de autocontrol, elaborate de SA „Incomlac”. Prezentul certificat de calitate este eliberat în urma rezultatelor încercărilor de laborator efectuate de laboratorul atestat, prin care se atesta ca produsele livrate corespund cerințelor de calitate și sunt sigure pentru consumul uman.

Data eliberării certificatului 03.06.2024



Certificat de calitate №16

Agentul economic SA „Incomlac”
 Destinatari: Conform facturii
 Transport: Auto specializat

Sistem de management integrat ISO 9001/22000

Denumirea produsului	D.N. al produselor	Tip ambalaj	Numărul lotului	Data fabricării	Data expirării	Termen de realizare a producției (zile/ore)	Indicii fizico-chimici					Numărul lucrurilor	Masa Netă (buc.)
							Grăsime, %	Aciditate, %	Densitate, kg/m ³	Fosfor, mg/kg	Temp. păstrării produselor (°C)		
Chefir degresat, 500g	IT 04928383-025:2020/A1:2021	Peticulă	03	03.06	07.06	5 zile	0,0	89		lips	(1...6)°C		
Chefir degresat 1000g		T/R	03	03.06	07.06	5 zile	0,0	89		lips	(1...6)°C		
Chefir 1%, 500g		Peticulă	03	03.06	07.06	5 zile	1,0	89		lips	(1...6)°C		
Chefir 1%, 415g		PET	03	03.06	07.06	5 zile	1,0	89		lips	(1...6)°C		
Chefir 1%, 930g		PET	03	03.06	07.06	5 zile	1,0	89		lips	(1...6)°C		
Chefir 2,5%, 500g		Peticulă	03	03.06	07.06	5 zile	2,5	90		lips	(1...6)°C		
Chefir 2,5%, 415g		PET	03	03.06	07.06	5 zile	2,5	90		lips	(1...6)°C		
Chefir 2,5%, 930g		PET	03	03.06	07.06	5 zile	2,5	90		lips	(1...6)°C		
Chefir 2,5%, 1000g		T/R	03	03.06	07.06	5 zile	2,5	90		lips	(1...6)°C		
Bif MAX, 1000g		T/R	03	03.06	07.06	5 zile	1,0	89		lips	(1...6)°C		
Bifidoc „Piersic” 2,5%, 500g		Peticulă	03	03.06	07.06	5 zile	2,5	85		lips	(1...6)°C		
Bifidoc „Piersic” 2,5%, 415g		PET	03	03.06	07.06	5 zile	2,5	85		lips	(1...6)°C		
Bifidoc „Vișină” 2,5%, 500g		Peticulă	03	03.06	07.06	5 zile	2,5	85		lips	(1...6)°C		
Bifidoc „Vișină” 2,5%, 415g		PET	03	03.06	07.06	5 zile	2,5	85		lips	(1...6)°C		
Bifidoc „Ananas” 2,5%, 500g		Peticulă	03	03.06	07.06	5 zile	2,5	85		lips	(1...6)°C		
Bifidoc „Ananas” 2,5%, 415g		PET	03	03.06	07.06	5 zile	2,5	85		lips	(1...6)°C		
Bifidoc „Căpșună” 2,5%, 500g	IT	Peticulă	03	03.06	07.06	5 zile	2,5	85		lips	(1...6)°C		
Bifidoc „Căpșună” 2,5%, 415g		PET	03	03.06	07.06	5 zile	2,5	85		lips	(1...6)°C		
Maia 2,5%, 415g		PET	03	03.06	07.06	5 zile	2,5	85		lips	(1...6)°C		
Lapte covășit 4%, 500g	SP0045896-004:2010/A1:2014	Peticulă	03	03.06	07.06	5 zile	4,0	74		lips	(1...6)°C		
Lapte covășit 4,0%, 415g	SP0045896-007:2011	PET	03	03.06	07.06	5 zile	4,0	74		lips	(1...6)°C		
Bifiton 2,5%, 415g	SF	PET	03	03.06	07.06	5 zile	2,5	85		lips	(1...6)°C		
Desert de brânză „Chees Cake” piersic/căpșună, 150 g	04928383-025:2012	Pahar	03	03.06	07.06	5 zile	5,0	146	70,0	lips	(1...6)°C		

Eliberat: Laborator

Funcția: Laborant expert


Responsabil: 

Temperatura de transportare de la +1°C până la +6°C

Indicii organoleptici corespund. Indicatorii senzoriali corespund documentelor normative în vigoare.

Controlul siguranței produselor lactate este efectuat în conformitate cu planurile de autocontrol, elaborate de SA „Incomlac”. Prezența acestui certificat de calitate este eliberat în urma rezultatelor încercărilor de laborator efectuate de laboratorul atestat, prin care se atestă ca produsele livrate corespund cerințelor de calitate și sunt sigure pentru consumul uman.

Data eliberării 03.06.2024.





Agentul economic: S.A. «JLC» or. Chisinau.
Destinatari: Conform facturii.

CERTIFICAT DE CALITATE: Nr 772
Data: 03 Iunie 2024

Transport: Auto specializat. Sistem de management integrat ISO 9001/22000

Nr	Denumirea produsului.	D. N. al produselor.	Tip Ambalaj.	Lot.	Data fabricarii.	Data expirarii.	Termen de realizare a producției (zile)	Indicii fizico - chimici			Temp pastrarii produselor (°C)	Cantitatea (buc.)
								Grasime %	Acidit °T	Fosfa-taza		
1	Iaurt “Delicato” 2% plombir 178g	HG nr 158 din 07.03.19 IT 04928383- 43:2021	Pahar	20	20.05	29.05	10	2,0	85	lips	(0..4)°C	
2	Iaurt “Delicato” 2% capsuni 178g	HG nr 158 din 07.03.19 IT 04928383- 43:2021	Pahar	20	20.05	29.05	10	2,0	84	lips	(0..4)°C	
3	Iaurt “Delicato” 0,1% visina 140g	HG nr 158 din 07.03.19 IT 04928383- 43:2021	Pahar	03	03.06	12.06	10	0,1	80	lips	(0..4)°C	
4	Iaurt “Delicato” 0,1% banana 140g	HG nr 158 din 07.03.19 IT 04928383- 43:2021	Pahar	03	03.06	12.06	10	0,1	80	lips	(0..4)°C	
5	“Delicato” 0,1% pom.de padure 140g	HG nr 158 din 07.03.19 IT 04928383- 43:2021	Pahar	03	03.06	12.06	10	0,1	80	lips	(0..4)°C	
6	Iaurt “Delicato” 2,5% caise 140g	HG nr 158 din 07.03.19 IT 04928383- 43:2021	Pahar	03	03.06	12.06	10	2,5	81	lips	(0..4)°C	
7	Iaurt “Delicato” 2,5% capsuni 140g	HG nr 158 din 07.03.19 IT 04928383- 43:2021	Pahar	03	03.06	12.06	10	2,5	82	lips	(0..4)°C	
8	Iaurt “Delicato” 2,5% piersici 140g	HG nr 158 din 07.03.19 IT 04928383- 43:2021	Pahar	03	03.06	12.06	10	2,5	81	lips	(0..4)°C	
9	Iaurt “Delicato” 2,5% caise 500 g	HG nr 158 din 07.03.19 IT 04928383- 43:2021	Peliculă	01	01.06	10.06	10	2,5	84	lips	(0..4)°C	
10	Iaurt “Delicato” 2,5% mango 500 g	HG nr 158 din 07.03.19 IT 04928383- 43:2021	Peliculă	01	01.06	10.06	10	2,5	84	lips	(0..4)°C	
11	Iaurt “Delicato” 2,5% zmeura 500 g	HG nr 158 din 07.03.19 IT 04928383- 43:2021	Peliculă	01	01.06	10.06	10	2,5	85	lips	(0..4)°C	
12	Iaurt “Clasic” 2,5% grasime, 500 g	HG nr 158 din 07.03.19 IT 04928383- 43:2021	Peliculă	03	03.06	12.06	10	2,5	81	lips	(0..4)°C	
13	Iaurt “Clasic” 2,5% grasime, 140 g	HG nr 158 din 07.03.19 IT 04928383- 43:2021	Pahar	03	03.06	12.06	10	2,5	82	lips	(0..4)°C	
14	Lapte acru 2,5% grasime, 400g	SF 00458963 – 004:2010/01:2014	Pahar	03	03.06	07.06	5	2,5	84	lips	(0..4)°C	
15	Frisca 10% grasime, 500g	HG nr 158 din 07.03.19 IT 04928383-38:2013/1:2016	Peliculă	03	03.06	06.06	4	16	16	lips	(0..6)°C	

Eliberat: Sectia “Controlul calitatii”. Functia: Controlor de calitate. Responsabili: *Farban D.*

Temperatura de transportare de la +0 C până la +4 C.
Indicii organoleptici corespund documentelor normative in vigoare.
Controlul sigurantei produselor lactate este efectuat in conformitate cu planurile de autocontrol, elaborate de SA “JLC”. Prezentul certificat de calitate este eliberat in urma rezultatelor incercarilor de laborator efectuate de laboratorul atestat, prin care se atesta ca produsele livrate corespund cerintelor de calitate si sunt sigure pentru consumul uman.





Agentul economic: S.A. «JLC» or. Chisinau.

Destinatar: Conform facturii.

Transport: Auto specializat.

Data: 3 Iunie 2024

CERTIFICAT DE CALITATE: Nr 771



Sistem de management integrat ISO 9001/ 22000

Nr.	Denumirea produsului.	D. N. al produselor.	Tip Ambalaj.	Lot.	Data fabricarii.	Data expirarii.	Termen de realizare a produsei (zile)	Indicii fizico - chimie				Temp pastarilor (buc.)
								Grasime %	Acidit °T	Dinsit kg/m ³	Fosta- taza	
1	Lapte 1,5%	1,0 L.	Película	03	03.06	06.06	4	1,5	17	1028	lips	(2..4)°C
2	Lapte 2,5%	1,0 L.	Película	03	03.06	06.06	4	2,5	17	1028	lips	(2..4)°C
3	Lapte 2,5% TK	0,5 L.	Tetrapack	03	03.06	06.06	4	2,5	17	1028	lips	(2..4)°C
4	Lapte 3,5%	1,0 L.	Película	03	03.06	06.06	4	3,5	17	1028	lips	(2..4)°C
5	Lapte 2,5% PVP	0,5 L.	Purepack	03	03.06	06.06	4	2,5	17	1028	lips	(2..4)°C
6	Lapte 2,5% ZVZ	0,45L.	Película	03	03.06	06.06	4	2,5	17	1028	lips	(2..4)°C
7	Chefir 2,5% 0,5 L Imbogătit cu bifidobacterii și microorganisme acidolactice	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 04928383-025:2020/Al:2021	Película	03	03.06	07.06	5	2.5	90	-	lips	(2..4)°C

Eliberat: Sectia "Controlul calitatii".

Funcția: Controlor de calitate.

Responsabil:

Garban D.



Temperatura de transportare de la +2 până la +4 C.
Indicii organoleptici corespund documentelor normative în vigoare.
Controlul siguranței produselor lactate este efectuat în conformitate cu planurile de autocontrol, elaborate de SA «JLC». Prezentul certificat de calitate este eliberat în urma rezultatelor încercărilor de laborator efectuate de laboratorul atestat, prin care se atestă ca produsele livrate corespund cerințelor de calitate și sunt sigure pentru consumul uman.




2

Agentul economic: S.A. «JLC» or Chisinau
Destinatar: Conform facturii.

Transport: Auto specializat.

Data: 03 Iunie 2024

CERTIFICAT DE CALITATE: Nr 772



Sistem de management integrat ISO 9001/ 22000

Nr.	Denumirea produsului.	D. N. al produselor.	Tip Ambalaj.	Lot.	Data fabricarii.	Data expirarii.	Termen de realizare a produsului (zile)	Grasime %	Aciditate °T	Indicii fizico - chimici		Temp pastarii produselor °C.	Cantitatea (buc.)
										Fosfa-taza	Indicii fizico - chimici		
1	Smaântana 30% 450g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	03	03.06	16.06	14	30	68		hips	(1..6)°C	
2	Smaântana 30% 300g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	03	03.06	16.06	14	30	66		hips	(1..6)°C	
3	Smaântana 25% 300g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	03	03.06	16.06	14	25	66		hips	(1..6)°C	
4	Smaântana 20% 400g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	03	03.06	16.06	14	20	68		hips	(1..6)°C	
5	Smaântana 20% 300g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	03	03.06	16.06	14	20	66		hips	(1..6)°C	
6	Smaântana 20% 230g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	03	03.06	16.06	14	20	70		hips	(1..6)°C	
7	Smaântana 20% 225g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	03	03.06	16.06	14	20	70		hips	(1..6)°C	
8	Smaântana 15% 400g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	03	03.06	16.06	14	15	68		hips	(1..6)°C	
9	Smaântana 10% 400g	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Pahar	03	03.06	16.06	14	10	70		hips	(1..6)°C	
10	Smaântana 20% 1000g.	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Caldare	03	03.06	16.06	14	20	68		hips	(1..6)°C	
11	Smaântana 15% 1000g.	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Caldare	03	03.06	16.06	14	15	70		hips	(1..6)°C	
12	Smaântana 30% 8 kg.	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Bidone	03	03.06	16.06	14	30	68		hips	(1..6)°C	
13	Smaântana 20% 8 kg.	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Bidone	03	03.06	16.06	14	20	70		hips	(1..6)°C	
14	Smaântana 20% 500g. TVM	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Película	03	03.06	16.06	14	20	68		hips	(1..6)°C	
15	Smaântana 15% 500g. TVM	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Película	03	03.06	16.06	14	15	68		hips	(1..6)°C	
16	Smaântana 10% 500g. TVM	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Película	03	03.06	16.06	14	10	70		hips	(1..6)°C	
17	Smaântana 12% 500g. Bido	HG nr. 158 din 07.03.19 IT 00458963-03:2020	Película	27	27.05	09.06	14	12	84		hips	(1..6)°C	

Responsabil: *forban 2*

Functia: Controlor de calitate.

Eliberat: Sectia "Controlul calitatii".

Temperatura de transportare de la +1 până la +6 C.

Indicii organoleptici corespund documentelor normative in vigoare.

Controlul sigurantei produselor lactate este efectuat in conformitate cu planurile de autocontrol, elaborate de SA "JLC". Prezentul certificat de calitate este eliberat in urma rezultatelor incercarilor de laborator efectuate de laboratorul atestat, prin care se atesta ca produsele livrate corespund certificatelor de calitate si sunt sigure pentru consumul uman.



Agentul economic: SA „Incomlac”

Destinatar: Conform facturii

Transport: Auto specializat

Certificat de calitate

Sistem de management integrat ISO 9001/22000

Cert calit.	Nr	Denumirea produsului	D.N. al prod.	Data fabric.	Tip ambalaj	Termen de realiz.	Indici		Indici Temp	Cantit
							fizico-chimic	grăs. umid.		
		organ.								
		loc								

UNT AMBALAT										
1435	Unt țărănesc "Crestianesc"	72,5 % amb, 0,2kg	IT 04928383-11:2020	Folie de aluminiu	0-(+4)°C	45 zile	72,5	25,0	cores.	+2
	Unt din smînt, dulce "Magnifico"	82,5 % amb, 0,2kg		Folie de aluminiu	0-(+4)°C	45 zile	82,5	16,0	cores.	+2
	Unt "Buterbrodnoe"	62,0 % amb, 0,2kg		Folie de aluminiu	0-(+4)°C	45 zile	62,0	35,0	cores.	+2
	Unt din Smînt, dulce 70,0 % amb,	0,2kg		Folie de aluminiu	0-(+4)°C	45 zile	70,0	27,0	cores.	+2
	Unt "Țărănesc" din smînt, dulce	70,0 % amb, 0,2kg		Folie de aluminiu	0-(+4)°C	45 zile	70,0	27,0	cores.	+2
	Unt de ciocolata	61,5 % amb, 0,2kg		Folie de aluminiu	0-(+4)°C	45 zile	61,5	16,0	cores.	+2
UNT CÎNTAR										
1444										

Eliberat: Laborator

Funcția: Laborant expert

Responsabil:

Temperatura de transportare de la +1°C până la +6°C

Indicii organoleptici corespund, indicatorii senzoriali corespund documentelor normative în vigoare.

Controlul siguranței produselor fabricate este efectuat în conformitate cu planurile de autocontrol, elaborate de SA „Incomlac”. Prezentul certificat de calitate este eliberat în urma rezulatatelor încercărilor de laborator efectuate de laboratorul acreditat PT HC 0001. Prezentul produs este livrat corespunzător cerințelor de calitate și sunt sigure pentru consumul uman.

Data eliberării certificatului 03.06.2024






ООО "Клуб Сыра"

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА СЫРА № 0000000121

Дата		№ партии	Наименование продукции	Нормативный документ	Количество мест	Масса нетто, кг	Физико-химические показатели, массовая доля, %			БГКП	Органолептическая оценка	Условия и сроки хранения при относительной влажности воздуха не более 90% и температурах:	
изготовления	фасования						жира в сухом веществе	влаги	соли			от минус 0°C до 6°C	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.04.24		01,02,03,04,06	Clasic JLC	ТУ У 15.5-24220539-001-2004	520	8 000	50	40,8	1,3	Не обнаружено в 0,01%	Выраженный сырный вкус без посторонних привкусов и запахов	180 суток	
15.04.24		14	Gollandschii JLC	ДСТУ 6003:2008	69	1200	45	41,6	1,4			180 суток	
15.04.24		03	Boleresc JLC	ТУ У 15.5-24220539-001-2004	14	200	45	41	1,4			180 суток	
15.04.24		02	Domnesc JLC	ТУ У 15.5-24220539-001-2004	13	200	50	37,8	1,4			180 суток	
15.04.24		05	Cremory JLC	ТУ У 15.5-24220539-001-2004	39	600	50	41,6	1,5			180 суток	
15.04.24		10,15	Smetancovii JLC	ТУ У 15.5-24220539-001-2004	79	1 400	45	41,4	1,4			180 суток	
15.04.24		01	Крымский с козым молоком	ТУ У 10.5-36413692-001:2012	19	300	50	39,2	1,5			180 суток	
	15.04.24	16,17,18	Классический Клуб Сыра фасованный 160 гр	ТУ У 15.5-24220539-001-2004	750	1'200	50	40,9	1,3			180 суток	
	15.04.24	05	Сметанковый "Клуб Сыра" фасованный 185гр	ТУ У 15.5-24220539-001-2004	162	299,7	45	41,5	1,5			180 суток	
	15.04.24	04	Голландский брусковый фасованный 185гр	ДСТУ 6003:2008	270	499,5	45	41,6	1,5			180 суток	

Дата: 22 апреля 2024 г.

Получатель: МОЛДОВА



Ответственный за выпуск продукции:

