



Noul Dacia DUSTER

Mai Duster ca oricând!

Automobile Dacia s-au afirmat ca mașini practice, fiabile, adaptate la drumurile rele

Conditii de garantie: garantie constructor 3 ani sau 100.000 km

Mun. Chișinău
Mun. Bălți
Or. Cahul

str. Petricani, 17
bd. Ștefan cel Mare, 152
str. Dunării, 2

tel.: 022 205 860
tel.: 0231 88 800
tel.: 0299 41 400

www.dacia.md
www.nord-auto.md

DAAC Hermes



Echipamente Standard

ESSENTIAL (selectie echipamente standard)



DESIGN

- Jante de aliaj 16"
- Tapeturi interioare specifice "Essential"
- Ambreiaj de cuburi gri inchis
- Semnal de lumina de tip LED pentru lumina de zi
- Semnalizator blindata amplasat pe aripa

CONFORT

- 3 sedere pentru locuri din spate
- Geamuri electrice fixe
- Oglinzi retrovizoare reglabile manuale
- Geamuri manuale spate
- Bancheta spate rebatuta 1/3/2/3

SIGURANȚA și SISTEME DE ASISTENȚĂ

- ABS (antロックブレーキングシステム)
- ARA (sisteme de frânare de urgență)
- ESP (sisteme de stabilitate electronică și autostabilizare)
- HSA (sistem de asistență la pornire în pantă)
- Aragaz un troncule pentru sofer și pasager (fara)
- Centură de siguranță fără trei puncte în 3 puncte
- Sistem de prindere ISOFIX pentru scaunele copii
- Regulator/limitator de viteză (ruise/centru)
- Protecție eșui

POST CONDUCERE

- Air conditionat cu reglaj manual
- GS (indicatoare de schimbare optima a raportelor de viteza - curățare manuală)
- Luneta spate rotizata, inclusiv cu rezervă, cheie cu 3 butoane
- Computer de bord
- Preluare pendulară automata
- Volan reglabil pe înălțime și adâncime

MULTIMEDIA

- Radio CD 2 DIN, 4x15W cu control de comandă pe volan, prize jack, USB, Bluetooth®

EXPRESSION (selectie echipamente standard diferite/suplimentare vs ESSENTIAL)



DESIGN

- Jante de aliaj 16", design Omega
- Tapeturi interioare specifice "EXPRESSION"
- Ambreiaj de cuburi neagră
- Semnalizator blindata amplasat pe aripă

CONFORT

- Scuturi sofer și pasager pe înălțime
- Oglinzi retrovizoare reglabile electric și defroster
- Geamuri electrice fixe cu impuls pe partea soferului
- Geamuri electrice spate

SIGURANȚA și SISTEME DE ASISTENȚĂ

- Aragaz un troncule pentru sofer și pasager (fara)
- HHC (sistem de asistență la eliberarea portierei)
- Asistență la parcare cu senzori (sensor acoperit)



POST CONDUCERE

- Control de imprimantă cu comenzi și apăsări de pe volan
- Volan intrăiese în piele

MULTIMEDIA

- Media Display radio fară DAB, ecran tactil 7", aplicare smartphone, Bluetooth, USB, 6 difuzoare, informații 4x4

Dimensiuni



VOLUMUL PORTBAGAJ

Cu roata de rezerva (litri) 2WD / 4WD

478 / 416

Cu roata de rezerva Norma ISO 3832 (dm³) 2WD / 4WD

445 / 376

Volum de încarcare maxim, bancheta spate rabatabila 3/2 2WD / 4WD

1623 / 1559



Caracteristici TEHNICE

MOTOR

Tip motor
(Injectie/turbo)
Cilindree (cm ³)
Numar de cilindri / supape
Carburant
Norma de poluare
Putere maxima kw CEE (CP) / regim (tr/min)
Cuplu maxim Nm CEE / regim (tr/min)

1,5 dCI

110 CP 4WD

4 cilindri în linie
Directa Common Rail
1461
4/8
Motorina
EURO 4
81 [110] / 3750
250 / 1750-2750

CUTIE DE VITEZE

Tip cutie de viteza
Numar de rapoarte

manuala

6

PERFORMANTE

Viteza maxima (km/h)
0-100 km/h (s)
1000 m cu plecare de pe loc

168

12,9

34,6

PNEURI

Dimensiuni omologate

215 / 65 R16 ;

CONSUMURI SI EMISII NEDC BT*

Consum în ciclu mixt (l/100km)
Emisi CO2 în ciclu mixt (g/km) WLTP**
Capacitate rezervor (litri)

5

138

50

DIRECTIE

Tip sistem directie

Asistata electric

TIP SUSPENSII

Tip suspensie fata

Punte independentă Pseudo Mac Pherson

cu bat inferior triangular, arcuri elicoidale,

amortizoare telescopic hidraulice, bara antiruliu

Tip suspensie spate

Punte independentă Pseudo Mac Pherson,

bare de legătură transversale și longitudinale,

arcuri elicoidale, amortizoare telescopic

hidraulice, bara antiruliu

MASE (kg)

Nivelchipare
Masa proprie vehicul minima/maxima (la gol)
Masa totală maxim autorizată (MTMA)
Masa totală rutanta (M.T.R.)
Sarcina utilă (min-max) - cu sofer 75 kg
Masa maximă remorcabilă
cu sistem de frânare min/maxi
Masa maximă remorcabilă
fără sistem de frânare
Masa maximă admisă la punctul de cuplare
Masa maximă încarcare platou

Comfort

1439

1952

3452

460/513

1500

750

75

80

