

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1741766964344 / 21378323 din: 26.03.2025 conform SIA RSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Materiale si consumabile stomatologice 2025							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
5	Bond Universal monocomponent	114100, page 8	Korea	B&E	Adeziv universal monocomponent, fotopolimerizabil, pentru smalț și dentină. Compoziție: Monomeri funcționali MDP, rășini hidrofobe și hidrofobe, particule de silan.Proprietăți:Self-etch, total-etch sau selectivetch. Compatibilitate: Funcționează cu toate materialele restaurative și cimentele rășinice. Prezentare flacon minim 5 ml sau seringi preumplute	Adeziv universal monocomponent, fotopolimerizabil, pentru smalț și dentină. Compoziție: Monomeri funcționali MDP, rășini hidrofobe și hidrofobe, particule de silan.Proprietăți:Self-etch, total-etch sau selectivetch. Compatibilitate: Funcționează cu toate materialele restaurative și cimentele rășinice. Prezentare flacon minim 5 ml sau seringi preumplute	ISO,CE
14	Material cu hidroxid de calciu fotopolimerizabil pr u obturație de bază și coafaj pulpar direct	B&E INO, page 6	Korea	B&E	Liner-dentină, obturație bază fotopolimerizabil , rentghencontrast cu proprietăți de adeziune la dentină, ce conține hidroxid de calciu și hidroxiapatit de calciu pe bază de uretandimetacrilat (UDMA), ambalaj - seringă 1.2 ml	Liner-dentină, obturație bază fotopolimerizabil , rentghencontrast cu proprietăți de adeziune la dentină, ce conține hidroxid de calciu și hidroxiapatit de calciu pe bază de uretandimetacrilat (UDMA), ambalaj - seringă 1.2 ml	ISO,CE
17	Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi si fixarea pivoților pe canal.	CEM Universal, page 12	Korea	B&E	Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare.Pentru restaurări din canale adânci și subțiri	Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare.Pentru restaurări din canale adânci și subțiri	ISO,CE
20	Bonding	Xs-Bond 7, page 8	Korea	B&E	Adeziv auto-demineralizant foto-polimerizabil cu principii de adeziune chimica cat si micro-mecanice. Conține doi monomeri funcționali 4-MET si Ester Acid Fosforic oferind o adeziune puternica la smalt Fara HEMA pentru o adeziune de lunga durata.Prezentare flacon min 5 ml	Adeziv auto-demineralizant foto-polimerizabil cu principii de adeziune chimica cat si micro-mecanice. Conține doi monomeri funcționali 4-MET si Ester Acid Fosforic oferind o adeziune puternica la smalt Fara HEMA pentru o adeziune de lunga durata.Prezentare flacon min 5 ml	ISO,CE
26	Instrument pentru condensarea guttapercha	Plugger	China	Videa	Plugger endodontic utilizat pentru condensarea gutapercii în canalul radicular. Oțel inoxidabil de înaltă calitate sau aliaj cu rezistență ridicată la uzură.Mâner anti-alunecare pentru control precis. Vârf fin: Diferite dimensiuni și conicități pentru acces la toate părțile canalului.Autoclavabil.Varietate de dimensiuni și lungimi la solicitare	Plugger endodontic utilizat pentru condensarea gutapercii în canalul radicular. Oțel inoxidabil de înaltă calitate sau aliaj cu rezistență ridicată la uzură.Mâner anti-alunecare pentru control precis. Vârf fin: Diferite dimensiuni și conicități pentru acces la toate părțile canalului.Autoclavabil.Varietate de dimensiuni și lungimi la solicitare	ISO,CE
27	Instrument endodontic pentru localizarea si accesarea canalelor radiculare	Di-files	China	Videa	Instrument endodontic utilizat pentru localizarea și accesarea canalelor radiculare.Oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la coroziune și uzură, flexibilitate înaltă, Mâner anti-alunecare pentru manipulare sigură și confortabilă, autoclavabil, Varietate de dimensiuni și lungimi la solicitare,steril, ambalare individuală sau in seturi	Instrument endodontic utilizat pentru localizarea și accesarea canalelor radiculare.Oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la coroziune și uzură, flexibilitate înaltă, Mâner anti-alunecare pentru manipulare sigură și confortabilă, autoclavabil, Varietate de dimensiuni și lungimi la solicitare,steril, ambalare individuală sau in seturi	ISO,CE

28	Instrument endodontic pentru prepararea canalelor radiculare	AF Rotary Asortate	China	Videa	Micro-instrument rotativ utilizat pentru prepararea precisă a canalelor radiculare pentru acces în canale înguste sau curbe. Vârf rotunjit pentru siguranță, prevenind perforarea canalului. Conicitate variabilă, flexibilitate înaltă ce permite adaptarea la curbele canalului fără risc de fractură. Oțel inoxidabil de calitate superioară sau aliaj de nichel-titan pentru flexibilitate sporită, autoclavabil, Dimensiuni disponibile: Gama completă de lungimi și conicități pentru diverse	Micro-instrument rotativ utilizat pentru prepararea precisă a canalelor radiculare pentru acces în canale înguste sau curbe. Vârf rotunjit pentru siguranță, prevenind perforarea canalului. Conicitate variabilă, flexibilitate înaltă ce permite adaptarea la curbele canalului fără risc de fractură. Oțel inoxidabil de calitate superioară sau aliaj de nichel-titan pentru flexibilitate sporită, autoclavabil, Dimensiuni disponibile: Gama completă de lungimi și conicități pentru diverse	ISO,CE
29	Fail endodontic manuale (tip K- file)	K- file	China	Videa	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare. Flexibilitate ridicată: Permite adaptarea la curbele canalului fără risc de fractură. Mâner ergonomic Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală în forma de patrat Dimensiuni : Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare. Flexibilitate ridicată: Permite adaptarea la curbele canalului fără risc de fractură. Mâner ergonomic Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală în forma de patrat Dimensiuni : Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	ISO,CE
30	Fail endodontic manuale (tip K- reamer)	K- reamer	China	Videa	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare. Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală triunghiulară Dimensiuni Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare. Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală triunghiulară Dimensiuni Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	ISO,CE
31	Fail endodontic manuale (tip H- file)	H- file	China	Videa	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare. Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală rotundă cu muchii ascuțite pentru tăiere eficientă într-o singură direcție, Dimensiuni Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare. Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală rotundă cu muchii ascuțite pentru tăiere eficientă într-o singură direcție, Dimensiuni Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	ISO,CE
32	Fail endodontic rotativ	Ace rotative HyFlex CM NiTi File	China	Videa	Failuri endodontice rotative din nichel-titan (NiTi) de înaltă calitate, flexibil și rezistent la fractură. Flexibilitate superioară: Permite adaptarea la curbele canalului fără risc de perforare sau fractură. Memorie controlată: Reduce stresul pe pereții canalului, minimizând riscul de eroare procedurală. Design de tăiere: Geometrie eficientă pentru îndepărtarea rapidă a resturilor dentinare, autoclavabil Dimensiuni gama ISO variată, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm, cu conicitate de la 4%	Failuri endodontice rotative din nichel-titan (NiTi) de înaltă calitate, flexibil și rezistent la fractură. Flexibilitate superioară: Permite adaptarea la curbele canalului fără risc de perforare sau fractură. Memorie controlată: Reduce stresul pe pereții canalului, minimizând riscul de eroare procedurală. Design de tăiere: Geometrie eficientă pentru îndepărtarea rapidă a resturilor dentinare, autoclavabil Dimensiuni gama ISO variată, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm, cu conicitate de la 4%	ISO,CE
33	Fail endodontic rotativ	Ace rotative Ni-Ti K3	China	Videa	Failuri endodontice rotative NiTi (nichel-titan) cu tehnologie de expansiune termică pentru prepararea avansată a canalelor radiculare. Material: Nichel-titan tratat termic pentru flexibilitate și adaptabilitate excepțională. Expansiune termică: Instrumentul își modifică forma pentru a se adapta complet anatomiei canalului radicular. Flexibilitate unică: Permite accesul în canale complexe fără a compromite siguranța. Dimensiuni diametre ISO și conicități variate, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm.	Failuri endodontice rotative NiTi (nichel-titan) cu tehnologie de expansiune termică pentru prepararea avansată a canalelor radiculare. Material: Nichel-titan tratat termic pentru flexibilitate și adaptabilitate excepțională. Expansiune termică: Instrumentul își modifică forma pentru a se adapta complet anatomiei canalului radicular. Flexibilitate unică: Permite accesul în canale complexe fără a compromite siguranța. Dimensiuni diametre ISO și conicități variate, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm.	ISO,CE

34	Fail endodontic rotativ	Ace endo Ni-Ti Hyflex	Videa	China	Failuri endo rotative NiTi (nichel-titan) tratat termic pentru rezistență și flexibilitate sporită.Gestionarea canalelor curbate în tratamente primare și retratamente, autoclavabil Dimensiuni : Gama (ISO 15-50) cu conicități între 4% și 6%, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm.	Failuri endo rotative NiTi (nichel-titan) tratat termic pentru rezistență și flexibilitate sporită.Gestionarea canalelor curbate în tratamente primare și retratamente, autoclavabil Dimensiuni : Gama (ISO 15-50) cu conicități între 4% și 6%, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm.	ISO,CE
35	Fail endodontic rotativ retreatment file	D-files	China	Videa	File endo rotative NiTi (nichel-titan) de înaltă calitate, flexibil și rezistent la uzură.concepute pentru retratamente endodontice. Flexibilitate ridicată,secțiune transversală triunghiulară Trei instrumente dedicate: lungime 16 mm - Îndepărtarea materialului din treimea coronară. lungime 18 mm- pentru treimea mediană. lungime 22 mm- pentru treimea apicală autoclavabil	File endo rotative NiTi (nichel-titan) de înaltă calitate, flexibil și rezistent la uzură.concepute pentru retratamente endodontice. Flexibilitate ridicată,secțiune transversală triunghiulară Trei instrumente dedicate: lungime 16 mm - Îndepărtarea materialului din treimea coronară. lungime 18 mm- pentru treimea mediană. lungime 22 mm- pentru treimea apicală autoclavabil	ISO,CE
36	Endoactivator	Ultra 6	China	Guangzhou Rebornendo Medical Instrument Co., Ltd	Dispozitiv pentru activarea soluției de irigare în canalele radiculare Forma curbata a dispozitivului cu miner ergonomic, motorul sonic cu 3 viteze 2000, 6000 si 10000 rpm. Prezentare: dispozitiv, inclusiv duze mici, mari, medii min 25 buc per marime, si buca de protectie	Dispozitiv pentru activarea soluției de irigare în canalele radiculare Forma curbata a dispozitivului cu miner ergonomic, motorul sonic cu 3 viteze 2000, 6000 si 10000 rpm. Prezentare: dispozitiv, inclusiv duze mici, mari, medii min 25 buc per marime, si buca de protectie	ISO,CE
40	Peeso Reamers	Reamers	China	Videa	Reamere endodontice utilizate pentru lărgirea și pregătirea canalelor radiculare din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la uzură și deformare.Diametru progresiv pentru lărgirea uniformă a canalului.Vârf neagresiv, auclavabil Seturi numerotate (#1-#6), lungimi standard (32 mm). Marimi la solicitare	Reamere endodontice utilizate pentru lărgirea și pregătirea canalelor radiculare din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la uzură și deformare.Diametru progresiv pentru lărgirea uniformă a canalului.Vârf neagresiv, auclavabil Seturi numerotate (#1-#6), lungimi standard (32 mm). Marimi la solicitare	ISO,CE
41	Matrici secționale	TOR1.0	Russia	TOR VM	Set matrici secționale asortate plus inele de fixare:1 inel scurt 1 inel înalt 1 inel Wide Prep (otel inoxidabil de înaltă calitate și brate acoperite cu material termo plastic) + Benzi matrice asortate + pene interdentare asortate + cleste pentru fixare inel	Set matrici secționale asortate plus inele de fixare:1 inel scurt 1 inel înalt 1 inel Wide Prep (otel inoxidabil de înaltă calitate și brate acoperite cu material termo plastic) + Benzi matrice asortate + pene interdentare asortate + cleste pentru fixare inel	ISO,CE
42	Set matrici	1310-set	Russia	TOR VM	Sistem de matrice dentară sectională : Inel de matrice din oțel inoxidabil elastic+Benzi matrice preformate din oțel inoxidabil subțir+ Clește ergonomic pentru fixare+ pene interdentare din compozit și adaptoare.	Sistem de matrice dentară sectională : Inel de matrice din oțel inoxidabil elastic+Benzi matrice preformate din oțel inoxidabil subțir+ Clește ergonomic pentru fixare+ pene interdentare din compozit și adaptoare.	ISO,CE
43	Inel pentru fixare matrici	MD-Ring Tor VM	Russia	TOR VM	Inel de matrice sectională pentru restaurări directe clasa II. din oțel inoxidabil elastic și brate acoperite cu siliciu pentru aderență crescută, durabil și reutilizabil după sterilizare autoclavată.Aderență crescută: Brațele acoperite asigură stabilitate pe dinte.Dimensiuni solicitate: Inel standard și inel pentru molari, adaptabil la cavități diverse.	Inel de matrice sectională pentru restaurări directe clasa II. din oțel inoxidabil elastic și brate acoperite cu siliciu pentru aderență crescută, durabil și reutilizabil după sterilizare autoclavată.Aderență crescută: Brațele acoperite asigură stabilitate pe dinte.Dimensiuni solicitate: Inel standard și inel pentru molari, adaptabil la cavități diverse.	ISO,CE
45	Inel pentru fixare matrici	tor-vm-1.033/	Russia	TOR VM	Inel de fixare a matricei pentru restaurări directe în cavități de clasa II, din oțel inoxidabil de înaltă calitate și brate acoperite cu material termoplastic pentru aderență sporită.Brațe acoperite: Previne alunecarea și oferă o fixare stabilă.Reutilizabil: Autoclavabil, asigurând o durată lungă de viață.Dimensiuni :Standard, molar mare și premolar, pentru cavități diverse	Inel de fixare a matricei pentru restaurări directe în cavități de clasa II, din oțel inoxidabil de înaltă calitate și brate acoperite cu material termoplastic pentru aderență sporită.Brațe acoperite: Previne alunecarea și oferă o fixare stabilă.Reutilizabil: Autoclavabil, asigurând o durată lungă de viață.Dimensiuni :Standard, molar mare și premolar, pentru cavități diverse	ISO,CE

46	Rigla de calibrare conuri gutaperca	781-001	Netherlands	DIADENT EUROPE	Instrument utilizat pentru măsurarea și calibrarea precisă a conurilor de gutapercă și a conurilor de hârtie în tratamente endodontice, din plastic rezistent la uzură sau oțel inoxidabil, biocompatibil. Scală gravată: Marcaje clare, de la 0 mm la 30 mm, pentru măsurători precise.	Instrument utilizat pentru măsurarea și calibrarea precisă a conurilor de gutapercă și a conurilor de hârtie în tratamente endodontice, din plastic rezistent la uzură sau oțel inoxidabil, biocompatibil. Scală gravată: Marcaje clare, de la 0 mm la 30 mm, pentru măsurători precise.	ISO,CE
47	Ace pentru irigare Endo	Nend	China	Videa	Ace pentru irigare Endo cu deschidere laterală din oțel inoxidabil medical, virf rotunjit atraumatic, orificiu lateral pentru distribuția sigură a soluției de irigare. Marimi 0.25X25 mm	Ace pentru irigare Endo cu deschidere laterală din oțel inoxidabil medical, virf rotunjit atraumatic, orificiu lateral pentru distribuția sigură a soluției de irigare. Marimi 0.25X25 mm	ISO,CE
48	Ace Lentulo	Lentulo	China	Videa	Ace lentulo pentru obturarea canalelor – Lungime 25 mm; mărimi: 25 (rosu), 30 (albastru), 35 (verde), 40 (negru) la solicitare	Ace lentulo pentru obturarea canalelor – Lungime 25 mm; mărimi: 25 (rosu), 30 (albastru), 35 (verde), 40 (negru) la solicitare	ISO,CE
49	Departator de buze și obraji, fara latex OPRAGATE	. 10AC04-00	India	GBI	Departator de buze și obraji, fara latex, Prezentare cutie min 80 buc marimea S, marimea regulat	Departator de buze și obraji, fara latex, Prezentare cutie min 80 buc marimea S, marimea regulat	ISO,CE
50	Digă lichidă	B&E Block-Dam, page 26	Korea	B&E	Seringă 1.2 ml	Seringă 1.2 ml	ISO,CE
51	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02	AB02	China	Videa	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	ISO,CE
52	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04	AB04	China	Videa	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	ISO,CE
53	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06	AB06	China	Videa	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	ISO,CE
54	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02	GP02	China	Videa	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	ISO,CE
55	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04	GP04	China	Videa	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	ISO,CE
56	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 06	GP06	China	Videa	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	ISO,CE
57	Țirnavă instrument endodontic(pulpoextractor)	pulpoextractor	Russia	LLC Endodent	Pu îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare	Pu îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare	ISO,CE
58	Cleme digă fără aripioare	Fiesta	HongKong	ColteneHK	Metal inoxidabil, tip clemă W8, A26, B4, 8A, 2,00,6,7,8,12A,13A,26N,60,205,207, B2 W7 tip clemă nr 25,24,26	Metal inoxidabil, tip clemă W8, A26, B4, 8A, 2,00,6,7,8,12A,13A,26N,60,205,207, B2 W7 tip clemă nr 25,24,26	ISO,CE
77	Gume de silicon	GS	China	Videa	Gume silicon cu oxid de aluminiu pentru finisare și lustruirea restaurărilor din compozit formă cupă disc flacăra, la solicitare	Gume silicon cu oxid de aluminiu pentru finisare și lustruirea restaurărilor din compozit formă cupă disc flacăra, la solicitare	ISO,CE
78	Polipante	Pp	China	Videa	Polire pentru finisarea și lustruirea materialelor compozite, forme con, cupă, disc la solicitare	Polire pentru finisarea și lustruirea materialelor compozite, forme con, cupă, disc la solicitare	ISO,CE
80	Adeziv/bonding	114100, page 8	Korea	B&E	Adeziv fotopolimerizabil universal, într-un singur component, indicat pentru restaurările directe și indirecte în combinație cu cele 3 tehnici de gravare (gravare completă, auto-gravare și gravare selectivă). Prezentare flacon min 5 ml	Adeziv fotopolimerizabil universal, într-un singur component, indicat pentru restaurările directe și indirecte în combinație cu cele 3 tehnici de gravare (gravare completă, auto-gravare și gravare selectivă). Prezentare flacon min 5 ml	ISO,CE
81	Perii sintetice pentru lustruit obturații	PsL	China	Videa	Perii pentru lustruit obturații diverse culori adaptabile la piesa contraunghi	Perii pentru lustruit obturații diverse culori adaptabile la piesa contraunghi	ISO,CE

82	Dispozitiv de lustruire dentară cu aer (AIR FLOW JET)	Dental Air Flow	China	Toye	Dispozitiv de lustruire, 4 iesiri, oțel inoxidabil adaptabil la unitul stomatologic	Dispozitiv de lustruire, 4 iesiri, oțel inoxidabil adaptabil la unitul stomatologic	ISO,CE
83	Pastă abrazivă	SP-6	France	Septodont	Culoare roză și miros plăcut p/u șlefuirea suprafețelor dentare după înlăturarea tartrului dentar, înlăturarea petelor de tutun și alimente. Pastă cu particole de zirconiu+praf de siliciu, nu cauzează eroziunea smaltului. Ambalaj recipient min 45 gr.	Culoare roză și miros plăcut p/u șlefuirea suprafețelor dentare după înlăturarea tartrului dentar, înlăturarea petelor de tutun și alimente. Pastă cu particole de zirconiu+praf de siliciu, nu cauzează eroziunea smaltului. Ambalaj recipient min 45 gr.	ISO,CE
84	Ace pentru anestezie cu carpule	Aac	China	Videa	Ace atraumatice indicate în orice tip de anestezie locală din oțel de înaltă calitate. Prezentare cut 100 buc. Marimi: 21 mm; 25mm; 27mm; 31mm la solicitare	Ace atraumatice indicate în orice tip de anestezie locală din oțel de înaltă calitate. Prezentare cut 100 buc. Marimi: 21 mm; 25mm; 27mm; 31mm la solicitare	ISO,CE
85	Seringă pentru carpule	Sc	China	Videa	Seringă cu aspirație pasivă, autoclavabilă, cu risc scăzut de hematom, material confecționare integral inox	Seringă cu aspirație pasivă, autoclavabilă, cu risc scăzut de hematom, material confecționare integral inox	ISO,CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4