


CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 C0005731-19**

Data emiterii 07 martie 2019

Valabil până 07 martie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspectie-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsea pentru marcaje rutiere, pe bază de polimeri acrilici,
dispersată în mediu neapós, marca "СПРИНТЕР".
Livrarea produselor conform contractului nr. 3-M din 25.02.2019
cu COOO "СТИМ Брест", Republica Belarus.

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
SM GOST R 52575:2011 p.5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.5.3, 5.5.4, 5.6.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4.

PRODUCĂTOR
COOO "СТИМ Брест", Republica Belarus

Codul țării
BY

SOLICITANT
S.C. "DORADOR LUX" S.R.L., bd.Cuza-Vodă, 5/2, ap. 38, mun. Chișinău, RM

Codul IDNO
1006600033838

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 68 din 05.03.2019, eliberat de LÎ al "ASCHIM CI" SRL, mun. Chișinău,
or. Durlști, str. T.Vladimirescu, 70, certificat de acreditare nr. LÎ-014 valabil până la 19.10.2021, Raportului
de identificare a produselor nr. M-8135-19 din 28.02.2019, Raportului sumar asupra rezultatelor certificării
produselor nr. M-8135-19 din 06.03.2019, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul certificării produselor nr. 3+. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform
contractului de evaluare periodică nr.19.22.8135-EPPC din 07.03.2019. Certificatul este valabil doar în cazul
asigurării cu informația în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.


Seria A Nr. 0005731



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

2003-MD, mun. Chişinău, or. Durlleşti str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod: ПИ-5.10-1	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 68 din 05.03.2019	Ediția: 5	
		Pagina 1 din 2	

**Pentru încercări au fost prezentate eşantioanele:
Vopsea pentru marcaje rutiere, pe bază de polimeri acrilici, dispersată în mediu neapos ,
marca „СПРИНТЕР” АК-511, albă**

în baza actului de prelevare a eşantioanelor al OC ICC Nr. M-8135-19 din 28.02.2019

Producătorul: COOO „СТИМ Брест”, Republica Belarusi

Solicitantul: C.S. „DORADOR LUX” SRL str. Cuza-Vodă, 5/2, ap. 38, mun. Chişinău, RM

Data primirii eşantioanelor: 28.02.2019

Cantitatea:

Încercările s-au început: 28.02.2019

1 proba x 1,0 kg

Încercările s-au finalizat: 05.03.2019

Locul efectuării încercărilor: LÎ SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: de certificare

conform programului de încercări al OC ICC Nr. M-8135-19 din 28.02.2019 și
SM GOST R 52575:2011 „Drumuri pentru automobile, de uz general. Materiale pentru marcaje
rutiere. Cerințe tehnice”

**1. Denumirea documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode
de încercări:**


SM GOST R 52575:2011 „Drumuri pentru automobile, de uz general. Materiale pentru marcaje
rutiere. Cerințe tehnice” (anulat), SM GOST R 52576:2011 „Drumuri pentru automobile, de uz
general. Materiale pentru marcaje rutiere. Metode de încercări”,
GOST 19007-73 „ЛКМ. Методы определения времени и степени высыхания” (anulat),
GOST 17537-72 „ЛКМ Массовая доля летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих
веществ”, GOST 8420-74 „ЛКМ. Методы определения условной вязкости” (anulat),
GOST 6589-74 „ЛКМ. Метод определения степени перетира прибором «Клин»
(гриндометр)” (anulat), GOST 9.403-80 „Покрyтия ЛКМ. Методы испытаний на стойкость
к статическому воздействию жидкостей” (anulat), GOST 15140-78 „ЛКМ. Методы
определения адгезии” (anulat)

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului (20±2)°C , umiditatea (65±5)%

3. Caracteristica eşantionului:

Eşantionul a fost prezentat în sticlă polimerică, 1,0 kg
Data fabricării: 09.08.2018. Termen de valabilitate- 12 luni

4. Rezultatele încercărilor prezentate în tabel – pagina 2 a raportului

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durlăști str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod: ПИ-5.10-1	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 68 din 05.03.2019	Ediția: 5	
		Data: 30.11.18	
		Pagina 2 din 2	

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabelul

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 52575:2011 Cap. 5	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective
			Vopsea pentru marcaje rutiere, pe bază de polimeri acrilici, dispersată în mediu neapos, marca „СПРИНТЕР” АК-511, albă
1	2	3	4
Viscozitatea convențională, s	P. 5.1.4, tabl.4 120-200	GOST 8420-74 și SM GOST R 52576-2011, p. 4.6	134,00±1,45
Gradul de remărunțire, μm	P. 5.1.5, tabl.5 max 50	GOST 6589-74 și SM GOST R 52576-2011, p. 4.9	20,00±0,64
Fracția masică a substanțelor nevolatile, %	P. 5.1.6, tabl.6 70-79	GOST 17537-72, pct.1 și SM GOST R 52576-2011, p. 4.7	77,67±0,33
Timpul de uscare pînă la gradul 3, minute	P. 5.1.7, tabl.7 max 15	GOST 19007-73 și SM GOST R 52576-2011, p. 4.4	11,00±0,73
Rezistența acoperirii la acțiunea statică a lichizelor, h	P. 5.1.8	GOST 9.403-80 și SM GOST R 52576-2011, p. 4.5	Acoperirea este rezistentă la acțiunea statică a lichizelor.
- a soluției de 3% NaCl la temperatura (0±2) °C	min 48		49
- a soluției concentrată NaCl la temperatura (0±2) °C	min 48		49
- a apei la temperatura (20±2) °C	min 48		49
- a soluției de 10% NaOH la temperatura (20±2) °C	min 48		49
Adeziunea, puncte	P. 5.1.9, tab. 8 max 2	GOST 15140-78 și SM GOST R 52576-2011, pct 4.8	2

Semnăturile: Șeful laboratorului LÎ SRL „Aschim CI” _____ N. Varzari
(semnătura)

Executant tehnic _____ D. Morozova
(semnătura)

*Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL „Aschim CI”.*

L.Î. „Aschim CI” a demonstrat incertitudinea de măsurare extinsă evaluată cu un factor de acoperire k=2 pentru un nivel de încredere P = 95%.

MINISTERUL SĂNĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Chișinău, ul. G. Asaci 67 a
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnspp@cnspp.md; anticamera@cnspp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828
Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor
Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 936

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 10 " aprilie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,

Vopsea pe bază de polimeri acrilici, dispersată în mediu neapos, pentru marcaje ritiere

m.c. "СПРИНТЕР"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.913 din 25.07.2016 „RT cu privire la produsele pentru construcții”

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения

Republica Belarusi, COOO "СТИМ БРЕСТ"

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

SC „DORADOR LUX” SRL, Moldova, Chișinău, bd.Cuza-Vodă, 5/2, ap.38

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) /послужило

Demers, contract nr.38 din 05.02.2018, facturi, pașaport de calitate, raport a încercărilor
de laborator nr 1601 din 05.04.2018

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) /, показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.1601 din 05.04.2018

Domeniu de utilizare / Область применения:

marcaj rutier

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

30 aprilie 2019

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Iurie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

L.S.

CNSP/ИЦОЗ

SP

10XVI25



SSSSP / СГНОЗ

0048598

03

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения Республики Молдова
 Centrul Național de Sănătate Publică
 Национальный Центр Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
 Телефон Факс
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobat de MS RM
 утверждена МЗ РМ
 Nr. 828 „ 31 ” 10 2011



RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 1601 din „ 05 „ 04 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC „DORADOR LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, bd. Cuza Vodă, 5/2, ap.38
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Vopsea pe bază de polimeri acrilici pentru marcaje ritiere m.c. „СПРИНТЕР”
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) COOO ”СТИМ БРЕСТ”
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara Republica Belarusi
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „02” 04 2018
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
 Условия доставк
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „02” 04 2018
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG nr.913 din 25.07.2016 „RT cu privire la produsele pentru construcții”
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „02” 04 2018
 Образец поступил час мин

Codul 1601.1.1.1.18
 Код

Nr. de înregistrare 23 în registru 23 procesului – verbal din 05.04.2018
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1.	Amoniac	< 0,1 mg/m ³		0,2 mg/m ³	IM 1637
2.	Fenol	< 0,004 mg/m ³		0,01 mg/m ³	RD 52.04.186-89
3.	Clorură de vinil	< 0,005 mg/m ³		0,01 mg/m ³	SM SR EN ISO 16017-1:2012

Semne organoleptice: Miros 0 unități

N.PP, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.913 din 25.07.2016
„RT cu privire la produsele pentru construcții” la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția director adjunct în activitatea de laborator **Ala HALACU** semnătura

Ф.И.О., должность

