

CERERE DE PARTICIPARE

**Către _U.P.S. ION CREANGĂ
mun.Chișinău, str.Ion Creangă 1, MD-2069**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **ocds-b3wdp1-MD-1754033036975** din 20.08.2028., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Articole electrice, materiale de construcții și articole conexe, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 20.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL VERMILION
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către U.P.S. ION CREANGĂ
mun.Chișinău, str.Ion Creangă 1, MD-2069

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Articole electrice, materiale de construcții și articole conexe **prin procedura de achiziție licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1754033036975 din 20.08.2025**, pentru o durată de 60(sasezeci zile) zile, respectiv până la data de 20 octombrie 2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 20.08.2025 .

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL VERMILION
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă
– în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1754033036975 _din_ 20.08.2025
Obiectul achiziției: __ Articole electrice, materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOTUL 1 Materiale pentru lucrări de construcție si articole conexe						
Grund Supraton 10 kg sau echivalent	Grund Supraton 10 kg Werker gund 10kg	md	Supraten Artpaint	Bază acrilică, consum normat 0,1-0,15 kg/m2, pentru lucrări de interior, timpul uscării complete 4 ore, grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi.	Bază acrilică, consum normat 0,1-0,15 kg/m2, pentru lucrări de interior, timpul uscării complete 4 ore, grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie	

					acrilică cu aditivi.
Amestec uscat pe bază de ipsos Moholit 30 kg sau echivalent	Amestec uscat pe bază de ipsos Moholit 30 kg sau echivalent	md	supraten	Amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți, consum normat 8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm)	Amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți, consum normat 8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm)
Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg sau echivalent	Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg	md	supraten	Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi, consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² , culoare alb, pentru lucrări la interior	Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi, consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² , culoare alb, pentru lucrări la interior
Vopsea lavabilă Euroton Lav 14 kg sau echivalent	Vopsea lavabilă Euroton Lav 14 kg WERKER 14kg	md	Supraten Artpaint	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru

				cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi, consum normat 0, 125-0, 17 kg/m2	pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicăta. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi, consum normat 0, 125-0, 17 kg/m2
Vopsea lavabilă Euroton Lav culoarea G-153- 14 kg	Vopsea lavabilă Euroton Lav culoarea G-153- 14 kg Werker 14kg	md	Supraten Artpaint	Vopsea lavabilă Euroton culoarea G-153- 14 kg	Vopsea lavabilă Euroton culoarea G-153- 14 kg
Coler negru nr.122 negru 100ml	Coler negru nr.122 negru 100ml	md	supraten	Vopsea acrilică concentrată.	Vopsea acrilică concentrată.
Ciment bazic 400, 40 kg	Ciment bazic 400, 40 kg	md	Uzina de ciment ribnita	Ciment fără adausuri cu o rezistență inițială ridicată, omponentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele	Ciment fără adausuri cu o rezistență inițială ridicată, omponentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele
Dibluri 6x40 mm (200 buc)	Dibluri 6x40 mm (200 buc)	pol	Lider Profmet	Domeniu de aplicare: Diblul cui este prevăzut pentru fixarea tavanelor suspendate și, de asemenea, a diverselor piese din lemn și metal, inclusiv plasa pentru	Domeniu de aplicare: Diblul cui este prevăzut pentru fixarea tavanelor suspendate și, de

				tencuială, profilelor pentru tencuială, plintelor, colțarelor de perete, canalelor pentru cablu, elementelor de fixare a cablurilor și țevelor, plăci subțiri de oțel, etc.	asemenea, a diverselor piese din lemn și metal, inclusiv plasa pentru tencuială, profilelor pentru tencuială, plintelor, colțarelor de perete, canalelor pentru cablu, elementelor de fixare a cablurilor și țevelor, plăci subțiri de oțel, etc.
Dibluri 6x60 mm (100 buc)	Dibluri 6x60 mm (100 buc)	pol	Lider Profmet	Dibluri 6x60 mm (100 buc)	Dibluri 6x60 mm (100 buc)
Dibluri 8x120 mm	Dibluri 8x120 mm	pol	Lider Profmet	Dibluri 8x120 mm	Dibluri 8x120 mm
Saci polipropilenă 50x90 cm	Saci polipropilenă 50x90 cm	ukr	Madeco	Saci polipropilenă 50x90 cm	Saci polipropilenă 50x90 cm
Disc p/u metal 125 mm	Disc p/u metal 125 mm	rus	Luga	Disc p/u metal diametru 125 mm	Disc p/u metal diametru 125 mm
Sârmă arsă 1,2 mm	Sârmă arsă 1,2 mm	md	Uzina metalurgica ribnita	Sârmă arsă 1,2 mm	Sârmă arsă 1,2 mm

Șpaclu 350 mm	Șpaclu 350 mm	china	Kalitex	Șpaclul cu mâner din plastic de 50 mm	Șpaclul cu mâner din plastic de 50 mm
Șpaclu 300 mm	Șpaclu 300 mm	china	Kalitex	Șpaclul cu mâner din plastic de 30 mm	Șpaclul cu mâner din plastic de 30 mm
Șpatlu 150 mm	Șpatlu 150 mm	china	Kalitex	Șpaclul cu mâner din plastic 150 mm	Șpaclul cu mâner din plastic 150 mm
Șpatlu 50 mm	Șpatlu 50 mm	china	Kalitex	Șpaclul cu mâner din plastic 50 mm	Șpaclul cu mâner din plastic 50 mm
Pensulă 40x15 mm	Pensulă 40x15 mm	china	Kalitex	Pensulă 40x15 mm	Pensulă 40x15 mm
Pensulă 60x15 mm	Pensulă 60x15 mm	china	Kalitex	Pensulă 60x15 mm	Pensulă 60x15 mm
Rulou cu mâner 29 cm, d-6 mm	Rulou cu mâner 29 cm, d-6 mm	china	Kalitex	Rulou cu mâner 29 cm, d-6 mm	Rulou cu mâner 29 cm, d-6 mm
Ruletă 5 m	Ruletă 5 m	china	Total	Ruletă fixare 5 m	Ruletă fixare 5 m
Folie de polietilenă 3m x100m 100 mk	Folie de polietilenă 3m x100m 100 mk	tur	Tukplast	Folie transparentă, flexibilă, fiabilă, folia termoizolantă cu grosimea de 100 mk, 3 m x 100 m un rulou	Folie transparentă, flexibilă, fiabilă, folia termoizolantă cu grosimea de 100 mk, 3 m x 100 m un rulou
Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm	Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm	md	Giramondo	Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm	Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm

LOTUL 2 Consumabile electrice, iluminat						
Ușa de vizitare 200x400 mm	Ușa de vizitare 200x400 mm	china	Fobos	Usita de vizitare - proiectata pentru instalare în perete sau tavan. Ușor de instalat cu ajutorul mortarului sau adezivului. Posibilitate de instalare este universală pentru deschiderea din stânga sau din dreapta. Posibilitatea utilizării în zonele umede. Se deschide și se închide printr-o atingere ușoară. Usor de intretinut.	Usita de vizitare - proiectata pentru instalare în perete sau tavan. Ușor de instalat cu ajutorul mortarului sau adezivului. Posibilitate de instalare este universală pentru deschiderea din stânga sau din dreapta. Posibilitatea utilizării în zonele umede. Se deschide și se închide printr-o atingere ușoară. Usor de intretinut.	Certificate sau declarații de conformitate
Ramă dublă Nilson albă	Ramă dublă Nilson albă	Ger, china etc	Nilson Tsv	Ramă dublă Nilson albă	Ramă dublă Nilson albă	
Doze -dimensiuni d70x45	Doze -dimensiuni d70x45	china	Tsv	Doza derivatie incastrata, D70x45 mm	Doza derivatie incastrata, D70x45 mm	
Bandă izolantă PVC -19 mm*20m	Bandă izolantă PVC -19 mm*20m	china	Tsv	Banda izolatoare electrică din PVC , cu lungimea de 20	Banda izolatoare electrică din	

				de metri și grosimea de 0,19 mm	PVC , cu lungimea de 20 de metri și grosimea de 0,19 mm
Tub gofrat Ø16 mm	Tub gofrat Ø16 mm	china	Tsv	Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 16 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 16 mm.	Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 16 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 16 mm.
Linear LED	Linear LED	china	Horoz elmos TSV si altele	40 W/m.l, culoarea corpului negru, înălțimea 50mm, grad de protecție IP 54, temperatura de culoare 4100k, lățimea 65 mm, unghi fascicul luminos 160 gr, tip de montare-suspendabil, flux luminos 3500Lm, lungimea la solicitarea beneficiarului, durata de funcționare 25 000 ore, lungimi solicitate 1000 mm, 1200mm, 1500mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm	40 W/m.l, culoarea corpului negru, înălțimea 50mm, grad de protecție IP 54, temperatura de culoare 4100k, lățimea 65 mm, unghi fascicul luminos 160 gr, tip de montare-suspendabil, flux luminos 3500Lm, lungimea la solicitarea beneficiarului, durata de

					funcționare 25 000 ore, lungimi solicitare 1000 mm, 1200mm, 1500mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm
Forbox 6 mm	Forbox 6 mm	china	Tsv	Forbox 6 mm , pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.	Forbox 6 mm , pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.
Forbox 8 mm	Forbox 8 mm	china	Tsv	Forbox 8 mm, pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.	Forbox 8 mm, pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.

Forbox 10 mm	Forbox 10 mm	china	Tsv	Forbox 10 mm, pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.	Forbox 10 mm, pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.	
Cutie p/u automate 36 module ІІPH-36 IP31 IEK ,metal 540x310x120 mm	Cutie p/u automate 36 module ІІPH-36 IP31 IEK ,metal 540x310x120 mm	China Ger Ukr	IEk TSV Fobos	Proiectat pentru asamblarea tablourilor de distribuție cu echipamente modulare, pentru intrarea și distribuția energiei electrice, precum și pentru protecția rețelelor de 230/400 V împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit.	Proiectat pentru asamblarea tablourilor de distribuție cu echipamente modulare, pentru intrarea și distribuția energiei electrice, precum și pentru protecția rețelelor de 230/400 V împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit.	Certificate sau declarații de conformitate

Cutie p/u automate 48 module ІІРН-48 -1 IP31 IEK ,metal 670x330x120 mm	Cutie p/u automate 48 module ІІРН-48 -1 IP31 IEK ,metal 670x330x120 mm	China Ger Ukr	IEk TSV Fobos	Proiectat pentru asamblarea tablourilor de distribuție cu echipamente modulare, pentru intrarea și distribuția energiei electrice, precum și pentru protecția rețelelor de 230/400 V împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit.	Proiectat pentru asamblarea tablourilor de distribuție cu echipamente modulare, pentru intrarea și distribuția energiei electrice, precum și pentru protecția rețelelor de 230/400 V împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit.
Cutie p/u automate 24 module plast 358x478x94 mm	Cutie p/u automate 24 module plast 358x478x94 mm	China Ger Ukr	IEk TSV Fobos	Cutie multimedia este destinată instalării de echipamente multimedia - componente ale sistemului de automatizare a clădirilor și sisteme de curent redus, inclusiv routere, distribuitoare SAT, sisteme de securitate și alarmă de incendiu, supraveghere video etc. Corpul este fabricat din plastic de înaltă calitate, ușa este din tablă de oțel alb.	Cutie multimedia este destinată instalării de echipamente multimedia - componente ale sistemului de automatizare a clădirilor și sisteme de curent redus, inclusiv routere, distribuitoare SAT, sisteme de securitate și

					alarmă de incendiu, supraveghere video etc. Corpul este fabricat din plastic de înaltă calitate, ușa este din tablă de oțel alb.
Cutie p/u automate 12 module plast 358x329x94 mm	Cutie p/u automate 12 module plast 358x329x94 mm	China Ger Ukr	IEk TSV Fobos	Cutie multimedia este destinată instalării de echipamente multimedia - componente ale sistemului de automatizare a clădirilor și sisteme de curent redus, inclusiv routere, distribuitoare SAT, sisteme de securitate și alarmă de incendiu, supraveghere video etc. Corpul este fabricat din plastic de înaltă calitate, ușa este din tablă de oțel alb.	Cutie multimedia este destinată instalării de echipamente multimedia - componente ale sistemului de automatizare a clădirilor și sisteme de curent redus, inclusiv routere, distribuitoare SAT, sisteme de securitate și alarmă de incendiu, supraveghere video etc. Corpul este fabricat din plastic de înaltă calitate, ușa este din tablă de oțel alb.

Doze derivație 160x130x70 mm	Doze derivație 160x130x70 mm	China Ger Ukr	IEk TSV Fobos	Doze derivație, dimensiuni 160x130x70 mm, material plastic	Doze derivație, dimensiuni 160x130x70 mm, material plastic
Cablu electric VVGngLS 5x16	Cablu electric VVGngLS 5x16	China Ger Ukr	IEk TSV Fobos	Tip material-cupru, model VVGngLS, secțiune 16 mm2, numărul de fire 5	Tip material-cupru, model VVGngLS, secțiune 16 mm2, numărul de fire 5
Cablu electric SVVP 2x0,75 mm2	Cablu electric SVVP 2x0,75 mm2	China Ger Ukr	IEk TSV Fobos	Tip material-cupru, model SVVP, secțiune 0,75 mm2, numărul de fire 2	Tip material-cupru, model SVVP, secțiune 0,75 mm2, numărul de fire 2
Panou LED incastrat 40W - 4000K – p/u Armstrong, culoarea corpului la solicitarea beneficiarului	Panou LED incastrat 40W - 4000K – p/u Armstrong, culoarea corpului la solicitarea beneficiarului	China Ger Ukr	IEk TSV Fobos	Puterea 40W, temperatura culoare 4000k, materialul corpului metal, durata de funcționare 30000 ore, tip LED, tip de montare incorporabil, lungimea si lățimea 595 mm, tensiune 220-240 V, grad de protecție-IP20, Unghi fascicul luminos-120°, Termen de garanție 12 luni.	Puterea 40W, temperatura culoare 4000k, materialul corpului metal, durata de funcționare 30000 ore, tip LED, tip de montare incorporabil, lungimea si lățimea 595 mm, tensiune 220-240 V, grad de protecție-IP20,

					Unghi fascicul luminos-120°, Termen de garanție 12 luni.
Înterupătoare cap-scara cu clapete dublu	Înterupătoare cap-scara cu clapete dublu	China Ger Ukr	IEk TSV Fobos	Este o clapetă dublă pentru întrerupător, de culoare albă. Este fabricată din termoplastic durabil, cu finisaj mat sau semi-mat, și se fixează prin clipsare fără șuruburi.	Este o clapetă dublă pentru întrerupător, de culoare albă. Este fabricată din termoplastic durabil, cu finisaj mat sau semi-mat, și se fixează prin clipsare fără șuruburi.
Înterupătoare cap-scara cu clapete ordinare	Înterupătoare cap-scara cu clapete ordinare	China Ger Ukr	IEk TSV Fobos	Este o clapetă ordinară pentru întrerupător, de culoare albă. Este fabricată din termoplastic durabil, cu finisaj mat sau semi-mat, și se fixează prin clipsare fără șuruburi.	Este o clapetă ordinară pentru întrerupător, de culoare albă. Este fabricată din termoplastic durabil, cu finisaj mat sau semi-mat, și se fixează prin clipsare fără șuruburi.
Cutie hidrant, neechipata, CFS-50-S, 500x500x150mm	Cutie hidrant, neechipata, CFS-50-S, 500x500x150mm	rus	Focteh	Cutie hidrant, neechipata, CFS-50-S, 500x500x150mm	Cutie hidrant, neechipata, CFS-50-S, 500x500x150mm

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator
SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1754033036975 din __20.08.2025
	Obiectul de achiziției: Articole electrice si materiale de construcții și articole conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	LOTUL 1 Materiale pentru lucrări de construcție si articole conexe									
44100000-1	Grund Supraton 10 kg sau echivalent	caldare	200	148,75	178,5	29750,00	35700,00	Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul anului 2025, la solicitarea autorității contractante, în termen de până	MD62AG000000022512017195-LEI MDL	
44100000-1	Amestec uscat pe bază de ipsos Moholit 30 kg sau echivalent	sac	612	73,67	88,4	45084,00	54100,80			

44100000-1	Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg sau echivalent	sac	300	122,50	147	36750,00	44100,00	la 3 (trei) zile lucrătoare		
44100000-1	Vopsea lavabilă Euroton Lav 14 kg sau echivalent	căldare	160	438,33	526	70133,33	84160,00			
44100000-1	Vopsea lavabilă Euroton Lav culoarea G-153- 14 kg	căldare	50	490,00	588	24500,00	29400,00			
44100000-1	Coler negru nr.122 negru 100ml	buc	10	30,67	36,8	306,67	368,00			
44100000-1	Ciment bazic 400, 40 kg	sac	20	96,67	116	1933,33	2320,00			
44100000-1	Dibluri 6x40 mm (200 buc)	cutii	50	46,67	56	2333,33	2800,00			
44100000-1	Dibluri 6x60 mm (100 buc)	cutii	20	46,67	56	933,33	1120,00			
44100000-1	Dibluri 8x120 mm	buc	200	1,42	1,7	283,33	340,00			
44100000-1	Saci polipropilenă 50x90 cm	bucăți	1000	3,58	4,3	3583,33	4300,00			
44100000-1	Disc p/u metal 125 mm	bucăți	100	6,92	8,3	691,67	830,00			
44100000-1	Sârmă arsă 1,2 mm	kg	20	24,17	29	483,33	580,00			
44100000-1	Șpaclu 350 mm	bucăți	30	21,17	25,4	635,00	762,00			

44100000-1	Șpaclu 300 mm	bucăți	30	18,23	21,88	547,00	656,40		
44100000-1	Șpatlu 150 mm	bucăți	30	10,42	12,5	312,50	375,00		
44100000-1	Șpatlu 50 mm	bucăți	30	7,50	9	225,00	270,00		
44100000-1	Pensulă 40x15 mm	bucăți	50	10,00	12	500,00	600,00		
44100000-1	Pensulă 60x15 mm	bucăți	50	13,33	16	666,67	800,00		
44100000-1	Rulou cu mâner 29 cm, d-6 mm	bucăți	30	49,17	59	1475,00	1770,00		
44100000-1	Ruletă 5 m	bucăți	8	31,67	38	253,33	304,00		
44100000-1	Folie de polietilenă 3m x100m 100 mk	m	200	15,21	18,25	3041,67	3650,00		
44100000-1	Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm	bucăți	500	20,83	25	10416,67	12500,00		
LOTUL 2 Consumabile electrice, iluminat									
31000000-6	Ușa de vizitare 200x400 mm	bucăți	50	133,33	160	6666,67	8000,00		
31000000-6	Ramă dublă Nilson albă	bucăți	200	62,50	75	12500,00	15000,00		
31000000-6	Doze -dimensiuni d70x45	bucăți	1500	7,50	9	11250,00	13500,00		

31000000-6	Bandă izolantă PVC -19 mm*20m	rul.	110	15,00	18	1650,00	1980,00	Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul anului 2025, la solicitarea autorității contractante, în termen de până la 3 (trei) zile lucrătoare		
31000000-6	Tub gofrat Ø16 mm	metri	6000	7,50	9	45000,00	54000,00			
31000000-6	Linear LED	metri	200	666,67	800	133333,33	160000,00			
31000000-6	Forbox 6 mm	bucăți	200	10,00	12	2000,00	2400,00			
31000000-6	Forbox 8 mm	bucăți	200	10,00	12	2000,00	2400,00			
31000000-6	Forbox 10 mm	bucăți	100	10,00	12	1000,00	1200,00			
31000000-6	Cutie p/u automate 36 module IIPPH-36 IP31 IEK ,metal 540x310x120 mm	bucăți	4	1000,00	1200	4000,00	4800,00			
31000000-6	Cutie p/u automate 48 module IIPPH-48 - 1 IP31 IEK ,metal 670x330x120 mm	bucăți	2	2000,00	2400	4000,00	4800,00			
31000000-6	Cutie p/u automate 24 module plast 358x478x94 mm	bucăți	20	1000,00	1200	20000,00	24000,00			
31000000-6	Cutie p/u automate 12 module plast 358x329x94 mm	bucăți	10	1000,00	1200	10000,00	12000,00			
31000000-6	Doze derivație 160x130x70 mm	bucăți	50	30,00	36	1500,00	1800,00			
31000000-6	Cablu electric VVGngLS 5x16	metri	150	200,00	240	30000,00	36000,00			

31000000-6	Cablu electric SVVP 2x0,75 mm2	metri	200	5,00	6	1000,00	1200,00			
31000000-6	Panou LED incastat 40W - 4000K – p/u Armstrong, culoarea corpului la solicitarea beneficiarului	bucăți	200	550,00	660	110000,00	132000,00			
31000000-6	Înterupătoare capscara cu clapete dublu	bucăți	15	70,83	85	1062,50	1275,00			
31000000-6	Înterupătoare capscara cu clapete ordinare	bucăți	15	70,83	85	1062,50	1275,00			
31000000-6	Cutie hidrant, neechipata, CFS-50-S, 500x500x150mm	bucăți	15	1208,33	1450	18125,00	21750,00			

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Tel 079106465

srl_vermilion@mail.ru

2008vermilion@gmail.com

