

**DECIZIE /Proces Verbal**  
**de atribuire a contractului de achiziții publice** □V

Nr. 21/1 Din 10.06.2021

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Casa Națională de Asigurări Sociale
<b>Localitate</b>	mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1004600030235
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
<b>Număr de telefon</b>	022-257-681
<b>Număr de fax</b>	022-211-142
<b>E-mail</b>	achizitiicnas@cnas.gov.md
<b>Adresa de internet</b>	http://www.cnas.md/
<b>Persoana de contact</b>	Donici Serghei

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

<b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>	<i>Cererea ofertelor de preț</i>
<b>Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	bunuri
<b>Obiectul de achiziție</b>	<i>Achiziționarea echipamentului de rețea switch Cisco 48 porturi, cu livrare și descărcare în depozitul CNAS mun. Chișinău str. Tudor Gh. 3</i>
<b>Cod CPV</b>	<i>(32400000-7) Echipamentului de rețea switch Cisco 48 porturi</i>
<b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerii procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă sau cererea ofertelor de prețuri)</b>	<i>Cererea ofertelor de preț</i>
<b>Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii de atribuire)</b>	ID ocds-b3wdp1-MD-1620968229595-EV-1620968572843
	<a href="https://e-licitatie.md/achizitii/24192/echipamentului-de-retea-switch-cisco-48-porturi">https://e-licitatie.md/achizitii/24192/echipamentului-de-retea-switch-cisco-48-porturi</a>

<b>Data și ora deschiderii ofertelor</b>	Data: 25/05/2021	Ora 15:00
<b>Anunț de intenție publicat în BAP</b>	Nu <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/>	
<b>Anunț de participare publicat în BAP/ Invitația de participare transmisă</b>	ID ocds-b3wdp1-MD-1620968229595-EV-1620968572843	
	Data publicării/transmiterii 14/05/2021 08:02	
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire</b>	Nu <input type="checkbox"/>	<a href="https://e-licitatie.md/achizitii/24192/echipamentului-de-retea-switch-cisco-48-porturi">https://e-licitatie.md/achizitii/24192/echipamentului-de-retea-switch-cisco-48-porturi</a>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget CNAS <input type="checkbox"/> V Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat	
<b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>	70 000,00	

### 3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

Denumirea operatorilor economici	Data depunerii cererii de participare
<b>BTS PRO</b>	24/05/2021 10:00
<b>Master Systems</b>	24/05/2021 10:00
<b>"VAD" SRL</b>	24/05/2021 10:00

### 4. Clarificări privind documentația de atribuire:

<b>Data solicitării clarificărilor</b>	Nu sunt
<b>Denumirea operatorului economic</b>	
<b>Expunerea succintă a rezumatului demersului</b>	
<b>Data transmiterii</b>	
<b>Răspunsul la demers</b>	
<b>Contestarea documentației de atribuire</b>	Nu sunt

### 5. Modificări operate în documentația de atribuire:

<b>Rezumatul modificărilor</b>	
<b>Publicate în sistemul electronic M-Tender</b>	

<b>Rezumatul modificărilor</b>	
<b>Publicate în sistemul electronic M-Tender</b>	
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit</b>	Nu <input type="checkbox"/>

**6. Până la termenul-limită (data 24/05/2021 ora 10:00), au fost depuse 3 (trei) oferte:**

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
<b>BTS PRO</b>	1008600061565	BOGDAN GNIDAȘ
<b>Master Systems</b>	1003600106160	Olga Nastasenکو
<b>"VAD" SRL</b>	1002600014433	Igor Gorceac

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de data 25/05/2021 ora 15:00

Oferte întârziate (*după caz*):

*Nu sunt*

**7. Documentele ce constituie oferta:**

N <sup>o</sup>	Denumirea	SRL„BTS PRO”	I.M„Master Systems” SRL	"VAD" SRL
<b>1</b>	Oferta	<b>62 430.00</b>	<b>63 012.00</b>	<b>67 395.00</b>
<b>2</b>	Specificații de preț	+	+	*
<b>3</b>	Specificații tehnice	- Nu corespunde	+	*
<b>4</b>	Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor (valabil la ziua deschiderii ofertelor)	Valabil până la data de 03.06.2021	Valabil până la data de 26.05.2021	*
<b>5</b>	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	+	+	*
<b>6</b>	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	+	+	*
<b>7</b>	Declarație privind numărul de înregistrare a producătorului în Lista producătorilor	+	+	*

\* Documente nu sunt vizualizate în sistemul electronic de achiziții M-Tender.

(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul neprezentării)

**Constatări/Comentarii (după caz):**   Nu Sunt.

## 8. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot <input type="checkbox"/> <b>V</b>	Pentru mai multe loturi cumulate <input type="checkbox"/>	Pentru toate loturile <input type="checkbox"/>
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant		
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi		<b>Cel mai mic preț fără TVA pentru oferta întregă</b>

## 9. Criteriul de atribuire aplicat:

<b>Criteriul aplicat</b>	<b>*Denumirea și numărul lotului</b> (această rubrica se va completa în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire)
prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> <b>V</b>	

## 10. Informația privind ofertele examinate:

Nr. Lotului	Denumirea	Unitatea de măsură	Cantitatea	Operatori economici					
				SRL „BTS PRO”		I.M. „Master Systems” SRL		"VAD" SRL	
<b>1</b>	switch Cisco 48 porturi	bucăți	<b>3</b>	Suma totală fără TVA	Corespunde specificații tehnice	Suma totală fără TVA	Corespunde specificații tehnice	Suma totală fără TVA	Corespunde specificații tehnice
				<b>62 430.00</b>	.	<b>63 012.00</b>	+	<b>67 395.00</b>	*

\* - Nu este vizualizată în sistem

(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

**Constatări/Comentarii** (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității):

**\*Informația privind factorii de evaluare se prezintă astfel: Nu se aplică.**

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Denumirea factorului de evaluare și ponderea fiecărui factor	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic		
Denumirea lotului		(se va indica punctajul total per lot)
Factorul 1		
Factorul n		

**\* Informația privind rezultatele licitației electronice:**

(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice)

Denumirea operatorului economic	Oferta Inițială	Runda 1	Runda 2	Runda 3
Echipamentului de rețea switch Cisco 48 porturi, cu livrare și descărcare în depozitul CNAS mun Chișinău str Tudor Gh 3	Prețul fără TVA/noile valori	Prețul fără TVA/noile valori	Prețul fără TVA /noile valori	Prețul fără TVA /noile valori
<b>Participant 1</b>	<b>87 347,00</b>	<b>87 347,00</b>	<b>87 347,00</b>	<b>63 012,00</b>
<b>Participant 2</b>	<b>67 395,00</b>	<b>67 395,00</b>	<b>67 395,00</b>	<b>67 395,00</b>
<b>Participant 3</b>	<b>63 135,00</b>	<b>63 135,00</b>	<b>63 135,00</b>	<b>62 430,00</b>

## 11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea obiectului	Clasamentul	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei fără TVA/ MDL
Echipamentului de rețea switch Cisco 48 porturi, cu livrare și descărcare în depozitul CNAS mun Chișinău str Tudor Gh 3	<b>1</b>	<b>I.M., „Master Systems” SRL</b>	<b>63 012,00</b>
	<b>2</b>	<b>SRL, „BTS PRO”</b>	<b>62 430,00</b>
	<b>3</b>	<b>“VAD” SRL</b>	<b>67 395,00</b>

**12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:**

Operatorul economic	Documentul și/sau informația solicitată	Data transmiterii	Răspunsul operatorului economic
---------------------	---	-------------------	---------------------------------

<p><b>SRL„BTS PRO”</b></p>	<p align="center"><b>Scrisoare oficială nr. 2512</b></p> <p>Referitor la concurs prin metoda Cererii Ofertelor de Preț ID ocds-b3wdp1-MD-1620968229595-EV-1620968572843 din 25.05.2021 privind achiziționarea Echipamentului de rețea switch Cisco 48 porturi, grupul de lucru privind achizițiile publice a Casei Naționale de Asigurări Sociale vă informează.</p> <p>Ca urmare a examinării setului de documente prezentate de DVS s-a stabilit următoarele neconcordanțe și neclarități și anume, în Specificația tehnică (formularul 4.2) prezentat de DVS privind expunerea cerințelor tehnice a utilajului de modelul SG350-52-K9-EU - Cisco SG350-52 52-port Gigabit Managed Switch, la rubrica „Specificația propusă” sunt constatate necorespunderi comparativ cu informația expusă pe site-ul producătorului.</p> <p>Astfel, examinând și comparând specificația tehnică a utilajului propus cu specificația tehnică solicitată de CNAS, sunt constatate următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MTBF (timp de funcționare garantat fără eșecuri) la utilajul propus nu se potrivește cu parametrul real 301.297 ore în loc de 1.452.667 ore solicitate de CNAS;</li> <li>- de CNAS sunt solicitate 4 porturi SFP – utilajul SG350-52 propus are două porturi SFP;</li> <li>- pentru cerința solicitată de pachetul MTU - L3 este necesar 9198 octeți MTU – respectiv pentru SG350-52 unitatea maximă de transmisie este - 2K;</li> <li>- la utilajul SG350-52 propus sunt absente următoarele caracteristici: monitorizarea fluxului eșantionat (sFlow); analizor de porturi comutate (SPAN); posibilitatea controlului fără contact prin Bluetooth.</li> </ul> <p>Întru posibilitatea asigurării continuității procesului de evaluare, solicităm prezentarea clarificărilor de rigoare într-un termen de pînă la data de 07.06.2021, ora 11.00.</p>	<p>03.06.2021</p>	<p>Nr.37 din 09 iunie 2021 Ca răspuns la solicitarea DVS de a prezenta clarificări vă comunicăm, că în oferta companiei „BTS PRO„SRL într-adevăr a fost propus modelul cu careva necorespunderi cu cerințele tehnice solicitate. Acest model a fost ales din considerație de a se încadra în bugetul planificat, deoarece utilajul , cu parametrii solicitate de CNAS ar depăși bugetul licitației. Cerem scuze pentru neconcordanțe și neclarități.</p>
----------------------------	--	-------------------	--

**13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația de atribuire:**

Nr.	<i>Denumirea documentului/cerințelor</i>	I.M „Master Systems” SRL
1	Oferta	+
2	Specificații de preț	+

3	Specificații tehnice	+
4	Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor (valabil la ziua deschiderii ofertelor)	+
5	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	+
6	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	+
7	Declarație privind numărul de înregistrare a producătorului în Lista producătorilor	+
<b>Suma fără TVA lei MDL</b>		<b>63 012,00</b>

#### 14. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economici	Motivul respingerii/descalificării
<b>SRL„BTS PRO”</b>	<p>Ca urmare a examinării setului de documente s-a stabilit următoarele neconcordanțe și neclarități și anume, în Specificația tehnică (formularul 4.2) prezentat de DVS privind expunerea cerințelor tehnice a utilajului de modelul SG350-52-K9-EU - Cisco SG350-52 52-port Gigabit Managed Switch, la rubrica „Specificația propusă” sunt constatate necorespunderi comparativ cu informația expusă pe site-ul producătorului.</p> <p>Astfel, examinând și comparând specificația tehnică a utilajului propus cu specificația tehnică solicitată de CNAS, sunt constatate următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MTBF (timp de funcționare garantat fără eșecuri) la utilajul propus nu se potrivește cu parametrul real 301.297 ore în loc de 1.452.667 ore solicitate de CNAS;</li> <li>- de CNAS sunt solicitate 4 porturi SFP – utilajul SG350-52 propus are două porturi SFP;</li> <li>- pentru cerința solicitată de pachetul MTU - L3 este necesar 9198 octeți MTU – respectiv pentru SG350-52 unitatea maximă de transmisie este - 2K;</li> <li>- la utilajul SG350-52 propus sunt absente următoarele caracteristici: monitorizarea fluxului eșantionat (sFlow); analizor de porturi comutate (SPAN); posibilitatea controlului fără contact prin Bluetooth.</li> </ul>

**Notă\*** În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un tabel identic celui de la pct. 14.

#### 15. În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorilor operatori economici:

Denumirea serviciilor	Operatorul economic desemnat câștigător	Cantitatea (buc)	Suma contractului fără TVA lei
Echipamentului de rețea switch Cisco 48 porturi, cu livrare și descărcare în depozitul CNAS mun. Chișinău str Tudor Gh 3	I.M. „Master Systems” SRL	3	63 012,00

16. Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

17. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Moraru Maia	Președintele grupului de lucru	
2	Costin Elena	membru al grupului de lucru	
3	Iulia Lupașco	membru al grupului de lucru	
4	Balan Anton	membru al grupului de lucru	
5	Ivan Cuciaș	membru al grupului de lucru	
6	Baxanean Oleg	membru al grupului de lucru	
7	Nazarco Elena	membru al grupului de lucru	
8	Cojocar Nicu	membru al grupului de lucru	
9	Chițan Cristina	secretar al grupului de lucru	