

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__21316779__din_27.11.2024
Obiectul achiziției:___ Calculatoare de birou și imprimante laserDirecția Generală Mobilitate Urbană___

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Tehnica de calcul						
Computere PC (mini PC)	ASRock	China	ASRock	Calculator tip Mini PC cu posibilitatea montării monitorului, Monitor : min. 27 inch, rezoluție min. 1920x1080, timp de răspuns min. 4 ms (GtG), contrast min. 3000:1, interfață de montare pentru all-in-one monitor cu procesor cu aceleași caracteristici ca procesorului, CPU min. Intel i5 sau analogic, min 4 nuclee SSD: de la 512 GB ; RAM: de la 8 GB, tip memorie DDR4; Operating system Windows 10/11 licențiat, (OEM) Kit fără fir Tastatură + Mouse; Cameră Web cel puțin 720p HD Audio Boxe cel puțin 2x2W Garanție minimum 12 luni din momentul înscrierii	Mini PC ASRock DESKMINI 470/B/BB, Intel Socket 1200, Blac S1200 Intel Core i5-11400, Six-Core, 2.6-4.4GHz, 12Mb, Intel UHD Graphics 730, 14nm, 65W, Tray Deepcool Gamma Archer, 26.1dBA, 1600RPM, 54.25CFM, 120mm, 95W 2.5" SSD 512GbInnovationIT SuperiorQ [R/W:550/500MB/s, 7mm] SODIMM DDR4 8GB Kingston ValueRam, 3200 MHz, PC25600, CL22, 1Rx8, 1.2V Monitor 27" Lenovo D27-40 (VA, 1920x1080, 75Hz, FreeSync, 4ms, 250cd, CR3000:1, D-Sub+HDMI), Black Camera Logitech C270, 720p, 0.9/3 MP, FoV: 60°, Fixed focus, Mono mic, 1.5 Tastatura si Mouse A4Tech FG1012S, Wireless, Membrane, 2.4 GHz, Blac	

					Boxe Sven 180, 2.0, 2x3W RMS, USB Power Supply, Volume control on the cable, Black Windows 11 Pro 64Bit Eng, Office Garantie 12luni	
Calculator PC (Workstation)	Navigator	Moldova	Ultra	Calculator tip Workstation: Monitor: min. 27 inch, rezolutie min. 1920x1080, 144Hz, 1ms (GtG), contrast min. 3000:1, interfata de montare procesor VESA - 75x75, sau all-in-one monitor cu procesor cu aceleasi caracteristici monitorului si processorului, CPU: Intel i7 sau analogic, min 4 nuclee 3.0-4.4 GHz; SSD: de la 512 GB; 3.5" HDD 1.0TB, Western Digital WD10EZEX, "Caviar Blue", 7200rpm, 64Mb, SATA-III RAM: de la 16GB, tip memorie DDR4; Operating system Windows 10/11 licențiat, Office 2019 Cameră Web cel puțin 720p HD Audio Boxe cel puțin 2x2W Kit fără fir Tastatură + Mouse; Garanție minimum 12 luni din momentul instalării și recepției finale	APU AMD Ryzen 7 5700G (3.8-4.6GHz, 8C/16T, L3 16MB, 7nm, Radeon Graphics(8C), 65W), AM4, Tray Deepcool Gamma Archer, 26.1dBA, 1600RPM, 54.25CFM, 120mm, 95W MB AM4 ASRock B450M-HDV R4.0 (HDMI, DVI, VGA, mATX) 16GB DDR4-3200 Kingston ValueRam, PC25600, CL22, 1Rx8, 1.2V 2.5" SSD 512GbInnovationIT SuperiorQ [R/W:550/500MB/s, 7mm] 3.5" HDD 1.0TB Western Digital WD10EZEX, "Caviar Blue", 7200rpm, 64Mb, SATA-III Case Sohop 2810BK, 500W, ATX, 2xUSB 2.0, 120mm, Black/Gray Monitor 27" Lenovo D27-40 (VA, 1920x1080, 75Hz, FreeSync, 4ms, 250cd, CR3000:1, D-Sub+HDMI), Black Cămera Logitech C270, 720p, 0.9/3 MP, FoV: 60°, Fixed focus, Mono mic, 1.5m Tastatura si Mouse A4Tech FG1012S, Wireless Mini, 2.4 GHz, Black Boxe Sven 180, 2.0, 2x3W RMS, USB Power Supply, Volume control on the cable, Black Windows 11 Pro 64Bit Eng, Office Garantie 12luni	
Imprimantă laser	Canon i-Sensys MF264dw	Vietnam	Canon		MFD Canon i-Sensys MF264dw II MFD A4, 35-sheet ADF Available Functions: Print, copy, scan Print Speed: 28 ppm Printing Method: Monochrome laser beam printing Double Sided Printing: Automatic, 60 to 105 g/m² Print Resolution: 1200 x 1200 dpi	

				Funcții imprimantă: Imprimare, Copiere, Scanare, Fax · Tip imprimantă: Monocrom · Tehnologia de imprimare: Laser · Viteza de imprimare negru ISO/IEC: nu mai mic, decât 25 f/m · Rezoluție imprimare: cel puțin 1200 x 1200 dpi · Dimensiuni Media: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, SRA, SRS, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Envelope (60 Mt, 100 Mt, 150 Mt, 200 Mt, 250 Mt, 300 Mt, 350 Mt, 400 Mt, 450 Mt, 500 Mt, 550 Mt, 600 Mt, 650 Mt, 700 Mt, 750 Mt, 800 Mt, 850 Mt, 900 Mt, 950 Mt, 1000 Mt) · Imprimare duplex Automat · Ciclu de lucru lunar Pina la 20000 Pagini/Lună · Viteza de imprimare negru ISO/IEC nu mai mic, decât 25 f/m · Timpul primei imprimări: nu mai mare, decât 5.5 sec · Densitatea hârtiei compatibile: 60 - 163 g / m² Scanner · Tip scanner: Tablet, ADF · Zona de scanare maximă: nu mai mică, decât 216 mm · Rezoluție optică: nu mai mică, decât 600 dpi · Rezoluție de scanare maximă: nu mai mică, decât 9600 x 9600 dpi · Viteza de scanare, o parte @300dpi: nu mai mică, decât 30 f/m Copiator · Viteza de copiere Negru nu mai mică, decât 25 f/m · Copiere duplex: Da Conexiuni · Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n · USB: 1 x USB 2.0 · Rețea Ethernet: 1 x 10/100 Mbps · Wi-Fi Direct: Da · Servicii de imprimare de pe telefonul mobil și de pe "cloud": Android, Apple AirPrint, Mopria Consumabile · Cartuș de toner pentru imprimare: cel puțin 2 500 de pagini Paper / Media Handling · Capacitatea alimentatorului automat: nu mai mică, decât 300 x 600 dpi · Capacitatea tăvii de casete: nu mai mică, decât 250 foi · Capacitatea tăvii multifuncționale: 1 foi · Tăvi de alimentare cu hârtie: 1x casetă tava, Multi-socket, Stacker · Capacitate tavă de ieșire: nu mai mică, decât 50 pagini Garanție minimum 12 luni din momentul instalării și a creșterii la 256	Warm-up Time: Approx 15 seconds or less First-Print-Out Time: 5.2 seconds or less Print/Paging pages in: FR II-LT, PCL 5e, PCL6 Fonts: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56, 60, 64, 72, 84, 96, 108, 120, 144, 168, 180, 192, 200, 216, 240, 256, 270, 288, 300, 320, 360, 384, 400, 420, 432, 450, 480, 504, 528, 540, 560, 576, 600, 648, 672, 720, 768, 800, 840, 864, 880, 900, 960, 1000 Print Margins: 5mm-top, bottom, left and right (envelope) Toner Saver Mode: Yes Advanced Printing Features: iOS: Airprint, Canon PRINT Business apps. Android: Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business app. Microsoft Universal Print support Copy Speed: 28 ppm First-Copy-Out Time: Approx 8.2 Copy Resolution: Up to 600x 600 dpi Copy Modes: Text/Photo, Text/Photo (High Speed), Photo, Text Double Sided Copying: 1-sided to 2-sided (automatic) Multiple Copies: Up to 999 copies Reduction / Enlargement: 25-400% in 1% increments Other Features: Collate copies, 2 on 1, 4 on 1, Double sided Scan Resolution: Optical : Up to 600 x 600 dpi Enhanced : Up up 9600 x 9600 dpi Scan Speed: Single sided mono : 20ipm (300 x 600 dpi) Single sided colour 15ipm (300 x 600dpi) Optical Depth: 24 bit/24 bit input/output Resolution: 256 levels Compatibility: TWAIN, WIA, ICA Maximum Scan Width: 215.9mm Scan to E-mail: No Scan to PC: Tiff/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF Scanner Type: Flatbed and Automatic Document Feeder (ADF)	
--	--	--	--	---	--	--

					Paper Input (Standard): 250-sheet cassette, 1-sheet multi-purpose tray, 35-sheet ADF Paper Output: 50-sheet Recommended Monthly Print Volume: 250-2,500 pages per month Duty Cycle: Max. 30,000 pages per month Processor Speed: 1200 MHz Memory: 256 MB Interface: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Garantie 12luni	
Imprimantă laser	MFD Canon i-Sensys MF463dw	Vietnam	Canon	Funcții imprimantă: Imprimare, Copiere, Scanare, Fax · Tip imprimantă: Monocrom · Tehnologia de imprimare: Laser · Viteza de imprimare negru ISO/IEC: nu mai mic, decât 40 ppm · Rezoluție imprimare: cel puțin 1200 x 1200 dpi · Dimensiuni Media: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, F · Formate suportate: B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Envelop (COM10, Monarch, DL, C5) · Imprimare duplex Automat Ciclu de lucru lunar nu mai mic, decât 80000 Pagini/Lună · Viteza de imprimare negru ISO/IEC nu mai mic, decât 35 f/m · Timpul primei imprimări: nu mai mare, decât 5.1 sec · Densitatea hârtiei compatibile: 60 - 163 g / m² Scanner · Tip scanner: Tablet, ADF · Zona de scanare maximă: nu mai mică, decât 216 mm · Rezoluție optică: nu mai mică, decât 600 dpi · Rezoluție de scanare maximă: nu mai mică, decât 9600 x 9600 dpi · Viteza de scanare, o parte @300dpi: nu mai mică, decât 35 ipm · Viteza de scanare, 2 părți @300dpi: nu mai mică, decât 70 ipm Copiator · Viteza de copiere Negru nu mai mică, decât 35 f/m · Copiere duplex: Da	MFD Canon i-Sensys MF463dw MFD, A4, 40ppm, DADF, USB, Ethernet, WiFi Available Functions: Print, Copy and Scan Print Speed: Single sided : Up to 40 ppm (A4); Up to 65.4 ppm(A5-Landscape) Double sided : Up to 33.6 ipm (A4) Printing Method: Monochrome laser beam printing Print Resolution: Up to 1200 x 1200 dpi Warm-up Time: Approx. 14 seconds or less from power on First-Print-Out Time: Approx: 5.0 seconds or less Printer Languages: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3 Fonts: 45 PCL fonts, 136 PostScript fonts Print Margins: 5 mm-top, bottom, left and right, 10 mm-top, bottom, left and right (Envelope) Toner Saver Mode: Yes Advanced Printing Features: Encrypted Secure Print, Secure Print, Print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF), Print from Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG),	

				Conexiuni · Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n · USB: 1 x USB 2.0 · Rețea Ethernet: 1 x 10/100 Mbps · Wi-Fi Direct: Da · Servicii de imprimare de pe telefonul mobil și de pe "cloud": Apple AirPrint, Mopria Consumabile · Cartuș de toner pentru imprimare: cel puțin 10 000 de pagini Paper / Media Handling · Capacitatea alimentatorului automat: cel puțin 50 foi · Capacitatea tăvii de casete: cel puțin 250 foi · Capacitatea tăvii multifuncționale: cel puțin 100 foi · Tăvi de alimentare cu hârtie: 1x casetă tava, Multi-scop tava, ADF · Capacitate tavă de ieșire: nu mai mică, decât 150 pagini Garanție minimum 12 luni din momentul instalării si a recepției finale	Microsoft Universal Print,iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app, Android; Mopria certified, Canon PRINT Business app, Canon Print Service Plug-in Copy Speed: Single sided (A4): Up to 40 ppm, Double sided (A4): Up to 33.6 ipm First-Copy-Out Time: Approx. 6.1 seconds or less Copy Resolution: Up to 600 x 600 dpi Scanner Type: Platen, 2-sided ADF (single pass) Paper Input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF Paper Input (Option): 550-sheet cassette Maximum Paper Input Capacity: 900 sheets Paper Output: 150-sheet Media Types: Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Label, Post card, Envelope Duty Cycle: Max. 80,000 pages per month Processor Speed: 1200MHz Memory: 1GB Storage: 4GB eMMC Control Panel: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen Interface: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Garantie 12luni	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Iurie Berzan_____ În calitate de: __administrator__
Ofertantul: _NeoSuport Service SRL__ Adresa: _or. Chisinau str. Columna 104. Of. 133_

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “10 __” _decembrie_ 2024__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție 21316779__din_27.11.2024
	Obiectul de achiziției:__. Echipament și accesorii pentru computer Direcția Generală Mobilitate Urbană _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii							20 zile de la semnarea contractului		
	Lot 1 Tehnica de calcul									
30141200-1	Computere PC (mini PC)	buc	3	12619,34	15143,21	37858,02	45429,62	20 zile de la semnarea contractului		
30141200-1	Computere PC (navigator)	Buc	5	12518,79	15022,54	62593,93	75112,72			
30232110-8	Multifunctionala Laser	buc	3	5359,73	6431,67	16079,18	19295,01			
30232110-8	Multifunctionala Laser	buc	5	7829,72	9395,66	39148,59	46978,31			
	TOTAL Lot 1	buc				155679,72	186815,66			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Iurie Berzan__ În calitate de: __administrator__

Ofertantul: __NeoSuport Service SRL Adresa: __or. Chisinau, str. Columna 104, of.133__

