

**ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE**

privind achiziționarea __Autospecială pentru colectarea și transportarea diferitor tipuri de
deșeuri

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție ____ Licitatie deschisă ____
(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): ____

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: ____ <https://www.carpineni.md/planul-de-achizi-ii-pentru-anul-bugetar-2026-actualizat/> ____

1. Denumirea autorității contractante: __Primaria com. Cărpineni__
2. IDNO: __1007601005763__
3. Adresa __Independentei 54__
4. Numărul de telefon/fax: __Tel-067380440__ Fax-026926019__
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
primaria.carpineni@gmail.com și https://www.carpineni.md/ ____
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
____ Autoritatea publică ____
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
	34144510-6	Autospecială pentru colectarea și transportarea diferitor tipuri de deșeuri	Buc	1	Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale autospecialei pentru colectarea și transportarea	2155883.00

					diferitelor tipuri de deșeuri. Ofertanții care propun autospeciale trebuie să includă în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos. 1. 1. Dispoziții generale - Autospecială destinată colectării, compactării, transportării și descărcării automatizate a deșeurilor menajere solide și a deșeurilor voluminoase (denumite în continuare „deșeuri”), care nu fac parte din categoria deșeurilor periculoase, către poligoanele de depozitare pentru prelucrare ulterioară. Autospeciala destinată transportării deșeurilor la poligoane trebuie să fie echipată cu: • un mecanism pentru încărcarea și descărcarea deșeurilor din partea din spate a autospecialei. • echipament pentru compactarea deșeurilor. • un mecanism cu benă basculantă pentru descărcarea ușoară a deșeurilor. un corp alcătuit din două elemente principale: containerul de gunoi și portalul de descărcare. 2. Fabricație - Autospeciala trebuie să fie nouă. Marca șasiu – producător european.	
--	--	--	--	--	--	--

				3. Standarde - Autospeciala trebuie să corespundă cerințelor și standardelor naționale ale Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acesteia trebuie să fie efectuată în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru autospecialele de deșeuri: SM EN 1501-1:2021 „Vehicule de colectare a deșeurilor. Cerințe generale și cerințe de securitate. Partea 1: Vehicule de colectare a deșeurilor cu încărcare prin partea din spate” EN 1501-1:2021 ”Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles” EN 840-1:2020 ”Mobile waste and recycling containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices - Dimensions and design” 4. Unități de măsură - Toate datele și informațiile vor fi prezentate în sistemul metric de unități (SI). 5. Lista cerințelor 5.1 Indicatori generali și caracteristice tehnice: <i>General:</i> 5.1.1 Formula de rulare – min 4x2 5.1.2 Tipul de caroserie – furgon	
--	--	--	--	---	--

					5.1.3 Masa totală autorizată, nu mai mult 10500 kg 5.1.4 Ampatament 3400 - 3750 mm 5.1.5 Intervalul de temperaturi de funcționare: de la -30 până la +45°C 5.1.6 Cabină standard, 2 uși 5.1.7 Număr locuri in cabină – nu mai puțin de 3 5.1.8 Cabina trebuie să asigure un acces sigur de pe ambele părți ale autospecialei. Prima treaptă a sistemului de acces trebuie să fie amplasată la o înălțime de cel mult 450 mm față de nivelul solului. În interiorul cabinei trebuie instalate balustrade de sprijin, trepte perforate antiderapante, precum și oglinzi care să permită șoferului observarea bordurilor. 5.1.9 Anvelope all-season 5.1.10 Roată de rezervă de dimensiune completă 5.1.11 Oglinzi exterioare incalzite, cu reglaj electric 5.1.12 Lampi laterale de gabarit 5.1.13 Lampi marsarier, pozitie joasa 5.1.14 Iluminarea zonei de lucru cu LED-uri 5.1.15 Set apărători de noroi (fața și spate) 5.1.16 Bară/barieră laterală de protecție pentru bicicletă 5.1.17 Cameră spate și monitor 5.1.18 Sistemul de frînare: ESP+ABS <i>Motor, cutia de viteză și direcție:</i>
--	--	--	--	--	--

				5.1.19 Motor diesel 5.1.20 Puterea motorului: nu mai puțin de 130-135 kW (177-200 CP) 5.1.21 Normă de poluare: minim Euro 6 5.1.22 Cutie de viteză manuală sau automată 5.1.23 Capacitatea rezervorului de combustibil nu mai puțin de 120 l 5.1.24 Filtru de motorina cu separator de apa 5.1.25 Tip sistem direcție – hidraulică 5.1.26 Norma de poluare minim EURO 6 <i>Echipare interioară, încălzire și climatizare:</i> 5.1.27 Scaun pentru șofer prevăzut cu reglaje și suspensie pneumatică 5.1.28 Volan reglabil pe înălțime și adâncime 5.1.29 Sistem de aer condiționat pentru cabina autospecialei Echipament special – Buncăr pentru transportul deșeurilor, dotat cu echipament de compactare 5.1.30 Acționarea și controlul echipamentelor speciale – electro-hidraulică 5.1.31 Moduri de operare - automat/manual/mixt; 5.1.32 Funcționare - pârgă hidraulice speciale 5.1.33 Echipamentul de compactare poate fi acționat electric (automat) prin intermediul butoanelor + mecanic (manual) prin	
--	--	--	--	---	--

					intermediul manetei (manetelor) manuale; 5.1.34 Dispozitiv de protecție la suprasarcină 5.1.35 Buncăr de încărcare cu un volum de cel puțin 1,0 m³ 5.1.36 Grosimea fundului buncărului – min 6 mm 5.1.37 Materialul din care este confecționat buncărul și pereții– oțel prelucrat sau mai superior 5.1.38 Buncărul de încărcare trebuie se fie echipat cu o ușă/capac posterior de tip pliant (care se deschide). 5.1.39 Volumul buncărului pentru gunoi, de la 8 până la 12 m³ 5.1.40 Materialul din care este confecționat fundul buncărului de stocare – oțel sau mai superior. 5.1.41 Sistem de compactare automată a deșeurilor în buncăr, prevăzut cu funcționare manuală de rezervă în caz de avarie. 5.1.42 Coeficient de compactare de la 6:1 în sus 5.1.43 Sistem de descărcare a deșeurilor prevăzut cu mecanism de împingere 5.1.44 Dispozitivul de ridicare (manipulator) al containerului sau al coșului de gunoi este acționat manual prin intermediul manetelor. 5.1.45 Trebuie să fie compatibil cu: a) Container EU-standard din metal sau plastic de 1100 litri;	
--	--	--	--	--	--	--

					Containere din plastic cu brațe din oțel de 120-240-360-770(800) litri. 5.1.46 Timpul de descărcare al buncărului nu trebuie să depășească 60 de sec. 5.1.47 Prezența garniturilor de etanșare pe placa de împingere 5.1.48 Rezervor pentru apă murdară în partea din față, în partea inferioară a caroseriei, volumul până la 140 litri. 5.1.49 Apărători de noroi din plastic 5.1.50 Încărcarea deșeurilor trebuie să asigure posibilitatea de a încărca atât manual, cât și containere de diferite tipuri 5.1.51 Două butoane de comandă simultantă pentru închiderea buncărului 5.1.52 Semnal sonor la deplasarea în marșarier 5.1.53 Semnal sonor la activarea mecanismului de descărcare a deșeurilor 5.1.54 2 girofaruri rotative de culoare galbenă: una pe acoperișul cabinei, cu întrerupător în cabină, și altul în partea din spate. 5.1.55 Înălțimea minimă a grindei de forță, măsurată de la marginea zonei de încărcare până la nivelul la care operează operatorul, trebuie să fie de cel puțin 1000 mm atunci când încărcarea se efectuează manual, cu peretele din spate al caroseriei deschis. 5.1.56 În cazul în care operatorul stă pe treptele din spate:	
--	--	--	--	--	---	--

				a) viteza autospecialei este limitată la maximum 30 km/oră în direcția de mers înainte; b) autospeciala nu are dreptul să se deplaseze în marșarier; placa de compactare și dispozitivul de ridicare a coșului nu pot fi acționate. 5.1.57 Toate furtunurile și fittingurile hidraulice trebuie să aibă un factor de siguranță de cel puțin două ori mai mare decât presiunea de lucru. Dacă furtunurile sunt amplasate la o distanță mai mică de 500 mm față de personalul de operare, acestea trebuie protejate împotriva ruperii bruște și a proiecției lichidului sub presiune. Protecția trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a opri sau devia jetul de lichid, astfel încât să nu pună în pericol personalul de operare. Sistemul hidraulic trebuie să fie conform cu cerințele standardului EN 982. 5.1.58 Toate elementele de control trebuie să fie marcate cu pictograme (simboluri grafice). 5.1.59 Trebuie să fie prevăzute cel puțin două întrerupătoare de urgență, care să permită oprirea imediată a oricărei mișcări periculoase a caroseriei sau a mecanismului de ridicare. Aceste întrerupătoare trebuie amplasate pe ambele părți ale autospecialei. 5.1.60 Toate elementele de comandă trebuie să corespundă cerințelor ergonomice ale personalului de operare. Amplasarea și	
--	--	--	--	--	--

					poziția acestora trebuie să fie clare și ușor de identificat, iar toate elementele de comandă trebuie protejate împotriva acționării accidentale. Radio, instrumente și sistem electric: 5.1.61 Computer de bord 5.1.62 Pre-instalare radio digital, secțiunea cablului nu mai puțin de 2,5 mm 5.1.63 Pre-echipare radio 5.1.64 Baterie 12V-24V 5.1.65 Priza 12V 15A în cabina lângă șofer 5.1.66 Vitezometru în km/h 5.1.67 Preinstalare panou intrerupator Alte echipamente: 5.1.68 Trusa de prim ajutor 5.1.69 Triunghi reflectorizant 5.1.70 Stingător min 5 kg 5.1.71 Cric hidraulic 5.1.72 Cală pentru fixarea roții 5.1.73 Cârlig de remorcare la bara din față și la bara din spate Culoare și vopsire: 5.1.74 Culoarea buncărului – irelevant 5.2 Documentele tehnice 5.2.1 Instrucțiune de operare 5.2.2 Manual de deservire tehnică 5.2.3 Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a autospecialei ca mijloc de transport în RM.	
--	--	--	--	--	---	--

					5.3 Servicii de întreținere 5.3.1 Efectuarea întreținerii tehnice și a reparațiilor în centrul de deservire situat la o distanță un mai mare de 150km sau prin echipe mobile ale acestui centru de deservire în comuna Cărpineni. 5.3.2 Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele: • costuri de întreținere • costul pieselor de schimb • costul consumabilelor costul combustibilului, uleiului, lubrifianților (în cazul deplasării autospecialei la service pentru garanție). 5.3.3 Consultanță pe durata perioadei de garanție privind utilizarea corectă a echipamentului, cu un timp maxim de răspuns de 24 ore de la momentul solicitării 5.3.4 Livrarea pieselor de schimb la comandă, în termen maximal de 14 zile de la data primirii solicitării, pentru piese mai complexe, motivate obiectiv, se poate extinde cu până la 30 zile. 5.4 Garanția 5.4.1 Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 24 de luni sau 200 000 km. 5.4.2 Garanția pentru echipamentul special nu mai puțin de 24 de luni 5.4.3 Executarea unei cereri de garanție de la data	
--	--	--	--	--	---	--

					primirii cererii, nu mai mult de 72 de ore 5.4.4 Instruire în limba română/rusă 5.4.5 Asigurarea instruirii privind operarea tehnică pentru 2 persoane, (ingineri și specialiști tehnici) și pentru 2 șoferi (conducerea și operarea echipamentului special) în conformitate cu programul. Programul va include: <i>Pregătire teoretică min. (4 ore):</i> • Partea materială a autospecialei (scopul, specificații tehnice, dispozitive și operare, instrucțiuni de utilizare, pregătirea pentru lucru, setări, verificarea stării tehnice, procedura de operare, întreținere tehnică, posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora, reguli de păstrare a echipamentelor). • Cerințe de siguranță a muncii, măsuri de securitate, reguli antiincendiu <i>Pregătirea practică min. 4 ore:</i> • Pregătirea pentru lucru, procedura de lucru, defecțiuni și metode de eliminare a acestora, întreținerea tehnică, conducerea autospecialei. Materiale de instruire pentru desfășurarea instruirii. Locul de desfășurare a instruirii – Comuna Cărpineni, raionul Hincești	
--	--	--	--	--	--	--

					5.5 Recepționarea și testarea Recepționarea și testarea autospecialei de către personalul tehnic și ingineresc certificat al Beneficiarului, după transportarea acestuia pe teritoriul comunei Cărpineni".	
Valoarea estimativă totală						2155883.00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ____ Nu se admite ____
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: termenul de livrare a autospecialei este 15 iunie 2026
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _____
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): _____
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
---------	--	---	-----------------------------------

1.	Cererea de participare (Anexa 7)	Completat și semnat electronic de către operatorul electronic	Obligatori
2.	Specificații de preț(Anexa23)	Completat și semnat electronic de către operatorul electronic	Obligatori
3.	Specificații tehnice(Anexa22)	Completat și semnat electronic de către operatorul electronic	Obligatori
4.	Declarația de valabilitate a ofertei (Anexa 8)	Completat și semnat electronic de către operatorul electronic	Obligatori
5.	Garantia bancară pentru ofertă (Anexa 9)	Completat și semnat electronic de către operatorul electronic	Obligatori
6.	Certificat de conformitate ce determină bunul	Completat și semnat electronic de către operatorul electronic	Obligatori
7.	Ultimul raport financiar	Completat și semnat electronic de către operatorul electronic	Obligatori
8.	Declarația de înregistrare a întreprinderii/extras din registrul de stat al persoanelor juridice	Completat și semnat electronic de către operatorul electronic	Obligatori
9.	Declarația beneficiarilor efectivi	Completat și semnat electronic de către operatorul electronic	Obligatori
10.	Declarația privind termenul de garanție a bunului și post garanție	Minim 12 luni . Pe perioada termenului de garanție cheltuielile de transport piese de schimb defecte vor fi suportate de vânzător .În caz de careva defectiuni tehnice,în perioada de garanție a bunului ,Vânzătorului se obligă în termen de 48 ore să înlăture defecțiunile tehnice, asigurind buna functionare a bunului .	Obligatori
	Declarație pe propria raspundere precum ca :livrarea ,asamblarea bunului sunt cheltuielile operatorului economic câștigător	Completat și semnat electronic de către operatorul electronic	Obligatori
	Poze cu autospeciala	Completat și semnat electronic de către operatorul electronic	Obligatori
	Fisa tehnică a transportului	Completat și semnat electronic de către operatorul electronic	Obligatori

	Asigurarea garanției prin service	Completat și semnat electronic de către operatorul electronic	Obligativ
	Declarația ca bunul este destinat pentru piața UE	Completat și semnat electronic de către operatorul electronic	Obligativ
	Asigurarea garanției prin service	Contract cu un service sau declarație că la câștigarea licitației ve-ți prezenta în termen de 10 zile de la solicitare dovada încheierii unui contract cu un service .	Obligativ

17. Garanția pentru ofertă, după caz Da, cuantumul 1%.

Date bancare : Trezoreria de stat TREZMD2X ,IBAN-MD03TRPCEE518410A00770AA

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz da, cuantumul 2 %.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Pasul minim de 1%

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

22. Ofertele se prezintă în valuta MDL

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Pretul cel mai scăzut

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* stabilită de sistemul SIA RSAP
- pe: *[data]* stabilită de sistemul SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 (treizeci) zile calendaristice

28. Locul deschiderii ofertelor: https://achizitii.md/ro/
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

___ Limba Română ___

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ___ Nu se aplică ___

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): ___ Nu se aplica ___

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____ nu se aplica _____

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: ___ Aprilie 2026 ___

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu se aplică
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___ Nu ___

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: ___ Frija Mihail ___

