

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	<u>ocds-b3wdp1-MD-1584426789649</u>	Data: „08” aprilie 2020	Alternativa nr.:1
Denumirea licitației:	Achiziționarea serviciilor de reîncărcare a cartușelor pentru imprimante laser – licitație deschisă	Lot: 1	Pagina: 1 din 15

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1							
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10, 12A, EP-27, EP-25, EP-22, FX-3, EP-703, EP-104, FX-9, 15A și altele		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru îndalutarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2000 foi format A4 (completarea 5 %).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru îndalutarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2000 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10, 12A, EP-27, EP-25, EP-22, FX-3, EP-703, EP-104, FX-9, 15A și altele		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru îndalutarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului.	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru îndalutarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului.	

					- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2000 foi format A4 (completarea 5 %).	- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2000 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante tip matrix Epson LQ-630		China	WWM	Cerințe: - schimbarea bandei. - calitatea și cantitatea imprimării - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	Cerințe: - schimbarea bandei. - calitatea și cantitatea imprimării - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX)29A/29X		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 500 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 6000 foi format A4 (completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 500 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 6000 foi format A4 (completarea 5%).	
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 29A/29X		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume	

					renume mondial) cu masa de 500 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %).	mondial) cu masa de 500 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 49A/49X		China	SCC	Cerințe: - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 170 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – 2500 foi format A4 (completarea 5 %).	Cerințe: - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 170 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – 2500 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 49A/49X		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 170 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minimum 2500 foi format A4 (completarea 5 %).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 170 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minimum 2500 foi format A4 (completarea 5 %).	

50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru îndlaturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minimum 2300 foi format A4 (completarea 5 %).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru îndlaturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minimum 2300 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru îndlaturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minimum 2300 foi format A4 (completarea 5 %).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru îndlaturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minimum 2300 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru îndlaturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru îndlaturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea	

					cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).	mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului.- curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului.- curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 300 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor.	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 300 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice	

					- calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %).	ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Regenerare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru îndălurarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 300 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru îndălurarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 300 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 6000 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 16A/38A		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru îndălurarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa by 700 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 12000 foi format A4 (completarea 5 %).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru îndălurarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa by 700 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 12000 foi format A4 (completarea 5 %).	

50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 16A/38A		China	SCC	Cerințe - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru îndălurarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 700 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. cantitatea imprimării - minim 12000 foi format A4 (completarea 5 %).	Cerințe - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru îndălurarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 700 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. cantitatea imprimării - minim 12000 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 15A		China	SCC	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru îndălurarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %).	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru îndălurarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 15A		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru îndălurarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru îndălurarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de	

					curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %).	curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Alimentarea cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78 A,737,17A și altele pentru imprimante laser		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Regenerarea cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78 A,737 și altele pentru imprimante laser		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de	

					efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).	efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Profilaxia unității de imagine CF219A				Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser3140/3117		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser3140/3117		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea cu alte piese noi : lamei de dozare, lamei de curățire, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea cu alte piese noi : lamei de dozare, lamei de curățire, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de	

					efectuate a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).	efectuate a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark E260		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru îndlaturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5 k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3500 foi format A4 (completarea 5 %).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru îndlaturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5 k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3500 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark E260		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru îndlaturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru îndlaturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	
50313200-4	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark E260		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru îndlaturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor.	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru îndlaturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor.	

					- calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	- calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220		China	SCC	- Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor - aspirarea cartușului pentru îndlaturarea tonerului utilizat - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).	- Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor - aspirarea cartușului pentru îndlaturarea tonerului utilizat - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Regenerarea cartușelor producătorilor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220		China	SCC	- curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru îndlaturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi : lamei de dozare, lamei de curățire, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).	- curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru îndlaturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi : lamei de dozare, lamei de curățire, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru îndlaturarea	

					înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3500 foi format A4 (completarea 5 %).	tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3500 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark X264/X364				Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	
50313200-4	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/511		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 400	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 400 grame.	

					grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 4000 foi format A4 (completarea 5 %).	- înlocuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 4000 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark MX410/MX510/MX511				Cerințe: - dezasamblarea unitatei. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unitatei pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	Cerințe: - dezasamblarea unitatei. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unitatei pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	
50313200-4	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/MX511		China	SCC	- dezasamblarea unitatei. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unitatei pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	- dezasamblarea unitatei. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unitatei pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor.	

					efectuate a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %).	- calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark MX317/MX417				Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unitatei și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unitatei și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	
50313200-4	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.	
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165		China	SCC	- Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim	- Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim	

					1500 foi format A4 (completarea 5 %).	1500 foi format A4 (completarea 5 %).	
50313200-4	Regenerarea cartuşelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165		China	SCC	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi : lamei de dozare, lamei de curățire, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării (completarea 5 %).	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi : lamei de dozare, lamei de curățire, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării (completarea 5 %).	

Ofertantul: „IMPRESO-PRINT” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Melestiu 24/7 Data: “08” aprilie 2020

Director

Dorofei Liliana




Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației:	<u>ocds-b3wdp1-MD-1584426789649</u>	Data: „08” aprilie 2020	Alternativa nr.:1
Denumirea licitației:	Achiziționarea serviciilor de reîncărcare a cartușelor pentru imprimante laser – licitație deschisă	Lot: 1	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10, 12A, EP-27, EP-25, EP-22, FX-3, EP-703, EP-104, FX-9, 15A și altele	Bucată	1430	30,00	36,00	42900,00	51480,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10, 12A, EP-27, EP-25, EP-22, FX-3, EP-703, EP-104, FX-9, 15A și altele	Bucată	715	67,50	81,00	48262,50	57915,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante tip matrix Epson LQ-630	Bucată	150	22,50	27,00	3375,00	4050,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 29A/29X	Bucată	80	75,00	90,00	6000,00	7200,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 29A/29X	Bucată	10	250,00	300,00	2500,00	3000,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 49A/49X	Bucată	15	32,50	39,00	487,50	585,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 49A/49X	Bucată	3	75,00	90,00	225,00	270,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X	Bucată	110	32,50	39,00	3575,00	4290,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X	Bucată	55	75,00	90,00	4125,00	4950,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X	Bucată	220	35,00	42,00	7700,00	9240,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X	Bucată	110	95,00	114,00	10450,00	12540,00	6ore - urgent 24ore - standard

50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	Bucată	6	50,00	60,00	300,00	360,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	Bucată	2	125,00	150,00	250,00	300,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării(toner de tip AX) 16A/38A	Bucată	8	105,00	126,00	840,00	1008,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării(toner de tip AX) 16A/38A	Bucată	3	275,00	330,00	825,00	990,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării(toner de tip AX) 15A	Bucată	2	30,00	36,00	60,00	72,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării(toner de tip AX) 15A	Bucată	1	67,50	81,00	67,50	81,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Alimentarea cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78 A,737,17A și altele pentru imprimante laser	Bucată	4000	27,50	33,00	110000,00	132000,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerarea cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78 A,737 și altele pentru imprimante laser	Bucată	2000	60,00	72,00	120000,00	144000,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Profilaxia unității de imagine CF219A	Bucată	3	12,50	15,00	37,50	45,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser3140/3117	Bucată	70	27,50	33,00	1925,00	2310,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser3140/3117	Bucată	35	65,00	78,00	2275,00	2730,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark E260	Bucată	260	75,00	90,00	19500,00	23400,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark E260	Bucată	260	12,50	15,00	3250,00	3900,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark E260	Bucată	40	175,00	210,00	7000,00	8400,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220	Bucată	25	27,50	33,00	687,50	825,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerarea cartușelor producătorilor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220	Bucată	3	65,00	78,00	195,00	234,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	Bucată	175	57,50	69,00	10062,50	12075,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark X264/X364	Bucată	175	12,50	15,00	2187,50	2625,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	Bucată	80	175,00	210,00	14000,00	16800,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/511	Bucată	15	350,00	420,00	5250,00	6300,00	6ore - urgent 24ore - standard

50313200-4	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark MX410/MX510/MX511	Bucată	15	12,50	15,00	187,50	225,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/MX511	Bucată	5	187,50	225,00	937,50	1125,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	Bucată	100	237,50	285,00	23750,00	28500,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark MX317/MX417	Bucată	100	12,50	15,00	1250,00	1500,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	Bucată	50	187,50	225,00	9375,00	11250,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165	Bucată	8	27,50	33,00	220,00	264,00	6ore - urgent 24ore - standard
50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165	Bucată	4	67,50	81,00	270,00	324,00	6ore - urgent 24ore - standard
TOTAL, Lei						464302,50	557163,00	

Ofertantul: „IMPRESO-PRINT” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Melestiu 24/7 Data: “08” aprilie 2020

Director
Dorofei Liliana

