

Anexa nr. 1
la contractul nr. _____
Din „_____” _____ 20_____

SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22

Lotul 3 Caracteristici: Anul producerii nu mai mic de 2023 (nou). Tipul caroseriei: Autoutilitară basculantă cu posibilitate de descărcare în 3 direcții (spate, lateral stînga, lateral dreapta). Capacitatea de încărcare cel puțin 2 000 kg. Tip combustibil Diesel, volumul motorului 2000 - 4000 cm3. Puterea motorului cel puțin 130 c.p. Cutia de viteză mecanică cu cel puțin 5 trepte. Numărul de locuri 1+1 sau 1+2. Dotări: ABS - sistem de antiblocare a roților, ESP- sistem electronic de stabilizare dinamică a mașinii. Aer condiționat, Airbag-uri. Faruri anticeată față – spate. Roți cu anvelope R16-R19. Roată de rezervă, covorașe din cauciuc.	Lotul 3 Caracteristici: Anul producerii 2023 (nou). Tipul caroseriei: Autoutilitară basculantă cu posibilitate de descărcare în 3 direcții (spate, lateral stînga, lateral dreapta). Capacitatea de încărcare 5 000 kg. Tip combustibil Diesel, Volumul motorului 4000 cm3. Puterea motorului 130 c.p. Cutia de viteză mecanică 6+1 trepte. Numărul de locuri 1+2. Dotări: ABS - sistem de antiblocare a roților, ESP- sistem electronic de stabilizare dinamică a mașinii. Aer condiționat, Airbag-uri. Faruri anticeată față – spate . Roți cu anvelope R19. Roată de rezervă, covorașe din cauciuc.
---	---

Anexa nr. 2
la contractul nr. _____
Din „_____” _____ 20_____

SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22

LOTUL 4 Caracteristici: Anul producerii nu mai mic de 2023 (nou). Tipul caroseriei: Tractor multifuncțional (buldoexcavator) Tip combustibil Diesel. Puterea motorului 74-90 kw. Înălțimea max. de descărcare 4,6-5,0 m. Lățimea cupei din față 2,40-2,6 m, cu capacitatea (volum) de 1,1-1,5 m³. Cupa din spate de 500-700mm. Raza orizontală max. 6,5-7,0 m. Adâncimea dragare 5,6-6,0 m. Rotația la cuplu max. 1300-1500 r.p.m. Greutatea 8,9-9,3 tone. Tractorul va fi echipat cu mecanism de cuplare/decuplare ușoară a atașamentelor din față, 4 în 1. Tractorul trebuie sa fie echipat cu aer condiționat și habitacul încălzit pe timp de iarnă.	LOTUL 4 Caracteristici: Anul producerii 2024 (nou). Tipul caroseriei: Tractor multifuncțional Buldoexcavator Tip combustibil Diesel. Puterea motorului 74,5 kw 100 C.P. . Înălțimea max. de descărcare 4,7 m. Lățimea cupei din față 2,6 m, cu capacitatea (volum) de 1,1m³. Cupa din spate de 700mm. Raza orizontală max. 200,4°. Adâncimea dragare 5,8 m. Rotația la cuplu max. 1500 r.p.m. Greutatea 8,95tone. Tractorul va fi echipat cu mecanism de cuplare/decuplare ușoară a atașamentelor din față, 4 în 1. Tractorul trebuie sa fie echipat cu aer condiționat și habitacul încălzit pe timp de iarnă.
--	--

