

**Lucrari de reparatie a unor cabinete in
sectia consultativa a IMSP SR Causeni
"Ana si Alexandru"**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari

Valoarea de deviz 1 259 080,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet 413 Administrator				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,07	40,41 39,09	447,30 432,68
2	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	2,00	43,33 43,33	86,67 86,67
3	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	3,00	19,54 19,54	58,63 58,63
4	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței	buc	8,00	10,20 10,20	81,57 81,57
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,00	28,37 27,19	1 219,93 1 169,19
6	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	4,95	38,67 30,59	191,42 151,42
7	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	41,00	449,29 316,94	18 420,81 12 994,46
8	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata mai	m2	3,20	573,03 263,41	1 833,69 842,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)</i>				
9	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2	41,00	5,05 2,55	207,01 104,51
10	CF50A	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.</i>	m2	41,00	85,76 54,38	3 516,27 2 229,61
11	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	41,00	57,31 46,73	2 349,73 1 916,07
12	CN12C	<i>Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa</i>	m2	40,00	83,52 22,09	3 340,97 883,69
13	RpCK01A 1	<i>Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)</i>	m2	11,07	107,86 26,34	1 194,05 291,59
14	CG36B	<i>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp</i>	m2	11,07	405,10 131,70	4 484,50 1 457,96
15	CK29F	<i>Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila</i>	m2	11,07	368,93 186,93	4 084,10 2 069,36
16	RpIC27A	<i>Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg</i>	buc	4,00	55,78 25,49	223,11 101,96
17	RpCR25A	<i>Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura</i>	m2	2,60	118,88 70,53	309,08 183,37
18	RpCR27A 1	<i>Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de</i>	m	1,00	19,04 13,60	19,04 13,60

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea si un strat de lac				
19	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm	buc	2,00	159,23 67,98	318,45 135,95
20	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	4,00	16,08 13,60	64,30 54,38
21	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 3 automate de 6-16A + uzo diferential16A	buc	1,00	762,11 122,36	762,11 122,36
22	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	24,00	36,87 11,90	884,92 285,50
23	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	21,00	43,77 36,54	919,07 767,28
24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate /Led incastratin plafon 60Wt cu culoarea de luminaire 2700 -3500K	buc	2,00	449,62 92,62	899,23 185,23
25	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	98,74 18,69	197,49 37,39
26	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	3,00	269,58 67,98	808,73 203,93
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	78,08 26,34	624,63 210,73
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	72,54 22,94	72,54 22,94
29	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin	t	2,50	106,21	265,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)</i>			106,21	265,53
30	CII7A	<i>Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate/Elemente liniare din DSP-laminat siABS incleiat la taieturi avind latimea de 150mmsi grosime de 16mm.Culoarea va fi indicat? debeneficiar.</i>	m2	4,00	629,14 169,94	2 516,56 679,76
31	RCsB21C	<i>Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm K=1.67 grosimea peretelui 50cm</i>	buc	1,00	50,80 24,12	50,80 24,12
32	RCsB30O	<i>Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm K=3.6 grosimea peretelui</i>	buc	1,00	344,48 264,29	344,48 264,29
33	RCsI30A	<i>Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice</i>	m	1,00	59,44 50,13	59,44 50,13
34	RCsI30B	<i>Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati</i>	m	1,00	91,36 29,74	91,36 29,74
35	VC05B	<i>Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw/ recuperator cuschimabarea aierului 150m3/h</i>	buc	1,00	2 641,68 1 697,70	2 641,68 1 697,70
36	VC37A	<i>Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari</i>	buc	1,00	16 944,66 297,39	16 944,66 297,39
37	RpSC05A	<i>Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile</i>	buc	1,00	80,72 80,72	80,72 80,72
38	RpSD01A	<i>Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"</i>	buc	2,00	12,75 12,75	25,49 25,49

1	2	3	4	5	6	7
39	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	50,98 50,98	50,98 50,98
40	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Incalzitor de apa instantaneieelectric 3,5 kWt	buc	1,00	1 169,94 169,94	1 169,94 169,94
41	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,00	54,38 54,38	54,38 54,38
42	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	72,44 25,49	362,20 127,45
43	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00	39,14 22,09	274,00 154,65
44	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00	127,45 127,45	254,91 254,91
45	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	4,00	49,65 22,09	198,62 88,37
46	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	107,06 13,60	214,12 27,19
47	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 194,40 161,44	1 194,40 161,44
48	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	290,64 28,04	290,64 28,04
49	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	942,66 63,73	942,66 63,73
50	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 713,96 29,74	1 713,96 29,74
Total Cabinet 413 Administrator						77 360,88

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						31 720,64
		2. Cabinet 412 Anticamera				
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,20	35,69 35,69	256,95 256,95
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,05	40,41 39,09	446,49 431,90
53	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	6,00	43,33 43,33	260,01 260,01
54	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	3,00	19,54 19,54	58,63 58,63
55	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	8,00	10,20 10,20	81,57 81,57
56	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,96	28,37 27,19	906,72 869,01
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,20	2 465,75 68,83	17 753,40 495,55
58	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	15,96	38,66 30,59	616,97 488,20
59	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	33,96	449,29 316,94	15 257,82 10 763,22
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,96	5,05 2,55	171,47 86,57
61	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	33,96	85,76 54,38	2 912,50 1 846,77
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,96	57,31 46,73	1 946,27 1 587,07
63	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu	m2	33,96	83,52	2 836,48

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa			22,09	750,25
64	RpCK01A 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	11,05	107,87 26,34	1 191,95 291,06
65	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,05	405,10 131,70	4 476,40 1 455,32
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,05	368,93 186,93	4 076,72 2 065,62
67	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg	buc	4,00	55,78 25,49	223,11 101,96
68	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,30	118,88 70,53	273,41 162,21
69	RpCR27A 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	1,00	19,04 13,60	19,04 13,60
70	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm	buc	2,00	159,23 67,98	318,45 135,95
71	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	4,00	16,08 13,60	64,30 54,38
72	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	42,00	36,87 11,90	1 548,62 499,62
73	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 3 automate de 6-16A + uzo diferential16A	buc	1,00	762,11 122,36	762,11 122,36

1	2	3	4	5	6	7
74	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	41,00	43,77 36,54	1 794,38 1 498,02
75	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate /Led incastratin plafon 60Wt cu culoarea de luminaire 2700 -3500K	buc	2,00	449,62 92,62	899,23 185,23
76	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	3,00	269,58 67,98	808,73 203,93
77	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	98,74 18,69	197,49 37,39
78	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00	78,08 26,34	390,39 131,70
79	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	72,54 22,94	72,54 22,94
80	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,50	106,21 106,21	265,53 265,53
81	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate/Elemente liniare din DSP-laminat siABS incleiat la taieturi avind latimea de 150mm si grosime de 16mm.Culoarea va fi indicat? debeneficiar.	m2	4,80	629,14 169,94	3 019,87 815,71

1	2	3	4	5	6	7
Total Cabinet 412						63 907,56
Anticamera						
Incluziv salariu						26 038,24
		3. Cabinet 204 Asistente medicale				
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,40	35,69 35,69	85,65 85,65
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,09	40,41 39,09	488,51 472,55
84	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	6,00	43,33 43,33	260,01 260,01
85	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	3,00	19,54 19,54	58,63 58,63
86	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței	buc	9,00	10,20 10,20	91,77 91,77
87	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,30	28,37 27,19	1 171,70 1 122,96
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,40	2 465,75 68,83	5 917,80 165,18
89	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	4,95	38,67 30,59	191,42 151,42
90	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	41,00	449,29 316,94	18 420,81 12 994,46
91	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de	m2	3,20	573,03 263,41	1 833,69 842,90

1	2	3	4	5	6	7
		mortar)				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,00	5,05 2,55	207,01 104,51
93	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	41,00	85,76 54,38	3 516,27 2 229,61
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,00	57,31 46,73	2 349,73 1 916,07
95	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafețe de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2	40,00	83,52 22,09	3 340,97 883,69
96	RpCK01A 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	12,00	107,87 26,34	1 294,42 316,09
97	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,00	405,10 131,70	4 861,25 1 580,44
98	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,00	368,93 186,93	4 427,21 2 243,21
99	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg	buc	4,00	55,78 25,49	223,11 101,96
100	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,60	118,88 70,53	309,08 183,37
101	RpCR27A 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	1,00	19,04 13,60	19,04 13,60
102	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la	buc	2,00	159,23	318,45

1	2	3	4	5	6	7
		conducte din cupru cu diametrul 42 mm			67,98	135,95
103	RpIE04B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	4,00	16,08 13,60	64,30 54,38
104	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 3 automate de 6-16A + uzo diferential16A	buc	1,00	762,11 122,36	762,11 122,36
105	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	24,00	36,87 11,90	884,92 285,50
106	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	21,00	43,77 36,54	919,07 767,28
107	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate /Led incastratin plafon 60Wt cu culoarea de luminare 2700 -3500K	buc	2,00	449,62 92,62	899,23 185,23
108	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	98,74 18,69	197,49 37,39
109	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	3,00	269,58 67,98	808,73 203,93
110	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	78,08 26,34	624,63 210,73
111	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	72,54 22,94	72,54 22,94
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,50	106,21 106,21	265,53 265,53

1	2	3	4	5	6	7
113	CII7A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate/Elemente liniare din DSP-laminat siABS incleiat la taieturi avind latimea de 150mm si grosime de 16mm.Culoarea va fi indicat? debeneficiar.	m2	3,10	629,14 169,94	1 950,33 526,81
114	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm K=1.67 grosimea peretelui 50cm	buc	1,00	50,80 24,12	50,80 24,12
115	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm K=3.6 grosimea peretelui	buc	1,00	344,48 264,29	344,48 264,29
116	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,00	59,44 50,13	59,44 50,13
117	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati	m	1,00	91,36 29,74	91,36 29,74
118	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw/ recuperator cuschimabarea aerului 150m3/h	buc	1,00	2 641,68 1 697,70	2 641,68 1 697,70
119	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,00	16 944,66 297,39	16 944,66 297,39
120	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	80,72 80,72	80,72 80,72
121	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,00	12,75 12,75	25,49 25,49
122	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	50,98 50,98	50,98 50,98

1	2	3	4	5	6	7
123	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Incalzitor de apa instantaneieelectric 3,5 kWt	buc	1,00	1 169,94 169,94	1 169,94 169,94
124	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,00	54,38 54,38	54,38 54,38
125	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	72,44 25,49	144,88 50,98
126	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	39,14 22,09	195,71 110,46
127	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00	127,45 127,45	254,91 254,91
128	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	4,00	49,65 22,09	198,62 88,37
129	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	107,06 13,60	214,12 27,19
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 194,40 161,44	1 194,40 161,44
131	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	290,64 28,04	290,64 28,04
132	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	942,66 63,73	942,66 63,73
133	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 713,96 29,74	1 713,96 29,74
134	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dispanser pentru distribuirea prosopelor de hirtie	buc	1,00	285,96 29,74	285,96 29,74
Total Cabinet 204						83 785,22
Asistente medicale						

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						32 225,61
		4. Cabinet 207 Chirurg				
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,84	35,69 35,69	279,79 279,79
136	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,40	40,41 39,09	905,10 875,53
137	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	16,00	43,33 43,33	693,36 693,36
138	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	3,00	19,54 19,54	58,63 58,63
139	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	16,00	10,20 10,20	163,14 163,14
140	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	49,00	28,37 27,19	1 390,15 1 332,33
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,32	2 465,75 68,83	15 583,54 434,98
142	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	14,95	38,66 30,59	577,95 457,31
143	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	49,00	449,29 316,94	22 015,12 15 529,97
144	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,20	573,03 263,41	1 833,69 842,90
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	49,00	5,05	247,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>peretilor si tavanelor</i>			2,55	124,91
146	CF50A	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.</i>	m2	49,00	85,76 54,38	4 202,38 2 664,66
147	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	49,00	57,31 46,73	2 808,21 2 289,94
148	CNI2C	<i>Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa</i>	m2	49,00	83,52 22,09	4 092,69 1 082,52
149	RpCK01A 1	<i>Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)</i>	m2	22,40	107,87 26,34	2 416,26 590,03
150	CG36B	<i>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp</i>	m2	22,40	405,10 131,70	9 074,34 2 950,16
151	CK29F	<i>Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila</i>	m2	22,40	368,93 186,93	8 264,12 4 187,32
152	RpIC27A	<i>Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg</i>	buc	8,00	55,78 25,49	446,23 203,93
153	RpCR25A	<i>Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura</i>	m2	4,80	118,88 70,53	570,60 338,52
154	RpCR27A 1	<i>Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac</i>	m	3,00	19,04 13,60	57,11 40,79
155	RpIC41D	<i>Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm</i>	buc	4,00	159,23 67,98	636,90 271,90

1	2	3	4	5	6	7
156	RpIE04B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	4,00	16,08 13,60	64,30 54,38
157	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 3 automate de 6-16A + uzo diferential16A	buc	1,00	762,11 122,36	762,11 122,36
158	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	39,00	36,87 11,90	1 438,00 463,94
159	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	37,00	43,77 36,54	1 619,32 1 351,87
160	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate /Led incastratin plafon 60Wt cu culoarea de luminaire 2700 -3500K	buc	6,00	449,62 92,62	2 697,70 555,70
161	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	98,74 18,69	197,49 37,39
162	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	6,00	269,58 67,98	1 617,46 407,86
163	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,00	78,08 26,34	780,78 263,41
164	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	72,54 22,94	145,08 45,88
165	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,60	106,21 106,21	594,79 594,79
166	CII7A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu	m2	5,60	629,14	3 523,18 951,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesteric), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate/Elemente liniare din DSP-laminat siABS incleiat la taieturi avind latimea de 150mm si grosime de 16mm. Culoarea va fi indicat? debeneficiar.</i>			169,94	
167	RCsB30O	<i>Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm K=3.6 grosimea peretelui</i>	buc	1,00	344,48 264,29	344,48 264,29
168	RCsI30A	<i>Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice</i>	m	1,00	59,44 50,13	59,44 50,13
169	RCsI30B	<i>Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati</i>	m	1,00	91,36 29,74	91,36 29,74
170	VC05B	<i>Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw/ recuperator cuschimabarea aierului 150m3/h</i>	buc	1,00	2 641,68 1 697,70	2 641,68 1 697,70
171	RpSC05A	<i>Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii</i>	buc	1,00	80,72 80,72	80,72 80,72
172	RpSD01A	<i>Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"</i>	buc	2,00	12,75 12,75	25,49 25,49
173	RpSD02A	<i>Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple</i>	buc	1,00	50,98 50,98	50,98 50,98
174	RpSD35A	<i>Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Incalzitor de apa instantaneieelectric 3,5 kWt</i>	buc	1,00	1 169,94 169,94	1 169,94 169,94
175	RpSB01A	<i>Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm</i>	m	1,00	54,38 54,38	54,38 54,38
176	RpSB13C	<i>Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu</i>	m	2,00	72,44	144,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm</i>			25,49	50,98
177	<i>RpSB14C</i>	<i>Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm</i>	<i>buc</i>	5,00	39,14 22,09	195,71 110,46
178	<i>RpCU05I</i>	<i>Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm</i>	<i>buc</i>	2,00	127,45 127,45	254,91 254,91
179	<i>RpSB43A</i>	<i>Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg</i>	<i>kg</i>	4,00	49,65 22,09	198,62 88,37
180	<i>RoSD18A</i>	<i>Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"</i>	<i>buc</i>	2,00	107,06 13,60	214,12 27,19
181	<i>SC04C</i>	<i>Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal</i>	<i>buc</i>	1,00	1 194,40 161,44	1 194,40 161,44
182	<i>SC14A</i>	<i>Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.</i>	<i>buc</i>	1,00	290,64 28,04	290,64 28,04
183	<i>SC13A</i>	<i>Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.</i>	<i>buc</i>	1,00	942,66 63,73	942,66 63,73
184	<i>SE59A1</i>	<i>Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.</i>	<i>buc</i>	1,00	1 713,96 29,74	1 713,96 29,74
185	<i>SE59A</i>	<i>Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dispanser pentru distribuirea prosopelor de hirtie</i>	<i>buc</i>	1,00	285,96 29,74	285,96 29,74
Total Cabinet 207 Chirurg						99 711,26
Incluziv salariu						43 529,83
		5. Cabinet 306 Infirmiere				
186	<i>RpCO56A</i>	<i>Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)</i>	<i>m2</i>	1,87	35,69 35,69	66,74 66,74
187	<i>RpCK41C</i>	<i>Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc</i>	<i>m2</i>	14,04	40,41 39,09	567,30 548,77
188	<i>RpEF24C</i>	<i>Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta</i>	<i>buc</i>	4,00	43,33	173,34

1	2	3	4	5	6	7
					43,33	173,34
189	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	3,00	19,54 19,54	58,63 58,63
190	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	7,00	10,20 10,20	71,37 71,37
191	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	49,10	28,37 27,19	1 392,99 1 335,05
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,87	2 465,75 68,83	4 610,95 128,70
193	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	4,95	38,67 30,59	191,42 151,42
194	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	49,00	449,29 316,94	22 015,12 15 529,97
195	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,20	573,03 263,41	1 833,69 842,90
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,00	5,05 2,55	247,41 124,91
197	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	49,00	85,76 54,38	4 202,38 2 664,66
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,00	57,31 46,73	2 808,21 2 289,94

1	2	3	4	5	6	7
199	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2	37,00	83,52 22,09	3 090,40 817,41
200	RpCK01A 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	14,00	107,87 26,34	1 510,16 368,77
201	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,00	405,10 131,70	5 671,46 1 843,85
202	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,00	368,93 186,93	5 165,08 2 617,08
203	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitorilor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg	buc	4,00	55,78 25,49	223,11 101,96
204	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,60	118,88 70,53	309,08 183,37
205	RpCR27A 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	1,00	19,04 13,60	19,04 13,60
206	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm	buc	2,00	159,23 67,98	318,45 135,95
207	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	4,00	16,08 13,60	64,30 54,38
208	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	24,00	36,87 11,90	884,92 285,50
209	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 3 automate de 6-16A + uzo diferential16A	buc	1,00	762,11 122,36	762,11 122,36

1	2	3	4	5	6	7
210	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	21,00	43,77 36,54	919,07 767,28
211	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate /Led incastratin plafon 60Wt cu culoarea de lumina 2700 -3500K	buc	2,00	449,62 92,62	899,23 185,23
212	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	98,74 18,69	197,49 37,39
213	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	3,00	269,58 67,98	808,73 203,93
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	78,08 26,34	624,63 210,73
215	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	72,54 22,94	72,54 22,94
216	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,50	106,21 106,21	265,53 265,53
217	CII7A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate/Elemente liniare din DSP-laminat siABS incleiat la taieturi avind latimea de 150mm si grosime de 16mm.Culoarea va fi indicat? debeneficiar.	m2	3,10	629,14 169,94	1 950,33 526,81

1	2	3	4	5	6	7
218	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm K=1.67 grosimea peretelui 50cm	buc	1,00	50,80 24,12	50,80 24,12
219	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm K=3.6 grosimea peretelui	buc	1,00	344,48 264,29	344,48 264,29
220	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticiuri polimerice	m	1,00	59,44 50,13	59,44 50,13
221	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati	m	1,00	91,36 29,74	91,36 29,74
222	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw/ recuperator cuschimabarea aierului 150m3/h	buc	1,00	2 641,68 1 697,70	2 641,68 1 697,70
223	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,00	16 944,66 297,39	16 944,66 297,39
224	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	80,72 80,72	80,72 80,72
225	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,00	12,75 12,75	25,49 25,49
226	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	50,98 50,98	50,98 50,98
227	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Incalzitor de apa instantaneieelectric 3,5 kWt	buc	1,00	1 169,94 169,94	1 169,94 169,94
228	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,00	54,38 54,38	54,38 54,38
229	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	72,44 25,49	144,88 50,98
230	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din	buc	5,00	39,14	195,71

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			22,09	110,46
231	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00	127,45 127,45	254,91 254,91
232	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	4,00	49,65 22,09	198,62 88,37
233	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	107,06 13,60	214,12 27,19
234	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 194,40 161,44	1 194,40 161,44
235	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	290,64 28,04	290,64 28,04
236	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	942,66 63,73	942,66 63,73
237	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 713,96 29,74	1 713,96 29,74
238	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dispanser pentru distribuirea hirtie	buc	1,00	285,96 29,74	285,96 29,74
Total Cabinet 306 Infirmiere						88 945,00
Incluziv salariu						36 339,95
		6. Cabinet 307 Infirmiere-2				
239	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,57	35,69 35,69	127,40 127,40
240	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,50	40,41 39,09	989,95 957,61
241	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	4,00	43,33 43,33	173,34 173,34
242	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in	m	3,00	19,54	58,63

1	2	3	4	5	6	7
		exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"			19,54	58,63
243	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	7,00	10,20 10,20	71,37 71,37
244	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	59,28	28,37 27,19	1 681,80 1 611,85
245	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,57	2 465,75 68,83	8 802,73 245,71
246	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	8,70	38,65 30,59	336,26 266,13
247	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	58,00	449,29 316,94	26 058,71 18 382,41
248	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	3,20	573,03 263,41	1 833,69 842,90
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,00	5,05 2,55	292,85 147,85
250	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	58,00	85,76 54,38	4 974,24 3 154,09
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,00	57,31 46,73	3 324,01 2 710,54
252	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de	m2	58,00	83,52 22,09	4 844,40 1 281,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa</i>				
253	<i>RpCK01A I</i>	<i>Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)</i>	<i>m2</i>	<i>24,00</i>	<i>107,87</i> <i>26,34</i>	<i>2 588,85</i> <i>632,18</i>
254	<i>CG36B</i>	<i>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp</i>	<i>m2</i>	<i>24,00</i>	<i>405,10</i> <i>131,70</i>	<i>9 722,51</i> <i>3 160,88</i>
255	<i>CK29F</i>	<i>Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila</i>	<i>m2</i>	<i>24,00</i>	<i>368,93</i> <i>186,93</i>	<i>8 854,42</i> <i>4 486,42</i>
256	<i>RpIC27A</i>	<i>Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg</i>	<i>buc</i>	<i>4,00</i>	<i>55,78</i> <i>25,49</i>	<i>223,11</i> <i>101,96</i>
257	<i>RpCR25A</i>	<i>Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura</i>	<i>m2</i>	<i>2,60</i>	<i>118,88</i> <i>70,53</i>	<i>309,08</i> <i>183,37</i>
258	<i>RpCR27A I</i>	<i>Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac</i>	<i>m</i>	<i>1,00</i>	<i>19,04</i> <i>13,60</i>	<i>19,04</i> <i>13,60</i>
259	<i>RpIC41D</i>	<i>Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm</i>	<i>buc</i>	<i>2,00</i>	<i>159,23</i> <i>67,98</i>	<i>318,45</i> <i>135,95</i>
260	<i>RpIE04B</i>	<i>Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"</i>	<i>m</i>	<i>4,00</i>	<i>16,08</i> <i>13,60</i>	<i>64,30</i> <i>54,38</i>
261	<i>RpEG05D</i>	<i>Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 3 automate de 6-16A + uzo diferential16A</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	<i>762,11</i> <i>122,36</i>	<i>762,11</i> <i>122,36</i>
262	<i>RpED01A</i>	<i>Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp</i>	<i>m</i>	<i>36,00</i>	<i>36,87</i> <i>11,90</i>	<i>1 327,38</i> <i>428,25</i>
263	<i>RpEA01A</i>	<i>Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC,</i>	<i>m</i>	<i>34,00</i>	<i>43,77</i>	<i>1 488,02</i>

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri			36,54	1 242,26
264	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate /Led incastratin plafon 60Wt cu culoarea de luminaire 2700 -3500K	buc	4,00	449,62 92,62	1 798,47 370,47
265	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	98,74 18,69	197,49 37,39
266	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	78,08 26,34	624,63 210,73
267	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	72,54 22,94	72,54 22,94
268	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,50	106,21 106,21	265,53 265,53
269	CII7A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate/Elemente liniare din DSP-laminat siABS incleiat la taieturi avind latimea de 150mm si grosime de 16mm.Culoarea va fi indicat? debeneficiar.	m2	5,00	629,14 169,94	3 145,70 849,70
270	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm K=1.67 grosimea peretelui 50cm	buc	1,00	50,80 24,12	50,80 24,12
271	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la	buc	1,00	344,48	344,48

1	2	3	4	5	6	7
		500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm K=3.6 grosimea peretelui			264,29	264,29
272	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,00	59,44 50,13	59,44 50,13
273	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati	m	1,00	91,36 29,74	91,36 29,74
274	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw/ recuperator cuschimabarea aierului 150m3/h	buc	1,00	2 641,68 1 697,70	2 641,68 1 697,70
275	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,00	16 944,66 297,39	16 944,66 297,39
276	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	80,72 80,72	80,72 80,72
277	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,00	12,75 12,75	25,49 25,49
278	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	50,98 50,98	50,98 50,98
279	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Incalzitor de apa instantaneieelectric 3,5 kWt	buc	1,00	1 169,94 169,94	1 169,94 169,94
280	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,00	54,38 54,38	54,38 54,38
281	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	72,44 25,49	144,88 50,98
282	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	39,14 22,09	195,71 110,46
283	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00	127,45 127,45	254,91 254,91

1	2	3	4	5	6	7
284	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	4,00	49,65 22,09	198,62 88,37
285	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	107,06 13,60	214,12 27,19
286	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 194,40 161,44	1 194,40 161,44
287	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	290,64 28,04	290,64 28,04
288	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	942,66 63,73	942,66 63,73
289	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 713,96 29,74	1 713,96 29,74
290	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dispanser pentru distribuirea prosopelor de hirtie	buc	1,00	285,96 29,74	285,96 29,74
Total Cabinet 307						112 300,80
Infirmiere-2						
Incluziv salariu						45 939,03
		7. 312 Fizioproceduri				
291	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,30	21,24 21,24	218,80 218,80
292	RpCH25A	Sustineri la elemente de constructie orizontale sau verticale usoare pentru elemente de acoperis deteriorate si supuse reparatiei, constind din manele, rigle, scinduri si cuie	m2	10,30	81,79 66,28	842,46 682,65
293	RpCO46C	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj simplu, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	10,30	683,37 299,94	7 038,75 3 089,42
294	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	10,30	77,48 59,48	798,03 612,63

1	2	3	4	5	6	7
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,20	35,69 35,69	149,89 149,89
296	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	12,60	259,65 7,65	3 271,56 96,36
297	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,70	5,05 2,55	43,93 22,18
298	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	8,70	38,65 30,59	336,26 266,13
299	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,70	85,76 54,38	746,14 473,11
300	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,70	85,76 54,38	746,14 473,11
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,70	57,31 46,73	498,60 406,58
302	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2	8,70	83,52 22,09	726,66 192,20
Total 312 Fizioproceduri						15 417,21
Incluziv salariu						6 683,06
		8. Cabinet - infectionist pe teritoriul spitalului				
303	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,10	35,69 35,69	431,82 431,82
304	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	41,106	79,87 79,87	3 283,21 3 283,21
305	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00	49,28 49,28	147,85 147,85

1	2	3	4	5	6	7
306	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	12,00	246,41 246,41	2 956,96 2 956,96
307	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	19,84	1 436,78 67,98	28 505,63 1 348,64
308	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	45,633	67,68 66,28	3 088,29 3 024,41
309	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	10,00	43,33 43,33	433,35 433,35
310	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	13,00	19,54 19,54	254,06 254,06
311	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	29,00	10,20 10,20	295,70 295,70
312	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,30	28,37 27,19	1 171,70 1 122,96
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	158,97	23,54 22,94	3 742,46 3 647,07
314	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	65,00	32,60 5,10	2 119,27 331,38
315	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,60	2 465,75 68,83	35 999,96 1 004,86
316	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	14,95	38,66 30,59	577,95 457,31
317	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	60,13	84,05 71,37	5 054,08 4 291,77
318	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	158,97	180,75 144,45	28 733,06 22 963,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</i>				
319	CF54B	<i>Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor</i>	<i>m2</i>	<i>4,10</i>	<i>449,29</i> <i>316,94</i>	<i>1 842,08</i> <i>1 299,45</i>
320	CI08A5	<i>Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)</i>	<i>m2</i>	<i>25,40</i>	<i>573,03</i> <i>263,41</i>	<i>14 555,07</i> <i>6 690,54</i>
321	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>158,97</i>	<i>5,05</i> <i>2,55</i>	<i>802,66</i> <i>405,23</i>
322	CF50A	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.</i>	<i>m2</i>	<i>133,57</i>	<i>85,76</i> <i>54,38</i>	<i>11 455,34</i> <i>7 263,64</i>
323	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>133,57</i>	<i>57,31</i> <i>46,73</i>	<i>7 654,96</i> <i>6 242,19</i>
324	CN12C	<i>Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa</i>	<i>m2</i>	<i>133,57</i>	<i>83,52</i> <i>22,09</i>	<i>11 156,33</i> <i>2 950,86</i>
325	RpCK01A 1	<i>Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)</i>	<i>m2</i>	<i>45,63</i>	<i>107,87</i> <i>26,34</i>	<i>4 922,11</i> <i>1 201,93</i>
326	CG36B	<i>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp</i>	<i>m2</i>	<i>45,63</i>	<i>405,10</i> <i>131,70</i>	<i>18 484,91</i> <i>6 009,63</i>
327	CK29F	<i>Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila</i>	<i>m2</i>	<i>45,63</i>	<i>368,93</i> <i>186,93</i>	<i>16 834,46</i> <i>8 529,80</i>

1	2	3	4	5	6	7
328	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg	buc	16,00	55,78 25,49	892,46 407,86
329	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	12,60	118,88 70,53	1 497,83 888,62
330	RpCR27A 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	21,00	19,04 13,60	399,74 285,50
331	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm	buc	12,00	159,23 67,98	1 910,71 815,71
332	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	34,00	16,08 13,60	546,56 462,24
333	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 3 automate de 6-16A + uzo diferential16A	buc	1,00	762,11 122,36	762,11 122,36
334	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	124,00	36,87 11,90	4 572,10 1 475,08
335	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	121,00	43,77 36,54	5 295,60 4 420,99
336	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate /Led incastratin plafon 60Wt cu culoarea de luminaire 2700 -3500K	buc	12,00	449,62 92,62	5 395,41 1 111,41
337	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	12,00	98,74 18,69	1 184,92 224,32
338	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	13,00	269,58 67,98	3 504,49 883,69
339	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie	buc	28,00	78,08	2 186,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic</i>			26,34	737,54
340	RpEE01A	<i>Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu</i>	buc	7,00	72,54 22,94	507,79 160,59
341	RpCU09C	<i>Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)</i>	t	12,50	106,21 106,21	1 327,66 1 327,66
342	CII7A	<i>Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate/Elemente liniare din DSP-laminat siABS incleiat la taieturi avind latimea de 150mmsi grosime de 16mm.Culoarea va fi indicat? debeneficiar.</i>	m2	23,10	629,14 169,94	14 533,13 3 925,61
343	RCsB21C	<i>Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm K=1.67 grosimea peretelui 50cm</i>	buc	3,00	50,80 24,12	152,40 72,37
344	RCsB30O	<i>Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm K=3.6 grosimea peretelui</i>	buc	3,00	344,48 264,29	1 033,45 792,87
345	RCsI30A	<i>Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice</i>	m	3,00	59,44 50,13	178,32 150,40
346	RCsI30B	<i>Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati</i>	m	3,00	91,36 29,74	274,08 89,22
347	VC05B	<i>Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu</i>	buc	3,00	2 641,68 1 697,70	7 925,03 5 093,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw/ recuperator cuschimabarea aierului 150m3/h</i>				
348	VC37A	<i>Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari</i>	<i>buc</i>	3,00	<i>16 944,66</i> 297,39	<i>50 833,98</i> 892,18
349	RpSC05A	<i>Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile</i>	<i>buc</i>	3,00	<i>80,72</i> 80,72	<i>242,16</i> 242,16
350	RpSD01A	<i>Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"</i>	<i>buc</i>	3,00	<i>12,75</i> 12,75	<i>38,24</i> 38,24
351	RpSD02A	<i>Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple</i>	<i>buc</i>	3,00	<i>50,98</i> 50,98	<i>152,95</i> 152,95
352	RpSD35A	<i>Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Incalzitor de apa instantaneieelectric 3,5 kWt</i>	<i>buc</i>	5,00	<i>1 169,94</i> 169,94	<i>5 849,70</i> 849,70
353	RpSB01A	<i>Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm</i>	<i>m</i>	11,00	<i>54,38</i> 54,38	<i>598,19</i> 598,19
354	RpSB13C	<i>Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm</i>	<i>m</i>	22,00	<i>72,44</i> 25,49	<i>1 593,70</i> 560,80
355	RpSB14C	<i>Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm</i>	<i>buc</i>	25,00	<i>39,14</i> 22,09	<i>978,55</i> 552,30
356	RpCU05I	<i>Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm</i>	<i>buc</i>	12,00	<i>127,45</i> 127,45	<i>1 529,46</i> 1 529,46
357	RpSB43A	<i>Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg</i>	<i>kg</i>	14,00	<i>49,65</i> 22,09	<i>695,17</i> 309,29
358	RoSD18A	<i>Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"</i>	<i>buc</i>	12,00	<i>107,06</i> 13,60	<i>1 284,72</i> 163,14
359	SC04C	<i>Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal</i>	<i>buc</i>	5,00	<i>1 194,40</i> 161,44	<i>5 971,98</i> 807,22
360	SC14A	<i>Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat</i>	<i>buc</i>	5,00	<i>290,64</i>	<i>1 453,20</i>

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.			28,04	140,20
361	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00	942,66 63,73	4 713,31 318,64
362	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,00	1 713,96 29,74	8 569,82 148,70
363	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dispanser pentru distribuirea prosopelor de hirtie	buc	5,00	285,96 29,74	1 429,82 148,70
Total Cabinet - infectionist pe teritoriul spitalului						344 518,17
Incluziv salariu						117 486,64
Cheltuieli directe			lei		885 946,08	
Asigurari sociale			24,00 %		81 591,12	
Transport			4,00 %		21 465,99	
Total			100,00 %		989 003,19	
Cheltuieli de regie			3,00 %		29 670,10	
Total			100,00 %		1 018 673,29	
Beneficiu de deviz			3,00 %		30 560,20	
Total			100,00 %		1 049 233,48	
TVA			20,00 %		209 846,70	

Total deviz: **1 259 080,18**

Intocmit _____ (director, Terzi A)
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie a unor cabinete
in sectia consultativa a IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru"**

(denumirea obiectivului)

WinCmema2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari

Valoarea de deviz, 1 259 080,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	13,803	84,97	1 172,84
2.	7122050013400	Zidar	h-om	40,8564	84,97	3 471,57
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	186,4035	84,97	15 838,71
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	536,2046	84,97	45 561,31
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1,9873	84,97	168,86
6.	7123011000200	Betonist	h-om	17,424	84,97	1 480,52
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,489	84,97	551,37
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,65	84,97	650,02
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	41,3292	84,97	3 511,74
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	115,92	84,97	9 849,72
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,0075	84,97	595,43
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	233,0884	84,97	19 805,52
13.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	6,56	84,97	557,40
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	115,71	84,97	9 831,88
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,16	84,97	3 412,40
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	184,34	84,97	15 663,37
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	265,39	84,97	22 550,19
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	149,2987	84,97	12 685,91
19.	7212030022700	Sudor	h-om	1,95	84,97	165,69
20.	7212030022750	Sudor electric	h-om	3,74	84,97	317,79
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,10	84,97	433,35
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,20	84,97	1 121,60
23.	7422010060100	Timplar	h-om	1 412,0881	84,97	119 985,13
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	391,4955	84,97	33 265,37
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	203,7816	84,97	17 315,32
		Total manopera				339 963,00

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	14,14	45,00	636,30
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	148,6291	7,00	1 040,40
3.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	4,2228	0,30	1,27
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2812	460,00	129,31
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,943	5,00	14,71
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,1494	10,00	31,49
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0103	4 000,00	41,20
8.	2010102904353	Dulap rasi nos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,2132	4 000,00	852,80
9.	2010102908749	Grinzi rasi n.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35	m3	0,0155	4 000,00	62,00

		<i>L=4-6m</i>				
10.	2020112919229	<i>masca la radiatoare</i>	<i>m2</i>	<i>11,33</i>	<i>250,00</i>	<i>2 832,50</i>
11.	2030112939150	<i>Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare</i>	<i>m2</i>	<i>35,96</i>	<i>2 350,00</i>	<i>84 506,00</i>
12.	2030112948098	<i>Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm</i>	<i>m</i>	<i>15,45</i>	<i>3,00</i>	<i>46,35</i>
13.	2030112948232	<i>Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm</i>	<i>m</i>	<i>6,798</i>	<i>3,00</i>	<i>20,39</i>
14.	2030112951150	<i>Glasvanduri din profiluri din mase plastice</i>	<i>m2</i>	<i>19,84</i>	<i>1 350,00</i>	<i>26 784,00</i>
15.	2030122946766	<i>Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm</i>	<i>m</i>	<i>141,5515</i>	<i>16,00</i>	<i>2 264,82</i>
16.	2051142950700	<i>Dibluri</i>	<i>buc</i>	<i>216,76</i>	<i>0,60</i>	<i>130,06</i>
17.	2051142950706	<i>Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm</i>	<i>buc</i>	<i>110,25</i>	<i>0,60</i>	<i>66,15</i>
18.	2051142950716	<i>Diblu din lemn</i>	<i>buc</i>	<i>72,20</i>	<i>0,60</i>	<i>43,32</i>
19.	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	<i>1,044</i>	<i>25,00</i>	<i>26,10</i>
20.	2320116200535	<i>Benzina extractie tip 80/120</i>	<i>l</i>	<i>3,30</i>	<i>25,00</i>	<i>82,50</i>
21.	2320116200573	<i>Benzina auto tip CO/R 75</i>	<i>l</i>	<i>0,721</i>	<i>25,00</i>	<i>18,02</i>
22.	2320146200755	<i>Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767</i>	<i>l</i>	<i>9,4482</i>	<i>16,00</i>	<i>151,17</i>
23.	2320166200729	<i>Parchetin</i>	<i>l</i>	<i>2,8545</i>	<i>16,00</i>	<i>45,67</i>
24.	2320316202533	<i>Vaselina artificiala tehnica tip D</i>	<i>kg</i>	<i>1,848</i>	<i>25,00</i>	<i>46,20</i>
25.	2411115904512	<i>Oxigen tehnic gazos S2031</i>	<i>m3</i>	<i>2,498</i>	<i>35,00</i>	<i>87,43</i>
26.	2411117322835	<i>Freon</i>	<i>kg</i>	<i>6,615</i>	<i>250,00</i>	<i>1 653,75</i>
27.	2413337345800	<i>Solutie de amorsaj</i>	<i>l</i>	<i>0,0844</i>	<i>55,00</i>	<i>4,65</i>
28.	2413547308164	<i>Carbura de calciu tehnica (carbid) S102</i>	<i>kg</i>	<i>3,46</i>	<i>35,00</i>	<i>121,10</i>
29.	2416306109913	<i>Aracet DP 25</i>	<i>kg</i>	<i>0,824</i>	<i>25,00</i>	<i>20,60</i>
30.	2416566101572	<i>Spuma de poliuretan</i>	<i>kg</i>	<i>21,1544</i>	<i>55,00</i>	<i>1 163,49</i>
31.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	<i>65,9445</i>	<i>15,00</i>	<i>989,17</i>
32.	2430116103218	<i>Vopsea de ulei orice culoare</i>	<i>kg</i>	<i>6,89</i>	<i>75,00</i>	<i>516,75</i>
33.	243011610350	<i>Vopsea pe baza de poliacetat de vinil</i>	<i>kg</i>	<i>60,0345</i>	<i>38,00</i>	<i>2 281,31</i>
34.	2430116104100	<i>Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice</i>	<i>kg</i>	<i>360,207</i>	<i>59,00</i>	<i>21 252,21</i>
35.	2430116105723	<i>Lac de baza alchidic L 005-5</i>	<i>kg</i>	<i>4,515</i>	<i>75,00</i>	<i>338,63</i>
36.	2430126105046	<i>Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80</i>	<i>kg</i>	<i>2,06</i>	<i>75,00</i>	<i>154,50</i>
37.	2430126105060	<i>Lac incolor L.001-31 NTR 90-80</i>	<i>kg</i>	<i>4,95</i>	<i>75,00</i>	<i>371,25</i>
38.	2430217330973	<i>Oclu galben special NI83-67</i>	<i>kg</i>	<i>1,236</i>	<i>25,00</i>	<i>30,90</i>
39.	24302261000001	<i>Fuga</i>	<i>kg</i>	<i>9,7124</i>	<i>20,00</i>	<i>194,25</i>
40.	2430226100034	<i>Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80</i>	<i>kg</i>	<i>3,445</i>	<i>75,00</i>	<i>258,38</i>
41.	2430226100700	<i>Grund alchidic</i>	<i>kg</i>	<i>48,0276</i>	<i>15,00</i>	<i>720,41</i>
42.	2430226100814	<i>Grund miniu G 355-6</i>	<i>kg</i>	<i>1,512</i>	<i>75,00</i>	<i>113,40</i>
43.	2430226101600	<i>Chit siliconic</i>	<i>kg</i>	<i>7,404</i>	<i>55,00</i>	<i>407,21</i>
44.	2430226103000	<i>Chit polimeric</i>	<i>kg</i>	<i>1,266</i>	<i>55,00</i>	<i>69,61</i>
45.	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	<i>0,66</i>	<i>75,00</i>	<i>49,50</i>
46.	2462106109925	<i>Aracet dp 50 mich NI 1345-64</i>	<i>kg</i>	<i>10,557</i>	<i>25,00</i>	<i>263,93</i>
47.	2462106110100	<i>Adeziv neoprenic</i>	<i>kg</i>	<i>19,48</i>	<i>75,00</i>	<i>1 461,00</i>
48.	2513307336204	<i>Racord flexibil cu dn=1/2"</i>	<i>buc</i>	<i>20,00</i>	<i>75,00</i>	<i>1 500,00</i>
49.	2521106718393	<i>Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi</i>	<i>m</i>	<i>12,60</i>	<i>250,00</i>	<i>3 150,00</i>
50.	2521216704235	<i>Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP</i>	<i>m</i>	<i>317,016</i>	<i>4,20</i>	<i>1 331,47</i>
51.	2521216717050	<i>Teava din material plastic</i>	<i>m</i>	<i>3,06</i>	<i>14,00</i>	<i>42,84</i>
52.	2521216720160	<i>Teava din material plastic pentru canalizare</i>	<i>m</i>	<i>36,05</i>	<i>45,00</i>	<i>1 622,25</i>
53.	2521305734008	<i>Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte</i>	<i>m</i>	<i>3,675</i>	<i>10,00</i>	<i>36,75</i>
54.	2521305734009	<i>Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte</i>	<i>m</i>	<i>14,70</i>	<i>10,00</i>	<i>147,00</i>
55.	2523156713500	<i>Mufa din PVC, tip G,</i>	<i>buc</i>	<i>46,62</i>	<i>1,00</i>	<i>46,62</i>
56.	2523156721037	<i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare</i>	<i>buc</i>	<i>52,00</i>	<i>16,00</i>	<i>832,00</i>
57.	2612132506710	<i>Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)</i>	<i>buc</i>	<i>10,302</i>	<i>850,00</i>	<i>8 756,70</i>
58.	2622102438000	<i>Lavoar</i>	<i>buc</i>	<i>10,302</i>	<i>650,00</i>	<i>6 696,30</i>
59.	2622102453900	<i>Piedestal din portelan sanitar</i>	<i>buc</i>	<i>10,302</i>	<i>200,00</i>	<i>2 060,40</i>
60.	2651122100024	<i>Ciment portland P 40 saci S388</i>	<i>kg</i>	<i>12,00</i>	<i>2,20</i>	<i>26,40</i>
61.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	<i>5,20</i>	<i>2,20</i>	<i>11,44</i>
62.	2652102100713	<i>Var pasta</i>	<i>m3</i>	<i>0,1921</i>	<i>1 500,00</i>	<i>288,00</i>
63.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	<i>57,7266</i>	<i>2,50</i>	<i>144,32</i>
64.	2653102100831	<i>Amestec uscat</i>	<i>kg</i>	<i>3 019,7202</i>	<i>2,50</i>	<i>7 549,30</i>
65.	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	<i>436,9712</i>	<i>10,00</i>	<i>4 369,71</i>
66.	2661122804602	<i>Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent</i>	<i>m</i>	<i>73,50</i>	<i>5,00</i>	<i>367,50</i>

		frigorific D = 6-16mm				
67.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	62,60	0,30	18,78
68.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	102,1422	155,00	15 832,04
69.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,2878	1 500,00	10 931,70
70.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4209	1 500,00	631,35
71.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,1824	1 500,00	1 773,60
72.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,2343	1 500,00	351,90
73.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,8153	1 500,00	5 722,95
74.	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	26,78	75,00	2 008,50
75.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	44,3394	235,00	10 419,76
76.	2670112204051	Placi din laminat	m2	148,6291	235,00	34 927,82
77.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,542	10,00	305,42
78.	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	7,00	635,00	4 445,00
79.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	15,246	25,00	381,15
80.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	68,25	25,00	1 706,25
81.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	53,57	390,00	20 892,30
82.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	147,1575	170,00	25 016,78
83.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,26	25,00	31,50
84.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	36,75	35,00	1 286,25
85.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	36,75	35,00	1 286,25
86.	2746167335100	Priza	buc	76,50	45,00	3 442,50
87.	2811236305075	Console	kg	36,75	35,00	1 286,25
88.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	24,00	75,00	1 800,00
89.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	156,50	5,00	782,50
90.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	89,00	4,00	356,00
91.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	124,87	15,00	1 873,05
92.	2811236832352	Burghiu widia	buc	9,8196	10,00	98,20
93.	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	8,96	55,00	492,80
94.	2812106306050	Profile din otel	kg	69,825	25,00	1 745,63
95.	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	31,00	200,00	6 200,00
96.	2822115708000	Element de sustinere	buc	772,968	3,00	2 318,90
97.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	262,257	38,00	9 965,77
98.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	115,9452	35,00	4 058,08
99.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	235,20	0,30	70,56
100.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	360,80	0,30	108,24
101.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13 803,00	0,20	2 760,60
102.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	8 005,74	0,20	1 601,15
103.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	178,00	0,30	53,40
104.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	61,80	0,20	12,36
105.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	235,20	0,30	70,56
106.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,2936	55,00	71,15
107.	2874136313300	Diblu din metal	buc	560,60	0,80	448,48
108.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,206	25,00	5,15
109.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	3,60	25,00	90,00
110.	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	10,504	250,00	2 626,00
111.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	10,20	75,00	765,00
112.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	10,20	75,00	765,00
113.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	62,16	1,00	62,16
114.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	40,80	0,80	32,64
115.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	30,60	350,00	10 710,00
116.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1648	25,00	4,12
117.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,91	5,00	29,55
118.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	10,30	5,00	51,50
119.	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	8,40	720,00	6 048,00
120.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	10,00	850,00	8 500,00
121.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	22,11	75,00	1 658,25

122.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	22,11	18,00	397,98
123.	2924127356800	Dispanser pentru distribuirea prosopelor de hirtie	buc	9,18 10,20	250,00 1 650,00	2 295,00 16 830,00
124.	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	7,35	7 500,00	55 125,00
125.	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	7,35	7 500,00	55 125,00
126.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	8,40	10,00	84,00
127.	3130134817404	Cablu de energie	m	319,26	18,30	5 842,46
128.	4011106202741	Energie electrica	kw	78,5502	2,20	172,81
129.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	34,7938	8,00	278,35
130.	4100126202818	Apa	m3	8,0013	8,00	64,01
131.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,3427	50,00	17,13
132.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,9815	5,00	109,91
		Total materiale de construcții				536 649,65

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	133,2229	20,00	2 664,46
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,8032	20,00	316,07
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,8714	20,00	77,43
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,7725	20,00	15,45
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	3,09	20,00	61,80
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,0521	20,00	21,04
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,45	20,00	49,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,692	20,00	193,84
9.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	12,096	50,00	604,80
10.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	131,1083	20,00	2 622,17
11.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	4,64	25,00	116,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	38,5859	20,00	771,71
13.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,2718	20,00	25,44
14.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	16,0092	20,00	320,18
15.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,98	20,00	19,60
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,80	50,00	240,00
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,56	20,00	11,20
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,17	25,00	179,25
19.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	14,56	25,00	364,00
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,20	550,00	660,00
		Total utilaje de construcții				9 333,44

Total:

Cheltuieli directe	lei	885 946,08
Asigurari sociale	24,00 %	81 591,12
Transport	4,00 %	21 465,99
Total	100,00 %	989 003,19
Cheltuieli de regie	3,00 %	29 670,10
Total	100,00 %	1 018 673,29
Beneficiu de deviz	3,00 %	30 560,20
Total	100,00 %	1 049 233,48
TVA	20,00 %	209 846,70

Total deviz:

1 259 080,18

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie a unor cabinete in sectia
consultativa a IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet 413 Administrator				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			40,41 39,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
2	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta	buc			43,33 43,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5100	84,97	43,33
3	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			19,54 19,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,97	19,54
4	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc			10,20 10,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	84,97	10,20
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			28,37 27,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	84,97	27,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
6	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			38,67 30,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,49

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	1 500,00	4,52
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 500,00	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	460,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
7	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			449,29 316,94
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	38,00	36,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	35,00	14,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
8	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2			573,03 263,41
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8000	84,97	237,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	1 500,00	42,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,2300	20,00	4,69
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 500,00	3,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	8,00	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	25,00	6,38
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,30	0,03
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	235,00	251,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
10	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			85,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.</i>				54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	20,00	6,30
11	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			57,31 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
12	CN12C	<i>Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa</i>	m2			83,52 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,00	1,80
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	38,00	5,70
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	59,00	53,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	20,00	0,80
13	RpCK01A1	<i>Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)</i>	m2			107,86 26,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	1 500,00	77,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	8,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
14	CG36B	<i>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport</i>	m2			405,10 131,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp</i>				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	235,00	249,22
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			368,93 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
16	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg	buc			55,78 25,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	25,00	8,66
	2812106306050	Profile din otel	kg	0,7000	25,00	18,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	25,00	3,25
17	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			118,88 70,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	84,97	59,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	75,00	7,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	75,00	15,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	75,00	11,25
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	75,00	11,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	25,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
18	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			19,04 13,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	84,97	11,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	75,00	2,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	25,00	0,25
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	75,00	1,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
19	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm	buc			159,23 67,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	1,0000	75,00	77,25
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5600	25,00	14,00
20	RpIE04B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			16,08 13,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	8,00	0,48
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	25,00	2,00
21	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 3 automate de 6-16A + uzo diferential16A	buc			762,11 122,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	84,97	122,36
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	635,00	635,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
22	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			36,87 11,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	84,97	11,90
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	18,30	18,67
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,30	0,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,75
23	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			43,77 36,54

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	84,97	36,54
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	4,20	4,50
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	1,00	0,21
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,00	0,16
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	15,00	2,36
24	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate /Led incastrat in plafon 60Wt cu culoarea de lumina 2700 -3500K	buc			449,62 92,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,62
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	357,00
25	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			98,74 18,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
26	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2			269,58 67,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,0000	200,00	200,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,50	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,60	0,60
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,08 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc			72,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu</i>				22,94
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,2700	84,97	22,94
	1111000100024	<i>Intrerupator manual</i>	<i>buc</i>	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,0500	2,50	0,13
29	<i>RpCU09C</i>	<i>Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)</i>	<i>t</i>			106,21 106,21
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	0,2500	84,97	21,24
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	1,0000	84,97	84,97
30	<i>CII7A</i>	<i>Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate/Elemente liniare din DSP-laminat siABS incleiat la taieturi avind latimea de 150mm si grosime de 16mm.Culoarea va fi indicat? debeneficiar.</i>	<i>m2</i>			629,14 169,94
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	1,8500	84,97	157,19
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,1500	84,97	12,75
	2732103646000	<i>Panouri fibrolemnoase usoare moi</i>	<i>m2</i>	1,1000	390,00	429,00
	2462106110100	<i>Adeziv neoprenic</i>	<i>kg</i>	0,4000	75,00	30,00
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
31	<i>RCsB21C</i>	<i>Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm K=1.67 grosimea peretelui 50cm</i>	<i>buc</i>			50,80 24,12
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	0,1700	84,97	24,12
	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	<i>kw</i>	2,5000	2,20	9,64
	2811236832352	<i>Burghiu widia</i>	<i>buc</i>	0,8000	10,00	14,03
	2940520007609	<i>Masina de perforat cu burghiu vidia</i>	<i>h-ut</i>	0,0900	20,00	3,01
32	<i>RCsB30O</i>	<i>Forarea gaurilor strapunse in</i>	<i>buc</i>			344,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm K=3.6 grosimea peretelui</i>				264,29
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	84,97	185,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	84,97	79,23
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	50,00	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	8,00	2,45
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	50,00	75,60
33	RCsI30A	<i>Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice</i>	m			59,44 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5200	84,97	44,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	55,00	8,70
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	55,00	0,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	20,00	0,02
34	RCsI30B	<i>Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati</i>	m			91,36 29,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1200	55,00	61,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
35	VC05B	<i>Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw/ recuperator cuschimabarea aierului 150m3/h</i>	buc			2 641,68 1 697,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	84,97	1 697,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	35,00	12,86
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	75,00	14,18
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	10,00	10,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	35,00	8,09
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,30	8,82
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,30	8,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	25,00	3,94
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	25,00	5,78
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	720,00	756,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	50,00	30,00
36	VC37A	<i>Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari</i>	buc			16 944,66 297,39

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	84,97	297,39
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	7 500,00	7 875,00
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	7 500,00	7 875,00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	35,00	183,75
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	10,00	5,25
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,00	21,00
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,00	52,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,60	9,45
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	35,00	183,75
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	35,00	183,75
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	55,00	10,16
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	250,00	236,25
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	20,00	2,80
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
38	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			12,75 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	84,97	12,75
39	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			50,98 50,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	84,97	50,98
40	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Incalzitor de apa instantaneieelectric 3,5 kWt	buc			1 169,94 169,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
41	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54,38 54,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	84,97	54,38
42	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			72,44 25,49

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	75,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
43	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			39,14 22,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	75,00	0,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
44	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			127,45 127,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	84,97	118,96
45	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			49,65 22,09
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	25,00	27,56
46	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			107,06 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	75,00	75,38
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,09
47	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 194,40 161,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,00	4,28
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	200,00	206,04
48	SCI4A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			290,64 28,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	250,00	262,60
49	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal	buc			942,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.</i>				63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	850,00	875,67
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	0,80	3,26
50	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 713,96 29,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2924127356800	Dispanser pentru distribuirea prosopelor de hirtie	buc	1,0000	1 650,00	1 683,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,22
		2. Cabinet 412 Anticamera				
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			40,41 39,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
53	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranță	buc			43,33 43,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5100	84,97	43,33
54	RpSA01A	Demontarea tevi din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			19,54 19,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,97	19,54
55	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței	buc			10,20 10,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	84,97	10,20
56	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			28,37 27,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	84,97	27,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2			2 465,75 68,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</i>				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	55,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
58	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			38,66 30,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	1 500,00	4,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 500,00	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	460,00	1,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
59	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			449,29 316,94
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	38,00	36,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	35,00	14,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
61	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			85,76 54,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.</i>				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	20,00	6,30
62	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			57,31 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
63	CN12C	<i>Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa</i>	m2			83,52 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,00	1,80
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	38,00	5,70
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	59,00	53,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	20,00	0,80
64	RpCK01A1	<i>Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)</i>	m2			107,87 26,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	1 500,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	8,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
65	CG36B	<i>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica</i>	m2			405,10 131,70

1	2	3	4	5	6	7
		sau egala cu 16 mp				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	235,00	249,22
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			368,93 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
67	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitorilor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg	buc			55,78 25,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	25,00	8,66
	2812106306050	Profile din otel	kg	0,7000	25,00	18,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	25,00	3,25
68	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			118,88 70,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	84,97	59,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	75,00	7,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	75,00	15,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	75,00	11,25
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	75,00	11,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	25,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
69	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			19,04 13,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S	kg	0,0150	75,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
		3097-80				
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	75,00	2,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	25,00	0,25
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	75,00	1,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
70	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm	buc			159,23 67,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	1,0000	75,00	77,25
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5600	25,00	14,00
71	RpIE04B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			16,08 13,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	8,00	0,48
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	25,00	2,00
72	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			36,87 11,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	84,97	11,90
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	18,30	18,67
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,30	0,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,75
73	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 3 automate de 6-16A + uzo diferential16A	buc			762,11 122,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	84,97	122,36
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	635,00	635,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestut L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
74	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			43,77 36,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	84,97	36,54
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	4,20	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	1,00	0,21
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,00	0,16
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	15,00	2,36
75	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate /Led incastratin plafon 60Wt cu culoarea de lumina 2700 -3500K	buc			449,62 92,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,62
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	357,00
76	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2			269,58 67,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,0000	200,00	200,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,50	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,60	0,60
77	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			98,74 18,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
78	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,08 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crest L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
79	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc			72,54 22,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu</i>				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,94
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
80	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			106,21 106,21
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	84,97	21,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	84,97	84,97
81	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate/Elemente liniare din DSP-laminat siABS incleiat la taieturi avind latimea de 150mmsi grosime de 16mm.Culoarea va fi indicat? debeneficiar.	m2			629,14 169,94
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	84,97	157,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	390,00	429,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	75,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		3. Cabinet 204 Asistente medicale				
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			40,41 39,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,54

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
84	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranță	buc			43,33 43,33
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,5100	84,97	43,33
85	RpSA01A	Demontarea tevii din oțel pentru instalații, zincată, existentă în exteriorul clădirii, în pământ având diametru de 1/2"-1"	m			19,54 19,54
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2300	84,97	19,54
86	RpIB11B	Demontări elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței	buc			10,20 10,20
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,1200	84,97	10,20
87	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă	m2			28,37 27,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	84,97	27,19
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
88	CK25A	Usi confecționate din profile din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2			2 465,75 68,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profile din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	55,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
89	RpCJ08A	Reparații crapăturilor din tencuieli interioare, la pereți, prin refacerea tencuielilor pe o lățime maximă de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund și tinci) și gletul de ipsos	m			38,67 30,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T (pt. informație)	m3	0,0030	1 500,00	4,52
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 500,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	460,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
90	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			449,29 316,94
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	38,00	36,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	35,00	14,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
91	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2			573,03 263,41
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8000	84,97	237,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	1 500,00	42,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,2300	20,00	4,69
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 500,00	3,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	8,00	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	25,00	6,38
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,30	0,03
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	235,00	251,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
93	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			85,76 54,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>preparare mecanica a mortarului.</i>				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	20,00	6,30
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,31 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
95	CNI2C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2			83,52 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,00	1,80
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	38,00	5,70
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	59,00	53,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	20,00	0,80
96	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			107,87 26,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	1 500,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	8,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
97	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			405,10 131,70

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	235,00	249,22
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
98	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			368,93 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
99	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg	buc			55,78 25,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	25,00	8,66
	2812106306050	Profile din otel	kg	0,7000	25,00	18,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	25,00	3,25
100	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			118,88 70,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	84,97	59,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	75,00	7,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	75,00	15,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	75,00	11,25
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	75,00	11,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	25,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
101	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			19,04 13,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	75,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	75,00	2,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	25,00	0,25
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	75,00	1,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
102	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm	buc			159,23 67,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	1,0000	75,00	77,25
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5600	25,00	14,00
103	RpIE04B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			16,08 13,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	8,00	0,48
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	25,00	2,00
104	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 3 automate de 6-16A + uzo diferential16A	buc			762,11 122,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	84,97	122,36
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	635,00	635,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
105	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			36,87 11,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	84,97	11,90
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	18,30	18,67
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,30	0,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,75
106	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			43,77 36,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	84,97	36,54
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	4,20	4,50
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	1,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,00	0,16
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	15,00	2,36
107	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate /Led incastrat in plafon 60Wt cu culoarea de lumina 2700 -3500K	buc			449,62 92,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,62
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	357,00
108	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			98,74 18,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
109	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2			269,58 67,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,0000	200,00	200,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,50	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,60	0,60
110	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,08 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestut L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
111	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc			72,54 22,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu</i>				
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,2700	84,97	22,94
	1111000100024	<i>Intrerupator manual</i>	<i>buc</i>	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,0500	2,50	0,13
112	RpCU09C	<i>Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)</i>	<i>t</i>			106,21 106,21
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	0,2500	84,97	21,24
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	1,0000	84,97	84,97
113	CII7A	<i>Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate/Elemente liniare din DSP-laminat siABS incleiat la taieturi avind latimea de 150mmsi grosime de 16mm.Culoarea va fi indicat? debeneficiar.</i>	<i>m2</i>			629,14 169,94
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	1,8500	84,97	157,19
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,1500	84,97	12,75
	2732103646000	<i>Panouri fibrolemnoase usoare moi</i>	<i>m2</i>	1,1000	390,00	429,00
	2462106110100	<i>Adeziv neoprenic</i>	<i>kg</i>	0,4000	75,00	30,00
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
114	RCsB21C	<i>Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm K=1.67 grosimea peretelui 50cm</i>	<i>buc</i>			50,80 24,12
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	0,1700	84,97	24,12
	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	<i>kw</i>	2,5000	2,20	9,64
	2811236832352	<i>Burghiu widia</i>	<i>buc</i>	0,8000	10,00	14,03
	2940520007609	<i>Masina de perforat cu burghiu vidia</i>	<i>h-ut</i>	0,0900	20,00	3,01
115	RCsB30O	<i>Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu</i>	<i>buc</i>			344,48 264,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>diametrul de: 160 mm K=3.6 grosimea peretelui</i>				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	84,97	185,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	84,97	79,23
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	50,00	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	8,00	2,45
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	50,00	75,60
116	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			59,44 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5200	84,97	44,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	55,00	8,70
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	55,00	0,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	20,00	0,02
117	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati	m			91,36 29,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1200	55,00	61,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
118	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw/ recuperator cuschimabarea aierului 150m3/h	buc			2 641,68 1 697,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	84,97	1 697,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	35,00	12,86
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	75,00	14,18
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	10,00	10,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	35,00	8,09
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,30	8,82
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,30	8,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	25,00	3,94
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	25,00	5,78
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	720,00	756,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	50,00	30,00
119	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			16 944,66 297,39
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	84,97	297,39
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	7 500,00	7 875,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	7 500,00	7 875,00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	35,00	183,75
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	10,00	5,25
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,00	21,00
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,00	52,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,60	9,45
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	35,00	183,75
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	35,00	183,75
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	55,00	10,16
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	250,00	236,25
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	20,00	2,80
120	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
121	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			12,75 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	84,97	12,75
122	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			50,98 50,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	84,97	50,98
123	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Incalzitor de apa instantaneieelectric 3,5 kWt	buc			1 169,94 169,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
124	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54,38 54,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	84,97	54,38
125	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			72,44 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	75,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
126	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			39,14 22,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	75,00	0,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
127	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			127,45 127,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	84,97	118,96
128	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			49,65 22,09
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	25,00	27,56
129	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			107,06 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	75,00	75,38
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,09
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 194,40 161,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,00	4,28
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	200,00	206,04
131	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			290,64 28,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	250,00	262,60
132	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie	buc			942,66 63,73

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 465,75 68,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	55,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
142	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			38,66 30,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	1 500,00	4,51
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 500,00	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	460,00	1,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
143	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			449,29 316,94
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	38,00	36,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	35,00	14,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
144	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial	m2			573,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)</i>				263,41
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8000	84,97	237,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	1 500,00	42,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,2300	20,00	4,69
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 500,00	3,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	8,00	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	25,00	6,38
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,30	0,03
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	235,00	251,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
146	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			85,76 54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	20,00	6,30
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,31 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
148	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de	m2			83,52 22,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa</i>				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,00	1,80
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	38,00	5,70
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	59,00	53,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	20,00	0,80
149	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			107,87 26,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	1 500,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	8,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
150	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			405,10 131,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	235,00	249,22
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
151	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			368,93 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
152	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg	buc			55,78 25,49

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	25,00	8,66
	2812106306050	Profile din otel	kg	0,7000	25,00	18,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	25,00	3,25
153	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			118,88 70,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	84,97	59,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	75,00	7,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	75,00	15,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	75,00	11,25
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	75,00	11,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	25,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
154	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			19,04 13,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	75,00	2,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	25,00	0,25
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	75,00	1,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
155	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm	buc			159,23 67,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	1,0000	75,00	77,25
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5600	25,00	14,00
156	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			16,08 13,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	8,00	0,48
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	25,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
157	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 3 automate de 6-16A + uzo diferential16A	buc			762,11 122,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	84,97	122,36
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	635,00	635,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
158	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			36,87 11,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	84,97	11,90
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	18,30	18,67
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,30	0,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,75
159	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			43,77 36,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	84,97	36,54
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	4,20	4,50
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	1,00	0,21
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,00	0,16
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	15,00	2,36
160	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate /Led incastratin plafon 60Wt cu culoarea de lumina 2700 -3500K	buc			449,62 92,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,62
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	357,00
161	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			98,74 18,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata	buc	1,0000	75,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata				
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
162	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2			269,58 67,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,0000	200,00	200,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,50	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,60	0,60
163	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,08 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
164	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			72,54 22,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,94
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
165	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			106,21 106,21
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	84,97	21,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	84,97	84,97
166	CII7A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil	m2			629,14 169,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suportii plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate/Elemente liniare din DSP-laminat siABS incleiat la taieturi avind latimea de 150mm si grosime de 16mm.Culoarea va fi indicat? debeneficiar.</i>				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	84,97	157,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	390,00	429,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	75,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
167	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm K=3.6 grosimea peretelui	buc			344,48 264,29
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	84,97	185,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	84,97	79,23
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	50,00	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	8,00	2,45
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	50,00	75,60
168	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			59,44 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5200	84,97	44,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	55,00	8,70
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	55,00	0,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	20,00	0,02
169	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati	m			91,36 29,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1200	55,00	61,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
170	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de	buc			2 641,68 1 697,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw/ recuperator cuschimabarea aierului 150m3/h</i>				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	84,97	1 697,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	35,00	12,86
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	75,00	14,18
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	10,00	10,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	35,00	8,09
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,30	8,82
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,30	8,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	25,00	3,94
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	25,00	5,78
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	720,00	756,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	50,00	30,00
171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
172	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			12,75 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	84,97	12,75
173	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			50,98 50,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	84,97	50,98
174	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Incalzitor de apa instantaneieelectric 3,5 kWt	buc			1 169,94 169,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
175	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54,38 54,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	84,97	54,38
176	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			72,44 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,35

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	75,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
177	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			39,14 22,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	75,00	0,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
178	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			127,45 127,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	84,97	118,96
179	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			49,65 22,09
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	25,00	27,56
180	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			107,06 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	75,00	75,38
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,09
181	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 194,40 161,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,00	4,28
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	200,00	206,04
182	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			290,64 28,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	250,00	262,60
183	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600	buc			942,66 63,73

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 465,75 68,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	55,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
193	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			38,67 30,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	1 500,00	4,52
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 500,00	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	460,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
194	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			449,29 316,94
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	38,00	36,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	35,00	14,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
195	CI08A5	Placaj din gresie portelanata	m2			573,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeaasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)</i>				263,41
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8000	84,97	237,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	1 500,00	42,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,2300	20,00	4,69
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 500,00	3,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	8,00	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	25,00	6,38
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,30	0,03
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	235,00	251,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
197	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			85,76
						54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	20,00	6,30
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,31
						46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
199	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat,	m2			83,52
						22,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa</i>				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,00	1,80
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	38,00	5,70
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	59,00	53,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	20,00	0,80
200	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			107,87 26,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	1 500,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	8,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
201	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			405,10 131,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	235,00	249,22
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
202	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			368,93 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
203	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc.,	buc			55,78 25,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>avind greutatea de pina la 10 kg</i>				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	25,00	8,66
	2812106306050	Profile din otel	kg	0,7000	25,00	18,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	25,00	3,25
204	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			118,88 70,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	84,97	59,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	75,00	7,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	75,00	15,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	75,00	11,25
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	75,00	11,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	25,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
205	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			19,04 13,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	75,00	2,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	25,00	0,25
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	75,00	1,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
206	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm	buc			159,23 67,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	1,0000	75,00	77,25
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5600	25,00	14,00
207	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			16,08 13,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	8,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	25,00	2,00
208	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			36,87 11,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	84,97	11,90
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	18,30	18,67
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,30	0,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,75
209	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 3 automate de 6-16A + uzo diferential16A	buc			762,11 122,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	84,97	122,36
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	635,00	635,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
210	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			43,77 36,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	84,97	36,54
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	4,20	4,50
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	1,00	0,21
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,00	0,16
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	15,00	2,36
211	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate /Led incastratin plafon 60Wt cu culoarea de luminaire 2700 -3500K	buc			449,62 92,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,62
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	357,00
212	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			98,74 18,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	84,97	18,69

1	2	3	4	5	6	7
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
213	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2			269,58 67,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,0000	200,00	200,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,50	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,60	0,60
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,08 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crest L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
215	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			72,54 22,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,94
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
216	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			106,21 106,21
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	84,97	21,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	84,97	84,97
217	CII7A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu	m2			629,14 169,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suportii plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate/Elemente liniare din DSP-laminat siABS incleiat la taieturi avind latimea de 150mm si grosime de 16mm. Culoarea va fi indicat? debeneficiar.</i>				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	84,97	157,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	390,00	429,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	75,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
218	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm K=1.67 grosimea peretelui 50cm	buc			50,80 24,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	84,97	24,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	2,20	9,64
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	10,00	14,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	20,00	3,01
219	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm K=3.6 grosimea peretelui	buc			344,48 264,29
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	84,97	185,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	84,97	79,23
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	50,00	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	8,00	2,45
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	50,00	75,60
220	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			59,44 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5200	84,97	44,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	55,00	8,70
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	55,00	0,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	20,00	0,02
221	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati	m			91,36 29,74

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1200	55,00	61,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
222	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw/ recuperator cuschimabarea aierului 150m3/h	buc			2 641,68 1 697,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	84,97	1 697,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	35,00	12,86
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	75,00	14,18
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	10,00	10,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	35,00	8,09
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,30	8,82
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,30	8,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	25,00	3,94
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	25,00	5,78
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	720,00	756,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	50,00	30,00
223	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			16 944,66 297,39
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	84,97	297,39
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	7 500,00	7 875,00
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	7 500,00	7 875,00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	35,00	183,75
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	10,00	5,25
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,00	21,00
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,00	52,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,60	9,45
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	35,00	183,75
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	35,00	183,75
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	55,00	10,16
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	250,00	236,25
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	20,00	2,80
224	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
225	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind	buc			12,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>diametru de 3/8"-1/2"</i>				12,75
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,1500	84,97	12,75
226	<i>RpSD02A</i>	<i>Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple</i>	<i>buc</i>			50,98 50,98
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,6000	84,97	50,98
227	<i>RpSD35A</i>	<i>Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Incalzitor de apa instantaneieelectric 3,5 kWt</i>	<i>buc</i>			1 169,94 169,94
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	2,0000	84,97	169,94
	2913124201370	<i>Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"</i>	<i>buc</i>	1,0000	850,00	850,00
	2513307336204	<i>Racord flexibil cu dn=1/2"</i>	<i>buc</i>	2,0000	75,00	150,00
228	<i>RpSB01A</i>	<i>Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm</i>	<i>m</i>			54,38 54,38
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,6400	84,97	54,38
229	<i>RpSB13C</i>	<i>Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm</i>	<i>m</i>			72,44 25,49
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,3000	84,97	25,49
	2521216720160	<i>Teava din material plastic pentru canalizare</i>	<i>m</i>	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,0040	75,00	0,30
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,0120	25,00	0,30
230	<i>RpSB14C</i>	<i>Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm</i>	<i>buc</i>			39,14 22,09
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,2600	84,97	22,09
	2523156721037	<i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare</i>	<i>buc</i>	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,0100	75,00	0,75
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,0120	25,00	0,30
231	<i>RpCU05I</i>	<i>Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm</i>	<i>buc</i>			127,45 127,45
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	1,4000	84,97	118,96
232	<i>RpSB43A</i>	<i>Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg</i>	<i>kg</i>			49,65 22,09

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	25,00	27,56
233	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			107,06 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	75,00	75,38
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,09
234	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 194,40 161,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,00	4,28
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	200,00	206,04
235	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			290,64 28,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	250,00	262,60
236	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			942,66 63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	850,00	875,67
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	0,80	3,26
237	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 713,96 29,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2924127356800	Dispanser pentru distribuirea prosopelor de hirtie	buc	1,0000	1 650,00	1 683,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,22
238	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dispanser pentru distribuirea prosopelor de hirtie	buc			285,96 29,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2924127356800	Dispanser pentru distribuirea	buc	1,0000	250,00	255,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>prosopelor de hirtie</i>				
	2051142950700	<i>Dibluri</i>	<i>buc</i>	2,0000	0,60	1,22
		6. Cabinet 307 Infirmiere-2				
239	RpCO56A	<i>Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)</i>	<i>m2</i>			35,69 35,69
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	0,2100	84,97	17,84
240	RpCK41C	<i>Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc</i>	<i>m2</i>			40,41 39,09
	7132040012700	<i>Parchetar</i>	<i>h-om</i>	0,2300	84,97	19,54
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,2300	84,97	19,54
	2320166200729	<i>Parchetin</i>	<i>l</i>	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	0,0300	20,00	0,60
241	RpEF24C	<i>Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranță</i>	<i>buc</i>			43,33 43,33
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,5100	84,97	43,33
242	RpSA01A	<i>Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"</i>	<i>m</i>			19,54 19,54
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,2300	84,97	19,54
243	RpIB11B	<i>Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței</i>	<i>buc</i>			10,20 10,20
	7136040011800	<i>Instalator incalzire</i>	<i>h-om</i>	0,1200	84,97	10,20
244	RpCR32A	<i>Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila</i>	<i>m2</i>			28,37 27,19
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	0,3200	84,97	27,19
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,0500	8,00	0,40
	2320146200755	<i>Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767</i>	<i>l</i>	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	<i>Cirpe de sters</i>	<i>kg</i>	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
245	CK25A	<i>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</i>	<i>m2</i>			2 465,75 68,83
	7129200011200	<i>Finisor MP</i>	<i>h-om</i>	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	<i>Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare</i>	<i>m2</i>	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm</i>	<i>buc</i>	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	<i>Spuma de poliuretan</i>	<i>kg</i>	0,5000	55,00	27,50
	2430226101600	<i>Chit siliconic</i>	<i>kg</i>	0,1750	55,00	9,62
	2681126001472	<i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	<i>kw</i>	1,0000	2,20	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
246	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			38,65 30,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	1 500,00	4,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 500,00	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	460,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
247	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			449,29 316,94
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	38,00	36,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	35,00	14,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
248	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2			573,03 263,41
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8000	84,97	237,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	1 500,00	42,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,2300	20,00	4,69
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 500,00	3,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	8,00	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	25,00	6,38
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,30	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	235,00	251,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
250	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			85,76 54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	20,00	6,30
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,31 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
252	CNI2C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2			83,52 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,00	1,80
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	38,00	5,70
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	59,00	53,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	20,00	0,80
253	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			107,87 26,34

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	1 500,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	8,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
254	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			405,10 131,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	235,00	249,22
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			368,93 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
256	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg	buc			55,78 25,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	25,00	8,66
	2812106306050	Profile din otel	kg	0,7000	25,00	18,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	25,00	3,25
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			118,88 70,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	84,97	59,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	75,00	7,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	75,00	15,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	75,00	11,25
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	75,00	11,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	25,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,1000	5,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		1581				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
258	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			19,04 13,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	75,00	2,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	25,00	0,25
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	75,00	1,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
259	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm	buc			159,23 67,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	1,0000	75,00	77,25
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5600	25,00	14,00
260	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			16,08 13,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	8,00	0,48
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	25,00	2,00
261	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 3 automate de 6-16A + uzo diferential16A	buc			762,11 122,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	84,97	122,36
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	635,00	635,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
262	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			36,87 11,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	84,97	11,90

1	2	3	4	5	6	7
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	18,30	18,67
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,30	0,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,75
263	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			43,77 36,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	84,97	36,54
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	4,20	4,50
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	1,00	0,21
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,00	0,16
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	15,00	2,36
264	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate /Led incastratin plafon 60Wt cu culoarea de lumina 2700 -3500K	buc			449,62 92,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,62
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	357,00
265	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			98,74 18,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
266	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			78,08 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
267	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc			72,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu</i>				22,94
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,2700	84,97	22,94
	1111000100024	<i>Intrerupator manual</i>	<i>buc</i>	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,0500	2,50	0,13
268	<i>RpCU09C</i>	<i>Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)</i>	<i>t</i>			106,21 106,21
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	0,2500	84,97	21,24
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	1,0000	84,97	84,97
269	<i>CII7A</i>	<i>Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate/Elemente liniare din DSP-laminat siABS incleiat la taieturi avind latimea de 150mmsi grosime de 16mm.Culoarea va fi indicat? debeneficiar.</i>	<i>m2</i>			629,14 169,94
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	1,8500	84,97	157,19
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,1500	84,97	12,75
	2732103646000	<i>Panouri fibrolemnoase usoare moi</i>	<i>m2</i>	1,1000	390,00	429,00
	2462106110100	<i>Adeziv neoprenic</i>	<i>kg</i>	0,4000	75,00	30,00
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
270	<i>RCsB21C</i>	<i>Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm K=1.67 grosimea peretelui 50cm</i>	<i>buc</i>			50,80 24,12
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	0,1700	84,97	24,12
	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	<i>kw</i>	2,5000	2,20	9,64
	2811236832352	<i>Burghiu widia</i>	<i>buc</i>	0,8000	10,00	14,03
	2940520007609	<i>Masina de perforat cu burghiu vidia</i>	<i>h-ut</i>	0,0900	20,00	3,01
271	<i>RCsB30O</i>	<i>Forarea gaurilor strapunse in</i>	<i>buc</i>			344,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm K=3.6 grosimea peretelui</i>				264,29
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	84,97	185,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	84,97	79,23
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	50,00	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	8,00	2,45
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	50,00	75,60
272	RCsI30A	<i>Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice</i>	m			59,44 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5200	84,97	44,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	55,00	8,70
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	55,00	0,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	20,00	0,02
273	RCsI30B	<i>Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati</i>	m			91,36 29,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1200	55,00	61,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
274	VC05B	<i>Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw/ recuperator cuschimabarea aierului 150m3/h</i>	buc			2 641,68 1 697,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	84,97	1 697,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	35,00	12,86
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	75,00	14,18
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	10,00	10,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	35,00	8,09
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,30	8,82
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,30	8,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	25,00	3,94
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	25,00	5,78
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	720,00	756,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	50,00	30,00
275	VC37A	<i>Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari</i>	buc			16 944,66 297,39

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	84,97	297,39
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	7 500,00	7 875,00
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	7 500,00	7 875,00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	35,00	183,75
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	10,00	5,25
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,00	21,00
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,00	52,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,60	9,45
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	35,00	183,75
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	35,00	183,75
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	55,00	10,16
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	250,00	236,25
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	20,00	2,80
276	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
277	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			12,75 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	84,97	12,75
278	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			50,98 50,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	84,97	50,98
279	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Incalzitor de apa instantaneieelectric 3,5 kWt	buc			1 169,94 169,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
280	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54,38 54,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	84,97	54,38
281	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			72,44 25,49

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	75,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
282	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			39,14 22,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	75,00	0,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
283	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			127,45 127,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	84,97	118,96
284	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			49,65 22,09
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	25,00	27,56
285	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			107,06 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	75,00	75,38
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,09
286	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 194,40 161,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,00	4,28
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	200,00	206,04
287	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			290,64 28,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	250,00	262,60
288	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal	buc			942,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.</i>				63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	850,00	875,67
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	0,80	3,26
289	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 713,96 29,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2924127356800	Dispanser pentru distribuirea prosopelor de hirtie	buc	1,0000	1 650,00	1 683,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,22
290	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dispanser pentru distribuirea prosopelor de hirtie	buc			285,96 29,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2924127356800	Dispanser pentru distribuirea prosopelor de hirtie	buc	1,0000	250,00	255,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,22
		7. 312 Fizioproceduri				
291	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			21,24 21,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,20
292	RpCH25A	Sustineri la elemente de constructie orizontale sau verticale usoare pentru elemente de acoperis deteriorate si supuse reparatiei, constind din manele, rigle, scinduri si cuie	m2			81,79 66,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6300	84,97	53,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,0015	4 000,00	6,02
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0007	4 000,00	2,80
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0200	25,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0160	25,00	0,40
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
293	RpCO46C	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj simplu, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2			683,37 299,94

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	3,2800	84,97	278,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0200	4 000,00	80,00
	2020112919229	masca la radiatoare	m2	1,1000	250,00	275,00
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	1,5000	3,00	4,50
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	0,6600	3,00	1,98
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	25,00	2,00
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1200	25,00	3,00
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	2,50	1,25
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	0,60	2,40
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	20,00	0,50
294	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			77,48 59,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	84,97	59,48
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	75,00	15,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	25,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	10,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
296	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			259,65 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
298	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			38,65 30,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	1 500,00	4,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 500,00	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	460,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
299	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			85,76 54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	20,00	6,30
300	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			85,76 54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	20,00	6,30
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,31 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
302	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa	m2			83,52 22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,00	1,80
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	38,00	5,70
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	59,00	53,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		8. Cabinet - infectionist pe teritoriul spitalului				
303	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
304	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			79,87 79,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	84,97	39,94
305	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			49,28 49,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	84,97	45,03
306	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			246,41 246,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	84,97	42,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	84,97	203,93
307	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 436,78 67,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	84,97	64,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	55,00	8,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	55,00	3,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,20	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
308	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			67,68 66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
309	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta	buc			43,33 43,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5100	84,97	43,33
310	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru	m			19,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"</i>				19,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,97	19,54
311	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc			10,20 10,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	84,97	10,20
312	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			28,37 27,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	84,97	27,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,54 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
314	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			32,60 5,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	84,97	2,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,20	0,18
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	35,00	0,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	35,00	0,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
315	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 465,75 68,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	55,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
316	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin	m			38,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos</i>				30,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	1 500,00	4,51
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 500,00	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	460,00	1,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
317	RpCJ06C	<i>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime</i>	m			84,05 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	84,97	43,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 500,00	2,10
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 500,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	8,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
318	RpCJ12A	<i>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</i>	m2			180,75 144,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	84,97	113,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	84,97	31,44
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 500,00	36,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
319	CF54B	<i>Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor</i>	m2			449,29 316,94
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	38,00	36,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	35,00	14,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
320	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2			573,03 263,41
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8000	84,97	237,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	1 500,00	42,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,2300	20,00	4,69
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 500,00	3,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	8,00	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	25,00	6,38
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,30	0,03
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	235,00	251,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
322	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			85,76 54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	20,00	6,30
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,31 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
324	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu	m2			83,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa</i>				22,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,00	1,80
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	38,00	5,70
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	59,00	53,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	20,00	0,80
325	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			107,87 26,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	1 500,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	8,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
326	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			405,10 131,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	235,00	249,22
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
327	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			368,93 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
328	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor,	buc			55,78 25,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg</i>				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	25,00	8,66
	2812106306050	Profile din otel	kg	0,7000	25,00	18,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	25,00	3,25
329	RpCR25A	<i>Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura</i>	m2			118,88 70,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	84,97	59,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	75,00	7,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	75,00	15,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	75,00	11,25
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	75,00	11,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	25,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
330	RpCR27A1	<i>Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac</i>	m			19,04 13,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	75,00	2,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	25,00	0,25
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	75,00	1,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
331	RpIC41D	<i>Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm</i>	buc			159,23 67,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	1,0000	75,00	77,25
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5600	25,00	14,00
332	RpIE04B	<i>Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"</i>	m			16,08 13,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	8,00	0,48
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	25,00	2,00
333	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 3 automate de 6-16A + uzo diferential16A	buc			762,11 122,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	84,97	122,36
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	635,00	635,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,20
334	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			36,87 11,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	84,97	11,90
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	18,30	18,67
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	5,00	2,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,30	0,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,75
335	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			43,77 36,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	84,97	36,54
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	4,20	4,50
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	1,00	0,21
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,00	0,16
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	15,00	2,36
336	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate /Led incastratin plafon 60Wt cu culoarea de lumina 2700 -3500K	buc			449,62 92,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,62
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	357,00
337	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in	buc			98,74 18,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>zid</i>				
	7122050013400	Zidar	<i>h-om</i>	0,2200	84,97	18,69
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	<i>buc</i>	1,0000	75,00	75,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	<i>kg</i>	0,1500	25,00	3,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	<i>kg</i>	0,5000	2,20	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
338	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	<i>m2</i>			269,58 67,98
	7122050013400	Zidar	<i>h-om</i>	0,2000	84,97	16,99
	7422010060100	Timplar	<i>h-om</i>	0,6000	84,97	50,98
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	<i>m2</i>	1,0000	200,00	200,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	<i>kg</i>	0,1600	2,50	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	<i>buc</i>	2,0000	0,30	0,60
	2051142950716	Diblu din lemn	<i>buc</i>	1,0000	0,60	0,60
339	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	<i>buc</i>			78,08 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	<i>h-om</i>	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	<i>buc</i>	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	<i>buc</i>	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	<i>kg</i>	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	<i>kg</i>	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	<i>buc</i>	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	<i>buc</i>	2,0000	0,30	0,60
340	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	<i>buc</i>			72,54 22,94
	7137010011520	Electrician in constructii	<i>h-om</i>	0,2700	84,97	22,94
	1111000100024	Intrerupator manual	<i>buc</i>	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	<i>buc</i>	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	<i>kg</i>	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	<i>kg</i>	0,0500	2,50	0,13
341	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	<i>t</i>			106,21 106,21
	71240100107001	Dulgher	<i>h-om</i>	0,2500	84,97	21,24
	9310060019922	Muncitor deservire	<i>h-om</i>	1,0000	84,97	84,97

1	2	3	4	5	6	7
342	CII7A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate/Elemente liniare din DSP-laminat siABS incleiat la taieturi avind latimea de 150mmsi grosime de 16mm.Culoarea va fi indicat? debeneficiar.	m2			629,14 169,94
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	84,97	157,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	390,00	429,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	75,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
343	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm K=1.67 grosimea peretelui 50cm	buc			50,80 24,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	84,97	24,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	2,20	9,64
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	10,00	14,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	20,00	3,01
344	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm K=3.6 grosimea peretelui	buc			344,48 264,29
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	84,97	185,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	84,97	79,23
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	50,00	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	8,00	2,45
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	50,00	75,60
345	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			59,44 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,5200	84,97	44,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	55,00	8,70
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	55,00	0,58
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0012	20,00	0,02
346	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe	m			91,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati</i>				29,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1200	55,00	61,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
347	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw/ recuperator cuschimabarea aierului 150m3/h	buc			2 641,68 1 697,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	84,97	1 697,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	35,00	12,86
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	75,00	14,18
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	10,00	10,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	35,00	8,09
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,30	8,82
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,30	8,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	25,00	3,94
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	25,00	5,78
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	720,00	756,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	50,00	30,00
348	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			16 944,66 297,39
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	84,97	297,39
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	7 500,00	7 875,00
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	7 500,00	7 875,00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	35,00	183,75
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	10,00	5,25
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,00	21,00
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	5,00	52,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,60	9,45
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	35,00	183,75
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	35,00	183,75
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	55,00	10,16
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	250,00	236,25
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	20,00	2,80
349	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
350	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			12,75 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	84,97	12,75
351	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			50,98 50,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	84,97	50,98
352	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Incalzitor de apa instantaneieelectric 3,5 kWt	buc			1 169,94 169,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
353	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54,38 54,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	84,97	54,38
354	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			72,44 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	75,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
355	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			39,14 22,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	75,00	0,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
356	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			127,45 127,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	84,97	118,96
357	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			49,65 22,09
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	25,00	27,56

1	2	3	4	5	6	7
358	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			107,06 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	75,00	75,38
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,09
359	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 194,40 161,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,00	4,28
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	200,00	206,04
360	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			290,64 28,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	250,00	262,60
361	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			942,66 63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2612132506710	Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit)	buc	1,0100	850,00	875,67
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	0,80	3,26
362	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 713,96 29,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2924127356800	Dispanser pentru distribuirea prosopelor de hirtie	buc	1,0000	1 650,00	1 683,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,22
363	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./Dispanser pentru distribuirea prosopelor de hirtie	buc			285,96 29,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2924127356800	Dispanser pentru distribuirea prosopelor de hirtie	buc	1,0000	250,00	255,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,22

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)