

PROTOCOL PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Incheiat in baza contractului nr. 1 / LOT 7 / 20.09.2019

2.1. ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin Ing. Chindea Crisrian – Director General, și Ec. Ursulescu Oana - Director Financiar, prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ghidighici, nr.3/14, MD-2069, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, **in calitate de Antreprenor General**

și

2.2. Eurostil Construct S.R.L., IDNO 1010600001209 cu sediul social in Mun. Chisinau, str. Mit. Gurie Grosu, 17, nr. +373-22-269-400, telefon +37369109875, e-mail: Scerbina@eurostilconstruct.md, cod fiscal 1010600001209, inregistrata la Agentia Servicii Publice sub nr. 1010600001209, avand cont IBAN MD47ML000000000225122029 deschis la BC «Moldindconbank» SA Filiala Premium Chisinau, BIC MOLDM2X320 reprezentata prin administrator Scerbina Angela , **in calitate de Prestator**, s-a incheiat prezentul protocol.

OBIECTUL PROTOCOLULUI: Asigurarea masurilor de Securitate si Sanatate in Munca si in domeniul D.S.U. pe timpul executarii **lucrarilor de constructii la obiectele 1, 6 si 10 pentru investitia "Complex Administrativ Ghidighici Lot 7, pentru Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova.**

Partile incheie prezentul PROTOCOL in baza urmatoarelor acte normative in vigoare:

- 1. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 186 din 10 iulie 2008.**
- 2. HG nr. 353 din 05.05.2010** privind Cerintele minime de Securitate si sanatate la locul de munca.
- 3. HG nr. 603 din 11.08.2011** privind Cerintele minime de Securitate si sanatate pentru folosirea de catre lucratori a echipamentului de munca la locul de munca.
- 4. HG nr. 80 din 09.02.2012** privind Cerintele minime de Securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
- 5. HG nr. 918 din 18.11.2013** privind Cerintele minime de Securitate si sanatate la locul de munca.
- 6. HG nr. 362 din 27.05.2014** cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care ot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz.
- 7. HG nr. 584 din 12.05.2016** privind Cerintele minime de Securitate si sanatate in munca pentru manipularea manuala a incarcaturilor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de producere a unor afectiuni dorsolombare.
- 8. HG nr. 589 din 12.05.2016** privind Cerintele minime de Securitate si sanatate referitoare la expunere lucratorilor la liscuri generate de vibratiile mecanice.
- 9. HG nr. 1361 din 22.12.2005**, Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de munca.

10.HG nr. 95 din 05.02.2009, Regulamentul privind modul de organizare a activității de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale.

11.HG nr. 541 din 07.07.2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiții de muncă grele, vătămătoare și/ sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani și a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele de până la 18 ani la ridicarea și transportarea manuală a greutăților.

12.HG nr. 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc.

Legi pentru Domeniul PSI/DSU

1. Legea Nr. 267/09.11.1994 - Legea privind apararea împotriva incendiilor.

2. Legea Nr. 271/09.11.1994 – Cu privire la protecția civilă.

3. RT DSE 1.01-2005 Reglementare tehnică „Reguli generale de aparare împotriva incendiilor în Republica Moldova”.

În scopul precizării răspunderilor și obligațiilor ce revin fiecăruia în timpul executării lucrărilor mai sus amintite, părțile contractante convin prin prezentul PROTOCOL să respecte următoarele:

A: OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI :

1. Ia măsuri de instruire pe linie de SSM și DSU a întregului personal propriu care intră în zona santierului în vederea cunoașterii regulilor de acces, de circulație și a prevenirii accidentelor de muncă.
2. Împreună cu antreprenorul general stabilește modul de acces al vehiculelor și utilajelor în zona santierului.
3. Asigură informarea operativă a antreprenorului general cu privire la situațiile inedite ce pot să apară în zona santierului care ar putea afecta executarea lucrărilor stabilite prin contract.

B: OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI GENERAL :

1. Ia măsuri de instruire pe linie de SSM și DSU a întregului personal propriu care intră în zona santierului în vederea cunoașterii regulilor de acces, de circulație și prevenirii accidentelor de muncă.
2. Stabilește zilnic activitățile ce urmează să se execute de către personalul subantreprenor și atentionează asupra pericolelor existente la acest gen de lucrări.
3. Comunică prestatorului înainte de începerea activității factorii de risc la care pot fi expuși lucrătorii și coordonează lucrările astfel încât acestea să se execute în condiții de siguranță pe linie de SSM și DSU.
4. Identifică și delimitează zonele de lucru atât cele proprii cât și pe cele ale prestatorului precizând traseele de acces, locurile de depozitare a materialelor, modul de deplasare a autovehiculelor și utilajelor, organizarea de santier etc.
5. Prezintă prestatorului locurile de muncă cu pericol deosebit și marchează caile de acces și zonele periculoase cu indicatoare de securitate în scopul prevenirii accidentelor de muncă.
6. Montează la vedere un panou prin care se aduce la cunoștință publicului amplasamentul lucrării, natura lucrării, numele obiectivului, termenul de realizare, număr autorizație etc., și execută delimitarea zonei cu bandă de avertizare sau panouri metalice.
7. Stabilește de comun acord cu beneficiarul locurile de parcare ale autovehiculelor și utilajelor în zona santierului.
8. Asigură instruirea lucrătorilor prestatorului (la sosirea lor în santier), privind activitățile specifice societății, riscurile pentru SSM precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție luate la nivelul societății. Instruirea se consemnează în Fisa de instruire colectivă (intocmită în 2 exemplare)- conf. H.G. 1425/2006, art. 82.
Execută instruirea vizitatorilor conform L 319/2006 cap. V, art. 82. și o consemnează în Fisa de instruire colectivă. Accesul vizitatorilor în santier se va face numai pe traseul stabilit și numai însoțiți de o persoană numită de către conducătorul locului de muncă.
9. Poate să interzică accesul în santier a lucrătorilor ce aparțin prestatorului dacă aceștia sunt în stare de oboseală evidentă, sunt sub influența băuturilor alcoolice sau într-o stare psihică necorespunzătoare.

10. Asigura iluminatul in santier.
11. Aplica normele de SSM si DSU prevazute la cap. „ C “ din prezentul protocol.
12. Accesul in santier se va face numai pe la poarta principala de acces .

C: OBLIGATIILE PRESTATORULUI :

1. Sa asigure echipamentul individual de protectie si de lucru, echipamentele de munca , alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare pentru salariatii proprii potrivit riscurilor evaluate .Nu permite accesul lucratorilor in santier si la punctele de lucru adiacente santierului fara ca acestia sa fie echipati cu echipament individual de protectie si de lucru.
2. Sa desemneze unul sau mai multi lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie SSM sau sa contracteze un serviciu extern abilitat conform legislatiei in vigoare.
3. Sa asigure coordonarea si supravegherea permanenta a lucratorilor proprii care executa lucrari in baza unui contract cu S.C. ACI CLUJ S.A. , prin personal de conducere calificat , bine pregatit profesional , cu experienta, potrivit gradului de dificultate tehnica a lucrarilor executate.
4. Sa participe la executarea lucrarilor numai cu personal angajat cu contract de munca legal, apt din punct de vedere medical.
 Nu vor fi admisi in santier lucratori care nu au efectuat vizita medicala periodica si nu au „ Fisa de aptitudine ” eliberata de catre medicul de medicina muncii.Nu vor fi admisi la locul de munca cei care urmeaza sa execute lucrari la inaltime, daca nu au viza medicala „ Apt lucru la inaltime “.
 Este interzis a se folosi personal care nu are fisa individuala de instructaj in domeniul SSM si DSU, semnata la zi si care nu are instructajul de SSM si DSU efectuat la zi.
5. Nu permite accesul la lucru a angajatilor care sunt sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihotrope sau consumul acestora in santier , si ia masuri ca fiecare lucrator sa nu expuna la pericolul de accidentare sau imbolnavire profesionala atat a persoanei proprii cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca.
 Alcoolul si drogurile sunt interzise cu desavarsire la locul de munca . Orice persoana care refuza testarea, sau care in urma testarii va fi depistata cu urme de alcool, droguri, sau alte substante incompatibile cu calitatea de angajat , aflat in timpul programului de lucru – va fi data afara din santier cu propunerea de desfacere a contractului de munca .
6. Sa asigure instruirea personalului propriu potrivit normelor ISCIR aferente lucrului cu mijloace de ridicat , transport sau utilaje si scule speciale (echipamente tehnice).
 Lucrarile aflate sub incidenta ISCIR se realizeaza doar cu personal atestat (sudori, macaragii, legatori de sarcina) si cu utilaje si echipamente de munca corespunzatoare din punct de vedere tehnic si destinate acestor lucrari.
7. Sa foloseasca echipamente de munca verificate ISCIR (cele aflate sub incidenta ISCIR) si acestea sa fie insotite de un jurnal de bord, pentru confirmarea starii tehnice de functionare a lor (efectuarea verificarilor tehnice la termenele scadente) fara a face improvizatii sau alte modificari la acestea .
8. Sa nu utilizeze cabluri , chingi , lanturi sau alte organe de legare si ridicare (aflate sub incidenta ISCIR) defecte , deteriorate sau neconforme cu PTR 14/2002.
9. Sa utilizeze numai echipamente de munca in stare buna de folosinta si carora li s-au facut verificarile initiale dupa instalare si inainte de prima punere in functiune.
 Este necesara verificarea in prealabil a terenului pe care urmeaza sa fie pozitionate automacaralele si PRB. Acestea vor fi amplasate numai pe terenuri solide, bine compactate, plane si libere de obiecte, conducte , cabluri, furtunuri etc.
 Se interzice cu desavarsire circulatia persoanelor pe sub sarcina suspendata in carligul macaralei.
10. Sa puna la dispozitia personalului propriu numai sculele , uneltele , dispozitivele de lucru , instalatiile , masinile , utilajele sau alte echipamente de munca ce indeplinesc cerintele de conformitate cu normele tehnice in vigoare si sunt in stare foarte buna de functionare .
 Inainte de inceperea programului de lucru vor fi verificate toate uneltele, sculele, utilajele, mijloacele auto sau alte echipamente de munca , asupra starii lor de functionare si nu se vor utiliza daca acestea nu corespund din punct de vedere al securitatii muncii. Nu vor fi admise in santier autovehicule sau

utilaje care prezinta scurgeri de carburanti, lubrifianti, sau alte substante ce pot polua mediul inconjurator sau pot avea impact direct sau indirect asupra acestuia.

11. Sa asigure toate masurile proprii de igiena muncii , supravegherea sanatatii pentru toti salariatii sai si sa respecte programul de lucru stabilit de catre antreprenorul general .
 12. Salariatii prestatorului se vor conforma exigentelor de disciplina stabilite prin ROI si ROF ale antreprenorului general raspunzand personal pentru actele de indisciplina comise si le este interzis sa paraseasca zona in care isi desfasoara activitatea fara aprobarea conducatorului locului de munca .
Este interzisa folosirea pe timpul programului de lucru a radiourilor cu tranzistori si a walkman-urilor.
 13. Prestatorul este obligat sa asigure instruirea pe linie de Securitate si Sanatate in Munca si in Domeniul Situatiilor de Urgenta a personalului propriu, specifice lucrarilor pe care le executa, sa respecte reglementarile privind transportul si circulatia in santier , lucrul la inaltime sau alte activitati care apar pe parcursul executarii lucrarilor.
Nici un lucrator nu va fi primit in santier pana nu i se va face instructajul de SSM la schimbarea locului de munca, care va cuprinde: prezentarea locului de munca, prezentarea riscurilor de accidentare, prezentarea pericolelor tehnologice, prezentarea planului propriu de SSM , prezentarea cailor de acces in santier si a altor masuri specifice de SSM .
 14. Prestatorul va prezenta Antreprenorului General pentru avizare urmatoarele documente: *Planul propriu de sanatate si securitate in munca (conf.HG. nr.300/ 02 .03.2006, art.30 si 31) ; *Instructiunile proprii de lucru SSM pe locurile de munca aflate in responsabilitate (conf. LEGII 319/2006 , art.13 , lit.e) ;*Planul de prevenire si protectie (conf. LEGII 319/2006 , art.13 , lit.b);* Fisele de aptitudine ale propriilor angajati eliberate numai de la medicul de medicina muncii cu concluzia examenului medical (conf.L355/11.04.2007, cap.3, art.15, 16 , 17);)* Fisele de instruire individuale SSM. si DSU. ale propriilor angajati ,completate la zi(conf.H.G.1425/ 2006 ,art.81),*Tematica si graficul de instruire SSM si DSU intocmite si aprobate de catre angajator = pentru instruirea periodica (conf.H.G.1425/ sect.1,art.80;sect.4 ,art.96,97,99,100).
- Prestatorul va avea in santier dosar de SSM si DSU care trebuie sa cuprinda:
- Fise individuale de SSM si DSU pentru intreg personal propriu.
 - Fisa de aptitudine cu stampila medicului de medicina a muncii pentru intreg personal propriu .
 - Instructiuni proprii SSM,DSU .
 - Decizii privind responsabilitatile de SSM, DSU .
 - Evaluarea riscurilor de SSM.
 - Regulament de ordine interioara pe santier .
 - Planul de prevenire si protectie .
 - Planul propriu de SSM.
 - Planul pentru situatii de urgenta .
 - Tematica de instruire periodica in domeniul SSM si DSU.
15. Prestatorul este obligat sa asigure luarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice necesare in zona sa de lucru pentru evitarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Nu va stabili fronturi de lucru cu un singur executant. Vor fi identificate de catre conducatorii locurilor de munca toate pericolele tehnologice, de accidentare sau imbolnavire profesionala ce pot aparea sau exista la locul de munca, si vor fi aduse la cunostinta personalului din executie, la inceperea programului, sau ori de cate ori acestea apar in activitatea de executie.
Pentru prevenirea caderilor in gol, orice zona in care exista riscul de cadere de la inaltime trebuie sa fie protejata cu balustrazi / bariere corespunzatoare.
Este interzis cu desavarsire lucrul la inaltime pe timp nefavorabil (ploaie, ceata, vant puternic , ninsoare, viscol, polei, etc.).
 16. Sa asigure personal calificat , autorizat si instruit la toate lucrarile pe care le executa.
Utilajele si echipamentele de munca trebuiesc manipulate/conduse numai de catre o persoana calificata , care este posesoare a unui certificat de competenta valabil.
Cand se folosesc o platforme mobile , toate persoanele de pe platforma trebuie sa poarte hamuri fixate de platforma.
 17. In cazul in care la randul sau va executa o parte din lucrari prin subcontractare cu alte persoane juridice sau fizice , prestatorul este raspunzator de incheierea cu acestea a cate unui protocol SSM astfel incat sa

poata fi delimitate precis raspunderile fiecarei parti , in scopul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

18. Deplasarea personalului din perimetrul stabilit, pentru efectuarea unor lucrari la alte locuri de munca fara aprobarea antreprenorului general este strict interzisa. Circulatia lucratorilor si a mijloacelor de transport proprii (sau pentru nevoile proprii – care fac aprovizionarea cu materiale) se va efectua numai pe caile de acces stabilite de comun acord cu beneficiarul si antreprenorul general evitandu-se zonele periculoase din santier.
19. Sa nu deterioreze instalatiile beneficiarului sau ale antreprenorului general la care are acces si sa respecte instructiunile de exploatare ale acestora.
20. Sa asigure informarea angajatilor proprii asupra riscurilor la care sunt expusi in perimetrul stabilit la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si protectie necesare evitarii producerii accidentelor de munca.
21. Scarile mobile nu vor fi folosite decat pentru lucrari de scurta durata si doar daca nici o masura alternativa de acces nu este posibila. Scarile trebuie sa fie asigurate la varf si sustinute de o alta persoana, la sol.
22. Toate scarile de acces trebuiesc legate de esafodaj. Toate platformele schelelor trebuie sa fie dotate cu balustrade de protectie , bara intermediara si scandura de bord. Toate elementele platformei trebuie asigurate impotriva miscarilor accidentale si nu trebuie sa aiba goluri. Schelele trebuie montate numai pe baza unui proces verbal de montare (si plan de montare) si doar de catre persoane instruite .
23. Este interzis lucrul de pe capre de lemn, butoaie, caramizi, sau alte improvizatii.
24. Sa verifice zilnic la fata locului, prin reprezentantul direct al lucrarii sau prin persoane desemnate, modul in care sunt asigurate masurile de securitate si sanatate in munca privind dotarea personalului propriu cu echipament individual de protectie, echipament de lucru si echipamentul de protectie impotriva caderii de la inaltime.
25. Sa isi reglementeze modul de lucru cu foc deschis, locurile de munca unde este permis fumatul, asigurarea si marcarea cailor de acces si evacuare in caz de incendiu. Subantreprenorul raspunde si suporta integral pagubele produse de incendii datorita nerespectarii prevederilor normelor de PSI , lucru cu foc deschis sau fumatul in locuri neamenajate.
Permisele de lucru se vor elibera pentru lucrarile cu foc deschis, de excavatii, lucrari electrice, lucrari pe acoperis, in spatii inguste, etc.
26. Sa-si asigure dotarea cu materiale de PSI si Trusa de prim- ajutor.
27. Depozitarea materialelor utilizate de catre subantreprenor se va efectua fara blocarea cailor de acces, fara risc de accidentare sau izbucnire a unui incendiu si numai in locurile stabilite anterior si special amenajate .
Toti recipientii cu gaz (acetilena, s.a.) vor fi dotati cu opritoare de flacara. Nici un recipient cu gaz nu va ramane in santier decat in locuri special amenajate , care vor fi ingradite si asigurate. De asemenea, aceste locuri vor fi pastrate curate si separate de orice alte resturi de materiale.
Resturile de materiale, sau materialele inflamabile nu vor fi depozitate in incaperi. Materialele inflamabile vor fi depozitate in afara cladirilor in locuri special amenajate sau in containere rezistente la foc.
Este interzisa arderea resturilor materiale de orice fel.
28. Stabileste de comun acord cu antreprenorul general locurile de parcare ale autovehiculelor si utilajelor in zona santierului si numai in locuri special amenajate.
29. Sa nu utilizeze fara acceptul scris al antreprenorului general instalatiile energetice si utilajele acestuia (de apa, gaze , acetilena , oxigen , instalatii electrice, etc.) si sa nu faca interventii la acestea fara aprobare scrisa.
30. Sa nu execute racordul la utilitati (energie electrica , apa , canalizare) fara acceptul scris al antreprenorului general .
Nici o persoana in afara de electricianul de santier numit , nu va face conectari sau deconectari de energie electrica , altele decat cele obisnuite la prizele electrice , sau sa modifice alimentarea cu energie electrica temporara. Improvizatiile electrice pentru iluminat, gatit, incalzire spatii etc. sunt strict interzise.

31. Prestatorul este obligat să marcheze și să semnalizeze corespunzător locurile de muncă cu pericol deosebit de accidentare (lucru la înălțime, electrocutare, explozii, incendii etc.) în zonele în care își desfășoară activitatea și va lua toate măsurile necesare prevenirii accidentelor, incendiilor, exploziilor în aceste zone.
Conducătorii locurilor de muncă vor stabili cai de acces sigure în zonele proprii de lucru ținând cont de caile de acces puse la dispoziție de către antreprenorul general și precizarile acestuia privind locurile de muncă periculoase, golurile, gropile, cabluri electrice aflate sub tensiune, etc., în vederea eliminării la maxim a posibilităților de producere de accidente sau îmbolnavirilor profesionale.
32. Va utiliza toate mijloacele de semnalizare (indicatoare de informare, avertizare, interdicere) delimitare, îngrădire, marcă și alte măsuri de protecție și avertizare conform legislației în vigoare, pe întreaga perioadă a derulării contractului. La măsuri de semnalizare a obstacolelor din zona sa de lucru (guri de canal, gropi, santuri etc.) cu mijloace vizibile pentru evitarea accidentelor.
Toate cablurile electrice aflate atât la interior cât și la exterior, vor fi pozate corespunzător, în vederea eliminării riscului producerii de accidente, prin împiedicare sau electrocutare (strapungerea izolației la trecerea cu diferite utilaje, mașini, scule, în cadrul procesului de producție).
33. Nu se vor executa lucrări de săpături până nu se vor efectua operațiile de sprijinire a malurilor împotriva surparii.
34. Prestatorul este obligat să doteze personalul propriu cu echipament individual de protecție și echipament de protecție colectivă împotriva căderilor de la înălțime în conformitate cu legislația în vigoare și să-l utilizeze conform instrucțiunilor (L319/2006, art.13). De asemenea este obligat să-și asigure pentru desfășurarea activităților proprii echipamente de muncă care îndeplinesc cerințele de conformitate și sunt în stare foarte bună de funcționare.
Nu va fi permis accesul personalului care urmează să execute lucrări la înălțime fără a fi echipat cu centuri de siguranță, hamuri, cordeline sau alte mijloace individuale de protecție specifice locului de muncă respectiv. Conducătorii locurilor de muncă vor urmări permanent persoanele care lucrează la înălțime, mai ales asupra modului de utilizare a EIP și E.M. La fiecare loc de muncă se va numi o persoană competentă prin Decizie a angajatorului, pentru supravegherea lucrului cu : nacele, macarale, P.R.B. – uri sau alte mijloace și utilaje folosite pentru muncă la înălțime.
35. Prestatorul își asumă integral responsabilitatea privind acțiunile întreprinse de angajații săi care ar putea conduce la accidentarea propriului personal sau a persoanelor aparținând altei unități cu care are contract de execuție, înregistrând eventualele accidente de muncă.
36. Prestatorul are obligația să îndepărteze imediat și fără să aducă atingere mediului, toate deseurile (molozi, gunoi etc.) rezultate în urma executării lucrărilor. Asigură curățenia și eliberarea zilnică a cailor de acces.
37. Să anunțe imediat antreprenorul general în legătură cu eventualele incidente atât de mediu cât și de altă natură petrecute în zona de lucru.
38. Să întocmească „Jurnalul de santier” propriu.
39. Accesul în santier se va face numai pe la poarta principală de acces.
40. Prestatorul este obligat să înregistreze orice accident de muncă, indiferent de natura acestuia, produs în zona sa de responsabilitate, de traseu ori datorat depășirii zonei sale de lucru, abateri de la caile de acces, în conformitate cu prevederile Legii 319/2006 și a NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE Nr.1425/11.10.2010 modificată prin H.G. 955 / 2010.
41. Prestatorul exonerează Antreprenorul General de toate pretențiile compensatorii către terți care vor fi făcute în legătură cu lucrările sau furnizările sale. Antreprenorul General și împuternicitul său nu-i revin în acest sens nici un fel de obligații de siguranță rutieră. După recepție, Prestatorul este răspunzător de pagubele produse ca urmare a deficiențelor la lucrările sau livrările sale.
42. Prestatorul va efectua la terminarea lucrărilor curățenia la locul de muncă. Prestatorul se obligă să adune și să îndepărteze resturile de material rămase din procesul de execuție, molozi, dărâmăturile precum și surplusul de utilaje, echipamente, instalații sau lucrări provizorii care nu-i sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor în perioada de garanție. În caz contrar i se va reține un procent de 1% din valoarea contractului.

43. Neindeplinirea obligatiilor contractuale referitoare la respectarea normelor de Securitate si Sanatate in Munca , Mediu , precum si in Domeniul Situatiilor de Urgenta, atrage dupa sine aplicarea de **penalitati conform Protocolului de SSM care constituie Anexa la prezentul contract , dupa cum urmeaza :**

- Neprezentarea Planului propriu de SSM. 100 lei;
- Lipsa EIP pentru lucrul la inaltime (centura de siguranta, hamuri de protectie, centura complexa , franghii , corzi , mijloace de prindere si ancorare , etc.) 100 lei/persoana;
- Lipsa EM pentru lucrul la inaltime (nacela, esafodaj , schela , platforma de lucru , platforme autoridicatoare ,schela autoridicatoare, macara ,masini de ridicat ,etc.) 100 lei/persoana;
- Nepurtarea casca de protectie 50 lei/persoana;
- Nepurtare incaltaminte standard de protectie (bocanci , pantofi , cizme de protectie) 50 lei/persoana
- Nepurtare salopeta de lucru 50 lei/persoana;
- Nepurtare vesta reflectorizanta de avertizare 50 lei/persoana;
- Lipsa ochelari de protectie (in cazul lucrarilor de spargere , taiere , demolari ,lucrul la polizor , lucrul cu flexul , lucrul la circular) 100 lei/persoana;
- Executare lucrari de sudura fara masca sau ochelari de protectie si fara EIP 100 lei /persoana
- Lipsa balustrade de protectie 200lei;
- Lipsa protectie goluri 100 lei;
- Ancorare necorespunzatoare a schelelor 100 lei /schela;
- Lipsa podine acces 100 lei;
- Lipsa podine la schela. 100 lei
- Neizolarea corespunzatoare a cablurilor electrice 100 lei; Pozitionarea necorespunzatoare a cablurilor electrice (cu pericol de strapungere) 100 lei
- Tablou electric sau EM fara legatura de impamantare 100 lei
- Lipsa stechere si prize standard 50 lei;
- Legaturie lectrice improvizate 200 lei
- Neasigurarea corespunzatoare a panourilor electrice impotriva electrocutarii 200 lei
- Lipsa mana curenta la scarile de acces , podine de acces 100 lei
- Consum de alcool sau personal sub influenta bauturilor alcoolice 500 lei
- Atitudine necuviincioasa ,lipsa de respect fata de beneficiar sau reprezentantii acestuia 500 lei
- Folosirea scarilor improvizate (altele decat cele standard) 100 lei
- Lucrul cu foc deschis fara „ PERMIS DE LUCRU CU FOC “ 100 lei;
- Executare lucrari cu foc deschis fara asigurarea mijloacelor de stins incendiu 100 lei
- Neprezentarea Fiselor de SSM , DSU si a Fiselor de aptitudine medicina muncii 100 lei
- Neprezentarea documentelor de atestare a calificarii personalului care necesita autorizare (electrician, macaragiu, sudor , sofer ,manevrant utilaj , legator de sarcina) 100 lei
- Depozitarea recipientelor sub presiune sau care prezinta pericol de incendiu, explozie in alte locuri decat cele special amenajate 100 lei
- Folosire legatori de sarcina neautorizati 100 lei.
- Lucrari de sapaturi (santuri , gropi , etc) neacoperite , neimprejmuite si nesemnalizate ,sau fara podete de acces pe caile de circulatie 100 lei
- Folosire echipamente de munca (EM) improvizate 100 lei
- Utilizarea in santier a unei schele mobile fara podine standard , fara balustrade de protectie si sistem de blocare a rotilor. 200 lei
- Utilizarea in santier a unui echipament de munca fara a fi autorizat ISCIR (acolo unde este cazul) 300 lei
- Executare lucrari terasiere fara semnalizari de circulatie si SSM. 100 lei
- Executare lucrari de sapaturi fara sprijiniri maluri si semnalizari SSM. 200 lei
- Lipsa aparatori de protectie la echipamentele de munca. 100 lei
- Fumatul in alte locuri decat cele special amenajate. 100 lei/ persoana
- Personal neautorizat care executa lucrari in santier. 200 lei
- Utilizare schela neconforma : improvizata , fara podine , fara balustrade de protectie impotriva caderii de la inaltime , fara scari de acces 200 lei

- Neasigurarea unui conducator al locului de munca , persoana calificata care sa conduca lucrarile in santier si sa raspunda de angajatii proprii . 200 lei


Sumele vor fi retinute din factura curenta. Retinerile vor fi comunicate si insotite de unul din urmatoarele documente justificative :

- Fotografii.
- Rapoarte de neconformitate (RNC).

44. Protocolul de SSM incheiat cu Antreprenorul general constituie **Anexa la contract** si este obligatoriu de urmat.

Prezentul PROTOCOL de SSM s-a incheiat in 3 (trei) exemplare originale, 2 (doua) pentru antreprenorul general si 1 (unul) pentru prestator si se supune procedurii de solutionare a litigiilor prevazuta de legislatia in vigoare.

ANTREPRENOR GENERAL
ACI CLUJ S.A.
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. SESERMAN CLAUDIU



PRESTATOR
EUROSTEEL CONSTRUCT S.R.L.
ADMINISTRATOR
Scerbina Angela



SEF SERVICIU INTERN PREVENIRE SI PROTECTIE
insp. Negrea Petrea