

**Obiect Lucrari de reparatie interioare blocul**  
**A.B. L.T.P.Stefanuca**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Cabinet 23</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1        | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                  | m2   |                                        |                      | 21,42<br>21,42         |
|          | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,21                                   | 52,00                | 10,92                  |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,21                                   | 50,00                | 10,50                  |
| 2        | CK21A                       | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21) | m2   |                                        |                      | 3 441,40<br>49,20      |
|          | 7214210026800               | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,85                                   | 52,00                | 44,20                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10                                   | 50,00                | 5,00                   |
|          | 2812106306050               | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                       | m2   | 1,00                                   | 3 300,00             | 3 300,00               |
|          | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,00                                   | 0,30                 | 1,20                   |
|          | 2416566101572               | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,50                                   | 100,00               | 50,00                  |
|          | 2430226101600               | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,175                                  | 200,00               | 35,00                  |
|          | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,60                                   | 4,00                 | 2,40                   |
|          | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,00                                   | 3,40                 | 3,40                   |
|          | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02                                   | 10,00                | 0,20                   |
| 3        | CF60B                       | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00                                                                             | m2   |                                        |                      | 396,06<br>118,04       |
|          | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,27                                   | 52,00                | 118,04                 |
|          | 2662102701000               | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 2,10                                   | 52,00                | 109,75                 |
|          | 2710703520284               | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,735                                  | 14,00                | 10,34                  |
|          | 2710703520285               | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,20                                   | 15,00                | 33,16                  |
|          | 2521302602900               | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,03                                   | 100,00               | 103,52                 |
|          | 2874115833876               | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,91                                  | 0,46                 | 5,97                   |
|          | 2523156720072               | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,35                                   | 2,00                 | 4,72                   |
|          | 2513206621602               | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,515                                  | 1,01                 | 1,54                   |
|          | 2430226102822               | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,488                                  | 6,50                 | 3,19                   |
|          | 2430226101017               | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0875                                 | 33,00                | 2,90                   |
|          | 2051142950711               | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,50                                   | 0,30                 | 0,45                   |
|          | 2874115833871               | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 5,80                                   | 0,36                 | 2,10                   |
|          | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0094                                 | 10,00                | 0,09                   |
|          | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0567                                 | 5,00                 | 0,28                   |
| 4        | CK18C                       | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                      | m    |                                        |                      | 22,55<br>13,52         |
|          | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,26                                   | 52,00                | 13,52                  |
|          | 2743123549025               | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,05                                   | 6,50                 | 6,83                   |
|          | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,025                                  | 2,50                 | 0,06                   |
|          | 1421102200496               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,001                                  | 340,00               | 0,34                   |
|          | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,00                                   | 0,30                 | 1,80                   |
| 5        | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |                                        |                      | 5,06<br>1,56           |
|          | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,03                                   | 52,00                | 1,56                   |
|          | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15                                   | 22,00                | 3,30                   |
|          | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,05                                   | 4,00                 | 0,20                   |
| 6        | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de                                                                                                                                                                                | m2   |                                        |                      | 85,51                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 61,00             |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,22   | 50,00    | 61,00             |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,14   | 3,30     | 23,56             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,004  | 20,00    | 0,08              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,016  | 5,00     | 0,08              |
| 7  | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                    | m2   |        |          | 22,23<br>10,40    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,40             |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,10   | 10,20    | 11,22             |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,15   | 4,00     | 0,60              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 20,00    | 0,01              |
| 8  | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                            | m2   |        |          | 37,51<br>29,28    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,45   | 53,95    | 24,28             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00              |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,001  | 20,00    | 0,02              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01              |
| 9  | CK26D           | Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)                                                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 57,08<br>5,18     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,09   | 52,00    | 4,68              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,01   | 50,00    | 0,50              |
|    | 2743123549027-9 | Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,00   | 50,00    | 50,00             |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,00   | 0,30     | 1,80              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01   | 10,00    | 0,10              |
|    |                 | <b>2. Cabinet 24</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
|    |                 | <b>2.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                   |
| 10 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 21,42<br>21,42    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,92             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,21   | 50,00    | 10,50             |
| 11 | CK21A           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21) | m2   |        |          | 3 441,40<br>49,20 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,85   | 52,00    | 44,20             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00              |
|    | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                       | m2   | 1,00   | 3 300,00 | 3 300,00          |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,00   | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,50   | 100,00   | 50,00             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,175  | 200,00   | 35,00             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,60   | 4,00     | 2,40              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,00   | 3,40     | 3,40              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,02   | 10,00    | 0,20              |
| 12 | CF60B           | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00                                                                              | m2   |        |          | 396,06<br>118,04  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,27   | 52,00    | 118,04            |
|    | 2662102701000   | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 2,10   | 52,00    | 109,75            |
|    | 2710703520284   | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,735  | 14,00    | 10,34             |
|    | 2710703520285   | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 2,20   | 15,00    | 33,16             |
|    | 2521302602900   | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,03   | 100,00   | 103,52            |
|    | 2874115833876   | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 12,91  | 0,46     | 5,97              |
|    | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                     | m    | 2,35   | 2,00     | 4,72              |
|    | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,515  | 1,01     | 1,54              |
|    | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,488  | 6,50     | 3,19              |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0875 | 33,00    | 2,90              |
|    | 2051142950711   | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,50   | 0,30     | 0,45              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                          | buc  | 5,80   | 0,36   | 2,10             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0094 | 10,00  | 0,09             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0567 | 5,00   | 0,28             |
| 13 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                               | m    |        |        | 22,55<br>13,52   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,26   | 52,00  | 13,52            |
|    | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                        | m    | 1,05   | 6,50   | 6,83             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                               | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 340,00 | 0,34             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                    | buc  | 6,00   | 0,30   | 1,80             |
| 14 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |        |        | 5,06<br>1,56     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20             |
| 15 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                | m2   |        |        | 85,51<br>61,00   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,22   | 50,00  | 61,00            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                               | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                              | h-ut | 0,016  | 5,00   | 0,08             |
| 16 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj            | m2   |        |        | 22,23<br>10,40   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                 | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01             |
| 17 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                    | m2   |        |        | 37,51<br>29,28   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                 | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
|    |                | <b>2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
| 18 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                             | m2   |        |        | 326,65<br>114,10 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 2,05   | 52,00  | 106,60           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                             | buc  | 4,00   | 0,60   | 2,40             |
|    | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor                                                                                     | m2   | 1,05   | 200,00 | 210,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
|    |                | <b>2.3. Retele electrice</b>                                                                                                                                                |      |        |        |                  |
| 19 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |        |        | 11,44<br>11,44   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44            |
| 20 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,12<br>3,12     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,06   | 52,00  | 3,12             |
| 21 | RpEB14A        | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)                                                      | m    |        |        | 2,08<br>2,08     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08             |
| 22 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                              | buc  |        |        | 31,08<br>31,08   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,58   | 50,00  | 29,00  |
| 23 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 9,54   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 7,64   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,07   | 52,00  | 3,64   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,08   | 50,00  | 4,00   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,22   | 4,80   | 1,06   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 340,00 | 0,34   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
| 24 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 45,20  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 45,20  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,80   | 50,00  | 40,00  |
| 25 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 21,39  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 12,28  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,70   | 4,80   | 8,16   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 340,00 | 0,17   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,01   | 20,00  | 0,20   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,38   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,02   | 10,00  | 0,20   |
| 26 | Pretul firmei | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 8,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 0,00   |
|    | 5455565-26    | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 8,00   | 8,00   |
| 27 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                 | m    |        |        | 30,02  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 11,44  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44  |
|    | 3130134817435 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,05   | 14,00  | 15,44  |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,25   | 12,00  | 3,15   |
| 28 | RpEA05B       | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 40,28  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 34,84  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,67   | 52,00  | 34,84  |
|    | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,02   | 4,30   | 4,82   |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,02   | 28,00  | 0,62   |
| 29 | RpED08B       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabine.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 39,30  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 13,00  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,25   | 52,00  | 13,00  |
|    | 313013481737  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,05   | 21,00  | 23,15  |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,25   | 12,00  | 3,15   |
| 30 | RpEF02C       | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 517,64 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 79,04  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,52   | 52,00  | 79,04  |
|    | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00   | 430,00 | 438,60 |
| 31 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)                                                                                    | buc  |        |        | 59,87  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 16,12  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,31   | 52,00  | 16,12  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2746167335100-3<br>1 | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,02   | 40,00  | 40,80            |
|    | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00   | 2,30   | 2,30             |
|    | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005  | 4,80   | 0,02             |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005  | 5,00   | 0,03             |
|    | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,00   | 0,10   | 0,20             |
|    | 2874115836777        | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,00   | 0,20   | 0,40             |
| 32 | RpEE01A              | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc  |        |        | 72,16<br>14,04   |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,27   | 52,00  | 14,04            |
|    | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,01   | 55,00  | 55,55            |
|    | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00   | 2,30   | 2,30             |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005  | 5,00   | 0,03             |
|    | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,05   | 4,80   | 0,24             |
| 33 | RpED01A              | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)                                                                               | m    |        |        | 14,62<br>7,28    |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28             |
|    | 3130134817404-3<br>3 | Cablu pentru internet UTP cat. 5E                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,02   | 7,20   | 7,34             |
|    |                      | <b>2.4. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                  |
| 34 | RpEE23A              | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 5,72<br>5,72     |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,11   | 52,00  | 5,72             |
| 35 | RpEE20A              | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 15,60<br>15,60   |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,30   | 52,00  | 15,60            |
|    |                      | <b>3. Cabinet 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                  |
|    |                      | <b>3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 36 | CK29F                | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 326,65<br>114,10 |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50             |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,05   | 52,00  | 106,60           |
|    | 2874136313300        | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,00   | 0,60   | 2,40             |
|    | 27321036461511       | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,05   | 200,00 | 210,00           |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
|    |                      | <b>3.2. Corob din PGC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                  |
| 37 | CF59D                | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00                                                                                                           | m2   |        |        | 217,09<br>99,32  |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,91   | 52,00  | 99,32            |
|    | 2662102701000        | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,05   | 52,00  | 54,87            |
|    | 2710703520284        | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,919  | 14,00  | 12,93            |
|    | 2710703520285        | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 2,20   | 15,00  | 33,16            |
|    | 2523156720072        | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,35   | 2,00   | 4,72             |
|    | 2513206621602        | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,7575 | 1,01   | 0,77             |
|    | 2430226102822        | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,271  | 6,50   | 1,77             |
|    | 2430226101017        | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90             |
|    | 20511429507111       | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,65   | 0,30   | 0,50             |
|    | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 16,19  | 0,36   | 5,86             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0046 | 10,00  | 0,05             |
|    | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0475 | 5,00   | 0,24             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 38 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |        |       | 5,06<br>1,56   |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,03   | 52,00 | 1,56           |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                | kg   | 0,15   | 22,00 | 3,30           |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,05   | 4,00  | 0,20           |
| 39 | CF52A                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                        | m2   |        |       | 77,74<br>32,50 |
|    | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,65   | 50,00 | 32,50          |
|    | 2653102100831        | Amestec uscat                                                                                                                                                               | kg   | 7,14   | 3,30  | 23,56          |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,004  | 20,00 | 0,08           |
|    | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                            | h-ut | 0,05   | 25,00 | 1,25           |
|    | 2952270000000        | Agreat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                | h-ut | 0,31   | 25,00 | 7,75           |
|    | 2875277400000        | Compresor                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,315  | 40,00 | 12,60          |
| 40 | CF17C                | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj            | m2   |        |       | 22,23<br>10,40 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,20   | 52,00 | 10,40          |
|    | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                | m2   | 1,10   | 10,20 | 11,22          |
|    | 2462106110132        | Aracet CPMB                                                                                                                                                                 | kg   | 0,15   | 4,00  | 0,60           |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 20,00 | 0,01           |
| 41 | CK18C                | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                                          | m    |        |       | 20,34<br>13,52 |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,26   | 52,00 | 13,52          |
|    | 2743123549025-4<br>1 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                         | m    | 1,05   | 6,50  | 6,82           |
| 42 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                    | m2   |        |       | 37,51<br>29,28 |
|    | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                                 | h-om | 0,45   | 53,95 | 24,28          |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,10   | 50,00 | 5,00           |
|    | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21           |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,001  | 20,00 | 0,02           |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 10,00 | 0,01           |
| 43 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |        |       | 5,06<br>1,56   |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,03   | 52,00 | 1,56           |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                | kg   | 0,15   | 22,00 | 3,30           |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,05   | 4,00  | 0,20           |
| 44 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                 | m2   |        |       | 47,18<br>28,60 |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,55   | 52,00 | 28,60          |
|    | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                       | kg   | 0,40   | 40,00 | 16,00          |
|    | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,06   | 4,80  | 0,29           |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,50   | 4,00  | 2,00           |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,05   | 5,00  | 0,25           |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,002  | 20,00 | 0,04           |
|    |                      | <b>3.3. Retele electrice</b>                                                                                                                                                |      |        |       |                |
| 45 | RpEF23A              | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |        |       | 11,44<br>11,44 |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,22   | 52,00 | 11,44          |
| 46 | RpEE24A              | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |       | 3,12<br>3,12   |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,06   | 52,00 | 3,12           |
| 47 | RpEB14A              | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)                                                      | m    |        |       | 2,08<br>2,08   |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,04   | 52,00 | 2,08           |
| 48 | RpCU05D              | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                              | buc  |        |       | 31,08<br>31,08 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,04   | 52,00 | 2,08           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,58   | 50,00  | 29,00  |
| 49 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 9,54   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 7,64   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,07   | 52,00  | 3,64   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,08   | 50,00  | 4,00   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,22   | 4,80   | 1,06   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 340,00 | 0,34   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
| 50 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 45,20  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 45,20  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,80   | 50,00  | 40,00  |
| 51 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 21,39  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 12,28  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,70   | 4,80   | 8,16   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005 | 340,00 | 0,17   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,01   | 20,00  | 0,20   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,38   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,02   | 10,00  | 0,20   |
| 52 | Pretul firmei | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 8,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 0,00   |
|    | 5455565-26    | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00   | 8,00   | 8,00   |
| 53 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                   | m    |        |        | 30,02  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 11,44  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44  |
|    | 3130134817435 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05   | 14,00  | 15,44  |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25   | 12,00  | 3,15   |
| 54 | RpEA05B       | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 40,28  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 34,84  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,67   | 52,00  | 34,84  |
|    | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02   | 4,30   | 4,82   |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,02   | 28,00  | 0,62   |
| 55 | RpED08B       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 39,30  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 13,00  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,25   | 52,00  | 13,00  |
|    | 313013481737  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05   | 21,00  | 23,15  |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25   | 12,00  | 3,15   |
| 56 | RpEF02C       | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 517,64 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 79,04  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,52   | 52,00  | 79,04  |
|    | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00   | 430,00 | 438,60 |
| 57 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)                                                                                      | buc  |        |        | 59,87  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 16,12  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,31   | 52,00  | 16,12  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|    | 2746167335100-3<br>1 | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,02  | 40,00    | 40,80             |
|    | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 2,30     | 2,30              |
|    | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 4,80     | 0,02              |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 5,00     | 0,03              |
|    | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,00  | 0,10     | 0,20              |
|    | 2874115836777        | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,00  | 0,20     | 0,40              |
| 58 | RpEE01A              | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc  |       |          | 72,16<br>14,04    |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,27  | 52,00    | 14,04             |
|    | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,01  | 55,00    | 55,55             |
|    | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 2,30     | 2,30              |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 5,00     | 0,03              |
|    | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,05  | 4,80     | 0,24              |
| 59 | RpED01A              | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)                                                                               | m    |       |          | 14,62<br>7,28     |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,14  | 52,00    | 7,28              |
|    | 3130134817404-3<br>3 | Cablu pentru internet UTP cat. 5E                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,02  | 7,20     | 7,34              |
|    |                      | <b>3.4. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          |                   |
| 60 | RpEE23A              | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 5,72<br>5,72      |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,11  | 52,00    | 5,72              |
| 61 | RpEE20A              | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)                                                                                                                                                                                            | buc  |       |          | 15,60<br>15,60    |
|    | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,30  | 52,00    | 15,60             |
|    |                      | <b>4. Cabinet 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          |                   |
|    |                      | <b>4.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          |                   |
| 62 | RpCO56A              | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                         | m2   |       |          | 21,42<br>21,42    |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,21  | 52,00    | 10,92             |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,21  | 50,00    | 10,50             |
| 63 | CK21A                | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)                                        | m2   |       |          | 3 441,40<br>49,20 |
|    | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,85  | 52,00    | 44,20             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,10  | 50,00    | 5,00              |
|    | 2812106306050        | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,00  | 3 300,00 | 3 300,00          |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,00  | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,50  | 100,00   | 50,00             |
|    | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,175 | 200,00   | 35,00             |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,60  | 4,00     | 2,40              |
|    | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,00  | 3,40     | 3,40              |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,02  | 10,00    | 0,20              |
| 64 | CK18C                | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |       |          | 22,55<br>13,52    |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,26  | 52,00    | 13,52             |
|    | 2743123549025        | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,05  | 6,50     | 6,83              |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,025 | 2,50     | 0,06              |
|    | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,001 | 340,00   | 0,34              |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,00  | 0,30     | 1,80              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 65 | CF60B         | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00                                                                             | m2   |        |          | 396,06<br>118,04  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,27   | 52,00    | 118,04            |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 2,10   | 52,00    | 109,75            |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,735  | 14,00    | 10,34             |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,20   | 15,00    | 33,16             |
|    | 2521302602900 | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,03   | 100,00   | 103,52            |
|    | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,91  | 0,46     | 5,97              |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                    | m    | 2,35   | 2,00     | 4,72              |
|    | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,515  | 1,01     | 1,54              |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,488  | 6,50     | 3,19              |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0875 | 33,00    | 2,90              |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,50   | 0,30     | 0,45              |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 5,80   | 0,36     | 2,10              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0094 | 10,00    | 0,09              |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0567 | 5,00     | 0,28              |
| 66 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 5,06<br>1,56      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20              |
| 67 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                       | m2   |        |          | 85,51<br>61,00    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,22   | 50,00    | 61,00             |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,14   | 3,30     | 23,56             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,004  | 20,00    | 0,08              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,016  | 5,00     | 0,08              |
| 68 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                   | m2   |        |          | 22,23<br>10,40    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,40             |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,10   | 10,20    | 11,22             |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15   | 4,00     | 0,60              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003 | 20,00    | 0,01              |
| 69 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                           | m2   |        |          | 37,51<br>29,28    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,45   | 53,95    | 24,28             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00              |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 20,00    | 0,02              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01              |
|    |               | <b>5. Cabinet 29</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                   |
|    |               | <b>5.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                   |
| 70 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 21,42<br>21,42    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,92             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,21   | 50,00    | 10,50             |
| 71 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21) | m2   |        |          | 3 441,40<br>49,20 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,85   | 52,00    | 44,20             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00              |
|    | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                       | m2   | 1,00   | 3 300,00 | 3 300,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,00   | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,50   | 100,00   | 50,00             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,175  | 200,00   | 35,00             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,60   | 4,00     | 2,40              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                               | kw   | 1,00   | 3,40   | 3,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,02   | 10,00  | 0,20             |
| 72 | CF60B          | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00          | m2   |        |        | 396,05<br>118,04 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,27   | 52,00  | 118,04           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                              | m2   | 2,10   | 52,00  | 109,75           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                | m    | 0,735  | 14,00  | 10,34            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                | m    | 2,20   | 15,00  | 33,16            |
|    | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                             | m2   | 1,03   | 100,00 | 103,51           |
|    | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                  | buc  | 12,91  | 0,46   | 5,97             |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                 | m    | 2,35   | 2,00   | 4,72             |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                   | m    | 1,515  | 1,01   | 1,54             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                       | kg   | 0,488  | 6,50   | 3,19             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90             |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                    | buc  | 1,50   | 0,30   | 0,45             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                              | buc  | 5,80   | 0,36   | 2,10             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0094 | 10,00  | 0,09             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0567 | 5,00   | 0,28             |
| 73 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                     | m2   |        |        | 5,06<br>1,56     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                    | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20             |
| 74 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                    | m2   |        |        | 85,51<br>61,00   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,22   | 50,00  | 61,00            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,016  | 5,00   | 0,08             |
| 75 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                | m2   |        |        | 22,23<br>10,40   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                    | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01             |
| 76 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                        | m2   |        |        | 37,51<br>29,28   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
|    |                | <b>5.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
| 77 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                 | m2   |        |        | 326,65<br>114,10 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,05   | 52,00  | 106,60           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,00   | 0,60   | 2,40             |
|    | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor                                                                                                         | m2   | 1,05   | 200,00 | 210,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
|    |                | <b>5.3. Corob din PGC</b>                                                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
| 78 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2   |        |        | 217,09<br>99,32  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,91   | 52,00  | 99,32            |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                              | m2   | 1,05   | 52,00  | 54,87            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                | m    | 0,919  | 14,00  | 12,93            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 2710703520285        | Profil de suport                                                                                                                                                 | m    | 2,20   | 15,00  | 33,16          |
|    | 2523156720072        | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                  | m    | 2,35   | 2,00   | 4,72           |
|    | 2513206621602        | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                    | m    | 0,7575 | 1,01   | 0,77           |
|    | 2430226102822        | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                        | kg   | 0,271  | 6,50   | 1,77           |
|    | 2430226101017        | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                               | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90           |
|    | 20511429507111       | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                  | buc  | 1,65   | 0,30   | 0,50           |
|    | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 16,19  | 0,36   | 5,86           |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0046 | 10,00  | 0,05           |
|    | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,0475 | 5,00   | 0,24           |
| 79 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,06<br>1,56   |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56           |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30           |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20           |
| 80 | CF52A                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                             | m2   |        |        | 77,74<br>32,50 |
|    | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 0,65   | 50,00  | 32,50          |
|    | 2653102100831        | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56          |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08           |
|    | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,25           |
|    | 2952270000000        | Agreat pentru ridicat mortar                                                                                                                                     | h-ut | 0,31   | 25,00  | 7,75           |
|    | 2875277400000        | Compresor                                                                                                                                                        | h-ut | 0,315  | 40,00  | 12,60          |
| 81 | CF17C                | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 22,23<br>10,40 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40          |
|    | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22          |
|    | 2462106110132        | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60           |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01           |
| 82 | CK18C                | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                               | m    |        |        | 20,34<br>13,52 |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,26   | 52,00  | 13,52          |
|    | 2743123549025-4<br>1 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                              | m    | 1,05   | 6,50   | 6,83           |
| 83 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 37,51<br>29,28 |
|    | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28          |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00           |
|    | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21           |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02           |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01           |
| 84 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,06<br>1,56   |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56           |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30           |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20           |
| 85 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 47,18<br>28,60 |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60          |
|    | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,40   | 40,00  | 16,00          |
|    | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 4,80   | 0,29           |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 4,00   | 2,00           |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25           |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 20,00  | 0,04           |
|    |                      | <b>5.4. Pardosea</b>                                                                                                                                             |      |        |        |                |
| 86 | RpCK41C              | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2   |        |        | 27,36<br>23,46 |
|    | 7132040012700        | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,23   | 52,00  | 11,96          |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,23   | 50,00  | 11,50          |
|    | 2320166200729        | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,03   | 100,00 | 3,00           |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,03   | 20,00  | 0,60           |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,03   | 10,00  | 0,30           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 87 | RpCK42E          | Desfacerea plintelor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 13,19<br>12,74  |
|    | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,13   | 50,00  | 6,50            |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,015  | 20,00  | 0,30            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15            |
| 88 | CG56A            | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 130,87<br>12,17 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,234  | 52,00  | 12,17           |
|    | 2653102100828    | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 15,30  | 7,50   | 115,32          |
|    | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,09   | 33,00  | 2,98            |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08            |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,042  | 5,00   | 0,21            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01   | 10,00  | 0,10            |
| 89 | CG08A            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 | m2   |        |        | 271,08<br>57,00 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00            |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,00   | 52,00  | 52,00           |
|    | 2523116716345-89 | Covor PVCLinoleum neted Clasa 33                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,05   | 165,00 | 175,85          |
|    | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,03   | 50,00  | 1,52            |
|    | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,60   | 10,00  | 6,09            |
|    | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,08   | 28,00  | 2,27            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,50   | 2,50   | 1,27            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03            |
|    | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,20   | 5,00   | 1,01            |
|    | 2681116001317    | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,024  | 6,00   | 0,15            |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0006 | 340,00 | 0,21            |
|    | 2521106718386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,00   | 25,00  | 25,38           |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,03   | 10,00  | 0,30            |
| 90 | CG09A            | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(h=9cm)                                                                                                                                                             | m    |        |        | 63,95<br>31,10  |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,05   | 50,00  | 2,50            |
|    | 2521106718374    | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,02   | 30,00  | 30,60           |
|    | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,006  | 50,00  | 0,30            |
|    | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 20,00  | 0,01            |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0002 | 340,00 | 0,07            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,125  | 2,50   | 0,31            |
|    | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,12   | 10,00  | 1,20            |
|    | 2681116001317    | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01   | 6,00   | 0,06            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005  | 10,00  | 0,05            |
|    |                  | <b>5.5. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                 |
| 91 | RpEF23A          | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 11,44<br>11,44  |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44           |
| 92 | RpEE24A          | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                              | buc  |        |        | 3,12<br>3,12    |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,06   | 52,00  | 3,12            |
| 93 | RpEB14A          | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 2,08<br>2,08    |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08            |
| 94 | RpCU05D          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 31,08<br>31,08  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,58   | 50,00  | 29,00           |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7               |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 95  | RpCU07A              | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |       |        | 9,54<br>7,64    |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,07  | 52,00  | 3,64            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,08  | 50,00  | 4,00            |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,22  | 4,80   | 1,06            |
|     | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001 | 340,00 | 0,34            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,005 | 20,00  | 0,10            |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25            |
|     | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015 | 10,00  | 0,15            |
| 96  | Pretul firmei        | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |       |        | 8,00<br>0,00    |
|     | 5455565-26           | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 8,00   | 8,00            |
| 97  | RpED08A              | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                   | m    |       |        | 30,02<br>11,44  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22  | 52,00  | 11,44           |
|     | 3130134817435        | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05  | 14,00  | 15,44           |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15            |
| 98  | RpEA05B              | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                        | m    |       |        | 40,28<br>34,84  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,67  | 52,00  | 34,84           |
|     | 2661122803601        | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02  | 4,30   | 4,82            |
|     | 2811236309901        | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,02  | 28,00  | 0,62            |
| 99  | RpED08B              | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |       |        | 39,30<br>13,00  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,25  | 52,00  | 13,00           |
|     | 313013481737         | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05  | 21,00  | 23,15           |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15            |
| 100 | RpEA09B              | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm                                                                                                                                                       | m    |       |        | 49,93<br>18,72  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,36  | 52,00  | 18,72           |
|     | 2523156720028        | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,03  | 30,00  | 30,90           |
|     | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00  | 0,10   | 0,10            |
|     | 2874115836660        | Surub cap crestă L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,03  | 0,20   | 0,21            |
| 101 | RpEF02C              | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                                                         | buc  |       |        | 517,64<br>79,04 |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,52  | 52,00  | 79,04           |
|     | 2875274400501        | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 430,00 | 438,60          |
| 102 | RpEE03A              | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)                                                                                      | buc  |       |        | 59,87<br>16,12  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,31  | 52,00  | 16,12           |
|     | 2746167335100-3<br>1 | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,02  | 40,00  | 40,80           |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30            |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 4,80   | 0,02            |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03            |
|     | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,00  | 0,10   | 0,20            |
|     | 2874115836777        | Surub cap inecat crestă L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,00  | 0,20   | 0,40            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| 103 | RpEE01A              | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc  |       |          | 72,16<br>14,04    |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,27  | 52,00    | 14,04             |
|     | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,01  | 55,00    | 55,55             |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 2,30     | 2,30              |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 5,00     | 0,03              |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,05  | 4,80     | 0,24              |
| 104 | RpED01A              | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)                                                                               | m    |       |          | 14,62<br>7,28     |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,14  | 52,00    | 7,28              |
|     | 3130134817404-3<br>3 | Cablu pentru internet UTP cat. 5E                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,02  | 7,20     | 7,34              |
|     |                      | <b>5.6. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          |                   |
| 105 | RpEE23A              | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 5,72<br>5,72      |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,11  | 52,00    | 5,72              |
| 106 | RpEE20A              | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)                                                                                                                                                                                            | buc  |       |          | 15,60<br>15,60    |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,30  | 52,00    | 15,60             |
|     |                      | <b>6. Cabinet 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          |                   |
|     |                      | <b>6.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          |                   |
| 107 | RpCO56A              | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                         | m2   |       |          | 21,42<br>21,42    |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,21  | 52,00    | 10,92             |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,21  | 50,00    | 10,50             |
| 108 | CK21A                | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)                                        | m2   |       |          | 3 441,40<br>49,20 |
|     | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,85  | 52,00    | 44,20             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,10  | 50,00    | 5,00              |
|     | 2812106306050        | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,00  | 3 300,00 | 3 300,00          |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,00  | 0,30     | 1,20              |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,50  | 100,00   | 50,00             |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,175 | 200,00   | 35,00             |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,60  | 4,00     | 2,40              |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,00  | 3,40     | 3,40              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,02  | 10,00    | 0,20              |
| 109 | CK18C                | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |       |          | 22,55<br>13,52    |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,26  | 52,00    | 13,52             |
|     | 2743123549025        | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,05  | 6,50     | 6,83              |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,025 | 2,50     | 0,06              |
|     | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,001 | 340,00   | 0,34              |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,00  | 0,30     | 1,80              |
| 110 | CF60B                | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00                                                                                                                    | m2   |       |          | 396,06<br>118,04  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,27  | 52,00    | 118,04            |
|     | 2662102701000        | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 2,10  | 52,00    | 109,75            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                | m    | 0,735  | 14,00  | 10,34  |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                | m    | 2,20   | 15,00  | 33,16  |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                             | m2   | 1,03   | 100,00 | 103,52 |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                  | buc  | 12,91  | 0,46   | 5,97   |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                 | m    | 2,35   | 2,00   | 4,72   |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                   | m    | 1,515  | 1,01   | 1,54   |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                       | kg   | 0,488  | 6,50   | 3,19   |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90   |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                    | buc  | 1,50   | 0,30   | 0,45   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                              | buc  | 5,80   | 0,36   | 2,10   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0094 | 10,00  | 0,09   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0567 | 5,00   | 0,28   |
| 111 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                     | m2   |        |        | 5,06   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 1,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                    | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20   |
| 112 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                    | m2   |        |        | 85,51  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 61,00  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,22   | 50,00  | 61,00  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,016  | 5,00   | 0,08   |
| 113 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                | m2   |        |        | 22,23  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 10,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                    | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01   |
| 114 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                        | m2   |        |        | 37,51  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 29,28  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01   |
|     |                | <b>6.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                               |      |        |        |        |
| 115 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                 | m2   |        |        | 326,65 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 114,10 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,05   | 52,00  | 106,60 |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,00   | 0,60   | 2,40   |
|     | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor                                                                                                         | m2   | 1,05   | 200,00 | 210,00 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
|     |                | <b>6.3. Corob din PGC</b>                                                                                                                                                                       |      |        |        |        |
| 116 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2   |        |        | 217,09 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 99,32  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,91   | 52,00  | 99,32  |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                              | m2   | 1,05   | 52,00  | 54,87  |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                | m    | 0,919  | 14,00  | 12,93  |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                | m    | 2,20   | 15,00  | 33,16  |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                 | m    | 2,35   | 2,00   | 4,72   |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                   | m    | 0,7575 | 1,01   | 0,77   |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                       | kg   | 0,271  | 6,50   | 1,77   |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90   |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                 | buc  | 1,65   | 0,30   | 0,50   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                              | buc  | 16,19  | 0,36   | 5,86   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0046 | 10,00  | 0,05   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0475 | 5,00   | 0,24   |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 117 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |        |       | 5,06<br>1,56   |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,03   | 52,00 | 1,56           |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                | kg   | 0,15   | 22,00 | 3,30           |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,05   | 4,00  | 0,20           |
| 118 | CF52A                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                        | m2   |        |       | 77,74<br>32,50 |
|     | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,65   | 50,00 | 32,50          |
|     | 2653102100831        | Amestec uscat                                                                                                                                                               | kg   | 7,14   | 3,30  | 23,56          |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,004  | 20,00 | 0,08           |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                            | h-ut | 0,05   | 25,00 | 1,25           |
|     | 2952270000000        | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                               | h-ut | 0,31   | 25,00 | 7,75           |
|     | 2875277400000        | Compresor                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,315  | 40,00 | 12,60          |
| 119 | CF17C                | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj            | m2   |        |       | 22,23<br>10,40 |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,20   | 52,00 | 10,40          |
|     | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                | m2   | 1,10   | 10,20 | 11,22          |
|     | 2462106110132        | Aracet CPMB                                                                                                                                                                 | kg   | 0,15   | 4,00  | 0,60           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 20,00 | 0,01           |
| 120 | CK18C                | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                                          | m    |        |       | 20,34<br>13,52 |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,26   | 52,00 | 13,52          |
|     | 2743123549025-4<br>1 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                         | m    | 1,05   | 6,50  | 6,82           |
| 121 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                    | m2   |        |       | 37,51<br>29,28 |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                                 | h-om | 0,45   | 53,95 | 24,28          |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,10   | 50,00 | 5,00           |
|     | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21           |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,001  | 20,00 | 0,02           |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 10,00 | 0,01           |
| 122 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |        |       | 5,06<br>1,56   |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,03   | 52,00 | 1,56           |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                | kg   | 0,15   | 22,00 | 3,30           |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,05   | 4,00  | 0,20           |
| 123 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                 | m2   |        |       | 47,18<br>28,60 |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,55   | 52,00 | 28,60          |
|     | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                       | kg   | 0,40   | 40,00 | 16,00          |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,06   | 4,80  | 0,29           |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,50   | 4,00  | 2,00           |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,05   | 5,00  | 0,25           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,002  | 20,00 | 0,04           |
|     |                      | <b>6.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                |      |        |       |                |
| 124 | RpEF23A              | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |        |       | 11,44<br>11,44 |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,22   | 52,00 | 11,44          |
| 125 | RpEE24A              | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |       | 3,12<br>3,12   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,06   | 52,00 | 3,12           |
| 126 | RpEB14A              | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)                                                      | m    |        |       | 2,08<br>2,08   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,04   | 52,00 | 2,08           |
| 127 | RpCU05D              | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                              | buc  |        |       | 31,08<br>31,08 |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,04   | 52,00 | 2,08           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,58   | 50,00  | 29,00  |
| 128 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 9,54   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 7,64   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,07   | 52,00  | 3,64   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,08   | 50,00  | 4,00   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,22   | 4,80   | 1,06   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 340,00 | 0,34   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
| 129 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 45,20  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 45,20  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,80   | 50,00  | 40,00  |
| 130 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 21,39  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 12,28  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,70   | 4,80   | 8,16   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005 | 340,00 | 0,17   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,01   | 20,00  | 0,20   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,38   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,02   | 10,00  | 0,20   |
| 131 | Pretul firmei | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 8,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 0,00   |
|     | 5455565-26    | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00   | 8,00   | 8,00   |
| 132 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                   | m    |        |        | 30,02  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 11,44  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44  |
|     | 3130134817435 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05   | 14,00  | 15,44  |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25   | 12,00  | 3,15   |
| 133 | RpEA05B       | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                       | m    |        |        | 40,28  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 34,84  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,67   | 52,00  | 34,84  |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02   | 4,30   | 4,82   |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,02   | 28,00  | 0,62   |
| 134 | RpED08B       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 39,30  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 13,00  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,25   | 52,00  | 13,00  |
|     | 313013481737  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05   | 21,00  | 23,15  |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25   | 12,00  | 3,15   |
| 135 | RpEF02C       | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 517,64 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 79,04  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,52   | 52,00  | 79,04  |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00   | 430,00 | 438,60 |
| 136 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)                                                                                      | buc  |        |        | 59,87  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 16,12  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,31   | 52,00  | 16,12  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     | 2746167335100-3<br>1 | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,02  | 40,00    | 40,80             |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 2,30     | 2,30              |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 4,80     | 0,02              |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 5,00     | 0,03              |
|     | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,00  | 0,10     | 0,20              |
|     | 2874115836777        | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,00  | 0,20     | 0,40              |
| 137 | RpEE01A              | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc  |       |          | 72,16<br>14,04    |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,27  | 52,00    | 14,04             |
|     | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,01  | 55,00    | 55,55             |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 2,30     | 2,30              |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 5,00     | 0,03              |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,05  | 4,80     | 0,24              |
| 138 | RpED01A              | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)                                                                               | m    |       |          | 14,62<br>7,28     |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,14  | 52,00    | 7,28              |
|     | 3130134817404-3<br>3 | Cablu pentru internet UTP cat. 5E                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,02  | 7,20     | 7,34              |
|     |                      | <b>6.5. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          |                   |
| 139 | RpEE23A              | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 5,72<br>5,72      |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,11  | 52,00    | 5,72              |
| 140 | RpEE20A              | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)                                                                                                                                                                                            | buc  |       |          | 15,60<br>15,60    |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,30  | 52,00    | 15,60             |
|     |                      | <b>7. Cabinet 31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          |                   |
|     |                      | <b>7.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          |                   |
| 141 | RpCO56A              | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                         | m2   |       |          | 21,42<br>21,42    |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,21  | 52,00    | 10,92             |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,21  | 50,00    | 10,50             |
| 142 | CK21A                | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)                                        | m2   |       |          | 3 441,40<br>49,20 |
|     | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,85  | 52,00    | 44,20             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,10  | 50,00    | 5,00              |
|     | 2812106306050        | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,00  | 3 300,00 | 3 300,00          |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,00  | 0,30     | 1,20              |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,50  | 100,00   | 50,00             |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,175 | 200,00   | 35,00             |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,60  | 4,00     | 2,40              |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,00  | 3,40     | 3,40              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,02  | 10,00    | 0,20              |
| 143 | CF60B                | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00                                                                                                                    | m2   |       |          | 396,06<br>118,04  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,27  | 52,00    | 118,04            |
|     | 2662102701000        | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 2,10  | 52,00    | 109,75            |
|     | 2710703520284        | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,735 | 14,00    | 10,34             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                 | m    | 2,20   | 15,00  | 33,16            |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                              | m2   | 1,03   | 100,00 | 103,52           |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                   | buc  | 12,91  | 0,46   | 5,97             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                  | m    | 2,35   | 2,00   | 4,72             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                    | m    | 1,515  | 1,01   | 1,54             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                        | kg   | 0,488  | 6,50   | 3,19             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                               | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                     | buc  | 1,50   | 0,30   | 0,45             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 5,80   | 0,36   | 2,10             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0094 | 10,00  | 0,09             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,0567 | 5,00   | 0,28             |
| 144 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,06<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20             |
| 145 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 85,51<br>61,00   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,22   | 50,00  | 61,00            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 5,00   | 0,08             |
| 146 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 22,23<br>10,40   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01             |
| 147 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 37,51<br>29,28   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
|     |                | <b>7.2. Tavan</b>                                                                                                                                                |      |        |        |                  |
| 148 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2   |        |        | 326,65<br>114,10 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 2,05   | 52,00  | 106,60           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                  | buc  | 4,00   | 0,60   | 2,40             |
|     | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor                                                                          | m2   | 1,05   | 200,00 | 210,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
|     |                | <b>7.3. Pardosea</b>                                                                                                                                             |      |        |        |                  |
| 149 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2   |        |        | 27,36<br>23,46   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,23   | 52,00  | 11,96            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,23   | 50,00  | 11,50            |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,03   | 100,00 | 3,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,03   | 20,00  | 0,60             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 10,00  | 0,30             |
| 150 | RpCK42E        | Desfacerea plintelor                                                                                                                                             | m    |        |        | 13,19<br>12,74   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,13   | 50,00  | 6,50             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,015  | 20,00  | 0,30             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                           | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
| 151 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                         | m2   |        |        | 130,87<br>12,17  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,234  | 52,00  | 12,17           |
|     | 2653102100828    | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 15,30  | 7,50   | 115,32          |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,09   | 33,00  | 2,98            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,042  | 5,00   | 0,21            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01   | 10,00  | 0,10            |
| 152 | CG08A            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 | m2   |        |        | 271,08<br>57,00 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00            |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,00   | 52,00  | 52,00           |
|     | 2523116716345-89 | Covor PVCLinoleum neted Clasa 33                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,05   | 165,00 | 175,85          |
|     | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,03   | 50,00  | 1,52            |
|     | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,60   | 10,00  | 6,09            |
|     | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,08   | 28,00  | 2,27            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,50   | 2,50   | 1,27            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03            |
|     | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,20   | 5,00   | 1,02            |
|     | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,024  | 6,00   | 0,15            |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0006 | 340,00 | 0,21            |
|     | 2521106718386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,00   | 25,00  | 25,38           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,03   | 10,00  | 0,30            |
| 153 | CG09A            | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(h=9cm)                                                                                                                                                             | m    |        |        | 63,95<br>31,10  |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,05   | 50,00  | 2,50            |
|     | 2521106718374    | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,02   | 30,00  | 30,60           |
|     | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,006  | 50,00  | 0,30            |
|     | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 20,00  | 0,01            |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0002 | 340,00 | 0,07            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,125  | 2,50   | 0,31            |
|     | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,12   | 10,00  | 1,20            |
|     | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,01   | 6,00   | 0,06            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005  | 10,00  | 0,05            |
|     |                  | <b>7.4. Corob din PGC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                 |
| 154 | CF59D            | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00                                                                                                           | m2   |        |        | 217,09<br>99,32 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,91   | 52,00  | 99,32           |
|     | 2662102701000    | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,05   | 52,00  | 54,87           |
|     | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,919  | 14,00  | 12,93           |
|     | 2710703520285    | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,20   | 15,00  | 33,16           |
|     | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 2,35   | 2,00   | 4,72            |
|     | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,7575 | 1,01   | 0,77            |
|     | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,271  | 6,50   | 1,77            |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90            |
|     | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,65   | 0,30   | 0,50            |
|     | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,19  | 0,36   | 5,86            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0046 | 10,00  | 0,05            |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0475 | 5,00   | 0,24            |
| 155 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 5,06<br>1,56    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20            |
| 156 | CF52A            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 77,74<br>32,50  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,65   | 50,00  | 32,50           |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56           |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08           |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,25           |
|     | 2952270000000        | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                              | h-ut | 0,31   | 25,00  | 7,75           |
|     | 2875277400000        | Compresor                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,315  | 40,00  | 12,60          |
| 157 | CF17C                | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj           | m2   |        |        | 22,23<br>10,40 |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40          |
|     | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                               | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22          |
|     | 2462106110132        | Aracet CPMB                                                                                                                                                                | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01           |
| 158 | CK18C                | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                                         | m    |        |        | 20,34<br>13,52 |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,26   | 52,00  | 13,52          |
|     | 2743123549025-4<br>1 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                        | m    | 1,05   | 6,50   | 6,82           |
| 159 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2   |        |        | 37,51<br>29,28 |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28          |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00           |
|     | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21           |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02           |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01           |
| 160 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                | m2   |        |        | 5,06<br>1,56   |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56           |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30           |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20           |
| 161 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2   |        |        | 47,18<br>28,60 |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60          |
|     | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                      | kg   | 0,40   | 40,00  | 16,00          |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,06   | 4,80   | 0,29           |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,50   | 4,00   | 2,00           |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 20,00  | 0,04           |
|     |                      | <b>7.5. Retele electrice</b>                                                                                                                                               |      |        |        |                |
| 162 | RpEF23A              | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                   | buc  |        |        | 11,44<br>11,44 |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                 | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44          |
| 163 | RpEE24A              | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,12<br>3,12   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                 | h-om | 0,06   | 52,00  | 3,12           |
| 164 | RpEB14A              | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)                                                     | m    |        |        | 2,08<br>2,08   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                 | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08           |
| 165 | RpCU05D              | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                             | buc  |        |        | 31,08<br>31,08 |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,58   | 50,00  | 29,00          |
| 166 | RpCU07A              | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                           | buc  |        |        | 9,54<br>7,64   |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,07   | 52,00  | 3,64           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,08   | 50,00  | 4,00           |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,22   | 4,80   | 1,06           |
|     | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 340,00 | 0,34           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10           |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                           | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25           |
|     | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15           |
| 167 | RpCU06A              | Executarea santurilor de pina la 5 cm                                                                                                                                      | m    |        |        | 45,20          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                  | adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 45,20  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20   |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,80   | 50,00  | 40,00  |
| 168 | RpCU07D          | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 21,39  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00   |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,70   | 4,80   | 8,16   |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 340,00 | 0,17   |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,01   | 20,00  | 0,20   |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,38   |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,02   | 10,00  | 0,20   |
| 169 | Pretul firmei    | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 8,00   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 0,00   |
|     | 5455565-26       | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 8,00   | 8,00   |
| 170 | RpED08A          | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                 | m    |        |        | 30,02  |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44  |
|     | 3130134817435    | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,05   | 14,00  | 15,44  |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,25   | 12,00  | 3,15   |
| 171 | RpEA05B          | Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 40,28  |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,67   | 52,00  | 34,84  |
|     | 2661122803601    | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,02   | 4,30   | 4,82   |
|     | 2811236309901    | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,02   | 28,00  | 0,62   |
| 172 | RpED08B          | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabine.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 39,30  |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,25   | 52,00  | 13,00  |
|     | 313013481737     | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,05   | 21,00  | 23,15  |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,25   | 12,00  | 3,15   |
| 173 | RpEF02C          | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 517,64 |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,52   | 52,00  | 79,04  |
|     | 2875274400501    | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00   | 430,00 | 438,60 |
| 174 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)                                                                                    | buc  |        |        | 59,87  |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,31   | 52,00  | 16,12  |
|     | 2746167335100-31 | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,02   | 40,00  | 40,80  |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00   | 2,30   | 2,30   |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,005  | 4,80   | 0,02   |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005  | 5,00   | 0,03   |
|     | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,00   | 0,10   | 0,20   |
|     | 2874115836777    | Surub cap inecat crestă L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,00   | 0,20   | 0,40   |
| 175 | RpEE01A          | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din                                                                                                                   | buc  |        |        | 72,16  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 14,04  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     |                      | lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                               |      |       |          |                   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,27  | 52,00    | 14,04             |
|     | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,01  | 55,00    | 55,55             |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 2,30     | 2,30              |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,005 | 5,00     | 0,03              |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,05  | 4,80     | 0,24              |
| 176 | RpED01A              | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)                                        | m    |       |          | 14,62<br>7,28     |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,14  | 52,00    | 7,28              |
|     | 3130134817404-3<br>3 | Cablu pentru internet UTP cat. 5E                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,02  | 7,20     | 7,34              |
|     |                      | <b>7.6. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |       |          |                   |
| 177 | RpEE23A              | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)                                                                                                                       | buc  |       |          | 5,72<br>5,72      |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,11  | 52,00    | 5,72              |
| 178 | RpEE20A              | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)                                                                                                                                                     | buc  |       |          | 15,60<br>15,60    |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,30  | 52,00    | 15,60             |
|     |                      | <b>8. Cabinet 32</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |          |                   |
|     |                      | <b>8.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |                   |
| 179 | RpCO56A              | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                  | m2   |       |          | 21,42<br>21,42    |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,21  | 52,00    | 10,92             |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,21  | 50,00    | 10,50             |
| 180 | CK21A                | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21) | m2   |       |          | 3 441,40<br>49,20 |
|     | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,85  | 52,00    | 44,20             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10  | 50,00    | 5,00              |
|     | 2812106306050        | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                       | m2   | 1,00  | 3 300,00 | 3 300,00          |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00  | 0,30     | 1,20              |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,50  | 100,00   | 50,00             |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,175 | 200,00   | 35,00             |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,60  | 4,00     | 2,40              |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,00  | 3,40     | 3,40              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02  | 10,00    | 0,20              |
| 181 | CK18C                | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                      | m    |       |          | 22,55<br>13,52    |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,26  | 52,00    | 13,52             |
|     | 2743123549025        | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,05  | 6,50     | 6,83              |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,025 | 2,50     | 0,06              |
|     | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,001 | 340,00   | 0,34              |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,00  | 0,30     | 1,80              |
| 182 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |       |          | 5,06<br>1,56      |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,03  | 52,00    | 1,56              |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15  | 22,00    | 3,30              |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,05  | 4,00     | 0,20              |
| 183 | CF02A                | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton      | m2   |       |          | 97,70<br>62,00    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 1,00   | 52,00  | 52,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,20   | 50,00  | 10,00            |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                     | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                     | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                               | kg   | 3,15   | 2,50   | 7,88             |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                | kg   | 3,60   | 5,20   | 18,72            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,026  | 340,00 | 8,84             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,006  | 20,00  | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,02             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                            | h-ut | 0,005  | 25,00  | 0,13             |
| 184 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                | m2   |        |        | 85,51<br>61,00   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,22   | 50,00  | 61,00            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                               | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                              | h-ut | 0,016  | 5,00   | 0,08             |
| 185 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj            | m2   |        |        | 22,23<br>10,40   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                 | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01             |
| 186 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                    | m2   |        |        | 37,51<br>29,28   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                 | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
|     |                | <b>8.2. Tavan</b>                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
| 187 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                             | m2   |        |        | 326,65<br>114,10 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 2,05   | 52,00  | 106,60           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                             | buc  | 4,00   | 0,60   | 2,40             |
|     | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor                                                                                     | m2   | 1,05   | 200,00 | 210,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
|     |                | <b>8.3. Retele electrice</b>                                                                                                                                                |      |        |        |                  |
| 188 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc  |        |        | 11,44<br>11,44   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44            |
| 189 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,12<br>3,12     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,06   | 52,00  | 3,12             |
| 190 | RpEB14A        | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)                                                      | m    |        |        | 2,08<br>2,08     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08             |
| 191 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                              | buc  |        |        | 31,08<br>31,08   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,58   | 50,00  | 29,00            |
| 192 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                            | buc  |        |        | 9,54<br>7,64     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,07   | 52,00  | 3,64             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,08   | 50,00  | 4,00             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,22   | 4,80   | 1,06             |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 340,00 | 0,34            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10            |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25            |
|     | 2922140006703        | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15            |
| 193 | RpCU06A              | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 45,20<br>45,20  |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20            |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,80   | 50,00  | 40,00           |
| 194 | RpCU07D              | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 21,39<br>12,28  |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00            |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,70   | 4,80   | 8,16            |
|     | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005 | 340,00 | 0,17            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,01   | 20,00  | 0,20            |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,38            |
|     | 2922140006703        | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,02   | 10,00  | 0,20            |
| 195 | Pretul firmei        | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 8,00<br>0,00    |
|     | 5455565-26           | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00   | 8,00   | 8,00            |
| 196 | RpED08A              | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                   | m    |        |        | 30,02<br>11,44  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44           |
|     | 3130134817435        | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05   | 14,00  | 15,44           |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25   | 12,00  | 3,15            |
| 197 | RpEA05B              | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 40,28<br>34,84  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,67   | 52,00  | 34,84           |
|     | 2661122803601        | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02   | 4,30   | 4,82            |
|     | 2811236309901        | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,02   | 28,00  | 0,62            |
| 198 | RpED08B              | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 39,30<br>13,00  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,25   | 52,00  | 13,00           |
|     | 313013481737         | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05   | 21,00  | 23,15           |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25   | 12,00  | 3,15            |
| 199 | RpEF02C              | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 517,64<br>79,04 |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,52   | 52,00  | 79,04           |
|     | 2875274400501        | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00   | 430,00 | 438,60          |
| 200 | RpEE03A              | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)                                                                                      | buc  |        |        | 59,87<br>16,12  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,31   | 52,00  | 16,12           |
|     | 2746167335100-3<br>1 | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,02   | 40,00  | 40,80           |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00   | 2,30   | 2,30            |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005  | 4,80   | 0,02            |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005  | 5,00   | 0,03            |
|     | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,00   | 0,10   | 0,20            |
|     | 2874115836777        | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,00   | 0,20   | 0,40            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| 201 | RpEE01A              | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc  |       |          | 72,16<br>14,04    |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,27  | 52,00    | 14,04             |
|     | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,01  | 55,00    | 55,55             |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 2,30     | 2,30              |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 5,00     | 0,03              |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,05  | 4,80     | 0,24              |
| 202 | RpED01A              | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)                                                                               | m    |       |          | 14,62<br>7,28     |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,14  | 52,00    | 7,28              |
|     | 3130134817404-3<br>3 | Cablu pentru internet UTP cat. 5E                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,02  | 7,20     | 7,34              |
|     |                      | <b>8.4. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          |                   |
| 203 | RpEE23A              | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 5,72<br>5,72      |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,11  | 52,00    | 5,72              |
| 204 | RpEE20A              | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)                                                                                                                                                                                            | buc  |       |          | 15,60<br>15,60    |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,30  | 52,00    | 15,60             |
|     |                      | <b>9. Cabinet 33</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          |                   |
|     |                      | <b>9.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          |                   |
| 205 | RpCO56A              | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                         | m2   |       |          | 21,42<br>21,42    |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,21  | 52,00    | 10,92             |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,21  | 50,00    | 10,50             |
| 206 | CK21A                | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)                                        | m2   |       |          | 3 441,40<br>49,20 |
|     | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,85  | 52,00    | 44,20             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,10  | 50,00    | 5,00              |
|     | 2812106306050        | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,00  | 3 300,00 | 3 300,00          |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,00  | 0,30     | 1,20              |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,50  | 100,00   | 50,00             |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,175 | 200,00   | 35,00             |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,60  | 4,00     | 2,40              |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,00  | 3,40     | 3,40              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,02  | 10,00    | 0,20              |
| 207 | CK18C                | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |       |          | 22,55<br>13,52    |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,26  | 52,00    | 13,52             |
|     | 2743123549025        | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,05  | 6,50     | 6,83              |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,025 | 2,50     | 0,06              |
|     | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,001 | 340,00   | 0,34              |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,00  | 0,30     | 1,80              |
| 208 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |       |          | 5,06<br>1,56      |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,03  | 52,00    | 1,56              |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,15  | 22,00    | 3,30              |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,05  | 4,00     | 0,20              |
| 209 | CF02A                | Tencuieli interioare de 2 cm grosime,                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |       |          | 97,70             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |               | driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                            |      |        |          | 62,00             |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,00   | 52,00    | 52,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,20   | 50,00    | 10,00             |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,005  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,016  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,15   | 2,50     | 7,88              |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,60   | 5,20     | 18,72             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,026  | 340,00   | 8,84              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,006  | 20,00    | 0,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,002  | 10,00    | 0,02              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,005  | 25,00    | 0,13              |
| 210 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                       | m2   |        |          | 85,51<br>61,00    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,22   | 50,00    | 61,00             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,14   | 3,30     | 23,56             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,004  | 20,00    | 0,08              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,016  | 5,00     | 0,08              |
| 211 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                   | m2   |        |          | 22,23<br>10,40    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,40             |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,10   | 10,20    | 11,22             |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15   | 4,00     | 0,60              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003 | 20,00    | 0,01              |
| 212 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                           | m2   |        |          | 37,51<br>29,28    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,45   | 53,95    | 24,28             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00              |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 20,00    | 0,02              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01              |
|     |               | <b>10. Cabinet 34</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                   |
|     |               | <b>10.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                   |
| 213 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 21,42<br>21,42    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,92             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,21   | 50,00    | 10,50             |
| 214 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21) | m2   |        |          | 3 441,40<br>49,20 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,85   | 52,00    | 44,20             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00              |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                       | m2   | 1,00   | 3 300,00 | 3 300,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00   | 0,30     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,50   | 100,00   | 50,00             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,175  | 200,00   | 35,00             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,60   | 4,00     | 2,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,00   | 3,40     | 3,40              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02   | 10,00    | 0,20              |
| 215 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 22,55<br>13,52    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,26   | 52,00    | 13,52             |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,05   | 6,50     | 6,83              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,025  | 2,50     | 0,06              |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,001  | 340,00   | 0,34              |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,00   | 0,30     | 1,80              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 216 | CF60B         | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2   |        |        | 396,06<br>118,04 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om | 2,27   | 52,00  | 118,04           |
|     | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                     | m2   | 2,10   | 52,00  | 109,75           |
|     | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                       | m    | 0,735  | 14,00  | 10,34            |
|     | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                       | m    | 2,20   | 15,00  | 33,16            |
|     | 2521302602900 | Placi termoizolante                                                                                                                                                                    | m2   | 1,03   | 100,00 | 103,52           |
|     | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 12,91  | 0,46   | 5,97             |
|     | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"                                                                                                                                         | m    | 2,35   | 2,00   | 4,72             |
|     | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                          | m    | 1,515  | 1,01   | 1,54             |
|     | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                              | kg   | 0,488  | 6,50   | 3,19             |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90             |
|     | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                           | buc  | 1,50   | 0,30   | 0,45             |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                     | buc  | 5,80   | 0,36   | 2,10             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0094 | 10,00  | 0,09             |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0567 | 5,00   | 0,28             |
| 217 | CD72D         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m          | m2   |        |        | 547,26<br>189,75 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om | 3,649  | 52,00  | 189,75           |
|     | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                     | m2   | 4,20   | 52,00  | 219,49           |
|     | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                       | m    | 1,145  | 14,00  | 16,11            |
|     | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                       | m    | 2,20   | 15,00  | 33,16            |
|     | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                                                                                            | m2   | 1,03   | 50,00  | 51,76            |
|     | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"                                                                                                                                         | m    | 1,22   | 2,00   | 2,45             |
|     | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                              | m    | 3,03   | 1,00   | 3,05             |
|     | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                              | kg   | 0,971  | 6,50   | 6,34             |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,175  | 33,00  | 5,80             |
|     | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                           | buc  | 1,50   | 0,30   | 0,45             |
|     | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                          | buc  | 12,69  | 0,36   | 4,59             |
|     | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 29,43  | 0,46   | 13,61            |
|     | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                  | m2   | 0,016  | 4,00   | 0,06             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0154 | 10,00  | 0,15             |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0937 | 5,00   | 0,47             |
| 218 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                            | m2   |        |        | 5,06<br>1,56     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20             |
| 219 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                           | m2   |        |        | 85,51<br>61,00   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 1,22   | 50,00  | 61,00            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                          | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,016  | 5,00   | 0,08             |
| 220 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                       | m2   |        |        | 22,23<br>10,40   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                           | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                            | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01             |
| 221 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                               | m2   |        |        | 37,51<br>29,28   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                            | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
|     |               | <b>10.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 222 | CK29F            | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 326,65<br>114,10 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50             |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,05   | 52,00  | 106,60           |
|     | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,00   | 0,60   | 2,40             |
|     | 27321036461511   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,05   | 200,00 | 210,00           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
|     |                  | <b>10.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 223 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 27,36<br>23,46   |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,23   | 52,00  | 11,96            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,23   | 50,00  | 11,50            |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,03   | 100,00 | 3,00             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,03   | 20,00  | 0,60             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,03   | 10,00  | 0,30             |
| 224 | RpCK42E          | Desfacerea plintelor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 13,19<br>12,74   |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,13   | 50,00  | 6,50             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,015  | 20,00  | 0,30             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
| 225 | CG08A            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 | m2   |        |        | 271,08<br>57,00  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00             |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,00   | 52,00  | 52,00            |
|     | 2523116716345-89 | Covor PVCLinoleum neted Clasa 33                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,05   | 165,00 | 175,85           |
|     | 2430226101234    | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,03   | 50,00  | 1,52             |
|     | 2462106110431    | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,60   | 10,00  | 6,09             |
|     | 2430226109080    | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,08   | 28,00  | 2,27             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,50   | 2,50   | 1,27             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03             |
|     | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,20   | 5,00   | 1,02             |
|     | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,024  | 6,00   | 0,15             |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0006 | 340,00 | 0,21             |
|     | 2521106718386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,00   | 25,00  | 25,38            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,03   | 10,00  | 0,30             |
| 226 | CG09A            | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadex, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(h=9cm)                                                                                                                                                             | m    |        |        | 63,95<br>31,10   |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,05   | 50,00  | 2,50             |
|     | 2521106718374    | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,02   | 30,00  | 30,60            |
|     | 2430226101234    | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,006  | 50,00  | 0,30             |
|     | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 20,00  | 0,01             |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0002 | 340,00 | 0,07             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,125  | 2,50   | 0,31             |
|     | 2462106110431    | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,12   | 10,00  | 1,20             |
|     | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,01   | 6,00   | 0,06             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005  | 10,00  | 0,05             |
|     |                  | <b>10.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 227 | RpEF23A          | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 11,44<br>11,44   |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44            |
| 228 | RpEE24A          | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                              | buc  |        |        | 3,12<br>3,12     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7     |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,06   | 52,00  | 3,12  |
| 229 | RpEB14A       | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 2,08  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 2,08  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08  |
| 230 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 31,08 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 31,08 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,58   | 50,00  | 29,00 |
| 231 | RpCU07A       | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 9,54  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 7,64  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,07   | 52,00  | 3,64  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,08   | 50,00  | 4,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,22   | 4,80   | 1,06  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 340,00 | 0,34  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15  |
| 232 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 45,20 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 45,20 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,80   | 50,00  | 40,00 |
| 233 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 21,39 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 12,28 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,70   | 4,80   | 8,16  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005 | 340,00 | 0,17  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,01   | 20,00  | 0,20  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,38  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,02   | 10,00  | 0,20  |
| 234 | Pretul firmei | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 8,00  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 0,00  |
|     | 5455565-26    | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00   | 8,00   | 8,00  |
| 235 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                   | m    |        |        | 30,02 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 11,44 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44 |
|     | 3130134817435 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05   | 14,00  | 15,44 |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25   | 12,00  | 3,15  |
| 236 | RpEA05B       | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 40,28 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 34,84 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,67   | 52,00  | 34,84 |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02   | 4,30   | 4,82  |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,02   | 28,00  | 0,62  |
| 237 | RpED08B       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 39,30 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 13,00 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,25   | 52,00  | 13,00 |
|     | 313013481737  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05   | 21,00  | 23,15 |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25   | 12,00  | 3,15  |
| 238 | RpEA09B       | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 49,93 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 18,72 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7        |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|     |                      | 15x35-15x60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |        |          |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,36  | 52,00  | 18,72    |
|     | 2523156720028        | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,03  | 30,00  | 30,90    |
|     | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00  | 0,10   | 0,10     |
|     | 2874115836660        | Surub cap crestat L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,03  | 0,20   | 0,21     |
| 239 | RpEF02C              | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                         | buc  |       |        | 517,64   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 79,04    |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,52  | 52,00  | 79,04    |
|     | 2875274400501        | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 430,00 | 438,60   |
| 240 | RpEE03A              | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)                                                      | buc  |       |        | 59,87    |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 16,12    |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,31  | 52,00  | 16,12    |
|     | 2746167335100-3<br>1 | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,02  | 40,00  | 40,80    |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30     |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 4,80   | 0,02     |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03     |
|     | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,00  | 0,10   | 0,20     |
|     | 2874115836777        | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,00  | 0,20   | 0,40     |
| 241 | RpEE01A              | Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc  |       |        | 72,16    |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 14,04    |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,27  | 52,00  | 14,04    |
|     | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,01  | 55,00  | 55,55    |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30     |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03     |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,05  | 4,80   | 0,24     |
| 242 | RpED01A              | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)                                                                              | m    |       |        | 14,62    |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 7,28     |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,14  | 52,00  | 7,28     |
|     | 3130134817404-3<br>3 | Cablu pentru internet UTP cat. 5E                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,02  | 7,20   | 7,34     |
|     |                      | <b>10.5. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |        |          |
| 243 | RpEE23A              | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)                                                                                                                                                             | buc  |       |        | 5,72     |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 5,72     |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,11  | 52,00  | 5,72     |
| 244 | RpEE20A              | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)                                                                                                                                                                                           | buc  |       |        | 15,60    |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 15,60    |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 52,00  | 15,60    |
|     |                      | <b>11. Cabinet 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |        |          |
|     |                      | <b>11.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |        |          |
| 245 | RpCO56A              | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                        | m2   |       |        | 21,42    |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 21,42    |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,21  | 52,00  | 10,92    |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,21  | 50,00  | 10,50    |
| 246 | CK21A                | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp                                                                  | m2   |       |        | 3 441,40 |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 49,20    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |               | inclusiv(Vezi usa cab.N21)                                                                                                                                                             |      |        |          |          |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                          | h-om | 0,85   | 52,00    | 44,20    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00     |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                          | m2   | 1,00   | 3 300,00 | 3 300,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                               | buc  | 4,00   | 0,30     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                    | kg   | 0,50   | 100,00   | 50,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                         | kg   | 0,175  | 200,00   | 35,00    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                      | buc  | 0,60   | 4,00     | 2,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                      | kw   | 1,00   | 3,40     | 3,40     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,02   | 10,00    | 0,20     |
| 247 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                          | m    |        |          | 22,55    |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 13,52    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,26   | 52,00    | 13,52    |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                   | m    | 1,05   | 6,50     | 6,83     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,025  | 2,50     | 0,06     |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 340,00   | 0,34     |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                               | buc  | 6,00   | 0,30     | 1,80     |
| 248 | CF60B         | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2   |        |          | 396,06   |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 118,04   |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om | 2,27   | 52,00    | 118,04   |
|     | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                     | m2   | 2,10   | 52,00    | 109,75   |
|     | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                       | m    | 0,735  | 14,00    | 10,34    |
|     | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                       | m    | 2,20   | 15,00    | 33,16    |
|     | 2521302602900 | Placi termoizolante                                                                                                                                                                    | m2   | 1,03   | 100,00   | 103,52   |
|     | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 12,91  | 0,46     | 5,97     |
|     | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                        | m    | 2,35   | 2,00     | 4,72     |
|     | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                          | m    | 1,515  | 1,01     | 1,54     |
|     | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                              | kg   | 0,488  | 6,50     | 3,19     |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0875 | 33,00    | 2,90     |
|     | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                           | buc  | 1,50   | 0,30     | 0,45     |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                     | buc  | 5,80   | 0,36     | 2,10     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0094 | 10,00    | 0,09     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0567 | 5,00     | 0,28     |
| 249 | CD72D         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m          | m2   |        |          | 547,26   |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 189,75   |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om | 3,649  | 52,00    | 189,75   |
|     | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                     | m2   | 4,20   | 52,00    | 219,49   |
|     | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                       | m    | 1,145  | 14,00    | 16,11    |
|     | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                       | m    | 2,20   | 15,00    | 33,16    |
|     | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                                                                                            | m2   | 1,03   | 50,00    | 51,76    |
|     | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                        | m    | 1,22   | 2,00     | 2,45     |
|     | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                              | m    | 3,03   | 1,00     | 3,05     |
|     | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                              | kg   | 0,971  | 6,50     | 6,34     |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,175  | 33,00    | 5,80     |
|     | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                           | buc  | 1,50   | 0,30     | 0,45     |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                          | buc  | 12,69  | 0,36     | 4,59     |
|     | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 29,43  | 0,46     | 13,61    |
|     | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                  | m2   | 0,016  | 4,00     | 0,06     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0154 | 10,00    | 0,15     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0937 | 5,00     | 0,47     |
| 250 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                            | m2   |        |          | 5,06     |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 1,56     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20     |
| 251 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                           | m2   |        |          | 85,51    |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 61,00    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 1,22   | 50,00    | 61,00    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                          | kg   | 7,14   | 3,30     | 23,56    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,004  | 20,00    | 0,08     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,016  | 5,00     | 0,08     |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 252 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                         | m2   |        |        | 22,23<br>10,40   |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40            |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22            |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01             |
| 253 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 37,51<br>29,28   |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00             |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
|     |                  | <b>11.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
| 254 | CK29F            | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 326,65<br>114,10 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50             |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,05   | 52,00  | 106,60           |
|     | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,00   | 0,60   | 2,40             |
|     | 27321036461511   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,05   | 200,00 | 210,00           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
|     |                  | <b>11.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 255 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 27,36<br>23,46   |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,23   | 52,00  | 11,96            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,23   | 50,00  | 11,50            |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,03   | 100,00 | 3,00             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,03   | 20,00  | 0,60             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,03   | 10,00  | 0,30             |
| 256 | RpCK42E          | Desfacerea plintelor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 13,19<br>12,74   |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,13   | 50,00  | 6,50             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,015  | 20,00  | 0,30             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
| 257 | CG56A            | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 130,87<br>12,17  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,234  | 52,00  | 12,17            |
|     | 2653102100828    | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 15,30  | 7,50   | 115,32           |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,09   | 33,00  | 2,98             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,042  | 5,00   | 0,21             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01   | 10,00  | 0,10             |
| 258 | CG08A            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 | m2   |        |        | 271,08<br>57,00  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00             |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,00   | 52,00  | 52,00            |
|     | 2523116716345-89 | Covor PVCLinoleum neted Clasa 33                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,05   | 165,00 | 175,85           |
|     | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,03   | 50,00  | 1,52             |
|     | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,60   | 10,00  | 6,09             |
|     | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,08   | 28,00  | 2,27             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,50   | 2,50   | 1,27             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03             |
|     | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,20   | 5,00   | 1,01             |
|     | 2681116001317    | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,024  | 6,00   | 0,15             |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0006 | 340,00 | 0,21             |
|     | 2521106718386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,00   | 25,00  | 25,38            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,03   | 10,00  | 0,30            |
| 259 | CG09A                | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(h=9cm)                                                   | m    |        |        | 63,95<br>31,10  |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,05   | 50,00  | 2,50            |
|     | 2521106718374        | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                      | m    | 1,02   | 30,00  | 30,60           |
|     | 2430226101234        | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                           | kg   | 0,006  | 50,00  | 0,30            |
|     | 2462106109925        | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                   | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0005 | 20,00  | 0,01            |
|     | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,0002 | 340,00 | 0,07            |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                  | kg   | 0,125  | 2,50   | 0,31            |
|     | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                       | kg   | 0,12   | 10,00  | 1,20            |
|     | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 6,00   | 0,06            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,005  | 10,00  | 0,05            |
|     |                      | <b>11.4. Corob din PGC</b>                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
| 260 | CF59D                | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2   |        |        | 217,09<br>99,32 |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,91   | 52,00  | 99,32           |
|     | 2662102701000        | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                             | m2   | 1,05   | 52,00  | 54,87           |
|     | 2710703520284        | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                               | m    | 0,919  | 14,00  | 12,93           |
|     | 2710703520285        | Profil de suport                                                                                                                                                                               | m    | 2,20   | 15,00  | 33,16           |
|     | 2523156720072        | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                | m    | 2,35   | 2,00   | 4,72            |
|     | 2513206621602        | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                  | m    | 0,7575 | 1,01   | 0,77            |
|     | 2430226102822        | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                      | kg   | 0,271  | 6,50   | 1,77            |
|     | 2430226101017        | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90            |
|     | 20511429507111       | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                | buc  | 1,65   | 0,30   | 0,50            |
|     | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                             | buc  | 16,19  | 0,36   | 5,86            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0046 | 10,00  | 0,05            |
|     | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0475 | 5,00   | 0,24            |
| 261 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                    | m2   |        |        | 5,06<br>1,56    |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20            |
| 262 | CF52A                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                           | m2   |        |        | 77,74<br>32,50  |
|     | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,65   | 50,00  | 32,50           |
|     | 2653102100831        | Amestec uscat                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08            |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,25            |
|     | 2952270000000        | Agreat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,31   | 25,00  | 7,75            |
|     | 2875277400000        | Compresor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,315  | 40,00  | 12,60           |
| 263 | CF17C                | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                               | m2   |        |        | 22,23<br>10,40  |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                   | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22           |
|     | 2462106110132        | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01            |
| 264 | CK18C                | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                                                             | m    |        |        | 20,34<br>13,52  |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,26   | 52,00  | 13,52           |
|     | 2743123549025-4<br>1 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                            | m    | 1,05   | 6,50   | 6,82            |
| 265 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                       | m2   |        |        | 37,51<br>29,28  |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00            |
|     | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21            |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01           |
| 266 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 5,06<br>1,56   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20           |
| 267 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                          | m2   |        |        | 47,18<br>28,60 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,40   | 40,00  | 16,00          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,06   | 4,80   | 0,29           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,50   | 4,00   | 2,00           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,002  | 20,00  | 0,04           |
|     |               | <b>11.5. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                |
| 268 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 11,44<br>11,44 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44          |
| 269 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                          | buc  |        |        | 3,12<br>3,12   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,06   | 52,00  | 3,12           |
| 270 | RpEB14A       | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)                                                                                                                                                               | m    |        |        | 2,08<br>2,08   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08           |
| 271 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 31,08<br>31,08 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,58   | 50,00  | 29,00          |
| 272 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 9,54<br>7,64   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,07   | 52,00  | 3,64           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,08   | 50,00  | 4,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,22   | 4,80   | 1,06           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 340,00 | 0,34           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15           |
| 273 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 45,20<br>45,20 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,80   | 50,00  | 40,00          |
| 274 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 21,39<br>12,28 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,70   | 4,80   | 8,16           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 340,00 | 0,17           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,01   | 20,00  | 0,20           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,38           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,02   | 10,00  | 0,20           |
| 275 | Pretul firmei | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 8,00<br>0,00   |
|     | 5455565-26    | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00   | 8,00   | 8,00           |
| 276 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmMaterial marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 30,02<br>11,44 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7               |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22  | 52,00  | 11,44           |
|     | 3130134817435        | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05  | 14,00  | 15,44           |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15            |
| 277 | RpEA05B              | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                       | m    |       |        | 40,28<br>34,84  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,67  | 52,00  | 34,84           |
|     | 2661122803601        | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02  | 4,30   | 4,82            |
|     | 2811236309901        | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,02  | 28,00  | 0,62            |
| 278 | RpED08B              | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mm (De la cutie cu automate Cabine.viceu.si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |       |        | 39,30<br>13,00  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,25  | 52,00  | 13,00           |
|     | 313013481737         | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05  | 21,00  | 23,15           |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15            |
| 279 | RpEF02C              | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)                                                                                                                                                                        | buc  |       |        | 517,64<br>79,04 |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,52  | 52,00  | 79,04           |
|     | 2875274400501        | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 430,00 | 438,60          |
| 280 | RpEE03A              | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)                                                                                     | buc  |       |        | 59,87<br>16,12  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,31  | 52,00  | 16,12           |
|     | 2746167335100-3<br>1 | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,02  | 40,00  | 40,80           |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30            |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 4,80   | 0,02            |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03            |
|     | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,00  | 0,10   | 0,20            |
|     | 2874115836777        | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,00  | 0,20   | 0,40            |
| 281 | RpEE01A              | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)                                | buc  |       |        | 72,16<br>14,04  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,27  | 52,00  | 14,04           |
|     | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,01  | 55,00  | 55,55           |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30            |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03            |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,05  | 4,80   | 0,24            |
| 282 | RpED01A              | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)                                                                                                               | m    |       |        | 14,62<br>7,28   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,14  | 52,00  | 7,28            |
|     | 3130134817404-3<br>3 | Cablu pentru internet UTP cat. 5E                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,02  | 7,20   | 7,34            |
|     |                      | <b>11.6. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |        |                 |
| 283 | RpEE23A              | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)                                                                                                                                                                                            | buc  |       |        | 5,72<br>5,72    |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,11  | 52,00  | 5,72            |
| 284 | RpEE20A              | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum -                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |       |        | 15,60           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     |               | exiscent, materialele se exclud)                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |          | 15,60             |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,30  | 52,00    | 15,60             |
|     |               | <b>12. Cabinet 36</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |                   |
|     |               | <b>12.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |          |                   |
| 285 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                  | m2   |       |          | 21,42<br>21,42    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,21  | 52,00    | 10,92             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,21  | 50,00    | 10,50             |
| 286 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21) | m2   |       |          | 3 441,40<br>49,20 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,85  | 52,00    | 44,20             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10  | 50,00    | 5,00              |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                       | m2   | 1,00  | 3 300,00 | 3 300,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,30     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,50  | 100,00   | 50,00             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,175 | 200,00   | 35,00             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,60  | 4,00     | 2,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,00  | 3,40     | 3,40              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02  | 10,00    | 0,20              |
| 287 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                      | m    |       |          | 22,55<br>13,52    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,26  | 52,00    | 13,52             |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,05  | 6,50     | 6,83              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,025 | 2,50     | 0,06              |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,001 | 340,00   | 0,34              |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,30     | 1,80              |
| 288 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |       |          | 5,06<br>1,56      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,03  | 52,00    | 1,56              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15  | 22,00    | 3,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,05  | 4,00     | 0,20              |
| 289 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton      | m2   |       |          | 97,70<br>62,00    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,00  | 52,00    | 52,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,20  | 50,00    | 10,00             |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,005 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,016 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,15  | 2,50     | 7,88              |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,60  | 5,20     | 18,72             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,026 | 340,00   | 8,84              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,006 | 20,00    | 0,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,002 | 10,00    | 0,02              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,005 | 25,00    | 0,13              |
| 290 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                       | m2   |       |          | 85,51<br>61,00    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,22  | 50,00    | 61,00             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,14  | 3,30     | 23,56             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,004 | 20,00    | 0,08              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,079 | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,016 | 5,00     | 0,08              |
| 291 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                   | m2   |       |          | 22,23<br>10,40    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,20  | 52,00    | 10,40             |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,10  | 10,20    | 11,22             |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15  | 4,00     | 0,60              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01   |
| 292 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                        | m2   |        |        | 37,51  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 29,28  |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00   |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21   |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01   |
|     |                  | <b>12.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                              |      |        |        |        |
| 293 | CK29F            | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                 | m2   |        |        | 326,65 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 114,10 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,05   | 52,00  | 106,60 |
|     | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,00   | 0,60   | 2,40   |
|     | 27321036461511   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor                                                                                                         | m2   | 1,05   | 200,00 | 210,00 |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
|     |                  | <b>12.3. Corob din PGC</b>                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 294 | CF59D            | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2   |        |        | 217,09 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 99,32  |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,91   | 52,00  | 99,32  |
|     | 2662102701000    | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                              | m2   | 1,05   | 52,00  | 54,87  |
|     | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                | m    | 0,919  | 14,00  | 12,93  |
|     | 2710703520285    | Profil de suport                                                                                                                                                                                | m    | 2,20   | 15,00  | 33,16  |
|     | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                 | m    | 2,35   | 2,00   | 4,72   |
|     | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                   | m    | 0,7575 | 1,01   | 0,77   |
|     | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                       | kg   | 0,271  | 6,50   | 1,77   |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90   |
|     | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                 | buc  | 1,65   | 0,30   | 0,50   |
|     | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                              | buc  | 16,19  | 0,36   | 5,86   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0046 | 10,00  | 0,05   |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0475 | 5,00   | 0,24   |
| 295 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                     | m2   |        |        | 5,06   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 1,56   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56   |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                    | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20   |
| 296 | CF52A            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                            | m2   |        |        | 77,74  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 32,50  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,65   | 50,00  | 32,50  |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08   |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,25   |
|     | 2952270000000    | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,31   | 25,00  | 7,75   |
|     | 2875277400000    | Compresor                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,315  | 40,00  | 12,60  |
| 297 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                | m2   |        |        | 22,23  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 10,40  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40  |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                    | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22  |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60   |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01   |
| 298 | CK18C            | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                                                              | m    |        |        | 20,34  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 13,52  |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,26   | 52,00  | 13,52  |
|     | 2743123549025-41 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                             | m    | 1,05   | 6,50   | 6,82   |
| 299 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                        | m2   |        |        | 37,51  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 29,28  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                 | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01           |
| 300 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |        |        | 5,06<br>1,56   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20           |
| 301 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                 | m2   |        |        | 47,18<br>28,60 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                       | kg   | 0,40   | 40,00  | 16,00          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,06   | 4,80   | 0,29           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,50   | 4,00   | 2,00           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,002  | 20,00  | 0,04           |
|     |               | <b>12.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                               |      |        |        |                |
| 302 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |        |        | 11,44<br>11,44 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44          |
| 303 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,12<br>3,12   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,06   | 52,00  | 3,12           |
| 304 | RpEB14A       | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)                                                      | m    |        |        | 2,08<br>2,08   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08           |
| 305 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                              | buc  |        |        | 31,08<br>31,08 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,58   | 50,00  | 29,00          |
| 306 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                            | buc  |        |        | 9,54<br>7,64   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,07   | 52,00  | 3,64           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,08   | 50,00  | 4,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,22   | 4,80   | 1,06           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 340,00 | 0,34           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                            | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15           |
| 307 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                             | m    |        |        | 45,20<br>45,20 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                          | h-om | 0,80   | 50,00  | 40,00          |
| 308 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                             | m    |        |        | 21,39<br>12,28 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 1,70   | 4,80   | 8,16           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 340,00 | 0,17           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,01   | 20,00  | 0,20           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                            | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,38           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,02   | 10,00  | 0,20           |
| 309 | Pretul firmei | Cutie de distributie                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 8,00<br>0,00   |
|     | 5455565-26    | Cutie de distributie                                                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 8,00   | 8,00           |
| 310 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1                                       | m    |        |        | 30,02<br>11,44 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     |                      | kV, simbol CYYF, montate aparent, avind<br>sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte<br>(cleme, papuci, sirma, banda izol.) din<br>val.mat.explicitate=1,05                                                                                                                                                                                                     |      |       |        |        |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,22  | 52,00  | 11,44  |
|     | 3130134817435        | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la<br>flacari 3x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,05  | 14,00  | 15,44  |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15   |
| 311 | RpEA05B              | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu<br>invelis flexibil din material plastic (IPFY),<br>avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m    |       |        | 40,28  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |        | 34,84  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,67  | 52,00  | 34,84  |
|     | 2661122803601        | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,02  | 4,30   | 4,82   |
|     | 2811236309901        | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,02  | 28,00  | 0,62   |
| 312 | RpED08B              | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu<br>izolatie din PVC, cu rezistenta marita la<br>propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1<br>kV, simbol CYYF, montate aparent, avind<br>sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu<br>automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale<br>marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.)<br>din val.mat.explicitate=1,05 | m    |       |        | 39,30  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |        | 13,00  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,25  | 52,00  | 13,00  |
|     | 313013481737         | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la<br>flacari 3x2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,05  | 21,00  | 23,15  |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15   |
| 313 | RpEF02C              | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru<br>lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de<br>sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai<br>multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                                                                     | buc  |       |        | 517,64 |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |        | 79,04  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,52  | 52,00  | 79,04  |
|     | 2875274400501        | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si<br>elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 430,00 | 438,60 |
| 314 | RpEE03A              | Montarea prizelor bipolare constructie<br>normala din bachelita sau aminoplast, simpla,<br>dubla, constructie impermeabila, etanse,<br>etanse metalica sau similare, montate ingropat<br>sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn<br>sau plastic(Priza dubla)                                                                                            | buc  |       |        | 59,87  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |        | 16,12  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,31  | 52,00  | 16,12  |
|     | 2746167335100-3<br>1 | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,02  | 40,00  | 40,80  |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30   |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,005 | 4,80   | 0,02   |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03   |
|     | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,00  | 0,10   | 0,20   |
|     | 2874115836777        | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,00  | 0,20   | 0,40   |
| 315 | RpEE01A              | Montarea interupatoarelor unipolare sau<br>bipolare de 10-25 A, de constructie normala,<br>impermeabile sau etanse in carcasa de<br>aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,<br>montate ingropat sau aparent pe dibluri din<br>lemn sau plastic, racordate la conductori de<br>cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)                                   | buc  |       |        | 72,16  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |        | 14,04  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,27  | 52,00  | 14,04  |
|     | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,01  | 55,00  | 55,55  |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30   |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03   |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,05  | 4,80   | 0,24   |
| 316 | RpED01A              | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat.<br>5E , instalate liber in santuri sau pe fundul<br>canalelor, avind sectiunea conductorilor pina<br>la 16 mmp (confectii metalice, doze de<br>ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)                                                                                                                       | m    |       |        | 14,62  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |        | 7,28   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,14  | 52,00  | 7,28   |
|     | 3130134817404-3<br>3 | Cablu pentru internet UTP cat. 5E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02  | 7,20   | 7,34   |
|     |                      | <b>12.5. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |        |        |
| 317 | RpEE23A              | Demontarea aparatelor pentru curent slabi :<br>buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de<br>semnalizare sau ceasornic electric (detector de                                                                                                                                                                                                                 | buc  |       |        | 5,72   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |        | 5,72   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6        | 7        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|     |               | fum)                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |          |          |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,11  | 52,00    | 5,72     |
| 318 | RpEE20A       | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)                                                                                                                                                     | buc  |       |          | 15,60    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          | 15,60    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,30  | 52,00    | 15,60    |
|     |               | <b>13. Cabinet 37</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |          |
|     |               | <b>13.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |          |          |
| 319 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                  | m2   |       |          | 21,42    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          | 21,42    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,21  | 52,00    | 10,92    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,21  | 50,00    | 10,50    |
| 320 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21) | m2   |       |          | 3 441,40 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          | 49,20    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,85  | 52,00    | 44,20    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10  | 50,00    | 5,00     |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                       | m2   | 1,00  | 3 300,00 | 3 300,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,30     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,50  | 100,00   | 50,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,175 | 200,00   | 35,00    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,60  | 4,00     | 2,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,00  | 3,40     | 3,40     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02  | 10,00    | 0,20     |
| 321 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                      | m    |       |          | 22,55    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          | 13,52    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,26  | 52,00    | 13,52    |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,05  | 6,50     | 6,83     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,025 | 2,50     | 0,06     |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,001 | 340,00   | 0,34     |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,30     | 1,80     |
| 322 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |       |          | 5,06     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          | 1,56     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,03  | 52,00    | 1,56     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15  | 22,00    | 3,30     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,05  | 4,00     | 0,20     |
| 323 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton      | m2   |       |          | 97,70    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          | 62,00    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,00  | 52,00    | 52,00    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,20  | 50,00    | 10,00    |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,005 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,016 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,15  | 2,50     | 7,88     |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,60  | 5,20     | 18,72    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,026 | 340,00   | 8,84     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,006 | 20,00    | 0,12     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,002 | 10,00    | 0,02     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,005 | 25,00    | 0,13     |
| 324 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                       | m2   |       |          | 85,51    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          | 61,00    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,22  | 50,00    | 61,00    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,14  | 3,30     | 23,56    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,004 | 20,00    | 0,08     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,079 | 10,00    | 0,79     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,016 | 5,00     | 0,08     |
| 325 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor                                                                                                                                                                        | m2   |       |          | 22,23    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                  | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 10,40  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40  |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22  |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60   |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01   |
| 326 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 37,51  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 29,28  |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00   |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21   |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01   |
| 327 | CK26D            | Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostrul dintre usa si podea)                                                                                                                                                                                                                                       | m    |        |        | 57,08  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 5,18   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,09   | 52,00  | 4,68   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,01   | 50,00  | 0,50   |
|     | 2743123549027    | Pervazuri montate la usi din aluminiu-(rostrul dintre usa si podea)                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,00   | 50,00  | 50,00  |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,00   | 0,30   | 1,80   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,01   | 10,00  | 0,10   |
|     |                  | <b>13.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
| 328 | CK29F            | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 326,65 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 114,10 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,05   | 52,00  | 106,60 |
|     | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,00   | 0,60   | 2,40   |
|     | 27321036461511   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,05   | 200,00 | 210,00 |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
|     |                  | <b>13.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |        |
| 329 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 27,36  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 23,46  |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,23   | 52,00  | 11,96  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,23   | 50,00  | 11,50  |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,03   | 100,00 | 3,00   |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,03   | 20,00  | 0,60   |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,03   | 10,00  | 0,30   |
| 330 | RpCK42E          | Desfacerea plintelor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 13,19  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 12,74  |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,13   | 50,00  | 6,50   |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,015  | 20,00  | 0,30   |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
| 331 | CG56A            | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 130,87 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 12,17  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,234  | 52,00  | 12,17  |
|     | 2653102100828    | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 15,30  | 7,50   | 115,32 |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,09   | 33,00  | 2,98   |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08   |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,042  | 5,00   | 0,21   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,01   | 10,00  | 0,10   |
| 332 | CG08A            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01 | m2   |        |        | 271,08 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 57,00  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00   |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,00   | 52,00  | 52,00  |
|     | 2523116716345-89 | Covor PVCLinoleum neted Clasa 33                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,05   | 165,00 | 175,85 |
|     | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,03   | 50,00  | 1,52   |
|     | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,60   | 10,00  | 6,09   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                            | kg   | 0,08   | 28,00  | 2,27           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                               | kg   | 0,50   | 2,50   | 1,27           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03           |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                | kg   | 0,20   | 5,00   | 1,01           |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                            | kg   | 0,024  | 6,00   | 0,15           |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,0006 | 340,00 | 0,21           |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                            | m    | 1,00   | 25,00  | 25,38          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,03   | 10,00  | 0,30           |
| 333 | CG09A         | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(h=9cm)                                | m    |        |        | 63,95<br>31,10 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,05   | 50,00  | 2,50           |
|     | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                   | m    | 1,02   | 30,00  | 30,60          |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                        | kg   | 0,006  | 50,00  | 0,30           |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 20,00  | 0,01           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,0002 | 340,00 | 0,07           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                               | kg   | 0,125  | 2,50   | 0,31           |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                    | kg   | 0,12   | 10,00  | 1,20           |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 6,00   | 0,06           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,005  | 10,00  | 0,05           |
|     |               | <b>13.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                               |      |        |        |                |
| 334 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc  |        |        | 11,44<br>11,44 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44          |
| 335 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,12<br>3,12   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,06   | 52,00  | 3,12           |
| 336 | RpEB14A       | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)                                                      | m    |        |        | 2,08<br>2,08   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08           |
| 337 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                              | buc  |        |        | 31,08<br>31,08 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,58   | 50,00  | 29,00          |
| 338 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                            | buc  |        |        | 9,54<br>7,64   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,07   | 52,00  | 3,64           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,08   | 50,00  | 4,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,22   | 4,80   | 1,06           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 340,00 | 0,34           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                            | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15           |
| 339 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                             | m    |        |        | 45,20<br>45,20 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                          | h-om | 0,80   | 50,00  | 40,00          |
| 340 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                             | m    |        |        | 21,39<br>12,28 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 1,70   | 4,80   | 8,16           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 340,00 | 0,17           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,01   | 20,00  | 0,20           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                            | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,38           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,02   | 10,00  | 0,20           |
| 341 | Pretul firmei | Cutie de distributie                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 8,00<br>0,00   |
|     | 5455565-26    | Cutie de distributie                                                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 8,00   | 8,00           |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7               |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 342 | RpED08A              | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                   | m    |       |        | 30,02<br>11,44  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22  | 52,00  | 11,44           |
|     | 3130134817435        | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05  | 14,00  | 15,44           |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15            |
| 343 | RpEA05B              | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                       | m    |       |        | 40,28<br>34,84  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,67  | 52,00  | 34,84           |
|     | 2661122803601        | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02  | 4,30   | 4,82            |
|     | 2811236309901        | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,02  | 28,00  | 0,62            |
| 344 | RpED08B              | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |       |        | 39,30<br>13,00  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,25  | 52,00  | 13,00           |
|     | 313013481737         | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05  | 21,00  | 23,15           |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15            |
| 345 | RpEF02C              | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                                                         | buc  |       |        | 517,64<br>79,04 |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,52  | 52,00  | 79,04           |
|     | 2875274400501        | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 430,00 | 438,60          |
| 346 | RpEE03A              | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)                                                                                      | buc  |       |        | 59,87<br>16,12  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,31  | 52,00  | 16,12           |
|     | 2746167335100-3<br>1 | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,02  | 40,00  | 40,80           |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30            |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 4,80   | 0,02            |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03            |
|     | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,00  | 0,10   | 0,20            |
|     | 2874115836777        | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,00  | 0,20   | 0,40            |
| 347 | RpEE01A              | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)                                | buc  |       |        | 72,16<br>14,04  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,27  | 52,00  | 14,04           |
|     | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,01  | 55,00  | 55,55           |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30            |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03            |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,05  | 4,80   | 0,24            |
| 348 | RpED01A              | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)                                                                                                              | m    |       |        | 14,62<br>7,28   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,14  | 52,00  | 7,28            |
|     | 3130134817404-3<br>3 | Cablu pentru internet UTP cat. 5E                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,02  | 7,20   | 7,34            |
|     |                      | <b>13.5. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |        |                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| 349 | RpEE23A       | Demontarea aparatelor pentru curent slabi :<br>buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de<br>semnalizare sau ceasornic electric (detector de<br>fum)                                                                                                                             | buc  |       |          | 5,72<br>5,72      |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,11  | 52,00    | 5,72              |
| 350 | RpEE20A       | Montarea butonului de comanda : buton<br>comanda - simbol 2801 (detector de fum -<br>exisent, materialele se exclud)                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 15,60<br>15,60    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,30  | 52,00    | 15,60             |
|     |               | <b>14. Cabinet 39</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |          |                   |
|     |               | <b>14.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |          |                   |
| 351 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,<br>obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                              | m2   |       |          | 21,42<br>21,42    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,21  | 52,00    | 10,92             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,21  | 50,00    | 10,50             |
| 352 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu,<br>inclusiv armaturile si accesorile necesare<br>usilor montate in zidarie de orice natura, la<br>constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,<br>intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv(Vezi usa cab.N21) | m2   |       |          | 3 441,40<br>49,20 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,85  | 52,00    | 44,20             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,10  | 50,00    | 5,00              |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate<br>inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,00  | 3 300,00 | 3 300,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,30     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,50  | 100,00   | 50,00             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,175 | 200,00   | 35,00             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,60  | 4,00     | 2,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,00  | 3,40     | 3,40              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,02  | 10,00    | 0,20              |
| 353 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m    |       |          | 22,55<br>13,52    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,26  | 52,00    | 13,52             |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,05  | 6,50     | 6,83              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,025 | 2,50     | 0,06              |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,001 | 340,00   | 0,34              |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,30     | 1,80              |
| 354 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor<br>si tavanelor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |       |          | 5,06<br>1,56      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,03  | 52,00    | 1,56              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,15  | 22,00    | 3,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,05  | 4,00     | 0,20              |
| 355 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi,<br>pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca<br>M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru<br>grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida<br>sau blocuri mici de beton      | m2   |       |          | 97,70<br>62,00    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,00  | 52,00    | 52,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,20  | 50,00    | 10,00             |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,005 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,016 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,15  | 2,50     | 7,88              |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,60  | 5,20     | 18,72             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,026 | 340,00   | 8,84              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,006 | 20,00    | 0,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,002 | 10,00    | 0,02              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,005 | 25,00    | 0,13              |
| 356 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe baza de<br>ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare<br>manuala a mortarului.                                                                                                             | m2   |       |          | 85,51<br>61,00    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,22  | 50,00    | 61,00             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,14  | 3,30     | 23,56             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,004 | 20,00    | 0,08              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,079 | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,016 | 5,00     | 0,08              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 357 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |        |        | 22,23<br>10,40  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22           |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01            |
| 358 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2   |        |        | 37,51<br>29,28  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01            |
|     |                 | <b>14.2. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 359 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 8,32<br>8,32    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,16   | 52,00  | 8,32            |
| 360 | RpIC18A         | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |        |        | 22,61<br>18,72  |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,36   | 52,00  | 18,72           |
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,30   | 5,00   | 1,57            |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,022  | 100,00 | 2,31            |
| 361 | IC36C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.                                           | m    |        |        | 57,34<br>20,00  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,40   | 50,00  | 20,00           |
|     | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena32                                                                                                                                                                                      | m    | 1,03   | 36,25  | 37,34           |
| 362 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                                                                         | buc  |        |        | 125,60<br>7,50  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50            |
|     | 2875274205100   | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00   | 115,00 | 115,00          |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,015  | 100,00 | 1,50            |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,032  | 50,00  | 1,60            |
| 363 | SD20B           | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"                                                                                                      | buc  |        |        | 112,44<br>10,92 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,21   | 52,00  | 10,92           |
|     | 2721204122300   | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00   | 100,00 | 101,00          |
|     | 2513206621870   | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,032  | 16,00  | 0,52            |
| 364 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                 | buc  |        |        | 12,75<br>9,00   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,18   | 50,00  | 9,00            |
|     | 287527411010225 | Piesa de racordare (fiting)25                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00   | 3,00   | 3,00            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,02   | 20,00  | 0,40            |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,007  | 30,00  | 0,21            |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018  | 8,00   | 0,14            |
| 365 | IB06D           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (radiator existent)                                                                                                                                              | buc  |        |        | 55,00<br>50,00  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,00   | 50,00  | 50,00           |
|     | 2822115700000   | Radiator-existent                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00   | 0,00   | 0,00            |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,006  | 100,00 | 0,60            |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,012  | 50,00  | 0,60            |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,05   | 10,00  | 0,50            |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,00   | 0,30   | 1,80            |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,30   | 5,00   | 1,50            |
|     |                 | <b>15. Cabinet 45</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                          |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                            |
|     |               | <b>15.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                            |
| 366 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 21,42<br>-----<br>21,42    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,92                      |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,21   | 50,00    | 10,50                      |
| 367 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21) | m2   |        |          | 3 441,40<br>-----<br>49,20 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,85   | 52,00    | 44,20                      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00                       |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                       | m2   | 1,00   | 3 300,00 | 3 300,00                   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,00   | 0,30     | 1,20                       |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,50   | 100,00   | 50,00                      |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,175  | 200,00   | 35,00                      |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,60   | 4,00     | 2,40                       |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,00   | 3,40     | 3,40                       |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02   | 10,00    | 0,20                       |
| 368 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 22,55<br>-----<br>13,52    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,26   | 52,00    | 13,52                      |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,05   | 6,50     | 6,83                       |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,025  | 2,50     | 0,06                       |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,001  | 340,00   | 0,34                       |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,00   | 0,30     | 1,80                       |
| 369 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 5,06<br>-----<br>1,56      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56                       |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30                       |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20                       |
| 370 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton      | m2   |        |          | 97,70<br>-----<br>62,00    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,00   | 52,00    | 52,00                      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,20   | 50,00    | 10,00                      |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,005  | 0,00     | 0,00                       |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,016  | 0,00     | 0,00                       |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,15   | 2,50     | 7,88                       |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,60   | 5,20     | 18,72                      |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,026  | 340,00   | 8,84                       |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,006  | 20,00    | 0,12                       |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,002  | 10,00    | 0,02                       |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,005  | 25,00    | 0,13                       |
| 371 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                       | m2   |        |          | 85,51<br>-----<br>61,00    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,22   | 50,00    | 61,00                      |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,14   | 3,30     | 23,56                      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,004  | 20,00    | 0,08                       |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79                       |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,016  | 5,00     | 0,08                       |
| 372 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                   | m2   |        |          | 22,23<br>-----<br>10,40    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,40                      |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,10   | 10,20    | 11,22                      |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15   | 4,00     | 0,60                       |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003 | 20,00    | 0,01                       |
| 373 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 37,51<br>-----             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |               | peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 29,28    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,45   | 53,95    | 24,28    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 20,00    | 0,02     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01     |
|     |               | <b>16. Cabinet - Director adjunct</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |          |
|     |               | <b>16.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |          |
| 374 | RpCP45A       | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                                                                                                                                     | kg   |        |          | 3,27     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 3,06     |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,03   | 50,00    | 1,50     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0008 | 30,00    | 0,02     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,001  | 28,00    | 0,03     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,003  | 10,00    | 0,03     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,005  | 25,00    | 0,13     |
| 375 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba)  | m2   |        |          | 3 441,40 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 49,20    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,85   | 52,00    | 44,20    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00     |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                  | m2   | 1,00   | 3 300,00 | 3 300,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,00   | 0,30     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,50   | 100,00   | 50,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,175  | 200,00   | 35,00    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,60   | 4,00     | 2,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,00   | 3,40     | 3,40     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,02   | 10,00    | 0,20     |
| 376 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 5,06     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 1,56     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20     |
| 377 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 97,70    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 62,00    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,00   | 52,00    | 52,00    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,20   | 50,00    | 10,00    |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,005  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,016  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,15   | 2,50     | 7,88     |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,60   | 5,20     | 18,72    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,026  | 340,00   | 8,84     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006  | 20,00    | 0,12     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,002  | 10,00    | 0,02     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005  | 25,00    | 0,13     |
| 378 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |          | 85,51    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 61,00    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,22   | 50,00    | 61,00    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,14   | 3,30     | 23,56    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,004  | 20,00    | 0,08     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,016  | 5,00     | 0,08     |
| 379 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |        |          | 22,23    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 10,40    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,40    |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,10   | 10,20    | 11,22    |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 4,00     | 0,60     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 20,00    | 0,01     |
| 380 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                       | m2   |        |          | 37,51    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 29,28    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,45   | 53,95    | 24,28    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,001  | 20,00    | 0,02     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01     |
|     |               | <b>17. Cabinet - metodic</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |          |
|     |               | <b>17.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |          |
| 381 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 21,42    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 21,42    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,92    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,21   | 50,00    | 10,50    |
| 382 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba) | m2   |        |          | 3 441,40 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 49,20    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,85   | 52,00    | 44,20    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00     |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                 | m2   | 1,00   | 3 300,00 | 3 300,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,00   | 0,30     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,50   | 100,00   | 50,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,175  | 200,00   | 35,00    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,60   | 4,00     | 2,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,00   | 3,40     | 3,40     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02   | 10,00    | 0,20     |
| 383 | CF60B         | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00                                                                          | m2   |        |          | 396,05   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 118,04   |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,27   | 52,00    | 118,04   |
|     | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 2,10   | 52,00    | 109,75   |
|     | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,735  | 14,00    | 10,34    |
|     | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,20   | 15,00    | 33,16    |
|     | 2521302602900 | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,03   | 100,00   | 103,51   |
|     | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,91  | 0,46     | 5,97     |
|     | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                | m    | 2,35   | 2,00     | 4,72     |
|     | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,515  | 1,01     | 1,54     |
|     | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,488  | 6,50     | 3,19     |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875 | 33,00    | 2,90     |
|     | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,50   | 0,30     | 0,45     |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 5,80   | 0,36     | 2,10     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0094 | 10,00    | 0,09     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0567 | 5,00     | 0,28     |
| 384 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 5,06     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 1,56     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20     |
| 385 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                   | m2   |        |          | 85,51    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 61,00    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,22   | 50,00    | 61,00    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,14   | 3,30     | 23,56    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 20,00    | 0,08     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,016  | 5,00     | 0,08     |
| 386 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                               | m2   |        |          | 22,23    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 10,40    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,40    |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22            |
|     | 2462106110132         | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60             |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01             |
| 387 | CF57A                 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 37,51<br>29,28   |
|     | 7122050013401         | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28            |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00             |
|     | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21             |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 388 | CK26D                 | Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 57,08<br>5,18    |
|     | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,09   | 52,00  | 4,68             |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,01   | 50,00  | 0,50             |
|     | 2743123549027         | Pervazuri montate la usi din aluminiu-(rostul dintre usa si podea)                                                                                                                                                                                            | m    | 1,00   | 50,00  | 50,00            |
|     | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,00   | 0,30   | 1,80             |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01   | 10,00  | 0,10             |
|     |                       | <b>17.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 389 | CK29F                 | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 326,65<br>114,10 |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50             |
|     | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,05   | 52,00  | 106,60           |
|     | 2874136313300         | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,00   | 0,60   | 2,40             |
|     | 27321036461511        | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor                                                                                                                                                                      | m2   | 1,05   | 200,00 | 210,00           |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
|     |                       | <b>17.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
| 390 | RpCO56C               | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 12,76<br>12,76   |
|     | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,13   | 52,00  | 6,76             |
|     | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,12   | 50,00  | 6,00             |
| 391 | RpCJ35A               | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 14,84<br>13,74   |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24             |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50             |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,05   | 20,00  | 1,00             |
|     | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,01   | 10,00  | 0,10             |
| 392 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,06<br>1,56     |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56             |
|     | 2416586105303         | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30             |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20             |
| 393 | CF02A                 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 97,70<br>62,00   |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,00   | 52,00  | 52,00            |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,20   | 50,00  | 10,00            |
|     | 2664102101000         | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102000         | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,15   | 2,50   | 7,88             |
|     | 2652102100737         | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,60   | 5,20   | 18,72            |
|     | 1421102200513         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,026  | 340,00 | 8,84             |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006  | 20,00  | 0,12             |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,02             |
|     | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005  | 25,00  | 0,13             |
| 394 | CK18C                 | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                                                                                                                            | m    |        |        | 20,34<br>13,52   |
|     | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,26   | 52,00  | 13,52            |
|     | 2743123549025-3<br>94 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,05   | 6,50   | 6,83             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 395 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                             | m2   |        |        | 85,51<br>61,00  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,22   | 50,00  | 61,00           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,016  | 5,00   | 0,08            |
| 396 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                         | m2   |        |        | 22,23<br>10,40  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01            |
| 397 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 37,51<br>29,28  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01            |
| 398 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 5,06<br>1,56    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20            |
| 399 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 47,18<br>28,60  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,40   | 40,00  | 16,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,06   | 4,80   | 0,29            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,50   | 4,00   | 2,00            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 20,00  | 0,04            |
|     |               | <b>17.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 400 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 27,36<br>23,46  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,23   | 52,00  | 11,96           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,23   | 50,00  | 11,50           |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,03   | 100,00 | 3,00            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,03   | 20,00  | 0,60            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,03   | 10,00  | 0,30            |
| 401 | RpCK42E       | Desfacerea plintelor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 13,19<br>12,74  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,13   | 50,00  | 6,50            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,015  | 20,00  | 0,30            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15            |
| 402 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 130,87<br>12,17 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,234  | 52,00  | 12,17           |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 15,30  | 7,50   | 115,32          |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,09   | 33,00  | 2,98            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,042  | 5,00   | 0,21            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01   | 10,00  | 0,10            |
| 403 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 | m2   |        |        | 271,08<br>57,00 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00           |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                  | h-om | 1,00   | 52,00  | 52,00          |
|     | 2523116716345-8<br>9 | Covor PVCLinoleum neted Clasa 33                                                                                                                                            | m2   | 1,05   | 165,00 | 175,85         |
|     | 2430226101234        | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                        | kg   | 0,03   | 50,00  | 1,52           |
|     | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                    | kg   | 0,60   | 10,00  | 6,09           |
|     | 2430226109080        | Diluant prenadez                                                                                                                                                            | kg   | 0,08   | 28,00  | 2,27           |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                               | kg   | 0,50   | 2,50   | 1,27           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03           |
|     | 2462106109925        | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                | kg   | 0,20   | 5,00   | 1,01           |
|     | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                                                                                                                            | kg   | 0,024  | 6,00   | 0,15           |
|     | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,0006 | 340,00 | 0,21           |
|     | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                            | m    | 1,00   | 25,00  | 25,38          |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,03   | 10,00  | 0,30           |
| 404 | CG09A                | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(h=9cm)                                | m    |        |        | 63,95<br>31,10 |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60          |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,05   | 50,00  | 2,50           |
|     | 2521106718374        | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                   | m    | 1,02   | 30,00  | 30,60          |
|     | 2430226101234        | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                        | kg   | 0,006  | 50,00  | 0,30           |
|     | 2462106109925        | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 20,00  | 0,01           |
|     | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,0002 | 340,00 | 0,07           |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                               | kg   | 0,125  | 2,50   | 0,31           |
|     | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                    | kg   | 0,12   | 10,00  | 1,20           |
|     | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 6,00   | 0,06           |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,005  | 10,00  | 0,05           |
|     |                      | <b>17.5. Retele electrice</b>                                                                                                                                               |      |        |        |                |
| 405 | RpEF23A              | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc  |        |        | 11,44<br>11,44 |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44          |
| 406 | RpEE24A              | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,12<br>3,12   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,06   | 52,00  | 3,12           |
| 407 | RpED17A1             | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale                                            | m    |        |        | 14,50<br>13,00 |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,25   | 52,00  | 13,00          |
|     | 2952270007602        | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                               | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,50           |
| 408 | RpEB14A              | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)                                                      | m    |        |        | 2,08<br>2,08   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08           |
| 409 | RpCU05D              | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                              | buc  |        |        | 31,08<br>31,08 |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,58   | 50,00  | 29,00          |
| 410 | RpCU07A              | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                            | buc  |        |        | 9,54<br>7,64   |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,07   | 52,00  | 3,64           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,08   | 50,00  | 4,00           |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,22   | 4,80   | 1,06           |
|     | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 340,00 | 0,34           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10           |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                            | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25           |
|     | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15           |
| 411 | Pretul firmei        | Cutie de distributie                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 8,00<br>0,00   |
|     | 5455565-26           | Cutie de distributie                                                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 8,00   | 8,00           |
| 412 | RpED08A              | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1                                       | m    |        |        | 30,02<br>11,44 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     |                      | kV, simbol CYYF, montate aparent, avind<br>sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte<br>(cleme, papuci, sirma, banda izol.) din<br>val.mat.explicitate=1,05                                                                                                                                                                                                     |      |       |        |        |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,22  | 52,00  | 11,44  |
|     | 3130134817435        | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la<br>flacari 3x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,05  | 14,00  | 15,44  |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15   |
| 413 | RpEA05B              | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu<br>invelis flexibil din material plastic (IPFY),<br>avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m    |       |        | 40,28  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |        | 34,84  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,67  | 52,00  | 34,84  |
|     | 2661122803601        | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,02  | 4,30   | 4,82   |
|     | 2811236309901        | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,02  | 28,00  | 0,62   |
| 414 | RpED08B              | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu<br>izolatie din PVC, cu rezistenta marita la<br>propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1<br>kV, simbol CYYF, montate aparent, avind<br>sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu<br>automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale<br>marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.)<br>din val.mat.explicitate=1,05 | m    |       |        | 39,30  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |        | 13,00  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,25  | 52,00  | 13,00  |
|     | 313013481737         | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la<br>flacari 3x2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,05  | 21,00  | 23,15  |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15   |
| 415 | RpEF02C              | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru<br>lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de<br>sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai<br>multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                                                                     | buc  |       |        | 517,64 |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |        | 79,04  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,52  | 52,00  | 79,04  |
|     | 2875274400501        | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si<br>elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 430,00 | 438,60 |
| 416 | RpEE03A              | Montarea prizelor bipolare constructie<br>normala din bachelita sau aminoplast, simpla,<br>dubla, constructie impermeabila, etanse,<br>etanse metalica sau similare, montate ingropat<br>sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn<br>sau plastic(Priza dubla)                                                                                            | buc  |       |        | 59,87  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |        | 16,12  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,31  | 52,00  | 16,12  |
|     | 2746167335100-3<br>1 | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,02  | 40,00  | 40,80  |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30   |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,005 | 4,80   | 0,02   |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03   |
|     | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,00  | 0,10   | 0,20   |
|     | 2874115836777        | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,00  | 0,20   | 0,40   |
| 417 | RpEE01A              | Montarea interupatoarelor unipolare sau<br>bipolare de 10-25 A, de constructie normala,<br>impermeabile sau etanse in carcasa de<br>aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,<br>montate ingropat sau aparent pe dibluri din<br>lemn sau plastic, racordate la conductori de<br>cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)                                   | buc  |       |        | 72,16  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |        | 14,04  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,27  | 52,00  | 14,04  |
|     | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,01  | 55,00  | 55,55  |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30   |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03   |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,05  | 4,80   | 0,24   |
| 418 | RpED01A              | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat.<br>5E , instalate liber in santuri sau pe fundul<br>canalelor, avind sectiunea conductorilor pina<br>la 16 mmp (confectii metalice, doze de<br>ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)                                                                                                                       | m    |       |        | 14,62  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |        | 7,28   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,14  | 52,00  | 7,28   |
|     | 3130134817404-3<br>3 | Cablu pentru internet UTP cat. 5E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02  | 7,20   | 7,34   |
|     |                      | <b>17.6. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |        |        |
| 419 | RpEE23A              | Demontarea aparatelor pentru curent slabi :<br>buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de<br>semnalizare sau ceasornic electric (detector de                                                                                                                                                                                                                 | buc  |       |        | 5,72   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |        | 5,72   |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     |                       | fum)                                                                                                                                                                                       |      |       |        |        |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,11  | 52,00  | 5,72   |
| 420 | RpEE20A               | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)                                                                             | buc  |       |        | 15,60  |
|     |                       |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 15,60  |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,30  | 52,00  | 15,60  |
|     |                       | <b>17.7. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                           |      |       |        |        |
| 421 | RpSB04D               | Demontarea tevii , pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm                                                                                        | m    |       |        | 75,40  |
|     |                       |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 75,40  |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,45  | 52,00  | 75,40  |
| 422 | RpIB11A               | Demontari radiatoare                                                                                                                                                                       | m2   |       |        | 8,32   |
|     |                       |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 8,32   |
|     | 7136040011800         | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,16  | 52,00  | 8,32   |
| 423 | RpIB02A               | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                                                  | m2   |       |        | 47,47  |
|     |                       |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 44,20  |
|     | 7136040011800         | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,85  | 52,00  | 44,20  |
|     | 2822115720000-4<br>23 | Radiatoare din otel sau aluminiu-existent                                                                                                                                                  | m2   | 1,01  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2682117323463         | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,05  | 20,00  | 1,00   |
|     | 1714227322940         | Cinepa fuior                                                                                                                                                                               | kg   | 0,022 | 100,00 | 2,20   |
|     | 2430116103294         | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                          | kg   | 0,001 | 70,00  | 0,07   |
|     |                       | <b>18. WC 1 etaj (barbati)</b>                                                                                                                                                             |      |       |        |        |
|     |                       | <b>18.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                     |      |       |        |        |
| 424 | RpSC05A               | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |       |        | 49,40  |
|     |                       |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 49,40  |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,95  | 52,00  | 49,40  |
| 425 | RpSC06A               | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                 | buc  |       |        | 57,20  |
|     |                       |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 57,20  |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,10  | 52,00  | 57,20  |
| 426 | RpSC09A               | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat                                                                                                                                        | buc  |       |        | 42,64  |
|     |                       |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 42,64  |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,82  | 52,00  | 42,64  |
| 427 | RpCG29C               | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                        | m3   |       |        | 201,60 |
|     |                       |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 198,40 |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45  | 52,00  | 23,40  |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 3,50  | 50,00  | 175,00 |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,12  | 20,00  | 2,40   |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastr                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,08  | 10,00  | 0,80   |
| 428 | RpCM33A               | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                        | m2   |       |        | 81,81  |
|     |                       |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 81,60  |
|     | 7132010010900         | Faiantar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,80  | 52,00  | 41,60  |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,80  | 50,00  | 40,00  |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,003 | 20,00  | 0,06   |
|     | 2922140006703         | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                     | h-ut | 0,015 | 10,00  | 0,15   |
| 429 | RpCJ35A               | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                            | m2   |       |        | 14,84  |
|     |                       |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 13,74  |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,12  | 52,00  | 6,24   |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,15  | 50,00  | 7,50   |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,05  | 20,00  | 1,00   |
|     | 2922140006703         | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                     | h-ut | 0,01  | 10,00  | 0,10   |
| 430 | RpSA04A               | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,12   |
|     |                       |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 3,12   |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,06  | 52,00  | 3,12   |
| 431 | RpSB03B               | Demontarea tevii din polocrorura de vinil                                                                                                                                                  | m    |       |        | 4,16   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |               | (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                                                                  |      |        |          | 4,16              |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,08   | 52,00    | 4,16              |
|     |               | <b>18.2. Timplarie</b>                                                                                                                                                        |      |        |          |                   |
| 432 | CK22C         | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa-3buc                                                             | m2   |        |          | 2 809,06<br>69,00 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                 | h-om | 1,25   | 52,00    | 65,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,08   | 50,00    | 4,00              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                        | m2   | 1,00   | 2 700,00 | 2 700,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                      | buc  | 3,00   | 0,30     | 0,90              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                           | kg   | 0,21   | 100,00   | 21,00             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                | kg   | 0,073  | 200,00   | 14,60             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                             | buc  | 0,50   | 4,00     | 2,00              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                             | kw   | 0,40   | 3,40     | 1,36              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                   | h-ut | 0,02   | 10,00    | 0,20              |
|     |               | <b>18.3. Tavanul</b>                                                                                                                                                          |      |        |          |                   |
| 433 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 5,06<br>1,56      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                               | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                  | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                  | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20              |
| 434 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                          | m2   |        |          | 77,74<br>32,50    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,65   | 50,00    | 32,50             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                 | kg   | 7,14   | 3,30     | 23,56             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                 | m3   | 0,004  | 20,00    | 0,08              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                              | h-ut | 0,05   | 25,00    | 1,25              |
|     | 2952270000000 | Agreat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                  | h-ut | 0,31   | 25,00    | 7,75              |
|     | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,315  | 40,00    | 12,60             |
| 435 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj              | m2   |        |          | 22,23<br>10,40    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,40             |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                  | m2   | 1,10   | 10,20    | 11,22             |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 4,00     | 0,60              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 20,00    | 0,01              |
| 436 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                      | m2   |        |          | 37,51<br>29,28    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                   | h-om | 0,45   | 53,95    | 24,28             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00              |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 20,00    | 0,02              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                   | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01              |
| 437 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 5,06<br>1,56      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                               | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                  | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                  | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20              |
| 438 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                   | m2   |        |          | 47,18<br>28,60    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                               | h-om | 0,55   | 52,00    | 28,60             |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                         | kg   | 0,40   | 40,00    | 16,00             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                | kg   | 0,06   | 4,80     | 0,29              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                             | buc  | 0,50   | 4,00     | 2,00              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                               | kg   | 0,05   | 5,00     | 0,25              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                 | m3   | 0,002  | 20,00    | 0,04              |
|     |               | <b>18.4. Pereti</b>                                                                                                                                                           |      |        |          |                   |
| 439 | CD72D         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |        |          | 547,25<br>189,75  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,649  | 52,00  | 189,75          |
|     | 2662102701000    | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 4,20   | 52,00  | 219,49          |
|     | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,145  | 14,00  | 16,11           |
|     | 2710703520285    | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,20   | 15,00  | 33,16           |
|     | 2521302602906    | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,03   | 50,00  | 51,76           |
|     | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,22   | 2,00   | 2,45            |
|     | 2513206621601    | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                     | m    | 3,03   | 1,00   | 3,05            |
|     | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,971  | 6,50   | 6,34            |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,175  | 33,00  | 5,80            |
|     | 2051142950711    | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,50   | 0,30   | 0,45            |
|     | 2874115833873    | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,69  | 0,36   | 4,59            |
|     | 2874115833876    | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 29,43  | 0,46   | 13,61           |
|     | 2681126001473    | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,016  | 4,00   | 0,06            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0154 | 10,00  | 0,15            |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0937 | 5,00   | 0,47            |
| 440 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,06<br>1,56    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20            |
| 441 | CF02A            | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 97,70<br>62,00  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,00   | 52,00  | 52,00           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,20   | 50,00  | 10,00           |
|     | 2664102101000    | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102102000    | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,15   | 2,50   | 7,88            |
|     | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,60   | 5,20   | 18,72           |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,026  | 340,00 | 8,84            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006  | 20,00  | 0,12            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,02            |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005  | 25,00  | 0,13            |
| 442 | CI22B            | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: nu mai mici de 300x300.                                                                                                         | m2   |        |        | 357,87<br>85,80 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,65   | 52,00  | 85,80           |
|     | 2661112800700-42 | Placi sau piscoturi de gresie 30*30                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,02   | 220,00 | 226,64          |
|     | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,70   | 3,90   | 14,57           |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,47   | 22,00  | 10,44           |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,00  | 1,00   | 20,20           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,002  | 20,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  | 10,00  | 0,12            |
|     | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,01   | 5,00   | 0,05            |
|     |                  | <b>18.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
| 443 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Supraton Extra"                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 7,38<br>1,56    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303-43 | Amorsa-grundSupraton Extra                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,15   | 37,50  | 5,63            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20            |
| 444 | CG22A1           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                    | m2   |        |        | 166,93<br>57,25 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,95   | 55,00  | 52,25           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00            |
|     | 2663102100001    | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1025 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 24,00  | 2,50   | 60,00           |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,065  | 340,00 | 22,10           |
|     | 1421102200161    | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,06   | 430,00 | 25,80           |
|     | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,002  | 300,00 | 0,60            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,10   | 10,00  | 1,00            |
|     | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,006  | 30,00  | 0,18            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 445 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 130,87<br>12,17 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,234  | 52,00  | 12,17           |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 15,30  | 7,50   | 115,32          |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,09   | 33,00  | 2,98            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,042  | 5,00   | 0,21            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01   | 10,00  | 0,10            |
| 446 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 362,50<br>57,20 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,10   | 52,00  | 57,20           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,03   | 240,00 | 249,67          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,40   | 3,90   | 25,21           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,41   | 22,00  | 9,11            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,00  | 1,00   | 20,20           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 20,00  | 0,06            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0018 | 10,00  | 0,02            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0168 | 5,00   | 0,08            |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,063  | 15,00  | 0,94            |
|     |                | <b>18.6. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                 |
| 447 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 11,44<br>11,44  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44           |
| 448 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 3,12<br>3,12    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,06   | 52,00  | 3,12            |
| 449 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 31,08<br>31,08  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,58   | 50,00  | 29,00           |
| 450 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 9,54<br>7,64    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,07   | 52,00  | 3,64            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,08   | 50,00  | 4,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,22   | 4,80   | 1,06            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 340,00 | 0,34            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15            |
| 451 | Pretul firmei  | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 8,00<br>0,00    |
|     | 5455565-26     | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00   | 8,00   | 8,00            |
| 452 | RpED08A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                   | m    |        |        | 30,02<br>11,44  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44           |
|     | 3130134817435  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05   | 14,00  | 15,44           |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25   | 12,00  | 3,15            |
| 453 | RpED08B        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 39,30<br>13,00  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,25   | 52,00  | 13,00           |
|     | 313013481737   | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,05   | 21,00  | 23,15           |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|     |                       | flacari 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |                    |
|     | 2811236311006         | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,25  | 12,00    | 3,15               |
| 454 | RpEA09B               | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm                                                                                                                         | m    |       |          | 49,93<br>18,72     |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,36  | 52,00    | 18,72              |
|     | 2523156720028         | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,03  | 30,00    | 30,90              |
|     | 2051142950700         | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00  | 0,10     | 0,10               |
|     | 2874115836660         | Surub cap crestas L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,03  | 0,20     | 0,21               |
| 455 | RpEF02C               | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                           | buc  |       |          | 517,64<br>79,04    |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,52  | 52,00    | 79,04              |
|     | 2875274400501         | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 430,00   | 438,60             |
| 456 | RpEE03A               | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)                                                        | buc  |       |          | 59,87<br>16,12     |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,31  | 52,00    | 16,12              |
|     | 2746167335100-3<br>1  | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,02  | 40,00    | 40,80              |
|     | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 2,30     | 2,30               |
|     | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 4,80     | 0,02               |
|     | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 5,00     | 0,03               |
|     | 2051142950700         | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,00  | 0,10     | 0,20               |
|     | 2874115836777         | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,00  | 0,20     | 0,40               |
| 457 | RpEE01A               | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc  |       |          | 72,16<br>14,04     |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,27  | 52,00    | 14,04              |
|     | 1111000100024-3<br>2  | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,01  | 55,00    | 55,55              |
|     | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 2,30     | 2,30               |
|     | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 5,00     | 0,03               |
|     | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,05  | 4,80     | 0,24               |
| 458 | VC07A                 | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                                                                                                                                                             | buc  |       |          | 1 917,60<br>600,60 |
|     | 7136060011900         | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 11,55 | 52,00    | 600,60             |
|     | 3110245538500         | Motor pentru ventilator                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00  | 100,00   | 101,00             |
|     | 2912435776200         | Ventilator de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00  | 1 200,00 | 1 212,00           |
|     | 3110500002401         | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,10  | 25,00    | 2,50               |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,15  | 10,00    | 1,50               |
|     |                       | <b>18.7. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |                    |
| 459 | SA14B                 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                                     | m    |       |          | 97,83<br>16,12     |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,31  | 52,00    | 16,12              |
|     | 2521216717050-4<br>60 | Teava din material plastic 20                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,02  | 28,50    | 29,07              |
|     | 2523156719430-4<br>60 | Cot din material plastic 20                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,20  | 2,30     | 0,46               |
|     | 2523156719450-4<br>60 | Teu din material plastic20                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,21  | 3,00     | 0,63               |
|     | 2523156719460-4<br>60 | Reducție din material plastic 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,04  | 4,10     | 0,16               |
|     | 2523156719400-4<br>60 | Mufa din material plastic 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,04  | 2,10     | 0,08               |
|     | 2523156719530-4<br>60 | Racord drept M x Fe 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00  | 50,00    | 50,00              |
|     | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 20,00    | 0,40               |
|     | 3220137315778         | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,006 | 30,00    | 0,18               |
|     | 2462107332752         | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,002 | 50,00    | 0,10               |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2940600002994         | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0206 | 30,00  | 0,62               |
| 460 | SB08E                 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                          | m    |        |        | 79,28<br>16,64     |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,32   | 52,00  | 16,64              |
|     | 2521216720160-4<br>61 | Teava din material plastic pentru canalizare 110                                                                                                                                                | m    | 1,03   | 59,80  | 61,59              |
|     | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,015  | 50,00  | 0,75               |
|     | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,015  | 20,00  | 0,30               |
| 461 | SB09E                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                           | buc  |        |        | 60,81<br>14,56     |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,28   | 52,00  | 14,56              |
|     | 2523156721037-4<br>63 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm                                                                            | buc  | 1,00   | 44,20  | 44,20              |
|     | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,035  | 50,00  | 1,75               |
|     | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,015  | 20,00  | 0,30               |
| 462 | SB08C                 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                           | m    |        |        | 41,77<br>13,00     |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,25   | 52,00  | 13,00              |
|     | 2521216720160-4<br>62 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm                                                                                                                                               | m    | 1,03   | 27,50  | 28,32              |
|     | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,004  | 50,00  | 0,20               |
|     | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,012  | 20,00  | 0,24               |
| 463 | SB09C                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                            | buc  |        |        | 47,18<br>11,44     |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44              |
|     | 2523156721037         | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                  | buc  | 1,00   | 35,00  | 35,00              |
|     | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,01   | 50,00  | 0,50               |
|     | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,012  | 20,00  | 0,24               |
| 464 | SD01A                 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                               | buc  |        |        | 122,33<br>6,76     |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,13   | 52,00  | 6,76               |
|     | 2913124202100         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord                                                                                                                                                 | buc  | 1,00   | 100,00 | 100,50             |
|     | 2913124204200         | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 15,00  | 15,07              |
| 465 | SC08A                 | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat                                                  | buc  |        |        | 1 919,45<br>228,80 |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 4,40   | 52,00  | 228,80             |
|     | 2622102446940         | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)                                                                                                                                     | buc  | 1,00   | 900,00 | 918,00             |
|     | 2875114202981         | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00   | 70,00  | 71,40              |
|     | 2622102452900         | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                             | buc  | 1,00   | 400,00 | 408,00             |
|     | 2913134201561         | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                    | buc  | 1,00   | 20,00  | 20,40              |
|     | 2874134203260         | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                 | buc  | 1,00   | 30,00  | 30,60              |
|     | 2521216720210         | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                              | m    | 2,30   | 25,00  | 58,65              |
|     | 2513307336203         | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 80,00  | 81,60              |
|     | 2913134201755         | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00   | 40,00  | 40,80              |
|     | 2875114200400         | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00   | 15,00  | 15,30              |
|     | 2513736621595         | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 45,00  | 45,90              |
| 466 | SC04A                 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |        | 1 016,75<br>96,20  |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 1,85   | 52,00  | 96,20              |
|     | 2622102438000         | Lavoar                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,01   | 750,00 | 772,65             |
|     | 2875114202800         | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00   | 50,00  | 51,00              |
|     | 2875114203270         | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00   | 40,00  | 40,80              |
|     | 2521216717050         | Teava din material plastic                                                                                                                                                                      | m    | 0,60   | 25,00  | 15,30              |
|     | 2875114203520         | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                      | buc  | 2,00   | 20,00  | 40,80              |
| 467 | SD04A                 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc  |        |        | 885,80<br>85,80    |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,65  | 52,00    | 85,80             |
|     | 2913124201370     | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 600,00   | 600,00            |
|     | 2513307336204     | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,00  | 100,00   | 200,00            |
| 468 | SC13A             | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                                             | buc  |       |          | 1 191,60<br>39,00 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,75  | 52,00    | 39,00             |
|     | 2612132506710     | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,01  | 1 000,00 | 1 030,20          |
|     | 2875274201107     | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,00  | 30,00    | 122,40            |
| 469 | SC11B             | Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dizabilitati., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02                                                                                                                                                             | buc  |       |          | 1 048,40<br>23,40 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,45  | 52,00    | 23,40             |
|     | 2875114201170-469 | Bara de inox,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 1 000,00 | 1 025,00          |
|     |                   | <b>18.8. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |          |                   |
| 470 | RpIB11A           | Demontari radiatoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |       |          | 8,32<br>8,32      |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,16  | 52,00    | 8,32              |
| 471 | RpIB02A           | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |       |          | 47,47<br>44,20    |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,85  | 52,00    | 44,20             |
|     | 2822115720000-423 | Radiatoare din otel sau aluminiu-existent                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,01  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2682117323463     | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,05  | 20,00    | 1,00              |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,022 | 100,00   | 2,20              |
|     | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,001 | 70,00    | 0,07              |
|     |                   | <b>19. Cabinet " Resurse umane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |          |                   |
|     |                   | <b>19.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |          |                   |
| 472 | CK29F             | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |       |          | 326,65<br>114,10  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,15  | 50,00    | 7,50              |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,05  | 52,00    | 106,60            |
|     | 2874136313300     | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,60     | 2,40              |
|     | 27321036461511    | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,05  | 200,00   | 210,00            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,015 | 10,00    | 0,15              |
|     |                   | <b>19.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          |                   |
| 473 | RpCJ35A           | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |       |          | 14,84<br>13,74    |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,12  | 52,00    | 6,24              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,15  | 50,00    | 7,50              |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,05  | 20,00    | 1,00              |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,01  | 10,00    | 0,10              |
| 474 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |       |          | 5,06<br>1,56      |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,03  | 52,00    | 1,56              |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15  | 22,00    | 3,30              |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,05  | 4,00     | 0,20              |
| 475 | CF02B             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Коэффициент к трудозатратам=1,50Коэффициент к материалам=1,50Коэффициент к машинам=1,50 | m2   |       |          | 139,96<br>93,00   |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,00  | 52,00    | 78,00             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,20  | 50,00    | 15,00             |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2664102103001         | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                | m3   | 0,021  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 7,90   | 2,50   | 29,62  |
|     | 2652102100737         | Var hidratat                                                                                                                                                     | kg   | 0,60   | 5,20   | 4,68   |
|     | 1421102200513         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,024  | 340,00 | 12,24  |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0065 | 20,00  | 0,19   |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,03   |
|     | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,005  | 25,00  | 0,19   |
| 476 | CK18C                 | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                               | m    |        |        | 20,34  |
|     |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 13,52  |
|     | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,26   | 52,00  | 13,52  |
|     | 2743123549025-3<br>94 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                              | m    | 1,05   | 6,50   | 6,82   |
| 477 | CF50B                 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 85,51  |
|     |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 61,00  |
|     | 7122050013442         | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,22   | 50,00  | 61,00  |
|     | 2653102100831         | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56  |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08   |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79   |
|     | 2952240004021         | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 5,00   | 0,08   |
| 478 | CF17C                 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 22,23  |
|     |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 10,40  |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40  |
|     | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22  |
|     | 2462106110132         | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60   |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01   |
| 479 | CF57A                 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 37,51  |
|     |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 29,28  |
|     | 7122050013401         | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28  |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00   |
|     | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21   |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01   |
| 480 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,06   |
|     |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 1,56   |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56   |
|     | 2416586105303         | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20   |
| 481 | CN06A                 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 47,18  |
|     |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 28,60  |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60  |
|     | 2430116103800         | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,40   | 40,00  | 16,00  |
|     | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 4,80   | 0,29   |
|     | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 4,00   | 2,00   |
|     | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25   |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 20,00  | 0,04   |
|     |                       | <b>19.3. Pardosea</b>                                                                                                                                            |      |        |        |        |
| 482 | RpCK41C               | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2   |        |        | 27,36  |
|     |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 23,46  |
|     | 7132040012700         | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,23   | 52,00  | 11,96  |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,23   | 50,00  | 11,50  |
|     | 2320166200729         | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,03   | 100,00 | 3,00   |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,03   | 20,00  | 0,60   |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,03   | 10,00  | 0,30   |
| 483 | RpCK42E               | Desfacerea plintelor                                                                                                                                             | m    |        |        | 13,19  |
|     |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 12,74  |
|     | 7132040012700         | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24   |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,13   | 50,00  | 6,50   |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,015  | 20,00  | 0,30   |
|     | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
| 484 | CG56A                 | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                         | m2   |        |        | 130,87 |
|     |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 12,17  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,234  | 52,00  | 12,17           |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 15,30  | 7,50   | 115,32          |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,09   | 33,00  | 2,98            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,042  | 5,00   | 0,21            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,01   | 10,00  | 0,10            |
| 485 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 362,50<br>57,20 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,10   | 52,00  | 57,20           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,03   | 240,00 | 249,67          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,40   | 3,90   | 25,21           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,41   | 22,00  | 9,11            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,00  | 1,00   | 20,20           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,003  | 20,00  | 0,06            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0018 | 10,00  | 0,02            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0168 | 5,00   | 0,08            |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,063  | 15,00  | 0,94            |
| 486 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 92,49<br>25,80  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,40   | 52,00  | 20,80           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00            |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,02   | 50,00  | 53,55           |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,35   | 3,90   | 1,43            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,00   | 1,00   | 6,30            |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,10   | 30,00  | 3,15            |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,30   | 5,00   | 1,50            |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,00            |
|     |                | <b>19.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
| 487 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 11,44<br>11,44  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44           |
| 488 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                            | buc  |        |        | 3,12<br>3,12    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,06   | 52,00  | 3,12            |
| 489 | RpEB14A        | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent(cablu internet)                                                                                                                                                                  | m    |        |        | 2,08<br>2,08    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08            |
| 490 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 31,08<br>31,08  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,58   | 50,00  | 29,00           |
| 491 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 9,54<br>7,64    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,07   | 52,00  | 3,64            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,08   | 50,00  | 4,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,22   | 4,80   | 1,06            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 340,00 | 0,34            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15            |
| 492 | Pretul firmei  | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 8,00<br>0,00    |
|     | 5455565-26     | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 8,00   | 8,00            |
| 493 | RpED08A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 30,02<br>11,44  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5     | 6      | 7               |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,22  | 52,00  | 11,44           |
|     | 3130134817435        | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,05  | 14,00  | 15,44           |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15            |
| 494 | RpEA05B              | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                      | m    |       |        | 40,28<br>34,84  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,67  | 52,00  | 34,84           |
|     | 2661122803601        | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,02  | 4,30   | 4,82            |
|     | 2811236309901        | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,02  | 28,00  | 0,62            |
| 495 | RpED08B              | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mm (De la cutie cu automate Cabine.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |       |        | 39,30<br>13,00  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,25  | 52,00  | 13,00           |
|     | 313013481737         | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,05  | 21,00  | 23,15           |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15            |
| 496 | RpEF02C              | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)                                                                                                                                                                       | buc  |       |        | 517,64<br>79,04 |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,52  | 52,00  | 79,04           |
|     | 2875274400501        | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 430,00 | 438,60          |
| 497 | RpEE03A              | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)                                                                                    | buc  |       |        | 59,87<br>16,12  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,31  | 52,00  | 16,12           |
|     | 2746167335100-3<br>1 | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,02  | 40,00  | 40,80           |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30            |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 4,80   | 0,02            |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03            |
|     | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,00  | 0,10   | 0,20            |
|     | 2874115836777        | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,00  | 0,20   | 0,40            |
| 498 | RpEE01A              | Montarea interuptoarelor pentru unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)                         | buc  |       |        | 72,16<br>14,04  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,27  | 52,00  | 14,04           |
|     | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,01  | 55,00  | 55,55           |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30            |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03            |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,05  | 4,80   | 0,24            |
| 499 | RpED01A              | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)                                                                                                              | m    |       |        | 14,62<br>7,28   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,14  | 52,00  | 7,28            |
|     | 3130134817404-3<br>3 | Cablu pentru internet UTP cat. 5E                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,02  | 7,20   | 7,34            |
|     |                      | <b>19.5. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |        |                 |
| 500 | RpEE23A              | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)                                                                                                                                                                                            | buc  |       |        | 5,72<br>5,72    |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,11  | 52,00  | 5,72            |
| 501 | RpEE20A              | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum -                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |       |        | 15,60           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     |                | existent, materialele se exclud)                                                                                                                                         |      |       |        | 15,60  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 52,00  | 15,60  |
|     |                | <b>19.6. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                         |      |       |        |        |
| 502 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                       | m2   |       |        | 8,32   |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 8,32   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                     | h-om | 0,16  | 52,00  | 8,32   |
| 503 | IB06C          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent)                                                                                       | buc  |       |        | 44,80  |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 40,00  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,80  | 50,00  | 40,00  |
|     | 2822115700000  | Radiator-existent                                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 0,00   | 0,00   |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 100,00 | 0,50   |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 50,00  | 0,50   |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                              | buc  | 0,05  | 10,00  | 0,50   |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                               | buc  | 6,00  | 0,30   | 1,80   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,30  | 5,00   | 1,50   |
| 504 | RpCR27B1       | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m2   |       |        | 81,03  |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 50,58  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,79  | 52,00  | 41,08  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,19  | 50,00  | 9,50   |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                | kg   | 0,10  | 70,00  | 7,00   |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                             | kg   | 0,18  | 60,00  | 10,80  |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                             | l    | 0,10  | 20,00  | 2,00   |
|     | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                           | kg   | 0,10  | 100,00 | 10,00  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 5,00   | 0,15   |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                          | buc  | 0,10  | 4,00   | 0,40   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                       | h-ut | 0,01  | 10,00  | 0,10   |
| 505 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                     | buc  |       |        | 330,49 |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 25,94  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,47  | 52,00  | 24,44  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,03  | 50,00  | 1,50   |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,15  | 22,00  | 3,30   |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                     | buc  | 1,00  | 300,00 | 300,00 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,50  | 2,50   | 1,25   |
|     |                | <b>20. Coridor et. 3</b>                                                                                                                                                 |      |       |        |        |
|     |                | <b>20.1. Tavan</b>                                                                                                                                                       |      |       |        |        |
| 506 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                          | m2   |       |        | 326,65 |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 114,10 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,15  | 50,00  | 7,50   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 2,05  | 52,00  | 106,60 |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,60   | 2,40   |
|     | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascusa) pentru suspendarea panourilor                                                                                  | m2   | 1,05  | 200,00 | 210,00 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,015 | 10,00  | 0,15   |
|     |                | <b>20.2. Timplarie</b>                                                                                                                                                   |      |       |        |        |
| 507 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                        | m2   |       |        | 21,42  |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 21,42  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,21  | 52,00  | 10,92  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,21  | 50,00  | 10,50  |
|     |                | <b>20.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                    |      |       |        |        |
| 508 | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                           | m    |       |        | 13,19  |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 12,74  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,12  | 52,00  | 6,24   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,13  | 50,00  | 6,50   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,015 | 20,00  | 0,30   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                   | h-ut | 0,015 | 10,00  | 0,15   |
| 509 | RpCK21A        | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in                                                                                   | m2   |       |        | 97,99  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                      | incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                          |      |        |        | 77,70            |
|     | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 1,35   | 52,00  | 70,20            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50             |
|     | 2881116001317        | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm                                                                                                                        | kg   | 0,12   | 30,00  | 3,67             |
|     | 2451427308669        | Ceara parchet                                                                                                                                                    | kg   | 0,03   | 400,00 | 12,24            |
|     | 2320166200729        | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,03   | 100,00 | 3,06             |
|     | 2430227300198        | Acid oxalic tehnic                                                                                                                                               | kg   | 0,015  | 50,00  | 0,77             |
|     | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                              | kg   | 0,10   | 4,50   | 0,46             |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08             |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 510 | CI14A                | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelanata(plinta h=100mm)Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05                       | m    |        |        | 92,49<br>25,80   |
|     | 7132010010900        | Faiantar                                                                                                                                                         | h-om | 0,40   | 52,00  | 20,80            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00             |
|     | 2874116312500        | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                             | m    | 1,02   | 50,00  | 53,55            |
|     | 2462106110400        | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                        | kg   | 0,35   | 3,90   | 1,43             |
|     | 2010237318700        | Distantieri de rost                                                                                                                                              | buc  | 6,00   | 1,00   | 6,30             |
|     | 2430226101466        | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                  | kg   | 0,10   | 30,00  | 3,15             |
|     | 2952270003830        | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                     | h-ut | 0,30   | 5,00   | 1,50             |
|     | 2952270003204        | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                              | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,01             |
|     |                      | <b>20.4. Corob din PGC</b>                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
| 511 | CF60B                | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie                             | m2   |        |        | 396,05<br>118,04 |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 2,27   | 52,00  | 118,04           |
|     | 2662102701000        | Placi ghips-carton                                                                                                                                               | m2   | 2,10   | 52,00  | 109,75           |
|     | 2710703520284        | Profil de ghidaj                                                                                                                                                 | m    | 0,735  | 14,00  | 10,34            |
|     | 2710703520285        | Profil de suport                                                                                                                                                 | m    | 2,20   | 15,00  | 33,16            |
|     | 2521302602900        | Placi termoizolante                                                                                                                                              | m2   | 1,03   | 100,00 | 103,51           |
|     | 2874115833876        | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                   | buc  | 12,91  | 0,46   | 5,97             |
|     | 2523156720072        | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                  | m    | 2,35   | 2,00   | 4,72             |
|     | 2513206621602        | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                    | m    | 1,515  | 1,01   | 1,54             |
|     | 2430226102822        | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                        | kg   | 0,488  | 6,50   | 3,19             |
|     | 2430226101017        | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                               | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90             |
|     | 2051142950711        | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                     | buc  | 1,50   | 0,30   | 0,45             |
|     | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 5,80   | 0,36   | 2,10             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0094 | 10,00  | 0,09             |
|     | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,0567 | 5,00   | 0,28             |
| 512 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,06<br>1,56     |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56             |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20             |
| 513 | CF52A                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                             | m2   |        |        | 77,74<br>32,50   |
|     | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 0,65   | 50,00  | 32,50            |
|     | 2653102100831        | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08             |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,25             |
|     | 2952270000000        | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                    | h-ut | 0,31   | 25,00  | 7,75             |
|     | 2875277400000        | Compresor                                                                                                                                                        | h-ut | 0,315  | 40,00  | 12,60            |
| 514 | CF17C                | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 22,23<br>10,40   |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40            |
|     | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22            |
|     | 2462106110132        | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60             |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01             |
| 515 | CK18C                | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                               | m    |        |        | 20,34<br>13,52   |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,26   | 52,00  | 13,52            |
|     | 2743123549025-4<br>1 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                              | m    | 1,05   | 6,50   | 6,83             |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 516 | CF57A                 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |        |          | 37,51<br>29,28     |
|     | 7122050013401         | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,45   | 53,95    | 24,28              |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00               |
|     | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21               |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 20,00    | 0,02               |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01               |
| 517 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |        |          | 5,06<br>1,56       |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56               |
|     | 2416586105303         | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30               |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20               |
| 518 | CN06A                 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2   |        |          | 47,18<br>28,60     |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,55   | 52,00    | 28,60              |
|     | 2430116103800         | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,40   | 40,00    | 16,00              |
|     | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,06   | 4,80     | 0,29               |
|     | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,50   | 4,00     | 2,00               |
|     | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,05   | 5,00     | 0,25               |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 20,00    | 0,04               |
|     |                       | <b>20.5. Pereti</b>                                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
| 519 | RpCJ35A               | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                          | m2   |        |          | 14,84<br>13,74     |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,12   | 52,00    | 6,24               |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,15   | 50,00    | 7,50               |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,05   | 20,00    | 1,00               |
|     | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,01   | 10,00    | 0,10               |
| 520 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |        |          | 5,06<br>1,56       |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56               |
|     | 2416586105303         | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30               |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20               |
| 521 | CD05B                 | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier                             | m3   |        |          | 2 963,05<br>266,20 |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 4,35   | 52,00    | 226,20             |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,80   | 50,00    | 40,00              |
|     | 2663102100001         | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                            | m3   | 0,057  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2020142961000         | Placi BCA                                                                                                                                                                | m3   | 0,985  | 2 600,00 | 2 561,00           |
|     | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 9,06   | 2,50     | 22,65              |
|     | 2652102100737         | Var hidratat                                                                                                                                                             | kg   | 3,51   | 5,20     | 18,25              |
|     | 1421102200525         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,072  | 340,00   | 24,49              |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,118  | 20,00    | 2,36               |
|     | 2523156719200         | Dibluri P.V.C                                                                                                                                                            | buc  | 6,00   | 0,60     | 3,60               |
|     | 2874115837745         | Suruburi                                                                                                                                                                 | buc  | 6,00   | 0,20     | 1,20               |
|     | 2952270004000         | Malaxor                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,02   | 15,00    | 0,30               |
|     | 2922140007000         | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,18   | 350,00   | 63,00              |
| 522 | CF15A                 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |        |          | 124,63<br>87,80    |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,40   | 52,00    | 72,80              |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,30   | 50,00    | 15,00              |
|     | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,50  | 2,50     | 26,25              |
|     | 1421102200513         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,03   | 340,00   | 10,20              |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,007  | 20,00    | 0,14               |
|     | 2664102102010         | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,024  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,004  | 10,00    | 0,04               |
|     | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,008  | 25,00    | 0,20               |
| 523 | CK18C                 | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                                       | m    |        |          | 20,34<br>13,52     |
|     | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,26   | 52,00    | 13,52              |
|     | 2743123549025-3<br>94 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                      | m    | 1,05   | 6,50     | 6,83               |
| 524 | CF61A                 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de                                                                                                                            | m2   |        |          | 145,61             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                   | un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                            |      |        |        | 77,27           |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,486  | 52,00  | 77,27           |
|     | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                     | kg   | 0,30   | 33,50  | 10,05           |
|     | 2653102100834     | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                | kg   | 14,61  | 3,90   | 56,98           |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112 | 20,00  | 0,22            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952270007608     | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                    | h-ut | 0,0296 | 10,00  | 0,30            |
| 525 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 85,51<br>61,00  |
|     | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,22   | 50,00  | 61,00           |
|     | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 5,00   | 0,08            |
| 526 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 22,23<br>10,40  |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22           |
|     | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60            |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01            |
| 527 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 37,51<br>29,28  |
|     | 7122050013401     | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00            |
|     | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21            |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01            |
| 528 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,06<br>1,56    |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20            |
| 529 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(glafuri)             | m2   |        |        | 47,18<br>28,60  |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60           |
|     | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,40   | 40,00  | 16,00           |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 4,80   | 0,29            |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 4,00   | 2,00            |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 20,00  | 0,04            |
| 530 | CN12A             | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa            | m2   |        |        | 274,90<br>18,20 |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,35   | 52,00  | 18,20           |
|     | 2430226101400     | Chit pe baza de aracet                                                                                                                                           | kg   | 0,75   | 80,00  | 60,00           |
|     | 2430226100700     | Grund alchidic                                                                                                                                                   | kg   | 0,12   | 70,00  | 8,40            |
|     | 2430116104100     | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice                                                                                                          | kg   | 1,70   | 110,00 | 187,00          |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10            |
|     | 2952270003825     | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora                                                                       | h-ut | 0,06   | 20,00  | 1,20            |
| 531 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( lac Brio )          | m2   |        |        | 63,86<br>28,60  |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60           |
|     | 2430116103800-531 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -( lac Brio )                                                                                                              | kg   | 0,40   | 81,70  | 32,68           |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 4,80   | 0,29            |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 4,00   | 2,00            |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7        |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,002 | 20,00  | 0,04     |
|     |                   | <b>20.6. Retele electrice</b>                                                                                                                                                |      |       |        |          |
| 532 | RpEF23A           | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                     | buc  |       |        | 11,44    |
|     |                   |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 11,44    |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,22  | 52,00  | 11,44    |
| 533 | RpEE24A           | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |       |        | 3,12     |
|     |                   |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 3,12     |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,06  | 52,00  | 3,12     |
| 534 | RpEG17D           | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                  | buc  |       |        | 305,76   |
|     |                   |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 305,76   |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 5,88  | 52,00  | 305,76   |
| 535 | RpEG17D           | Demontarea tablourilor pentru internet                                                                                                                                       | buc  |       |        | 305,76   |
|     |                   |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 305,76   |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 5,88  | 52,00  | 305,76   |
| 536 | RpED18A           | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize                               | m    |       |        | 14,56    |
|     |                   |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 14,56    |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,28  | 52,00  | 14,56    |
| 537 | RpEA12A           | Demontare jgheab pentru sustinerea conductorului                                                                                                                             | m    |       |        | 14,56    |
|     |                   |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 14,56    |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,28  | 52,00  | 14,56    |
| 538 | RpEB14A           | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent(cablu internet)                                                        | m    |       |        | 2,08     |
|     |                   |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 2,08     |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,04  | 52,00  | 2,08     |
| 539 | RpEE23B           | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : camera de supraveghere                                                                                                           | buc  |       |        | 27,04    |
|     |                   |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 27,04    |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,52  | 52,00  | 27,04    |
| 540 | RpEG03A           | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg                                                   | buc  |       |        | 1 030,77 |
|     |                   |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 508,04   |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 9,77  | 52,00  | 508,04   |
|     | 1111122200007     | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 500,00 | 505,00   |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                | kg   | 1,00  | 2,50   | 2,52     |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                            | m3   | 0,005 | 340,00 | 1,70     |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,001 | 20,00  | 0,02     |
|     | 2874115802013     | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                            | buc  | 4,00  | 1,00   | 4,04     |
|     | 2874115840602     | Piulita M20                                                                                                                                                                  | kg   | 4,00  | 1,10   | 4,44     |
|     | 2874115883700     | Saiba M 20                                                                                                                                                                   | buc  | 4,00  | 1,20   | 4,85     |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                              | kg   | 0,03  | 5,00   | 0,15     |
| 541 | RpEE15B           | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A                                                                                                             | buc  |       |        | 79,27    |
|     |                   |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 37,44    |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,72  | 52,00  | 37,44    |
|     | 1111000100020-541 | Intrerupator monopolar 32 A                                                                                                                                                  | buc  | 1,00  | 41,00  | 41,00    |
|     | 2051142950716     | Diblu din lemn                                                                                                                                                               | buc  | 2,00  | 0,10   | 0,20     |
|     | 2874115836911     | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                | buc  | 2,00  | 0,30   | 0,60     |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                              | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03     |
| 542 | RpEE15A           | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A                                                                                                                     | buc  |       |        | 75,63    |
|     |                   |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 33,80    |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,65  | 52,00  | 33,80    |
|     | 1111000100020-542 | Intrerupator monopolar 16 A                                                                                                                                                  | buc  | 1,00  | 41,00  | 41,00    |
|     | 2051142950716     | Diblu din lemn                                                                                                                                                               | buc  | 2,00  | 0,10   | 0,20     |
|     | 2874115836911     | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                | buc  | 2,00  | 0,30   | 0,60     |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                              | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03     |
| 543 | Pretul firmei     | Cutie de distributie                                                                                                                                                         | buc  |       |        | 8,00     |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7               |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 0,00            |
|     | 5455565-26           | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 8,00   | 8,00            |
| 544 | RpED08A              | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                   | m    |       |        | 30,02<br>11,44  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22  | 52,00  | 11,44           |
|     | 3130134817435        | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05  | 14,00  | 15,44           |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15            |
| 545 | RpEA05B              | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                       | m    |       |        | 40,28<br>34,84  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,67  | 52,00  | 34,84           |
|     | 2661122803601        | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02  | 4,30   | 4,82            |
|     | 2811236309901        | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,02  | 28,00  | 0,62            |
| 546 | RpED08B              | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |       |        | 39,30<br>13,00  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,25  | 52,00  | 13,00           |
|     | 313013481737         | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05  | 21,00  | 23,15           |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15            |
| 547 | RpEF02C              | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                                                            | buc  |       |        | 517,64<br>79,04 |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,52  | 52,00  | 79,04           |
|     | 2875274400501        | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 430,00 | 438,60          |
| 548 | RpEE03A              | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)                                                                                      | buc  |       |        | 59,87<br>16,12  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,31  | 52,00  | 16,12           |
|     | 2746167335100-3<br>1 | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,02  | 40,00  | 40,80           |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30            |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 4,80   | 0,02            |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03            |
|     | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,00  | 0,10   | 0,20            |
|     | 2874115836777        | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,00  | 0,20   | 0,40            |
| 549 | RpEE01A              | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)                                 | buc  |       |        | 72,16<br>14,04  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,27  | 52,00  | 14,04           |
|     | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,01  | 55,00  | 55,55           |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30            |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03            |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,05  | 4,80   | 0,24            |
| 550 | RpED01A              | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)                                                                                                              | m    |       |        | 14,62<br>7,28   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,14  | 52,00  | 7,28            |
|     | 3130134817404-3<br>3 | Cablu pentru internet UTP cat. 5E                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,02  | 7,20   | 7,34            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 551 | RpEE11B       | Montarea camera de supraveghere (existenta)                                                                                                                                            | buc  |        |          | 95,46    |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 91,00    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 1,75   | 52,00    | 91,00    |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                | buc  | 4,00   | 0,10     | 0,40     |
|     | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                   | buc  | 4,00   | 0,50     | 2,00     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,02   | 5,00     | 0,10     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,20   | 4,80     | 0,96     |
|     | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade                                                                                                                                                                 | l    | 0,01   | 100,00   | 1,00     |
| 552 | pret piata    | Router Wifi microtic Cap AC                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 2 069,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 0,00     |
|     | 52542424-552  | Router Wifi microtic Cap AC                                                                                                                                                            | buc  | 1,00   | 2 069,00 | 2 069,00 |
|     |               | <b>20.7. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                  |      |        |          |          |
| 553 | RpEE23A       | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)                                           | buc  |        |          | 5,72     |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 5,72     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,11   | 52,00    | 5,72     |
| 554 | RpEE23A       | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu)                                 | buc  |        |          | 5,72     |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 5,72     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,11   | 52,00    | 5,72     |
| 555 | RpEE20A       | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)                                                                         | buc  |        |          | 15,60    |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 15,60    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,30   | 52,00    | 15,60    |
| 556 | RpEE20A       | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - exisent, materialele se exclud)                                                               | buc  |        |          | 15,60    |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 15,60    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,30   | 52,00    | 15,60    |
|     |               | <b>20.8. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
| 557 | RpIB11A       | Demontari radiatoare                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 8,32     |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 8,32     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                   | h-om | 0,16   | 52,00    | 8,32     |
| 558 | RpIB02A       | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                                              | m2   |        |          | 47,47    |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 44,20    |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                   | h-om | 0,85   | 52,00    | 44,20    |
|     | 2822115720000 | Radiatoare din otel sau aluminiu-existent                                                                                                                                              | m2   | 1,01   | 0,00     | 0,00     |
|     | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,05   | 20,00    | 1,00     |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                           | kg   | 0,022  | 100,00   | 2,20     |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                      | kg   | 0,001  | 70,00    | 0,07     |
|     |               | <b>21. Coridor et. 2 (afereent cabinet educatie muzicala)</b>                                                                                                                          |      |        |          |          |
|     |               | <b>21.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                 |      |        |          |          |
| 559 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                      | m2   |        |          | 21,42    |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 21,42    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,92    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,21   | 50,00    | 10,50    |
| 560 | RpCP45A       | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                                                              | kg   |        |          | 3,27     |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 3,06     |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                        | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,03   | 50,00    | 1,50     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,0008 | 30,00    | 0,02     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 28,00    | 0,03     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,003  | 10,00    | 0,03     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005  | 25,00    | 0,13     |
| 561 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, | m2   |        |          | 3 441,40 |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 49,20    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |               | intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,85   | 52,00    | 44,20          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00           |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                 | m2   | 1,00   | 3 300,00 | 3 300,00       |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,00   | 0,30     | 1,20           |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,50   | 100,00   | 50,00          |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,175  | 200,00   | 35,00          |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,60   | 4,00     | 2,40           |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,00   | 3,40     | 3,40           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,02   | 10,00    | 0,20           |
| 562 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul(usa sala festiva)                                                                                                                        | m2   |        |          | 87,23<br>57,20 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,10   | 52,00    | 57,20          |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,104  | 70,00    | 7,28           |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,11   | 30,00    | 3,30           |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,05   | 80,00    | 4,00           |
|     | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,17   | 70,00    | 11,90          |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,20   | 4,00     | 0,80           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,05   | 5,00     | 0,25           |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,10   | 25,00    | 2,50           |
| 563 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 5,06<br>1,56   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20           |
| 564 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 97,70<br>62,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,00   | 52,00    | 52,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,20   | 50,00    | 10,00          |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,005  | 0,00     | 0,00           |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,016  | 0,00     | 0,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,15   | 2,50     | 7,88           |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,60   | 5,20     | 18,72          |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,026  | 340,00   | 8,84           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006  | 20,00    | 0,12           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,002  | 10,00    | 0,02           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005  | 25,00    | 0,13           |
| 565 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |          | 85,51<br>61,00 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,22   | 50,00    | 61,00          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,14   | 3,30     | 23,56          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,004  | 20,00    | 0,08           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,016  | 5,00     | 0,08           |
| 566 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |        |          | 22,23<br>10,40 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,40          |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,10   | 10,20    | 11,22          |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 4,00     | 0,60           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 20,00    | 0,01           |
| 567 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |          | 37,51<br>29,28 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,45   | 53,95    | 24,28          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 20,00    | 0,02           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01           |
|     |               | <b>21.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                |
| 568 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 326,65         |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                   |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 114,10 |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50   |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 2,05   | 52,00  | 106,60 |
|     | 2874136313300     | Diblu din metal                                                                                                                                                          | buc  | 4,00   | 0,60   | 2,40   |
|     | 27321036461511    | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor                                                                                  | m2   | 1,05   | 200,00 | 210,00 |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
|     |                   | <b>21.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                    |      |        |        |        |
| 569 | RpCM33A           | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                      | m2   |        |        | 81,81  |
|     |                   |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 81,60  |
|     | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,80   | 52,00  | 41,60  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,80   | 50,00  | 40,00  |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 20,00  | 0,06   |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
| 570 | RpCK42E           | Desfacerea plinte din gresie                                                                                                                                             | m    |        |        | 13,19  |
|     |                   |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 12,74  |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,13   | 50,00  | 6,50   |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,015  | 20,00  | 0,30   |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
| 571 | CG47D             | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata), dimensiuni placi: 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01          | m2   |        |        | 362,50 |
|     |                   |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 57,20  |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 1,10   | 52,00  | 57,20  |
|     | 2661112800700-571 | Placi sau piscoturi de gresie 600*600                                                                                                                                    | m2   | 1,03   | 240,00 | 249,67 |
|     | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                          | kg   | 6,40   | 3,90   | 25,21  |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,41   | 22,00  | 9,11   |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 20,00  | 1,00   | 20,20  |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 20,00  | 0,06   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0018 | 10,00  | 0,02   |
|     | 2952270003820     | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0168 | 5,00   | 0,08   |
|     | 2952240005106     | Aspirator industrial                                                                                                                                                     | h-ut | 0,063  | 15,00  | 0,94   |
| 572 | CI14A             | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata(plinta h=100mm)Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05                               | m    |        |        | 92,49  |
|     |                   |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 25,80  |
|     | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,40   | 52,00  | 20,80  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00   |
|     | 2874116312500     | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                     | m    | 1,02   | 50,00  | 53,55  |
|     | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                | kg   | 0,35   | 3,90   | 1,43   |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 6,00   | 1,00   | 6,30   |
|     | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                          | kg   | 0,10   | 30,00  | 3,15   |
|     | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                             | h-ut | 0,30   | 5,00   | 1,50   |
|     | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                      | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75   |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,01   |
|     |                   | <b>21.4. Pereti</b>                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 573 | RpCJ35A           | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                          | m2   |        |        | 14,84  |
|     |                   |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 13,74  |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50   |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,05   | 20,00  | 1,00   |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,01   | 10,00  | 0,10   |
| 574 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |        |        | 5,06   |
|     |                   |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 1,56   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56   |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20   |
| 575 | CF15A             | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |        |        | 124,63 |
|     |                   |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 87,80  |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,40   | 52,00  | 72,80  |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,30   | 50,00  | 15,00           |
|     | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 10,50  | 2,50   | 26,25           |
|     | 1421102200513         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,03   | 340,00 | 10,20           |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,007  | 20,00  | 0,14            |
|     | 2664102102010         | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                               | m3   | 0,024  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,004  | 10,00  | 0,04            |
|     | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,008  | 25,00  | 0,20            |
| 576 | CK18C                 | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                               | m    |        |        | 20,34<br>13,52  |
|     | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,26   | 52,00  | 13,52           |
|     | 2743123549025-3<br>94 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                              | m    | 1,05   | 6,50   | 6,83            |
| 577 | CF50B                 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 85,51<br>61,00  |
|     | 7122050013442         | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,22   | 50,00  | 61,00           |
|     | 2653102100831         | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56           |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08            |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021         | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 5,00   | 0,08            |
| 578 | CF17C                 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 22,23<br>10,40  |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22           |
|     | 2462106110132         | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60            |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01            |
| 579 | CF57A                 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 37,51<br>29,28  |
|     | 7122050013401         | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28           |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00            |
|     | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21            |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01            |
| 580 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,06<br>1,56    |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303         | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20            |
| 581 | CN12A                 | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa            | m2   |        |        | 274,90<br>18,20 |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,35   | 52,00  | 18,20           |
|     | 2430226101400         | Chit pe baza de aracet                                                                                                                                           | kg   | 0,75   | 80,00  | 60,00           |
|     | 2430226100700         | Grund alchidic                                                                                                                                                   | kg   | 0,12   | 70,00  | 8,40            |
|     | 2430116104100         | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice                                                                                                          | kg   | 1,70   | 110,00 | 187,00          |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10            |
|     | 2952270003825         | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora                                                                       | h-ut | 0,06   | 20,00  | 1,20            |
| 582 | CN06A                 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( lac Brio )          | m2   |        |        | 63,86<br>28,60  |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60           |
|     | 2430116103800-5<br>31 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -( lac Brio )                                                                                                              | kg   | 0,40   | 81,70  | 32,68           |
|     | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 4,80   | 0,29            |
|     | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 4,00   | 2,00            |
|     | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 20,00  | 0,04            |
|     |                       | <b>21.5. Retele electrice</b>                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 583 | RpEF23A               | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                           | buc  |        |        | 11,44<br>11,44  |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                       | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44           |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
| 584 | RpEE24A           | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                            | buc  |       |        | 3,12<br>3,12       |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,06  | 52,00  | 3,12               |
| 585 | RpED17A1          | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale                                                                                                                                                       | m    |       |        | 14,50<br>13,00     |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,25  | 52,00  | 13,00              |
|     | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,10  | 15,00  | 1,50               |
| 586 | RpEG17D           | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                            | buc  |       |        | 305,76<br>305,76   |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,88  | 52,00  | 305,76             |
| 587 | RpEG03A           | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg                                                                                                                                                             | buc  |       |        | 1 030,77<br>508,04 |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 9,77  | 52,00  | 508,04             |
|     | 1111122200007     | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00  | 500,00 | 505,00             |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,00  | 2,50   | 2,52               |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,005 | 340,00 | 1,70               |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,001 | 20,00  | 0,02               |
|     | 2874115802013     | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,00  | 1,00   | 4,04               |
|     | 2874115840602     | Piulita M20                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,00  | 1,10   | 4,44               |
|     | 2874115883700     | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00  | 1,20   | 4,85               |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,03  | 5,00   | 0,15               |
| 588 | RpEE15B           | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A(tablou electric)                                                                                                                                                                                                      | buc  |       |        | 79,27<br>37,44     |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,72  | 52,00  | 37,44              |
|     | 1111000100020-541 | Intrerupator monopolar 32 A                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 41,00  | 41,00              |
|     | 2051142950716     | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,00  | 0,10   | 0,20               |
|     | 2874115836911     | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,00  | 0,30   | 0,60               |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03               |
| 589 | RpEE15A           | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A                                                                                                                                                                                                                               | buc  |       |        | 75,63<br>33,80     |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,65  | 52,00  | 33,80              |
|     | 1111000100020-542 | Intrerupator monopolar 16 A                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 41,00  | 41,00              |
|     | 2051142950716     | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,00  | 0,10   | 0,20               |
|     | 2874115836911     | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,00  | 0,30   | 0,60               |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03               |
| 590 | Pretul firmei     | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |       |        | 8,00<br>0,00       |
|     | 5455565-26        | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00  | 8,00   | 8,00               |
| 591 | RpED08A           | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |       |        | 30,02<br>11,44     |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,22  | 52,00  | 11,44              |
|     | 3130134817435     | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,05  | 14,00  | 15,44              |
|     | 2811236311006     | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15               |
| 592 | RpEA05B           | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                     | m    |       |        | 40,28<br>34,84     |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,67  | 52,00  | 34,84              |
|     | 2661122803601     | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,02  | 4,30   | 4,82               |
|     | 2811236309901     | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,02  | 28,00  | 0,62               |
| 593 | RpEF02C           | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                          | buc  |       |        | 517,64<br>79,04    |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,52  | 52,00  | 79,04              |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2875274400501        | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00  | 430,00 | 438,60           |
| 594 | RpEE01A              | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc  |       |        | 72,16<br>14,04   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,27  | 52,00  | 14,04            |
|     | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,01  | 55,00  | 55,55            |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30             |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03             |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,05  | 4,80   | 0,24             |
|     |                      | <b>21.6. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |        |                  |
| 595 | RpEE23A              | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)                                                                                                                                                              | buc  |       |        | 5,72<br>5,72     |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,11  | 52,00  | 5,72             |
| 596 | RpEE20A              | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)                                                                                                                                                                                            | buc  |       |        | 15,60<br>15,60   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,30  | 52,00  | 15,60            |
|     |                      | <b>21.7. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        |                  |
| 597 | RpCR27B1             | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac                                                                                                                                  | m2   |       |        | 81,03<br>50,58   |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,79  | 52,00  | 41,08            |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,19  | 50,00  | 9,50             |
|     | 2430226100034        | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,10  | 70,00  | 7,00             |
|     | 2430116103218        | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,18  | 60,00  | 10,80            |
|     | 2320116200535        | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,10  | 20,00  | 2,00             |
|     | 2430126105060        | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,10  | 100,00 | 10,00            |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,03  | 5,00   | 0,15             |
|     | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,10  | 4,00   | 0,40             |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,01  | 10,00  | 0,10             |
|     |                      | <b>22. Coridor et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |        |                  |
|     |                      | <b>22.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |        |                  |
| 598 | RpCO56A              | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                         | m2   |       |        | 21,42<br>21,42   |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,21  | 52,00  | 10,92            |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,21  | 50,00  | 10,50            |
|     |                      | <b>22.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |        |                  |
| 599 | CK29F                | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                           | m2   |       |        | 326,65<br>114,10 |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15  | 50,00  | 7,50             |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,05  | 52,00  | 106,60           |
|     | 2874136313300        | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,60   | 2,40             |
|     | 27321036461511       | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,05  | 200,00 | 210,00           |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
|     |                      | <b>22.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |        |                  |
| 600 | RpCK42E              | Desfacerea plinte din gresie                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |       |        | 13,19<br>12,74   |
|     | 7132040012700        | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,12  | 52,00  | 6,24             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,13  | 50,00  | 6,50             |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,015 | 20,00  | 0,30             |
|     | 2922140006703        | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 601 | CI14A                | Elemente liniare din placi din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |       |        | 92,49            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                    | aplicate cu adeziv- gresie portelanata(plinta h=100mm)Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05                                                                              |      |        |        | 25,80  |
|     | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,40   | 52,00  | 20,80  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00   |
|     | 2874116312500      | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                     | m    | 1,02   | 50,00  | 53,55  |
|     | 2462106110400      | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                | kg   | 0,35   | 3,90   | 1,43   |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 6,00   | 1,00   | 6,30   |
|     | 2430226101466      | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                          | kg   | 0,10   | 30,00  | 3,15   |
|     | 2952270003830      | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                             | h-ut | 0,30   | 5,00   | 1,50   |
|     | 2952270003204      | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                      | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75   |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,01   |
|     |                    | <b>22.4. Pereti</b>                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 602 | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                          | m2   |        |        | 14,84  |
|     |                    |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 13,74  |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,15   | 50,00  | 7,50   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,05   | 20,00  | 1,00   |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,01   | 10,00  | 0,10   |
| 603 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |        |        | 5,06   |
|     |                    |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 1,56   |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56   |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30   |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20   |
| 604 | CF15A              | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |        |        | 124,63 |
|     |                    |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 87,80  |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,40   | 52,00  | 72,80  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,30   | 50,00  | 15,00  |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,50  | 2,50   | 26,25  |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,03   | 340,00 | 10,20  |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,007  | 20,00  | 0,14   |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,024  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,004  | 10,00  | 0,04   |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,008  | 25,00  | 0,20   |
| 605 | CK18C              | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                                       | m    |        |        | 20,34  |
|     |                    |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 13,52  |
|     | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,26   | 52,00  | 13,52  |
|     | 2743123549025-3 94 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                      | m    | 1,05   | 6,50   | 6,83   |
| 606 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |        |        | 85,51  |
|     |                    |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 61,00  |
|     | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,22   | 50,00  | 61,00  |
|     | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56  |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79   |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,016  | 5,00   | 0,08   |
| 607 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2   |        |        | 22,23  |
|     |                    |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 10,40  |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40  |
|     | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                             | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22  |
|     | 2462106110132      | Aracet CPMB                                                                                                                                                              | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01   |
| 608 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |        |        | 37,51  |
|     |                    |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 29,28  |
|     | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00   |
|     | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21   |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01   |
| 609 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,06   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     |                   | si tavanelor                                                                                                                                                                 |      |       |        | 1,56               |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                              | h-om | 0,03  | 52,00  | 1,56               |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                 | kg   | 0,15  | 22,00  | 3,30               |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                 | buc  | 0,05  | 4,00   | 0,20               |
| 610 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(glaf)                            | m2   |       |        | 47,18<br>28,60     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                              | h-om | 0,55  | 52,00  | 28,60              |
|     | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                        | kg   | 0,40  | 40,00  | 16,00              |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 4,80   | 0,29               |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                            | buc  | 0,50  | 4,00   | 2,00               |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                              | kg   | 0,05  | 5,00   | 0,25               |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,002 | 20,00  | 0,04               |
| 611 | CN12A             | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa                        | m2   |       |        | 274,90<br>18,20    |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                              | h-om | 0,35  | 52,00  | 18,20              |
|     | 2430226101400     | Chit pe baza de aracet                                                                                                                                                       | kg   | 0,75  | 80,00  | 60,00              |
|     | 2430226100700     | Grund alchidic                                                                                                                                                               | kg   | 0,12  | 70,00  | 8,40               |
|     | 2430116104100     | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice                                                                                                                      | kg   | 1,70  | 110,00 | 187,00             |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,005 | 20,00  | 0,10               |
|     | 2952270003825     | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora                                                                                   | h-ut | 0,06  | 20,00  | 1,20               |
| 612 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( lac Brio )                      | m2   |       |        | 63,86<br>28,60     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                              | h-om | 0,55  | 52,00  | 28,60              |
|     | 2430116103800-531 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -( lac Brio )                                                                                                                          | kg   | 0,40  | 81,70  | 32,68              |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 4,80   | 0,29               |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                            | buc  | 0,50  | 4,00   | 2,00               |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                              | kg   | 0,05  | 5,00   | 0,25               |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,002 | 20,00  | 0,04               |
|     |                   | <b>22.5. Retele electrice</b>                                                                                                                                                |      |       |        |                    |
| 613 | RpEF23A           | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                     | buc  |       |        | 11,44<br>11,44     |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,22  | 52,00  | 11,44              |
| 614 | RpEE24A           | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |       |        | 3,12<br>3,12       |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,06  | 52,00  | 3,12               |
| 615 | RpEG17D           | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                  | buc  |       |        | 305,76<br>305,76   |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 5,88  | 52,00  | 305,76             |
| 616 | RpED17A1          | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale                                             | m    |       |        | 14,50<br>13,00     |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,25  | 52,00  | 13,00              |
|     | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                | h-ut | 0,10  | 15,00  | 1,50               |
| 617 | RpEB14A           | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent                                                                        | m    |       |        | 2,08<br>2,08       |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,04  | 52,00  | 2,08               |
| 618 | RpEE23B           | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : camera de supraveghere                                                                                                           | buc  |       |        | 27,04<br>27,04     |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,52  | 52,00  | 27,04              |
| 619 | RpEG03A           | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg                                                   | buc  |       |        | 1 030,77<br>508,04 |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 9,77  | 52,00  | 508,04             |
|     | 1111122200007     | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 500,00 | 505,00             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,00  | 2,50   | 2,52   |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,005 | 340,00 | 1,70   |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,001 | 20,00  | 0,02   |
|     | 2874115802013     | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,00  | 1,00   | 4,04   |
|     | 2874115840602     | Piulita M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,00  | 1,10   | 4,44   |
|     | 2874115883700     | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,00  | 1,20   | 4,85   |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 5,00   | 0,15   |
| 620 | RpEE15B           | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |       |        | 79,27  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 37,44  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,72  | 52,00  | 37,44  |
|     | 1111000100020-541 | Intrerupator monopolar 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 41,00  | 41,00  |
|     | 2051142950716     | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,00  | 0,10   | 0,20   |
|     | 2874115836911     | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,00  | 0,30   | 0,60   |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03   |
| 621 | RpEE15A           | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |       |        | 75,63  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 33,80  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,65  | 52,00  | 33,80  |
|     | 1111000100020-542 | Intrerupator monopolar 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 41,00  | 41,00  |
|     | 2051142950716     | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,00  | 0,10   | 0,20   |
|     | 2874115836911     | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,00  | 0,30   | 0,60   |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03   |
| 622 | Pretul firmei     | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |       |        | 8,00   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 0,00   |
|     | 5455565-26        | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 8,00   | 8,00   |
| 623 | RpED08A           | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                   | m    |       |        | 30,02  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 11,44  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22  | 52,00  | 11,44  |
|     | 3130134817435     | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05  | 14,00  | 15,44  |
|     | 2811236311006     | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15   |
| 624 | RpEA05B           | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                       | m    |       |        | 40,28  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 34,84  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,67  | 52,00  | 34,84  |
|     | 2661122803601     | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02  | 4,30   | 4,82   |
|     | 2811236309901     | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,02  | 28,00  | 0,62   |
| 625 | RpED08B           | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |       |        | 39,30  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 13,00  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,25  | 52,00  | 13,00  |
|     | 313013481737      | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05  | 21,00  | 23,15  |
|     | 2811236311006     | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15   |
| 626 | RpEF02C           | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                                                            | buc  |       |        | 517,64 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 79,04  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,52  | 52,00  | 79,04  |
|     | 2875274400501     | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 430,00 | 438,60 |
| 627 | RpEE03A           | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)                                                                                      | buc  |       |        | 59,87  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 16,12  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,31  | 52,00  | 16,12  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6        | 7                |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------------------|
|     | 2746167335100-3<br>1 | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,02  | 40,00    | 40,80            |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 2,30     | 2,30             |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 4,80     | 0,02             |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 5,00     | 0,03             |
|     | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,00  | 0,10     | 0,20             |
|     | 2874115836777        | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,00  | 0,20     | 0,40             |
| 628 | RpEE01A              | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc  |       |          | 72,16<br>14,04   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,27  | 52,00    | 14,04            |
|     | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,01  | 55,00    | 55,55            |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 2,30     | 2,30             |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 5,00     | 0,03             |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,05  | 4,80     | 0,24             |
| 629 | RpED01A              | Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)                                                                               | m    |       |          | 14,62<br>7,28    |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,14  | 52,00    | 7,28             |
|     | 3130134817404-3<br>3 | Cablu pentru internet UTP cat. 5E                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,02  | 7,20     | 7,34             |
| 630 | RpEE11B              | Montarea camera de supraveghere (existenta)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |       |          | 95,46<br>91,00   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,75  | 52,00    | 91,00            |
|     | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,00  | 0,10     | 0,40             |
|     | 2874115837161        | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,00  | 0,50     | 2,00             |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,02  | 5,00     | 0,10             |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,20  | 4,80     | 0,96             |
|     | 1592127301154        | Alcool tehnic 94 grade                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,01  | 100,00   | 1,00             |
| 631 | pret piata           | Router Wifi microtic Cap AC                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |       |          | 2 069,00<br>0,00 |
|     | 52542424-552         | Router Wifi microtic Cap AC                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00  | 2 069,00 | 2 069,00         |
|     |                      | <b>22.6. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          |                  |
| 632 | RpEE23A              | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 5,72<br>5,72     |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,11  | 52,00    | 5,72             |
| 633 | RpEE20A              | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)                                                                                                                                                                                            | buc  |       |          | 15,60<br>15,60   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,30  | 52,00    | 15,60            |
|     |                      | <b>22.7. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          |                  |
| 634 | RpIB11A              | Demontari radiatoare                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |       |          | 8,32<br>8,32     |
|     | 7136040011800        | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,16  | 52,00    | 8,32             |
| 635 | IB06C                | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent)                                                                                                                                                                                                                        | buc  |       |          | 44,80<br>40,00   |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,80  | 50,00    | 40,00            |
|     | 2822115700000        | Radiator-existent                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 0,00     | 0,00             |
|     | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,005 | 100,00   | 0,50             |
|     | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,01  | 50,00    | 0,50             |
|     | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,05  | 10,00    | 0,50             |
|     | 2875276313344        | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,00  | 0,30     | 1,80             |
|     | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,30  | 5,00     | 1,50             |
|     |                      | <b>23. Coridor mic la intrare et. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |          |                  |
|     |                      | <b>23.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          |                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 636 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                             | m2   |       |        | 21,42<br>21,42   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,21  | 52,00  | 10,92            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,21  | 50,00  | 10,50            |
|     |                | <b>23.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |        |                  |
| 637 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                               | m2   |       |        | 326,65<br>114,10 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,15  | 50,00  | 7,50             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,05  | 52,00  | 106,60           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,00  | 0,60   | 2,40             |
|     | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor                                                                                                                                                                       | m2   | 1,05  | 200,00 | 210,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
|     |                | <b>23.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |        |                  |
| 638 | RpCK42E        | Desfacerea plinte din gresie                                                                                                                                                                                                                                  | m    |       |        | 13,19<br>12,74   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,12  | 52,00  | 6,24             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,13  | 50,00  | 6,50             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,015 | 20,00  | 0,30             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 639 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelanata(plinta h=100mm)Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05                                                                                                                    | m    |       |        | 92,49<br>25,80   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,40  | 52,00  | 20,80            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10  | 50,00  | 5,00             |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                          | m    | 1,02  | 50,00  | 53,55            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,35  | 3,90   | 1,43             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 1,00   | 6,30             |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,10  | 30,00  | 3,15             |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,30  | 5,00   | 1,50             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,05  | 15,00  | 0,75             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,001 | 5,00   | 0,01             |
|     |                | <b>23.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |        |                  |
| 640 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2   |       |        | 14,84<br>13,74   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,12  | 52,00  | 6,24             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,15  | 50,00  | 7,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,05  | 20,00  | 1,00             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,01  | 10,00  | 0,10             |
| 641 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |       |        | 5,06<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,03  | 52,00  | 1,56             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,15  | 22,00  | 3,30             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,05  | 4,00   | 0,20             |
| 642 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |       |        | 97,70<br>62,00   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,00  | 52,00  | 52,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,20  | 50,00  | 10,00            |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,005 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,016 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,15  | 2,50   | 7,88             |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,60  | 5,20   | 18,72            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,026 | 340,00 | 8,84             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006 | 20,00  | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,002 | 10,00  | 0,02             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005 | 25,00  | 0,13             |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 643 | CK18C                 | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                                         | m    |        |        | 20,34<br>13,52  |
|     | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,26   | 52,00  | 13,52           |
|     | 2743123549025-3<br>94 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                        | m    | 1,05   | 6,50   | 6,83            |
| 644 | CF50B                 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.               | m2   |        |        | 85,51<br>61,00  |
|     | 7122050013442         | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,22   | 50,00  | 61,00           |
|     | 2653102100831         | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56           |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08            |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021         | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,016  | 5,00   | 0,08            |
| 645 | CF17C                 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj           | m2   |        |        | 22,23<br>10,40  |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                               | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22           |
|     | 2462106110132         | Aracet CPMB                                                                                                                                                                | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60            |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01            |
| 646 | CF57A                 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2   |        |        | 37,51<br>29,28  |
|     | 7122050013401         | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28           |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00            |
|     | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21            |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01            |
| 647 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                | m2   |        |        | 5,06<br>1,56    |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303         | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20            |
| 648 | CN12A                 | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa                      | m2   |        |        | 274,90<br>18,20 |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,35   | 52,00  | 18,20           |
|     | 2430226101400         | Chit pe baza de aracet                                                                                                                                                     | kg   | 0,75   | 80,00  | 60,00           |
|     | 2430226100700         | Grund alchidic                                                                                                                                                             | kg   | 0,12   | 70,00  | 8,40            |
|     | 2430116104100         | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice                                                                                                                    | kg   | 1,70   | 110,00 | 187,00          |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10            |
|     | 2952270003825         | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora                                                                                 | h-ut | 0,06   | 20,00  | 1,20            |
| 649 | CN06A                 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( lac Brio )                    | m2   |        |        | 63,86<br>28,60  |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60           |
|     | 2430116103800-5<br>31 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -( lac Brio )                                                                                                                        | kg   | 0,40   | 81,70  | 32,68           |
|     | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,06   | 4,80   | 0,29            |
|     | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,50   | 4,00   | 2,00            |
|     | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 20,00  | 0,04            |
|     |                       | <b>23.5. Retele electrice</b>                                                                                                                                              |      |        |        |                 |
| 650 | RpEF23A               | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                   | buc  |        |        | 11,44<br>11,44  |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                 | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44           |
| 651 | RpEE24A               | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,12<br>3,12    |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                 | h-om | 0,06   | 52,00  | 3,12            |
| 652 | RpED08A               | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la                                                                                      | m    |        |        | 30,02           |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     |                      | propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                                                                         |      |       |        | 11,44  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22  | 52,00  | 11,44  |
|     | 3130134817435        | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05  | 14,00  | 15,44  |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15   |
| 653 | RpEA05B              | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                       | m    |       |        | 40,28  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,67  | 52,00  | 34,84  |
|     | 2661122803601        | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02  | 4,30   | 4,82   |
|     | 2811236309901        | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,02  | 28,00  | 0,62   |
| 654 | RpEF02C              | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                            | buc  |       |        | 517,64 |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,52  | 52,00  | 79,04  |
|     | 2875274400501        | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 430,00 | 438,60 |
| 655 | RpEE01A              | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc  |       |        | 72,16  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,27  | 52,00  | 14,04  |
|     | 1111000100024-3<br>2 | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,01  | 55,00  | 55,55  |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30   |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03   |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,05  | 4,80   | 0,24   |
|     |                      | <b>23.6. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |        |        |
| 656 | RpIB11A              | Demontari radiatoare                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |       |        | 8,32   |
|     | 7136040011800        | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,16  | 52,00  | 8,32   |
| 657 | IB06C                | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent)                                                                                                                                                                                                                       | buc  |       |        | 44,80  |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,80  | 50,00  | 40,00  |
|     | 2822115700000        | Radiator-existent                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 0,00   | 0,00   |
|     | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 100,00 | 0,50   |
|     | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 50,00  | 0,50   |
|     | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,05  | 10,00  | 0,50   |
|     | 2875276313344        | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,00  | 0,30   | 1,80   |
|     | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,30  | 5,00   | 1,50   |
|     |                      | <b>23.7. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |        |        |
| 658 | RpEE23A              | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)                                                                                                                                                             | buc  |       |        | 5,72   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,11  | 52,00  | 5,72   |
| 659 | RpEE23A              | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu)                                                                                                                                                   | buc  |       |        | 5,72   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,11  | 52,00  | 5,72   |
| 660 | RpEE20A              | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)                                                                                                                                                                                          | buc  |       |        | 15,60  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 52,00  | 15,60  |
| 661 | RpEE20A              | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - existent, materialele se exclud)                                                                                                                                                                                | buc  |       |        | 15,60  |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 52,00  | 15,60  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                    | <b>24. Scara principala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                   |
|     |                    | <b>24.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
| 662 | CN20B              | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul(usa)                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 87,23<br>57,20    |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,10   | 52,00    | 57,20             |
|     | 2430226100700      | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,104  | 70,00    | 7,28              |
|     | 2430226109444      | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,11   | 30,00    | 3,30              |
|     | 2430226102197      | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,05   | 80,00    | 4,00              |
|     | 2430116104160      | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,17   | 70,00    | 11,90             |
|     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 4,00     | 0,80              |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,05   | 5,00     | 0,25              |
|     | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,10   | 25,00    | 2,50              |
| 663 | CK26A              | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (l=300mm)Materiale marunte (dopuri)=1,02                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 325,88<br>18,56   |
|     | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,28   | 52,00    | 14,56             |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,08   | 50,00    | 4,00              |
|     | 2521106718392-6 63 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre l=300                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,00   | 300,00   | 306,00            |
|     | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,00   | 0,30     | 1,22              |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,01   | 10,00    | 0,10              |
| 664 | RpCP45D            | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |        |          | 2,25<br>2,04      |
|     | 7214240021800      | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,02   | 52,00    | 1,04              |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,02   | 50,00    | 1,00              |
|     | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0008 | 30,00    | 0,02              |
|     | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,001  | 28,00    | 0,03              |
|     | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,003  | 10,00    | 0,03              |
|     | 3110500002401      | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,005  | 25,00    | 0,13              |
| 665 | CH06A              | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm) | m    |        |          | 1 656,30<br>46,80 |
|     | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,90   | 52,00    | 46,80             |
|     | 2812106305714-6 65 | Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,00   | 1 600,00 | 1 600,00          |
|     | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,10   | 3,40     | 0,34              |
|     | 2873155900800      | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 61,00    | 3,66              |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,70   | 2,50     | 1,75              |
|     | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,025  | 70,00    | 1,75              |
|     | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,20   | 10,00    | 2,00              |
|     |                    | <b>24.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                   |
| 666 | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 14,84<br>13,74    |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,12   | 52,00    | 6,24              |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,15   | 50,00    | 7,50              |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,05   | 20,00    | 1,00              |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,01   | 10,00    | 0,10              |
| 667 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 5,06<br>1,56      |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56              |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30              |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20              |
| 668 | CF52B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 101,03<br>76,50   |
|     | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,53   | 50,00    | 76,50             |
|     | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,14   | 3,30     | 23,56             |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,004  | 20,00    | 0,08              |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0195 | 5,00     | 0,10              |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 669 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                  | m2   |        |          | 37,51<br>29,28   |
|     | 7122050013401     | Zidar cat.4                                                                                                                                               | h-om | 0,45   | 53,95    | 24,28            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00             |
|     | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21             |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                       | m3   | 0,001  | 20,00    | 0,02             |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                               | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01             |
| 670 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                               | m2   |        |          | 5,06<br>1,56     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56             |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                              | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30             |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                              | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20             |
| 671 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual               | m2   |        |          | 47,18<br>28,60   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om | 0,55   | 52,00    | 28,60            |
|     | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                     | kg   | 0,40   | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                            | kg   | 0,06   | 4,80     | 0,29             |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                         | buc  | 0,50   | 4,00     | 2,00             |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                           | kg   | 0,05   | 5,00     | 0,25             |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,002  | 20,00    | 0,04             |
|     |                   | <b>24.3. Pardosea</b>                                                                                                                                     |      |        |          |                  |
| 672 | RpCK42E           | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                            | m    |        |          | 13,19<br>12,74   |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                 | h-om | 0,12   | 52,00    | 6,24             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,13   | 50,00    | 6,50             |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                       | m3   | 0,015  | 20,00    | 0,30             |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                   | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15             |
| 673 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"                                                                                                     | m2   |        |          | 23,04<br>7,28    |
|     | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                    | h-om | 0,14   | 52,00    | 7,28             |
|     | 2430226101010-673 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                             | kg   | 0,415  | 37,50    | 15,56            |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                              | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20             |
| 674 | RpCL14A           | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate                                                           | m    |        |          | 85,25<br>49,60   |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                  | h-om | 0,80   | 52,00    | 41,60            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,16   | 50,00    | 8,00             |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                             | kg   | 6,04   | 2,50     | 15,10            |
|     | 1421102200147     | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm                                                                                                                     | m3   | 0,015  | 450,00   | 6,75             |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                         | m3   | 0,02   | 340,00   | 6,80             |
|     | 2010102915091     | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m                                                                                                      | m3   | 0,001  | 5 500,00 | 5,50             |
|     | 2873145886772     | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111                                                                                                               | kg   | 0,015  | 35,00    | 0,53             |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,005  | 20,00    | 0,10             |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                          | h-ut | 0,015  | 25,00    | 0,38             |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                       | h-ut | 0,05   | 10,00    | 0,50             |
| 675 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 100*100*3) 1.58kg/m2                                                         | kg   |        |          | 26,61<br>1,55    |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                              | h-om | 0,025  | 52,00    | 1,30             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,005  | 50,00    | 0,25             |
|     | 2873122004100     | Plase sudate                                                                                                                                              | kg   | 1,01   | 24,00    | 24,24            |
|     | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                           | kg   | 0,005  | 18,00    | 0,09             |
|     | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 30,00    | 0,30             |
|     | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                               | buc  | 0,30   | 0,75     | 0,23             |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006 | 350,00   | 0,21             |
| 676 | CG17D1            | Pardoseli din placi de gresie porteltonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( 1200x600 )mm. | m2   |        |          | 455,13<br>150,22 |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                  | h-om | 2,61   | 52,00    | 135,72           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,29   | 50,00    | 14,50            |
|     | 2661112800700-676 | Placi sau piscoturi de gresie 1200*600                                                                                                                    | m2   | 1,03   | 250,00   | 257,50           |
|     | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                 | kg   | 4,05   | 3,90     | 15,79            |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                      | kg   | 0,30   | 22,00    | 6,60             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                             | buc  | 20,00  | 1,00     | 20,00              |
|     | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                              | kg   | 0,90   | 5,00     | 4,50               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,045  | 10,00    | 0,45               |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,012  | 5,00     | 0,06               |
| 677 | CG17D1            | Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( trepte )- 1200x600mm | m2   |        |          | 455,13<br>150,22   |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 2,61   | 52,00    | 135,72             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,29   | 50,00    | 14,50              |
|     | 2661112800700-676 | Placi sau piscoturi de gresie 1200*600                                                                                                                          | m2   | 1,03   | 250,00   | 257,50             |
|     | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                       | kg   | 4,05   | 3,90     | 15,79              |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                            | kg   | 0,30   | 22,00    | 6,60               |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                             | buc  | 20,00  | 1,00     | 20,00              |
|     | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                              | kg   | 0,90   | 5,00     | 4,50               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,045  | 10,00    | 0,45               |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,012  | 5,00     | 0,06               |
| 678 | CI14A             | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata(plinta h=100mm)Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05                      | m    |        |          | 92,49<br>25,80     |
|     | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                                        | h-om | 0,40   | 52,00    | 20,80              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00               |
|     | 2874116312500     | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                            | m    | 1,02   | 50,00    | 53,55              |
|     | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                       | kg   | 0,35   | 3,90     | 1,43               |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                             | buc  | 6,00   | 1,00     | 6,30               |
|     | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                 | kg   | 0,10   | 30,00    | 3,15               |
|     | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                    | h-ut | 0,30   | 5,00     | 1,50               |
|     | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                             | h-ut | 0,05   | 15,00    | 0,75               |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 5,00     | 0,01               |
|     |                   | <b>24.4. Pereti</b>                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
| 679 | CB16A             | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                   | m2   |        |          | 83,73<br>43,90     |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,15   | 50,00    | 7,50               |
|     | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                         | h-om | 0,70   | 52,00    | 36,40              |
|     | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                        | m3   | 0,002  | 5 500,00 | 11,00              |
|     | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 5 500,00 | 19,25              |
|     | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                               | kg   | 0,30   | 0,80     | 0,24               |
|     | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                     | buc  | 0,30   | 0,60     | 0,18               |
|     | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                           | buc  | 0,30   | 0,70     | 0,21               |
|     | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                              | kg   | 0,05   | 22,00    | 1,10               |
|     | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,10   | 26,00    | 2,60               |
|     | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 35,00    | 5,25               |
| 680 | RpCJ35A           | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                 | m2   |        |          | 14,84<br>13,74     |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                           | h-om | 0,12   | 52,00    | 6,24               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,15   | 50,00    | 7,50               |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,05   | 20,00    | 1,00               |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                         | h-ut | 0,01   | 10,00    | 0,10               |
| 681 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                     | m2   |        |          | 5,06<br>1,56       |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56               |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                    | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30               |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                    | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20               |
| 682 | CD05B             | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier                    | m3   |        |          | 2 963,66<br>266,20 |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                           | h-om | 4,35   | 52,00    | 226,20             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,80   | 50,00    | 40,00              |
|     | 2663102100001     | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                   | m3   | 0,057  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2020142961000     | Placi BCA                                                                                                                                                       | m3   | 0,985  | 2 600,00 | 2 561,57           |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                   | kg   | 9,06   | 2,50     | 22,65              |
|     | 2652102100737     | Var hidratat                                                                                                                                                    | kg   | 3,51   | 5,20     | 18,25              |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,072  | 340,00   | 24,54              |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,118  | 20,00    | 2,36               |
|     | 2523156719200     | Dibluri P.V.C                                                                                                                                                   | buc  | 6,00   | 0,60     | 3,60               |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2874115837745         | Suruburi                                                                                                                                                                | buc  | 6,00   | 0,20   | 1,20            |
|     | 2952270004000         | Malaxor                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02   | 15,00  | 0,30            |
|     | 2922140007000         | Macara                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,18   | 350,00 | 63,00           |
| 683 | CF15A                 | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |        |        | 124,63<br>87,80 |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 1,40   | 52,00  | 72,80           |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,30   | 50,00  | 15,00           |
|     | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 10,50  | 2,50   | 26,25           |
|     | 1421102200513         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                       | m3   | 0,03   | 340,00 | 10,20           |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,007  | 20,00  | 0,14            |
|     | 2664102102010         | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                      | m3   | 0,024  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,004  | 10,00  | 0,04            |
|     | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,008  | 25,00  | 0,20            |
| 684 | CF59B                 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie                      | m2   |        |        | 213,19<br>95,42 |
|     | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,835  | 52,00  | 95,42           |
|     | 2662102701000         | Placi ghips-carton                                                                                                                                                      | m2   | 1,05   | 52,00  | 54,87           |
|     | 2710703520284         | Profil de ghidaj                                                                                                                                                        | m    | 0,919  | 14,00  | 12,93           |
|     | 2710703520285         | Profil de suport                                                                                                                                                        | m    | 2,20   | 15,00  | 33,16           |
|     | 2523156720072         | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                         | m    | 2,35   | 2,00   | 4,72            |
|     | 2513206621602         | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                           | m    | 0,7575 | 1,01   | 0,77            |
|     | 2430226102822         | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                               | kg   | 0,271  | 6,50   | 1,77            |
|     | 2430226101017         | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                      | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90            |
|     | 20511429507111        | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                         | buc  | 1,65   | 0,30   | 0,50            |
|     | 2874115833871         | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                      | buc  | 16,19  | 0,36   | 5,86            |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0046 | 10,00  | 0,05            |
|     | 2952270007609         | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                              | h-ut | 0,0475 | 5,00   | 0,24            |
| 685 | CK18C                 | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                                      | m    |        |        | 20,34<br>13,52  |
|     | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,26   | 52,00  | 13,52           |
|     | 2743123549025-3<br>94 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                     | m    | 1,05   | 6,50   | 6,83            |
| 686 | CF50B                 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.            | m2   |        |        | 85,51<br>61,00  |
|     | 7122050013442         | Tencuitor                                                                                                                                                               | h-om | 1,22   | 50,00  | 61,00           |
|     | 2653102100831         | Amestec uscat                                                                                                                                                           | kg   | 7,14   | 3,30   | 23,56           |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08            |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021         | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,016  | 5,00   | 0,08            |
| 687 | CF61A                 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                     | m2   |        |        | 145,61<br>77,27 |
|     | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,486  | 52,00  | 77,27           |
|     | 2430226101021         | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                            | kg   | 0,30   | 33,50  | 10,05           |
|     | 2653102100834         | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                       | kg   | 14,61  | 3,90   | 56,98           |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0112 | 20,00  | 0,22            |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952270007608         | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                           | h-ut | 0,0296 | 10,00  | 0,30            |
| 688 | CF17C                 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj        | m2   |        |        | 22,23<br>10,40  |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                            | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22           |
|     | 2462106110132         | Aracet CPMB                                                                                                                                                             | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60            |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01            |
| 689 | CF57A                 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                | m2   |        |        | 37,51<br>29,28  |
|     | 7122050013401         | Zidar cat.4                                                                                                                                                             | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28           |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00            |
|     | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21            |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6     | 7              |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------------|
| 690 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |       |       | 5,06<br>1,56   |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,03  | 52,00 | 1,56           |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,15  | 22,00 | 3,30           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,05  | 4,00  | 0,20           |
| 691 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                | m2   |       |       | 47,18<br>28,60 |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,55  | 52,00 | 28,60          |
|     | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,40  | 40,00 | 16,00          |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,06  | 4,80  | 0,29           |
|     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,50  | 4,00  | 2,00           |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,05  | 5,00  | 0,25           |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 20,00 | 0,04           |
| 692 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea structurata decorativa Relief)                                                                                                                         | m2   |       |       | 51,18<br>28,60 |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,55  | 52,00 | 28,60          |
|     | 2430116103800-6 92 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea structurata decorativa Relief                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,40  | 50,00 | 20,00          |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,06  | 4,80  | 0,29           |
|     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,50  | 4,00  | 2,00           |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,05  | 5,00  | 0,25           |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 20,00 | 0,04           |
| 693 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( lac Brio )                                                                                                                                                    | m2   |       |       | 63,86<br>28,60 |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,55  | 52,00 | 28,60          |
|     | 2430116103800-5 31 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -( lac Brio )                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,40  | 81,70 | 32,68          |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,06  | 4,80  | 0,29           |
|     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,50  | 4,00  | 2,00           |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,05  | 5,00  | 0,25           |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 20,00 | 0,04           |
|     |                    | <b>24.5. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |                |
| 694 | RpEE24A            | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                                | buc  |       |       | 3,12<br>3,12   |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,06  | 52,00 | 3,12           |
| 695 | RpEE01A            | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc  |       |       | 72,16<br>14,04 |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,27  | 52,00 | 14,04          |
|     | 1111000100024-3 2  | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,01  | 55,00 | 55,55          |
|     | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 2,30  | 2,30           |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 5,00  | 0,03           |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,05  | 4,80  | 0,24           |
|     |                    | <b>24.6. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |                |
| 696 | RpEE23A            | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)                                                                                                                                                               | buc  |       |       | 5,72<br>5,72   |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,11  | 52,00 | 5,72           |
| 697 | RpEE23A            | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu)                                                                                                                                                     | buc  |       |       | 5,72<br>5,72   |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,11  | 52,00 | 5,72           |
| 698 | RpEE20A            | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)                                                                                                                                                                                             | buc  |       |       | 15,60<br>15,60 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,30  | 52,00  | 15,60  |
| 699 | RpEE20A       | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - exisent, materialele se exclud)                                                                   | buc  |       |        | 15,60  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,30  | 52,00  | 15,60  |
|     |               | <b>24.7. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                           |      |       |        |        |
| 700 | RpIB11A       | Demontari radiatoare                                                                                                                                                                       | m2   |       |        | 8,32   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,16  | 52,00  | 8,32   |
| 701 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator existent)                                                                                              | buc  |       |        | 28,00  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,50  | 50,00  | 25,00  |
|     | 2822115700000 | Radiator-existent                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00  | 0,00   | 0,00   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                               | kg   | 0,003 | 100,00 | 0,30   |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                        | kg   | 0,006 | 50,00  | 0,30   |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                | buc  | 0,05  | 10,00  | 0,50   |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                 | buc  | 3,00  | 0,30   | 0,90   |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,20  | 5,00   | 1,00   |
|     |               | <b>25. WC 2 etaj (barbati) (afereent cab. educatia muzicala)</b>                                                                                                                           |      |       |        |        |
|     |               | <b>25.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                     |      |       |        |        |
| 702 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |       |        | 49,40  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,95  | 52,00  | 49,40  |
| 703 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                 | buc  |       |        | 57,20  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,10  | 52,00  | 57,20  |
| 704 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                        | m3   |       |        | 201,60 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45  | 52,00  | 23,40  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 3,50  | 50,00  | 175,00 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,12  | 20,00  | 2,40   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastra                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,08  | 10,00  | 0,80   |
| 705 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                        | m2   |       |        | 81,81  |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,80  | 52,00  | 41,60  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,80  | 50,00  | 40,00  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,003 | 20,00  | 0,06   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,015 | 10,00  | 0,15   |
| 706 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                            | m2   |       |        | 14,84  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,12  | 52,00  | 6,24   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,15  | 50,00  | 7,50   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,05  | 20,00  | 1,00   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 10,00  | 0,10   |
| 707 | RpSA04A       | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,12   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,06  | 52,00  | 3,12   |
| 708 | RpSB03B       | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                                     | m    |       |        | 4,16   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,08  | 52,00  | 4,16   |
|     |               | <b>25.2. Timplarie</b>                                                                                                                                                                     |      |       |        |        |
| 709 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                          | m2   |       |        | 21,42  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 21,42             |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,92             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,21   | 50,00    | 10,50             |
| 710 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba) | m2   |        |          | 3 441,40<br>49,20 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,85   | 52,00    | 44,20             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00              |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                 | m2   | 1,00   | 3 300,00 | 3 300,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,00   | 0,30     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,50   | 100,00   | 50,00             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,175  | 200,00   | 35,00             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,60   | 4,00     | 2,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,00   | 3,40     | 3,40              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02   | 10,00    | 0,20              |
| 711 | CK23A         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                  | m2   |        |          | 2 376,41<br>48,70 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,85   | 52,00    | 44,20             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,09   | 50,00    | 4,50              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,00   | 2 200,00 | 2 200,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,00   | 0,30     | 1,80              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,705  | 100,00   | 70,50             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,247  | 200,00   | 49,41             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,60   | 4,00     | 2,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,00   | 3,40     | 3,40              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02   | 10,00    | 0,20              |
| 712 | CK22C         | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa-2buc                                                                                                                                              | m2   |        |          | 2 809,06<br>69,00 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,25   | 52,00    | 65,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,08   | 50,00    | 4,00              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,00   | 2 700,00 | 2 700,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,00   | 0,30     | 0,90              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,21   | 100,00   | 21,00             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,073  | 200,00   | 14,60             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,50   | 4,00     | 2,00              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,40   | 3,40     | 1,36              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02   | 10,00    | 0,20              |
|     |               | <b>25.3. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                   |
| 713 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 5,06<br>1,56      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20              |
| 714 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                                                                           | m2   |        |          | 77,74<br>32,50    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,65   | 50,00    | 32,50             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,14   | 3,30     | 23,56             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 20,00    | 0,08              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 25,00    | 1,25              |
|     | 2952270000000 | Aregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,31   | 25,00    | 7,75              |
|     | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,315  | 40,00    | 12,60             |
| 715 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                               | m2   |        |          | 22,23<br>10,40    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,40             |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,10   | 10,20    | 11,22             |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,15   | 4,00     | 0,60              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 20,00    | 0,01              |
| 716 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                       | m2   |        |          | 37,51<br>29,28    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00            |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01            |
| 717 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,06<br>1,56    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20            |
| 718 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |        |        | 47,18<br>28,60  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60           |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,40   | 40,00  | 16,00           |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,06   | 4,80   | 0,29            |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,50   | 4,00   | 2,00            |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,002  | 20,00  | 0,04            |
|     |                  | <b>25.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                 |
| 719 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,06<br>1,56    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20            |
| 720 | CF02A            | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 97,70<br>62,00  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,00   | 52,00  | 52,00           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,20   | 50,00  | 10,00           |
|     | 2664102101000    | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102102000    | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,15   | 2,50   | 7,88            |
|     | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,60   | 5,20   | 18,72           |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,026  | 340,00 | 8,84            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006  | 20,00  | 0,12            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,02            |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005  | 25,00  | 0,13            |
| 721 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,06<br>1,56    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20            |
| 722 | CI22B            | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: nu mai mici de 300x300.                                                                                                         | m2   |        |        | 357,87<br>85,80 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,65   | 52,00  | 85,80           |
|     | 2661112800700-42 | Placi sau pisoturi de gresie 30*30                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,02   | 220,00 | 226,64          |
|     | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,70   | 3,90   | 14,57           |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,47   | 22,00  | 10,44           |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,00  | 1,00   | 20,20           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,002  | 20,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  | 10,00  | 0,12            |
|     | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,01   | 5,00   | 0,05            |
|     |                  | <b>25.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
| 723 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Supraton Extra"                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 7,38<br>1,56    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303-43 | Amorsa-grundSupraton Extra                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,15   | 37,50  | 5,63            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20            |
| 724 | CG22A1           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 166,93          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                | 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                                                         |      |        |        | 57,25  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,95   | 55,00  | 52,25  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00   |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1025 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 24,00  | 2,50   | 60,00  |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,065  | 340,00 | 22,10  |
|     | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,06   | 430,00 | 25,80  |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,002  | 300,00 | 0,60   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,10   | 10,00  | 1,00   |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,006  | 30,00  | 0,18   |
| 725 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 130,87 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 12,17  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,234  | 52,00  | 12,17  |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 15,30  | 7,50   | 115,32 |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,09   | 33,00  | 2,98   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 20,00  | 0,08   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,042  | 5,00   | 0,21   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,01   | 10,00  | 0,10   |
| 726 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 362,50 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 57,20  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,10   | 52,00  | 57,20  |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,03   | 240,00 | 249,67 |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,40   | 3,90   | 25,21  |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,41   | 22,00  | 9,11   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,00  | 1,00   | 20,20  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,003  | 20,00  | 0,06   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0018 | 10,00  | 0,02   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0168 | 5,00   | 0,08   |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,063  | 15,00  | 0,95   |
|     |                | <b>25.6. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 727 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 11,44  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 11,44  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44  |
| 728 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                            | buc  |        |        | 3,12   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 3,12   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,06   | 52,00  | 3,12   |
| 729 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 31,08  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 31,08  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,04   | 52,00  | 2,08   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,58   | 50,00  | 29,00  |
| 730 | RpCU07A        | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 9,54   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 7,64   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,07   | 52,00  | 3,64   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,08   | 50,00  | 4,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,22   | 4,80   | 1,06   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 340,00 | 0,34   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
| 731 | Pretul firmei  | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 8,00   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 0,00   |
|     | 5455565-26     | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 8,00   | 8,00   |
| 732 | RpED08A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 30,02  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 11,44  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44  |
|     | 3130134817435  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,05   | 14,00  | 15,44  |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2811236311006         | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25   | 12,00    | 3,15               |
| 733 | RpEA09B               | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm                                                                                                                       | m    |        |          | 49,93<br>18,72     |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,36   | 52,00    | 18,72              |
|     | 2523156720028         | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,03   | 30,00    | 30,90              |
|     | 2051142950700         | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00   | 0,10     | 0,10               |
|     | 2874115836660         | Surub cap crestet L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,03   | 0,20     | 0,21               |
| 734 | RpEA05B               | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 40,28<br>34,84     |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,67   | 52,00    | 34,84              |
|     | 2661122803601         | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02   | 4,30     | 4,82               |
|     | 2811236309901         | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,02   | 28,00    | 0,62               |
| 735 | RpEF02C               | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                            | buc  |        |          | 517,64<br>79,04    |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,52   | 52,00    | 79,04              |
|     | 2875274400501         | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00   | 430,00   | 438,60             |
| 736 | RpEE01A               | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc  |        |          | 72,16<br>14,04     |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,27   | 52,00    | 14,04              |
|     | 1111000100024-3<br>2  | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,01   | 55,00    | 55,55              |
|     | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00   | 2,30     | 2,30               |
|     | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005  | 5,00     | 0,03               |
|     | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,05   | 4,80     | 0,24               |
| 737 | VC07A                 | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastr, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 1 917,60<br>600,60 |
|     | 7136060011900         | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 11,55  | 52,00    | 600,60             |
|     | 3110245538500         | Motor pentru ventilator                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00   | 100,00   | 101,00             |
|     | 2912435776200         | Ventilator de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 1 200,00 | 1 212,00           |
|     | 3110500002401         | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,10   | 25,00    | 2,50               |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,15   | 10,00    | 1,50               |
|     |                       | <b>25.7. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 738 | SA14B                 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 97,83<br>16,12     |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,31   | 52,00    | 16,12              |
|     | 2521216717050-4<br>60 | Teava din material plastic 20                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,02   | 28,50    | 29,07              |
|     | 2523156719430-4<br>60 | Cot din material plastic 20                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,30     | 0,46               |
|     | 2523156719450-4<br>60 | Teu din material plastic20                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,21   | 3,00     | 0,63               |
|     | 2523156719460-4<br>60 | Reductie din material plastic 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,04   | 4,10     | 0,16               |
|     | 2523156719400-4<br>60 | Mufa din material plastic 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,04   | 2,10     | 0,08               |
|     | 2523156719530-4<br>60 | Racord drept M x Fe 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00   | 50,00    | 50,00              |
|     | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,02   | 20,00    | 0,40               |
|     | 3220137315778         | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,006  | 30,00    | 0,18               |
|     | 2462107332752         | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,002  | 50,00    | 0,10               |
|     | 2940600002994         | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0206 | 30,00    | 0,62               |
| 739 | SB08E                 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                   | m    |        |          | 79,28<br>16,64     |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,32   | 52,00    | 16,64              |
|     | 2521216720160-4<br>61 | Teava din material plastic pentru canalizare 110                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,03   | 59,80    | 61,59              |
|     | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,015  | 50,00    | 0,75               |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6        | 7        |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|     | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,015 | 20,00    | 0,30     |
| 740 | SB09E                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                           | buc  |       |          | 60,81    |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,28  | 52,00    | 14,56    |
|     | 2523156721037-4<br>63 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm                                                                            | buc  | 1,00  | 44,20    | 44,20    |
|     | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,035 | 50,00    | 1,75     |
|     | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,015 | 20,00    | 0,30     |
| 741 | SB08C                 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                           | m    |       |          | 41,77    |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,25  | 52,00    | 13,00    |
|     | 2521216720160-4<br>62 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm                                                                                                                                               | m    | 1,03  | 27,50    | 28,32    |
|     | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,004 | 50,00    | 0,20     |
|     | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,012 | 20,00    | 0,24     |
| 742 | SB09C                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                            | buc  |       |          | 47,18    |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,22  | 52,00    | 11,44    |
|     | 2523156721037         | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                  | buc  | 1,00  | 35,00    | 35,00    |
|     | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 50,00    | 0,50     |
|     | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,012 | 20,00    | 0,24     |
| 743 | SD01A                 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                               | buc  |       |          | 122,33   |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,13  | 52,00    | 6,76     |
|     | 2913124202100         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord                                                                                                                                                 | buc  | 1,00  | 100,00   | 100,50   |
|     | 2913124204200         | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 15,00    | 15,07    |
| 744 | SC08A                 | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat                                                  | buc  |       |          | 1 919,45 |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 4,40  | 52,00    | 228,80   |
|     | 2622102446940         | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 900,00   | 918,00   |
|     | 2875114202981         | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 70,00    | 71,40    |
|     | 2622102452900         | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 400,00   | 408,00   |
|     | 2913134201561         | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                    | buc  | 1,00  | 20,00    | 20,40    |
|     | 2874134203260         | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                 | buc  | 1,00  | 30,00    | 30,60    |
|     | 2521216720210         | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                              | m    | 2,30  | 25,00    | 58,65    |
|     | 2513307336203         | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00  | 80,00    | 81,60    |
|     | 2913134201755         | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 40,00    | 40,80    |
|     | 2875114200400         | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 15,00    | 15,30    |
|     | 2513736621595         | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                   | buc  | 1,00  | 45,00    | 45,90    |
| 745 | SC04A                 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |       |          | 1 016,75 |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 1,85  | 52,00    | 96,20    |
|     | 2622102438000         | Lavoar                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,01  | 750,00   | 772,65   |
|     | 2875114202800         | Sifon pt. lavoar                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 50,00    | 51,00    |
|     | 2875114203270         | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 40,00    | 40,80    |
|     | 2521216717050         | Teava din material plastic                                                                                                                                                                      | m    | 0,60  | 25,00    | 15,30    |
|     | 2875114203520         | Console brat dublu pt. sustinere, din fonta                                                                                                                                                     | buc  | 2,00  | 20,00    | 40,80    |
| 746 | SD04A                 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc  |       |          | 885,80   |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 1,65  | 52,00    | 85,80    |
|     | 2913124201370         | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 600,00   | 600,00   |
|     | 2513307336204         | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                      | buc  | 2,00  | 100,00   | 200,00   |
| 747 | SC11B                 | Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dizabilitati., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02                          | buc  |       |          | 1 048,40 |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,45  | 52,00    | 23,40    |
|     | 2875114201170-4       | Bara de inox,                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00  | 1 000,00 | 1 025,00 |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6        | 7        |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|     | 69                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |          |          |
|     |                       | <b>25.8. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |          |
| 748 | RpIB11A               | Demontari radiatoare                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |       |          | 8,32     |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |          | 8,32     |
|     | 7136040011800         | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,16  | 52,00    | 8,32     |
| 749 | RpIB02A               | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                                                                                                                     | m2   |       |          | 47,47    |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |          | 44,20    |
|     | 7136040011800         | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,85  | 52,00    | 44,20    |
|     | 2822115720000-4<br>23 | Radiatoare din otel sau aluminiu-existent                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,01  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2682117323463         | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,05  | 20,00    | 1,00     |
|     | 1714227322940         | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,022 | 100,00   | 2,20     |
|     | 2430116103294         | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,001 | 70,00    | 0,07     |
|     |                       | <b>26. WC 2 etaj femei) (aferent cab. educatia muzicala)</b>                                                                                                                                                                                                  |      |       |          |          |
|     |                       | <b>26.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |          |          |
| 750 | RpSC05A               | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                       | buc  |       |          | 49,40    |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |          | 49,40    |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,95  | 52,00    | 49,40    |
| 751 | RpSC06A               | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                    | buc  |       |          | 57,20    |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |          | 57,20    |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,10  | 52,00    | 57,20    |
| 752 | RpCM33A               | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                           | m2   |       |          | 81,81    |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |          | 81,60    |
|     | 7132010010900         | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,80  | 52,00    | 41,60    |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,80  | 50,00    | 40,00    |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,003 | 20,00    | 0,06     |
|     | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,015 | 10,00    | 0,15     |
| 753 | RpSA04A               | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                                                    | m    |       |          | 3,12     |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |          | 3,12     |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,06  | 52,00    | 3,12     |
| 754 | RpSB03B               | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                                                                                                        | m    |       |          | 4,16     |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |          | 4,16     |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,08  | 52,00    | 4,16     |
|     |                       | <b>26.2. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |          |          |
| 755 | RpCO56A               | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                             | m2   |       |          | 21,42    |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |          | 21,42    |
|     | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,21  | 52,00    | 10,92    |
|     | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,21  | 50,00    | 10,50    |
| 756 | CK21A                 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba) | m2   |       |          | 3 441,40 |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |          | 49,20    |
|     | 7214210026800         | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,85  | 52,00    | 44,20    |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10  | 50,00    | 5,00     |
|     | 2812106306050         | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                 | m2   | 1,00  | 3 300,00 | 3 300,00 |
|     | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,00  | 0,30     | 1,20     |
|     | 2416566101572         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,50  | 100,00   | 50,00    |
|     | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,175 | 200,00   | 35,00    |
|     | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,60  | 4,00     | 2,40     |
|     | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,00  | 3,40     | 3,40     |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,02  | 10,00    | 0,20     |
| 757 | CK22C                 | Glasvanduri din profile din aluminiu la                                                                                                                                                                                                                       | m2   |       |          | 2 809,06 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                   | constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa-2buc                                                                                                   |      |        |          | 69,00    |
|     | 7214210026800     | Montator constructii metalice                                                                                                                                              | h-om | 1,25   | 52,00    | 65,00    |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,08   | 50,00    | 4,00     |
|     | 2030112951000     | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                     | m2   | 1,00   | 2 700,00 | 2 700,00 |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 3,00   | 0,30     | 0,90     |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                        | kg   | 0,21   | 100,00   | 21,00    |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                             | kg   | 0,073  | 200,00   | 14,60    |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,50   | 4,00     | 2,00     |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                          | kw   | 0,40   | 3,40     | 1,36     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,02   | 10,00    | 0,20     |
|     |                   | <b>26.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 758 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Supraton Extra"                                                                                                      | m2   |        |          | 7,38     |
|     |                   |                                                                                                                                                                            |      |        |          | 1,56     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56     |
|     | 2416586105303-43  | Amorsa-grundSupraton Extra                                                                                                                                                 | kg   | 0,15   | 37,50    | 5,63     |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20     |
| 759 | CG22A1            | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |        |          | 166,93   |
|     |                   |                                                                                                                                                                            |      |        |          | 57,25    |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om | 0,95   | 55,00    | 52,25    |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00     |
|     | 2663102100001     | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                              | m3   | 0,1025 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 24,00  | 2,50     | 60,00    |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,065  | 340,00   | 22,10    |
|     | 1421102200161     | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,06   | 430,00   | 25,80    |
|     | 2952260003552     | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                           | h-ut | 0,002  | 300,00   | 0,60     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,10   | 10,00    | 1,00     |
|     | 2952270003700     | Centrala de beton                                                                                                                                                          | h-ut | 0,006  | 30,00    | 0,18     |
| 760 | CG56A             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                   | m2   |        |          | 130,87   |
|     |                   |                                                                                                                                                                            |      |        |          | 12,17    |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,234  | 52,00    | 12,17    |
|     | 2653102100828     | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                    | kg   | 15,30  | 7,50     | 115,32   |
|     | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                         | kg   | 0,09   | 33,00    | 2,98     |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,004  | 20,00    | 0,08     |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,042  | 5,00     | 0,21     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,01   | 10,00    | 0,10     |
| 761 | CG47D             | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                          | m2   |        |          | 362,50   |
|     |                   |                                                                                                                                                                            |      |        |          | 57,20    |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                   | h-om | 1,10   | 52,00    | 57,20    |
|     | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                              | m2   | 1,03   | 240,00   | 249,67   |
|     | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                            | kg   | 6,40   | 3,90     | 25,21    |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                       | kg   | 0,41   | 22,00    | 9,11     |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                        | buc  | 20,00  | 1,00     | 20,20    |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,003  | 20,00    | 0,06     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0018 | 10,00    | 0,02     |
|     | 2952270003820     | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0168 | 5,00     | 0,08     |
|     | 2952240005106     | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut | 0,063  | 15,00    | 0,94     |
|     |                   | <b>26.4. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                              |      |        |          |          |
| 762 | SA14B             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                     | m    |        |          | 97,83    |
|     |                   |                                                                                                                                                                            |      |        |          | 16,12    |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                      | h-om | 0,31   | 52,00    | 16,12    |
|     | 2521216717050-460 | Teava din material plastic 20                                                                                                                                              | m    | 1,02   | 28,50    | 29,07    |
|     | 2523156719430-460 | Cot din material plastic 20                                                                                                                                                | buc  | 0,20   | 2,30     | 0,46     |
|     | 2523156719450-460 | Teu din material plastic20                                                                                                                                                 | buc  | 0,21   | 3,00     | 0,63     |
|     | 2523156719460-460 | Reductie din material plastic 20mm                                                                                                                                         | buc  | 0,04   | 4,10     | 0,16     |
|     | 2523156719400-460 | Mufa din material plastic 20mm                                                                                                                                             | buc  | 0,04   | 2,10     | 0,08     |
|     | 2523156719530-460 | Racord drept M x Fe 20mm                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 50,00    | 50,00    |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                          | kg   | 0,02   | 20,00    | 0,40     |
|     | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                   | kg   | 0,006  | 30,00    | 0,18     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2462107332752     | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                           | kg   | 0,002  | 50,00  | 0,10               |
|     | 2940600002994     | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0206 | 30,00  | 0,62               |
| 763 | SB08E             | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                          | m    |        |        | 79,28<br>16,64     |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,32   | 52,00  | 16,64              |
|     | 2521216720160-461 | Teava din material plastic pentru canalizare 110                                                                                                                                                | m    | 1,03   | 59,80  | 61,59              |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,015  | 50,00  | 0,75               |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,015  | 20,00  | 0,30               |
| 764 | SB09E             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                           | buc  |        |        | 60,81<br>14,56     |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,28   | 52,00  | 14,56              |
|     | 2523156721037-463 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm                                                                           | buc  | 1,00   | 44,20  | 44,20              |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,035  | 50,00  | 1,75               |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,015  | 20,00  | 0,30               |
| 765 | SB08C             | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                           | m    |        |        | 41,77<br>13,00     |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,25   | 52,00  | 13,00              |
|     | 2521216720160-462 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm                                                                                                                                               | m    | 1,03   | 27,50  | 28,32              |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,004  | 50,00  | 0,20               |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,012  | 20,00  | 0,24               |
| 766 | SB09C             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                            | buc  |        |        | 47,18<br>11,44     |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44              |
|     | 2523156721037     | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                 | buc  | 1,00   | 35,00  | 35,00              |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,01   | 50,00  | 0,50               |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,012  | 20,00  | 0,24               |
| 767 | SD01A             | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                               | buc  |        |        | 122,33<br>6,76     |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,13   | 52,00  | 6,76               |
|     | 2913124202100     | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord                                                                                                                                                 | buc  | 1,00   | 100,00 | 100,50             |
|     | 2913124204200     | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                                                                                                                       | buc  | 1,00   | 15,00  | 15,07              |
| 768 | SC08A             | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat                                                  | buc  |        |        | 1 919,45<br>228,80 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 4,40   | 52,00  | 228,80             |
|     | 2622102446940     | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)                                                                                                                                     | buc  | 1,00   | 900,00 | 918,00             |
|     | 2875114202981     | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00   | 70,00  | 71,40              |
|     | 2622102452900     | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                             | buc  | 1,00   | 400,00 | 408,00             |
|     | 2913134201561     | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                    | buc  | 1,00   | 20,00  | 20,40              |
|     | 2874134203260     | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                 | buc  | 1,00   | 30,00  | 30,60              |
|     | 2521216720210     | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                              | m    | 2,30   | 25,00  | 58,65              |
|     | 2513307336203     | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 80,00  | 81,60              |
|     | 2913134201755     | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00   | 40,00  | 40,80              |
|     | 2875114200400     | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00   | 15,00  | 15,30              |
|     | 2513736621595     | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 45,00  | 45,90              |
| 769 | SC04A             | Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |        | 1 016,75<br>96,20  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 1,85   | 52,00  | 96,20              |
|     | 2622102438000     | Lavuar                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,01   | 750,00 | 772,65             |
|     | 2875114202800     | Sifon pt. lavuar                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00   | 50,00  | 51,00              |
|     | 2875114203270     | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00   | 40,00  | 40,80              |
|     | 2521216717050     | Teava din material plastic                                                                                                                                                                      | m    | 0,60   | 25,00  | 15,30              |
|     | 2875114203520     | Console brat dublu pt. sustinere, din fonta                                                                                                                                                     | buc  | 2,00   | 20,00  | 40,80              |
| 770 | SD04A             | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati,                                                      | buc  |        |        | 885,80<br>85,80    |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     |                       | avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                     |      |       |          |                   |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,65  | 52,00    | 85,80             |
|     | 2913124201370         | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00  | 600,00   | 600,00            |
|     | 2513307336204         | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,00  | 100,00   | 200,00            |
| 771 | SC11B                 | Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dizabilitati., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02                                      | buc  |       |          | 1 048,40<br>23,40 |
|     | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,45  | 52,00    | 23,40             |
|     | 2875114201170-4<br>69 | Bara de inox,                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00  | 1 000,00 | 1 025,00          |
|     |                       | <b>27. Cabinet 1 (Bloc A)</b>                                                                                                                                                                               |      |       |          |                   |
|     |                       | <b>27.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                      |      |       |          |                   |
| 772 | CK26D                 | Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)                                                                                                                                          | m    |       |          | 57,08<br>5,18     |
|     | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,09  | 52,00    | 4,68              |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,01  | 50,00    | 0,50              |
|     | 2743123549027         | Pervazuri montate la usi din aluminiu-(rostul dintre usa si podea)                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 50,00    | 50,00             |
|     | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                    | buc  | 6,00  | 0,30     | 1,80              |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,01  | 10,00    | 0,10              |
|     |                       | <b>27.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                       |      |       |          |                   |
| 773 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund "antimucegai "                                                                                                                                   | m2   |       |          | 11,51<br>1,56     |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,03  | 52,00    | 1,56              |
|     | 2416586105303-7<br>73 | Amorsa-grund-antimucegai                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,15  | 65,00    | 9,75              |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                | buc  | 0,05  | 4,00     | 0,20              |
| 774 | IzF31A                | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                           | m2   |       |          | 181,26<br>44,76   |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,50  | 50,00    | 25,00             |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,38  | 52,00    | 19,76             |
|     | 24165373438290        | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,80  | 170,00   | 136,00            |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0,025 | 20,00    | 0,50              |
| 775 | CG17D                 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ( gresie portelanata ), executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( 600x600 mm., culoarea se stabileste cu beneficiarul ). | m2   |       |          | 424,11<br>129,50  |
|     | 7132030012600         | Mozaicar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,25  | 52,00    | 117,00            |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,25  | 50,00    | 12,50             |
|     | 2661112800700-7<br>75 | Placi sau piscoturi de gresie 600*600                                                                                                                                                                       | m2   | 1,03  | 240,00   | 247,20            |
|     | 26641021020101        | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                   | kg   | 4,05  | 3,90     | 15,80             |
|     | 24302261000001        | Fuga                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,30  | 22,00    | 6,60              |
|     | 2010237318700         | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                         | buc  | 20,00 | 1,00     | 20,00             |
|     | 2653102100000         | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                          | kg   | 0,90  | 5,00     | 4,50              |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,045 | 10,00    | 0,45              |
|     | 2952240004021         | Mixer electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,012 | 5,00     | 0,06              |
| 776 | CI14A                 | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelanata(plinta h=100mm)Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05                                                                  | m    |       |          | 92,49<br>25,80    |
|     | 7132010010900         | Faiantar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,40  | 52,00    | 20,80             |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,10  | 50,00    | 5,00              |
|     | 2874116312500         | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                        | m    | 1,02  | 50,00    | 53,55             |
|     | 2462106110400         | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                   | kg   | 0,35  | 3,90     | 1,43              |
|     | 2010237318700         | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,00  | 1,00     | 6,30              |
|     | 2430226101466         | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                             | kg   | 0,10  | 30,00    | 3,15              |
|     | 2952270003830         | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,30  | 5,00     | 1,50              |
|     | 2952270003204         | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,05  | 15,00    | 0,75              |
|     | 2952240004021         | Mixer electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001 | 5,00     | 0,01              |
|     |                       | <b>28. Scara interioara aferenta cantina</b>                                                                                                                                                                |      |       |          |                   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                   |
|     |                  | <b>28.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
| 777 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 21,42<br>21,42    |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,92             |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,21   | 50,00    | 10,50             |
| 778 | RpCP45D          | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |        |          | 2,25<br>2,04      |
|     | 7214240021800    | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,02   | 52,00    | 1,04              |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,02   | 50,00    | 1,00              |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0008 | 30,00    | 0,02              |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,001  | 28,00    | 0,03              |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,003  | 10,00    | 0,03              |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,005  | 25,00    | 0,13              |
| 779 | CH06A            | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm) | m    |        |          | 1 656,30<br>46,80 |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,90   | 52,00    | 46,80             |
|     | 2812106305714-65 | Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,00   | 1 600,00 | 1 600,00          |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,10   | 3,40     | 0,34              |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 61,00    | 3,66              |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,70   | 2,50     | 1,75              |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,025  | 70,00    | 1,75              |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,20   | 10,00    | 2,00              |
|     |                  | <b>28.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                   |
| 780 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 14,84<br>13,74    |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,12   | 52,00    | 6,24              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,15   | 50,00    | 7,50              |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,05   | 20,00    | 1,00              |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,01   | 10,00    | 0,10              |
| 781 | CF59D            | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placare PGC sub scara)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00                                                                                                                       | m2   |        |          | 217,09<br>99,32   |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,91   | 52,00    | 99,32             |
|     | 2662102701000    | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,05   | 52,00    | 54,87             |
|     | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,919  | 14,00    | 12,93             |
|     | 2710703520285    | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,20   | 15,00    | 33,16             |
|     | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,35   | 2,00     | 4,72              |
|     | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,7575 | 1,01     | 0,77              |
|     | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,271  | 6,50     | 1,77              |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0875 | 33,00    | 2,90              |
|     | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,65   | 0,30     | 0,50              |
|     | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,19  | 0,36     | 5,86              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0046 | 10,00    | 0,05              |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0475 | 5,00     | 0,24              |
| 782 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 5,06<br>1,56      |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56              |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30              |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20              |
| 783 | CF52A            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 77,74<br>32,50    |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,65   | 50,00    | 32,50             |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,14   | 3,30     | 23,56             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,004  | 20,00    | 0,08              |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,05   | 25,00    | 1,25           |
|     | 2952270000000         | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                    | h-ut | 0,31   | 25,00    | 7,75           |
|     | 2875277400000         | Compresor                                                                                                                                                        | h-ut | 0,315  | 40,00    | 12,60          |
| 784 | CF17C                 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 22,23<br>10,40 |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,40          |
|     | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,10   | 10,20    | 11,22          |
|     | 2462106110132         | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 4,00     | 0,60           |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,00    | 0,01           |
| 785 | CK18C                 | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                               | m    |        |          | 20,34<br>13,52 |
|     | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,26   | 52,00    | 13,52          |
|     | 2743123549025-3<br>94 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                              | m    | 1,05   | 6,50     | 6,83           |
| 786 | CF57A                 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 37,51<br>29,28 |
|     | 7122050013401         | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 53,95    | 24,28          |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00           |
|     | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21           |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 20,00    | 0,02           |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01           |
| 787 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |          | 5,06<br>1,56   |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56           |
|     | 2416586105303         | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 22,00    | 3,30           |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20           |
| 788 | CN06A                 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 47,18<br>28,60 |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 52,00    | 28,60          |
|     | 2430116103800         | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,40   | 40,00    | 16,00          |
|     | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 4,80     | 0,29           |
|     | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 4,00     | 2,00           |
|     | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 5,00     | 0,25           |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 20,00    | 0,04           |
|     |                       | <b>28.3. Pardosea</b>                                                                                                                                            |      |        |          |                |
| 789 | RpCK42E               | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                   | m    |        |          | 13,19<br>12,74 |
|     | 7132040012700         | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,12   | 52,00    | 6,24           |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,13   | 50,00    | 6,50           |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,015  | 20,00    | 0,30           |
|     | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15           |
| 790 | CN54A                 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"                                                                                                            | m2   |        |          | 23,04<br>7,28  |
|     | 7141020013301         | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,14   | 52,00    | 7,28           |
|     | 2430226101010-6<br>73 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                    | kg   | 0,415  | 37,50    | 15,56          |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 4,00     | 0,20           |
| 791 | RpCL14A               | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate                                                                  | m    |        |          | 85,25<br>49,60 |
|     | 7132030012600         | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 0,80   | 52,00    | 41,60          |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,16   | 50,00    | 8,00           |
|     | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 6,04   | 2,50     | 15,10          |
|     | 1421102200147         | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm                                                                                                                            | m3   | 0,015  | 450,00   | 6,75           |
|     | 1421102200525         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,02   | 340,00   | 6,80           |
|     | 2010102915091         | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m                                                                                                             | m3   | 0,001  | 5 500,00 | 5,50           |
|     | 2873145886772         | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111                                                                                                                      | kg   | 0,015  | 35,00    | 0,53           |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,005  | 20,00    | 0,10           |
|     | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,015  | 25,00    | 0,38           |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,05   | 10,00    | 0,50           |
| 792 | CC03C                 | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 100*100*3) 1.58kg/m2                                                                 | kg   |        |          | 26,62<br>1,55  |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                             | h-om | 0,025  | 52,00    | 1,30            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,005  | 50,00    | 0,25            |
|     | 2873122004100     | Plase sudate                                                                                                                                                             | kg   | 1,01   | 24,00    | 24,24           |
|     | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                          | kg   | 0,005  | 18,00    | 0,09            |
|     | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,01   | 30,00    | 0,30            |
|     | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                              | buc  | 0,30   | 0,75     | 0,22            |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006 | 350,00   | 0,21            |
| 793 | CG47D             | inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata) dimensiuni placi: 1200 x 600 mm , culoarea se stabileste de catre beneficiar.Materiale marunte (cirpe)=1,01     | m2   |        |          | 372,90<br>57,20 |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 1,10   | 52,00    | 57,20           |
|     | 2661112800700-793 | Placi sau piscoturi de gresie 1200*600                                                                                                                                   | m2   | 1,03   | 250,00   | 260,07          |
|     | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                          | kg   | 6,40   | 3,90     | 25,21           |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,41   | 22,00    | 9,11            |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 20,00  | 1,00     | 20,20           |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 20,00    | 0,06            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0018 | 10,00    | 0,02            |
|     | 2952270003820     | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0168 | 5,00     | 0,08            |
|     | 2952240005106     | Aspirator industrial                                                                                                                                                     | h-ut | 0,063  | 15,00    | 0,94            |
| 794 | CG47D             | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata), dimensiuni placi: 1200 x 600 mm (trepte)Materiale marunte (cirpe)=1,01 | m2   |        |          | 372,90<br>57,20 |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 1,10   | 52,00    | 57,20           |
|     | 2661112800700-793 | Placi sau piscoturi de gresie 1200*600                                                                                                                                   | m2   | 1,03   | 250,00   | 260,08          |
|     | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                          | kg   | 6,40   | 3,90     | 25,21           |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,41   | 22,00    | 9,11            |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 20,00  | 1,00     | 20,20           |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 20,00    | 0,06            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0018 | 10,00    | 0,02            |
|     | 2952270003820     | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0168 | 5,00     | 0,08            |
|     | 2952240005106     | Aspirator industrial                                                                                                                                                     | h-ut | 0,063  | 15,00    | 0,95            |
| 795 | CI14A             | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata(plinta h=100mm)Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05                               | m    |        |          | 92,49<br>25,80  |
|     | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,40   | 52,00    | 20,80           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 50,00    | 5,00            |
|     | 2874116312500     | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                     | m    | 1,02   | 50,00    | 53,55           |
|     | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                | kg   | 0,35   | 3,90     | 1,43            |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 6,00   | 1,00     | 6,30            |
|     | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                          | kg   | 0,10   | 30,00    | 3,15            |
|     | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                             | h-ut | 0,30   | 5,00     | 1,50            |
|     | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                      | h-ut | 0,05   | 15,00    | 0,75            |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,001  | 5,00     | 0,01            |
|     |                   | <b>28.4. Pereti</b>                                                                                                                                                      |      |        |          |                 |
| 796 | CB16A             | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                            | m2   |        |          | 83,73<br>43,90  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,15   | 50,00    | 7,50            |
|     | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                  | h-om | 0,70   | 52,00    | 36,40           |
|     | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                 | m3   | 0,002  | 5 500,00 | 11,00           |
|     | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                      | m3   | 0,0035 | 5 500,00 | 19,25           |
|     | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                        | kg   | 0,30   | 0,80     | 0,24            |
|     | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                              | buc  | 0,30   | 0,60     | 0,18            |
|     | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                    | buc  | 0,30   | 0,70     | 0,21            |
|     | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                       | kg   | 0,05   | 22,00    | 1,10            |
|     | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,10   | 26,00    | 2,60            |
|     | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                               | kg   | 0,15   | 35,00    | 5,25            |
| 797 | RpCM33A           | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                      | m2   |        |          | 81,81<br>81,60  |
|     | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,80   | 52,00    | 41,60           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,80   | 50,00    | 40,00           |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 20,00    | 0,06            |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15            |
| 798 | RpCJ35A           | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                          | m2   |        |          | 14,84           |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6        | 7        |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          | 13,74    |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,12  | 52,00    | 6,24     |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15  | 50,00    | 7,50     |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,05  | 20,00    | 1,00     |
|     | 2922140006703     | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01  | 10,00    | 0,10     |
| 799 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |       |          | 5,06     |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          | 1,56     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,03  | 52,00    | 1,56     |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,15  | 22,00    | 3,30     |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,05  | 4,00     | 0,20     |
| 800 | CD05B             | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier                                                                                                                                                                                                              | m3   |       |          | 2 963,04 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          | 266,20   |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,35  | 52,00    | 226,20   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,80  | 50,00    | 40,00    |
|     | 2663102100001     | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,057 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2020142961000     | Placi BCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,985 | 2 600,00 | 2 561,00 |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 9,06  | 2,50     | 22,65    |
|     | 2652102100737     | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,51  | 5,20     | 18,25    |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,072 | 340,00   | 24,48    |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,118 | 20,00    | 2,36     |
|     | 2523156719200     | Dibluri P.V.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,00  | 0,60     | 3,60     |
|     | 2874115837745     | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,00  | 0,20     | 1,20     |
|     | 2952270004000     | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,02  | 15,00    | 0,30     |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,18  | 350,00   | 63,00    |
| 801 | CF15A             | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                  | m2   |       |          | 124,63   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          | 87,80    |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,40  | 52,00    | 72,80    |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 50,00    | 15,00    |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 10,50 | 2,50     | 26,25    |
|     | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,03  | 340,00   | 10,20    |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,007 | 20,00    | 0,14     |
|     | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,024 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,004 | 10,00    | 0,04     |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,008 | 25,00    | 0,20     |
| 802 | CI06B             | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment, cu adaos de aracet | m2   |       |          | 446,91   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          | 137,30   |
|     | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,40  | 52,00    | 124,80   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,25  | 50,00    | 12,50    |
|     | 2670112203000     | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,05  | 220,00   | 231,00   |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 6,50  | 2,50     | 16,25    |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,00 | 1,00     | 20,00    |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,33  | 22,00    | 7,26     |
|     | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,002 | 5 200,00 | 10,40    |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,01  | 20,00    | 0,20     |
|     | 2462106110120     | Aracet CPMB 30B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,30  | 4,00     | 1,20     |
|     | 1421102200898     | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,50  | 5,10     | 22,95    |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,025 | 10,00    | 0,25     |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,004 | 25,00    | 0,10     |
| 803 | CK18C             | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)                                                                                                                                                                                                                                        | m    |       |          | 20,34    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          | 13,52    |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,26  | 52,00    | 13,52    |
|     | 2743123549025-394 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05  | 6,50     | 6,83     |
| 804 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                              | m2   |       |          | 85,51    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          | 61,00    |
|     | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,22  | 50,00    | 61,00    |
|     | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,14  | 3,30     | 23,56    |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,004 | 20,00    | 0,08     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,079 | 10,00    | 0,79     |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,016 | 5,00     | 0,08     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 805 | CF61A             | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                   | m2   |        |        | 145,61<br>77,27 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,486  | 52,00  | 77,27           |
|     | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                          | kg   | 0,30   | 33,50  | 10,05           |
|     | 2653102100834     | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                     | kg   | 14,61  | 3,90   | 56,98           |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0112 | 20,00  | 0,22            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952270007608     | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                         | h-ut | 0,0296 | 10,00  | 0,30            |
| 806 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                      | m2   |        |        | 22,23<br>10,40  |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                          | m2   | 1,10   | 10,20  | 11,22           |
|     | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,15   | 4,00   | 0,60            |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01            |
| 807 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                              | m2   |        |        | 37,51<br>29,28  |
|     | 7122050013401     | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,45   | 53,95  | 24,28           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,10   | 50,00  | 5,00            |
|     | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21            |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,001  | 20,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01            |
| 808 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,06<br>1,56    |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,15   | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,05   | 4,00   | 0,20            |
| 809 | CN12A             | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa                                                                 | m2   |        |        | 274,90<br>18,20 |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,35   | 52,00  | 18,20           |
|     | 2430226101400     | Chit pe baza de aracet                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,75   | 80,00  | 60,00           |
|     | 2430226100700     | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,12   | 70,00  | 8,40            |
|     | 2430116104100     | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice                                                                                                                                                               | kg   | 1,70   | 110,00 | 187,00          |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,005  | 20,00  | 0,10            |
|     | 2952270003825     | Instalatie pentru aplicat tencuiei stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora                                                                                                                             | h-ut | 0,06   | 20,00  | 1,20            |
| 810 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( lac Brio )                                                               | m2   |        |        | 63,86<br>28,60  |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60           |
|     | 2430116103800-531 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -( lac Brio )                                                                                                                                                                   | kg   | 0,40   | 81,70  | 32,68           |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,06   | 4,80   | 0,29            |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,50   | 4,00   | 2,00            |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,05   | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,002  | 20,00  | 0,04            |
|     |                   | <b>28.5. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
| 811 | RpEF23A           | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                              | buc  |        |        | 11,44<br>11,44  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44           |
| 812 | RpEE24A           | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                           | buc  |        |        | 3,12<br>3,12    |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,06   | 52,00  | 3,12            |
| 813 | RpED08A           | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte | m    |        |        | 30,02<br>11,44  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     |                    | (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        |        |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,22  | 52,00  | 11,44  |
|     | 3130134817435      | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,05  | 14,00  | 15,44  |
|     | 2811236311006      | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15   |
| 814 | RpEA05B            | Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                         | m    |       |        | 40,28  |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |        | 34,84  |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,67  | 52,00  | 34,84  |
|     | 2661122803601      | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,02  | 4,30   | 4,82   |
|     | 2811236309901      | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,02  | 28,00  | 0,62   |
| 815 | RpED08B            | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mm (De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |       |        | 39,30  |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |        | 13,00  |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,25  | 52,00  | 13,00  |
|     | 313013481737       | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,05  | 21,00  | 23,15  |
|     | 2811236311006      | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,25  | 12,00  | 3,15   |
| 816 | Pretul firmei      | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |       |        | 8,00   |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |        | 0,00   |
|     | 5455565-26         | Cutie de distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 8,00   | 8,00   |
| 817 | RpEF02C            | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)                                                                                                                                                                             | buc  |       |        | 517,64 |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |        | 79,04  |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,52  | 52,00  | 79,04  |
|     | 2875274400501      | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600x600                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00  | 430,00 | 438,60 |
| 818 | RpEF02B            | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA (corp de iluminat existent)Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02                                                                                                                          | buc  |       |        | 70,20  |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |        | 70,20  |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,35  | 52,00  | 70,20  |
|     | 2875274400501-8 18 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente -existent                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 0,00   | 0,00   |
| 819 | RpEE01A            | Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)                                  | buc  |       |        | 72,16  |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |        | 14,04  |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,27  | 52,00  | 14,04  |
|     | 1111000100024-3 2  | Intrerupator (intrerupator dublu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,01  | 55,00  | 55,55  |
|     | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30   |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03   |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,05  | 4,80   | 0,24   |
| 820 | RpEE03A            | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)                                                                                       | buc  |       |        | 59,87  |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |        | 16,12  |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,31  | 52,00  | 16,12  |
|     | 2746167335100-3 1  | Priza dubla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,02  | 40,00  | 40,80  |
|     | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 2,30   | 2,30   |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 4,80   | 0,02   |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 5,00   | 0,03   |
|     | 2051142950700      | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,00  | 0,10   | 0,20   |
|     | 2874115836777      | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,00  | 0,20   | 0,40   |
|     |                    | <b>28.6. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |        |        |
| 821 | RpSC05A            | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |       |        | 49,40  |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                   | accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 49,40           |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,95   | 52,00  | 49,40           |
| 822 | RpSA04A           | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                                                             | m    |        |        | 3,12<br>3,12    |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,06   | 52,00  | 3,12            |
| 823 | SA14B             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                 | m    |        |        | 97,83<br>16,12  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,31   | 52,00  | 16,12           |
|     | 2521216717050-460 | Teava din material plastic 20                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,02   | 28,50  | 29,07           |
|     | 2523156719430-460 | Cot din material plastic 20                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,30   | 0,46            |
|     | 2523156719450-460 | Teu din material plastic 20                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,21   | 3,00   | 0,63            |
|     | 2523156719460-460 | Reductie din material plastic 20mm                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,04   | 4,10   | 0,16            |
|     | 2523156719400-460 | Mufa din material plastic 20mm                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,04   | 2,10   | 0,08            |
|     | 2523156719530-460 | Racord drept M x Fe 20mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00   | 50,00  | 50,00           |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,02   | 20,00  | 0,40            |
|     | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,006  | 30,00  | 0,18            |
|     | 2462107332752     | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,002  | 50,00  | 0,10            |
|     | 2940600002994     | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0206 | 30,00  | 0,62            |
| 824 | SB08C             | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                  | m    |        |        | 41,77<br>13,00  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,25   | 52,00  | 13,00           |
|     | 2521216720160-462 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,03   | 27,50  | 28,32           |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,004  | 50,00  | 0,20            |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,012  | 20,00  | 0,24            |
| 825 | SB09C             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 47,18<br>11,44  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44           |
|     | 2523156721037     | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 35,00  | 35,00           |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,01   | 50,00  | 0,50            |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,012  | 20,00  | 0,24            |
| 826 | SD01A             | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 122,33<br>6,76  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,13   | 52,00  | 6,76            |
|     | 2913124202100     | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 100,00 | 100,50          |
|     | 2913124204200     | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00   | 15,00  | 15,07           |
| 827 | SC04A             | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar existent) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 | buc  |        |        | 244,10<br>96,20 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,85   | 52,00  | 96,20           |
|     | 2622102438000-827 | Lavoar-existent                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,01   | 0,00   | 0,00            |
|     | 2875114202800     | Sifon pt. lavoar                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00   | 50,00  | 51,00           |
|     | 2875114203270     | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00   | 40,00  | 40,80           |
|     | 2521216717050     | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,60   | 25,00  | 15,30           |
|     | 2875114203520     | Console brat dublu pt. sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,00   | 20,00  | 40,80           |
| 828 | SD04A             | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                     | buc  |        |        | 885,80<br>85,80 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,65   | 52,00  | 85,80           |
|     | 2913124201370     | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00   | 600,00 | 600,00          |
|     | 2513307336204     | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,00   | 100,00 | 200,00          |
| 829 | RpSE27A           | Montarea uscatorului de mini, montat pe                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 936,40          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------|
|     |               | perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                                                                                        |        |       |        | 18,20            |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,35  | 52,00  | 18,20            |
|     | 2924127356800 | Uscator de miini                                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,00  | 900,00 | 918,00           |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 2,00  | 0,10   | 0,20             |
| 830 | RpCR27B1      | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac                                                                              | m2     |       |        | 81,03<br>50,58   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,79  | 52,00  | 41,08            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,19  | 50,00  | 9,50             |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,10  | 70,00  | 7,00             |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,18  | 60,00  | 10,80            |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                          | l      | 0,10  | 20,00  | 2,00             |
|     | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,10  | 100,00 | 10,00            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,03  | 5,00   | 0,15             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                       | buc    | 0,10  | 4,00   | 0,40             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,01  | 10,00  | 0,10             |
|     |               | <b>29. Pereul 160m (b=1000mm)</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |                  |
| 831 | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                         | m3     |       |        | 217,35<br>181,50 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 2,10  | 55,00  | 115,50           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,32  | 50,00  | 66,00            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,05  | 20,00  | 1,00             |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,29  | 80,00  | 23,20            |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,29  | 35,00  | 10,15            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,15  | 10,00  | 1,50             |
| 832 | RplzC41A      | Desfacerea izolatilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta                                                                                      | m2     |       |        | 37,86<br>34,40   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,20  | 52,00  | 10,40            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,48  | 50,00  | 24,00            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,05  | 20,00  | 1,20             |
|     | 2320146200700 | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                                                        | l      | 0,10  | 18,00  | 2,16             |
|     | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,01  | 10,00  | 0,10             |
| 833 | TsA01B1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     |       |        | 38,50<br>38,50   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,77  | 50,00  | 38,50            |
| 834 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                           | 100 m3 |       |        | 752,70<br>441,00 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,82  | 50,00  | 441,00           |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 10,39 | 30,00  | 311,70           |
| 835 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                   | m3     |       |        | 596,40<br>49,50  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,99  | 50,00  | 49,50            |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,15  | 430,00 | 494,50           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,10  | 20,00  | 2,00             |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,21  | 80,00  | 16,80            |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,42  | 80,00  | 33,60            |
| 836 | CB03E1        | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                             | m2     |       |        | 125,98<br>51,70  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,15  | 50,00  | 7,50             |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,85  | 52,00  | 44,20            |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,005 | 0,80   | 0,00             |
|     | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,30  | 0,60   | 0,18             |
|     | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,30  | 0,70   | 0,21             |
|     | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,03  | 22,00  | 0,66             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,03   | 35,00    | 1,05     |
|     | 2020112928335     | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,17   | 300,00   | 51,00    |
|     | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,001  | 5 500,00 | 5,50     |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,001  | 5 500,00 | 5,50     |
|     | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,12   | 26,50    | 3,18     |
|     | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02   | 350,00   | 7,00     |
| 837 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 150*150*4) 1.37kg/m2                                                                                                                                                                                                        | kg   |        |          | 27,63    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 1,55     |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,025  | 52,00    | 1,30     |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,005  | 50,00    | 0,25     |
|     | 2873122004100-837 | Plase sudate (VR-1 150*150*4) 1.37kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,01   | 25,00    | 25,25    |
|     | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,005  | 18,00    | 0,09     |
|     | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 30,00    | 0,30     |
|     | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,30   | 0,75     | 0,23     |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006 | 350,00   | 0,21     |
| 838 | RpCB02C1          | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri | m3   |        |          | 1 837,53 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 449,70   |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 6,54   | 55,00    | 359,70   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,80   | 50,00    | 90,00    |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 286,00 | 2,50     | 725,73   |
|     | 1421102200587     | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,761  | 340,00   | 262,62   |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,294  | 20,00    | 5,97     |
|     | 1421102200082     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,699  | 450,00   | 319,27   |
|     | 2952270003702     | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,325  | 30,00    | 9,75     |
|     | 2952270003717     | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,60   | 20,00    | 12,00    |
|     | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,15   | 350,00   | 52,50    |
|     |                   | <b>30. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |          |
| 839 | TrI1AA01F1        | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                                                                                                                                                        | t    |        |          | 22,50    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 22,50    |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,45   | 50,00    | 22,50    |
| 840 | TsI50A2           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                   | t    |        |          | 32,00    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000006     | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,064  | 500,00   | 32,00    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.