

# Lucrari de termoizolare cu modificarea solutiei cromatice a blocului claselor primare la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", or. Falesti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL Reparatii

Valoarea de deviz **812 893,72 lei**

Intocmit in prețuri curente 27.07.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demontare</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea invelitori din asbociment la copertine   | m2   | 26,000                                | 41,82<br>41,52                        | 1 087,20<br>1 079,40   |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi) 1.2 x 2.1(h) m - 2 buc.   | m2   | 5,040                                 | 24,21<br>24,21                        | 122,00<br>122,00       |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti si glafuri  | m2   | 880,000                               | 15,72<br>15,57                        | 13 832,02<br>13 700,02 |
| 4      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (copertina la ferestre din placi de beton armat prefabricat) | m3   | 1,260                                 | 374,39<br>317,13                      | 471,73<br>399,59       |
| 5      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu  | m2   | 138,000                               | 15,72<br>15,57                        | 2 169,11<br>2 148,41   |
| 6      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pervaz din beton la soclu)                                 | m3   | 1,900                                 | 244,39<br>197,19                      | 464,35<br>374,67       |
| 7      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor metalice la praguri  | kg   | 220,000                               | 2,51<br>2,31                          | 552,24<br>507,40       |
| 8      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu la praguri si scari exterioare                              | m3   | 11,000                                | 244,40<br>197,20                      | 2 688,37<br>2 169,17   |

| 1                                       | 2          | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                        |
|---|------------|---|----|---------|------------------|--------------------------|
| 9                                       | DI109      | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=3.0 cm (la pereu)   | m3 | 2,850   | 219,41<br>92,26  | 625,31<br>262,93         |
| 10                                      | RpCB18D    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (la pereu)  | m3 | 4,500   | 859,25<br>856,25 | 3 866,63<br>3 853,13     |
| 11                                      | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de teren, in auto categoria 2  | t  | 106,200 | 20,18<br>20,18   | 2 143,22<br>2 143,22     |
| 12                                      | TsI51A5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t  | 106,200 | 11,49<br>0,00    | 1 220,10<br>0,00         |
| <b>Total Lucrari de demontare</b>       |            |   |    |         |                  | <b>29 242,28</b>         |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |            |   |    |         |                  | <b>26 759,94</b>         |
| <b>2. Finisarea peretilor exteriori</b> |            |   |    |         |                  |                          |
| 13                                      | CN53A      | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor cu Betonocontact   | m2 | 880,000 | 4,13<br>1,73     | 3 634,22<br>1 522,22     |
| 14                                      | IzF55C     | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr. 80 mm (marca si densitatea termoizolantului se ia conform proiectului)                   | m2 | 780,000 | 279,47<br>133,19 | 217 986,43<br>103 891,79 |
| 15                                      | IzF55E     | Termoizolarea exterioara glafurilor la ferestre si usi cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala, gr. 30 mm (marca si densitatea termoizolantului se ia conform proiectului) | m2 | 100,000 | 263,47<br>168,54 | 26 346,58<br>16 854,01   |
| 16                                      | CN54B      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile si peretii anexe termoizolate)  | m2 | 910,000 | 14,75<br>6,92    | 13 419,49<br>6 296,47    |
| 17                                      | CF30A      | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri   | m2 | 910,000 | 98,05<br>70,35   | 89 228,41<br>64 014,13   |
| 18                                      | CB14D      | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltime pina la 10 m  | m2 | 910,000 | 58,03<br>46,13   | 52 811,85<br>41 976,48   |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5       | 6                 | 7                      |
|--|--------|---|----|---------|-------------------|------------------------|
| <b>Total Finisarea peretilor exteriori</b>                             |        |   |    |         |                   | <b>403 426,98</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>  |        |   |    |         |                   | <b>234 555,10</b>      |
| <b>3. Lucrari de timplarie</b>   |        |   |    |         |                   |                        |
| 19   | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.2 x 2.1(h) m - 2 buc) | m2 | 5,040   | 1 063,57<br>46,70 | 5 360,40<br>235,37     |
| 20   | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu sau tabla protejata anticoroziv culoare alb cu latimea min. 300 mm   | m  | 101,000 | 114,22<br>23,06   | 11 536,62<br>2 329,46  |
| <b>Total Lucrari de timplarie</b>                                      |        |   |    |         |                   | <b>16 897,02</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>  |        |   |    |         |                   | <b>2 564,83</b>        |
| <b>4. Copertine la intrarea principala si la intrarea in subsol</b>    |        |   |    |         |                   |                        |
| 21   | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)   | m2 | 36,000  | 207,81<br>66,31   | 7 481,12<br>2 387,12   |
| <b>Total Copertine la intrarea principala si la intrarea in subsol</b> |        |   |    |         |                   | <b>7 481,12</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>  |        |   |    |         |                   | <b>2 387,12</b>        |
| <b>5. Soclu</b>  |        |   |    |         |                   |                        |
| 22   | CN53A  | Grunduirea suprafetelor exterioare a soclului cu Betonocontact  | m2 | 138,000 | 4,13<br>1,73      | 569,91<br>238,71       |
| 23   | CF10A  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T   | m2 | 138,000 | 118,49<br>92,26   | 16 351,07<br>12 731,33 |
| 24   | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm   | m2 | 138,000 | 235,31<br>99,06   | 32 472,74<br>13 670,26 |

| 1   | 2      | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|---|--------|---|----|---------|------------------|------------------------|
| 25  | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 40 mm (soclu la anexa) | m2 | 9,200   | 179,12<br>99,06  | 1 647,86<br>911,37     |
| 26  | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv soclu la anexa)   | m2 | 147,200 | 14,75<br>6,92    | 2 170,72<br>1 018,51   |
| 27  | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura la soclu   | m2 | 147,200 | 104,95<br>70,35  | 15 449,10<br>10 354,81 |
| <b>Total Soclu</b>  |        |   |    |         |                  | <b>68 661,40</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |        |   |    |         |                  | <b>38 924,99</b>       |
| <b>6. Reparatia pragurilor si a scarilor in subsol</b>    |        |   |    |         |                  |                        |
| 28  | CA03G  | Beton cl. C12.5 (M150) turnat la prag   | m3 | 6,500   | 350,00<br>253,70 | 2 275,03<br>1 649,08   |
| 29  | CB02C  | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la praguri si scari  | m2 | 36,400  | 102,41<br>69,19  | 3 727,55<br>2 518,58   |
| 30  | CG17D1 | Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv  | m2 | 95,000  | 285,70<br>167,21 | 27 141,50<br>15 885,33 |
| 31  | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada   | kg | 220,000 | 21,79<br>12,11   | 4 794,81<br>2 663,89   |
| 32  | CN21A  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi  | m2 | 20,000  | 72,57<br>64,58   | 1 451,47<br>1 291,58   |
| <b>Total Reparatia pragurilor si a scarilor in subsol</b> |        |   |    |         |                  | <b>39 390,36</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |        |   |    |         |                  | <b>24 008,46</b>       |
| <b>7. Pereu</b>   |        |   |    |         |                  |                        |
| 33  | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la pereu  | m3 | 18,000  | 43,24<br>43,24   | 778,41<br>778,41       |

| 1                              | 2      | 3                                       | 4       | 5      | 6                | 7                    |
|--------------------------------|--------|---|---------|--------|------------------|----------------------|
| 34                             | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr. 10 cm | m3      | 15,000 | 392,83<br>57,08  | 5 892,50<br>856,25   |
| 35                             | CA03G  | Beton cl. C12.5 (M150) turnat la pereu  | m3      | 15,000 | 350,00<br>253,70 | 5 250,06<br>3 805,56 |
| <b>Total Pereu</b>             |        |   |         |        |                  | <b>11 920,97</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>        |        |   |         |        |                  | <b>5 440,22</b>      |
| Total                          |        |   | lei     |        | 577 020,13       |                      |
| Asigurarea sociala si medicala |        |   | 22,50 % |        | 75 294,15        |                      |
| Cheltuieli de transport        |        |   | 3,00 %  |        | 6 846,64         |                      |
| Cheltuieli de regie            |        |   | 1,50 %  |        | 9 887,41         |                      |
| Beneficiu de deviz             |        |   | 1,25 %  |        | 8 363,10         |                      |
| TVA                            |        |   | 20,00 % |        | 135 482,29       |                      |

**Total deviz:** **812 893,72**  
**Incluziv salariu** **334 640,66**

Intocmit

SRL "REALCONST-GRUP"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**Lucrari de termoizolare cu modificarea solutiei  
cromatice a blocului claselor primare la  
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", or. Falesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**Reparatii**

Valoarea de deviz **812 893,72 lei**

Intocmit in prețuri curente 27.07.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                        |      |           |       |                   |
|-----------------------|---------------|------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.                    | 7122050013400 | Zidar                  | h-om | 315,360   | 57,66 | 18 183,66         |
| 2.                    | 7122050013442 | Tencuitor              | h-om | 1 289,784 | 57,66 | 74 368,94         |
| 3.                    | 7123010010200 | Betonist               | h-om | 164,480   | 57,66 | 9 483,92          |
| 4.                    | 7124010010700 | Dulgher                | h-om | 764,400   | 57,66 | 44 075,30         |
| 5.                    | 7129200011200 | Finisor MP             | h-om | 3,679     | 57,66 | 212,13            |
| 6.                    | 7132030012600 | Mozaicar               | h-om | 247,950   | 57,66 | 14 296,80         |
| 7.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofug      | h-om | 1 924,184 | 57,66 | 110 948,44        |
| 8.                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor        | h-om | 52,940    | 57,66 | 3 052,51          |
| 9.                    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 126,864   | 57,66 | 7 314,98          |
| 10.                   | 7212030022700 | Sudor                  | h-om | 2,200     | 57,66 | 126,85            |
| 11.                   | 7213050013100 | Tinichigiu             | h-om | 41,760    | 57,66 | 2 407,88          |
| 12.                   | 7214240021800 | Lacatus mecanic        | h-om | 4,400     | 57,66 | 253,70            |
| 13.                   | 7214240021810 | Lacatus CM             | h-om | 41,800    | 57,66 | 2 410,19          |
| 14.                   | 7422010060100 | Timplar                | h-om | 33,378    | 57,66 | 1 924,57          |
| 15.                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om | 65,520    | 57,66 | 3 777,88          |
| 16.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 292,166   | 57,66 | 16 846,29         |
| 17.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire     | h-om | 428,264   | 57,66 | 24 693,69         |
| 18.                   | 9310060019930 | Muncitor               | h-om | 4,560     | 57,66 | 262,93            |
| <b>Total manopera</b> |               |                        |      |           |       | <b>334 640,66</b> |

**Materiale:**

|     |               |  |     |           |          |          |
|-----|---------------|--|-----|-----------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                             | kg  | 4,400     | 11,00    | 48,40    |
| 2.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm               | m3  | 17,250    | 260,00   | 4 485,00 |
| 3.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm    | m3  | 4,968     | 260,00   | 1 291,68 |
| 4.  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                 | kg  | 2,000     | 25,00    | 50,00    |
| 5.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                      | kg  | 1,000     | 12,00    | 12,00    |
| 6.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                             | m3  | 0,455     | 2 800,00 | 1 274,00 |
| 7.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                | m3  | 0,491     | 2 800,00 | 1 374,80 |
| 8.  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                  | m3  | 0,127     | 2 800,00 | 355,60   |
| 9.  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3  | 0,364     | 2 800,00 | 1 019,20 |
| 10. | 2010237318700 | Distantieri de rost                                  | buc | 1 900,000 | 0,03     | 57,00    |
| 11. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                    | m2  | 4,732     | 125,00   | 591,50   |

|     |                     |   |     |           |        |           |
|-----|---------------------|---|-----|-----------|--------|-----------|
| 12. | 2030112939150       | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 5,040     | 950,00 | 4 788,00  |
| 13. | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75  | l   | 0,300     | 14,30  | 4,29      |
| 14. | 2320187315789       | Decofrol  | kg  | 4,368     | 20,00  | 87,36     |
| 15. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3  | 0,220     | 30,00  | 6,60      |
| 16. | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg  | 0,176     | 36,00  | 6,34      |
| 17. | 2416566101572       | Spuma de poliuretan   | kg  | 2,520     | 65,00  | 163,80    |
| 18. | 2416586105303       | Amorsa-grund  | kg  | 152,700   | 15,00  | 2 290,50  |
| 19. | 2430116103000       | Vopsea pe baza de ulei  | kg  | 2,400     | 30,00  | 72,00     |
| 20. | 2430126103294       | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg  | 2,200     | 28,00  | 61,60     |
| 21. | 24302261000001      | Fuga  | kg  | 28,500    | 11,00  | 313,50    |
| 22. | 2430226101010       | Grund cu quart "Gleta"  | kg  | 438,738   | 18,50  | 8 116,65  |
| 23. | 2430226101337       | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2   | kg  | 0,600     | 26,00  | 15,60     |
| 24. | 2430226101600       | Chit siliconic  | kg  | 0,882     | 150,00 | 132,30    |
| 25. | 2462106110545       | Adeziv "Ideal Universal"  | kg  | 4 149,888 | 2,00   | 8 299,78  |
| 26. | 2462106110547       | Adeziv "Ideal Fasad"  | kg  | 5 038,688 | 2,00   | 10 077,38 |
| 27. | 2521106718272       | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                     | m   | 1,890     | 45,00  | 85,05     |
| 28. | 2521302602907       | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat, gr. 100 mm                      | m2  | 149,137   | 92,00  | 13 720,60 |
| 29. | 25213026029071      | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat, gr. 40 mm                       | m2  | 9,942     | 40,00  | 397,68    |
| 30. | 2521302602909       | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*, gr.30 mm        | m2  | 108,070   | 48,00  | 5 187,36  |
| 31. | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                    | m2  | 1 158,389 | 6,20   | 7 182,01  |
| 32. | 2640122303000       | Coame metalice pentru placi tip tigla   | buc | 3,780     | 125,00 | 472,50    |
| 33. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                   | kg  | 791,000   | 1,30   | 1 028,30  |
| 34. | 2652102100737       | Var hidratat  | kg  | 427,800   | 3,00   | 1 283,40  |
| 35. | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                              | kg  | 85,500    | 20,00  | 1 710,00  |
| 36. | 26531021008311      | Tink  | kg  | 2 093,000 | 12,00  | 25 116,00 |
| 37. | 26531021008311<br>1 | Plaster de marmura  | kg  | 338,560   | 15,00  | 5 078,40  |
| 38. | 2661112800700       | Placi sau piscoturi de gresie   | m2  | 97,850    | 85,00  | 8 317,25  |
| 39. | 2663102100000       | Beton   | m3  | 22,368    | 0,00   | 0,00      |
| 40. | 2664102101000       | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3  | 3,174     | 0,00   | 0,00      |
| 41. | 2664102102008       | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)   | m3  | 0,828     | 0,00   | 0,00      |
| 42. | 26641021020101      | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                       | kg  | 384,750   | 2,00   | 769,50    |
| 43. | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 5,024     | 3,00   | 15,07     |
| 44. | 26821626113701      | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 80 mm                                  | m2  | 842,946   | 98,00  | 82 608,71 |
| 45. | 2710403640000       | Tabla plana protejata anticoroziv   | kg  | 18,900    | 12,50  | 236,25    |
| 46. | 2710403643000       | Placi din tabla amprentata tip tigla  | m2  | 43,470    | 90,00  | 3 912,30  |
| 47. | 2710403740000       | Pazie din tabla protejata anticoroziv   | buc | 1,512     | 125,00 | 189,00    |
| 48. | 2710703501057       | Cornier din aluminiu l = 3m   | m   | 715,600   | 3,80   | 2 719,28  |
| 49. | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg  | 1,820     | 12,60  | 22,93     |
| 50. | 2743123549026       | Glafuri din aluminiu pentru ferestre  | m   | 101,000   | 85,00  | 8 585,00  |
| 51. | 2811236309800       | Confectii metalice diverse  | kg  | 220,000   | 9,00   | 1 980,00  |
| 52. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                      | kg  | 14,560    | 13,80  | 200,93    |
| 53. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura   | kg  | 1,100     | 32,00  | 35,20     |
| 54. | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc | 10,920    | 2,00   | 21,84     |
| 55. | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc | 424,160   | 1,50   | 636,24    |
| 56. | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10   | buc | 10,920    | 0,60   | 6,55      |
| 57. | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10   | kg  | 0,182     | 44,00  | 8,01      |
| 58. | 2874136313400       | Diblu din material plastic  | buc | 8 002,432 | 1,40   | 11 203,40 |
| 59. | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii  | kg  | 1,092     | 15,00  | 16,38     |
| 60. | 2875276312000       | Accesorii metalice pentru fixare  | buc | 340,200   | 0,50   | 170,10    |
| 61. | 4011106202741       | Energie electrica   | kw  | 6,800     | 0,00   | 0,00      |

|                                       |               |                               |     |         |      |                   |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|---------|------|-------------------|
| 62.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3  | 55,122  | 0,00 | 0,00              |
| 63.                                   | 4100126202818 | Apa                           | m3  | 5,729   | 0,00 | 0,00              |
| 64.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc | 103,760 | 3,00 | 311,28            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                               |     |         |      | <b>228 221,40</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |  |      |            |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|--|------|------------|--------|------------------|
| 1.                                  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min   | h-ut | 2,209      | 135,00 | 298,22           |
| 2.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 6,300      | 20,00  | 126,00           |
| 3.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 13 650,000 | 0,50   | 6 825,00         |
| 4.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,150      | 135,00 | 425,25           |
| 5.                                  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 4,182      | 135,00 | 564,58           |
| 6.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 29,427     | 15,00  | 441,40           |
| 7.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 10,700     | 15,00  | 160,50           |
| 8.                                  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic   | h-ut | 56,786     | 16,00  | 908,57           |
| 9.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 11,023     | 16,00  | 176,37           |
| 10.                                 | 2952220003546 | Buldoexcavator   | h-ut | 0,054      | 370,00 | 19,98            |
| 11.                                 | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 22,270     | 18,00  | 400,86           |
| 12.                                 | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 12,900     | 23,00  | 296,70           |
| 13.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut | 6,391      | 20,00  | 127,82           |
| 14.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,828      | 20,00  | 16,56            |
| 15.                                 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                     | h-ut | 6,343      | 18,00  | 114,17           |
| 16.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 1,100      | 20,00  | 22,00            |
| 17.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 6,103      | 330,00 | 2 013,99         |
| 18.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 4,067      | 300,00 | 1 220,10         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |            |        | <b>14 158,07</b> |

**Total:**

|                                |         |            |
|--------------------------------|---------|------------|
| Total                          | L       | 577 020,13 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 75 294,15  |
| Cheltuieli de transport        | 3,00 %  | 6 846,64   |
| Cheltuieli de regie            | 1,50 %  | 9 887,41   |
| Beneficiu de deviz             | 1,25 %  | 8 363,10   |
| TVA                            | 20,00 % | 135 482,29 |

**Total deviz:**

**812 893,72**

Intocmit

SRL "REALCONST-GRUP"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", or. Falesti  
 Obiect Lucrari de termoizolare cu modificarea solutiei cromatice a blocului claselor primare la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", or. Falesti

## Catalog de prețuri unitare Reparatii (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                           |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|---------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu    |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demontare</b>  |      |  |                      |                           |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea invelitori din asbociment la copertine   | m2   |  |                      | 41,82<br>-----<br>41,52   |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu  | h-om | 0,3600                                 | 57,66                | 20,76                     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3600                                 | 57,66                | 20,76                     |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                      |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi) 1.2 x 2.1(h) m - 2 buc.   | m2   |  |                      | 24,21<br>-----<br>24,21   |
|        | 7422010060100               | Timplari  | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,10                     |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,10                     |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti si glafuri  | m2   |  |                      | 15,72<br>-----<br>15,57   |
|        | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 0,1200                                 | 57,66                | 6,92                      |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 8,65                      |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                      |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                      |
| 4      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (copertina la ferestre din placi de beton armat prefabricat) | m3   |  |                      | 374,39<br>-----<br>317,13 |
|        | 7123010010200               | Betonist  | h-om | 4,0000                                 | 57,66                | 230,64                    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,5000                                 | 57,66                | 86,49                     |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                      |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min  | h-ut | 0,3500                                 | 135,00               | 47,25                     |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut | 0,3500                                 | 20,00                | 7,00                      |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,2000                                 | 15,00                | 3,00                      |
| 5      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu  | m2   |  |                      | 15,72<br>-----<br>15,57   |
|        | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 0,1200                                 | 57,66                | 6,92                      |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 8,65                      |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 6  | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pervaz din beton la soclu)              | m3   |         |        | 244,39<br>197,19 |
|    | 7123010010200 | Betonist   | h-om | 2,1000  | 57,66  | 121,08           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,3200  | 57,66  | 76,11            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                   | h-ut | 0,2900  | 135,00 | 39,15            |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut | 0,2900  | 20,00  | 5,80             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,1500  | 15,00  | 2,25             |
| 7  | RpCP45D       | Demontarea balustradelor metalice la praguri   | kg   |         |        | 2,51<br>2,31     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic  | h-om | 0,0200  | 57,66  | 1,15             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,0200  | 57,66  | 1,15             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0008  | 36,00  | 0,03             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,04             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,0050  | 20,00  | 0,10             |
| 8  | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu la praguri si scari exterioare           | m3   |         |        | 244,40<br>197,20 |
|    | 7123010010200 | Betonist   | h-om | 2,1000  | 57,66  | 121,09           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,3200  | 57,66  | 76,11            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                   | h-ut | 0,2900  | 135,00 | 39,15            |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut | 0,2900  | 20,00  | 5,80             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,1500  | 15,00  | 2,25             |
| 9  | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=3.0 cm (la pereu)                            | m3   |         |        | 219,41<br>92,26  |
|    | 9310060019930 | Muncitor   | h-om | 1,6000  | 57,66  | 92,26            |
|    | 2952220003546 | Buldoexcavator   | h-ut | 0,0191  | 370,00 | 7,01             |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut | 0,7750  | 20,00  | 15,50            |
|    | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min   | h-ut | 0,7750  | 135,00 | 104,64           |
| 10 | RpCB18D       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (la pereu) | m3   |         |        | 859,25<br>856,25 |
|    | 7123010010200 | Betonist   | h-om | 10,3000 | 57,66  | 593,90           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 4,5500  | 57,66  | 262,35           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0200  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,2000  | 15,00  | 3,00             |
| 11 | TrI1AA01C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de teren, in auto categoria 2   | t    |         |        | 20,18<br>20,18   |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5        | 6      | 7                |
|----|----------------|---|------|----------|--------|------------------|
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,3500   | 57,66  | 20,18            |
| 12 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t    |          |        | 11,49<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t  | h-ut | 0,0383   | 300,00 | 11,49            |
|    |                | <b>2. Finisarea peretilor exteriori</b>   |      |          |        |                  |
| 13 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor cu Betonocontact   | m2   |          |        | 4,13<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300   | 57,66  | 1,73             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500   | 15,00  | 2,25             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500   | 3,00   | 0,15             |
| 14 | IzF55C         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr. 80 mm (marca si densitatea termoizolantului se ia conform proiectului)                   | m2   |          |        | 279,47<br>133,19 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 1,8920   | 57,66  | 109,09           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,4180   | 57,66  | 24,10            |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"  | kg   | 4,0000   | 2,00   | 8,08             |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"  | kg   | 5,0000   | 2,00   | 10,10            |
|    | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 80 mm  | m2   | 1,0700   | 98,00  | 105,91           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000   | 6,20   | 6,89             |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m   | m    | 0,703224 | 3,80   | 2,70             |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic  | buc  | 8,0000   | 1,40   | 11,31            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0250   | 15,00  | 0,38             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0034   | 16,00  | 0,05             |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,0300   | 16,00  | 0,48             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0210   | 18,00  | 0,38             |
| 15 | IzF55E         | Termoizolarea exterioara glafurilor la ferestre si usi cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala, gr. 30 mm (marca si densitatea termoizolantului se ia conform proiectului) | m2   |          |        | 263,47<br>168,54 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 2,3940   | 57,66  | 138,04           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,5290   | 57,66  | 30,50            |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"  | kg   | 4,0000   | 2,00   | 8,08             |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"  | kg   | 5,0000   | 2,00   | 10,10            |
|    | 2521302602909  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*, gr.30 mm  | m2   | 1,0700   | 48,00  | 51,87            |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                          |
|----|----------------|---|------|---------|----------|----------------------------|
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,2700  | 6,20     | 7,95                       |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic  | buc  | 8,0000  | 1,40     | 11,31                      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0250  | 15,00    | 0,38                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0034  | 16,00    | 0,05                       |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,3000  | 16,00    | 4,80                       |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0210  | 18,00    | 0,38                       |
| 16 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile si peretii anexe termozolate)   | m2   |         |          | 14,75<br>-----<br>6,92     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1200  | 57,66    | 6,92                       |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"  | kg   | 0,4150  | 18,50    | 7,68                       |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15                       |
| 17 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri   | m2   |         |          | 98,05<br>-----<br>70,35    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 57,66    | 70,35                      |
|    | 26531021008311 | Tinc  | kg   | 2,3000  | 12,00    | 27,60                      |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00                       |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec  | h-ut | 0,0060  | 18,00    | 0,11                       |
| 18 | CB14D          | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltimea pina la 10 m   | m2   |         |          | 58,03<br>-----<br>46,13    |
|    | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 0,8000  | 57,66    | 46,13                      |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0005  | 2 800,00 | 1,40                       |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0001  | 2 800,00 | 0,28                       |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0005  | 2 800,00 | 1,40                       |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela  | m3   | 0,0004  | 2 800,00 | 1,12                       |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0150  | 13,80    | 0,21                       |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)   | h-ut | 15,0000 | 0,50     | 7,50                       |
|    |                | <b>3. Lucrari de timplarie</b>  |      |         |          |                            |
| 19 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.2 x 2.1(h) m - 2 buc) | m2   |         |          | 1 063,57<br>-----<br>46,70 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 0,7300  | 57,66    | 42,09                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800  | 57,66    | 4,61                       |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000  | 950,00   | 950,00                     |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x  | buc  | 4,0000  | 1,50     | 6,00                       |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|    |               | 30 mm   |      |        |        |                 |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 65,00  | 32,50           |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 150,00 | 26,25           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 3,00   | 1,80            |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 16,00  | 0,32            |
| 20 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu sau tabla protejata anticoroziv culoare alb cu latimea min. 300 mm                       | m    |        |        | 114,22<br>23,06 |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,3200 | 57,66  | 18,45           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,61            |
|    | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre  | m    | 1,0000 | 85,00  | 85,00           |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,50   | 6,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 16,00  | 0,16            |
|    |               | <b>4. Copertine la intrarea principala si la intrarea in subsol</b>   |      |        |        |                 |
| 21 | CE07A         | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                             | m2   |        |        | 207,81<br>66,31 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 0,9000 | 57,66  | 51,89           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,41           |
|    | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla  | m2   | 1,1500 | 90,00  | 108,67          |
|    | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv   | kg   | 0,5000 | 12,50  | 6,56            |
|    | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare  | buc  | 9,0000 | 0,50   | 4,72            |
|    | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla   | buc  | 0,1000 | 125,00 | 13,13           |
|    | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv   | buc  | 0,0400 | 125,00 | 5,25            |
|    | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica   | m    | 0,0500 | 45,00  | 2,36            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0500 | 16,00  | 0,80            |
|    |               | <b>5. Soclu</b>   |      |        |        |                 |
| 22 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor exterioare a soclului cu Betonocontact  | m2   |        |        | 4,13<br>1,73    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 15,00  | 2,25            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15            |
| 23 | CF10A         | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T | m2   |        |        | 118,49<br>92,26 |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 1,4000 | 57,66  | 80,72           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53           |
|    | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0230 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 5,7000 | 1,30   | 7,41            |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5        | 6      | 7               |
|----|----------------|---|------|----------|--------|-----------------|
|    | 2652102100737  | Var hidratat  | kg   | 3,1000   | 3,00   | 9,30            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0360   | 260,00 | 9,36            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0090   | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0060   | 20,00  | 0,12            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0025   | 16,00  | 0,04            |
| 24 | IzF55B         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm                 | m2   |          |        | 235,31<br>99,06 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 1,4200   | 57,66  | 81,88           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,2980   | 57,66  | 17,18           |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"  | kg   | 4,0000   | 2,00   | 8,08            |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"  | kg   | 4,0000   | 2,00   | 8,08            |
|    | 2521302602907  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat, gr. 100 mm  | m2   | 1,0700   | 92,00  | 99,42           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000   | 6,20   | 6,89            |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m   | m    | 1,086957 | 3,80   | 4,17            |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic  | buc  | 6,0000   | 1,40   | 8,48            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0250   | 15,00  | 0,38            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0034   | 16,00  | 0,05            |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,0230   | 16,00  | 0,37            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0180   | 18,00  | 0,32            |
| 25 | IzF55B         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 40 mm (soclu la anexa) | m2   |          |        | 179,12<br>99,06 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 1,4200   | 57,66  | 81,88           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,2980   | 57,66  | 17,18           |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"  | kg   | 4,0000   | 2,00   | 8,08            |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"  | kg   | 4,0000   | 2,00   | 8,08            |
|    | 25213026029071 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat, gr. 40 mm   | m2   | 1,0700   | 40,00  | 43,23           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000   | 6,20   | 6,89            |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m   | m    | 1,086957 | 3,80   | 4,17            |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic  | buc  | 6,0000   | 1,40   | 8,48            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0250   | 15,00  | 0,38            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0034   | 16,00  | 0,05            |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,0230   | 16,00  | 0,37            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0180   | 18,00  | 0,33            |
| 26 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv soclu la  | m2   |          |        | 14,75<br>6,92   |

| 1  | 2                   | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                         |
|----|---------------------|--|------|---------|----------|---------------------------|
|    |                     | anexa)   |      |         |          |                           |
|    | 7141020013301       | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1200  | 57,66    | 6,92                      |
|    | 2430226101010       | Grund cu quart "Gleta"   | kg   | 0,4150  | 18,50    | 7,68                      |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15                      |
| 27 | CF30A               | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura la soclu  | m2   |         |          | 104,95<br>-----<br>70,35  |
|    | 7122050013442       | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 57,66    | 70,35                     |
|    | 26531021008311<br>1 | Plaster de marmura   | kg   | 2,3000  | 15,00    | 34,50                     |
|    | 4100126202818       | Apa  | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00                      |
|    | 2952270007607       | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0060  | 18,00    | 0,11                      |
|    |                     | <b>6. Reparatia pragurilor si a scarilor in subsol</b>   |      |         |          |                           |
| 28 | CA03G               | Beton cl. C12.5 (M150) turnat la prag  | m3   |         |          | 350,00<br>-----<br>253,70 |
|    | 7123010010200       | Betonist   | h-om | 4,0000  | 57,66    | 230,64                    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000  | 57,66    | 23,06                     |
|    | 2663102100000       | Beton  | m3   | 1,0250  | 0,00     | 0,00                      |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000  | 0,00     | 0,00                      |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000  | 23,00    | 13,80                     |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,2500  | 330,00   | 82,50                     |
| 29 | CB02C               | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la praguri si scari | m2   |         |          | 102,41<br>-----<br>69,19  |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53                     |
|    | 7124010010700       | Dulgher  | h-om | 1,0000  | 57,66    | 57,66                     |
|    | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,0050  | 44,00    | 0,22                      |
|    | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000  | 0,60     | 0,18                      |
|    | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60                      |
|    | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0300  | 15,00    | 0,45                      |
|    | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg   | 0,0500  | 12,60    | 0,63                      |
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0250  | 13,80    | 0,35                      |
|    | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2   | 0,1300  | 125,00   | 16,25                     |
|    | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0010  | 2 800,00 | 2,77                      |
|    | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0010  | 2 800,00 | 2,77                      |
|    | 2320187315789       | Decofrol   | kg   | 0,1200  | 20,00    | 2,40                      |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,0200  | 330,00   | 6,60                      |
| 30 | CG17D1              | Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv   | m2   |         |          | 285,70<br>-----<br>167,21 |
|    | 7132030012600       | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 57,66    | 150,49                    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 57,66    | 16,72                     |
|    | 2661112800700       | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 85,00    | 87,55                     |
|    | 26641021020101      | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg   | 4,0500  | 2,00     | 8,10                      |
|    | 24302261000001      | Fuga   | kg   | 0,3000  | 11,00    | 3,30                      |
|    | 2010237318700       | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,03     | 0,60                      |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|----|---------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
|    | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000 | 20,00  | 18,00                     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450 | 16,00  | 0,72                      |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0120 | 18,00  | 0,22                      |
| 31 | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada  | kg   |        |        | 21,79<br>-----<br>12,11   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM   | h-om | 0,1900 | 57,66  | 10,96                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,58                      |
|    | 7212030022700 | Sudor  | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,58                      |
|    | 2811236309800 | Confectii metalice diverse   | kg   | 1,0000 | 9,00   | 9,00                      |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050 | 32,00  | 0,16                      |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 0,0080 | 0,00   | 0,00                      |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,28                      |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0200 | 1,30   | 0,03                      |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0200 | 11,00  | 0,22                      |
| 32 | CN21A         | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2   |        |        | 72,57<br>-----<br>64,58   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 1,1200 | 57,66  | 64,58                     |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei   | kg   | 0,1200 | 30,00  | 3,60                      |
|    | 1542126108945 | Ulei de in siccativat  | kg   | 0,1000 | 25,00  | 2,50                      |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0150 | 14,30  | 0,21                      |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000 | 3,00   | 0,30                      |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 12,00  | 0,60                      |
|    | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2  | kg   | 0,0300 | 26,00  | 0,78                      |
|    |               | <b>7. Pereu</b>  |      |        |        |                           |
| 33 | TsA02A        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la pereu   | m3   |        |        | 43,24<br>-----<br>43,24   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om | 0,7500 | 57,66  | 43,24                     |
| 34 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris gr. 10 cm  | m3   |        |        | 392,83<br>-----<br>57,08  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9900 | 57,66  | 57,08                     |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm   | m3   | 1,1500 | 260,00 | 299,00                    |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,1000 | 0,00   | 0,00                      |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                       | h-ut | 0,2100 | 135,00 | 28,35                     |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,4200 | 20,00  | 8,40                      |
| 35 | CA03G         | Beton cl. C12.5 (M150) turnat la pereu   | m3   |        |        | 350,00<br>-----<br>253,70 |
|    | 7123010010200 | Betonist   | h-om | 4,0000 | 57,66  | 230,64                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000 | 57,66  | 23,06                     |
|    | 2663102100000 | Beton  | m3   | 1,0250 | 0,00   | 0,00                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000 | 0,00   | 0,00                      |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000 | 23,00  | 13,80                     |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,2500 | 330,00 | 82,50                     |

(funcția, semnătura)

Verificat

---

(funcția, semnătura)