

la Documentația standard din

Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15 septembrie 2021

## Specificații tehnice

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1748017249166 din 15.07.2025                                                                                                                                                    |
| Obiectul achiziției: “Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista de bază, partea I, II)” |

**Notă: Procedura de achiziție nr. Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista de bază, partea I) include loturile: 1-375 inclusiv, operatorii economici participanți urmează a depune oferte pentru aceste loturi. Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1748017249166 (partea I) și nr. ocds-b3wdp1-MD-1748017574493 (partea II) se consideră o achiziție integrală, luând în considerare același obiect a achiziției și faptul că SIA RSAP nu permite unificarea celor două proceduri de achiziție publică, având în vedere numărul considerabil de loturi.**

|         | Denumirea bunurilor/serviciilor  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul                                                                                                            | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                           | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                       | Standarde de referință |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|         | 1                                | 2                                       | 3               | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                            | 7                      |
| Nr. Lot | Bunuri                           |                                         |                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                        |
| 1       | Acceflofenacum 100 mg            | Diclotol® - 100 mg                      | India           | Deținător al CÎM: Kusum Healthcare Pvt.Ltd; Firma producătoare: Kusum Healthcare Pvt.Ltd, India                         | ATC M01AB16. Forma farmaceutică Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                                                                          | ATC M01AB16. Forma farmaceutică comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x10 | 0109370080             |
| 2       | Acenocoumarolum 2 mg             | Trombostop® - 2 mg                      | România         | Deținător al CÎM: S.C.Terapia S.A.; Firma producătoare: S.C.Terapia S.A., România                                       | ATC B01AA07. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                               | ATC B01AA07. Forma farmaceutică comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3       | 0100030017             |
| 3       | Acetazolamidum 250 mg            | Diacarb® - 250 mg                       | Polonia         | Deținător al CÎM: Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Firma producătoare: Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Polonia | ATC S01EC01. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                               | ATC S01EC01. Forma farmaceutică comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3       | 0100060021             |
| 4       | Acetylcysteinum 100 mg           |                                         |                 |                                                                                                                         | ATC R05CB01. Forma farmaceutică Comprimate efervescente sau Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                                                |                                                                                                                              |                        |
| 5       | Acetylcysteinum 100 mg/ml 3 ml   |                                         |                 |                                                                                                                         | ATC R05CB01. Forma farmaceutică Sol. inj./sol. p/u inhalat sau Sol. inj./sol. de inhalat prin nebulizator sau Sol. inj. de inhalat p. Mod de administrare i/v, inhalatie. Unitatea de masura fiola. |                                                                                                                              |                        |
| 6       | Acetylcysteinum 200 mg (Capsule) |                                         |                 |                                                                                                                         | ATC R05CB01. Forma farmaceutică Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                                                                                    |                                                                                                                              |                        |

|    |                                                                                  |                                        |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7  | Acetylcysteinum 200 mg (Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.) | ACC® 200 - 200 mg                      | Germania          | Deținător al CÎM: Hexal AG; Firma producătoare: Salutas Pharma GmbH, Germania; Lindopharm GmbH, Germania              | ATC R05CB01. Forma farmaceutică Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                  | ATC R05CB01. Forma farmaceutică pulbere pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N2x10 | 0100080067 |
| 8  | Acetylcysteinum 200 mg/5 ml                                                      |                                        |                   |                                                                                                                       | ATC R05CB01. Forma farmaceutică Granule/sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                                                         |                                                                                                                                       |            |
| 9  | Acetylcysteinum 600 mg                                                           | ACC® Long - 600 mg                     | Slovenia          | Deținător al CÎM: Sandoz Pharmaceuticals d.d.; Firma producătoare: Salutas Pharma GmbH, Germania                      | ATC R05CB01. Forma farmaceutică Comp. eferv. sau pulb./sol. orală sau granule/sol. orală sau pulb. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC R05CB01. Forma farmaceutică comprimate efervescente. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10        | 0100080447 |
| 10 | Aciclovirum 200 mg                                                               | Aciclovir - 200 mg                     | Republica Moldova | Deținător al CÎM: Eurofarmaco SA, ÎCS; Firma producătoare: Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova                     | ATC J05AB01. Forma farmaceutică Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                                       | ATC J05AB01. Forma farmaceutică capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x2                      | 0100110100 |
| 11 | Aciclovirum 250 mg                                                               | Aciclovir Rompharm - 250 mg            | România           | Deținător al CÎM: S.C. Rompharm Company S.R.L.; Firma producătoare: S.C. Rompharm Company S.R.L., România             | ATC J05AB01. Forma farmaceutică Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                            | ATC J05AB01. Forma farmaceutică pulbere pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N5 | 9230202558 |
| 12 | Aciclovirum 50 mg/g                                                              | Gherpebloc - 50 mg/g 15 g              | România           | Deținător al CÎM: Hyperion SA, SC; Firma producătoare: Hyperion SA, SC, România                                       | ATC D06BB03. Forma farmaceutică Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                                                                      | ATC D06BB03. Forma farmaceutică cremă. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj UM: 15 g N1                        | 0100110373 |
| 13 | Acidum acetylsalicylicum 100 mg                                                  |                                        |                   |                                                                                                                       | ATC B01AC06. Forma farmaceutică Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                |                                                                                                                                       |            |
| 14 | Acidum acetylsalicylicum 150 mg                                                  |                                        |                   |                                                                                                                       | ATC N02BA01. Forma farmaceutică Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                |                                                                                                                                       |            |
| 15 | Acidum acetylsalicylicum 325 mg                                                  |                                        |                   |                                                                                                                       | ATC B01AC06. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                            |                                                                                                                                       |            |
| 16 | Acidum acetylsalicylicum 500 mg                                                  |                                        |                   |                                                                                                                       | ATC N02BA01. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                            |                                                                                                                                       |            |
| 17 | Acidum acetylsalicylicum 75 mg                                                   | ASK - 75 mg                            | Republica Belarus | Deținător al CÎM: Lekpharm SRL; Firma producătoare: Lekpharm SRL, Republica Belarus                                   | ATC B01AC06. Forma farmaceutică Capsule/Comprimate/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                           | ATC B01AC06. Forma farmaceutică comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x6  | 0108960493 |
| 18 | Acidum acetylsalicylicum+Paracetamol+CoFein 240-250 mg+150-180 mg+20-30 mg       | Citramon-BP - 240 mg/180 mg/27,5 mg    | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova | ATC N02BA51. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                            | ATC N02BA51. Forma farmaceutică comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10                  | 0307356565 |
| 19 | Acidum aminocaproicum 5% 100 ml                                                  | Acid aminocaproic - 50 mg/ml 100 ml    | Ucraina           | Deținător al CÎM: Iuria-Farm SRL; Firma producătoare: Iuria-Farm SRL, Ucraina                                         | ATC B02AA01. Forma farmaceutică Soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                         | ATC B02AA01. Forma farmaceutică soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 100 ml N1         | 0100490015 |
| 20 | Acidum ascorbicum 10% 2 ml                                                       | Acid ascorbic-Darnița - 100 mg/ml 2 ml | Ucraina           | Deținător al CÎM: Darnița SAP, Firmă farmaceutică; Firma producătoare: Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina      | ATC A11GA01. Forma farmaceutică Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                                      | ATC A11GA01. Forma farmaceutică soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5x2      | 0108720378 |
| 21 | Acidum ascorbicum 10% 5 ml                                                       |                                        |                   |                                                                                                                       | ATC A11GA01. Forma farmaceutică Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                                      |                                                                                                                                       |            |

|    |                                                                 |                                        |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |            |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 22 | Acidum ascorbicum 5% 2 ml                                       | Acid ascorbic-Darnița - 50 mg/ml 2 ml  | Ucraina           | Deținător al CÎM: Darnița SAP, Firmă farmaceutică ; Firma producătoare: Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina     | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                              | ATC A11GA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5x2   | 0108720323 |
| 23 | Acidum ascorbicum+Rutosidum 50 mg+50 mg                         |                                        |                   |                                                                                                                       | ATC C05CA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                    |                                                                                                                                    |            |
| 24 | Acidum diatrizoicum+N-methylglucaminum 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml | Triombrast® - 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml | Ucraina           | Deținător al CÎM: Farmak SA; Firma producătoare: Farmak SA, Ucraina                                                   | ATC V08AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                  | ATC V08AA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 20 ml N5        | 0400180025 |
| 25 | Acidum folicum 1 mg                                             | Acid Folic-BP - 1 mg                   | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova | ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                    | ATC B03BB01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N20x3             | 9210100881 |
| 26 | Acidum folicum 5 mg                                             | Acid Folic-BP - 5 mg                   | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova | ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                    | ATC B03BB01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N20x3             | 9210100880 |
| 27 | Acidum gadobenicum 529 mg/ml 20 ml                              | MultiHance® 0,5 M - 529 mg/ml 20 ml    | Italia            | Deținător al CÎM: Bracco Imaging SpA; Firma producătoare: Patheon Italia SpA, Italia; Bracco Imaging SpA, Italia      | ATC V08CA08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                 | ATC V08CA08. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 20 ml N1       | 0109290023 |
| 28 | Acidum nicotinicum 1% 1 ml                                      |                                        |                   |                                                                                                                       | ATC C04AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                  |                                                                                                                                    |            |
| 29 | Acidum thiocticum 600 mg                                        | Dialipon® - 600 mg                     | Ucraina           | Deținător al CÎM: Farmak SA; Firma producătoare: Farmak SA, Ucraina                                                   | ATC A16AX01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                               | ATC A16AX01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x3        | 9240403198 |
| 30 | Acidum thiocticum 600 mg/flacon                                 | Dialipon® - 30 mg/ml 20 ml             | Ucraina           | Deținător al CÎM: Farmak SA; Firma producătoare: Farmak SA, Ucraina                                                   | ATC A16AX01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. inj. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola/flacon. | ATC A16AX01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola/flacon. Ambalaj UM: 20 ml N5 | 9191100243 |
| 31 | Acidum tranexamicum 500 mg                                      | Tranexam® - 500 mg                     | Rusia             | Deținător al CÎM: Nijfarm SA; Firma producătoare: Compania chimico-farmaceutică din Obninsk SAĬ, Rusia                | ATC B02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                    | ATC B02AA02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10       | 0109670034 |
| 32 | Acidum tranexamicum 500 mg/5 ml                                 |                                        |                   |                                                                                                                       | ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                  |                                                                                                                                    |            |
| 33 | Acidum ursodeoxycholicum 150 mg                                 | Hepaurs - 150 mg                       | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova | ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                         | ATC A05AA02. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x6                  | 9201100790 |
| 34 | Acidum ursodeoxycholicum 250 mg/5 ml                            |                                        |                   |                                                                                                                       | ATC A05AA02. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                               |                                                                                                                                    |            |
| 35 | Acidum ursodeoxycholicum 300 mg                                 | Hepaurs - 300 mg                       | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova | ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                         | ATC A05AA02. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x6                  | 9201100786 |

|    |                                                                   |                                                  |         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |            |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 36 | Acidum valproicum 150 mg                                          |                                                  |         |                                                                                                                          | ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                        |                                                                                                                                                         |            |
| 37 | Acidum valproicum 300 mg                                          | Depakine® Chrono 300 mg - 300 mg                 | România | Deținător al CÎM: Sanofi Romania SRL; Firma producătoare: Sanofi Winthrop Industrie, Franța                              | ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung. sau comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.        | ATC N03AG01. Forma farmaceutica comprimate cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N50x2             | 2208700029 |
| 38 | Acidum valproicum/(Natrium valproatum + Acidum valproatum) 500 mg | Depakine® Chrono 500 mg - 500 mg                 | România | Deținător al CÎM: Sanofi Romania SRL; Firma producătoare: Sanofi Winthrop Industrie, Franța; Sanofi Aventis S.A., Spania | ATC N03AG01. Forma farmaceutica Comprimate cu eliberare prelungita/mini-plicuri cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC N03AG01. Forma farmaceutica comprimate cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N30               | 2208700030 |
| 39 | Ademetioninum 400 mg sau 500 mg                                   | Ademta - 400 mg                                  | Georgia | Deținător al CÎM: World Medicine LTD; Firma producătoare: World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia               | ATC A16AA02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                       | ATC A16AA02. Forma farmaceutica comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2                 | 9230102477 |
| 40 | Ademetioninum 400 mg+5 ml sau 500 mg+5 ml                         | Hepametion® - 400 mg 5 ml                        | Ucraina | Deținător al CÎM: Kievmedpreparat SAP; Firma producătoare: Kievmedpreparat SAP, Ucraina                                  | ATC A16AA02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                                    | ATC A16AA02. Forma farmaceutica pulbere și solvent pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N5+N5 | 0100160091 |
| 41 | Adenosini phosphas 10 mg/ml                                       |                                                  |         |                                                                                                                          | ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                                                      |                                                                                                                                                         |            |
| 42 | Aethacizinum 50 mg                                                |                                                  |         |                                                                                                                          | ATC C01BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                          |                                                                                                                                                         |            |
| 43 | Albendazolum 4% 10 ml                                             | Vermigal® Novo 400 mg/10 ml - 400 mg/10 ml 10 ml | România | Deținător al CÎM: Biofarm S.A.; Firma producătoare: Biofarm S.A., România                                                | ATC P02CA03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                                                      | ATC P02CA03. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1                             | 0100260094 |
| 44 | Albendazolum 400 mg                                               |                                                  |         |                                                                                                                          | ATC P02CA03. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                 |                                                                                                                                                         |            |
| 45 | Allopurinolum 100 mg                                              |                                                  |         |                                                                                                                          | ATC M04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                        |                                                                                                                                                         |            |
| 46 | Alprazolamum 0.25 mg                                              |                                                  |         |                                                                                                                          | ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                        |                                                                                                                                                         |            |
| 47 | Alprazolamum 0.5 mg                                               |                                                  |         |                                                                                                                          | ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                        |                                                                                                                                                         |            |
| 48 | Alprazolamum 1 mg                                                 |                                                  |         |                                                                                                                          | ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                        |                                                                                                                                                         |            |
| 49 | Alprostadilum 20 mcg                                              |                                                  |         |                                                                                                                          | ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                                      |                                                                                                                                                         |            |

|    |                                                                 |                                 |                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |            |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 50 | Alteplasm 50 mg+50 ml                                           | Actilyse® - 50 mg               | Germania          | Deținător al CÎM: Boehringer Ingelheim International GmbH; Firma producătoare: Boehringer Ingelheim France, Franța; Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG, Germania                                    | ATC B01AD02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.               | ATC B01AD02. Forma farmaceutica pulbere și solvent pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N1 + 50 ml N1 | 0100400016 |
| 51 | Althaea officinalis L./Extractum Althaea herba siccum 50 mg     |                                 |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC R05CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    |                                                                                                                                                                         |            |
| 52 | Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 3.5 g+4 g/100 ml 250 ml | Maalox® - 35 mg/40 mg/ml 250 ml | Franța            | Deținător al CÎM: Opella Healthcare France SAS; Firma producătoare: A.Nattermann & Cie GmbH, Germania; Opella Healthcare Italy S.r.l., Italia                                                           | ATC A02AD01. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                  | ATC A02AD01. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 250 ml N1                                            | 0100430112 |
| 53 | Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 400 mg+400 mg           | Maalox® - 400 mg/400 mg         | Franța            | Deținător al CÎM: Opella Healthcare France SAS; Firma producătoare: Sanofi S.r.l., Italia                                                                                                               | ATC A02AD01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.        | ATC A02AD01. Forma farmaceutica comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x4                                      | 0100250141 |
| 54 | Ambazonum 10 mg                                                 | Faringosept - 10 mg             | România           | Deținător al CÎM: Terapia S.A. ; Firma producătoare: S.C.Terapia S.A., România                                                                                                                          | ATC R02AA01. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.            | ATC R02AA01. Forma farmaceutica comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2                                          | 0100440087 |
| 55 | Ambroxolum 15 mg/5 ml                                           | Pulmoxol™ - 15 mg/5 ml 150 ml   | Turcia            | Deținător al CÎM: Drog-san İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Drog-san İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turcia                                                                        | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.       | ATC R05CB06. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 150 ml N1                                                   | 0100450561 |
| 56 | Ambroxolum 30 mg                                                | Ambroxol clorhidrat - 30 mg     | Ucraina           | Deținător al CÎM: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP; Firma producătoare: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP, Ucraina | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.               | ATC R05CB06. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x2                                                     | 0100450125 |
| 57 | Ambroxolum 30 mg/5 ml                                           | Ambrex® - 30 mg/5 ml 150 ml     | Turcia            | Deținător al CÎM: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AŞ, Turcia                                                                                      | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                         | ATC R05CB06. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 150 ml N1                                                   | 0100450848 |
| 58 | Amikacinum 1000 mg                                              | Amicil - 1 g                    | Ucraina           | Deținător al CÎM: Kievmedpreparat SAP; Firma producătoare: Kievmedpreparat SAP, Ucraina                                                                                                                 | ATC J01GB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | ATC J01GB06. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N40                                  | 0100470091 |
| 59 | Amikacinum 500 mg                                               | Amicil - 0.5 g                  | Ucraina           | Deținător al CÎM: Kievmedpreparat SAP; Firma producătoare: Kievmedpreparat SAP, Ucraina                                                                                                                 | ATC J01GB06. Forma farmaceutica Sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.        | ATC J01GB06. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: N40                                   | 0100470080 |
| 60 | Aminophyllinum 150 mg                                           |                                 |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC R03DA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    |                                                                                                                                                                         |            |
| 61 | Aminophyllinum 20-24 mg/ml 5 ml                                 | Eufilin - 24 mg/ml 5 ml         | Republica Belarus | Deținător al CÎM: UPM din Borisov SAD; Firma producătoare: UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                                                                                                       | ATC R03DA05. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                  | ATC R03DA05. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N10                                             | 0100500075 |
| 62 | Aminoplasmal 100 g/l cu electroliti 10% 500 ml                  |                                 |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                 |                                                                                                                                                                         |            |

|    |                                 |                                  |          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |            |
|----|---------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 63 | Aminoplasma Hepa 10% 500 ml     |                                  |          |                                                                                                                                                           | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                           |                                                                                                                                                        |            |
| 64 | Aminosol-Neo 10% 500 ml         |                                  |          |                                                                                                                                                           | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                           |                                                                                                                                                        |            |
| 65 | Amiodaronum 150 mg/3 ml         | Amiokordin® - 150 mg/3 ml 3 ml   | Slovenia | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                                                              | ATC C01BD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                            | ATC C01BD01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 3 ml N5                             | 0100510032 |
| 66 | Amiodaronum 200 mg              | Cordarone® 200 mg - 200 mg       | România  | Deținător al CÎM: Sanofi Romania SRL; Firma producătoare: Sanofi Winthrop Industrie, Franța; Opella Healthcare Hungary Limited Liability Company, Ungaria | ATC C01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              | ATC C01BD01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N15x2                                 | 1806490037 |
| 67 | Amisulpridinum 200 mg           |                                  |          |                                                                                                                                                           | ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              |                                                                                                                                                        |            |
| 68 | Amisulpridinum 400 mg           |                                  |          |                                                                                                                                                           | ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              |                                                                                                                                                        |            |
| 69 | Amitriptylinum 10 mg/ml 2 ml    |                                  |          |                                                                                                                                                           | ATC N06AA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                        |                                                                                                                                                        |            |
| 70 | Amitriptylinum 25 mg            |                                  |          |                                                                                                                                                           | ATC N06AA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              |                                                                                                                                                        |            |
| 71 | Amlodipinum 10 mg               |                                  |          |                                                                                                                                                           | ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              |                                                                                                                                                        |            |
| 72 | Amlodipinum 5 mg                |                                  |          |                                                                                                                                                           | ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              |                                                                                                                                                        |            |
| 73 | Ammonium causticum 10% 40 ml    |                                  |          |                                                                                                                                                           | ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                             |                                                                                                                                                        |            |
| 74 | Amoxicillinum 1000 mg           | Amoxicilin - 1 g                 | China    | Deținător al CÎM: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd; Firma producătoare: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd, China               | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                    | ATC J01CA04. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10 | 0100551594 |
| 75 | Amoxicillinum 125 mg/5 ml 60 ml | Bactox - 125 mg/5 ml 60 ml       | Franța   | Deținător al CÎM: Laboratoire Innotech International; Firma producătoare: Innothera Chouzy, Franța                                                        | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                         | ATC J01CA04. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 60 ml N1             | 0100550302 |
| 76 | Amoxicillinum 250 mg            | Amoxicilină Atb® 250 mg - 250 mg | România  | Deținător al CÎM: Antibiotice SA SC; Firma producătoare: Antibiotice SA SC, România                                                                       | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC J01CA04. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x2                                       | 0100551859 |

|    |                                                                    |                                                                                            |         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |            |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 77 | Amoxicillinum 250 mg/5 ml                                          | Bactox - 250 mg/5 ml 60 ml                                                                 | Franța  | Deținător al CÎM: Laboratoire Innotech International; Firma producătoare: Innothera Chouzy, Franța                                          | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală sau Granule/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | ATC J01CA04. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 60 ml N1          | 0100550313 |
| 78 | Amoxicillinum 500 mg (Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile.) | Amoxicilină Atb® 500 mg - 500 mg                                                           | România | Deținător al CÎM: Antibiotice SA; Firma producătoare: Antibiotice SA, România                                                               | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.   | ATC J01CA04. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10                                         | 0100551860 |
| 79 | Amoxicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj./perf.)                      | Amoxicilin - 500 mg                                                                        | China   | Deținător al CÎM: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd; Firma producătoare: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd, China | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                      | ATC J01CA04. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10 | 0100551608 |
| 80 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 400 mg + 57 mg/5 ml            | Klamoks® BID Fort - 400 mg/57 mg/5 ml 70 ml                                                | Turcia  | Deținător al CÎM: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia                          | ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                         | ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 70 ml N1          | 0108850433 |
| 81 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 1000 mg+200 mg                   | Amoxiplus® 1000 mg/200 mg pulbere pentru soluție injectabilă/perfuza bilă - 1000 mg/200 mg | România | Deținător al CÎM: Antibiotice SA SC; Firma producătoare: Antibiotice SA SC, România                                                         | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                | ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N25     | 9210300944 |
| 82 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+100 mg                    |                                                                                            |         |                                                                                                                                             | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                |                                                                                                                                                        |            |
| 83 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+125 mg                    | Klamoks® - 500 mg/125 mg                                                                   | Turcia  | Deținător al CÎM: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia                          | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                | ATC J01CR02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N5x3                          | 0108850400 |
| 84 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 875 mg+125 mg                    | Klamoks® BID 1000 mg - 875 mg/125 mg                                                       | Turcia  | Deținător al CÎM: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia                          | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.        | ATC J01CR02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N5x2                          | 0108850411 |
| 85 | Ampicillinum 1000 mg                                               | Ampicillin - 1 g                                                                           | Ucraina | Deținător al CÎM: Kievmedpreparat SAP; Firma producătoare: Kievmedpreparat SAP, Ucraina                                                     | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                            | ATC J01CA01. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N1              | 0100570360 |
| 86 | Ampicillinum 250 mg                                                | Ampicilină Atb® 250 mg capsule - 250 mg                                                    | România | Deținător al CÎM: Antibiotice SA SC; Firma producătoare: Antibiotice SA SC, România                                                         | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                           | ATC J01CA01. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x2                                       | 0100571688 |
| 87 | Ampicillinum 500 mg (Capsule/Comprimate)                           | Ampicilină Atb® 500 mg capsule - 500 mg                                                    | România | Deținător al CÎM: Antibiotice SA SC; Firma producătoare: Antibiotice SA SC, România                                                         | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                           | ATC J01CA01. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10                                         | 0100571699 |
| 88 | Ampicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj.)                             | Ampicillin - 0,5 g                                                                         | Ucraina | Deținător al CÎM: Kievmedpreparat SAP; Firma producătoare: Kievmedpreparat SAP, Ucraina                                                     | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                            | ATC J01CA01. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N1              | 0100570407 |
| 89 | Aprotininum 100000 KUI/10 ml                                       |                                                                                            |         |                                                                                                                                             | ATC B02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                              |                                                                                                                                                        |            |

|     |                                                 |                                                            |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |            |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 90  | Aqua pro injectionibus 2 ml                     | Apă pentru injecții - 2 ml                                 | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova | ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.           | ATC V07AB. Forma farmaceutica solvent pentru uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5x2    | 9230802877 |
| 91  | Aqua pro injectionibus 5 ml                     | Apă pentru injecții - 5 ml                                 | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova | ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.           | ATC V07AB. Forma farmaceutica solvent pentru uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N5x2    | 9230802879 |
| 92  | Arginini hydrochloridum 42 mg/ml 100 ml         |                                                            |                   |                                                                                                                       | ATC B05XB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                         |                                                                                                                                            |            |
| 93  | Aripiprazolum 10 mg                             | Abizol EasyTab - 10 mg                                     | Turcia            | Deținător al CÎM: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia  | ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC N05AX12. Forma farmaceutica comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7x4      | 0104900112 |
| 94  | Aripiprazolum 15 mg                             | Abizol EasyTab - 15 mg                                     | Turcia            | Deținător al CÎM: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia  | ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC N05AX12. Forma farmaceutica comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7x4      | 0104900123 |
| 95  | Aripiprazolum 5 mg                              | Abizol EasyTab - 5 mg                                      | Turcia            | Deținător al CÎM: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia  | ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC N05AX12. Forma farmaceutica comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7x4      | 0104900134 |
| 96  | Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0,005 mg)/ml | BP Anest cu Adrenalină 1:200000 - 40 mg/0,005 mg/ml 1,7 ml | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova | ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.               | ATC N01BB58. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare perineural. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 1,7 ml N20x3 | 9240203139 |
| 97  | Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0.01 mg)/ml  | BP Anest cu Adrenalină 1:100000 - 40 mg/0,01 mg/ml 1,7 ml  | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova | ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.               | ATC N01BB58. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare perineural. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 1,7 ml N20x3 | 9240203140 |
| 98  | Atorvastatinum 20 mg                            | Atoris® - 20 mg                                            | Slovenia          | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                          | ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC C10AA05. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3             | 0100820032 |
| 99  | Atorvastatinum 40 mg                            | Atoris® - 40 mg                                            | Slovenia          | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                          | ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC C10AA05. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3             | 0107520124 |
| 100 | Atracurii besilas 25 mg/2.5 ml                  |                                                            |                   |                                                                                                                       | ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                          |                                                                                                                                            |            |
| 101 | Atracurii besilas 50 mg/5 ml                    |                                                            |                   |                                                                                                                       | ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                          |                                                                                                                                            |            |
| 102 | Atropini sulfas 0.1% 1 ml                       |                                                            |                   |                                                                                                                       | ATC A03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.                 |                                                                                                                                            |            |

|     |                                                          |                                                                        |          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |            |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 103 | Azithromycinum 200 mg/5 ml                               | Azithromycin Lek® - 200 mg/5 ml 20 ml                                  | Slovenia | Deținător al CÎM: Lek Pharmaceuticals d.d.; Firma producătoare: Sandoz SRL, România                                                           | ATC J01FA10. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                         | ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 20 ml N1                         | 0108040612 |
| 104 | Azithromycinum 250 mg                                    | Azinfexin™ - 250 mg                                                    | Turcia   | Deținător al CÎM: Deva Holding A S; Firma producătoare: Deva Holding A.Ş., Turcia                                                             | ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                            | ATC J01FA10. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N6                                              | 0108040601 |
| 105 | Azithromycinum 500 mg (Capsule/Comprimate)               | Azithromycin Lek® - 500 mg                                             | Slovenia | Deținător al CÎM: Lek Pharmaceuticals d.d.; Firma producătoare: Sandoz GmbH, Austria; Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia; Sandoz SRL, România | ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                            | ATC J01FA10. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N3                                              | 0108040623 |
| 106 | Azithromycinum 500 mg (pulb./sol.inj./perf.)             | Azitromicină Rompharm - 500 mg                                         | România  | Deținător al CÎM: S.C. Rompharm Company S.R.L.; Firma producătoare: S.C. Rompharm Company S.R.L., România                                     | ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                             | ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N1                                 | 9220501843 |
| 107 | Bacitracinum + Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 10 g          | Baneocin® - 250 UI/5000 UI/g 20 g                                      | Austria  | Deținător al CÎM: Sandoz GmbH; Firma producătoare: Salutas Pharma GmbH; Germania; Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia                          | ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanată. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                | ATC D06AX. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 20 g N1                                                      | 0200020019 |
| 108 | Bacitracinum+Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 20 g            | Baneocin® - 250 UI/5000 UI 10 g                                        | Austria  | Deținător al CÎM: Sandoz GmbH; Firma producătoare: Lek d.d., Slovenia                                                                         | ATC D06AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                            | ATC D06AX. Forma farmaceutica pulbere cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj UM: 10 g N1                                                | 0200020020 |
| 109 | Barium sulphate 80-100 g                                 |                                                                        |          |                                                                                                                                               | ATC V08BA02. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.                              |                                                                                                                                                                       |            |
| 110 | Bemiparinum 2500 UI/0.2 ml                               | Zibor® 2500 - 2500 UI 0,2 ml                                           | Spania   | Deținător al CÎM: Laboratorios Farmaceuticos ROVI S.A.; Firma producătoare: Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Spania                     | ATC B01AB12. Forma farmaceutica Soluție injectabilă ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringă preumplută. | ATC B01AB12. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura seringă preumplută. Ambalaj UM: 0,2 ml N2x5 | 0208360074 |
| 111 | Bemiparinum 3500 UI/0.2 ml                               | Zibor® 3500 - 3500 UI 0,2 ml                                           | Spania   | Deținător al CÎM: Laboratorios Farmaceuticos ROVI S.A.; Firma producătoare: Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Spania                     | ATC B01AB12. Forma farmaceutica Soluție injectabilă ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringă preumplută. | ATC B01AB12. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura seringă preumplută. Ambalaj UM: 0,2 ml N2x5 | 0208360085 |
| 112 | Bendazolum 1% 1 ml                                       | Dibazol-Darnița - 10 mg/ml 1 ml                                        | Ucraina  | Deținător al CÎM: Darnița SAP, Firmă farmaceutică; Firma producătoare: Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina                              | ATC C04AX. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                 | ATC C04AX. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5x2                                            | 0200060208 |
| 113 | Bendazolum 1% 5 ml                                       | Dibazol-Darnița - 10 mg/ml 5 ml                                        | Ucraina  | Deținător al CÎM: Darnița SAP, Firmă farmaceutică; Firma producătoare: Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina                              | ATC C01DX. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                 | ATC C01DX. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N5x2                                            | 9200700593 |
| 114 | Benzalkonii chloridum+Chlorhexidinum 5 mg+2 mg/ml 125 ml | Dermobacter® - 5 mg/2 mg/ml 125 ml                                     | Franța   | Deținător al CÎM: Laboratoire Innotech International; Firma producătoare: Innothera Chouzy, Franța                                            | ATC D08AJ. Forma farmaceutica Soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                | ATC D08AJ. Forma farmaceutica soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 125 ml N1                                           | 0200080026 |
| 115 | Benzathini benzylpenicillinum 1200000 UI                 | Moldamin® 1200000 UI pulbere pentru suspensie injectabilă - 1200000 UI | România  | Deținător al CÎM: Antibiotice SA SC; Firma producătoare: Antibiotice SA SC, România                                                           | ATC J01CE08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.                                | ATC J01CE08. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N1                               | 9201100770 |

|     |                                                                                                             |                                              |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 116 | Benzathini<br>benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum<br>1500000 UA                                           | Bicillin-5 -<br>1500000 UA                   | Ucraina              | Deținător al CÎM: Kievmedpreparat SAP; Firma<br>producătoare: Kievmedpreparat SAP, Ucraina                                           | ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj..<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.                    | ATC J01CE30. Forma farmaceutica pulbere pentru<br>suspensie injectabilă. Mod de administrare i/m.<br>Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N1    | 0200090016 |
| 117 | Benzathini<br>benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum<br>600000 UA                                            | Bicillin-3 - 600000<br>UA                    | Ucraina              | Deținător al CÎM: Kievmedpreparat SAP; Firma<br>producătoare: Kievmedpreparat SAP, Ucraina                                           | ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj..<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.                    | ATC J01CE30. Forma farmaceutica pulbere pentru<br>suspensie injectabilă. Mod de administrare i/m.<br>Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N1    | 0200090027 |
| 118 | Benzocainum+Dermatolum+Mentholu<br>m+Zinci oxydum (analog Proctastezin)<br>100mg+40mg+4mg+20mg              | Proctastezin - 100<br>mg/40 mg/20 mg/4<br>mg | Republica<br>Moldova | Deținător al CÎM: Farmaprim SRL; Firma<br>producătoare: Farmaprim SRL, Republica<br>Moldova                                          | ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod<br>de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                    | ATC C05AX02. Forma farmaceutica supozitoare.<br>Mod de administrare rectal. Unitate de masura<br>Supozitor. Ambalaj UM: N5x2                     | 0300891489 |
| 119 | Benzydaminum 0.15% 30 ml                                                                                    | Fari Verde - 1,5<br>mg/ml 30 ml              | Ucraina              | Deținător al CÎM: Sperco-Ucraina ÎM; Firma<br>producătoare: Sperco-Ucraina ÎM, Ucraina                                               | ATC A01AD02. Forma farmaceutica Spray bucofaring..<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                 | ATC A01AD02. Forma farmaceutica spray<br>bucofaringian. Mod de administrare extern. Unitate<br>de masura flacon. Ambalaj UM: 30 ml N1            | 0200110136 |
| 120 | Benzylil benzoas 200 mg/g                                                                                   | Benzilbenzoat<br>Grindeks - 200<br>mg/g 30 g | Letonia              | Deținător al CÎM: Grindeks SA; Firma<br>producătoare: Uzina farmaceutică din Tallin SA,<br>Estonia                                   | ATC P03AX01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                       | ATC P03AX01. Forma farmaceutica unguent. Mod<br>de administrare extern. Unitate de masura gram.<br>Ambalaj UM: 30 g N1                           | 0200120193 |
| 121 | Benzylil benzoas 277 mg/ml                                                                                  | Acarilbial - 277<br>mg/ml 200 ml             | Portugalia           | Deținător al CÎM: BIAL-Portela & C <sup>a</sup> ., S.A.;<br>Firma producătoare: BIAL-Portela & C <sup>a</sup> ., S.A.,<br>Portugalia | ATC P03AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.               | ATC P03AX01. Forma farmaceutica soluție<br>cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de<br>masura mililitru. Ambalaj UM: 200 ml N1           | 0200120207 |
| 122 | Betahistinum (Betahistinum<br>dihydrochloridum) 24 mg                                                       | Tagista® - 24 mg                             | Rusia                | Deținător al CÎM: Nijfarm SA; Firma<br>producătoare: Hemofarm SRL, Rusia                                                             | ATC N07CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                     | ATC N07CA01. Forma farmaceutica comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitate de masura<br>comprimat. Ambalaj UM: N10x3                     | 0200160304 |
| 123 | Betamethasoni natrii<br>phosphas+Betamethasoni<br>dipropionas/Betamethasonum 2 mg+5<br>mg/1 ml              | Flosteron - 2 mg/5<br>mg/ml 1 ml             | Slovenia             | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto;<br>Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto,<br>Slovenia                                   | ATC H02AB01. Forma farmaceutica Suspensie<br>injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura<br>fiola.              | ATC H02AB01. Forma farmaceutica suspensie<br>injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de<br>masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5               | 0200170039 |
| 124 | Betamethasonum + Acidum salicylicum<br>0.64 mg+30 mg/g sau 0.5 mg+30 mg/g                                   | Glametazon - 0,64<br>mg/30 mg/g 30 g         | Republica<br>Moldova | Deținător al CÎM: Farmaprim SRL; Firma<br>producătoare: Farmaprim SRL, Republica<br>Moldova                                          | ATC D07XC01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de<br>administrare extern. Unitatea de masura gram.                             | ATC D07XC01. Forma farmaceutica unguent. Mod<br>de administrare extern. Unitate de masura gram.<br>Ambalaj UM: 30 g N1                           | 0200170235 |
| 125 | Betamethasonum+Clotrimazolum+Gent<br>amicinum 0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g<br>sau 0.5 mg+10 mg+1000 UI/g 15 g | Aneczem - 0,5<br>mg/10 mg/1000<br>UI/g 15 g  | Republica<br>Moldova | Deținător al CÎM: Farmaprim SRL; Firma<br>producătoare: Farmaprim SRL, Republica<br>Moldova                                          | ATC D07CC01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                        | ATC D07CC01. Forma farmaceutica cremă. Mod<br>de administrare extern. Unitate de masura tub.<br>Ambalaj UM: 15 g N1                              | 0205700046 |
| 126 | Bilastinum 20 mg                                                                                            | BilasNor - 20 mg                             | Spania               | Deținător al CÎM: LABORATORIOS NORMON,<br>S.A.; Firma producătoare: LABORATORIOS<br>NORMON, S.A., Spania                             | ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                     | ATC R06AX29. Forma farmaceutica comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitate de masura<br>comprimat. Ambalaj UM: N10x2                     | 9231203097 |
| 127 | Bisacodylum 10 mg                                                                                           | Bisacodil - 10 mg                            | Republica<br>Moldova | Deținător al CÎM: Farmaprim SRL; Firma<br>producătoare: Farmaprim SRL, Republica<br>Moldova                                          | ATC A06AB02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod<br>de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                    | ATC A06AB02. Forma farmaceutica supozitoare.<br>Mod de administrare rectal. Unitate de masura<br>Supozitor. Ambalaj UM: N5x2                     | 0200280011 |
| 128 | Bisacodylum 5 mg                                                                                            | Bisacodil Grindeks<br>- 5 mg                 | Letonia              | Deținător al CÎM: Grindeks SA; Firma<br>producătoare: Grindeks SA, Letonia                                                           | ATC A06AB02. Forma farmaceutica Comprimate<br>gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de<br>masura comprimat. | ATC A06AB02. Forma farmaceutica comprimate<br>gastrorezistente. Mod de administrare per os.<br>Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM:<br>N10x4 | 0200280022 |
| 129 | Bismuthi subcitrās 120 mg                                                                                   | Ulcavis® - 120 mg                            | Slovenia             | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto;<br>Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto,<br>Slovenia                                   | ATC A02BX05. Forma farmaceutica<br>Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura bucata.             | ATC A02BX05. Forma farmaceutica comprimate<br>filmate. Mod de administrare per os. Unitate de<br>masura bucata. Ambalaj UM: N4x14                | 0200290104 |

|     |                             |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 130 | Bisoprololum 10 mg          |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |                                                                                                                                                      |            |
| 131 | Bisoprololum 2.5 mg         |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |                                                                                                                                                      |            |
| 132 | Bisoprololum 5 mg           | Biprolol - 5 mg                                          | Ucraina           | Deținător al CÎM: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP; Firma producătoare: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP, Ucraina | ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   | ATC C07AB07. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                               | 0200300223 |
| 133 | Brinzolamidum 10 mg/ml 5 ml | Brinzopt - 10 mg/ml 5 ml                                 | Georgia           | Deținător al CÎM: LLC Rompharm Company Georgia; Firma producătoare: S.C. Rompharm Company S.R.L., România                                                                                               | ATC S01EC04. Forma farmaceutica picături oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.   | ATC S01EC04. Forma farmaceutica picături oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 5 ml N1             | 0208390022 |
| 134 | Bromhexinum 4 mg            |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |                                                                                                                                                      |            |
| 135 | Bromhexinum 4 mg/5 ml       | Bromhexin 4 Berlin-Chemie - 4 mg/5 ml 60 ml              | Germania          | Deținător al CÎM: Berlin-Chemie AG (Menarini Group); Firma producătoare: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Germania                                                                                    | ATC R05CB02. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.          | ATC R05CB02. Forma farmaceutica soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 60 ml N1                         | 0200350033 |
| 136 | Bromhexinum 8 mg            |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |                                                                                                                                                      |            |
| 137 | Bromocriptinum 2.5 mg       |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC G02CB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |                                                                                                                                                      |            |
| 138 | Bupivacainum 0.5% 10 ml     | Bupivacain-BP - 5 mg/ml 10 ml                            | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova                                                                                   | ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola. | ATC N01BB01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare epidural/perineural. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 10 ml N1 (flacon) | 9240303161 |
| 139 | Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml   | Bupivacain-BP - 5 mg/ml 4 ml                             | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova                                                                                   | ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola. | ATC N01BB01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare epidural/perineural. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 4 ml N5 (fiolă)   | 9240303160 |
| 140 | Calcii chloridum 10% 5 ml   |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC B05XA07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                 |                                                                                                                                                      |            |
| 141 | Calcii gluconas 100 mg/ml   | Gluconat de calciu-Darnița (stabilizat) - 100 mg/ml 5 ml | Ucraina           | Deținător al CÎM: Darnița SAP, Firmă farmaceutică ; Firma producătoare: Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina                                                                                       | ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.             | ATC A12AA03. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 5 ml N5x2                     | 0300020218 |
| 142 | Captoprilum 12.5 mg         |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |                                                                                                                                                      |            |

|     |                                    |                                  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                        |            |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 143 | Captoprilum 25 mg                  | Captopril - 25 mg                | Republica Belarus     | Deținător al CÎM: UPM din Borisov SAD; Firma producătoare: UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                                                                                                       | ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   | ATC C09AA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x4 | 0300100149 |
| 144 | Captoprilum 50 mg                  | Captopril - 50 mg                | Republica Belarus     | Deținător al CÎM: UPM din Borisov SAD; Firma producătoare: UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                                                                                                       | ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   | ATC C09AA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3 | 9221102313 |
| 145 | Carbamazepinum 100 mg/5 ml         |                                  |                       |                                                                                                                                                                                                         | ATC N03AF01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.              |                                                                                                                        |            |
| 146 | Carbamazepinum 150 mg sau 200 mg   |                                  |                       |                                                                                                                                                                                                         | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |                                                                                                                        |            |
| 147 | Carbamazepinum 200 mg              | Carbamazepină-BP - 200 mg        | Republica Moldova     | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova                                                                                   | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   | ATC N03AF01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x5 | 9230502684 |
| 148 | Carbamazepinum 300 mg sau 400 mg   |                                  |                       |                                                                                                                                                                                                         | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |                                                                                                                        |            |
| 149 | Carbamazepinum 600 mg              |                                  |                       |                                                                                                                                                                                                         | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |                                                                                                                        |            |
| 150 | Carbo activatus 250 mg             | Cărbune activat - 250 mg         | Ucraina               | Deținător al CÎM: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP; Firma producătoare: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP, Ucraina | ATC A07BA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.              | ATC A07BA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10      | 0300130016 |
| 151 | Carbocisteinum 20-25 mg/ml         | Bronchobos® - 125 mg/5 ml 200 ml | Bosnia și Herțegovina | Deținător al CÎM: Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC; Firma producătoare: Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina                                 | ATC R05CB03. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                        | ATC R05CB03. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 200 ml N1  | 0300140154 |
| 152 | Cariprazinum hydrochloridum 1.5 mg |                                  |                       |                                                                                                                                                                                                         | ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                        |                                                                                                                        |            |
| 153 | Cariprazinum hydrochloridum 3 mg   |                                  |                       |                                                                                                                                                                                                         | ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                        |                                                                                                                        |            |
| 154 | Carvedilolum 25 mg                 |                                  |                       |                                                                                                                                                                                                         | ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |                                                                                                                        |            |
| 155 | Carvedilolum 6.25 mg               |                                  |                       |                                                                                                                                                                                                         | ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |                                                                                                                        |            |

|     |                                |                                 |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |            |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 156 | Caspofunginum 50 mg            | Caspolyof - 50 mg               | Georgia           | Deținător al CÎM: LLC Rompharm Company Georgia; Firma producătoare: S.C. Rompharm Company S.R.L., România                                   | ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                 | ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N 1 | 9211201503 |
| 157 | Cefaclorum 125 mg/5 ml 100 ml  |                                 |                   |                                                                                                                                             | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                |                                                                                                                                                          |            |
| 158 | Cefaclorum 250 mg              |                                 |                   |                                                                                                                                             | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                   |                                                                                                                                                          |            |
| 159 | Cefaclorum 250 mg/5 ml 100 ml  |                                 |                   |                                                                                                                                             | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                |                                                                                                                                                          |            |
| 160 | Cefaclorum 500 mg              |                                 |                   |                                                                                                                                             | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                   |                                                                                                                                                          |            |
| 161 | Cefalexinum 250 mg             | Cefalexină Atb® 250 mg - 250 mg | România           | Deținător al CÎM: Antibiotice SA; Firma producătoare: Antibiotice SA, România                                                               | ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                   | ATC J01DB01. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x2                                        | 0300220409 |
| 162 | Cefalexinum 250 mg/5 ml 100 ml |                                 |                   |                                                                                                                                             | ATC J01DB01. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                |                                                                                                                                                          |            |
| 163 | Cefalexinum 500 mg             | Cefalexină Atb® 500 mg - 500 mg | România           | Deținător al CÎM: Antibiotice SA; Firma producătoare: Antibiotice SA, România                                                               | ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                   | ATC J01DB01. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10                                          | 0300220546 |
| 164 | Cefazolinum 1000 mg            | Cefazolin - 1 g                 | China             | Deținător al CÎM: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd; Firma producătoare: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd, China | ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          | ATC J01DB04. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10   | 0300250642 |
| 165 | Cefazolinum 500 mg             |                                 |                   |                                                                                                                                             | ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          |                                                                                                                                                          |            |
| 166 | Cefdinirum 125 mg/5 ml 100 ml  | Ceftinex® - 125 mg/5 ml 100 ml  | Turcia            | Deținător al CÎM: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia                          | ATC J01DD15. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                          | ATC J01DD15. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 100 ml N1              | 0309390022 |
| 167 | Cefepimum 1000 mg              | Cefepim - 1 g                   | Republica Belarus | Deținător al CÎM: UPM din Borisov SAD; Firma producătoare: UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                                           | ATC J01DE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          | ATC J01DE01. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10   | 0300260090 |
| 168 | Cefiximum 100 mg/5 ml          |                                 |                   |                                                                                                                                             | ATC J01DD08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                      |                                                                                                                                                          |            |
| 169 | Cefiximum 400 mg               | Zimaks® - 400 mg                | Turcia            | Deținător al CÎM: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: PharmaVision Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turcia                        | ATC J01DD08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC J01DD08. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N5                                 | 0300270024 |

|     |                                           |                                    |         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |            |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 170 | Cefoperazonum 1000 mg                     | Gepacef - 1 g                      | Ucraina | Deținător al CÎM: Kievmedpreparat SAP; Firma producătoare: Kievmedpreparat SAP, Ucraina                                                                                    | ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          | ATC J01DD12. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10              | 0300280025 |
| 171 | Cefoperazonum 2000 mg                     | Cefoperazon - 2 g                  | China   | Deținător al CÎM: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd; Firma producătoare: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd, China                                | ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          | ATC J01DD12. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10  | 0300280210 |
| 172 | Cefoperazonum+Sulbactamum 1000 mg+1000 mg | Cefoperazon cu Sulbactam - 1 g/1 g | China   | Deținător al CÎM: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd; Firma producătoare: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd, China                                | ATC J01DD62. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          | ATC J01DD62. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10  | 0307000097 |
| 173 | Cefotaximum 1000 mg                       | Cefotaxim - 1 g                    | China   | Deținător al CÎM: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd; Firma producătoare: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd, China                                | ATC J01DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          | ATC J01DD01. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10  | 0300290406 |
| 174 | Cefpodoximum 100 mg/5 ml 100 ml           |                                    |         |                                                                                                                                                                            | ATC J01DD13. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                         |                                                                                                                                                         |            |
| 175 | Cefpodoximum 200 mg                       | Sefpotec® - 200 mg                 | Turcia  | Deținător al CÎM: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia                                                       | ATC J01DD13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              | ATC J01DD13. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7x2                           | 0309340049 |
| 176 | Ceftazidimum 1000 mg                      |                                    |         |                                                                                                                                                                            | ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          |                                                                                                                                                         |            |
| 177 | Ceftazidimum 2000 mg                      |                                    |         |                                                                                                                                                                            | ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          |                                                                                                                                                         |            |
| 178 | Ceftazidimum 500 mg                       |                                    |         |                                                                                                                                                                            | ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          |                                                                                                                                                         |            |
| 179 | Ceftriaxonum 1000 mg (i/v+i/m)            | Ceftriaxon - 1 g                   | China   | Deținător al CÎM: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd; Firma producătoare: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd, China                                | ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | ATC J01DD04. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10  | 0305620417 |
| 180 | Ceftriaxonum 1000 mg (i/m.)               | Ceftriaxon - 1 g                   | China   | Deținător al CÎM: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd; Firma producătoare: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd, China                                | ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.     | ATC J01DD04. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10      | 0305620417 |
| 181 | Ceftriaxonum 500 mg (i/v+i/m.)            |                                    |         |                                                                                                                                                                            | ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. |                                                                                                                                                         |            |
| 182 | Ceftriaxonum 500 mg ((i/m)                | Sefabel® - 0,5 g 2 ml              | Turcia  | Deținător al CÎM: Nobel Ilac Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti; Firma producătoare: Idol Ilac Dolum Sanayii ve Ticaret A.Ş, Turcia; Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.     | ATC J01DD04. Forma farmaceutica pulbere și solvent pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 2 ml N1+1 | 0305620679 |

|     |                                                 |                                      |                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |            |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 183 | Cefuroximum 125 mg/5 ml                         | Zinnat® - 125 mg/5 ml 100 ml         | Slovenia          | Deținător al CÎM: Sandoz Pharmaceuticals d.d.; Firma producătoare: Glaxo Operations UK Limited (Glaxo Wellcome Operations), Marea Britanie                                                              | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                                  | ATC J01DC02. Forma farmaceutica granule pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 100 ml N1                       | 9200700643 |
| 184 | Cefuroximum 1500 mg                             | Cefuroxim - 1,5 g                    | China             | Deținător al CÎM: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd; Firma producătoare: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd, China                                                             | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | ATC J01DC02. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10               | 0300320561 |
| 185 | Cefuroximum 500 mg                              | Aksef® - 500 mg                      | Turcia            | Deținător al CÎM: Nobel Ilac Sanayii Ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia                                                                                    | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                   | ATC J01DC02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10                                         | 0300320206 |
| 186 | Cefuroximum 750 mg                              | Cefuroxim - 750 mg                   | China             | Deținător al CÎM: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd; Firma producătoare: Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd, China                                                             | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | ATC J01DC02. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10               | 0300320550 |
| 187 | Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 10 ml                | Cerebrolysin® - 215,2 mg/ml 10 ml    | Austria           | Deținător al CÎM: EVER Neuro Pharma GmbH; Firma producătoare: EVER Neuro Pharma GmbH, Austria                                                                                                           | ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                  | ATC N07X. Forma farmaceutica soluție injectabilă / concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 10 ml N5 | 9211201491 |
| 188 | Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 5 ml                 | Cerebrolysin® - 215,2 mg/ml 5 ml     | Austria           | Deținător al CÎM: EVER Neuro Pharma GmbH; Firma producătoare: EVER Neuro Pharma GmbH, Austria                                                                                                           | ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                         | ATC N07X. Forma farmaceutica soluție injectabilă / concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N5  | 9211201490 |
| 189 | Cetirizinum 10 mg                               | Rinalgit 10 mg - 10 mg               | Italia            | Deținător al CÎM: ABC Farmaceutici SpA; Firma producătoare: ABC Farmaceutici SpA, Italia                                                                                                                | ATC R06AE07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                   | ATC R06AE07. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2                                               | 0307530235 |
| 190 | Cetirizinum 10 mg/ml                            | Parlazin® - 10 mg/ml 20 ml           | Ungaria           | Deținător al CÎM: Egis Pharmaceuticals PLC; Firma producătoare: Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria                                                                                                       | ATC R06AE07. Forma farmaceutica picături orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                                      | ATC R06AE07. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 20 ml N1                               | 0300360118 |
| 191 | Chloramphenicolum 10% 25 g                      |                                      |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC D06AX02. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                                           |                                                                                                                                                                      |            |
| 192 | Chloramphenicolum 1000 mg                       |                                      |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC J01BA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                                               |                                                                                                                                                                      |            |
| 193 | Chloramphenicolum+Methyluracilum 7,5 mg+40 mg/g | Livamicol-BHFZ - 7,5 mg/40 mg/g 30 g | Ucraina           | Deținător al CÎM: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP; Firma producătoare: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP, Ucraina | ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                                                             | ATC D03AX. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj UM: 30 g N1                                                       | 0301110011 |
| 194 | Chlordiazepoxidum 10 mg                         | Elenium® - 10 mg                     | Polonia           | Deținător al CÎM: Polfa SA, Tarchomin; Firma producătoare: Polfa SA, Tarchomin, Polonia                                                                                                                 | ATC N05BA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.                                                            | ATC N05BA02. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura draje. Ambalaj UM: N25x2                                                     | 0300440027 |
| 195 | Chloropyraminum 20 mg/1 ml                      | Alergostop - 20 mg/ml 1 ml           | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova                                                                                   | ATC R06AC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                             | ATC R06AC03. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5x2                                     | 9220802017 |

|     |                                                   |                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |            |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 196 | Chloropyraminum 25 mg                             | Allergosan® - 25 mg              | Bulgaria | Deținător al CÎM: Sopharma AD; Firma producătoare: Sopharma AD, Bulgaria                                                                                                                                                         | ATC R06AC03. Forma farmaceutica Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                         | ATC R06AC03. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N20                            | 0300500163 |
| 197 | Chlorpromazinum 25 mg                             |                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                  | ATC N05AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |                                                                                                                                            |            |
| 198 | Chlorpromazinum 25 mg/ml 2 ml                     |                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                  | ATC N05AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                      |                                                                                                                                            |            |
| 199 | Cinnarizinum 25 mg                                | Cinnarizin - 25 mg               | Bulgaria | Deținător al CÎM: Pharma AD; Firma producătoare: Pharma AD, Bulgaria                                                                                                                                                             | ATC N07CA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC N07CA02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N50                       | 0300650149 |
| 200 | Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml                      | Ciprinol® - 100 mg/10 ml         | Slovenia | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                                                                                                                                     | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.              | ATC J01MA02. Forma farmaceutica concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: N5    | 0300660254 |
| 201 | Ciprofloxacinum 200 mg/100 ml                     | Ificipro - 2 mg/ml 100 ml        | India    | Deținător al CÎM: Unique Pharmaceutical Laboratories (a division of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.); Firma producătoare: Unique Pharmaceutical Laboratories (a division of J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.), India | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.             | ATC J01MA02. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 100 ml N1              | 0300660564 |
| 202 | Ciprofloxacinum 250 mg                            |                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                  | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       |                                                                                                                                            |            |
| 203 | Ciprofloxacinum 3 mg/g 5 g                        |                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                  | ATC S01AX13. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                            |                                                                                                                                            |            |
| 204 | Ciprofloxacinum 3 mg/ml                           | Ciprofloxacina - 3 mg/ml 10 ml   | Armenia  | Deținător al CÎM: Liqvor SAÎ; Firma producătoare: Liqvor SAÎ, Armenia                                                                                                                                                            | ATC S01AX13. Forma farmaceutica Picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.           | ATC S01AX13. Forma farmaceutica picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 10 ml N1 | 0300660324 |
| 205 | Ciprofloxacinum 400 mg/200 ml                     | Ciprinol® - 400 mg/200 ml 200 ml | Slovenia | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                                                                                                                                     | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                         | ATC J01MA02. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1              | 0300660287 |
| 206 | Ciprofloxacinum 500 mg                            | Siprobrel - 500 mg               | Turcia   | Deținător al CÎM: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia                                                                                                             | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       | ATC J01MA02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N14                  | 0307480411 |
| 207 | Ciprofloxacinum+Dexamethasonum 3 mg+1 mg/ml 10 ml |                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                  | ATC S03CA01. Forma farmaceutica Picături oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. |                                                                                                                                            |            |
| 208 | Citicolinum 100 mg/ml                             |                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                  | ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                         |                                                                                                                                            |            |

|     |                                                  |                               |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                               |            |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 209 | Citicolinum 1000 mg/4 ml                         | Citocon® - 250 mg/ml 4 ml     | Ucraina           | Deținător al CÎM: Iuria-Farm SRL; Firma producătoare: Iuria-Farm SRL, Ucraina                                         | ATC N06BX06. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.            | ATC N06BX06. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 4 ml N5                | 0308230185 |
| 210 | Citicolinum 500 mg                               | Citocon® - 125 mg/ml 4 ml     | Ucraina           | Deținător al CÎM: Iuria-Farm SRL; Firma producătoare: Iuria-Farm SRL, Ucraina                                         | ATC N06BX06. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.            | ATC N06BX06. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 4 ml N5                | 0308230174 |
| 211 | Clarithromycinum 125 mg/5 ml                     | Fromilid® - 125 mg/5 ml 60 ml | Slovenia          | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                          | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | ATC J01FA09. Forma farmaceutica granule pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 60 ml N1 | 0300700077 |
| 212 | Clarithromycinum 250 mg                          | Fromilid® 250 - 250 mg        | Slovenia          | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                          | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                  | ATC J01FA09. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7x2                 | 0300700088 |
| 213 | Clarithromycinum 250 mg/5 ml                     |                               |                   |                                                                                                                       | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. |                                                                                                                                               |            |
| 214 | Clarithromycinum 500 mg (comprimat)              | Claricid® - 500 mg            | Turcia            | Deținător al CÎM: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia    | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                  | ATC J01FA09. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7x2                 | 0300700044 |
| 215 | Clarithromycinum 500 mg (Pulb./sol. perf. )      | Klacid I.V. - 500 mg          | Germania          | Deținător al CÎM: Abbott Laboratories GmbH; Firma producătoare: Delpharm Saint Remy, Franța                           | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                  | ATC J01FA09. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N1         | 0300700402 |
| 216 | Clemastinum 0.1% 2 ml                            | Clemastin-BP - 1 mg/ml 2 ml   | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova | ATC R06AA04. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                | ATC R06AA04. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5x2                  | 9211101356 |
| 217 | Clemastinum 1 mg                                 | Clemastin-BP - 1 mg           | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova | ATC R06AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                  | ATC R06AA04. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N20                          | 9230102446 |
| 218 | Clonazepamum 0.5 mg                              | Clonazepam - 0,5 mg           | Polonia           | Deținător al CÎM: Polfa SA, Tarchomin; Firma producătoare: Polfa SA, Tarchomin, Polonia                               | ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                  | ATC N03AE01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N30                          | 0300898190 |
| 219 | Clonazepamum 2 mg                                | Clonazepam - 2 mg             | Polonia           | Deținător al CÎM: Polfa SA, Tarchomin; Firma producătoare: Polfa SA, Tarchomin, Polonia                               | ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                  | ATC N03AE01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N30                          | 0300770041 |
| 220 | Clopidogrelum/Clopidogreli hydrogen sulfas 75 mg | Klopidogrel - 75 mg           | Republica Moldova | Deținător al CÎM: Î.C.S. Eurofarmaco S.A.; Firma producătoare: Î.C.S. Eurofarmaco S.A., Republica Moldova             | ATC B01AC04. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.             | ATC B01AC04. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x2                              | 0304950021 |
| 221 | Clotrimazolum 10 mg/g                            | Clotrimazol - 10 mg/g 20 g    | Republica Moldova | Deținător al CÎM: Farmaprim SRL; Firma producătoare: Farmaprim SRL, Republica Moldova                                 | ATC D01AC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                            | ATC D01AC01. Forma farmaceutica cremă. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj UM: 20 g N1                                | 9230602757 |
| 222 | Clotrimazolum 100 mg                             | Clotrimazol - 100 mg          | Republica Moldova | Deținător al CÎM: Farmaprim SRL; Firma producătoare: Farmaprim SRL, Republica Moldova                                 | ATC G01AF02. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.     | ATC G01AF02. Forma farmaceutica ovule. Mod de administrare vaginal. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N6                                  | 0300810015 |

|     |                                                                   |                                                    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 223 | Clotrimazolum 500 mg                                              | Clotrimazol - 500 mg                               | Republica Moldova | Deținător al CÎM: Farmaprim SRL; Firma producătoare: Farmaprim SRL, Republica Moldova                                 | ATC G01AF02. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.            | ATC G01AF02. Forma farmaceutica ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N1                                  | 0300810428 |
| 224 | Clozapinum 100 mg                                                 | Leponex® - 100 mg                                  | Elveția           | Deținător al CÎM: Viatris Pharma GmbH; Firma producătoare: Madaus GmbH, Germania                                      | ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               | ATC N05AH02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x5                             | 0300820131 |
| 225 | Clozapinum 25 mg                                                  | Leponex® - 25 mg                                   | Elveția           | Deținător al CÎM: Viatris Pharma GmbH; Firma producătoare: Madaus GmbH, Germania                                      | ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               | ATC N05AH02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x5                             | 0300820142 |
| 226 | Colchicinum 1 mg                                                  | Colchicină Biofarm - 1 mg                          | România           | Deținător al CÎM: Biofarm S.A.; Firma producătoare: Biofarm S.A., România                                             | ATC M04AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               | ATC M04AC01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N20x2                             | 0306070019 |
| 227 | Colecalciferolum 15000 UI/ml sau 18000 UI/ml (0,45 mg/ml) 10 ml   | Vitamina D3 Biofarm 18000 UI/ml - 0,45 mg/ml 10 ml | România           | Deținător al CÎM: Biofarm S.A.; Firma producătoare: Biofarm S.A., România                                             | ATC A11CC05. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                     | ATC A11CC05. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1                | 0300860032 |
| 228 | Colistinum (Colistimethatum natricum) 1000000 UI                  | Colistină Atb® 1000000 UI - 1000000 UI             | România           | Deținător al CÎM: Antibiotice SA; Firma producătoare: Antibiotice SA, România                                         | ATC J01XB01. Forma farmaceutica Pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | ATC J01XB01. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10 | 0309560025 |
| 229 | Cyanocobalaminum 0.05% 1 ml                                       | Cianocobalamin-BP (Vitamina B12) - 0,5 mg/ml 1 ml  | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova | ATC B03BA01. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                             | ATC B03BA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5x2                       | 9200700588 |
| 230 | Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml | Vitaxon - 0,5 mg/50 mg/50 mg/ml 2 ml               | Ucraina           | Deținător al CÎM: Farmak SA; Firma producătoare: Farmak SA, Ucraina                                                   | ATC A11DB. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                               | ATC A11DB. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5                           | 0300940192 |
| 231 | Decametoxinum 0.02% 200-250 ml                                    | Decasan® - 0.2 mg/ml 200 ml                        | Ucraina           | Deținător al CÎM: Iuria-Farm SRL; Firma producătoare: Iuria-Farm SRL, Ucraina                                         | ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                            | ATC D08AJ04. Forma farmaceutica soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1                      | 0405190011 |
| 232 | Decametoxinum 0.02% 400-500 ml                                    | Decasan® - 0.2 mg/ml 400 ml                        | Ucraina           | Deținător al CÎM: Iuria-Farm SRL; Firma producătoare: Iuria-Farm SRL, Ucraina                                         | ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                            | ATC D08AJ04. Forma farmaceutica soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 400 ml N1                      | 0405190010 |
| 233 | Desloratadinum 0.5 mg/ml                                          | Elizium - 0,5 mg/ml 120 ml                         | Ucraina           | Deținător al CÎM: Sperco-Ucraina ÎM; Firma producătoare: Sperco-Ucraina ÎM, Ucraina                                   | ATC R06AX27. Forma farmaceutica Sirop/Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                      | ATC R06AX27. Forma farmaceutica soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 120 ml N1                      | 9231203038 |
| 234 | Desloratadinum 5 mg                                               |                                                    |                   |                                                                                                                       | ATC R06AX27. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               |                                                                                                                                                    |            |
| 235 | Dexamethasonum 0.5 mg                                             |                                                    |                   |                                                                                                                       | ATC H02AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               |                                                                                                                                                    |            |

|     |                                                                      |                                           |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                              |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 236 | Dexamethasonum 1 mg/ml                                               | Maxidex® - 1 mg/ml 5 ml                   | Elveția           | Deținător al CÎM: Novartis Pharma AG; Firma producătoare: Alcon-Couvreur N.V., SA, Belgia; Alcon Cusi S.A., Spania       | ATC S01BA01. Forma farmaceutica Picături oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.               | ATC S01BA01. Forma farmaceutica picături oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 5 ml N1  | 0400110659 |
| 237 | Dexamethasonum 1 mg/ml 3,5 g                                         |                                           |                   |                                                                                                                          | ATC S01BA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                       |                                                                                                                                              |            |
| 238 | Dexamethasonum 4 mg/ml 1 ml                                          | Dexametazon-BP - 4 mg/ml 1 ml             | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova    | ATC H02AB02. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                 | ATC H02AB02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5x2             | 9210701175 |
| 239 | Dexamethasonum 4 mg/ml 2 ml                                          | Dexametazonă - 4 mg/ml 2 ml               | Ucraina           | Deținător al CÎM: Uzina experimentală GNȚLS SRL; Firma producătoare: Compania farmaceutică "Zdorovic" SRL, Ucraina       | ATC H02AB02. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                 | ATC H02AB02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N10              | 9220701915 |
| 240 | Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5 g |                                           |                   |                                                                                                                          | ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                       |                                                                                                                                              |            |
| 241 | Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/ml 5 ml | Maxitrol® - 1 mg/3500 UI/6000 UI/ml 5 ml  | Elveția           | Deținător al CÎM: Novartis Pharma AG; Firma producătoare: Alcon-Couvreur N.V., SA, Belgia; Alcon Cusi S.A., Spania       | ATC S03CA01. Forma farmaceutica picături oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.       | ATC S03CA01. Forma farmaceutica picături oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 5 ml N 1    | 9211101393 |
| 242 | Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml                        |                                           |                   |                                                                                                                          | ATC S01CA01. Forma farmaceutica picături oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.       |                                                                                                                                              |            |
| 243 | Dexketoprofenum 25 mg                                                | Leodex - 25 mg                            | Turcia            | Deținător al CÎM: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia       | ATC M01AE17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                       | ATC M01AE17. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2               | 0400120214 |
| 244 | Dexketoprofenum 25 mg                                                | Dexalgin® sachet - 25 mg                  | Luxemburg         | Deținător al CÎM: Menarini International Operations Luxembourg SA; Firma producătoare: Laboratorios Menarini SA, Spania  | ATC M01AE17. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orală sau Sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | ATC M01AE17. Forma farmaceutica granule pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj UM: N10            | 0400120111 |
| 245 | Dexketoprofenum 50 mg/2 ml                                           | Dexinal® - 50 mg/2 ml 2 ml                | Turcia            | Deținător al CÎM: Nobel Ilac Sanayii Ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Idol Ilac Dolum Sanayii ve Ticaret A.Ş, Turcia | ATC M01AE17. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                     | ATC M01AE17. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N6                   | 0400120133 |
| 246 | Dexmedetomidinum 100 mcg/ml 2 ml                                     | Dexmedetomidine Kalceks - 100 mcg/ml 2 ml | Letonia           | Deținător al CÎM: Kalceks SA; Firma producătoare: HBM Pharma s.r.o., Slovacia; Kalceks SA, Letonia                       | ATC N05CM18. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                        | ATC N05CM18. Forma farmaceutica concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5 | 9200400400 |
| 247 | Dexpanthenolum 50 mg/g                                               | Recreol® - 50 mg/g 50 g                   | Letonia           | Deținător al CÎM: Grindeks SA; Firma producătoare: Grindeks SA, Letonia                                                  | ATC D03AX03. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Spuma cutanată. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.          | ATC D03AX03. Forma farmaceutica cremă. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj UM: 50 g N1                               | 0400130145 |
| 248 | Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 200 ml                     |                                           |                   |                                                                                                                          | ATC B05AA05. Forma farmaceutica Soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                    |                                                                                                                                              |            |
| 249 | Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 400 ml                     |                                           |                   |                                                                                                                          | ATC B05AA05. Forma farmaceutica Soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                    |                                                                                                                                              |            |

|     |                                                                                  |                                   |                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 250 | Diazepamum 10 mg/2 ml                                                            |                                   |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                        |                                                                                                                                                     |            |
| 251 | Diazepamum 10 mg/2.5 ml                                                          |                                   |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.                                               |                                                                                                                                                     |            |
| 252 | Diazepamum 5 mg                                                                  | Diazepeks® - 5 mg                 | Letonia           | Deținător al CÎM: Grindeks SA; Firma producătoare: Grindeks SA, Letonia                                                                                                                                 | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                              | ATC N05BA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2                              | 0400190060 |
| 253 | Diazepamum 5 mg/2.5 ml                                                           |                                   |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.                                               |                                                                                                                                                     |            |
| 254 | Diclofenacum 1 mg/ml 5 ml                                                        | Diclofenac - 1 mg/ml 5 ml         | România           | Deținător al CÎM: Rompharm Company SRL, SC; Firma producătoare: Rompharm Company SRL, SC, România                                                                                                       | ATC S01BC03. Forma farmaceutica Picături oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                | ATC S01BC03. Forma farmaceutica picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 5 ml N1              | 0400200813 |
| 255 | Diclofenacum 10 mg/g                                                             | Clafen® 10 mg/gram - 10 mg/g 40 g | România           | Deținător al CÎM: Antibiotice SA SC; Firma producătoare: Antibiotice SA SC, România                                                                                                                     | ATC M02AA15. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                                            | ATC M02AA15. Forma farmaceutica cremă. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj UM: 40 g N1                                      | 0400320656 |
| 256 | Diclofenacum 100 mg (Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.) | Diclofenac - 100 mg               | Serbia            | Deținător al CÎM: Hemofarm AD; Firma producătoare: Hemofarm AD, Serbia                                                                                                                                  | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC M01AB05. Forma farmaceutica comprimate filmate cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x2 | 0400320483 |
| 257 | Diclofenacum 100 mg (Supozitoare)                                                | Diclofenac - 100 mg               | Republica Moldova | Deținător al CÎM: Farmaprim SRL; Firma producătoare: Farmaprim SRL, Republica Moldova                                                                                                                   | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                                             | ATC M01AB05. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N5x2                              | 0400200156 |
| 258 | Diclofenacum 50 mg (Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri)             |                                   |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.            |                                                                                                                                                     |            |
| 259 | Diclofenacum 50 mg (Supozitoare)                                                 | Diclofenac - 50 mg                | Republica Moldova | Deținător al CÎM: Farmaprim SRL; Firma producătoare: Farmaprim SRL, Republica Moldova                                                                                                                   | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                                             | ATC M01AB05. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N5x2                              | 9230602765 |
| 260 | Diclofenacum 50 mg/g                                                             | Diclac® Gel - 50 mg/g 50 g        | Slovenia          | Deținător al CÎM: Sandoz Pharmaceuticals d.d.; Firma producătoare: Salutas Pharma GmbH, Germania                                                                                                        | ATC M02AA15. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                                                          | ATC M02AA15. Forma farmaceutica gel. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj UM: 50 g N1                                        | 0400320689 |
| 261 | Diclofenacum 75 mg/3 ml                                                          | Diclofenac sodium - 25 mg/ml 3 ml | Republica Moldova | Deținător al CÎM: Dita EstFarm SRL; Firma producătoare: Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China                                                                                                          | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                            | ATC M01AB05. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 3 ml N10                         | 9220802006 |
| 262 | Digoxinum 0.25 mg                                                                | Digoxin - 0,25 mg                 | Ucraina           | Deținător al CÎM: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP; Firma producătoare: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP, Ucraina | ATC C01AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                              | ATC C01AA05. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N20x2                              | 0400230012 |

|     |                                                 |                                 |                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 263 | Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml                       |                                 |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                          |                                                                                                                                                |            |
| 264 | Dioxydinum 1% 10 ml                             |                                 |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC J01XX. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura fiola.                                     |                                                                                                                                                |            |
| 265 | Diphenhydraminum 1% 1 ml                        | Dimedrol-BP - 10 mg/ml 1 ml     | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova                                                                                   | ATC R06AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                          | ATC R06AA02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5x2                   | 0400340290 |
| 266 | Dipyridamolum 0.5% 2 ml                         |                                 |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                          |                                                                                                                                                |            |
| 267 | Dipyridamolum 25 mg                             | Dipiridamol - 25 mg             | Ucraina           | Deținător al CÎM: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP; Firma producătoare: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP, Ucraina | ATC B01AC07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC B01AC07. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x4                         | 9220801916 |
| 268 | Disulfiramum 150 mg                             | Teturam - 150 mg                | Ucraina           | Deținător al CÎM: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP; Firma producătoare: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP, Ucraina | ATC N07BB01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       | ATC N07BB01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x5                            | 9200800660 |
| 269 | Domperidonum 10 mg                              | Motoriks - 10 mg                | Ucraina           | Deținător al CÎM: Uzina de vitamine din Kiev SA; Firma producătoare: Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina                                                                                             | ATC A03FA03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       | ATC A03FA03. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x3                    | 9190900159 |
| 270 | Donepezilum (Donepezili hydrochloridum) 5 mg    | Alzancer® EasyTab - 5 mg        | Turcia            | Deținător al CÎM: Nobel Ilac Sanayii Ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia                                                                                    | ATC N06DA02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC N06DA02. Forma farmaceutica comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7x4          | 9191000205 |
| 271 | Dopaminum 40 mg/ml 5 ml                         | Dopamin-Darnița - 40 mg/ml 5 ml | Ucraina           | Deținător al CÎM: Darnița SAP, Firmă farmaceutică; Firma producătoare: Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina                                                                                        | ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                             | ATC C01CA04. Forma farmaceutica concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N5x2 | 0400420084 |
| 272 | Doxycyclinum 100 mg                             | Doxiciclină - 100 mg            | Republica Moldova | Deținător al CÎM: Eurofarmaco SA, ÎCS; Firma producătoare: Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova                                                                                                       | ATC J01AA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.          | ATC J01AA02. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10                                 | 0400470023 |
| 273 | Drospirenonum+Ethinylestradiolum 3 mg+0.03 mg   |                                 |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC G03AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |                                                                                                                                                |            |
| 274 | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 2% 2 ml | Drotaverin-BP - 20 mg/ml 2 ml   | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova                                                                                   | ATC A03AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                      | ATC A03AD02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5x10              | 9200800689 |
| 275 | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 40 mg   | Spasmoverin - 40 mg             | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova                                                                                   | ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       | ATC A03AD02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N20x3                            | 9210701205 |

|     |                                                       |                                                |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |            |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 276 | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 80 mg         | Spasmoverin Forte - 80 mg                      | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova   | ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                              | ATC A03AD02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x3                                                    | 9210701230 |
| 277 | Duloxetine 30 mg                                      | Dulsevia® - 30 mg                              | Slovenia          | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: TAD Pharma GmbH, Germania; KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia | ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                             | ATC N06AX21. Forma farmaceutica capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N30                                       | 9220201540 |
| 278 | Duloxetine 60 mg                                      | Dulsevia® - 60 mg                              | Slovenia          | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: TAD Pharma GmbH, Germania; KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia | ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                             | ATC N06AX21. Forma farmaceutica capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N30                                       | 9220201541 |
| 279 | Dydrogesteronum 10 mg                                 | Duphaston® - 10 mg                             | Olanda            | Deținător al CÎM: Abbott Healthcare Products B.V.; Firma producătoare: Abbott Biologicals B.V., Olanda                  | ATC G03DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                   | ATC G03DB01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14                                           | 9191000178 |
| 280 | Enalaprilum 1.25 mg/1 ml                              | Enap® - 1,25 mg/ml 1 ml                        | Slovenia          | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                            | ATC C09AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                 | ATC C09AA02. Forma farmaceutica soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5                                 | 0500070013 |
| 281 | Enalaprilum 10 mg                                     | Enalapril LPH® 10 mg - 10 mg                   | România           | Deținător al CÎM: Labormed Pharma S.A.; Firma producătoare: Labormed Pharma S.A., România                               | ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                   | ATC C09AA02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                                                 | 0507490485 |
| 282 | Enalaprilum 20 mg                                     | Enalapril LPH® 20 mg - 20 mg                   | România           | Deținător al CÎM: Labormed Pharma S.A.; Firma producătoare: Labormed Pharma S.A., România                               | ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                   | ATC C09AA02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                                                 | 0507490522 |
| 283 | Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+12.5 mg        | Enap®-HL - 10 mg/12,5 mg                       | Slovenia          | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                            | ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                   | ATC C09BA02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2                                                 | 0500080391 |
| 284 | Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+25 mg          | Enap® -H - 10 mg/25 mg                         | Slovenia          | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                            | ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                   | ATC C09BA02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2                                                 | 0500080405 |
| 285 | Enoxaparinum natrium 2000 UI anti-Xa/0.2 ml           | Enoxaparină-BP - 2000 UI anti-Xa/0,2 ml 0,2 ml | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova   | ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta. | ATC B01AB05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare sub cutan. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: 0,2 ml N10 | 9220301662 |
| 286 | Enoxaparinum natrium 4000 UI anti-Xa/0.4 ml           | Enoxaparină-BP - 4000 UI anti-Xa/0,4 ml 0,4 ml | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova   | ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta. | ATC B01AB05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare sub cutan. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: 0,4 ml N10 | 9220301663 |
| 287 | Enoxaparinum natrium 8000 UI anti-Xa/0.8 ml           | Enoxaparină-BP - 8000 UI anti-Xa/0,8 ml 0,8 ml | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova   | ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta. | ATC B01AB05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare sub cutan. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: 0,8 ml N10 | 9220301664 |
| 288 | Epinephrinum/Epinephrini hydrotartras 1.82 mg/ml 1 ml |                                                |                   |                                                                                                                         | ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.                        |                                                                                                                                                                        |            |

|     |                                        |                           |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |            |
|-----|----------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 289 | Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 2000 UI | Eposino - 2000 UI/ml 1 ml | China | Deținător al CÎM: Shandong Kexing Bioproducts Co., Ltd.; Firma producătoare: Shandong Kexing Bioproducts Co., Ltd, China            | <p>ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta/flacon.Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute.</p> <p>Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat.</p> <p>La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p> | ATC B03XA. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitate de masura seringă preumpluta/flacon. Ambalaj UM: 1 ml N1 | 9210200903 |
| 290 | Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 4000 UI | EPIAO - 4000 UI/ml 1 ml   | China | Deținător al CÎM: Shenyang Sunshine Pharmaceutical Co., Ltd.; Firma producătoare: Shenyang Sunshine Pharmaceutical Co., Ltd., China | <p>ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta/flacon.Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute.</p> <p>Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat.</p> <p>La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p> | ATC B03XA. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitate de masura seringă preumpluta/flacon. Ambalaj UM: 1 ml N1 | 9230402618 |

|     |                                             |                            |          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |            |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 291 | Epoetinum alfa/Epoetinum alfa 40000 UI 1 ml |                            |          |                                                                                                                      | <p>ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta sau flacon+fiola cu solvent+seringa. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului in raport de 1:1 (1 flacon/fiola de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute.</p> <p>Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat.</p> <p>La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p> |                                                                                                                                                                    |            |
| 292 | Epoetinum beta 2000 UI/ 0.3 ml              | Recormon® - 2000 UI/0,3 ml | Elveția  | Deținător al CÎM: F.Hoffmann-La Roche, Ltd.; Firma producătoare: Roche Diagnostics GmbH, Germania                    | ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATC B03XA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: N3x2 | 2700260029 |
| 293 | Epoetinum beta 5000 UI/ 0.3 ml              | Recormon® - 5000 UI/0,3 ml | Elveția  | Deținător al CÎM: F.Hoffmann-La Roche, Ltd.; Firma producătoare: Roche Diagnostics GmbH, Germania                    | ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATC B03XA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: N3x2 | 2700260030 |
| 294 | Ergocalciferolum 0.125% 10 ml               |                            |          |                                                                                                                      | ATC A11CC01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |            |
| 295 | Escitalopramum 10 mg                        | Deprestop® 10 mg - 10 mg   | Turcia   | Deținător al CÎM: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AŞ, Turcia   | ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ATC N06AB10. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14x2                                     | 0508770076 |
| 296 | Escitalopramum 20 mg                        | Deprestop® 20 mg - 20 mg   | Turcia   | Deținător al CÎM: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AŞ, Turcia   | ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ATC N06AB10. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14x2                                     | 0508770098 |
| 297 | Esomeprazolum 20 mg                         | Helides - 20 mg            | Cehia    | Deținător al CÎM: Zentiva k.s.; Firma producătoare: Ethypharm, Franța; S.C. Zentiva S.A., România; Ethypharm, Franța | ATC A02BC05. Forma farmaceutica Capsule gastrorez./Capsule cu micropetele gastrorez./Comprimate gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ATC A02BC05. Forma farmaceutica capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N14x2                                  | 0508720196 |
| 298 | Etamsylatum 250 mg                          | Dicynone® - 250 mg         | Slovenia | Deținător al CÎM: Lek Pharmaceuticals d.d.; Firma producătoare: Lek Pharmaceuticals d.d./Lendava, Slovenia           | ATC B02BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATC B02BX01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x10                                            | 0500300015 |
| 299 | Etamsylatum 250 mg/2 ml                     | Dicynone® - 250 mg/2 ml    | Slovenia | Deținător al CÎM: Lek Pharmaceuticals d.d.; Firma producătoare: Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia                   | ATC B02BX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ATC B02BX01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: N10x5                                       | 0500300026 |

|     |                                                                                                              |                                             |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 300 | Ethinylestradiolum+Gestodenum 0.02 mg+0.075 mg                                                               |                                             |                   |                                                                                                                      | ATC G03AA10. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |            |
| 301 | Ethinylestradiolum+Levonorgestrelum 0.03 mg+0.15 mg                                                          |                                             |                   |                                                                                                                      | ATC G03AA07. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |            |
| 302 | Ethyl aether, $\alpha$ - bromoisovalericum + Phenobarbitalum + Oleum Menthae 20 mg+18.26 mg+1.42 mg/ml 25 ml | Corvalol® - 20 mg/18,26 mg/1,42 mg/ml 25 ml | Ucraina           | Deținător al CÎM: Farmak SA; Firma producătoare: Farmak SA, Ucraina                                                  | ATC N05CB02. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATC N05CB02. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 25 ml N1 | 0300891456 |
| 303 | Ethylmethylhydroxypyridine succinate 50 mg/ml 2 ml                                                           | Mexilek - 100 mg/2 ml                       | Republica Belarus | Deținător al CÎM: Lekpharm SRL; Firma producătoare: Lekpharm SRL, Republica Belarus                                  | ATC N07XX. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATC N07XX. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: N5             | 0508680111 |
| 304 | Etodolacum 400 mg                                                                                            | Etol® Fort - 400 mg                         | Turcia            | Deținător al CÎM: Nobel Ilac Sanayii Ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC M01AB08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ATC M01AB08. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14        | 0500360077 |
| 305 | Famotidinum 20 mg (comprimate)                                                                               | Famotidină - 20 mg                          | Republica Moldova | Deținător al CÎM: Eurofarmaco SA, ÎCS; Firma producătoare: Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova                    | ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ATC A02BA03. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2              | 9200500468 |
| 306 | Famotidinum 20 mg (Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.)                                                 |                                             |                   |                                                                                                                      | ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) |                                                                                                                                     |            |
| 307 | Famotidinum 40 mg                                                                                            | Famotidină - 40 mg                          | Republica Moldova | Deținător al CÎM: Eurofarmaco SA, ÎCS; Firma producătoare: Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova                    | ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ATC A02BA03. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10                | 9200500469 |
| 308 | Fenoterolum 100 mcg/doza 200 doze                                                                            |                                             |                   |                                                                                                                      | ATC R03AC04. Forma farmaceutica Soluție de inhalat presuriz.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |            |

|     |                                                                                                             |                                          |                   |                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                    |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 309 | Fentanylum 0,005% 2 ml                                                                                      | Fentanil Kalceks - 0,05 mg/ml 2 ml       | Letonia           | Deținător al CÎM: Kalceks SA; Firma producătoare: Kalceks SA, Letonia                                                  | ATC N02AB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.       | ATC N02AB03. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5x2   | 0600080213 |
| 310 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 100 mg                                                     | Ferrum Lek® - 100 mg                     | Slovenia          | Deținător al CÎM: Lek Pharmaceuticals d.d.; Firma producătoare: Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia                     | ATC B03AB05. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC B03AB05. Forma farmaceutica comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3 | 0600100067 |
| 311 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/5 ml                                                 | Ferimax - 50 mg/5 ml 150 ml              | Turcia            | Deținător al CÎM: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia     | ATC B03AB05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                  | ATC B03AB05. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 150 ml N1              | 0608540025 |
| 312 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum/Ferri (III) hydroxidum cum dextronom complexum 100 mg/2 ml | Ferrum Lek® - 100 mg/2 ml 2 ml           | Slovenia          | Deținător al CÎM: Lek Pharmaceuticals d.d./Ljubljana; Firma producătoare: Lek Pharmaceuticals d.d./Ljubljana, Slovenia | ATC B03AC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.             | ATC B03AC. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5           | 0600100034 |
| 313 | Ferrosi gluconas hydricus+Mangani gluconas+Cupri gluconas 50 mg+1.33 mg+0.7 mg/10 ml                        | Tot'hema® - 50 mg/1.33 mg/0.7 mg 10 ml   | Franța            | Deținător al CÎM: Laboratoire Innotech International; Firma producătoare: Innothera Chouzy, Franța                     | ATC B03AE10. Forma farmaceutica Solutie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola.              | ATC B03AE10. Forma farmaceutica soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 10 ml N20          | 0600090052 |
| 314 | Ferrosi sulfas+Acidum ascorbinicum 320 mg+60 mg                                                             | Sorbifer™ Durules® - 320 mg/60 mg        | Ungaria           | Deținător al CÎM: Egis Pharmaceuticals PLC; Firma producătoare: Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria                      | ATC B03AE10. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.             | ATC B03AE10. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N40       | 9200400406 |
| 315 | Fluconazolum 0.2% 100 ml                                                                                    | Fluconazol - 2 mg/ml 100 ml              | Ucraina           | Deținător al CÎM: Iuria-Farm SRL; Firma producătoare: Iuria-Farm SRL, Ucraina                                          | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.          | ATC J02AC01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 100 ml N1      | 9210100879 |
| 316 | Fluconazolum 0.2% 50 ml                                                                                     |                                          |                   |                                                                                                                        | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.          |                                                                                                                                    |            |
| 317 | Fluconazolum 100 mg                                                                                         | Fluconazol-BP - 100 mg                   | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova  | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.        | ATC J02AC01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10                  | 0607610866 |
| 318 | Fluconazolum 150 mg                                                                                         | Fluconazol-BP - 150 mg                   | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova  | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.        | ATC J02AC01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10                  | 0607610811 |
| 319 | Fluconazolum 50 mg                                                                                          | Fluconazol-BP - 50 mg                    | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova  | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.        | ATC J02AC01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N20                  | 0607610796 |
| 320 | Fluocinoloni acetamidum 0.25 mg/g                                                                           | Sinaflan - 0,25 mg/g 15 g                | Republica Belarus | Deținător al CÎM: UPM din Borisov SAD; Firma producătoare: UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                      | ATC D07AC04. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                 | ATC D07AC04. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj UM: 15 g N1                   | 9200700577 |
| 321 | Fluocinoloni acetamidum+Neomycinum 0.25 mg+5 mg/g 18 g                                                      | Fluocinolon N Atb® - 0,25 mg/5 mg/g 18 g | România           | Deținător al CÎM: Antibiotice SA; Firma producătoare: Antibiotice SA, România                                          | ATC D07CC02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                      | ATC D07CC02. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj UM: 18 g N1                    | 0600180076 |
| 322 | Fluoxetinum 20 mg                                                                                           | Flutisal - 20 mg                         | India             | Deținător al CÎM: Kusum Healthcare Pvt.Ltd; Firma producătoare: Kusum Healthcare Pvt.Ltd, India                        | ATC N06AB03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                  | ATC N06AB03. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x3                  | 9240403202 |

|     |                                                                                                                  |                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 323 | Fluphenazinum 25 mg/ml 1 ml                                                                                      | Moditen® depo - 25 mg/ml 1 ml  | Slovenia          | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                                                                                                                                           | ATC N05AB02. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                   | ATC N05AB02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5                                         | 0600230018 |
| 324 | Fluticasonum/Fluticasoni propionas 125 mcg/1 doza 60 doze                                                        |                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                        | ATC R03BA05. Forma farmaceutica Suspensie/inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.                  |                                                                                                                                                                    |            |
| 325 | Fondaparinuxum sodium 2.5 mg/0.5 ml                                                                              | Arixtra® - 2,5 mg/0,5 ml       | Irlanda           | Deținător al CÎM: Mylan Pharmaceuticals Limited ; Firma producătoare: Aspen Notre Dame de Bondeville, Franța                                                                                                                           | ATC B01AX05. Forma farmaceutica Soluție injectabilă ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta. | ATC B01AX05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: N5x2 | 0608500054 |
| 326 | Fondaparinuxum sodium 7.5 mg/0.6 ml                                                                              | Arixtra® - 7,5 mg/0,6 ml       | Irlanda           | Deținător al CÎM: Mylan Pharmaceuticals Limited ; Firma producătoare: Aspen Notre Dame de Bondeville, Franța                                                                                                                           | ATC B01AX05. Forma farmaceutica Soluție injectabilă ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta. | ATC B01AX05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: N5x2 | 0608500043 |
| 327 | Fosfomycinum 3 g                                                                                                 | Urfocin™ - 3 g                 | Turcia            | Deținător al CÎM: Drog-san İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Drog-san İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turcia                                                                                                       | ATC J01XX01. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.                              | ATC J01XX01. Forma farmaceutica granule pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj UM: N 1                                  | 9191100240 |
| 328 | Furazidinum 50 mg                                                                                                | Furagin - 50 mg                | Letonia           | Deținător al CÎM: Olpha SA ; Firma producătoare: Olpha SA, Letonia                                                                                                                                                                     | ATC J01XE. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                  | ATC J01XE. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x3                                                  | 0600360047 |
| 329 | Furosemidum 10 mg/ml 2 ml                                                                                        | Furosemid - 10 mg/ml 2 ml      | Ucraina           | Deținător al CÎM: Uzina experimentală GNȚLS SRL; Firma producătoare: Compania farmaceutică "Zdorovie" SRL, Ucraina                                                                                                                     | ATC C03CA01. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                   | ATC C03CA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N10( blister)                              | 0600380315 |
| 330 | Furosemidum 40 mg                                                                                                | Furosemid - 40 mg              | Republica Belarus | Deținător al CÎM: UPM din Borisov SAD; Firma producătoare: UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                                                                                                                                      | ATC C03CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                     | ATC C03CA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x5                                             | 0600380223 |
| 331 | Gabapentinum 300 mg                                                                                              | Gabagamma® 300 - 300 mg        | Germania          | Deținător al CÎM: Worwag Pharma GmbH & Co. KG; Firma producătoare: Medis International a.s. , Cehia; Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH, Germania; Worwag Pharma Operations Sp. z o.o., Polonia; Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Germania | ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                          | ATC N03AX12. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x10                                                 | 0700010105 |
| 332 | Gabapentinum 400 mg                                                                                              | Gabagamma® 400 - 400 mg        | Germania          | Deținător al CÎM: Worwag Pharma GmbH & Co. KG; Firma producătoare: Medis International a.s. , Cehia; Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH, Germania; Worwag Pharma Operations Sp. z o.o., Polonia; Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Germania | ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                          | ATC N03AX12. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x10                                                 | 0700010138 |
| 333 | Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 15 ml                                                                                   | Gadovist® - 1,0 mmol/ml 15 ml  | Germania          | Deținător al CÎM: Bayer AG; Firma producătoare: Bayer AG, Germania                                                                                                                                                                     | ATC V08CA09. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                  | ATC V08CA09. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 15 ml N1                                       | 0708510081 |
| 334 | Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 7,5 ml                                                                                  | Gadovist® - 1,0 mmol/ml 7,5 ml | Germania          | Deținător al CÎM: Bayer AG; Firma producătoare: Bayer AG, Germania                                                                                                                                                                     | ATC V08CA09. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                   | ATC V08CA09. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 7,5 ml N1                                       | 9210100882 |
| 335 | Gelatinum succilinat+Natridii chloridum+Natridii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine) 4% 500 ml |                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                        | ATC B05AA06. Forma farmaceutica Soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                  |                                                                                                                                                                    |            |

|     |                            |                                                           |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 336 | Gentamicinum 40 mg/1 ml    |                                                           |          |                                                                                                                                     | ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                    |                                                                                                                                                |            |
| 337 | Gentamicinum 80 mg/2 ml    | Gentamicin-K - 80 mg/2 ml 2 ml                            | Slovenia | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                                        | ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                    | ATC J01GB03. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5x2               | 0700110094 |
| 338 | Gliclazidum 30 mg          | Glyclada® - 30 mg                                         | Slovenia | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                                        | ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC A10BB09. Forma farmaceutica comprimate cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N15x4 | 0700180035 |
| 339 | Gliclazidum 60 mg          | Glyclada® - 60 mg                                         | Slovenia | Deținător al CÎM: KRKA d.d., Novo mesto; Firma producătoare: KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                                        | ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC A10BB09. Forma farmaceutica comprimate cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N15x4 | 0700180116 |
| 340 | Glucosum 10% 200 ml-250 ml | Glucoză - 100 mg/ml 250 ml                                | China    | Deținător al CÎM: Shandong Qidu Pharmaceutical Co., Ltd; Firma producătoare: Shandong Qidu Pharmaceutical Co., Ltd, China           | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                             | ATC -. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 250 ml N1                        | 0700250688 |
| 341 | Glucosum 10% 400 ml-500 ml | Glucose - 100 mg/ml 500 ml                                | China    | Deținător al CÎM: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Co., Ltd.; Firma producătoare: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Co., Ltd., China | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                             | ATC -. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 500 ml N1                        | 0700250656 |
| 342 | Glucosum 40% 10 ml         |                                                           |          |                                                                                                                                     | ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                        |                                                                                                                                                |            |
| 343 | Glucosum 5% 200 ml-250 ml  | Glucoză - 50 mg/ml 200 ml                                 | China    | Deținător al CÎM: Shandong Qidu Pharmaceutical Co., Ltd; Firma producătoare: Shandong Qidu Pharmaceutical Co., Ltd, China           | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                             | ATC -. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1                        | 0700250714 |
| 344 | Glucosum 5% 400 ml-500 ml  | Glucose - 50 mg/ml 500 ml                                 | China    | Deținător al CÎM: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Co., Ltd.; Firma producătoare: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Co., Ltd., China | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                             | ATC -. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 500 ml N1                        | 0700250633 |
| 345 | Glycerolum 1405 mg         | Supozitoare cu glicerina pentru copii, 1405 mg - 1405 mg  | România  | Deținător al CÎM: Antibiotice SA; Firma producătoare: Antibiotice SA, România                                                       | ATC A06AX01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                         | ATC A06AX01. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N6x2                         | 0702810033 |
| 346 | Glycerolum 2.11 g          | Supozitoare cu glicerina pentru adulti, 2100 mg - 2100 mg | România  | Deținător al CÎM: Antibiotice SA; Firma producătoare: Antibiotice SA, România                                                       | ATC A06AG04. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                         | ATC A06AG04. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N6x2                         | 0702810022 |
| 347 | Haloperidolum 0.5% 1 ml    |                                                           |          |                                                                                                                                     | ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                        |                                                                                                                                                |            |
| 348 | Haloperidolum 5 mg         |                                                           |          |                                                                                                                                     | ATC N05AD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          |                                                                                                                                                |            |

|     |                                                                            |                                                   |                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 349 | Hedera helix 20-40 mg/ml                                                   | Hedelix® Picături de Tuse - 40 mg/ml 20 ml        | Germania              | Deținător al CÎM: Krewel Meuselbach GmbH; Firma producătoare: Krewel Meuselbach GmbH, Germania                                                                          | ATC R05CA. Forma farmaceutica Picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. Evaluarea va fi efectuată per miligram cu corespunderea tuturor cerințelor. | ATC R05CA. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon . Ambalaj UM: 20 ml N1     | 9230402617 |
| 350 | Hedera helix 5-8 mg/ml                                                     | Pectolvan Hedera Helix - 7 mg/ml 100 ml           | Ucraina               | Deținător al CÎM: Farmak SA; Firma producătoare: Farmak SA, Ucraina                                                                                                     | ATC R05CA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.Evaluarea va fi efectuată per miligram cu corespunderea tuturor cerințelor.                    | ATC R05CA. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 100 ml N1                       | 0801030093 |
| 351 | Heparini natrium 1000 UI/g                                                 | Lioton 1000® - 1000 UI/g 50 g                     | Italia                | Deținător al CÎM: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L.; Firma producătoare: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l, Italia                | ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                                                                                                 | ATC C05BA03. Forma farmaceutica gel. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj UM: 50 g N1                           | 9210901291 |
| 352 | Heparini natrium 25000 UI/5 ml                                             | Heparin-BP - 5000 UI/ml 5 ml                      | Republica Moldova     | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova                                                   | ATC B01AB01. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                                                                              | ATC B01AB01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 5 ml N5x2      | 9250603772 |
| 353 | Heparini natrium+Benzocainum+Benzylii nicotinas 100 UI+40 mg+0,8 mg/g 25 g | Heparin - 100 UI/40 mg/0,8 mg/g 25 g              | Rusia                 | Deținător al CÎM: Nijfarm SA; Firma producătoare: Nijfarm SA, Rusia                                                                                                     | ATC C05BA53. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                                                                              | ATC C05BA53. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj UM: 25 g N1                        | 0800090128 |
| 354 | Hepasol-Neo 8% 500 ml                                                      |                                                   |                       |                                                                                                                                                                         | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                                                  |                                                                                                                                        |            |
| 355 | Hexetidinum 0.1% 200 ml                                                    | Stomatidin® - 1 mg/ml 200 ml                      | Bosnia și Herțegovina | Deținător al CÎM: Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC; Firma producătoare: Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina | ATC A01AB12. Forma farmaceutica Soluție bucofaringeală. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                                                            | ATC A01AB12. Forma farmaceutica soluție bucofaringiană. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1    | 0800110075 |
| 356 | Hippophae rhamnoides 500 mg                                                | Cătină Ulei - 500 mg                              | Republica Moldova     | Deținător al CÎM: Farmaprim SRL; Firma producătoare: Farmaprim SRL, Republica Moldova                                                                                   | ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                                                                                    | ATC C05AX03. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N5x2                 | 0800150013 |
| 357 | Hydrocortisonum 1% 20 g                                                    | Hidrocortizon Atb® 10 mg/g unguent - 10 mg/g 20 g | România               | Deținător al CÎM: Antibiotice SA SC; Firma producătoare: Antibiotice SA SC, România                                                                                     | ATC D07AA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                                                                              | ATC D07AA02. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj UM: 20 g N1                        | 0800200321 |
| 358 | Hydrocortisonum+Oxytetracyclinum 3.10 mg+9.30 mg/g 32.25 g                 | Oxycort - 9,30 mg/3,10 mg/g 32,25 g               | Polonia               | Deținător al CÎM: Polfa SA, Tarchomin; Firma producătoare: Polfa SA, Tarchomin, Polonia                                                                                 | ATC D07CA01. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                                                                     | ATC D07CA01. Forma farmaceutica spray cutanat, suspensie. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 32,25 g N1 | 0800200251 |
| 359 | Hydrogenii peroxydum 3% 100 ml                                             |                                                   |                       |                                                                                                                                                                         | ATC D08AX01. Forma farmaceutica Soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                                                                  |                                                                                                                                        |            |
| 360 | Hydrogenii peroxydum 3% 1000 ml                                            |                                                   |                       |                                                                                                                                                                         | ATC D08AX01. Forma farmaceutica Soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                                                                  |                                                                                                                                        |            |

|     |                                       |                              |                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |            |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 361 | Hyoscini butylbromidum 20 mg/ml 1 ml  | Spazmotek - 20 mg/ml 1 ml    | Turcia            | Deținător al CÎM: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş.; Firma producătoare: Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia                                                                                      | ATC A03BA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                 | ATC A03BA03. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N6                             | 9211201497 |
| 362 | Ibuprofenum 100 mg/5 ml               | Bofen - 100 mg/5 ml 100 ml   | Ucraina           | Deținător al CÎM: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP; Firma producătoare: Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP, Ucraina | ATC M01AE01. Forma farmaceutica Sirop/Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.        | ATC M01AE01. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 100 ml N1                        | 0900010352 |
| 363 | Ibuprofenum 200 mg                    |                              |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC M01AE01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.        |                                                                                                                                                        |            |
| 364 | Ibuprofenum 400 mg                    |                              |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC M01AE01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.        |                                                                                                                                                        |            |
| 365 | Imipenemum+Cilastatinum 500 mg+500 mg |                              |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC J01DH51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                |                                                                                                                                                        |            |
| 366 | Imipraminum 25 mg                     |                              |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC N06AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |                                                                                                                                                        |            |
| 367 | Indapamidum 1.5 mg                    | Indapamid-BP - 1,5 mg        | Republica Moldova | Deținător al CÎM: SC Balkan Pharmaceuticals SRL; Firma producătoare: SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova                                                                                   | ATC C03BA11. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC C03BA11. Forma farmaceutica comprimate filmate cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3 | 9241203607 |
| 368 | Indapamidum 2,5 mg                    | Indapen® - 2,5 mg            | Polonia           | Deținător al CÎM: Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Firma producătoare: Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Polonia                                                                                 | ATC C03BA11. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.              | ATC C03BA11. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x3                            | 0900130173 |
| 369 | Indometacinum 10% 40 g                | Indometacin - 100 mg/g 40 g  | Republica Belarus | Deținător al CÎM: UPM din Borisov SAD; Firma producătoare: UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                                                                                                       | ATC M02AA23. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                            | ATC M02AA23. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj UM: 40 g N1                                        | 9200700623 |
| 370 | Indometacinum 100 mg                  | Indometacin - 100 mg         | Republica Moldova | Deținător al CÎM: Farmaprim SRL; Firma producătoare: Farmaprim SRL, Republica Moldova                                                                                                                   | ATC M01AB01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                  | ATC M01AB01. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N5x2                                 | 9230602766 |
| 371 | Indometacinum 25 mg                   | Indometacin Sopharma - 25 mg | Bulgaria          | Deținător al CÎM: Sopharma AD; Firma producătoare: Sopharma AD, Bulgaria                                                                                                                                | ATC M01AB01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC M01AB01. Forma farmaceutica comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N30                  | 0900140152 |
| 372 | Inosinum 2% 5 ml                      |                              |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                   |                                                                                                                                                        |            |
| 373 | Inosinum 200 mg                       |                              |                   |                                                                                                                                                                                                         | ATC C01DX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                     |                                                                                                                                                        |            |

|     |                                                        |                           |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |            |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 374 | Inosinum pranobex 50 mg/ml                             | Novirin - 50 mg/ml 120 ml | Ucraina | Deținător al CÎM: Uzina de vitamine din Kiev SA; Firma producătoare: Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina | ATC J05AX05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                                                                   | ATC J05AX05. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 120 ml N1  | 9240403197 |
| 375 | Inosinum pranobex 500 mg                               | Novirin - 500 mg          | Ucraina | Deținător al CÎM: Uzina de vitamine din Kiev SA; Firma producătoare: Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina | ATC J05AX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                              | ATC J05AX05. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x4 | 0906110069 |
| 376 | Insulinum aspartum 100 UI/ml 3 ml                      |                           |         |                                                                                                             | ATC A10AB05. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.                       |                                                                                                                        |            |
| 377 | Insulinum detemirum 100 UI/ml 3 ml                     |                           |         |                                                                                                             | ATC A10AE05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut. |                                                                                                                        |            |
| 378 | Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml                     |                           |         |                                                                                                             | ATC A10AE04. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.                     |                                                                                                                        |            |
| 379 | Insulinum glulisinum 100 UI/ml 3 ml                    |                           |         |                                                                                                             | ATC A10AB06. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.                       |                                                                                                                        |            |
| 380 | Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 10 ml        |                           |         |                                                                                                             | ATC A10AC01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/m. Unitatea de masura flacon.                                                 |                                                                                                                        |            |
| 381 | Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 3 ml         |                           |         |                                                                                                             | ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.                                           |                                                                                                                        |            |
| 382 | Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 10 ml |                           |         |                                                                                                             | ATC A10AD01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.                                                |                                                                                                                        |            |
| 383 | Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 3 ml  |                           |         |                                                                                                             | ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus.                                      |                                                                                                                        |            |
| 384 | Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml            |                           |         |                                                                                                             | ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.                                                  |                                                                                                                        |            |
| 385 | Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 3 ml             |                           |         |                                                                                                             | ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.                                             |                                                                                                                        |            |
| 386 | Interferonum alfa-2b 1000000 UI                        |                           |         |                                                                                                             | ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                                                             |                                                                                                                        |            |
| 387 | Interferonum alfa-2b 150000 UI                         |                           |         |                                                                                                             | ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                                                             |                                                                                                                        |            |

|     |                                |  |  |  |                                                                                                          |  |  |
|-----|--------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 388 | Interferonum alfa-2b 500000 UI |  |  |  | ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.   |  |  |
| 389 | Iodixanolum 320 mg I/ml 100 ml |  |  |  | ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 390 | Iodixanolum 320 mg I/ml 200 ml |  |  |  | ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 391 | Iodixanolum 320 mg I/ml 50 ml  |  |  |  | ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 392 | Iohexolum 350 mg I/ml 100 ml   |  |  |  | ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 393 | Iohexolum 350 mg I/ml 200 ml   |  |  |  | ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 394 | Iopamidolum 755,3 mg/ml 100 ml |  |  |  | ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 395 | Iopamidolum 755,3 mg/ml 200 ml |  |  |  | ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 396 | Iopamidolum 755,3 mg/ml 50 ml  |  |  |  | ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 397 | Iopromidum 623,40 mg/ml 100 ml |  |  |  | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 398 | Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml |  |  |  | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 399 | Iopromidum 768,86 mg/ml 200 ml |  |  |  | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 400 | Iopromidum 768,86 mg/ml 50 ml  |  |  |  | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 401 | Ipidacrinum 0.5% 1 ml          |  |  |  | ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.    |  |  |

|     |                                                                |  |  |  |                                                                                                                         |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 402 | Ipidacrinum 1.5% 1 ml                                          |  |  |  | ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                |  |  |
| 403 | Ipidacrinum 20 mg                                              |  |  |  | ATC N07AA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                     |  |  |
| 404 | Irbesartanum 150 mg                                            |  |  |  | ATC C09CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |  |  |
| 405 | Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum<br>300 mg+12.5 mg          |  |  |  | ATC C09DA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |  |  |
| 406 | Itraconazolum 100 mg                                           |  |  |  | ATC J02AC02. Forma farmaceutica Capsule/Capsule cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. |  |  |
| 407 | Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158-<br>250 mg + 140-250 mg |  |  |  | ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                     |  |  |
| 408 | Kalii aspartas + Magnesii aspartas 452<br>mg+400 mg/10 ml      |  |  |  | ATC A12CC30. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.       |  |  |
| 409 | Kalii chloridum 4% 10 ml                                       |  |  |  | ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                    |  |  |
| 410 | Ketaminum 50 mg/ml 10 ml                                       |  |  |  | ATC N01AX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.          |  |  |
| 411 | Ketoprofenum 100 mg                                            |  |  |  | ATC M01AE03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |  |  |
| 412 | Ketoprofenum 100 mg                                            |  |  |  | ATC M01AE03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                  |  |  |
| 413 | Ketoprofenum 100 mg/2 ml                                       |  |  |  | ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.          |  |  |
| 414 | Ketoprofenum 25 mg/g                                           |  |  |  | ATC M02AA10. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                               |  |  |
| 415 | Ketorolacum 10 mg                                              |  |  |  | ATC M01AB15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |  |  |

|     |                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                   |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 416 | Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 30 mg/1 ml                                               |  |  |  | ATC M01AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                                           |  |  |
| 417 | Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 5 mg/ml                                                  |  |  |  | ATC S01BC05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.                                                     |  |  |
| 418 | Ketotifenum 1 mg                                                                               |  |  |  | ATC R06AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                             |  |  |
| 419 | Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium 1.2 x10^7 CFU (280 mg) |  |  |  | ATC A07FA51. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                                                  |  |  |
| 420 | Lactulosum 667 mg/ml 1000 ml                                                                   |  |  |  | ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Solutie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                                   |  |  |
| 421 | Lactulosum 667 mg/ml 200 ml                                                                    |  |  |  | ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Solutie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                                   |  |  |
| 422 | Lamotriginum 100 mg                                                                            |  |  |  | ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                             |  |  |
| 423 | Lamotriginum 50 mg                                                                             |  |  |  | ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                             |  |  |
| 424 | Lansoprazolum 30 mg                                                                            |  |  |  | ATC A02BC03. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. |  |  |
| 425 | Lercanidipinum 10 mg                                                                           |  |  |  | ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                             |  |  |
| 426 | Lercanidipinum 20 mg                                                                           |  |  |  | ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                             |  |  |
| 427 | Levetiracetamum 500 mg                                                                         |  |  |  | ATC N03AX14. Forma farmaceutica Comprimate/Granule drajefiate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                             |  |  |
| 428 | Levocarnitinum 100 mg/ml 10 ml                                                                 |  |  |  | ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                                             |  |  |

|     |                                   |  |  |  |                                                                                                                            |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 429 | Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml     |  |  |  | ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                    |  |  |
| 430 | Levocetirizinum 5 mg              |  |  |  | ATC R06AE09. Forma farmaceutica Comprimate sau Film orodispersabil. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. |  |  |
| 431 | Levocetirizinum 5 mg/ml           |  |  |  | ATC R06AE09. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.         |  |  |
| 432 | Levodopum+Carbidopum 250 mg+25 mg |  |  |  | ATC N04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      |  |  |
| 433 | Levofloxacinum 0.5% 100 ml        |  |  |  | ATC J01MA12. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                   |  |  |
| 434 | Levofloxacinum 0.5% 5 ml          |  |  |  | ATC S01AX19. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.        |  |  |
| 435 | Levofloxacinum 500 mg             |  |  |  | ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      |  |  |
| 436 | Levomepromazinum 25 mg            |  |  |  | ATC N05AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      |  |  |
| 437 | Levomepromazinum 25 mg/1 ml       |  |  |  | ATC N05AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                    |  |  |
| 438 | Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml     |  |  |  | ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                       |  |  |
| 439 | Levothyroxinum 100 mcg            |  |  |  | ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      |  |  |
| 440 | Levothyroxinum 50 mcg             |  |  |  | ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      |  |  |
| 441 | Lidocaini hydrochloridum -        |  |  |  | ATC N01BB02. Forma farmaceutica Spray. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                              |  |  |

|     |                                        |  |  |  |                                                                                                                  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 442 | Lidocaini hydrochloridum 10% 2 ml      |  |  |  | ATC C01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.       |  |  |
| 443 | Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml       |  |  |  | ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.       |  |  |
| 444 | Lincomycinum 30% 1 ml                  |  |  |  | ATC J01FF02. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.       |  |  |
| 445 | Linezolidum 2 mg/ml 300 ml             |  |  |  | ATC J01XX08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.      |  |  |
| 446 | Lipofundin 20% 100 ml                  |  |  |  | ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.      |  |  |
| 447 | Lipofundin 20% 500 ml                  |  |  |  | ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.      |  |  |
| 448 | Lisinoprilum 10 mg                     |  |  |  | ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.         |  |  |
| 449 | Lisinoprilum 20 mg                     |  |  |  | ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.         |  |  |
| 450 | Lisinoprilum 5 mg                      |  |  |  | ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.         |  |  |
| 451 | Lisinoprilum+Amlodipinum 10 mg+5<br>mg |  |  |  | ATC C09BB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           |  |  |
| 452 | Loperamidum 2 mg                       |  |  |  | ATC A07DA03. Forma farmaceutica<br>Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura bucata. |  |  |
| 453 | Loratadinum 10 mg                      |  |  |  | ATC R06AX13. Forma farmaceutica<br>Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura bucata. |  |  |
| 454 | Loratadinum 1-1,3 mg/ml                |  |  |  | ATC R06AX13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura mililitru.              |  |  |
| 455 | L-ornitina-L-aspartat 3 g/5 g          |  |  |  | ATC A05BA. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.    |  |  |

|     |                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 456 | L-ornitina-L-aspartat/Ornithinum/Ornithinum aspartatum 500 mg/ml                                          |  |  |  | ATC A05BA. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz..<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 457 | Lornoxicamum 8 mg (Comprimat)                                                                             |  |  |  | ATC M01AC05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 458 | Lornoxicamum 8 mg (Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. )                                           |  |  |  | ATC M01AC05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m.<br>Unitatea de masura flacon.Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) |  |  |
| 459 | Losartanum 100 mg                                                                                         |  |  |  | ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 460 | Losartanum 50 mg                                                                                          |  |  |  | ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 461 | Losartanum+Hydrochlorthiazidum 50 mg+12.5 mg                                                              |  |  |  | ATC C09DA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 462 | Magnesi lactas/citras + Pyridoxinum 100 mg+10 mg                                                          |  |  |  | ATC A12CC30. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 463 | Magnesi lactas+Magnesi pidolas+Pyridoxinum/Magnesi citras+Pyridoxinum 100 mg+10 mg/10 ml sau 100 mg+10 mg |  |  |  | ATC A12CC30. Forma farmaceutica Solutie orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola/plic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 464 | Magnesi lactas+Pyridoxinum 470 mg+5 mg                                                                    |  |  |  | ATC A11JB. Forma farmaceutica Draje/Comprimat gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |

|     |                                             |  |  |  |                                                                                                                                           |  |  |
|-----|---------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 465 | Magnesii sulfas 25% 5 ml                    |  |  |  | ATC B05XA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                            |  |  |
| 466 | Mebendazolum 100 mg                         |  |  |  | ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                  |  |  |
| 467 | Mebeverinum 200 mg                          |  |  |  | ATC A03AA04. Forma farmaceutica Capsule cu eliberare<br>prelungita/modificata. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura capsula. |  |  |
| 468 | Mebhydrolinum 100 mg                        |  |  |  | ATC R06AX15. Forma farmaceutica Draje/Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                               |  |  |
| 469 | Meglumini natrium succinatum 1.5%<br>400 ml |  |  |  | ATC B05BB. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                 |  |  |
| 470 | Meldonium 10% 5 ml                          |  |  |  | ATC C01EB. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                  |  |  |
| 471 | Meldonium 500 mg                            |  |  |  | ATC C01EB22. Forma farmaceutica<br>Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura bucata.                          |  |  |
| 472 | Meloxicamum 15 mg                           |  |  |  | ATC M01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                  |  |  |
| 473 | Meloxicamum 15 mg/1.5 ml                    |  |  |  | ATC M01AC06. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                |  |  |
| 474 | Memantinum 10 mg                            |  |  |  | ATC N06DX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                  |  |  |
| 475 | Menadioni natrii bisulfis 1%1 ml            |  |  |  | ATC B02BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                |  |  |
| 476 | Mentholum in menthylisovaleratum -          |  |  |  | ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate<br>sublinguale/Capsule moi. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura bucata.            |  |  |
| 477 | Mepivacainum 30 mg/ml                       |  |  |  | ATC N01BB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare perineural. Unitatea de masura<br>mililitru.                  |  |  |
| 478 | Meropenemum 1000 mg                         |  |  |  | ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod<br>de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                  |  |  |

|     |                                                                                     |  |  |  |                                                                                                             |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 479 | Meropenemum 500 mg                                                                  |  |  |  | ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.       |  |  |
| 480 | Mesalazinum 250 mg                                                                  |  |  |  | ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.      |  |  |
| 481 | Mesalazinum 500 mg                                                                  |  |  |  | ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.      |  |  |
| 482 | Metamizoli natrium 50% 2 ml                                                         |  |  |  | ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. |  |  |
| 483 | Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml |  |  |  | ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.     |  |  |
| 484 | Metamizoli natrium+Tempidonum 500 mg+20 mg                                          |  |  |  | ATC N02BB72. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.       |  |  |
| 485 | Metforminum/Metformini hydrochloridum 1000 mg                                       |  |  |  | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.       |  |  |
| 486 | Metforminum/Metformini hydrochloridum 500 mg                                        |  |  |  | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.       |  |  |
| 487 | Metforminum/Metforminum hydrochloridum 850 mg                                       |  |  |  | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.       |  |  |

|     |                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 488 | Methotrexatum 10 mg/1 ml   |  |  |  | <p>ATC L01BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Seringa preumpluta. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute.</p> <p>Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat.</p> <p>La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p> |  |  |
| 489 | Methotrexatum 2.5 mg       |  |  |  | ATC L01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 490 | Methyldopum 250 mg         |  |  |  | ATC C02AB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 491 | Methylprednisolonum 16 mg  |  |  |  | ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 492 | Methylprednisolonum 250 mg |  |  |  | ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+fiola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 493 | Methylprednisolonum 4 mg   |  |  |  | ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 494 | Methylprednisolonum 40 mg  |  |  |  | ATC H02AB04. Forma farmaceutica Susp. inj./Pulb. pu sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 495 | Methylprednisolonum 500 mg |  |  |  | ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+flacon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 496 | Methyluracilum 500 mg      |  |  |  | ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

|     |                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 497 | Metoclopramidum 10 mg                                    |  |  |  | ATC A03FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                       |  |  |
| 498 | Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml |  |  |  | ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                                                                 |  |  |
| 499 | Metoprololum 100 mg                                      |  |  |  | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                       |  |  |
| 500 | Metoprololum 25 mg                                       |  |  |  | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                       |  |  |
| 501 | Metoprololum 50 mg                                       |  |  |  | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                       |  |  |
| 502 | Metronidazolum 250 mg                                    |  |  |  | ATC G01AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                       |  |  |
| 503 | Metronidazolum 500 mg (Comprimate)                       |  |  |  | ATC J01XD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                       |  |  |
| 504 | Metronidazolum 500 mg (Comprimate vaginale/Ovule)        |  |  |  | ATC D06BX01. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.                                                                          |  |  |
| 505 | Metronidazolum 500 mg/100 ml                             |  |  |  | ATC J01XD01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                                                    |  |  |
| 506 | Metronidazolum + Miconazolum 100 mg+100 mg               |  |  |  | ATC G01AF20. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.                                                                     |  |  |
| 507 | Metronidazolum+Chlorhexidinum 10 mg+0.5 mg/g 20 g        |  |  |  | ATC A01AB11. Forma farmaceutica Gel gingival. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                                                                           |  |  |
| 508 | Midazolamum 5 mg/ml                                      |  |  |  | ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura mililitru.                                                                             |  |  |
| 509 | Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg              |  |  |  | ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate+comp. vaginale. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura Comprimat (se va indica cantitatea comprimatelor de Mifepristonum). |  |  |

|     |                                                         |  |  |  |                                                                                                                                               |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 510 | Mometasonum 1 mg/g                                      |  |  |  | ATC D07AC13. Forma farmaceutica Unguent/Cremă.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                                        |  |  |
| 511 | Morphinum 1% 1 ml                                       |  |  |  | ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                |  |  |
| 512 | Moxifloxacinum 0.5% 5 ml                                |  |  |  | ATC S01AX22. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                 |  |  |
| 513 | Moxifloxacinum 400 mg                                   |  |  |  | ATC J01MA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                      |  |  |
| 514 | Moxifloxacinum 400 mg in volume de<br>100 ml sau 250 ml |  |  |  | ATC J01MA14. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                   |  |  |
| 515 | Moxonidinum 0.2 mg                                      |  |  |  | ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                      |  |  |
| 516 | Moxonidinum 0.3 mg                                      |  |  |  | ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                      |  |  |
| 517 | Moxonidinum 0.4 mg                                      |  |  |  | ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                      |  |  |
| 518 | Nadroparini calcium 5700 UI Axa/0.6<br>ml               |  |  |  | ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila<br>ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de<br>masura seringă preumpluta. |  |  |
| 519 | Nadroparini calcium 7600 UI Axa/0.8<br>ml               |  |  |  | ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila<br>ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de<br>masura seringă preumpluta. |  |  |
| 520 | Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml                                |  |  |  | ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                |  |  |
| 521 | Naphazolinum 0.05% 10 ml                                |  |  |  | ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod<br>de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                    |  |  |
| 522 | Naphazolinum 0.1% 10 ml                                 |  |  |  | ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod<br>de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                    |  |  |
| 523 | Natrii chloridum 0.9% 1000 ml                           |  |  |  | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                   |  |  |

|     |                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                          |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 524 | Natrii chloridum 0.9% 3000 ml                                                                                                                              |  |  |  | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.              |  |  |
| 525 | Natrii chloridum 0.9% 400 ml                                                                                                                               |  |  |  | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.    |  |  |
| 526 | Natrii chloridum 0.9% 400 ml                                                                                                                               |  |  |  | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.              |  |  |
| 527 | Natrii chloridum + Kalii chloridum +<br>Calcii chloridum + Natrii lactas (analog<br>Hartman/Rinlaktin) 500 ml                                              |  |  |  | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.              |  |  |
| 528 | Natrii chloridum/Sodium chloridum<br>0.9% 10 ml                                                                                                            |  |  |  | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura<br>Fiola/Flacon. |  |  |
| 529 | Natrii chloridum/Sodium chloridum<br>0.9% 100 ml                                                                                                           |  |  |  | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.              |  |  |
| 530 | Natrii chloridum/Sodium chloridum<br>0.9% 200 ml-250 ml                                                                                                    |  |  |  | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de<br>administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                    |  |  |
| 531 | Natrii chloridum/Sodium chloridum<br>0.9% 5 ml                                                                                                             |  |  |  | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.           |  |  |
| 532 | Natrii chloridum/Sodium chloridum<br>0.9% 500 ml                                                                                                           |  |  |  | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.              |  |  |
| 533 | Natrii chloridum+Kalii<br>chloridum+Calcii chloridum (analog<br>Ringer) 0,86 g+0,03 g+0,033 g/100 ml<br>400 ml-500 ml                                      |  |  |  | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de<br>administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                    |  |  |
| 534 | Natrii chloridum+Kalii<br>chloridum+Calcii chloridum (analog<br>Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml<br>200 ml sau 0.86 g+0.03 g+0.0322 g/100<br>ml-200 ml |  |  |  | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.              |  |  |
| 535 | Natrii chloridum+Kalii<br>chloridum+Calcii chloridum (analog<br>Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml<br>400-500 ml                                         |  |  |  | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de<br>sticla. |  |  |
| 536 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii<br>(Natrii) citras+Glucosum -                                                                                       |  |  |  | ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura plic.                  |  |  |
| 537 | Natrii hydrocarbonatis 4% 200 ml                                                                                                                           |  |  |  | ATC B05XA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.              |  |  |

|     |                                       |  |  |  |                                                                                                                        |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 538 | Natrii oxybutyras 20% 10 ml           |  |  |  | ATC N01AX11. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.             |  |  |
| 539 | Natrii thiosulfas 300 mg/ml           |  |  |  | ATC V03AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.         |  |  |
| 540 | Natrium valproatum 57.64 mg/ml 150 ml |  |  |  | ATC N03AG01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                          |  |  |
| 541 | Nebivololum 5 mg                      |  |  |  | ATC C07AB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                  |  |  |
| 542 | Neostigminum methylsulphas 0.05% 1 ml |  |  |  | ATC N07AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.             |  |  |
| 543 | Nicergolinum 30 mg                    |  |  |  | ATC C04AE02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.             |  |  |
| 544 | Nicethamidum 25% 2 ml                 |  |  |  | ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.             |  |  |
| 545 | Nifedipinum 10 mg                     |  |  |  | ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                  |  |  |
| 546 | Nifedipinum 20 mg                     |  |  |  | ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |  |  |
| 547 | Nifuroxazidum 100 mg                  |  |  |  | ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.             |  |  |
| 548 | Nifuroxazidum 200 mg                  |  |  |  | ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                       |  |  |
| 549 | Nifuroxazidum 200-220 mg/5 ml         |  |  |  | ATC A07AX03. Forma farmaceutica suspensie orala.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.          |  |  |
| 550 | Nimodipinum 30 mg                     |  |  |  | ATC C08CA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                  |  |  |
| 551 | Nitroglycerinum 0.4 mg/1doza          |  |  |  | ATC C01DA02. Forma farmaceutica Spray sublingual.<br>Mod de administrare Sublingual. Unitatea de masura flacon.        |  |  |

|     |                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                   |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 552 | Nitroglycerinum 0.5 mg            |  |  |  | ATC C01DA02. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                 |  |  |
| 553 | Norepinephrinum 0.1% 1 ml         |  |  |  | ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                                       |  |  |
| 554 | Norepinephrinum 0.1% 4 ml         |  |  |  | ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                                       |  |  |
| 555 | Norfloxacinum 400 mg              |  |  |  | ATC J01MA06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                                        |  |  |
| 556 | Nystatinum 500000 UI (Comprimate) |  |  |  | ATC A07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                             |  |  |
| 557 | Nystatinum 500000 UI (Ovule)      |  |  |  | ATC G01AA01. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura ovule.                                                                     |  |  |
| 558 | Octreotidum 0.1 mg/1 ml           |  |  |  | ATC H01CB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura fiola.                                                   |  |  |
| 559 | Ofloxacinum 200 mg                |  |  |  | ATC J01MA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                             |  |  |
| 560 | Ofloxacinum 200 mg/100 ml         |  |  |  | ATC J01MA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                          |  |  |
| 561 | Olanzapinum 10 mg                 |  |  |  | ATC N05AH03. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                  |  |  |
| 562 | Omeprazolum 20 mg                 |  |  |  | ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. |  |  |
| 563 | Omnoponum 1 ml                    |  |  |  | ATC N02AA51. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.                                                       |  |  |
| 564 | Ondansetronum 4 mg/2 ml           |  |  |  | ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                           |  |  |

|     |                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                         |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 565 | Ondansetronum 8 mg                                                      |  |  |  | ATC A04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                   |  |  |
| 566 | Ondansetronum 8 mg/4 ml                                                 |  |  |  | ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                                 |  |  |
| 567 | Oseltamivirum 75 mg                                                     |  |  |  | ATC J05AH02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                                                        |  |  |
| 568 | Otilonii bromidum 40 mg                                                 |  |  |  | ATC A03AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                   |  |  |
| 569 | Oxazepamum 10 mg                                                        |  |  |  | ATC N05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                   |  |  |
| 570 | Oxytocinum 5 UI/ml 1 ml                                                 |  |  |  | ATC H01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                                 |  |  |
| 571 | Paliperidonum 9 mg                                                      |  |  |  | ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                 |  |  |
| 572 | Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum) 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza |  |  |  | ATC A09AA02. Forma farmaceutica Capsule/capsule gastrorez./comprimate gastrorez./Caps. cu mini-comp. gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. |  |  |
| 573 | Pantoprazolum 40 mg (Comprimate gastrorezistente/Capsule)               |  |  |  | ATC A02BC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                             |  |  |
| 574 | Pantoprazolum 40 mg (Pulbere/sol.inj.)                                  |  |  |  | ATC A02BC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                                   |  |  |
| 575 | Papaverinum 2% 2 ml                                                     |  |  |  | ATC A03AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                                                 |  |  |
| 576 | Papaverinum 20 mg                                                       |  |  |  | ATC A03AD01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                                                                  |  |  |
| 577 | Paracetamololum 10 mg/ml 100 ml                                         |  |  |  | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                                |  |  |
| 578 | Paracetamololum 10 mg/ml 20 ml                                          |  |  |  | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                                |  |  |

|     |                                                       |  |  |  |                                                                                                                                   |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 579 | Paracetamolum 120 mg/5 ml                             |  |  |  | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Sirop/Susp. orală.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                   |  |  |
| 580 | Paracetamolum 125 mg                                  |  |  |  | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                            |  |  |
| 581 | Paracetamolum 200 mg                                  |  |  |  | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                             |  |  |
| 582 | Paracetamolum 250 mg                                  |  |  |  | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                            |  |  |
| 583 | Paracetamolum 50 mg                                   |  |  |  | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                            |  |  |
| 584 | Paracetamolum 500 mg                                  |  |  |  | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                             |  |  |
| 585 | Paroxetinum 20 mg                                     |  |  |  | ATC N06AB05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                             |  |  |
| 586 | Pentoxifyllinum 100 mg/5 ml                           |  |  |  | ATC C04AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                        |  |  |
| 587 | Pentoxifyllinum 200 mg                                |  |  |  | ATC C04AD03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                             |  |  |
| 588 | Perindoprilum 10 mg                                   |  |  |  | ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                             |  |  |
| 589 | Perindoprilum 5 mg                                    |  |  |  | ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                             |  |  |
| 590 | Perindoprilum 8 mg                                    |  |  |  | ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                             |  |  |
| 591 | Perindoprilum argininum +<br>Indapamidum 5 mg+1.25 mg |  |  |  | ATC C09BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                             |  |  |
| 592 | Phenazepamum 1 mg                                     |  |  |  | ATC N05BX. Forma farmaceutica<br>Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |  |  |

|     |                                            |  |  |  |                                                                                                                           |  |  |
|-----|--------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 593 | Phenobarbitalum 100 mg                     |  |  |  | ATC N03AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                     |  |  |
| 594 | Phenobarbitalum 200 mg/ml 1 ml             |  |  |  | ATC N03AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                   |  |  |
| 595 | Phenylephrinum 10 mg/ml 1 ml               |  |  |  | ATC C01CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v,i/m, subcutan. Unitatea de masura fiola.     |  |  |
| 596 | Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml                  |  |  |  | ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                   |  |  |
| 597 | Phosphatidylcholine 50 mg/ml 5 ml          |  |  |  | ATC A05BA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                     |  |  |
| 598 | Phospholipidum 300 mg                      |  |  |  | ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                            |  |  |
| 599 | Phytomenadionum 10 mg/ 1 ml                |  |  |  | ATC B02BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                   |  |  |
| 600 | Pilocarpinum 1% 10 ml                      |  |  |  | ATC S01EB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.       |  |  |
| 601 | Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml             |  |  |  | ATC M03AC06. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                 |  |  |
| 602 | Piperacillinum+Tazobactamum 2000 mg+250 mg |  |  |  | ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 603 | Piperacillinum+Tazobactamum 4000 mg+500 mg |  |  |  | ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 604 | Piracetamum 20% 5 ml                       |  |  |  | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.        |  |  |
| 605 | Piracetamum 3 g/15 ml                      |  |  |  | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.        |  |  |
| 606 | Piracetamum 400 mg                         |  |  |  | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                |  |  |

|     |                                                                                |  |  |  |                                                                                                             |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 607 | Piracetamum 800 mg                                                             |  |  |  | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.  |  |  |
| 608 | Polimethylsiloxani polihydraz 0,7 g/g 225 g                                    |  |  |  | ATC A07B. Forma farmaceutica Pasta orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura tub.               |  |  |
| 609 | Povidoni iodidum 10% 20 g                                                      |  |  |  | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                |  |  |
| 610 | Povidoni iodidum 200 mg                                                        |  |  |  | ATC G01AX11. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura Ovul.                |  |  |
| 611 | Povidoni iodidum 60 mg/ml 200 ml                                               |  |  |  | ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.    |  |  |
| 612 | Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 1000 ml    |  |  |  | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.    |  |  |
| 613 | Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 100-120 ml |  |  |  | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. |  |  |
| 614 | Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 100 ml        |  |  |  | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.    |  |  |
| 615 | Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 1000 ml       |  |  |  | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.    |  |  |
| 616 | Prednisolonum 30 mg/1 ml                                                       |  |  |  | ATC H02AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. |  |  |
| 617 | Prednisolonum 5 mg                                                             |  |  |  | ATC H02AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.       |  |  |
| 618 | Pregabalinum 150 mg                                                            |  |  |  | ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.            |  |  |
| 619 | Pregabalinum 300 mg                                                            |  |  |  | ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.            |  |  |
| 620 | Pregabalinum 75 mg                                                             |  |  |  | ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.            |  |  |

|     |                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 621 | Procainum 0.5% 5 ml                                                             |  |  |  | ATC N01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                         |  |  |
| 622 | Progesteronum 100 mg                                                            |  |  |  | ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod<br>de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura<br>capsula.                           |  |  |
| 623 | Progesteronum 200 mg                                                            |  |  |  | ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi/ovule.<br>Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.                                      |  |  |
| 624 | Promethazinum 25 mg/ml 2 ml                                                     |  |  |  | ATC R06AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                         |  |  |
| 625 | Propofolum 10 mg/ml 20 ml                                                       |  |  |  | ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf..<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                         |  |  |
| 626 | Propofolum 10 mg/ml 50 ml                                                       |  |  |  | ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf..<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                         |  |  |
| 627 | Propranololum 10 mg                                                             |  |  |  | ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                           |  |  |
| 628 | Protamini sulfas 10 mg/ml 10 ml                                                 |  |  |  | ATC V03AB14. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                         |  |  |
| 629 | Pyridoxinum/Pyridoxinum<br>hydrochloridum 5% 1 ml                               |  |  |  | ATC A11HA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                         |  |  |
| 630 | Quetiapinum 200 mg                                                              |  |  |  | ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                           |  |  |
| 631 | Quetiapinum 25 mg                                                               |  |  |  | ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                           |  |  |
| 632 | Rabeprazolum 20 mg (Comprimate<br>gastrorezistente/Capsule<br>gastrorezistente) |  |  |  | ATC A02BC04. Forma farmaceutica Comprimate<br>gastrorezistente/Capsule gastrorezistente. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura bucata. |  |  |
| 633 | Rabeprazolum 20 mg (Pulbere/sol.inj..)                                          |  |  |  | ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj..<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                            |  |  |
| 634 | Ramiprilum 10 mg                                                                |  |  |  | ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                           |  |  |

|     |                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 635 | Ramiprilum 5 mg                                                               |  |  |  | ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |  |  |
| 636 | Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) 200 ml                             |  |  |  | ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                         |  |  |
| 637 | Repaglinidum 2 mg                                                             |  |  |  | ATC A10BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |  |  |
| 638 | Retinolum+Tocoferolum/Retinoli palmitas + Tocopheroli acetat 100000 UI+100 mg |  |  |  | ATC A11JA. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                               |  |  |
| 639 | Risperidonum 1 mg                                                             |  |  |  | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |  |  |
| 640 | Risperidonum 1 mg/ml 30 ml                                                    |  |  |  | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                            |  |  |
| 641 | Risperidonum 2 mg                                                             |  |  |  | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |  |  |
| 642 | Risperidonum 25 mg+2 ml                                                       |  |  |  | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.   |  |  |
| 643 | Risperidonum 4 mg                                                             |  |  |  | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |  |  |
| 644 | Rivaroxabanum 10 mg                                                           |  |  |  | ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.            |  |  |
| 645 | Rivaroxabanum 15 mg                                                           |  |  |  | ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.            |  |  |
| 646 | Rivaroxabanum 20 mg                                                           |  |  |  | ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.            |  |  |
| 647 | Rosuvastatinum 10 mg                                                          |  |  |  | ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |  |  |
| 648 | Rosuvastatinum 20 mg                                                          |  |  |  | ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |  |  |

|     |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-----|------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 649 | Roxithromycinum 150 mg                         |  |  |  | ATC J01FA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 650 | Salbutamololum 100 mcg/doza 200 doze           |  |  |  | ATC R03AC02. Forma farmaceutica susp./inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 651 | Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+100 mcg       |  |  |  | ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Pulb./inhalat unidoza sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 652 | Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+250 mcg       |  |  |  | ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 653 | Senna glycosides/Sennae extractum siccum 70 mg |  |  |  | ATC A06AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 654 | Sertralinum 50 mg                              |  |  |  | ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 655 | Sevofluranum 250 ml (flacon PEN Quik-Fil.)     |  |  |  | ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 656 | Sevofluranum 250 ml (flacon)                   |  |  |  | ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit adaptoare (însoțite de instrucțiunea de utilizare, inclusiv instrucțiunea privind modalitatea curățării adaptorului) compatibile cu dispozitivul medical din dotarea IMSP Beneficiar pentru administrarea medicamentului oferat (cîte un adaptor pentru fiecare IMSP Beneficiar)<br>Modelul adaptorului și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat.<br>La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale). |  |  |
| 657 | Sildenafilum 50 mg                             |  |  |  | ATC G04BE03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Comprimate masticabile/Filme orodispersabile/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

|     |                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                            |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 658 | Silymarinum 140 mg/150 mg                                                              |  |  |  | ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.           |  |  |
| 659 | Silymarinum 22,5 mg-35 mg                                                              |  |  |  | ATC A05AB03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.           |  |  |
| 660 | Silymarinum 70 mg-110 mg                                                               |  |  |  | ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                           |  |  |
| 661 | Simethiconum 40 mg                                                                     |  |  |  | ATC A03AX13. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                       |  |  |
| 662 | Simethiconum 40 mg/ml 30 ml                                                            |  |  |  | ATC A03AX13. Forma farmaceutica Picaturi orale sau Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 663 | Sorbilact (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 200 ml        |  |  |  | ATC B05XA31. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                   |  |  |
| 664 | Sorbitolum+Mannitolum 27 g+5,4 g/ml 3000 ml                                            |  |  |  | ATC V07AB. Forma farmaceutica Solutie/irigatie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                     |  |  |
| 665 | Spiritus aethylicus 70% 100 ml                                                         |  |  |  | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                   |  |  |
| 666 | Spiritus aethylicus 70% 1000 ml                                                        |  |  |  | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                   |  |  |
| 667 | Spiritus aethylicus 96% 100 ml                                                         |  |  |  | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                   |  |  |
| 668 | Spiritus aethylicus 96% 1000 ml                                                        |  |  |  | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                   |  |  |
| 669 | Spironolactonum 25 mg                                                                  |  |  |  | ATC C03DA01. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                   |  |  |
| 670 | Spironolactonum 50 mg                                                                  |  |  |  | ATC C03DA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                 |  |  |
| 671 | Sterofundin ISO (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) 1000 ml |  |  |  | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                   |  |  |

|     |                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                      |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 672 | Sterofundin ISO (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) 500 ml |  |  |  | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                             |  |  |
| 673 | Strophanthinum 0.025% 1 ml                                                            |  |  |  | ATC C01AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                              |  |  |
| 674 | Sulfacetamidum natricum 20% 10 ml                                                     |  |  |  | ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                  |  |  |
| 675 | Sulfacetamidum natricum 30% 10 ml                                                     |  |  |  | ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                  |  |  |
| 676 | Sulfadiazinum argenticum/Sulfadiazini argenticum 10 mg/g                              |  |  |  | ATC D06BA01. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Pasta cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                                   |  |  |
| 677 | Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 200 mg+40 mg/5 ml 80 ml                              |  |  |  | ATC J01EE01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                              |  |  |
| 678 | Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 400 mg+80 mg                                         |  |  |  | ATC J01EE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                |  |  |
| 679 | Sulfasalazinum 500 mg                                                                 |  |  |  | ATC A07EC01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               |  |  |
| 680 | Sulpiridum 100 mg                                                                     |  |  |  | ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                           |  |  |
| 681 | Sulpiridum 100 mg/2 ml                                                                |  |  |  | ATC N05AL01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                              |  |  |
| 682 | Sulpiridum 200 mg                                                                     |  |  |  | ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                |  |  |
| 683 | Tachocomb 4,8 cm x 4,8 cm                                                             |  |  |  | ATC B02BC30. Forma farmaceutica matrice pentru hemostază locală. Mod de administrare extern. Unitatea de masura matrice (1 cutie conține 2 matrice). |  |  |
| 684 | Tamsulosinum/Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg                                        |  |  |  | ATC G04CA02. Forma farmaceutica Capsule cu elib. modif./prelung. sau Comp. cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. |  |  |
| 685 | Taurinum 4% 10 ml                                                                     |  |  |  | ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                    |  |  |

|     |                                           |  |  |  |                                                                                                                          |  |  |
|-----|-------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 686 | Tenoxicamum 20 mg+2 ml                    |  |  |  | ATC M01AC02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.           |  |  |
| 687 | Tetracainum 1% 10 ml                      |  |  |  | ATC S01HA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.      |  |  |
| 688 | Thiamazolum 5 mg                          |  |  |  | ATC H03BB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    |  |  |
| 689 | Thiaminum/Thiamini hydrochloridum 5% 1 ml |  |  |  | ATC A11DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                  |  |  |
| 690 | Thiocolchicosidum 4 mg                    |  |  |  | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.               |  |  |
| 691 | Thiocolchicosidum 4 mg/2 ml               |  |  |  | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                  |  |  |
| 692 | Thiocolchicosidum 8 mg                    |  |  |  | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.               |  |  |
| 693 | Thiopentalum natricum 1000 mg             |  |  |  | ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 694 | Thiopentalum natricum 500 mg              |  |  |  | ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 695 | Timololum 5 mg/ml                         |  |  |  | ATC S01ED01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.   |  |  |
| 696 | Tinidazolum 500 mg                        |  |  |  | ATC J01XD02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    |  |  |
| 697 | Tizanidinum 4 mg                          |  |  |  | ATC M03BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    |  |  |
| 698 | Tobramycinum 0.3% 5 ml                    |  |  |  | ATC S01AA12. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.      |  |  |
| 699 | Tocopherolum/Alpha-Tocopherolum 200 mg    |  |  |  | ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                     |  |  |

|     |                                           |  |  |  |                                                                                                                    |  |  |
|-----|-------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 700 | Tocopherolum/Alpha-tocopherolum<br>400 mg |  |  |  | ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.               |  |  |
| 701 | Tofisopamum 50 mg                         |  |  |  | ATC N05BA23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.              |  |  |
| 702 | Tolperisonum 150 mg                       |  |  |  | ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.              |  |  |
| 703 | Tolperisonum 50 mg                        |  |  |  | ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.              |  |  |
| 704 | Torasemidum 10 mg                         |  |  |  | ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.              |  |  |
| 705 | Torasemidum 20 mg/4 ml                    |  |  |  | ATC C03CA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.            |  |  |
| 706 | Torasemidum 5 mg                          |  |  |  | ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.              |  |  |
| 707 | Tramadolum 100 mg/2 ml                    |  |  |  | ATC N02AX02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.    |  |  |
| 708 | Tramadolum 50 mg                          |  |  |  | ATC N02AX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                   |  |  |
| 709 | Tramadolum + Dexketoprofenum 75 mg+25 mg  |  |  |  | ATC N02AJ14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.              |  |  |
| 710 | Triamcinolonum 40 mg/1 ml                 |  |  |  | ATC H02AB08. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola. |  |  |
| 711 | Trifluoperazinum 5 mg                     |  |  |  | ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.              |  |  |
| 712 | Trihexyphenidylum 2 mg                    |  |  |  | ATC N04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.              |  |  |
| 713 | Trimeperidinum 2% 1 ml                    |  |  |  | ATC N02AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.              |  |  |

|     |                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 714 | Trimetazidinum 35 mg                                                                           |  |  |  | ATC C01EB15. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |  |  |
| 715 | Tropicamidum 0.5% 10 ml                                                                        |  |  |  | ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                     |  |  |
| 716 | Tropicamidum 10 mg/ml                                                                          |  |  |  | ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.         |  |  |
| 717 | Troxerutinum 2% 40 g                                                                           |  |  |  | ATC C05CA04. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                       |  |  |
| 718 | Troxerutinum 300 mg                                                                            |  |  |  | ATC C05CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                               |  |  |
| 719 | Umifenovirum 100 mg                                                                            |  |  |  | ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       |  |  |
| 720 | Umifenovirum 50 mg                                                                             |  |  |  | ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       |  |  |
| 721 | Urapidilum 5 mg/ml 10 ml                                                                       |  |  |  | ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                        |  |  |
| 722 | Urapidilum 5 mg/ml 5 ml                                                                        |  |  |  | ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                        |  |  |
| 723 | Valaciclovirum 500 mg                                                                          |  |  |  | ATC J05AB11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          |  |  |
| 724 | Valeriana officinalis + Leonurus cardiaca + Crataegus mongyna (analog Picaturi cardiace) 50 ml |  |  |  | ATC C01EX. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                           |  |  |
| 725 | Valeriana officinalis L. 25-30 ml                                                              |  |  |  | ATC N05CM09. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                         |  |  |
| 726 | Valeriana officinalis L./Valerianae radice extractum siccum 20 mg-30 mg                        |  |  |  | ATC N05CM09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          |  |  |
| 727 | Valsartanum 160 mg                                                                             |  |  |  | ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          |  |  |
| 728 | Valsartanum 80 mg                                                                              |  |  |  | ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          |  |  |
| 729 | Valsartanum+Amlodipinum 10 mg+160 mg                                                           |  |  |  | ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          |  |  |
| 730 | Valsartanum+Amlodipinum 5 mg+160 mg                                                            |  |  |  | ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          |  |  |
| 731 | Valsartanum+Hydrochlortiazidum 160 mg +12.5 mg                                                 |  |  |  | ATC C09DA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          |  |  |
| 732 | Venlafaxinum 37,5 mg (capsule cu eliberare prelungita.)                                        |  |  |  | ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.       |  |  |

|     |                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 733 | Venlafaxinum 37.5 mg (Comprimate)                              |  |  |  | ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                              |  |  |
| 734 | Venlafaxinum 75 mg (capsule cu eliberare prelungita.)          |  |  |  | ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                           |  |  |
| 735 | Venlafaxinum 75 mg (Comprimate)                                |  |  |  | ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                              |  |  |
| 736 | Vincaminum 15 mg/2 ml                                          |  |  |  | ATC C04AX07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                        |  |  |
| 737 | Vincaminum 30 mg                                               |  |  |  | ATC C04AX07. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. |  |  |
| 738 | Vinpocetinum 10 mg                                             |  |  |  | ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |  |  |
| 739 | Vinpocetinum 5 mg/ml 2 ml                                      |  |  |  | ATC N06BX18. Forma farmaceutica sol. inj. sau conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                 |  |  |
| 740 | Vinpocetinum 5 mg/ml 5 ml                                      |  |  |  | ATC N06BX18. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                  |  |  |
| 741 | Warfarinum 3 mg                                                |  |  |  | ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                              |  |  |
| 742 | Warfarinum 5 mg                                                |  |  |  | ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                              |  |  |
| 743 | Xeroformium+Pix liquida (analog Wishnevsky) 30 mg/30 mg/g 40 g |  |  |  | ATC D08AX. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                                        |  |  |
| 744 | Xylometazolinum 0.05% (Spray nazal, solutie)                   |  |  |  | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.                                    |  |  |
| 745 | Xylometazolinum 0.05% 10 ml                                    |  |  |  | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                   |  |  |
| 746 | Xylometazolinum 0.1% (Spray nazal, solutie)                    |  |  |  | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.                                    |  |  |
| 747 | Xylometazolinum 0.1% 10 ml                                     |  |  |  | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                   |  |  |
| 748 | Zinci oxydum 100 mg/g 25 g                                     |  |  |  | ATC D02AB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                                         |  |  |
| 749 | Zolpidemum 10 mg                                               |  |  |  | ATC N05CF02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                              |  |  |
| 750 | Zopiclonum 7.5 mg                                              |  |  |  | ATC N05CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                              |  |  |

Semnăt: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **MORARU GRIGORE** În calitate de: **ADMINISTRATOR**

Ofertantul: **DITA ESTFARM SRL** Adresa: **CHISINAU, STR-LA BUREBISTA 23**