

Reparatia GTS, a retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare, precum si proiectarea statiei de epurare/vidanjare in incinta IP Gimnaziul Rujnita, din s. Rujnita, r-nul Ocnita - Etapa I.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatii (SA)

Valoarea de deviz 1 215 277,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona interventie nr 1				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	193,800	20,76 19,71	4 023,29 3 819,80
2	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	8,900	30,66 30,66	272,88 272,88
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	1,890	291,97 288,33	551,83 544,95
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	49,200	58,79 56,94	2 892,46 2 801,44
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	49,200	23,55 21,90	1 158,66 1 077,48
6	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12	m	32,900	4,38 4,38	144,10 144,10

1	2	3	4	5	6	7
		mm - 50 mm				
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2	4,000	11,68 11,68	46,72 46,72
8	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	7,30 7,30	58,40 58,40
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	16,06 16,06	64,24 64,24
10	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	32,000	198,56 198,56	6 353,92 6 353,92
11	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	32,000	32,85 32,85	1 051,20 1 051,20
12	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	32,000	58,24 0,00	1 863,68 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 481,38
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				18 481,38 16 235,13
		1.2. Pardoseli				
13	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	18,000	30,68 18,98	552,31 341,64
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,800	105,08 51,10	4 917,94 2 391,48
15	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	46,800	105,71 52,56	4 947,12 2 459,81
16	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	46,800	142,81 64,24	6 683,74 3 006,43

1	2	3	4	5	6	7
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	46,800	534,45 211,70	25 012,06 9 907,56
		<i>Total</i>	lei			42 113,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				42 113,17 18 106,92
		1.3. Pereti				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	179,750	5,44 2,19	977,82 393,62
19	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	78,000	30,68 18,98	2 393,33 1 480,44
20	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	179,750	283,72 167,90	50 998,04 30 180,02
21	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	179,750	103,90 56,94	18 676,38 10 234,97
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	179,750	5,44 2,19	977,82 393,62
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	68,200	537,81 211,70	36 678,33 14 437,94
24	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	38,000	88,43 18,98	3 360,48 721,24
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	111,550	119,12 89,06	13 287,72 9 934,64
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	111,550	27,76	3 096,08

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			14,60	1 628,63
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	111,550	49,69 40,15	5 542,76 4 478,77
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,550	5,44 2,19	606,81 244,26
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	111,550	30,80 21,90	3 435,86 2 442,95
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,550	5,44 2,19	606,81 244,26
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,550	59,33 40,15	6 618,74 4 478,77
		<i>Total</i>	lei			147 256,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				147 256,98 81 294,13
		1.4. Timplarie				
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 636,69 69,35	22 148,20 582,54
33	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	5,000	383,57 7,30	1 917,85 36,50
		<i>Total</i>	lei			24 066,05
		Total Timplarie Inclusiv salariu				24 066,05 619,04
		1.5. Tavan				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	46,800	270,48 139,43	12 658,47 6 525,32

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro)				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,800	5,44 2,19	254,59 102,49
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,800	49,69 40,15	2 325,41 1 879,02
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,800	5,44 2,19	254,59 102,49
38	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,800	30,80 21,90	1 441,49 1 024,92
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,800	5,44 2,19	254,59 102,49
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	46,800	72,13 40,15	3 375,88 1 879,02
		<i>Total</i>	lei			20 565,02
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 565,02 11 615,75
		<i>Total</i>	lei			252 482,60
		Total Zona interventie nr 1 Inclusiv salariu				252 482,60 127 870,97
		2. Zona interventie nr 2				
		2.1. Lucrari de demolare				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,400	20,76 19,71	298,94 283,82
42	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	1,470	30,69 30,69	45,12 45,12
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,380	58,76 56,91	81,09 78,54

1	2	3	4	5	6	7
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	1,380	23,54 21,90	32,49 30,22
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	16,06 16,06	16,06 16,06
46	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,500	198,56 198,56	496,40 496,40
47	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	2,500	32,85 32,85	82,12 82,12
48	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	2,500	58,24 0,00	145,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 197,82
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 197,82 1 032,28
		2.2. Pardoseli				
49	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	4,000	30,68 18,98	122,74 75,92
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,380	105,12 51,09	145,06 70,51
51	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	1,380	105,72 52,58	145,90 72,56
52	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	1,380	142,79 64,22	197,05 88,62
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	1,380	534,38 211,70	737,45 292,15

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul				
		<i>Total</i>	lei			1 348,20
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 348,20 599,76
		2.3. Pereti				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,100	5,44 2,19	65,82 26,50
55	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	16,000	30,68 18,98	490,94 303,68
56	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	12,100	283,72 167,90	3 433,03 2 031,59
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,100	5,44 2,19	65,82 26,50
58	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	12,100	537,79 211,70	6 507,26 2 561,57
59	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	5,000	88,43 18,98	442,16 94,90
		<i>Total</i>	lei			11 005,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 005,03 5 044,74
		2.4. Timplarie				
60	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,470	2 636,69 69,37	3 875,94 101,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 875,94
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 875,94 101,98
		2.5. Tavan				
61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro)	m2	1,380	270,46 139,44	373,24 192,43
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,380	5,41 2,17	7,47 2,99
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,380	49,67 40,14	68,55 55,40
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,380	5,41 2,17	7,47 2,99
65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,380	30,79 21,90	42,49 30,22
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,380	5,41 2,17	7,47 2,99
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	1,380	72,14 40,15	99,56 55,41
		<i>Total</i>	lei			606,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				606,25 342,43
		<i>Total</i>	lei			18 033,24
		Total Zona interventie nr 2 Inclusiv salariu				18 033,24 7 121,19
		3. Zona interventie nr 3				
		3.1. Lucrari de demolare				
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,200	20,76 19,71	585,43 555,82

1	2	3	4	5	6	7
69	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	1,890	30,67 30,67	57,96 57,96
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,400	58,79 56,94	317,47 307,48
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	5,400	23,55 21,90	127,17 118,26
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2	1,000	11,68 11,68	11,68 11,68
73	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	7,30 7,30	14,60 14,60
74	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	8,000	4,38 4,38	35,04 35,04
75	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	16,06 16,06	16,06 16,06
76	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,500	198,56 198,56	1 092,08 1 092,08
77	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	5,500	32,85 32,85	180,67 180,67
78	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	5,500	58,24 0,00	320,32 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 758,48
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				2 758,48 2 389,65
		3.2. Pardoseli				
79	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	6,000	30,68 18,98	184,10 113,88
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,320	105,05 51,10	558,89 271,86

1	2	3	4	5	6	7
81	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	5,320	105,67 52,55	562,18 279,59
82	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	5,320	142,82 64,25	759,81 341,79
83	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	5,320	534,47 211,70	2 843,36 1 126,24
		<i>Total</i>	lei			4 908,34
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 908,34 2 133,36
		3.3. Pereti				
84	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,050	58 820,00 12 423,20	2 941,00 621,16
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 8 buc)	kg	8,800	56,19 15,33	494,48 134,90
86	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)	m2	1,000	137,21 87,60	137,21 87,60
87	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	6,400	19,54 3,14	125,04 20,08

1	2	3	4	5	6	7
88	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi	m3	0,030	2 105,67 321,33	63,17 9,64
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,300	5,44 2,19	164,84 66,36
90	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	24,000	30,68 18,98	736,41 455,52
91	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	30,300	283,71 167,90	8 596,53 5 087,37
92	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	30,300	103,91 56,94	3 148,49 1 725,28
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,300	5,44 2,19	164,84 66,36
94	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	23,500	537,81 211,70	12 638,57 4 974,95
95	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,000	88,43 18,98	884,34 189,80
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,800	119,12 89,06	810,02 605,61
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,800	27,75 14,60	188,73 99,28
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	6,800	49,69	337,89

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor			40,15	273,02
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,800	5,44 2,19	36,99 14,89
100	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,800	30,80 21,90	209,45 148,92
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,800	5,44 2,19	36,99 14,89
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,800	59,34 40,15	403,48 273,02
		<i>Total</i>	lei			32 118,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 118,47 14 868,65
		3.4. Timplarie				
103	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,300	2 636,70 69,35	8 701,11 228,85
		<i>Total</i>	lei			8 701,11
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 701,11 228,85
		3.5. Tavan				
104	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro)	m2	5,320	270,48 139,43	1 438,96 741,75
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,320	5,45 2,20	28,97 11,68
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,320	49,69 40,15	264,33 213,60

1	2	3	4	5	6	7
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,320	5,45 2,20	28,97 11,68
108	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,320	30,80 21,90	163,86 116,51
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,320	5,45 2,20	28,97 11,68
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	5,320	72,14 40,15	383,76 213,60
		<i>Total</i>	lei			2 337,82
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 337,82 1 320,50
		<i>Total</i>	lei			50 824,22
		Total Zona interventie nr 3 Inclusiv salariu				50 824,22 20 941,01
		4. Zona interventie nr 4				
		4.1. Lucrari de demolare				
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,360	20,76 19,71	817,11 775,77
112	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	3,150	30,69 30,69	96,66 96,66
113	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	0,920	291,99 288,35	268,63 265,28
114	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,240	58,79 56,95	602,06 583,12
115	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	10,240	23,55 21,90	241,16 224,26
116	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de	m	4,000	4,38 4,38	17,52 17,52

1	2	3	4	5	6	7
		distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm				
117	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2	1,000	11,68 11,68	11,68 11,68
118	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	7,30 7,30	14,60 14,60
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	16,06 16,06	32,12 32,12
120	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	69,35 69,35	138,70 138,70
121	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	80,30 80,30	240,90 240,90
122	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	12,000	198,56 198,56	2 382,72 2 382,72
123	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	12,000	32,85 32,85	394,20 394,20
124	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	12,000	58,24 0,00	698,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 956,94
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				5 956,94 5 177,53
		4.2. Pardoseli				
125	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	2,300	269,10 124,10	618,94 285,44
126	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3	1,200	1 919,77 328,50	2 303,72 394,20
127	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	12,000	30,68 18,98	368,20 227,76
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	9,980	105,08	1 048,65

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			51,10	509,97
129	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	9,980	105,70 52,56	1 054,93 524,57
130	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	9,980	142,81 64,24	1 425,26 641,09
131	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	9,980	534,43 211,70	5 333,66 2 112,76
		<i>Total</i>	lei			12 153,36
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 153,36 4 695,79
		4.3. Pereti				
132	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,092	58 771,09 12 422,72	5 406,94 1 142,89
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 12 buc)	kg	13,200	56,19 15,33	741,74 202,36
134	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2	1,000	137,21 87,60	137,21 87,60

1	2	3	4	5	6	7
135	CC01A	Armături din oțel beton fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	13,600	19,54 3,14	265,74 42,70
136	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi	m ³	0,060	2 099,67 321,17	125,98 19,27
137	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	49,140	5,44 2,19	267,31 107,60
138	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	42,000	30,68 18,98	1 288,72 797,16
139	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitură de sîrmă, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a plasei zincate, aplicate la pereți	m ²	49,140	283,71 167,90	13 941,74 8 250,61
140	CF17B K=6	Diverse lucrări - diferență de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereți, se adaugă +3cm grosime, K=6	m ²	31,200	103,89 56,94	3 241,48 1 776,53
141	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	49,140	5,44 2,19	267,31 107,60
142	CI21A	Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit: dimensiuni pînă la 400 x 400 mm - Dimensiunile și modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m ²	39,640	537,80 211,70	21 318,55 8 391,79
143	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,000	88,43 18,98	884,34 189,80
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m ²	9,500	119,12 89,06	1 131,62 846,07
145	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața pereților lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	9,500	27,76 14,60	263,68 138,70

1	2	3	4	5	6	7
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,500	49,69 40,15	472,02 381,43
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,500	5,44 2,19	51,68 20,80
148	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,500	30,80 21,90	292,60 208,05
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,500	5,44 2,19	51,68 20,80
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500	59,33 40,15	563,67 381,42
		<i>Total</i>	lei			50 714,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 714,01 23 113,18
		4.4. Timplarie				
151	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,560	2 636,69 69,35	12 023,30 316,24
152	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	10,000	2 427,87 97,09	24 278,74 970,90
153	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	3,000	383,57 7,30	1 150,71 21,90
		<i>Total</i>	lei			37 452,75
		Total Timplarie Inclusiv salariu				37 452,75 1 309,04
		4.5. Tavan				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	9,980	270,48	2 699,40

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro)			139,43	1 391,53
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,980	5,44 2,19	54,26 21,83
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,980	49,69 40,15	495,88 400,69
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,980	5,44 2,19	54,26 21,83
158	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,980	30,80 21,90	307,39 218,56
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,980	5,44 2,19	54,26 21,83
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	9,980	72,14 40,15	719,91 400,70
		<i>Total</i>	lei			4 385,36
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 385,36 2 476,97
		<i>Total</i>	lei			110 662,42
		Total Zona interventie nr 4 Inclusiv salariu				110 662,42 36 772,51
		5. Zona interventie nr 5				
		5.1. Lucrari de demolare				
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,100	20,76 19,71	874,00 829,80
162	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	5,880	30,67 30,67	180,32 180,32
163	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	2,310	292,00 288,36	674,53 666,12

1	2	3	4	5	6	7
164	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,000	58,79 56,94	705,48 683,28
165	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	12,000	23,55 21,90	282,60 262,80
166	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	9,500	4,38 4,38	41,61 41,61
167	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2	1,000	11,68 11,68	11,68 11,68
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	7,30 7,30	14,60 14,60
169	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	16,06 16,06	32,12 32,12
170	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	69,35 69,35	69,35 69,35
171	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,000	135,05 135,05	135,05 135,05
172	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	16,000	198,56 198,56	3 176,96 3 176,96
173	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	16,000	32,85 32,85	525,60 525,60
174	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	16,000	58,24 0,00	931,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 655,74
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				7 655,74 6 629,29
		5.2. Pardoseli				
175	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	2,300	269,10 124,10	618,94 285,44

1	2	3	4	5	6	7
176	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3	1,200	1 919,77 328,50	2 303,72 394,20
177	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	12,000	30,68 18,98	368,20 227,76
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,950	105,08 51,10	1 255,69 610,65
179	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	11,950	105,71 52,56	1 263,24 628,09
180	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	11,950	142,82 64,24	1 706,64 767,67
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	11,950	534,43 211,70	6 386,46 2 529,82
		<i>Total</i>	lei			13 902,89
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				13 902,89 5 443,63
		5.3. Pereti				
182	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,132	58 794,55 12 422,73	7 760,88 1 639,80
183	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	13,200	56,19 15,33	741,74 202,36

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 12 buc)				
184	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2	1,000	137,21 87,60	137,21 87,60
185	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	13,550	19,54 3,14	264,78 42,56
186	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugii	m3	0,060	2 099,67 321,17	125,98 19,27
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,970	5,44 2,19	309,91 124,76
188	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	44,000	30,68 18,98	1 350,08 835,12
189	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	56,970	283,72 167,90	16 163,38 9 565,26
190	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	32,200	103,89 56,94	3 345,38 1 833,47
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,970	5,44 2,19	309,91 124,76
192	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	49,650	537,80 211,70	26 701,76 10 510,90
193	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,000	88,43 18,98	884,34 189,80

1	2	3	4	5	6	7
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,320	<u>119,11</u> 89,06	<u>871,90</u> 651,89
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,320	<u>27,75</u> 14,60	<u>203,16</u> 106,87
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,320	<u>49,69</u> 40,15	<u>363,71</u> 293,90
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,320	<u>5,44</u> 2,19	<u>39,85</u> 16,06
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,320	<u>30,80</u> 21,90	<u>225,46</u> 160,31
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,320	<u>5,44</u> 2,19	<u>39,85</u> 16,06
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,320	<u>59,34</u> 40,15	<u>434,34</u> 293,90
		<i>Total</i>	lei			60 273,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 273,62 26 714,65
		5.4. Timplarie				
201	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,560	<u>2 636,69</u> 69,35	<u>12 023,30</u> 316,24
202	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	10,000	<u>2 427,87</u> 97,09	<u>24 278,74</u> 970,90

1	2	3	4	5	6	7
203	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	3,000	383,57 7,30	1 150,71 21,90
		<i>Total</i>	lei			37 452,75
		Total Timplarie Inclusiv salariu				37 452,75 1 309,04
		5.5. Tavan				
204	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro)	m2	11,950	270,48 139,43	3 232,20 1 666,15
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,950	5,44 2,19	64,96 26,13
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,950	49,68 40,15	593,73 479,76
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,950	5,44 2,19	64,96 26,13
208	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,950	30,80 21,90	368,07 261,71
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,950	5,44 2,19	64,96 26,13
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	11,950	72,13 40,15	861,97 479,76
		<i>Total</i>	lei			5 250,85
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 250,85 2 965,77
		<i>Total</i>	lei			124 535,85
		Total Zona interventie nr 5 Inclusiv salariu				124 535,85 43 062,38
		6. Zona interventie nr 6				
		6.1. Lucrari de demolare				

1	2	3	4	5	6	7
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,840	20,76 19,71	827,08 785,26
212	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	2,940	30,64 30,64	90,08 90,08
213	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	0,930	291,95 288,31	271,51 268,13
214	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,450	58,78 56,93	614,25 594,94
215	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	10,450	23,56 21,91	246,15 228,92
216	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	3,800	4,38 4,38	16,64 16,64
217	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2	1,000	11,68 11,68	11,68 11,68
218	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	7,30 7,30	14,60 14,60
219	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	16,06 16,06	32,12 32,12
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	69,35 69,35	138,70 138,70
221	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	80,30 80,30	240,90 240,90
222	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	13,000	198,56 198,56	2 581,28 2 581,28
223	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	13,000	32,85 32,85	427,05 427,05
224	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	13,000	58,24 0,00	757,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 269,16
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				6 269,16 5 430,30
		6.2. Pardoseli				
225	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	2,300	269,10 124,10	618,94 285,44
226	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3	1,200	1 919,77 328,50	2 303,72 394,20
227	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	12,000	30,68 18,98	368,20 227,76
228	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,180	105,09 51,10	1 069,85 520,19
229	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	10,180	105,73 52,56	1 076,30 535,09
230	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	10,180	142,81 64,24	1 453,84 653,93
231	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	10,180	534,43 211,70	5 440,52 2 155,11
		<i>Total</i>	lei			12 331,37
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 331,37 4 771,72
		6.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
232	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,056	58 806,96 12 421,79	3 293,19 695,62
233	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 8 buc)	kg	8,800	56,19 15,33	494,48 134,90
234	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)	m2	1,000	137,21 87,60	137,21 87,60
235	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	6,750	19,54 3,14	131,87 21,17
236	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi	m3	0,030	2 105,67 321,33	63,17 9,64
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,450	5,44 2,19	247,29 99,57
238	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	44,000	30,68 18,98	1 350,08 835,12
239	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	45,450	283,72 167,90	12 895,03 7 631,06
240	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	29,500	103,90 56,94	3 065,11 1 679,73
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,450	5,44	247,29

1	2	3	4	5	6	7
					2,19	99,57
242	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	45,450	537,81 211,70	24 443,31 9 621,76
243	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,000	88,43 18,98	884,34 189,80
		<i>Total</i>	lei			47 252,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 252,37 21 105,54
		6.4. Timplarie				
244	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,360	2 636,69 69,35	8 859,27 233,02
245	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	10,000	2 427,87 97,09	24 278,74 970,90
246	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	3,000	383,57 7,30	1 150,71 21,90
		<i>Total</i>	lei			34 288,72
		Total Timplarie Inclusiv salariu				34 288,72 1 225,82
		6.5. Tavan				
247	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro)	m2	10,180	270,48 139,43	2 753,50 1 419,41
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,180	5,44 2,19	55,34 22,26
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,180	49,69 40,15	505,81 408,72

1	2	3	4	5	6	7
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,180	5,44 2,19	55,34 22,26
251	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,180	30,80 21,90	313,55 222,94
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,180	5,44 2,19	55,34 22,26
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	10,180	72,13 40,15	734,32 408,73
		<i>Total</i>	lei			4 473,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 473,20 2 526,58
		<i>Total</i>	lei			104 614,82
		Total Zona interventie nr 6 Inclusiv salariu				104 614,82 35 059,96
		7. Zona interventie nr 7				
		7.1. Lucrari de demolare				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,100	20,76 19,71	874,00 829,80
255	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	4,410	30,66 30,66	135,20 135,20
256	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	2,310	292,00 288,36	674,53 666,12
257	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,000	58,79 56,94	705,48 683,28
258	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	12,000	23,55 21,90	282,60 262,80
259	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12	m	9,500	4,38 4,38	41,61 41,61

1	2	3	4	5	6	7
		mm - 50 mm				
260	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2	1,000	11,68 11,68	11,68 11,68
261	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	7,30 7,30	14,60 14,60
262	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	16,06 16,06	32,12 32,12
263	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	69,35 69,35	69,35 69,35
264	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	16,000	198,56 198,56	3 176,96 3 176,96
265	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	16,000	32,85 32,85	525,60 525,60
266	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	16,000	58,24 0,00	931,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 475,57
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				7 475,57 6 449,12
		7.2. Pardoseli				
267	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	2,300	269,10 124,10	618,94 285,44
268	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3	1,200	1 919,77 328,50	2 303,72 394,20
269	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	12,000	30,68 18,98	368,20 227,76
270	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,330	105,08 51,10	1 190,61 578,96

1	2	3	4	5	6	7
271	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	11,330	105,71 52,56	1 197,72 595,53
272	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	11,330	142,81 64,24	1 618,05 727,80
273	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	11,330	534,45 211,70	6 055,30 2 398,56
		<i>Total</i>	lei			13 352,54
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 352,54 5 208,25
		7.3. Pereti				
274	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,056	58 806,96 12 421,79	3 293,19 695,62
275	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 8 buc)	kg	8,800	56,19 15,33	494,48 134,90
276	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2	1,000	137,21 87,60	137,21 87,60
277	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	6,750	19,54 3,14	131,87 21,17

1	2	3	4	5	6	7
278	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi	m3	0,030	2 105,67 321,33	63,17 9,64
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,970	5,44 2,19	239,19 96,29
280	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	42,000	30,68 18,98	1 288,72 797,16
281	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	43,970	283,72 167,90	12 475,07 7 382,56
282	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	29,500	103,90 56,94	3 065,11 1 679,73
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,970	5,44 2,19	239,19 96,29
284	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	43,970	537,81 211,70	23 647,30 9 308,45
285	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,000	88,43 18,98	884,34 189,80
		<i>Total</i>	lei			45 958,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 958,84 20 499,21
		7.4. Timplarie				
286	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,360	2 636,69 69,35	8 859,27 233,02

1	2	3	4	5	6	7
287	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	10,000	2 427,87 97,09	24 278,74 970,90
288	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	3,000	383,57 7,30	1 150,71 21,90
		<i>Total</i>	lei			34 288,72
		Total Timplarie Inclusiv salariu				34 288,72 1 225,82
		7.5. Tavan				
289	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro)	m2	11,330	270,48 139,43	3 064,50 1 579,72
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,330	5,44 2,19	61,66 24,82
291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,330	49,68 40,15	562,92 454,86
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,330	5,44 2,19	61,66 24,82
293	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,330	30,80 21,90	348,98 248,13
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,330	5,44 2,19	61,66 24,82
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	11,330	72,14 40,15	817,33 454,94
		<i>Total</i>	lei			4 978,71
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 978,71 2 812,11
		<i>Total</i>	lei			106 054,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total Zona interventie nr 7 Inclusiv salariu				106 054,38 36 194,51

		Total	lei	767 207,53
		Asigurari sociale si medicale	24 %	73 685,41
		Total		840 892,94
		Cheltuieli de transport	7 %	31 439,19
		Total		872 332,13
		Cheltuieli pentru depozitare	1 %	4 491,31
		Cheltuieli directe. Total		876 823,44
		Cheltuieli de regie	10 %	87 682,34
		Total		964 505,78
		Beneficiul de deviz	5 %	48 225,29
		Total		1 012 731,07
		TVA	20 %	202 546,21
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 215 277,28 <hr/> 307 022,53

Intocmit

SRL "Servicons Plus"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia GTS, a retelelor de
alimentare cu apa, canalizare si
ventilare, precum si proiectarea
statiei de epurare/vidanjare in
incinta IP Gimnaziul Rujnita,
din s. Rujnita, r-nul Ocnita -
Etapa I.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de reparatii (SA)**

Valoarea de deviz 1 215 277,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 058,767	73,00	77 289,98
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	150,871	73,00	11 013,57
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	164,907	73,00	12 038,21
4.	7123010010200	Betonist	h-om	19,320	73,00	1 410,36
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	148,212	73,00	10 819,48
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,000	73,00	365,00
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	13,340	73,00	973,84
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	369,341	73,00	26 961,86
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	54,362	73,00	3 968,41
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,212	73,00	1 329,47
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,240	73,00	236,52
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,080	73,00	224,84
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	169,552	73,00	12 377,29
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,528	73,00	38,54
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	74,659	73,00	5 450,11
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,032	73,00	732,34
17.	7422010060100	Timplar	h-om	126,885	73,00	9 262,62
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	307,490	73,00	22 446,76
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	486,373	73,00	35 505,28
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,015	73,00	439,11
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 015,602	73,00	74 138,94
		Total manopera				307 022,53

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,792	17,00	13,46
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,459	385,00	176,71
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	23,599	385,00	9 085,64
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,607	9,00	104,45
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,020	5 500,00	110,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,189	5 500,00	1 039,50
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,025	5 500,00	137,50
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006	5 500,00	33,00
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 938,800	0,04	77,54
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,650	210,00	136,50
11.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	40,000	2 300,00	92 000,00
12.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	160,750	0,60	96,44
13.	2320187315789	Decofrol	kg	1,704	7,00	11,92
14.	241653734111	Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog	kg	145,410	52,10	7 575,87
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	22,905	82,00	1 878,21
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	209,483	19,00	3 980,15
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	54,068	41,00	2 216,79
18.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	38,776	73,00	2 830,66
19.	24302261000001	Fuga	kg	151,776	38,00	5 767,48

20.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,524	29,00	247,19
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,997	88,00	703,72
22.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	26,403	8,00	211,22
23.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20,276	7,00	141,94
24.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 255,475	5,00	6 277,37
25.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	73,799	1,44	106,26
26.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	228,949	1,44	329,67
27.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	148,687	11,00	1 635,56
28.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,889	1 300,00	1 155,70
29.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 945,440	8,00	15 563,52
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 699,021	2,75	18 422,33
31.	2652102100737	Var hidratat	kg	751,824	5,00	3 759,12
32.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	87,246	11,00	959,70
33.	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	114,430	18,00	2 059,74
34.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,927	5,00	69,64
35.	2653102100831	Amestec uscat	kg	965,114	3,70	3 570,92
36.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	244,853	9,00	2 203,68
37.	26611128007011	Placi sau piscoturi de gresie	m2	99,847	270,00	26 958,69
38.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	102,295	49,00	5 012,45
39.	2663102100000-1	Beton usor cu granule polistiren	m3	4,944	1 440,00	7 119,36
40.	2663102100012	Beton C16/20	m3	0,217	1 600,00	347,20
41.	2664102100000	Mortar	m3	11,968	1 300,00	15 558,40
42.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,089	0,00	0,00
43.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	4,177	0,00	0,00
44.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	13,498	0,00	0,00
45.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	392,608	5,00	1 963,04
46.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	291,042	270,00	78 581,34
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	153,461	4,00	613,83
48.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	981,548	16,00	15 704,76
49.	2710602000080	Armatura A1	kg	34,740	16,00	555,84
50.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	48,227	16,00	771,62
51.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	89,533	15,00	1 343,00
52.	2710703520285	Profil de suport	m	214,335	22,00	4 715,37
53.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,528	25,00	13,20
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,630	25,00	40,73
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,530	27,00	338,30
56.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	20,883	27,00	563,84
57.	27431235490222	Profil maiak	m	384,300	5,00	1 921,50
58.	27431235490333	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	97,650	60,00	5 859,00
59.	27431235490450	Galfuri din PVC b=450mm	m	17,000	370,00	6 290,00
60.	2775276309811	Confectii metalice inglobate in beton (Piese inglobate PM1)	kg	52,800	40,00	2 112,00
61.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	29,010	2 500,00	72 525,00
62.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,889	30,00	26,67
63.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	158,719	65,00	10 316,73
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,425	26,00	63,05

65.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,264	65,00	17,16
66.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,500	2,00	3,00
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 092,040	1,00	3 092,04
68.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 577,305	0,35	552,05
69.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,500	1,00	1,50
70.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,025	1,00	0,00
71.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,150	19,00	2,85
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	45,432	4,00	181,72
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,391	17,00	516,65
74.	4100126202818	Apa	m3	11,870	17,00	201,76
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	69,828	8,00	558,60
Total materiale de constructii						449 131,35

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,669	20,00	13,38
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,058	20,00	261,16
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,787	355,00	989,38
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,540	27,00	878,56
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,327	90,00	299,43
6.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,920	44,00	84,48
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,126	58,00	7,30
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	20,624	103,00	2 124,27
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,708	90,00	333,72
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,108	90,00	279,72
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,606	17,00	78,31
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,154	355,00	54,66
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,654	320,00	5 649,28
Total utilaje de constructii						11 053,65

Total	lei	767 207,53
Asigurari sociale si medicale	24 %	73 685,41
Total		840 892,94
Cheltuieli de transport	7 %	31 439,19
Total		872 332,13
Cheltuieli pentru depozitare	1 %	4 491,31
Cheltuieli directe. Total		876 823,44
Cheltuieli de regie	10 %	87 682,34
Total		964 505,78
Beneficiul de deviz	5 %	48 225,29
Total		1 012 731,07
TVA	20 %	202 546,21

Total deviz:

1 215 277,28

Intocmit

SRL "Servicons Plus"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect **Reparatia GTS, a rețelelor de alimentare cu apa, canalizare și ventilare, precum și proiectarea stației de epurare/vidanjare în incinta IP Gimnaziul Rujnita, din s. Rujnita, r-nul Ocnița - Etapa I.** **Investitor** **Primăria comunei Birladeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona intervenție nr 1				
		1.1. Lucrări de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2			20,76 19,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	73,00	8,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	73,00	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			4 023,29
2	RpCO56A	Demontări: timplarie (usi, glasvânduri)	m2			30,66 30,66
	7422010060100	Timplă	h-om	0,210	73,00	15,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	73,00	15,33
		<i>Total</i>	lei			272,88
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			291,97 288,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	73,00	32,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	73,00	255,50
	4100126202818	Apa	m3	0,120	17,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			551,83
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,79 56,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	73,00	28,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	73,00	28,47
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 892,46
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare șapa din mortar)	m2			23,55 21,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	73,00	10,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	73,00	10,95
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
		Total	lei			1 158,66
6	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			4,38
						4,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	73,00	4,38
		Total	lei			144,10
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2			11,68
						11,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	73,00	11,68
		Total	lei			46,72
8	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,30
						7,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100	73,00	7,30
		Total	lei			58,40
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			16,06
						16,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	73,00	16,06
		Total	lei			64,24
10	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			198,56
						198,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	73,00	198,56
		Total	lei			6 353,92
11	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			32,85
						32,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	73,00	32,85
		Total	lei			1 051,20
12	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			58,24
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	320,00	58,24
		Total	lei			1 863,68
		1.2. Pardoseli				
13	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			30,68
						18,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			552,31
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,08
						51,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,75	35,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		Total	lei			4 917,94
15	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			105,71
						52,56

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	73,00	8,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,75	35,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			4 947,12
16	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2			142,81 64,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	73,00	36,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	73,00	27,74
	241653734111	Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog	kg	1,500	52,10	78,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	17,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			6 683,74
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			534,45 211,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	73,00	190,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	73,00	21,17
	26611128007011	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,030	270,00	278,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	27,00	1,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			25 012,06
		1.3. Pereti				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			977,82
19	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			30,68 18,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			2 393,33
20	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2			283,72 167,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	73,00	120,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	73,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	73,00	21,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	27,00	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,75	27,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	385,00	14,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	0,380	65,00	24,70
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	16,00	37,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	27,00	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	90,00	0,36
		Total	lei			50 998,04
21	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2			103,90
						56,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	73,00	13,14
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 300,00	46,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,16
		Total	lei			18 676,38
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			977,82
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2			537,81
						211,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	73,00	211,70
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	270,00	278,16
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	38,00	16,50
	4100126202818	Apa	m3	0,002	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	27,00	0,68
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	90,00	0,99
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	103,00	7,52
		Total	lei			36 678,33
24	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			88,43
						18,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490333	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	1,050	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			3 360,48
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			119,12
						89,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	73,00	89,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	90,00	1,44
		Total	lei			13 287,72
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,76
						14,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	73,00	14,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,01
		Total	lei			3 096,08
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,69
						40,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	73,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			5 542,76
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			606,81
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,80 21,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	73,00	14,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 435,86
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			606,81
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,33 40,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	73,00	40,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			6 618,74
		1.4. Timplarie				
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 636,69 69,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	73,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	88,00	15,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			22 148,20
33	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m			383,57 7,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	73,00	6,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	73,00	0,73
	27431235490450	Galfuri din PVC b=450mm	m	1,000	370,00	370,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			1 917,85
		1.5. Tavan				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu	m2			270,48

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro)				139,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	73,00	139,43
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	49,00	51,71
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	1,44	3,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,44	1,10
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			12 658,47
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			254,59
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,69 40,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	73,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 325,41
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			254,59
38	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,80 21,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	73,00	14,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 441,49
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			254,59
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			72,13 40,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	73,00	40,15
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	0,400	73,00	29,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 375,88
		2. Zona interventie nr 2				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de demolare				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			20,76
						19,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	73,00	8,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	73,00	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			298,94
42	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			30,69
						30,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	73,00	15,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	73,00	15,35
		<i>Total</i>	lei			45,12
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,76
						56,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	73,00	28,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	73,00	28,46
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			81,09
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			23,54
						21,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	73,00	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	73,00	10,95
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			32,49
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			16,06
						16,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	73,00	16,06
		<i>Total</i>	lei			16,06
46	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			198,56
						198,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	73,00	198,56
		<i>Total</i>	lei			496,40
47	Tr11AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			32,85
						32,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	73,00	32,85
		<i>Total</i>	lei			82,12
48	Ts150A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			58,24
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	320,00	58,24
		<i>Total</i>	lei			145,60
		2.2. Pardoseli				
49	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			30,68
						18,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			122,74
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			105,12

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				51,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,75	35,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	385,00	16,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	27,00	0,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	90,00	1,11
		Total	lei			145,06
51	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2			105,72 52,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	73,00	8,78
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,75	35,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	385,00	16,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,78
		Total	lei			145,90
52	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2			142,79 64,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	73,00	36,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	73,00	27,72
	241653734111	Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog	kg	1,500	52,10	78,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	17,00	0,42
		Total	lei			197,05
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			534,38 211,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	73,00	190,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	73,00	21,16
	26611128007011	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,030	270,00	278,02
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	27,00	1,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	90,00	1,11
		Total	lei			737,45
		2.3. Pereti				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			65,82
55	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			30,68 18,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			490,94
56	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite,	m2			283,72

1	2	3	4	5	6	7
		cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti				167,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	73,00	120,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	73,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	73,00	21,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	27,00	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,75	27,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	385,00	14,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	0,380	65,00	24,70
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	16,00	37,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	27,00	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	90,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			3 433,03
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			65,82
58	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2			537,79
						211,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	73,00	211,70
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	270,00	278,14
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	38,00	16,50
	4100126202818	Apa	m3	0,002	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	27,00	0,68
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	90,00	0,99
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	103,00	7,52
		<i>Total</i>	lei			6 507,26
59	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			88,43
						18,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490333	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	1,050	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			442,16
		2.4. Timplarie				
60	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 636,69
						69,37
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	73,00	62,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	88,00	15,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			3 875,94
		2.5. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro)	m2			270,46 139,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	73,00	139,44
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	49,00	51,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	1,44	3,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,44	1,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,54
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,35	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81
		Total	lei			373,24
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,41 2,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			7,47
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,67 40,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	73,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,02
		Total	lei			68,55
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,41 2,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			7,47
65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,79 21,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	73,00	14,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,02
		Total	lei			42,49
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,41 2,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			7,47
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			72,14 40,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	73,00	40,15
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	0,400	73,00	29,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			99,56
		3. Zona interventie nr 3				
		3.1. Lucrari de demolare				
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			20,76
						19,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	73,00	8,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	73,00	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			585,43
69	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			30,67
						30,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	73,00	15,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	73,00	15,33
		<i>Total</i>	lei			57,96
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,79
						56,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	73,00	28,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	73,00	28,47
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			317,47
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			23,55
						21,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	73,00	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	73,00	10,95
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			127,17
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2			11,68
						11,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	73,00	11,68
		<i>Total</i>	lei			11,68
73	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,30
						7,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100	73,00	7,30
		<i>Total</i>	lei			14,60
74	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			4,38
						4,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	73,00	4,38
		<i>Total</i>	lei			35,04
75	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			16,06
						16,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	73,00	16,06
		<i>Total</i>	lei			16,06
76	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			198,56
						198,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	73,00	198,56
		<i>Total</i>	lei			1 092,08
77	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			32,85
						32,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	73,00	32,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			180,67
78	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			58,24
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	320,00	58,24
		<i>Total</i>	lei			320,32
		3.2. Pardoseli				
79	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			30,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			184,10
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,75	35,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	385,00	16,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			558,89
81	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2			105,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	73,00	8,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,75	35,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	385,00	16,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			562,18
82	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2			142,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	73,00	36,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	73,00	27,75
	241653734111	Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog	kg	1,500	52,10	78,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	17,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			759,81
83	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			534,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	73,00	190,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	73,00	21,17
	26611128007011	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,030	270,00	278,12
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	27,00	1,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			2 843,36

1	2	3	4	5	6	7
		3.3. Pereti				
84	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			58 820,00 12 423,20
	7122050013400	Zidar	h-om	141,240	73,00	10 310,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	73,00	2 112,60
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,300	1 300,00	2 990,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	30,00	69,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 500,00	110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300	17,00	5,20
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	355,00	1 462,60
		Total	lei			2 941,00
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 8 buc)	kg			56,19 15,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	73,00	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	73,00	0,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	73,00	0,73
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309811	Confectii metalice inglobate in beton (Piese inglobate PM1)	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	17,00	0,25
		Total	lei			494,48
86	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)	m2			137,21 87,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	73,00	14,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	73,00	73,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	210,00	27,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	355,00	7,10
		Total	lei			137,21
87	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,54 3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	73,00	3,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
		Total	lei			125,04
88	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi	m3			2 105,67 321,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	73,00	292,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	73,00	29,33
	2663102100012	Beton C16/20	m3	1,025	1 600,00	1 653,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	17,00	1,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	58,00	34,67
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	355,00	94,67
		Total	lei			63,17
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44

1	2	3	4	5	6	7
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			164,84
90	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m			30,68
						18,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490222	Profil maiiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			736,41
91	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2			283,71
						167,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	73,00	120,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	73,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	73,00	21,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	27,00	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,75	27,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	385,00	14,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	0,380	65,00	24,70
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	16,00	37,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	27,00	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	90,00	0,36
		Total	lei			8 596,53
92	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2			103,91
						56,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	73,00	13,14
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 300,00	46,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,16
		Total	lei			3 148,49
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			164,84
94	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2			537,81
						211,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	73,00	211,70
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	270,00	278,16
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	38,00	16,50
	4100126202818	Apa	m3	0,002	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	27,00	0,68
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	90,00	0,99
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	103,00	7,52
		Total	lei			12 638,57
95	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			88,43
						18,98

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490333	Profil muchie gresie din Aluminu	m	1,050	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			884,34
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			119,12 89,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	73,00	89,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	90,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			810,02
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,75 14,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	73,00	14,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			188,73
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,69 40,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	73,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			337,89
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			36,99
100	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,80 21,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	73,00	14,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			209,45
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			36,99
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,34 40,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	73,00	40,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			403,48
		3.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
103	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 636,70 69,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	73,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	88,00	15,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			8 701,11
		3.5. Tavan				
104	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro)	m2			270,48 139,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	73,00	139,43
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	49,00	51,71
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	1,44	3,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,44	1,10
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfüller lait"	kg	0,271	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,35	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			1 438,96
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,45 2,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			28,97
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,69 40,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	73,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			264,33
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,45 2,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			28,97
108	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,80 21,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	73,00	14,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			163,86

1	2	3	4	5	6	7
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,45 2,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			28,97
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			72,14 40,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	73,00	40,15
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	0,400	73,00	29,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			383,76
		4. Zona interventie nr 4				
		4.1. Lucrari de demolare				
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			20,76 19,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	73,00	8,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	73,00	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			817,11
112	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			30,69 30,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	73,00	15,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	73,00	15,34
		<i>Total</i>	lei			96,66
113	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			291,99 288,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	73,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	73,00	255,50
	4100126202818	Apa	m3	0,120	17,00	2,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,61
		<i>Total</i>	lei			268,63
114	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,79 56,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	73,00	28,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	73,00	28,47
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			602,06
115	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			23,55 21,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	73,00	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	73,00	10,95
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			241,16
116	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			4,38 4,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	73,00	4,38
		<i>Total</i>	lei			17,52

1	2	3	4	5	6	7
117	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2			11,68
						11,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	73,00	11,68
		Total	lei			11,68
118	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,30
						7,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100	73,00	7,30
		Total	lei			14,60
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			16,06
						16,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	73,00	16,06
		Total	lei			32,12
120	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			69,35
						69,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	73,00	69,35
		Total	lei			138,70
121	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			80,30
						80,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	73,00	80,30
		Total	lei			240,90
122	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			198,56
						198,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	73,00	198,56
		Total	lei			2 382,72
123	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			32,85
						32,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	73,00	32,85
		Total	lei			394,20
124	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			58,24
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	320,00	58,24
		Total	lei			698,88
		4.2. Pardoseli				
125	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2			269,10
						124,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	73,00	18,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,450	73,00	105,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250	26,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,96
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	5 500,00	110,00
		Total	lei			618,94
126	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3			1 919,77
						328,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	73,00	281,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	73,00	47,45
	2663102100000-1	Beton usor cu granule polistiren	m3	1,020	1 440,00	1 483,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	17,00	1,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	355,00	88,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	44,00	17,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 303,72
127	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			30,68
						18,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			368,20
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,08
						51,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,75	35,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	385,00	16,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			1 048,65
129	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2			105,70
						52,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	73,00	8,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,75	35,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	385,00	16,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			1 054,93
130	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2			142,81
						64,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	73,00	36,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	73,00	27,74
	241653734111	Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog	kg	1,500	52,10	78,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	17,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			1 425,26
131	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			534,43
						211,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	73,00	190,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	73,00	21,17
	26611128007011	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	270,00	278,09
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	27,00	1,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			5 333,66
		4.3. Pereti				
132	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			58 771,09
						12 422,72
	7122050013400	Zidar	h-om	141,240	73,00	10 310,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	73,00	2 112,28
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	5 040,000	8,00	40 320,00

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,300	1 300,00	2 995,65
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	30,00	69,13
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 500,00	59,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300	17,00	5,22
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	355,00	1 458,59
		Total	lei			5 406,94
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 12 buc)	kg			56,19 15,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	73,00	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	73,00	0,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	73,00	0,73
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309811	Confectii metalice inglobate in beton (Piese inglobate PM1)	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	17,00	0,26
		Total	lei			741,74
134	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2			137,21 87,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	73,00	14,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	73,00	73,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	210,00	27,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	355,00	7,10
		Total	lei			137,21
135	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,54 3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	73,00	3,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
		Total	lei			265,74
136	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugii	m3			2 099,67 321,17
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	73,00	292,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	73,00	29,17
	2663102100012	Beton C16/20	m3	1,025	1 600,00	1 653,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	17,00	1,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	58,00	34,83
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	355,00	88,67
		Total	lei			125,98
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			267,31
138	CK18C	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			30,68

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ					18,98
	7422010060100	Timplari	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			1 288,72
139	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2			283,71 167,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	73,00	120,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	73,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	73,00	21,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	27,00	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,75	27,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	385,00	14,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	0,380	65,00	24,70
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	16,00	37,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	27,00	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	90,00	0,36
		Total	lei			13 941,74
140	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2			103,89 56,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	73,00	13,14
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 300,00	46,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,16
		Total	lei			3 241,48
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			267,31
142	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2			537,80 211,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	73,00	211,70
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	270,00	278,15
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	38,00	16,50
	4100116202818	Apa	m3	0,002	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	27,00	0,68
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	90,00	0,99
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	103,00	7,52
		Total	lei			21 318,55
143	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			88,43 18,98
	7422010060100	Timplari	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490333	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	1,050	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			884,34
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			119,12

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				89,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	73,00	89,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	90,00	1,44
		Total	lei			1 131,62
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,76
						14,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	73,00	14,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,01
		Total	lei			263,68
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,69
						40,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	73,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		Total	lei			472,02
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			51,68
148	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,80
						21,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	73,00	14,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		Total	lei			292,60
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			51,68
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,33
						40,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	73,00	40,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		Total	lei			563,67
		4.4. Timplarie				
151	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 636,69
						69,35

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	73,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	88,00	15,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			12 023,30
152	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 427,87
						97,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	73,00	91,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	73,00	5,84
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	82,00	17,22
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	88,00	6,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			24 278,74
153	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m			383,57
						7,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	73,00	6,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	73,00	0,73
	27431235490450	Galfuri din PVC b=450mm	m	1,000	370,00	370,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			1 150,71
		4.5. Tavan				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro)	m2			270,48
						139,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	73,00	139,43
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	49,00	51,71
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,44	3,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,44	1,10
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			2 699,40
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,44
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			54,26
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,69
						40,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	73,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			495,88

1	2	3	4	5	6	7
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			54,26
158	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,80 21,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	73,00	14,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			307,39
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			54,26
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			72,14 40,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	73,00	40,15
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	0,400	73,00	29,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			719,91
		5. Zona interventie nr 5				
		5.1. Lucrari de demolare				
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			20,76 19,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	73,00	8,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	73,00	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			874,00
162	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			30,67 30,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	73,00	15,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	73,00	15,33
		<i>Total</i>	lei			180,32
163	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			292,00 288,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	73,00	32,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	73,00	255,50
	4100126202818	Apa	m3	0,120	17,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			674,53
164	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,79 56,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	73,00	28,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	73,00	28,47
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			705,48
165	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			23,55
						21,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	73,00	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	73,00	10,95
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			282,60
166	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			4,38
						4,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	73,00	4,38
		<i>Total</i>	lei			41,61
167	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2			11,68
						11,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	73,00	11,68
		<i>Total</i>	lei			11,68
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,30
						7,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100	73,00	7,30
		<i>Total</i>	lei			14,60
169	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			16,06
						16,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	73,00	16,06
		<i>Total</i>	lei			32,12
170	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			69,35
						69,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	73,00	69,35
		<i>Total</i>	lei			69,35
171	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			135,05
						135,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	73,00	135,05
		<i>Total</i>	lei			135,05
172	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			198,56
						198,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	73,00	198,56
		<i>Total</i>	lei			3 176,96
173	Tr11AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			32,85
						32,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	73,00	32,85
		<i>Total</i>	lei			525,60
174	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			58,24
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	320,00	58,24
		<i>Total</i>	lei			931,84
		5.2. Pardoseli				
175	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2			269,10
						124,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	73,00	18,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,450	73,00	105,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250	26,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,96
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	5 500,00	110,00
		<i>Total</i>	lei			618,94
176	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3			1 919,77 328,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	73,00	281,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	73,00	47,45
	2663102100000-1	Beton usor cu granule polistiren	m3	1,020	1 440,00	1 483,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	17,00	1,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	355,00	88,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	44,00	17,60
		<i>Total</i>	lei			2 303,72
177	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			30,68 18,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			368,20
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,08 51,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,75	35,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			1 255,69
179	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2			105,71 52,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	73,00	8,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,75	35,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			1 263,24
180	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2			142,82 64,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	73,00	36,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	73,00	27,74
	241653734111	Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog	kg	1,500	52,10	78,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	17,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			1 706,64
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			534,43 211,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	73,00	190,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	73,00	21,17
	26611128007011	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	270,00	278,09

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	38,00	11,40
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	27,00	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			6 386,46
		5.3. Pereti				
182	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			58 794,55 12 422,73
	7122050013400	Zidar	h-om	141,240	73,00	10 310,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	73,00	2 112,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,300	1 300,00	2 993,94
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	30,00	69,09
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 500,00	83,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300	17,00	5,15
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	355,00	1 460,30
		<i>Total</i>	lei			7 760,88
183	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 12 buc)	kg			56,19 15,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	73,00	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	73,00	0,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	73,00	0,73
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309811	Confectii metalice inglobate in beton (Piese inglobate PM1)	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	17,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			741,74
184	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2			137,21 87,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	73,00	14,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	73,00	73,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	210,00	27,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	355,00	7,10
		<i>Total</i>	lei			137,21
185	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,54 3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	73,00	3,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			264,78
186	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugii	m3			2 099,67 321,17
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	73,00	292,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	73,00	29,17
	2663102100012	Beton C16/20	m3	1,025	1 600,00	1 653,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	17,00	1,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	58,00	34,83
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	355,00	88,67
		Total	lei			125,98
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			309,91
188	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			30,68
						18,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			1 350,08
189	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2			283,72
						167,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	73,00	120,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	73,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	73,00	21,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	27,00	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,75	27,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	385,00	14,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	0,380	65,00	24,70
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	16,00	37,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	27,00	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	90,00	0,36
		Total	lei			16 163,38
190	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2			103,89
						56,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	73,00	13,14
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 300,00	46,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,16
		Total	lei			3 345,38
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			309,91
192	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2			537,80
						211,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	73,00	211,70
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	270,00	278,15
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	38,00	16,50
	4100126202818	Apa	m3	0,002	17,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	27,00	0,68
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	90,00	0,99
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	103,00	7,52
		<i>Total</i>	lei			26 701,76
193	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			88,43
						18,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490333	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	1,050	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			884,34
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			119,11
						89,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	73,00	89,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	90,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			871,90
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,75
						14,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	73,00	14,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			203,16
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,69
						40,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	73,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			363,71
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			39,85
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,80
						21,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	73,00	14,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			225,46
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			39,85
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,34
						40,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	73,00	40,15

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			434,34
		5.4. Timplarie				
201	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 636,69 69,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	73,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	88,00	15,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			12 023,30
202	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 427,87 97,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	73,00	91,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	73,00	5,84
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	82,00	17,22
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	88,00	6,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			24 278,74
203	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m			383,57 7,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	73,00	6,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	73,00	0,73
	27431235490450	Galfuri din PVC b=450mm	m	1,000	370,00	370,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			1 150,71
		5.5. Tavan				
204	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro)	m2			270,48 139,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	73,00	139,43
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	49,00	51,71
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	1,44	3,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,44	1,10
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			3 232,20
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,44 2,19

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			64,96
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,68 40,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	73,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			593,73
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			64,96
208	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,80 21,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	73,00	14,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			368,07
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			64,96
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			72,13 40,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	73,00	40,15
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	0,400	73,00	29,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			861,97
		6. Zona interventie nr 6				
		6.1. Lucrari de demolare				
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			20,76 19,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	73,00	8,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	73,00	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			827,08
212	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			30,64 30,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	73,00	15,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	73,00	15,32
		<i>Total</i>	lei			90,08
213	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida,	m3			291,95

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri gips, etc				288,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	73,00	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	73,00	255,51
	4100126202818	Apa	m3	0,120	17,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,59
		Total	lei			271,51
214	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,78
						56,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	73,00	28,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	73,00	28,47
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	20,00	1,00
		Total	lei			614,25
215	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			23,56
						21,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	73,00	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	73,00	10,95
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
		Total	lei			246,15
216	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			4,38
						4,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	73,00	4,38
		Total	lei			16,64
217	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2			11,68
						11,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	73,00	11,68
		Total	lei			11,68
218	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,30
						7,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100	73,00	7,30
		Total	lei			14,60
219	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			16,06
						16,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	73,00	16,06
		Total	lei			32,12
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			69,35
						69,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	73,00	69,35
		Total	lei			138,70
221	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			80,30
						80,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	73,00	80,30
		Total	lei			240,90
222	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg. pe distanta de 50 m	t			198,56
						198,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	73,00	198,56
		Total	lei			2 581,28
223	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			32,85
						32,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	73,00	32,85
		Total	lei			427,05
224	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la	t			58,24

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 10 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	320,00	58,24
		Total	lei			757,12
		6.2. Pardoseli				
225	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundație pentru pereți despărțitori	m2			269,10 124,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	73,00	18,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,450	73,00	105,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,250	26,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,96
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	5 500,00	110,00
		Total	lei			618,94
226	CA02C01	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu betonieră pe șantier, turnare cu mijloace clasice, beton ușor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3			1 919,77 328,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	73,00	281,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	73,00	47,45
	2663102100000-1	Beton ușor cu granule polistiren	m3	1,020	1 440,00	1 483,20
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,100	17,00	1,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	355,00	88,75
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	44,00	17,60
		Total	lei			2 303,72
227	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			30,68 18,98
	7422010060100	Timplă	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			368,20
228	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			105,09 51,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,75	35,75
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	385,00	16,19
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,030	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		Total	lei			1 069,85
229	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă +3cm, K=6	m2			105,73 52,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	73,00	8,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,75	35,48
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	385,00	16,19
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,002	17,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,81
		Total	lei			1 076,30
230	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafețelor din mortar la pardoseli cu hidroizolație prin ungere, 2 straturi: suprafața netedă (Membrana hidroizolantă Ghidroizol sau analog, norma	m2			142,81 64,24

1	2	3	4	5	6	7
		consum 1.5kg/m2)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	73,00	36,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	73,00	27,74
	241653734111	Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog	kg	1,500	52,10	78,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	17,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			1 453,84
231	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			534,43 <hr/> 211,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	73,00	190,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	73,00	21,17
	26611128007011	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	270,00	278,09
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	27,00	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			5 440,52
		6.3. Pereti				
232	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			58 806,96 <hr/> 12 421,79
	7122050013400	Zidar	h-om	141,240	73,00	10 310,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	73,00	2 111,79
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,300	1 300,00	2 994,64
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	30,00	69,11
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 500,00	98,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300	17,00	5,18
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	355,00	1 458,04
		<i>Total</i>	lei			3 293,19
233	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 8 buc)	kg			56,19 <hr/> 15,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	73,00	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	73,00	0,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	73,00	0,73
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309811	Confectii metalice inglobate in beton (Piese inglobate PM1)	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	17,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			494,48
234	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2			137,21 <hr/> 87,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	73,00	14,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	73,00	73,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	210,00	27,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	355,00	7,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			137,21
235	CC01A	Armături din oțel beton fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg			19,54
						3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	73,00	3,14
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			131,87
236	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi	m3			2 105,67
						321,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	73,00	292,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	73,00	29,33
	2663102100012	Beton C16/20	m3	1,025	1 600,00	1 653,33
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100	17,00	1,67
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,600	58,00	34,67
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	355,00	94,67
		<i>Total</i>	lei			63,17
237	CN53A	Grînduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			5,44
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			247,29
238	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			30,68
						18,98
	7422010060100	Timplă	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 350,08
239	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitură de sîrmă, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a plasei zincate, aplicate la pereți	m2			283,72
						167,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	73,00	120,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	73,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	73,00	21,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,030	27,00	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,75	27,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	385,00	14,25
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2873122005315	Plasă sîrmă zincată ochi hexag.	kg	0,380	65,00	24,70
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	16,00	37,60
	2734113805786	Sîrmă zincată moale d = 1 mm	kg	0,050	27,00	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,004	90,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			12 895,03
240	CF17B K=6	Diverse lucrări - diferență de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereți, se adaugă +3cm grosime, K=6	m2			103,90
						56,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	73,00	13,14
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 300,00	46,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			3 065,11
241	CN53A	Grînduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			5,44

1	2	3	4	5	6	7
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			247,29
242	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2			537,81 211,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	73,00	211,70
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	270,00	278,16
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	38,00	16,50
	4100126202818	Apa	m3	0,002	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	27,00	0,68
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	90,00	0,99
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	103,00	7,52
		<i>Total</i>	lei			24 443,31
243	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			88,43 18,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490333	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	1,050	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			884,34
		6.4. Timplarie				
244	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 636,69 69,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	73,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	88,00	15,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			8 859,27
245	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 427,87 97,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	73,00	91,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	73,00	5,84
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	82,00	17,22
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	88,00	6,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			24 278,74
246	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m			383,57 7,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	73,00	6,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	73,00	0,73
	27431235490450	Galfuri din PVC b=450mm	m	1,000	370,00	370,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			1 150,71
		6.5. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
247	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro)	m2			270,48 139,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	73,00	139,43
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	49,00	51,71
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	1,44	3,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,44	1,10
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,60	1,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81
		Total	lei			2 753,50
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			55,34
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,69 40,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	73,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		Total	lei			505,81
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			55,34
251	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,80 21,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	73,00	14,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		Total	lei			313,55
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			55,34
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			72,13 40,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	73,00	40,15
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	0,400	73,00	29,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			734,32
		7. Zona interventie nr 7				
		7.1. Lucrari de demolare				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			20,76
						19,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	73,00	8,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	73,00	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			874,00
255	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			30,66
						30,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	73,00	15,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	73,00	15,33
		<i>Total</i>	lei			135,20
256	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			292,00
						288,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	73,00	32,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	73,00	255,50
	4100126202818	Apa	m3	0,120	17,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			674,53
257	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,79
						56,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	73,00	28,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	73,00	28,47
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			705,48
258	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			23,55
						21,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	73,00	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	73,00	10,95
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			282,60
259	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			4,38
						4,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	73,00	4,38
		<i>Total</i>	lei			41,61
260	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2			11,68
						11,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	73,00	11,68
		<i>Total</i>	lei			11,68
261	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,30
						7,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100	73,00	7,30
		<i>Total</i>	lei			14,60
262	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			16,06
						16,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	73,00	16,06
		<i>Total</i>	lei			32,12
263	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			69,35

1	2	3	4	5	6	7
						69,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	73,00	69,35
		Total	lei			69,35
264	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			198,56
						198,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	73,00	198,56
		Total	lei			3 176,96
265	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			32,85
						32,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	73,00	32,85
		Total	lei			525,60
266	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			58,24
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	320,00	58,24
		Total	lei			931,84
		7.2. Pardoseli				
267	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2			269,10
						124,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	73,00	18,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,450	73,00	105,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250	26,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,96
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	5 500,00	110,00
		Total	lei			618,94
268	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3			1 919,77
						328,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	73,00	281,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	73,00	47,45
	2663102100000-1	Beton usor cu granule polistiren	m3	1,020	1 440,00	1 483,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	17,00	1,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	355,00	88,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	44,00	17,60
		Total	lei			2 303,72
269	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			30,68
						18,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			368,20
270	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,08
						51,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,75	35,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		Total	lei			1 190,61
271	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			105,71

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6				52,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	73,00	8,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,75	35,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			1 197,72
272	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2			142,81 64,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	73,00	36,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	73,00	27,74
	241653734111	Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog	kg	1,500	52,10	78,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	17,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			1 618,05
273	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			534,45 211,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	73,00	190,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	73,00	21,17
	26611128007011	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	270,00	278,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	27,00	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			6 055,30
		7.3. Pereti				
274	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			58 806,96 12 421,79
	7122050013400	Zidar	h-om	141,240	73,00	10 310,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	73,00	2 111,79
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,300	1 300,00	2 994,64
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	30,00	69,11
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 500,00	98,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300	17,00	5,18
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	355,00	1 458,04
		<i>Total</i>	lei			3 293,19
275	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 8 buc)	kg			56,19 15,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	73,00	13,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	73,00	0,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	73,00	0,73
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309811	Confectii metalice inglobate in beton (Piese inglobate PM1)	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	17,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			494,48
276	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala	m2			137,21

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)				87,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	73,00	14,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	73,00	73,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	210,00	27,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	355,00	7,10
		Total	lei			137,21
277	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,54
						3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	73,00	3,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
		Total	lei			131,87
278	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugii	m3			2 105,67
						321,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	73,00	292,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	73,00	29,33
	2663102100012	Beton C16/20	m3	1,025	1 600,00	1 653,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	17,00	1,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	58,00	34,67
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	355,00	94,67
		Total	lei			63,17
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			239,19
280	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			30,68
						18,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			1 288,72
281	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2			283,72
						167,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	73,00	120,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	73,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	73,00	21,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	27,00	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,75	27,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	385,00	14,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	0,380	65,00	24,70

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	16,00	37,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	27,00	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	90,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			12 475,07
282	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2			103,90 56,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	73,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	73,00	13,14
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 300,00	46,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			3 065,11
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			239,19
284	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2			537,81 211,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	73,00	211,70
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	270,00	278,15
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	38,00	16,50
	4100126202818	Apa	m3	0,002	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	27,00	0,68
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	90,00	0,99
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	103,00	7,52
		<i>Total</i>	lei			23 647,30
285	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			88,43 18,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	73,00	18,98
	27431235490333	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	1,050	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			884,34
		7.4. Timplarie				
286	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 636,69 69,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	73,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	82,00	41,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	88,00	15,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			8 859,27
287	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 427,87 97,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	73,00	91,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	73,00	5,84
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	82,00	17,22

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	88,00	6,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			24 278,74
288	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m			383,57
						7,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	73,00	6,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	73,00	0,73
	27431235490450	Galfuri din PVC b=450mm	m	1,000	370,00	370,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			1 150,71
		7.5. Tavan				
289	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro)	m2			270,48
						139,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	73,00	139,43
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	49,00	51,71
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,44	3,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,44	1,10
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			3 064,50
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,44
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			61,66
291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,68
						40,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	73,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			562,92
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,44
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			61,66
293	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,80
						21,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	73,00	14,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	73,00	7,30
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			348,98
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,44
						2,19

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	73,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			61,66
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			72,14 ----- 40,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	73,00	40,15
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	0,400	73,00	29,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			817,33

APROBAT:

Intocmit
SRL "Servicons Plus"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.