

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reparații la acoperișul IMSP CS Găvănoasa**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		45 de zile	
1.	Organizare de șantier		
2.	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile		
3	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor		
4	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate. cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle		
5	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate. cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase		
6	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase		
7	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 100x30MM Ltot m2 772.00 =1733.4 m V=5.2m3)		

8	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 50x30MM Ltot =700 m V=2.1m3)			
9	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce. grinzi, capriori, cosoroabe.			
10	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme. arce, capriori.			
11	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate			
12	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tabla profilata LK/LS 20)			
13	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada)			
14	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv			
15	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv			
16	Streasina simpla suspendate din panouri prefabricate din profiluri (tabla profilata)			
17	frontoane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (Tabla profilata)			

18	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici			
19	Executarea lucarnelor			
20	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2			
22	Incarcarea materialelor - deseuri metalice. -cu deplasare de pina la 10 m- grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 2			
23	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km			

*Semnat: semnatura electronica*

*Nume: Gratila Mihail*

*Funcția în cadrul întreprinderii: administrator*

*Denumirea întreprinderii: SRL TWOPLAST*