

**Lucrari de reparație  
periodica/intretinere a  
drumurilor publice locale,  
comunale și strazi amplasate  
teritorial în mun. Chisinau**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 138 366 043,93 lei**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Com. Bacioi, s. Bacioi, str. Chisinaului, L-879 m</b>				
		<b>1.1. Reparația îmbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
1	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdarie	100m2	52,7200	8,89 0,00	468,60 0,00
2	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdarie	t	1,5800	78,46 78,46	123,97 123,97
3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 5 km	t	1,5800	16,63 0,00	26,27 0,00
4	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2	527,2000	274,27 33,62	144 597,54 17 722,38
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2	527,2000	20,76 0,52	10 945,54 273,31
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 5 km	t	73,8100	16,79 0,00	1 239,23 0,00
7	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,3690	203,25 20,33	75,00 7,50
8	DI141A	Curățirea îmbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	1 054,4000	7,95 2,88	8 380,38 3 039,84

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5816	<u>9 909,95</u> 0,00	<u>15 673,58</u> 0,00
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	130,7400	<u>1 460,87</u> 12,11	<u>190 994,32</u> 1 583,34
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 272,0000	<u>142,24</u> 2,88	<u>749 879,54</u> 15 199,18
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 122 403,97</b> <b>37 949,52</b>
		<b>1.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	879,0000	<u>45,71</u> 1,83	<u>40 182,25</u> 1 606,41
13	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,0570	<u>7 287,06</u> 2 191,19	<u>14 989,48</u> 4 507,28
		<b>Total Consolidarea acostamentelor</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>55 171,73</b> <b>6 113,69</b>
		<b>Total Com. Bacioi, s. Bacioi, str. Chisinaului, L-879 m</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 177 575,70</b> <b>44 063,21</b>
		<b>2. com. Bubuieci, s. Bubuieci, str. Dumbravei, L-542 m</b> <b>2.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
14	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1080	<u>1 292,31</u> 0,00	<u>139,57</u> 0,00
15	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,1084	<u>1 030,07</u> 0,00	<u>111,66</u> 0,00
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,1080	<u>802,41</u>	<u>86,66</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
17	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,2600	16,70 0,00	271,49 0,00
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	27,1000	3 867,50 321,75	104 809,36 8 719,35
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,6260	9 877,98 0,00	16 061,60 0,00
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 710,0000	193,30 3,46	523 844,17 9 375,52
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8130	9 933,95 0,00	8 076,30 0,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 710,0000	142,24 2,88	385 463,55 7 812,93
23	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	11,0000	325,38 72,08	3 579,20 792,83
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>1 042 443,56 26 700,63</b>
		<b>2.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	542,0000	45,71 1,83	24 772,61 990,60
25	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,2680	7 287,53 2 190,90	9 240,59 2 778,06
		<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>				<b>34 013,20 3 768,66</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total com. Bubuieci, s. Bubuieci, str. Dumbravei, L-542 m Inclusiv salariu</b>				<b>1 076 456,76 30 469,29</b>
		<b>3. com. Ciorescu, s. Ciorescu, str. Mugurel, L-436 m  3.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
26	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0872	<u>1 280,50</u> 0,00	<u>111,66</u> 0,00
27	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0872	<u>1 013,65</u> 0,00	<u>88,39</u> 0,00
28	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0872	<u>804,47</u> 0,00	<u>70,15</u> 0,00
29	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,0800	<u>16,74</u> 0,00	<u>218,94</u> 0,00
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,8000	<u>61,46</u> 0,00	<u>1 339,86</u> 0,00
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	392,4000	<u>604,93</u> 34,60	<u>237 375,45</u> 13 575,47
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3080	<u>9 924,68</u> 0,00	<u>12 981,48</u> 0,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 180,0000	<u>193,30</u> 3,46	<u>421 389,05</u> 7 541,93
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,6540	<u>9 855,12</u>	<u>6 445,25</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 180,0000	142,24 2,88	310 074,36 6 284,94
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>990 094,59 27 402,34</b>
		<b>3.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8630	927,62 0,00	800,54 0,00
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	151,0740	16,78 0,00	2 535,38 0,00
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7850	1 621,13 0,00	1 272,59 0,00
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,3600	87,50 0,00	381,49 0,00
40	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	436,0000	45,72 1,83	19 933,12 796,86
41	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0200	7 288,83 2 191,08	7 434,61 2 234,90
		<b>Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu</b>				<b>32 357,73 3 031,76</b>
		<b>Total com. Ciorescu, s. Ciorescu, str. Mugurel, L-436 m Inclusiv salariu</b>				<b>1 022 452,32 30 434,10</b>
		<b>4. com. Cruzesti, s. Cruzesti, str. Internationala, L-429 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
42	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,0686	1 288,48	88,39

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
43	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0686	1 017,20 0,00	69,78 0,00
44	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0686	781,92 0,00	53,64 0,00
45	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,2900	16,60 0,00	170,78 0,00
46	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,1500	61,31 0,00	1 051,42 0,00
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	308,7000	604,93 34,60	186 742,36 10 679,79
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0290	9 907,07 0,00	10 194,38 0,00
49	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,0000	193,30 3,46	331 512,06 5 933,21
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5145	9 903,17 0,00	5 095,18 0,00
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,0000	142,24 2,88	243 948,91 4 944,35
52	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu	buc	11,0000	325,38 72,08	3 579,20 792,83

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>782 506,10 22 350,18</b>
		<b>4.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8490	928,34 0,00	788,16 0,00
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,6500	16,76 0,00	2 491,59 0,00
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7700	1 615,55 0,00	1 243,97 0,00
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,2900	87,84 0,00	376,84 0,00
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	429,0000	45,71 1,83	19 611,22 784,18
58	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0040	7 286,46 2 190,97	7 315,61 2 199,73
		<b>Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu</b>				<b>31 827,39 2 983,91</b>
		<b>Total com. Cruzesti, s. Cruzesti, str. Internationala, L-429 m Inclusiv salariu</b>				<b>814 333,49 25 334,09</b>
		<b>5. com. Gratiesti, L-449 m 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
59	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	1 279,38 0,00	102,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
60	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0800	<u>1 046,75</u> 0,00	<u>83,74</u> 0,00
61	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	<u>825,25</u> 0,00	<u>66,02</u> 0,00
62	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,1200	<u>16,62</u> 0,00	<u>201,43</u> 0,00
63	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,2000	<u>61,49</u> 0,00	<u>1 242,16</u> 0,00
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	363,6000	<u>604,92</u> 34,60	<u>219 948,86</u> 12 579,11
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2120	<u>9 917,03</u> 0,00	<u>12 019,44</u> 0,00
66	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 020,0000	<u>193,30</u> 3,46	<u>390 469,51</u> 6 988,39
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6060	<u>9 838,65</u> 0,00	<u>5 962,22</u> 0,00
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 020,0000	<u>142,24</u> 2,88	<u>287 332,78</u> 5 823,66
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>917 428,51 25 391,16</b>
		<b>5.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,8890	<u>928,35</u> 0,00	<u>825,30</u> 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,5800	16,77 0,00	2 609,82 0,00
71	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8080	1 610,38 0,00	1 301,19 0,00
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,4900	88,07 0,00	395,45 0,00
73	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	449,0000	45,71 1,83	20 525,77 820,50
74	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0500	7 287,48 2 191,08	7 651,85 2 300,63
		<b>Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu</b>				<b>33 309,38 3 121,13</b>
		<b>Total com. Gratiesti, L-449 m Inklusiv salariu</b>				<b>950 737,89 28 512,29</b>
		<b>6. com. Stauceni, s. Stauceni, str. Salcimilor, L-375 m</b>				
		<b>6.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
75	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1050	1 284,95 0,00	134,92 0,00
76	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,1050	1 019,05 0,00	107,00 0,00
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,1050	786,00 0,00	82,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
78	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,7500	16,68 0,00	262,73 0,00
79	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	26,2500	3 868,00 321,73	101 535,03 8 445,46
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5750	9 891,16 0,00	15 578,58 0,00
81	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 625,0000	193,30 3,46	507 416,85 9 081,45
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7870	9 900,00 0,00	7 791,30 0,00
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 625,0000	142,24 2,88	373 367,60 7 567,88
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>1 006 276,54 25 094,79</b>
		<b>Total com. Stauceni, s. Stauceni, str. Salcimilor, L-375 m Inclusiv salariu</b>				<b>1 006 276,54 25 094,79</b>
		<b>7. com. Tohatin, s. Cheluitor, str. Sf. Gheorghe, L-440 m 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
84	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0880	1 268,86 0,00	111,66 0,00
85	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0880	1 004,43 0,00	88,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
86	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0880	797,16 0,00	70,15 0,00
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,2000	16,92 0,00	223,32 0,00
88	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	22,0000	3 867,70 321,74	85 089,49 7 078,34
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3200	9 909,46 0,00	13 080,49 0,00
90	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,0000	193,30 3,46	425 259,24 7 611,12
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6600	9 909,47 0,00	6 540,25 0,00
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,0000	142,24 2,88	312 927,54 6 342,60
93	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	16,0000	325,11 72,08	5 201,71 1 153,20
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>848 592,24 22 185,26</b>
		<b>7.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
94	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	440,0000	45,71 1,83	20 113,01 804,36
95	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0300	7 286,85 2 191,08	7 505,46 2 256,81
		<b>Total Consolidarea</b>				<b>27 618,47</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>acostamentelor Inclusiv salariu</b>				<b>3 061,17</b>
		<b>Total com. Tohatin, s. Cheltuiitor, str. Sf. Gheorghe, L-440 m Inclusiv salariu</b>				<b>876 210,71 25 246,43</b>
		<b>8. com. Truseni, s.Truseni, de la str. Frunze(Leiba) pina la str. Miron Costin, 2 sectoare cu L-381 m si L-285 m</b>  <b>8.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0914	<u>1 272,54</u> 0,00	<u>116,31</u> 0,00
97	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0914	<u>1 018,05</u> 0,00	<u>93,05</u> 0,00
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0914	<u>812,69</u> 0,00	<u>74,28</u> 0,00
99	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,7160	<u>16,92</u> 0,00	<u>232,08</u> 0,00
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,8600	<u>61,46</u> 0,00	<u>1 404,99</u> 0,00
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	411,4800	<u>604,91</u> 34,60	<u>248 909,90</u> 14 235,68
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3720	<u>9 883,02</u> 0,00	<u>13 559,50</u> 0,00
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	2 286,0000	<u>193,30</u> 3,46	<u>441 879,47</u> 7 908,65

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6860	9 955,19 0,00	6 829,26 0,00
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 286,0000	142,24 2,88	325 166,34 6 590,54
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>1 038 265,18 28 734,87</b>
		<b>8.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3190	929,17 0,00	1 225,57 0,00
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	230,7700	16,77 0,00	3 870,95 0,00
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,2000	1 616,45 0,00	1 939,74 0,00
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,6600	88,02 0,00	586,19 0,00
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	666,0000	45,72 1,83	30 448,77 1 217,20
111	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,5500	7 287,72 2 191,08	11 295,96 3 396,17
		<b>Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu</b>				<b>49 367,18 4 613,37</b>
		<b>Total com. Truseni, s.Truseni, de la str. Frunze(Leiba) pina la str. Miron Costin, 2 sectoare cu L-381 m si L-285 m Inclusiv salariu</b>				<b>1 087 632,36 33 348,24</b>
		<b>9. mun. Chisinau</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>9.1. Reparatia imbracamintei rutiere pe str. Albisoara</b>				
		<b>9.1.1. Decaparea si amenajarea bordurii</b>				
112	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	13 000,0000	18,45 18,45	239 865,60 239 865,60
113	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, borduri demolate, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	6,8800	1 341,11 0,00	9 226,85 0,00
114	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,8000	928,46 0,00	7 242,01 0,00
115	TsI51A5	Transportarea materialului decapat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 634,0000	16,77 0,00	44 174,34 0,00
116	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40	m3	1 000,0000	544,51 57,08	544 509,00 57 083,40
117	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13 000,0000	229,22 38,63	2 979 898,35 502 218,60
		<b>Total Decaparea si amenajarea bordurii</b>				<b>3 824 916,15</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>799 167,60</b>
		<b>9.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
118	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	900,0000	8,88 0,00	7 987,50 0,00
119	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	90 000,0000	22,22 1,00	2 000 244,87 90 295,56
120	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	27,0000	78,42 78,42	2 117,28 2 117,28
121	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	18 000,0000	16,77 0,00	301 881,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
122	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	90,0000	201,95 20,76	18 175,58 1 868,18
123	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	90 000,0000	7,95 2,88	715 320,00 259 470,00
124	RpDB25B	Executarea stratului de legatura (binder) executat la cald cu criblura, cu asternere mecanica	t	800,0000	1 358,37 28,83	1 086 697,44 23 064,00
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	54,0000	9 905,37 0,00	534 889,93 0,00
126	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	2 629,8000	1 460,85 12,11	3 841 736,41 31 843,31
127	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90 000,0000	193,30 3,46	17 396 969,04 311 364,00
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	27,0000	9 905,37 0,00	267 444,96 0,00
129	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMSc SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , k=1,25	m2	90 000,0000	200,59 3,60	18 053 526,60 324 337,50
130	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	230,0000	325,09 72,08	74 770,98 16 577,25
131	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere	buc	245,0000	3 060,14 122,24	749 734,10 29 948,60
132	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2	7 000,0000	381,94 1,85	2 673 558,65 12 915,84
		<b>Total Reparatia imbracamintei</b>				<b>47 725 054,7</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>1 1 103 801,52</b>
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere pe str. Albisoara Inclusiv salariu</b>				<b>51 549 970,8 6 1 902 969,12</b>
		<b>9.2. Reparatia trotuarului pe str. Banulescu Bodoni</b>				
		<b>9.2.1. Reparatia trotuarului</b>				
133	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	3 464,0000	18,45 18,45	63 914,96 63 914,96
134	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	2,0780	1 340,42 0,00	2 785,39 0,00
135	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	261,8800	33,27 0,00	8 714,01 0,00
136	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1 977,0000	395,12 92,26	781 143,71 182 390,11
137	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	19,7700	1 072,85 0,00	21 210,21 0,00
138	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	3 954,0000	33,28 0,00	131 585,95 0,00
139	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	207,8400	544,52 57,08	113 172,35 11 864,12
140	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	3 037,0000	148,54 17,30	451 109,26 52 534,03
141	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	3 464,0000	109,65 44,97	379 836,76 155 792,70
142	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip "caramida" spalat Alb 20x10x6 asezate pe un strat din amestec	m2	19 770,0000	401,62 60,20	7 940 123,62 1 190 095,48



1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
143	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	94,0000	325,12 72,08	30 561,26 6 775,05
144	material	Capace din fonta	buc	94,0000	2 689,21 0,00	252 785,74 0,00
		<b>Total Reparatia trotuarului Inclusiv salariu</b>				<b>10 176 943,2 2 1 663 366,45</b>
		<b>9.2.2. Amenajarea perete de sprijin</b>				
145	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5240	929,26 0,00	486,93 0,00
146	TsA12B1	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu	m3	5,8400	115,91 115,91	676,93 676,93
147	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,4000	544,40 57,13	2 939,76 308,48
148	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	234,7800	116,79 54,78	27 419,12 12 860,49
149	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	521,8200	15,89 1,15	8 293,52 601,97
150	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri	m3	32,4000	1 415,91 123,97	45 875,63 4 016,59

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereuri				
151	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	27,0780	118,78 118,78	3 216,27 3 216,27
		<b>Total Amenajarea perete de sprijin Inclusiv salariu</b>				<b>88 908,16 21 680,73</b>
		<b>Total Reparatia trotuarului pe str. Banulescu Bodoni Inclusiv salariu</b>				<b>10 265 851,3 8 1 685 047,18</b>
		<b>9.3. Reparatia trotuarului pe str. Puskin 9.3.1. Reparatia trotuarului</b>				
152	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	2 755,0000	18,45 18,45	50 833,06 50 833,06
153	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	1,6530	1 340,55 0,00	2 215,93 0,00
154	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	208,3000	33,28 0,00	6 931,80 0,00
155	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2 239,8000	395,11 92,26	884 976,36 206 634,99
156	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	22,3980	1 072,80 0,00	24 028,61 0,00
157	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	4 479,6000	33,28 0,00	149 079,65 0,00
158	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	165,3000	544,52 57,08	90 008,86 9 436,06
159	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe	m	1 814,0000	148,53 17,30	269 442,40 31 378,57

1	2	3	4	5	6	7
		o fundatie din beton, de 10x20 cm				
160	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	2 755,0000	109,66 44,97	302 101,08 123 905,57
161	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip "caramida" spalat Alb 20x10x6 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	22 398,0000	401,62 60,20	8 995 594,32 1 348 293,76
162	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	40,0000	324,99 72,08	12 999,46 2 883,00
163	material	Capace din fonta	buc	40,0000	2 689,21 0,00	107 568,40 0,00
		<b>Total Reparatia trotuarului Inclusiv salariu</b>				<b>10 895 779,9 3 1 773 365,01</b>
		<b>Total Reparatia trotuarului pe str. Puskin Inclusiv salariu</b>				<b>10 895 779,9 3 1 773 365,01</b>
		<b>9.4. Reparatia capitala a str. Mitropolit Dosoftei din s. Revaca, or. Singera, mun. Chisinau</b>				
		<b>9.4.1. Lucrari pregatitoare</b>				
164	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (demontarea) k=0.6	buc	2,0000	38,05 38,05	76,11 76,11
165	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	2,0000	3 221,86 63,42	6 443,73 126,85
166	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton,	m3	0,0900	10 372,78 256,22	933,55 23,06

1	2	3	4	5	6	7
		avind adincimea de 2-4 m				
167	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	364,0000	27,93 8,25	10 165,31 3 001,20
168	0	Restituirea petrei sparte 40%	m3	146,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
169	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,4600	1 074,02 0,00	1 568,07 0,00
170	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	233,6000	10,16 0,00	2 373,36 0,00
171	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,1800	1 073,27 0,00	2 339,73 0,00
172	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	414,2000	10,16 0,00	4 208,12 0,00
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>28 107,98 3 227,22</b>
		<b>9.4.2. Lucrari de terasament</b>				
173	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	18,8400	1 232,96 0,00	23 229,00 0,00
174	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	18,8400	724,44 0,00	13 648,50 0,00
175	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,5000	1 614,87 0,00	5 652,06 0,00
176	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	15,2700	928,53 0,00	14 178,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
177	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 518,8000	10,16 0,00	25 590,29 0,00
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>82 298,50</b>
		<b>9.4.3. Lucrari de nivelare</b>				
178	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	14,8100	280,08 169,52	4 148,02 2 510,52
179	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,6500	340,02 340,02	561,03 561,03
180	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	5,4200	280,41 169,47	1 519,80 918,52
		<b>Total Lucrari de nivelare Inclusiv salariu</b>				<b>6 228,85 3 990,07</b>
		<b>9.4.4. Imbracamintea rutiera</b>				
181	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	30,8000	56,25 0,00	1 732,50 0,00
182	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	3,4000	340,19 340,19	1 156,66 1 156,66
183	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast, h=15 cm	m3	513,0000	463,02 8,65	237 528,76 4 436,94
184	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=16 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	544,3200	604,92 34,60	329 269,40 18 831,18
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=14 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	473,9000	604,92 34,60	286 671,75 16 395,04
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	2,1700	9 926,64	21 540,80

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
187	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din piatra sparta M400 anrobata, h=8 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	561,6300	1 077,96 12,11	605 413,18 6 800,42
188	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 343,0000	193,30 3,46	646 198,97 11 565,44
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8300	9 849,77 0,00	8 175,31 0,00
190	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 343,0000	142,24 2,88	475 510,71 9 637,87
191	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	667,7600	162,55 34,02	108 545,91 22 716,31
		<b>Total Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>2 721 743,95 91 539,86</b>
		<b>9.4.5. Amenajarea acceselor</b>				
192	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	4,3700	56,64 0,00	247,50 0,00
193	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	0,4800	339,96 339,96	163,18 163,18
194	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast, h=15 cm	m3	71,2500	463,03 8,65	32 991,03 616,39
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=25 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire	m3	117,7500	604,95 34,60	71 233,12 4 073,68
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3100	9 922,94 0,00	3 076,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	475,0000	193,29 3,46	91 812,09 1 643,31
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200	9 633,75 0,00	1 156,05 0,00
199	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	475,0000	142,26 2,88	67 575,76 1 369,42
200	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	127,0000	162,60 34,02	20 650,49 4 320,46
		<b>Total Amenajarea acceselor Inclusiv salariu</b>				<b>288 905,33 12 186,44</b>
		<b>9.4.6. Trotuar</b>				
201	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,7000	983,63 0,00	688,54 0,00
202	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	440,0000	74,23 14,76	32 660,90 6 494,82
203	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111, k=-2	m2	-440,0000	4,96 1,56	-2 182,57 -685,00
204	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	440,0000	366,86 34,37	161 419,23 15 120,76
205	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	440,0000	148,54 17,30	65 355,97 7 611,12

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Trotuar Inclusiv salariu</b>				<b>257 942,07 28 541,70</b>
		<b>9.4.7. Amenajarea intrarilor in curti</b>				
206	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,4000	976,97 0,00	390,79 0,00
207	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	200,0000	74,23 14,76	14 846,53 2 952,19
208	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	200,0000	366,86 34,37	73 372,69 6 873,08
209	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	87,0000	148,60 17,30	12 927,90 1 504,93
		<b>Total Amenajarea intrarilor in curti Inclusiv salariu</b>				<b>101 537,91 11 330,20</b>
		<b>9.4.8. Amenajarea rigolei trapezoidale</b>				
210	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	2,0700	1 930,59 0,00	3 996,33 0,00
211	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	23,0000	85,91 85,91	1 976,01 1 976,01
212	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B20, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	4,6000	37 432,29 9 427,41	172 188,53 43 366,09



1	2	3	4	5	6	7
213	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-4,6000	2 004,76 467,05	-9 221,91 -2 148,41
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3000	929,36 0,00	2 137,53 0,00
215	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	379,5000	10,15 0,00	3 853,43 0,00
		<b>Total Amenajarea rigolei trapezoidale Inclusiv salariu</b>				<b>174 929,92 43 193,69</b>
		<b>9.4.9. Instalatii si semnalizarea rutiera</b>				
216	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	15,0000	980,30 62,85	14 704,49 942,74
217	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	19,0000	902,64 76,11	17 150,08 1 446,11
218	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla	1 km	0,5100	5 912,37 191,08	3 015,31 97,45
219	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,0000	154,99 27,10	3 719,83 650,41
		<b>Total Instalatii si semnalizarea rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>38 589,71 3 136,71</b>
		<b>Total Reparatia capitala a str. Mitropolit Dosoftei din s. Revaca, or. Singera, mun. Chisinau Inclusiv salariu</b>				<b>3 700 284,22 197 145,89</b>
		<b>Total mun. Chisinau</b>				<b>76 411 886,3 9</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>5 558 527,20</b>
		<b>10. or. Codru, Stradela 2 Schinoasa Deal, L-575 m</b>				
		<b>10.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
220	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0920	1 314,78 0,00	120,96 0,00
221	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0920	1 011,41 0,00	93,05 0,00
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0920	807,39 0,00	74,28 0,00
223	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,7900	16,83 0,00	232,08 0,00
224	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,9900	61,32 0,00	1 409,65 0,00
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	413,8200	604,94 34,60	250 334,35 14 316,40
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3790	9 901,74 0,00	13 654,50 0,00
227	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 299,0000	193,30 3,46	444 396,31 7 953,62
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6900	9 897,48 0,00	6 829,26 0,00
229	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 299,0000	142,23	326 995,46

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	6 628,02
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>1 044 139,90 28 898,04</b>
		<b>10.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
230	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1380	928,28 0,00	1 056,38 0,00
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,2400	16,77 0,00	3 341,10 0,00
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,0350	1 615,13 0,00	1 671,66 0,00
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,7500	88,19 0,00	507,10 0,00
234	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	575,0000	45,71 1,83	26 284,32 1 051,14
235	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,3450	7 289,24 2 191,08	9 804,03 2 947,00
		<b>Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu</b>				<b>42 664,59 3 998,14</b>
		<b>Total or. Codru, Stradela 2 Schinoasa Deal, L-575 m Inclusiv salariu</b>				<b>1 086 804,49 32 896,18</b>
		<b>11. or. Cricova, str. Ungureanu, L-655 m</b>				
		<b>11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
236	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	45,8500	8,90 0,00	408,25 0,00
237	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea	t	1,3750	78,41	107,82

1	2	3	4	5	6	7
		in auto praf si murdarie			78,41	107,82
238	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,3750	15,92 0,00	21,89 0,00
239	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	458,5000	274,31 33,62	125 770,13 15 413,09
240	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	458,5000	20,74 0,52	9 508,87 238,14
241	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,1900	16,78 0,00	1 077,21 0,00
242	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3210	203,80 21,56	65,42 6,92
243	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	917,0000	7,95 2,88	7 288,32 2 643,71
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3755	9 926,94 0,00	13 654,50 0,00
245	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	113,7080	1 460,94 12,11	166 120,05 1 376,92
246	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 585,0000	142,24 2,88	652 161,80 13 218,56
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu</b>				<b>976 184,26 33 005,16</b>
		<b>Total or. Cricova, str. Ungureanu, L-655 m Inclusiv salariu</b>				<b>976 184,26 33 005,16</b>
		<b>12. or. Durlesti, str. Stefan Voda de la nr.147  12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic</b>				
247	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	50,6200	8,91	450,85

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
248	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	5 062,0000	17,33 0,77	87 727,32 3 911,08
249	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	1,0120	78,63 78,63	79,57 79,57
250	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	506,2000	16,77 0,00	8 490,69 0,00
251	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,5310	201,48 20,73	509,95 52,47
252	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 062,0000	7,95 2,88	40 232,78 14 593,75
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5190	9 877,93 0,00	15 004,57 0,00
254	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 062,0000	177,27 3,46	897 353,06 17 512,50
255	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	27,0000	325,22 72,08	8 780,90 1 946,03
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu</b>				<b>1 058 629,69 38 095,40</b>
		<b>Total or. Durlesti, str. Stefan Voda de la nr.147 Inklusiv salariu</b>				<b>1 058 629,69 38 095,40</b>
		<b>13. or. Singera</b> <b>13.1. or.Singera, str. Viilor, L-400 m</b> <b>13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
256	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	20,0000	8,88	177,50

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
257	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,6000	78,80	47,28
					78,80	47,28
258	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,6000	14,60	8,76
					0,00	0,00
259	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,0000	274,20	54 840,42
					33,62	6 723,16
260	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	200,0000	20,75	4 149,74
					0,52	103,79
261	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,0000	16,73	468,54
					0,00	0,00
262	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1400	213,43	29,88
					20,57	2,88
263	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	400,0000	7,95	3 179,20
					2,88	1 153,20
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	9 937,03	5 962,22
					0,00	0,00
265	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	49,6000	1 461,07	72 468,99
					12,11	600,82
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,0000	142,24	284 479,58
					2,88	5 766,00
267	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	7,0000	324,51	2 271,54
					72,08	504,53
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de</b>				<b>428 083,65</b>
						<b>14 901,66</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>uzura)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>13.1.2. Rigole pentru acostament</b>				
268	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7725	929,46 0,00	718,01 0,00
269	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,8000	226,48 226,48	407,66 407,66
270	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,0000	544,51 57,08	9 801,15 1 027,50
271	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	24,9000	1 775,93 183,93	44 220,54 4 579,93
272	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	300,0000	253,59 17,30	76 077,16 5 189,40
		<b>Total Rigole pentru acostament</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>131 224,52</b> <b>11 204,49</b>
		<b>Total or.Singera, str. Viilor, L-400 m</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>559 308,17</b> <b>26 106,15</b>
		<b>13.2. or. Singera, str. Decebal, L-320 m</b> <b>13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
273	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0574	1 296,86 0,00	74,44 0,00
274	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0574	1 053,66 0,00	60,48 0,00
275	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0574	790,77 0,00	45,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
276	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,6100	16,78 0,00	144,50 0,00
277	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	143,5000	22,29 1,00	3 198,91 144,15
278	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,7000	16,78 0,00	481,68 0,00
279	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,3500	61,27 0,00	879,28 0,00
280	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	143,5000	604,92 34,60	86 806,60 4 964,53
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8610	9 941,14 0,00	8 559,32 0,00
282	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 435,0000	193,30 3,46	277 392,36 4 964,53
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4305	9 830,80 0,00	4 232,16 0,00
284	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 435,0000	142,25 2,88	204 130,16 4 137,10
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>586 005,28 14 210,31</b>
		<b>Total or. Singera, str. Decebal, L-320 m Inclusiv salariu</b>				<b>586 005,28 14 210,31</b>
		<b>Total or. Singera Inclusiv salariu</b>				<b>1 145 313,45 40 316,46</b>
		<b>14. or. Vadu lui Voda, str. Bucovinei, L-449 m</b>				



1	2	3	4	5	6	7
		<b>14.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
285	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	1 279,38 0,00	102,35 0,00
286	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0800	1 046,75 0,00	83,74 0,00
287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	825,25 0,00	66,02 0,00
288	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,1200	16,62 0,00	201,43 0,00
289	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,2000	61,49 0,00	1 242,16 0,00
290	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	363,6000	604,92 34,60	219 948,86 12 579,11
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2120	9 917,03 0,00	12 019,44 0,00
292	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 020,0000	193,30 3,46	390 469,51 6 988,39
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6060	9 838,65 0,00	5 962,22 0,00
294	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 020,0000	142,24 2,88	287 332,78 5 823,66

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>917 428,51 25 391,16</b>
		<b>14.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
295	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8890	928,35 0,00	825,30 0,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,5800	16,77 0,00	2 609,82 0,00
297	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8080	1 610,38 0,00	1 301,19 0,00
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,4900	88,07 0,00	395,45 0,00
299	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	449,0000	45,71 1,83	20 525,77 820,50
300	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0500	7 287,48 2 191,08	7 651,85 2 300,63
		<b>Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu</b>				<b>33 309,38 3 121,13</b>
		<b>Total or. Vadu lui Voda, str. Bucovinei, L-449 m Inclusiv salariu</b>				<b>950 737,89 28 512,29</b>
		<b>15. or. Vatra, str. Alexandru cel Bun, L-508 m</b>				
		<b>15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic</b>				
301	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,0700	8,86 0,00	337,25 0,00
302	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 807,0000	17,33 0,77	65 978,38 2 941,24

1	2	3	4	5	6	7
303	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,7614	78,76 78,76	59,97 59,97
304	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	380,7000	16,77 0,00	6 384,44 0,00
305	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,9035	202,14 20,90	384,77 39,79
306	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 807,0000	7,95 2,88	30 258,03 10 975,58
307	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1420	9 935,57 0,00	11 346,42 0,00
308	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 807,0000	177,28 3,46	674 888,82 13 170,70
309	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	13,0000	325,25 72,07	4 228,19 936,97
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu</b>				<b>793 866,27 28 124,25</b>
		<b>Total or. Vatra, str. Alexandru cel Bun, L-508 m Inklusiv salariu</b>				<b>793 866,27 28 124,25</b>
		<b>16. s. Budesti, str. Vasile Alexandri, L-570 m 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic</b>				
310	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,9000	8,90 0,00	355,00 0,00
311	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 990,0000	17,33 0,77	69 151,86 3 083,08
312	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,7980	78,76 78,76	62,85 62,85

1	2	3	4	5	6	7
313	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	399,0000	16,77 0,00	6 690,96 0,00
314	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,9950	202,76 20,81	404,50 41,52
315	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 990,0000	7,95 2,88	31 712,52 11 503,17
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1970	9 882,57 0,00	11 829,44 0,00
317	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 990,0000	177,27 3,46	707 309,38 13 803,80
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu</b>				<b>827 516,51 28 494,42</b>
		<b>16.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
318	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,0000	45,71 1,83	26 055,63 1 041,92
319	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,3300	7 289,98 2 191,08	9 695,67 2 914,14
		<b>Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu</b>				<b>35 751,30 3 956,06</b>
		<b>Total s. Budesti, str. Vasile Alexandri, L-570 m Inklusiv salariu</b>				<b>863 267,81 32 450,48</b>
		<b>17. s. Colonita, s. Tohatin - str.Budesti, L-570 m</b>				
		<b>17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
320	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,7000	8,85 0,00	315,95 0,00
321	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,0710	78,60 78,60	84,18 84,18
322	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,0710	16,36 0,00	17,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
323	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	357,0000	274,11 33,62	97 856,86 12 000,78
324	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	357,0000	20,73 0,52	7 400,98 185,09
325	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,9800	16,73 0,00	836,37 0,00
326	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2500	200,76 20,76	50,19 5,19
327	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	714,0000	7,95 2,88	5 674,87 2 058,46
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0710	9 877,11 0,00	10 578,39 0,00
329	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	88,5360	1 460,89 12,11	129 341,29 1 071,90
330	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 570,0000	142,24 2,88	507 793,95 10 292,31
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu</b>				<b>759 950,55 25 697,91</b>
		<b>17.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
331	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	394,0000	45,70 1,83	18 006,65 720,17
332	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9200	7 285,66 2 191,08	6 702,81 2 015,79
		<b>Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu</b>				<b>24 709,46 2 735,96</b>
		<b>Total s. Colonita, s. Tohatin - str.Budesti, L-570 m Inclusiv salariu</b>				<b>784 660,01 28 433,87</b>
		<b>18. s. Condrita, str. Teilor, L-595</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>m</b> <b>18.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
333	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0551	<u>1 266,42</u> 0,00	<u>69,78</u> 0,00
334	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0551	<u>1 013,25</u> 0,00	<u>55,83</u> 0,00
335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0551	<u>823,77</u> 0,00	<u>45,39</u> 0,00
336	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,2620	<u>16,96</u> 0,00	<u>140,12</u> 0,00
337	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=12 cm	m3	33,0480	<u>28,02</u> 8,25	<u>925,85</u> 272,73
338	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3305	<u>923,93</u> 0,00	<u>305,36</u> 0,00
339	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,6400	<u>16,72</u> 0,00	<u>696,25</u> 0,00
340	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3305	<u>197,94</u> 20,94	<u>65,42</u> 6,92
341	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, h=10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	27,5400	<u>537,34</u> 21,33	<u>14 798,24</u> 587,56
342	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	33,0480	<u>605,10</u>	<u>19 997,41</u>

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	1 143,40
343	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,0160	61,24 0,00	674,58 0,00
344	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	247,8600	604,93 34,60	149 939,13 8 575,20
345	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8260	9 897,47 0,00	8 175,31 0,00
346	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 377,0000	193,30 3,46	266 179,60 4 763,87
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4130	10 007,63 0,00	4 133,15 0,00
348	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 377,0000	142,24 2,88	195 869,51 3 969,89
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>662 070,93 19 319,57</b>
		<b>18.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
349	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6060	926,07 0,00	561,20 0,00
350	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	106,0300	16,77 0,00	1 777,83 0,00
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5508	1 624,13 0,00	894,57 0,00
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	3,0600	88,18	269,83

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	306,0000	45,72 1,83	13 990,50 559,30
354	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,7160	7 292,58 2 191,24	5 221,49 1 568,93
		<b>Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu</b>				<b>22 715,42 2 128,23</b>
		<b>Total s. Condrita, str. Teilor, L-595 m Inklusiv salariu</b>				<b>684 786,35 21 447,80</b>
		<b>19. s. Ghidighici, str. Ghiocilor, L-306 m</b>  <b>19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic</b>				
355	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,4400	8,91 0,00	369,20 0,00
356	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 144,0000	17,33 0,77	71 812,81 3 201,86
357	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,8290	78,60 78,60	65,16 65,16
358	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	414,4000	16,77 0,00	6 949,31 0,00
359	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,0700	202,76 20,89	419,72 43,24
360	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 144,0000	7,95 2,88	32 936,51 11 947,15
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2430	9 902,22 0,00	12 308,46 0,00
362	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 144,0000	177,27 3,46	734 611,62 14 336,58



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu</b>				<b>859 472,79 29 593,99</b>
		<b>Total s. Ghidighici, str. Ghiocailor, L-306 m Inklusiv salariu</b>				<b>859 472,79 29 593,99</b>

		Cheltuieli directe	lei	93 627 285,17
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	1 375 628,74
		Total	100,00 +	95 002 913,91
		Cheltuieli de regie	14,50 %	13 775 422,52
		Total	100,00 +	108 778 336,4 3
		Beneficiu de deviz	6,00 %	6 526 700,18
		Total	100,00 +	115 305 036,61
		TVA	20,00 %	23 061 007,32
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>138 366 043,93</b> <hr/> <b>6 113 905,52</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparație  
periodica/intretinere a  
drumurilor publice locale,  
comunale și străzi amplasate  
teritorial în mun. Chișinău**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 138 366 043,93 lei**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	359,29	57,66	20 716,67
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,95	57,66	285,42
3.	71230110200	Betonist	h-om	30,78	57,66	1 774,77
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,44	57,66	601,97
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,00	57,66	5 189,40
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	223,35	57,66	12 878,36
7.	7129020012800	Pavator	h-om	57 590,38	57,66	3 320 661,34
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	17 127,02	57,66	987 544,01
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	522,92	57,66	30 151,56
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16	57,66	124,55
11.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	224,00	57,66	12 915,84
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,08	57,66	1 446,11
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11 651,17	57,66	671 806,47
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	128,00	57,66	7 380,48
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 342,62	57,66	77 415,47
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	16 701,58	57,66	963 013,10
		<b>Total manopera</b>				<b>6 113 905,52</b>

### Materiale:

1.	1111000100012s kpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald SKPg-II	t	810,42	1 203,20	975 097,34
2.	11110001000131 0skpgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	16 802,64	1 203,20	20 216 936,46
3.	11110001000131 0smbgl	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	2 057,36	1 322,00	2 719 829,92
4.	11110001000131 1smbgl	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	4 084,86	1 322,00	5 400 184,92
5.	11110001000131 1smSc	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMSc	t	10 912,50	1 510,00	16 477 875,00
6.	1111000100038	Termoplast	kg	44 100,00	56,00	2 469 600,00
7.	1111000100062	Microbile	kg	1 470,00	85,00	124 950,00
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	774,25	312,96	242 309,27
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2 080,04	298,32	620 517,51

10.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 649,26	298,32	1 386 967,23
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	870,86	298,32	259 794,95
12.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	86,65	312,96	27 117,98
13.	1421102200467	Balast	m3	712,78	350,23	249 636,94
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	36,21	315,45	11 422,45
15.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	214,04	335,30	71 767,61
16.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3 641,19	335,30	1 220 891,01
17.	14221022055070 psa	Piatra sparta M400 anrobata	t	567,25	942,89	534 854,35
18.	14221022055070 smbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	3 219,94	1 322,00	4 256 760,68
19.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,42	3 620,00	1 520,40
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,67	3 620,00	6 045,40
21.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,31	3 620,00	1 122,20
22.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	15,25	675,00	10 293,75
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,41	120,32	49,33
24.	2320187315789	Decofrol	kg	35,22	46,20	1 627,16
25.	23203226000401	Bitum	t	121,69	9 500,00	1 156 055,00
26.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,61	9,50	5,79
27.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	43,24	105,32	4 554,04
28.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	70,00	105,32	7 372,40
29.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	9,66	63,20	610,51
30.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74	45,20	123,85
31.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	19,00	775,23	14 729,37
32.	2640112300739	Caramizi	buc	20 151,12	4,98	100 352,59
33.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	68 492,80	1,46	99 999,49
34.	2651122100402	Ciment	kg	29,58	1,46	43,19
35.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	668 339,44	1,46	975 775,59
36.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	649,60	292,30	189 878,08
37.	2661112800655c	Placi din beton, pentru trotuare tip "caramida" spalat alb 20x10x6	m2	42 800,52	275,62	11 796 679,3 2
38.	2663102100B20	Beton B20	m3	127,22	1 250,00	159 025,00
39.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	13,75	964,23	13 258,16
40.	266310210B151	Beton B15	m3	1 208,63	1 220,35	1 474 951,62
41.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	798,74	73,25	58 507,71
42.	2666122800286b r30x15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 (BR30x15x100)	m	13 065,00	135,00	1 763 775,00
43.	2666122800310b d	Bordura pentru trotuare de piatra de granit de la demolare	m	6 250,10	0,00	0,00
44.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	5 404,89	72,30	390 773,54
45.	2666122800611r	Element prefabricat din beton armat (rigole pt acostament)	buc	302,10	234,65	70 887,76
46.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	35,00	65,00	2 275,00
47.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	26,87	32,00	859,84
48.	271060200100	Otel beton	kg	521,82	14,62	7 629,01
49.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	5,22	11,98	62,54
50.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	16,67	11,98	199,71
51.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	15,00	792,45	11 886,75
52.	2873122000751	Piese forjate	kg	213,21	22,00	4 690,62
53.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	38,00	2,15	81,70
54.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,38	22,00	8,36
55.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	38,00	0,65	24,70
56.	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,00	3 120,00	6 240,00

57.	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	257,25	2 798,00	719 785,50
58.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	9,86	25,62	252,61
59.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	856,16	298,00	255 135,68
60.	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4 043,39	13,98	56 526,63
61.	4100126202818	Apa	m3	331,29	13,98	4 631,43
62.	capac faonta	Capac din fonta	buc	134,00	2 689,21	360 354,14
63.	piatra sparta	Piatra sparta de restituit	m3	146,00	0,00	0,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>76 995 174,09</b>

### Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	3 268,02	300,00	980 406,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	586,55	189,32	111 045,65
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	5 504,42	101,30	557 597,75
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	293,27	302,12	88 602,74
5.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	77,13	332,45	25 641,86
6.	2922140007000	Macara	h-ut	10,98	415,32	4 560,21
7.	2940340004200	Masina de trasat benzi marca motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,30	495,20	643,76
8.	2940340004201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	59,50	927,78	55 202,91
9.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	112,15	894,78	100 349,58
10.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	941,03	1 620,00	1 524 468,60
11.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	35,21	401,23	14 127,31
12.	29522200003547	Autogreder	h-ut	29,24	465,23	13 603,32
13.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	334,75	465,23	155 735,73
14.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	61,94	312,12	19 332,71
15.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2 017,51	450,32	908 525,13
16.	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	35,20	450,32	15 851,26
17.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 841,71	450,32	1 279 678,89
18.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	475,35	450,32	214 059,60
19.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	35,20	450,32	15 851,26
20.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	219,44	365,20	80 139,48
21.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	15,95	462,30	7 373,69
22.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	11,27	532,20	5 997,89
23.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	92,56	115,62	10 701,79
24.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 970,01	1 198,00	2 360 071,98
25.	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	35,20	1 198,00	42 169,60
26.	2952260003000	Excavator	h-ut	43,58	412,65	17 983,28
27.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	230,85	412,65	95 260,24
28.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	1,35	412,65	557,07
29.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	5,48	397,63	2 179,01
30.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	16,93	450,00	7 618,50
31.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	86,35	450,00	38 857,50
32.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	39,97	450,00	17 986,50
33.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	3 268,02	79,32	259 219,35
34.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,04	79,32	3,17
35.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	12,31	80,32	988,74
36.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	12,35	245,65	3 033,78
37.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,01	85,00	0,85
38.	29525000050040	Tractor	h-ut	5,34	223,21	1 191,94
39.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	12,35	223,21	2 756,65
40.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	11,27	223,21	2 515,58

		(108 cp)				
41.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	5,48	223,21	1 223,19
42.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	960,62	307,89	295 765,29
43.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 674,66	437,89	733 316,83
44.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1 088,71	355,00	386 492,05
45.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	22,61	312,45	7 064,50
46.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	143,40	365,78	52 452,84
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>10 518 205,56</b>

Cheltuieli directe	lei	93 627 285,17
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	1 375 628,74
Total	100,00 +	95 002 913,91
Cheltuieli de regie	14,50 %	13 775 422,52
Total	100,00 +	108 778 336,43
Beneficiu de deviz	6,00 %	6 526 700,18
Total	100,00 +	115 305 036,61
TVA	20,00 %	23 061 007,32

**Total deviz:**

**138 366 043,93**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparaie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in mun. Chisinau**      **Investitor**

**Catalog de preuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Com. Bacioi, s. Bacioi, str. Chisinaului, L-879 m</b>				
		<b>1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,89
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,46
3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,63
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,63
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			274,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,98	0,08
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 322,00	152,04
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	9 500,00	5,77
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	894,78	53,68
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	332,45	16,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	245,65	1,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	223,21	1,79
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	115,62	6,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	355,00	1,78
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			20,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,98	0,45
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	894,78	11,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	355,00	4,51
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	307,89	3,91
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,79
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,79
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	298,32	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	182,93
8	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,95
						2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	101,30	5,07
9	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 909,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 790,72
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,23
10	DII133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 460,87 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 322,00	1 335,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	365,20	14,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,32	59,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 198,00	39,04
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,24 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
		<b>1.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
12	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,71 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	298,32	37,59
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,98	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
13	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 287,06 2 191,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,19
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 253,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	149,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,00	35,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<b>2. com. Bubuieci, s. Bubuieci, str. Dumbravei, L-542 m</b>				
		<b>2.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
14	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 292,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 292,31
15	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 030,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 030,07
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			802,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	802,41
17	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de	t			16,70

1	2	3	4	5	6	7
		10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,70
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 867,50
						321,75
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,75
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	312,96	359,85
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	298,32	1 640,76
	4100126202818	Apa	m3	2,5000	13,98	34,95
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	312,45	93,74
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	223,21	15,81
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	450,32	963,62
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	312,12	256,61
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	465,23	180,43
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 877,98
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 757,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	120,91
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,30
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 203,20	173,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 198,00	9,46
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 933,95
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 815,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	118,45
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,24
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgl	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
23	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			325,38
						72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,98	223,50
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	964,23	29,80
		<b>2.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,71
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	298,32	37,59
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,98	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
25	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 287,53



1	2	3	4	5	6	7
						2 190,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 190,90
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 252,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	150,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,00	35,49
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<b>3. com. Ciorescu, s. Ciorescu, str. Mugurel, L-436 m</b>				
		<b>3.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
26	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 280,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 280,50
27	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 013,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 013,65
28	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			804,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	804,47
29	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,74
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,46
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			604,93 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	312,96	63,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	298,32	363,66
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,98	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,33
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 924,68 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 805,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,63
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,30 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 203,20	173,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 198,00	9,46
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 855,12 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 732,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	401,23	122,71
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
		<b>3.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			927,62
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	927,62
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,78
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,78
38	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 621,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	637,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	716,56
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	267,29
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			87,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	465,23	87,50
40	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	298,32	37,59
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,98	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,21
41	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 288,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 254,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	150,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,00	35,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<b>4. com. Cruzesti, s. Cruzesti, str. Internationala, L-429 m</b>				
		<b>4.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
42	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 288,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 288,48
43	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 017,20
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 017,20
44	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			781,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	781,92
45	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,60
46	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,31
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			604,93 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	312,96	63,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	298,32	363,66
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,98	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,32
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 907,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 786,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	120,87
49	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,30 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 203,20	173,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 198,00	9,47
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 903,17 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 786,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	116,97
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,24 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgl	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
52	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			325,38 72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,98	223,50
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	964,23	29,80

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			928,34 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	928,34
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,76 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,76
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 615,55 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	635,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	712,99
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	266,69
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			87,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	465,23	87,84
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,71 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	298,32	37,59
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,98	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
58	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 286,46 2 190,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 190,97
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 253,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	148,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,00	35,86
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<b>5. com. Gratiesti, L-449 m</b>				
		<b>5.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
59	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 279,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 279,38
60	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 046,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 046,75
61	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			825,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	825,25
62	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,62

1	2	3	4	5	6	7
63	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,49
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			604,92 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	312,96	63,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	298,32	363,65
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,98	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,32
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 917,03 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 797,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,17
66	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,30 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 203,20	173,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 198,00	9,47
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 838,65 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 719,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,17
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,24 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgl	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
		<b>5.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			928,35 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	928,35
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,77 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
71	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 610,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	632,31
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	712,87
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	265,20
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			88,07

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	465,23	88,07
73	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	298,32	37,59
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,98	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
74	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 287,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 253,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	150,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,00	34,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<b>6. com. Stauceni, s. Stauceni, str. Salcimilor, L-375 m</b>				
		<b>6.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
75	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 284,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 284,95
76	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 019,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 019,05
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			786,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	786,00
78	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,68
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,68
79	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 868,00
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,73
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	312,96	359,93
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	298,32	1 640,82
	4100126202818	Apa	m3	2,5000	13,98	34,95
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	312,45	93,79
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	223,21	15,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	450,32	963,77
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	312,12	256,59
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	465,23	180,60
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 891,16
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 771,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,73
81	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,30
						3,46

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 203,20	173,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 198,00	9,47
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 900,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 777,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	122,36
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,24 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
		<b>7. com. Tohatin, s. Cheltuitor, str. Sf. Gheorghe, L-440 m</b>				
		<b>7.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
84	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 268,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 268,86
85	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 004,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 004,43
86	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			797,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	797,16
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,92 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,92
88	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 867,70 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	312,96	359,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	298,32	1 640,76
	4100126202818	Apa	m3	2,5000	13,98	34,95
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	312,45	93,73
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	223,21	15,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	450,32	963,68
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	312,12	256,51
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	465,23	180,59
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 909,46 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 787,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	121,58
90	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			193,30 3,46

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 203,20	173,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 198,00	9,46
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 909,47 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 787,88
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	401,23	121,59
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,24 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
93	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			325,11 72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,98	223,50
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	964,23	29,53
		<b>7.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
94	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,71 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	298,32	37,59
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,98	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
95	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 286,85 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 253,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	149,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,00	34,95
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<b>8. com. Truseni, s.Truseni, de la str. Frunze(Leiba) pina la str. Miron Costin, 2 sectoare cu L-381 m si L-285 m</b>				
		<b>8.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 272,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 272,54
97	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 018,05 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 018,05
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			812,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	812,69
99	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,92 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,92
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,46
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			604,91 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	312,96	63,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	298,32	363,65
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,98	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,32
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 883,02 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 763,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,90
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,30 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 203,20	173,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 198,00	9,46
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 955,19 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 832,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	122,83
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,24 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
		<b>8.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			929,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	929,17
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			16,77

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 616,45
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	634,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	716,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	265,99
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,02
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	465,23	88,02
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,72
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	298,32	37,59
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,98	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
111	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 287,72
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 253,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	150,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,00	34,84
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<b>9. mun. Chisinau</b>				
		<b>9.1. Reparatia imbracamintei rutiere pe str. Albisoara</b>				
		<b>9.1.1. Decaparea si amenajarea bordurii</b>				
112	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
						18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
113	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, borduri demolate, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 341,11
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	412,65	1 341,11
114	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			928,46
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	928,46
115	TsI51A5	Transportarea materialului decapat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,77
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
116	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40	m3			544,51
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,1500	298,32	343,07
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,98	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	302,12	63,45

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	189,32	79,51
117	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			229,22
						38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0450	1 220,35	54,92
	2666122800286br30x15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 (BR30x15x100)	m	1,0050	135,00	135,68
		<b>9.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
118	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,88
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,88
119	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			22,22
						1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,98	0,45
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 620,00	14,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	355,00	3,23
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	307,89	2,80
120	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
121	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,77
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
122	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			201,95
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	298,32	1,19
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
123	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,95
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	101,30	5,07
124	RpDB25B	Executarea stratului de legatura (binder) executat la cald cu criblura, cu asternere mecanica	t			1 358,37
						28,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	57,66	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,23
	23203226000401	Bitum	t	0,0018	9 500,00	17,22
	1111000100012skpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald SKPg-II	t	1,0030	1 203,20	1 218,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	355,00	0,71
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0440	1 198,00	52,71
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0440	450,32	19,81
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0440	450,32	19,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0010	401,23	0,40
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 905,37
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 785,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	120,37
126	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 460,85
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070smbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 322,00	1 335,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	365,20	14,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,32	59,89

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 198,00	39,05
127	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,30 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 203,20	173,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 198,00	9,46
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 905,37 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 785,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	120,37
129	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMSc SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , k=1,25	m2			200,59 ----- 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311 smsc	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMSc	t	0,0970	1 510,00	183,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	7,94
130	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			325,09 ----- 72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,98	223,50
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	964,23	29,51
131	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere	buc			3 060,14 ----- 122,24
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1200	57,66	122,24
	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,0000	2 798,00	2 937,90
132	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2			381,94 ----- 1,85
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	57,66	1,85
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	56,00	352,80
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	85,00	17,85
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	65,00	0,33
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	105,32	1,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	355,00	0,18
	2940340004201	Masina de trasat benzii cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	927,78	7,89
		<b>9.2. Reparatia trotuarului pe str. Banulescu Bodoni</b>				
		<b>9.2.1. Reparatia trotuarului</b>				
133	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 ----- 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
134	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 340,42 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	412,65	1 340,42
135	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu	t			33,27

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km				0,00
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	437,89	33,27
136	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			395,12
						92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	465,23	8,89
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	79,32	61,47
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	300,00	232,50
137	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 072,85
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	412,65	1 072,85
138	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			33,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	437,89	33,28
139	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			544,52
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	298,32	343,07
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,98	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	302,12	63,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	189,32	79,51
140	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			148,54
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0480	1 220,35	58,58
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	72,30	72,66
141	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			109,65
						44,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0530	1 220,35	64,68
	2666122800310bd	Bordura pentru trotuare de piatra de granit de la demolare	m	1,0050	0,00	0,00
142	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip "caramida" spalat Alb 20x10x6 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			401,62
						60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2661112800655c	Placi din beton, pentru trotuare tip "caramida" spalat alb 20x10x6	m2	1,0150	275,62	279,75
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,46	2,34
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,46	22,97
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	335,30	1,68
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	335,30	28,74
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	298,00	5,96
143	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			325,12
						72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,98	223,50
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	964,23	29,54
144	material	Capace din fonta	buc			2 689,21

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	capac faonta	Capac din fonta	buc	1,0000	2 689,21	2 689,21
		<b>9.2.2. Amenajarea perete de sprijin</b>				
145	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			929,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	929,26
146	TsA12B1	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-1,5 m, teren mijlociu	m3			115,91 115,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0100	57,66	115,91
147	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			544,40 57,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	298,32	343,07
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,98	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	302,12	63,22
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	189,32	79,59
148	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			116,79 54,78
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 620,00	6,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0004	3 620,00	1,39
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 620,00	4,78
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	0,0600	675,00	40,51
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	11,98	0,85
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	25,62	1,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	46,20	6,93
149	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			15,89 1,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	14,62	14,62
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	11,98	0,12
150	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 415,91 123,97
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2663102100B20	Beton B20	m3	1,0080	1 250,00	1 260,03
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,98	1,40
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	80,32	30,52
151	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		<b>9.3. Reparatia trotuarului pe str. Puskin</b>				
		<b>9.3.1. Reparatia trotuarului</b>				
152	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
153	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			1 340,55

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	412,65	1 340,55
154	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			33,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	437,89	33,28
155	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			395,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	465,23	8,89
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	79,32	61,47
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	300,00	232,50
156	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 072,80
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	412,65	1 072,80
157	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			33,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	437,89	33,28
158	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			544,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	298,32	343,08
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,98	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	302,12	63,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	189,32	79,52
159	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			148,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0480	1 220,35	58,58
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	72,30	72,66
160	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			109,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0530	1 220,35	64,68
	2666122800310bd	Bordura pentru trotuare de piatra de granit de la demolare	m	1,0050	0,00	0,00
161	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip "caramida" spalal Alb 20x10x6 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			401,62
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2661112800655c	Placi din beton, pentru trotuare tip "caramida" spalal alb 20x10x6	m2	1,0150	275,62	279,75
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,46	2,34
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,46	22,97
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	335,30	1,68
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	335,30	28,74
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	298,00	5,96
162	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina	buc			324,99
						72,08

1	2	3	4	5	6	7
		la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,98	223,50
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	964,23	29,41
163	material	Capace din fonta	buc			2 689,21
						0,00
	capac faonta	Capac din fonta	buc	1,0000	2 689,21	2 689,21
		<b>9.4. Reparatia capitala a str. Mitropolit Dosoftei din s. Revaca, or. Singera, mun. Chisinau</b>				
		<b>9.4.1. Lucrari pregatitoare</b>				
164	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (demontarea) k=0.6	buc			38,05
						38,05
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	57,66	38,05
165	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc			3 221,86
						63,42
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	57,66	63,42
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	3 120,00	3 120,00
	2651122100402	Ciment	kg	14,3000	1,46	20,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	315,45	17,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0140	13,98	0,21
166	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m	m3			10 372,78
						256,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,4500	57,66	198,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	57,66	57,67
	266310210B151	Beton B15	m3	1,0300	1 220,35	1 356,00
	2651122100402	Ciment	kg	10,6000	1,46	15,89
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	675,00	8 700,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5000	79,32	35,22
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	85,00	9,44
167	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			27,93
						8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	465,23	11,12
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	397,63	5,48
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	223,21	3,08
168	0	Restituirea petrei sparte 40%	m3			0,00
						0,00
	piatra sparta	Piatra sparta de restituit	m3	1,0000	0,00	0,00
169	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 074,02
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	412,65	1 074,02
170	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,16
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	437,89	10,16
171	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 073,27
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	412,65	1 073,27
172	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			10,16



1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 1 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	437,89	10,16
		<b>9.4.2. Lucrari de terasament</b>				
173	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 232,96 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	450,00	1 232,96
174	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			724,44 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	450,00	724,44
175	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 614,87 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	634,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	714,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	265,94
176	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			928,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	928,53
177	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,16 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	437,89	10,16
		<b>9.4.3. Lucrari de nivelare</b>				
178	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			280,08 169,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	57,66	169,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	450,00	17,02
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	412,65	27,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	465,23	65,97
179	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			340,02 340,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	340,02
180	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			280,41 169,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	57,66	169,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	450,00	17,44
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	412,65	27,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	465,23	66,09
		<b>9.4.4. Imbracamintea rutiera</b>				
181	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			56,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	450,00	56,25
182	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			340,19 340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	340,19
183	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast, h=15 cm	m3			463,02 8,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	350,23	427,28
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	13,98	0,98
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	465,23	10,05
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	462,30	12,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	355,00	3,45
184	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=16 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3			604,92 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	312,96	63,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	298,32	363,65
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,98	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,32
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=14 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3			604,92 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	312,96	63,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	298,32	363,65
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,98	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,33
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 926,64 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 806,45
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	401,23	120,18
187	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din piatra sparta M400 anrobata, h=8 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 077,96 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070p sa	Piatra sparta M400 anrobata	t	1,0100	942,89	952,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	365,20	14,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,32	59,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 198,00	39,06
188	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,30 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 203,20	173,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 198,00	9,46
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 849,77 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 728,92
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	401,23	120,86
190	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,24 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
191	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			162,55 ----- 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0450	1 220,35	54,92
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	73,25	73,62
		<b>9.4.5. Amenajarea acceselor</b>				
192	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			56,64 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	450,00	56,64
193	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			339,96 ----- 339,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	339,96
194	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast, h=15 cm	m3			463,03 ----- 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	350,23	427,26
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	13,98	0,98
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	465,23	10,06
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	462,30	12,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	355,00	3,44
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=25 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			604,95 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	312,96	63,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	298,32	363,66
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,98	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,34
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 922,94 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 806,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	116,48
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,29 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 203,20	173,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 198,00	9,46
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 633,75 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 500,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	133,75
199	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,36
200	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			162,60 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0450	1 220,35	54,96
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	73,25	73,62
		<b>9.4.6. Trotuar</b>				
201	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietriuirii fara adunarea materialului	100 m3			983,63 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	465,23	983,63
202	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			74,23 14,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	298,32	51,91
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	13,98	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	365,20	5,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	355,00	1,95
203	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111, k=-2	m2			4,96 1,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	1,56
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	298,32	3,40
204	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			366,86 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	292,30	296,68
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,46	2,34
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,46	11,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	335,30	1,68
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	335,30	14,35
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	298,00	5,96
205	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			148,54 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0480	1 220,35	58,58
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	72,30	72,66
		<b>9.4.7. Amenajarea intrarilor in curti</b>				
206	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietriuirii fara adunarea materialului	100 m3			976,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	465,23	976,97
207	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			74,23 14,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	298,32	51,91
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	13,98	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	365,20	5,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	355,00	1,95
208	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2			366,86

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	292,30	296,68
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,46	2,34
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,46	11,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	335,30	1,68
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	335,30	14,35
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	298,00	5,96
209	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			148,60 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0480	1 220,35	58,63
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	72,30	72,67
		<b>9.4.8. Amenajarea rigolei trapezoidale</b>				
210	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 930,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1500	465,23	1 930,59
211	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3			85,91 85,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	57,66	85,91
212	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B20, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			37 432,29 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100B20	Beton B20	m3	15,3000	1 250,00	19 698,37
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 500,00	2 540,22
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	22,00	1 019,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 620,00	558,74
	14111222016601	Piata sparta 20-40 mm	m3	10,7000	298,32	3 288,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	355,00	899,85
213	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			2 004,76 467,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100B20	Beton B20	m3	1,0200	1 250,00	1 312,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 620,00	39,35
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 500,00	185,87
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			929,36 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	929,36
215	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	437,89	10,15
		<b>9.4.9. Instalatii si semnalizarea rutiera</b>				
216	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			980,30 62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100B20	Beton B20	m3	0,1000	1 250,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	792,45	792,45
217	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc			902,64
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	57,66	76,11
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	775,23	775,23
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	2,15	4,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	22,00	0,44
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	32,00	45,25
218	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla	1 km			5 912,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	57,66	191,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	315,45	0,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	9,50	11,35
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300	105,32	5 311,43
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	63,20	156,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	120,32	96,73
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	495,20	145,65
219	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			154,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	105,32	76,88
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	63,20	22,12
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	45,20	5,16
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	495,20	23,73
		<b>10. or. Codru, Stradela 2 Schinoasa Deal, L-575 m</b>				
		<b>10.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
220	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 314,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 314,78
221	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 011,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 011,41
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			807,39
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	807,39
223	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,83
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,83
224	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,32
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			604,94
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	312,96	63,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	298,32	363,65
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,98	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,33
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 901,74 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 782,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,29
227	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,30 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 203,20	173,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 198,00	9,46
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 897,48 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 775,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	122,12
229	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,23 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgl	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
		<b>10.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
230	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			928,28 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	928,28
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,77 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 615,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	632,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	717,39
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	265,27
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	465,23	88,19
234	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,71 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	298,32	37,59
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,98	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
235	DI95	Săpatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 289,24 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 254,83
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	148,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,00	36,80
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<b>11. or. Cricova, str. Ungureanu, L-655 m</b>				
		<b>11.1. Repararea îmbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzură)</b>				
236	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			8,90 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,90
237	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t			78,41 ----- 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
238	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,92 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	437,89	15,92
239	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			274,31 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,98	0,08
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 322,00	152,04
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	9 500,00	5,80
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	894,78	53,69
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	332,45	16,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	245,65	1,97
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	223,21	1,79
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	115,62	6,94
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	355,00	1,77
240	DI155C	Tăierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			20,74 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,98	0,45
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	894,78	11,36
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	355,00	4,51
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	307,89	3,91
241	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			16,78 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,78
242	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			203,80 ----- 21,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,56
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0040	298,32	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	182,24
243	DI141A	Curățirea îmbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,95 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	101,30	5,07
244	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în	t			9 926,94



1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 807,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,59
245	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 460,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 322,00	1 335,28
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0399	365,20	14,58
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	0,1330	450,32	59,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 198,00	39,09
246	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,23
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
		<b>12. or. Durlesti, str. Stefan Voda de la nr.147</b>				
		<b>12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic</b>				
247	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,91
248	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	13,98	0,35
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 620,00	11,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	355,00	2,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	307,89	2,19
249	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,63
250	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			16,77
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
251	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			201,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	298,32	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	179,57
252	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	101,30	5,07
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 877,93
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 756,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	121,51
254	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310 smbgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1210	1 322,00	159,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 198,00	7,91
255	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			325,22 ----- 72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,98	223,50
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	964,23	29,64
		<b>13. or. Singera</b>				
		<b>13.1. or.Singera, str. Viilor, L-400 m</b>				
		<b>13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
256	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,88 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,88
257	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,80 ----- 78,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,80
258	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,60 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	14,60
259	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			274,20 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,98	0,08
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 322,00	152,03
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	9 500,00	5,70
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	894,78	53,69
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	332,45	16,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	245,65	1,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	223,21	1,79
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	115,62	6,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	355,00	1,77
260	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			20,75 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,98	0,45
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	894,78	11,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	355,00	4,51
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	307,89	3,91
261	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,73 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,73
262	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			213,43 ----- 20,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	298,32	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	192,86
263	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase	m2			7,95

1	2	3	4	5	6	7
		prin suflare cu compresor manual				2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	101,30	5,07
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 937,03
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 816,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	120,37
265	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 461,07
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 322,00	1 335,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	365,20	14,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,32	59,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 198,00	39,13
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,24
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgl	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
267	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			324,51
						72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,98	223,50
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	964,23	28,93
		<b>13.1.2. Rigole pentru acostament</b>				
268	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			929,46
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	929,46
269	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			226,48
						226,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	57,66	226,48
270	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			544,51
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	298,32	343,07
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,98	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	302,12	63,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	189,32	79,51
271	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 775,93
						183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,93
	2663102100B20	Beton B20	m3	1,0200	1 250,00	1 275,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 620,00	133,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	415,32	183,14
272	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc			253,59
						17,30
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800611r	Element prefabricat din beton armat (rigole pt acostament)	buc	1,0070	234,65	236,29
		<b>13.2. or. Singera, str. Decebal, L-320 m</b>				
		<b>13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
273	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 296,86
274	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 053,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 053,66
275	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			790,77 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	790,77
276	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,78 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,78
277	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			22,29 1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,98	0,45
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 620,00	14,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	355,00	3,24
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	307,89	2,81
278	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,78 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,78
279	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,27
280	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=10 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			604,92 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	312,96	63,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	298,32	363,66
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,98	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,32
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 941,14 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 819,98
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	401,23	121,16
282	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,30 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 203,20	173,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0079	450,32	3,56

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 198,00	9,47
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 830,80 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 709,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	121,16
284	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,25 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
		<b>14. or. Vadu lui Voda, str. Bucovinei, L-449 m</b>				
		<b>14.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
285	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 279,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 279,38
286	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 046,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 046,75
287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			825,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	825,25
288	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,62
289	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,49
290	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			604,92 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	312,96	63,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	298,32	363,65
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,98	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,32
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 917,03 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 797,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,17
292	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata	m2			193,30

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 203,20	173,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 198,00	9,47
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 838,65
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 719,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,17
294	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,24
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
		<b>14.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
295	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			928,35
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	928,35
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,77
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
297	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 610,38
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	632,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	712,87
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	265,20
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,07
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	465,23	88,07
299	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,71
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	298,32	37,59
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,98	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
300	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 287,48
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 253,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	150,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,00	34,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<b>15. or. Vatra, str. Alexandru cel Bun, L-508 m</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic</b>				
301	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,86 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,86
302	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,33 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	13,98	0,35
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 620,00	11,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	355,00	2,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	307,89	2,19
303	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,76 78,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,76
304	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			16,77 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
305	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,14 20,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	298,32	1,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	179,67
306	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,95 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	101,30	5,06
307	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 935,57 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 816,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,46
308	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,28 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 smbgl	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1210	1 322,00	159,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 198,00	7,91
309	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			325,25 72,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,98	223,50
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	964,23	29,67
		<b>16. s. Budesti, str. Vasile Alexandri, L-570 m</b>				
		<b>16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic</b>				
310	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,90
311	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,33 ----- 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	13,98	0,35
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 620,00	11,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	355,00	2,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	307,89	2,19
312	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,76 ----- 78,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,76
313	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			16,77 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
314	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,76 ----- 20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	298,32	1,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,45
315	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,95 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	101,30	5,07
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 882,57 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 761,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	120,67
317	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,27 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 smbgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1210	1 322,00	159,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 198,00	7,91
		<b>16.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
318	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,71 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	298,32	37,59
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,98	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,21
319	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 289,98 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 253,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	150,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,00	37,22
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<b>17. s. Colonita, s. Tohatin - str.Budesti, L-570 m</b>				
		<b>17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				



1	2	3	4	5	6	7
320	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,85 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,85
321	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,60 78,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,60
322	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,36 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,36
323	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			274,11 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	13,98	0,08
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 322,00	152,05
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	9 500,00	5,59
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	894,78	53,69
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	332,45	16,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	245,65	1,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	223,21	1,79
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	115,62	6,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	355,00	1,77
324	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			20,73 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,98	0,45
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	894,78	11,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	355,00	4,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	307,89	3,91
325	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,73 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,73
326	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			200,76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	298,32	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
327	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,95 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	101,30	5,07
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 877,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 757,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,88
329	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 460,89 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 322,00	1 335,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	365,20	14,56
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,32	59,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 198,00	39,11
330	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,24 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
		<b>17.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
331	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,70 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	298,32	37,59
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,98	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,21
332	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 285,66 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 255,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	146,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,00	34,24
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<b>18. s. Condrita, str. Teilor, L-595 m</b>				
		<b>18.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
333	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 266,42 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 266,42
334	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 013,25 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 013,25
335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			823,77 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	823,77
336	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,96 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,96
337	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=12 cm	m3			28,02 ----- 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	465,23	11,12
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	397,63	5,53
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	223,21	3,11
338	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			923,93 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	923,93
339	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,72 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,72
340	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,94 ----- 20,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,94

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	298,32	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	177,00
341	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, h=10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			537,34 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,98	3,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	315,45	413,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,32	68,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	355,00	8,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	465,23	22,30
342	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			605,10 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	312,96	63,54
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	298,32	363,69
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,98	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,37
343	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,24
344	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			604,93 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	312,96	63,54
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	298,32	363,65
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,98	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,33
345	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 897,47 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 776,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	121,44
346	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,30 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 203,20	173,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 198,00	9,47
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 007,63 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 891,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	116,59
348	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,24 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 322,00	128,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	450,32	2,39

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 198,00	6,35
		<b>18.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
349	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			926,07 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	926,07
350	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,77 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
351	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 624,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	637,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	718,95
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	267,47
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	465,23	88,18
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,72 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	298,32	37,59
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	13,98	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,21
354	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 292,58 2 191,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,24
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 256,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	149,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,00	37,71
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,79
		<b>19. s. Ghidighici, str. Ghiocilor, L-306 m</b>				
		<b>19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic</b>				
355	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,91 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,91
356	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,33 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	13,98	0,35
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 620,00	11,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	355,00	2,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	307,89	2,19
357	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,60 78,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,60

1	2	3	4	5	6	7
358	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			16,77 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
359	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,76 20,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	298,32	1,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,43
360	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,95 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	101,30	5,07
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 902,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 782,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,44
362	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,27 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 smbgI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1210	1 322,00	159,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 198,00	7,91

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.