

**Schimbarea ferestrelor la blocul  
administrativ nr. 1, partea din str. E.  
Doga și Constantin Tănase**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 128 026,595 lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie.Ferestre</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	300,00	22,260 22,260	6 678,000 6 678,000
2	CK23C	Ferestre din profile PVC cu unul sau mai multe canaturi, destinate construcțiilor cu înălțimea de pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 m? (dimensiuni orientative: 2,1 m x 1,8 m), culoare alba, cu următoarele caracteristici tehnice minime:Profil PVC cu 5 camere;Latimea constructiva a tocului 72 mm;2 garnituri de etansare;Grosimea peretelui exterior al profilului 2,7 mm;Grosimea profilelor interioare de armare 1,9 mm;Configuratie: 1 sectiune cu deschidere dubla, 1 sectiune cu deschidere simpla;Fara plasa contra insectelor;Coeficient de transfer termic al profilului: aximum 0,93 W/m?K;Feronerie de calitate superioara, cu functii de siguranta si reglaj multipunct;Minere securizate, cu mecanism anti- manipulare (tip Secustic sau echivalent);Geam termoizolant	m2	300,00	1 861,780 29,680	558 534,000 8 904,000

1	2	3	4	5	6	7
		triplu (3 sticle, 2 camere) cu formula: 4Sevo/16/4fl/16/4Love; Coeficient de transfer termic al geamului termoizolant 0,95 W/m <sup>2</sup> K				
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=420mm	m	155,00	128,470 4,770	19 912,850 739,350
4	CK26D	Pervazuri montate la ferestre exterioare din tabla din aluminiu b=300mm	m	155,00	144,000 5,300	22 320,000 821,500
5	CK26D	Pervazuri montate la carnizuri exterioare din tabla de aluminiu b=150mm	m	45,00	129,000 5,300	5 805,000 238,500
6	CK26D	Pervazuri montate la carnizuri exterioare din tabla de aluminiu b=200mm	m	45,00	134,000 5,300	6 030,000 238,500
7	CK26D	Pervazuri montate la carnizuri exterioare din tabla de aluminiu b=100mm	m	45,00	124,000 5,300	5 580,000 238,500
8	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime-glaf interior	m	630,00	53,941 44,520	33 982,950 28 047,600
9	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime-exterior cu ciment alb	m	630,00	44,321 34,980	27 922,200 22 037,400
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>	200,00	8,290 1,590	1 658,000 318,000
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m <sup>2</sup>	200,00	176,489 78,758	35 297,840 15 751,600
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m <sup>2</sup>	200,00	38,207 29,150	7 641,330 5 830,000

1	2	3	4	5	6	7
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	350,00	8,290 1,590	2 901,500 556,500
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	350,00	59,650 29,150	20 877,500 10 202,500
15	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	20,00	189,740 189,740	3 794,800 3 794,800
16	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,00	18,550 18,550	185,500 185,500
17	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km-gunoi de constructie	t	10,00	120,000 0,000	1 200,000 0,000
18	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 080,00	2,889 2,120	3 119,940 2 289,600
19	CL26A	Rame metalice gata confectionate-montarea gratii metalice la ferestre din demontari	kg	450,00	7,576 6,360	3 409,200 2 862,000
20	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	90,00	74,080 59,360	6 667,200 5 342,400
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	500,00	59,532 39,750	29 766,000 19 875,000
22	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade K=10,00	m2	-500,00	5,440 0,000	-2 720,000 0,000
23	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,05	m2	500,00	9,180 8,480	4 590,000 4 240,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de constructie.Ferestre Inklusiv salariu</b>				<b>805 153,810 139 191,250</b>
		<b>2. Lucrari de constructie.Usi</b>				
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	22,260 22,260	44,520 44,520
25	CK12A	Usi metalica de intrare , cu structura complexa metalica , izolata cu vata minerala.Carasteristici:marimea usii 2000x1000.Deschiderea:Dreapta unghiul de deschidere:180 grade.Tocul foia de usa (latimea 900):steclopachet 2 camere +gratie;constructie complexa dintabla groasa,Exterior:metal,interior:metal.Izolatie:vata minerala Garnitura de cauciuc:pe tot perimetrul tocului si foi de usa.Vizor cu deschiderea mare a campului vizual;Miner finisat pe rotund-otel inoxidabil:Balamale vizibile de mare rezistenta-3 buc lafoia de usa.Doua sisteme de inchidere de cea mai buna calitate.Culoarea sura deschisa	m2	2,00	5 508,620 233,200	11 017,240 466,400
26	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	375,500 132,500	751,000 265,000
27	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1 105,530 103,880	1 105,530 103,880
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,00	59,650 29,150	298,250 145,750
		<b>Total Lucrari de constructie.Usi Inklusiv salariu</b>				<b>13 216,540 1 025,550</b>

	Total	lei	818 370,350
	CAS	24,00 %	33 652,032
	Cheltuieli de transport	3,20 %	21 401,229
	Cheltuieli de regie	5,00 %	43 671,181
	Beneficiul de deviz	2,50 %	22 927,371
	Total	100,00 +	940 022,163

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			188 004,432
		<b>Total de viz:</b>				<b>1 128 026,595</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>140 216,800</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Schimbarea ferestrelor la blocul  
administrativ nr. 1, partea din str. E.  
Doga și Constantin Tănase**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 1 128 026,595 lei**

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

### Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	90,00	53,00	4 770,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	598,50	53,00	31 720,50
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	375,54	53,00	19 903,62
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	153,00	53,00	8 109,00
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	312,55	53,00	16 565,15
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,38	53,00	20,14
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	60,00	53,00	3 180,00
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	53,00	100,70
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,08	53,00	375,24
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,60	53,00	1 144,80
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	49,50	53,00	2 623,50
12.	7422010060100	Timplari	h-om	106,76	53,00	5 658,28
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,10	53,00	3 980,30
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	411,47	53,00	21 807,91
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	85,02	53,00	4 506,06
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	297,20	53,00	15 751,60
<b>Total manopera</b>						<b>140 216,800</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,00	18,00	162,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	440,00	4,40
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,33	440,00	4 105,20
4.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	9,00	37,00	333,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,25	12,00	267,00
6.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	10,50	0,00	0,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05	6 000,00	300,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,15	6 000,00	900,00
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,15	6 000,00	900,00
10.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,06	9 000,00	540,00
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	300,00	1 800,00	540 000,00
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,35	32,00	43,20
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,08	98,00	105,84
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,86	45,00	38,70
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	49,50	85,00	4 207,50
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	82,50	42,00	3 465,00
17.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	10,80	65,00	702,00

18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	142,00	65,00	9 230,00
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,25	65,00	146,25
20.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,43	55,00	78,65
21.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	60,00	55,00	3 300,00
22.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	2,70	48,00	129,60
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	36,90	75,00	2 767,50
24.	2521106703	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=420mm	m	155,00	120,00	18 600,00
25.	2651120	Ciment alb	kg	617,40	5,00	3 087,00
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	824,50	2,50	2 061,25
27.	2652102100713	Var pasta	m3	1,51	1 500,00	2 265,00
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,30	6,00	127,80
29.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	210,98	8,50	1 793,33
30.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 922,00	5,00	14 610,00
31.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	7,56	0,00	0,00
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	307,50	7,00	2 152,50
33.	27431235404	Pervazuri montate la ferestre exterioare din tabla din aluminiu b=300mm	m	155,00	135,00	20 925,00
34.	27431235406	Pervazuri montate la carnizuri exterioare din tabla de aluminiu b=200mm	m	45,00	125,00	5 625,00
35.	27431235407	Pervazuri montate la carnizuri exterioare din tabla de aluminiu b=100mm	m	45,00	115,00	5 175,00
36.	2743123549005	Pervazuri montate la carnizuri exterioare din tabla de aluminiu b=150mm	m	45,00	120,00	5 400,00
37.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,00	5 200,00	10 400,00
38.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,00	240,00	480,00
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,50	34,00	51,00
40.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,28	89,00	24,92
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,25	89,00	200,25
42.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 582,00	0,50	1 791,00
43.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	214,16	4,50	963,72
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,05	20,00	61,00
46.	4100126202818	Apa	m3	2,44	20,00	48,80
47.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,50	8,00	220,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>668 788,410</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04	700,00	28,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 400,00	3,20	4 480,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,82	70,00	687,40
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,45	70,00	1 851,50
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,58	110,00	173,80
6.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	5,92	82,00	485,44
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,40	85,00	459,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,75	320,00	1 200,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>9 365,140</b>

Total	lei	818 370,350
CAS	24,00 %	33 652,032
Cheltuieli de transport	3,20 %	21 401,229
Cheltuieli de regie	5,00 %	43 671,181

Beneficiul de deviz	2,50 %	22 927,371
Total	100,00 +	940 022,163
TVA	20,00 %	188 004,432

**Total deviz:**

**1 128 026,  
595**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Schimbarea ferestrelor la blocul  
administrativ nr. 1, partea din str. E. Doga și  
Constantin Tănase**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie.Ferestre</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,260 22,260
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
2	CK23C	Ferestre din profile PVC cu unul sau mai multe canaturi, destinate constructiilor cu inaltimea de pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 m? (dimensiuni orientative: 2,1 m x 1,8 m), culoare alba, cu urmatoarele caracteristici tehnice minime:Profil PVC cu 5 camere;Latimea constructiva a tocului 72 mm;2 garnituri de etansare;Grosimea peretelui exterior al profilului 2,7 mm;Grosimea profilelor interioare de armare 1,9 mm;Configuratie: 1 sectiune cu deschidere dubla, 1 sectiune cu deschidere simpla;Fara plasa contra insectelor;Coeficient de transfer termic al profilului: aximum 0,93 W/m?K;Feronerie de calitate superioara, cu functii de siguranta si reglaj multipunct;Minere securizate, cu mecanism anti-manipulare (tip Secustic sau echivalent);Geam termoizolant triplu (3 sticle, 2 camere) cu formula: 4Sevo/16/4fl/16/4Lov-e;Coeficient de transfer termic al geamului termoizolant 0,95 W/m?K	m2			1 861,780 29,680
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	53,00	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,03
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	75,00	9,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	70,00	1,40
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=420mm	m			128,470 4,770
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2521106703	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=420mm	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	70,00	0,70
4	CK26D	Pervazuri montate la ferestre exterioare din tabla din aluminiu b=300mm	m			144,000 5,300
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	27431235404	Pervazuri montate la ferestre exterioare din tabla din aluminiu b=300mm	m	1,0000	135,00	135,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	70,00	0,70
5	CK26D	Pervazuri montate la carnizuri exterioare din tabla de aluminiu b=150mm	m			129,000 5,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2743123549005	Pervazuri montate la carnizuri exterioare din tabla de aluminiu b=150mm	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	70,00	0,70
6	CK26D	Pervazuri montate la carnizuri exterioare din tabla de aluminiu b=200mm	m			134,000 5,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	27431235406	Pervazuri montate la carnizuri exterioare din tabla de aluminiu b=200mm	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	70,00	0,70
7	CK26D	Pervazuri montate la carnizuri exterioare din tabla de aluminiu b=100mm	m			124,000 5,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	27431235407	Pervazuri montate la carnizuri exterioare din tabla de aluminiu b=100mm	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	70,00	0,70
8	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime-glaf interior	m			53,941 44,520
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,00	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,00	17,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 500,00	2,10
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	440,00	3,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	110,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	70,00	0,11
9	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime-exterior cu ciment alb	m			44,321 34,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,00	23,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2651120	Ciment alb	kg	0,9800	5,00	4,90
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 500,00	1,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	440,00	2,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	110,00	0,11
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	70,00	0,07
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,290 1,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			176,489 78,758
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	55,00	16,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	70,00	5,53

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	82,00	2,43
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,207
						29,150
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	70,00	0,07
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,290
						1,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,650
						29,150
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
15	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			189,740
						189,740
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	53,00	189,74
16	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			18,550
						18,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	53,00	18,55
17	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km-gunoi de constructie	t			120,000
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	320,00	120,00
18	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,889
						2,120
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,00	1,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,00	1,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	98,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	70,00	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
19	CL26A	Rame metalice gata confectionate-montarea gratii metalice la ferestre din demontari	kg			7,576
						6,360
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	53,00	5,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	89,00	0,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	65,00	0,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,00	0,36
20	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			74,080
						59,360
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	53,00	59,36
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	65,00	7,80
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	37,00	3,70
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	32,00	0,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	7,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	48,00	1,44
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			59,532
						39,750
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,00	39,75

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,60
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schele	m3	0,0003	6 000,00	1,80
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 000,00	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	34,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,20	14,40
22	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade K=10,00	m2			5,440 0,000
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,1700	3,20	5,44
23	RpCH29A	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,05	m2			9,180 8,480
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	53,00	2,12
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	70,00	0,70
		<b>2. Lucrari de constructie.Usi</b>				
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,260 22,260
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
25	CK12A	Usi metalica de intrare , cu structura complexa metalica , izolata cu vata minerala.Caracteristici:marimea usii 2000x1000.Deschiderea:Dreapta unghiul de deschidere:180 grade.Tocul foia de usa (latimea 900):steclopachet 2 camere +gratie;constructie complexa dintabla groasa,Exterior:metal,interior:metal.Izolatie:vata minerala Garnitura de cauciuc:pe tot perimetrul tocului si foii de usa.Vizor cu deschiderea mare a campului vizual;Miner finisat pe rotund-otel inoxidabil:Balamale vizibile de mare rezistenta-3 buc lafoia de usa.Doua sisteme de inchidere de cea mai buna calitate.Culoarea sura deschisa	m2			5 508,620 233,200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	53,00	187,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,00	10,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,50	1,26
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	89,00	12,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	440,00	2,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	55,00	38,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	700,00	14,00
26	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			375,500 132,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	53,00	128,26
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	240,00	240,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
27	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 105,530 103,880
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	53,00	100,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	53,00	3,18
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	55,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,650 <hr/> 29,150
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.