

(denumirea obiectului)

Lista cu cantitatile de lucrari (formular desfasurat)

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	550,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,77
2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,60
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,23
3	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	14,00
	9312040019600	Sapator	h-om	18,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,06
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,23
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,45
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	16,10
	4100116202818	Apa	m3	1,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,86
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,94
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,88
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	350,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1225,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	2,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare	m	351,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,50
	7129020012800	Pavator	h-om	178,50
7	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	3,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,31
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,17
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	103,95
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	8,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,50
	1120206201036	Savura	m3	5,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,16
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	14,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,28
	2952270007611	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,58
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,40
	2320322600040	Bitum	t	0,41

	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,12
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4)	m2	550,00
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	77,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,65
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	33,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,35
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,35
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,35
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,17
	2320322600040	Bitum	t	0,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,05
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16)	m2	550,00
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	51,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,65
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,05
	7129040010110	Asfaltator	h-om	27,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,91
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bariera metalica)	kg	100,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	50,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	63,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,50
	7129020012800	Pavator	h-om	15,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,25
15	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,39
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	25,00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	32,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,80
	7129020012800	Pavator	h-om	28,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,57
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,35
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	47,25
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	3,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,50
	1120206201036	Savura	m3	2,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,65

	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,80
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	6,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,03
	2952270007611	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,27
18	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,10
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,51
19	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	3,00
	9312040019600	Sapator	h-om	4,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87
20	TsD05A	Compactarea cu mauiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,26
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,31
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,45
	4100116202818	Apa	m3	0,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,97
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,63
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,26
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	50,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	175,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,30
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare	m	50,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	25,50
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	50,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,41
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	51,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,15
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare	m	50,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	9,00
24	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,36
25	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,26
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,29
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,90
	4100116202818	Apa	m3	0,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,94
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,26
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,52
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip caramida, culoare gri, grosime 4cm)	m2	60,00
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	60,90
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	96,00

	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	472,20
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,20
	7129020012800	Pavator	h-om	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,95
28	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	5,00
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	6,30
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,20
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	3,20
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	3,20

Întocmit

Primaria com. Botnaresti

funcția, semnătura (numele, prenumele)