

Наименование: КОРСАР®, ВРК (480 г/л бентазона)

ГОСТ Р 51247-99 и ТУ 20.20.12-011-18015953-2019 с изв. №1

Дата изготовления	Технологический заказ №	Партия №	Объём партии, л	Количество упаковоч. единиц, шт.	Срок годности
18.10.2025	2009056890	1250015368	10 000	1 000	17.10.2028 -

Вид и тип: потребительской тары - полиэтиленовая канистра вместимостью (номинальное количество нетто) 10 л (дм³) по ТУ 22.22.19-362-18015953;
транспортной тары - ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142, ТУ 17.21.13-008-46847351 или СТО 5471-002-96140912.

Адрес изготовителя: Филиал АО Фирма «Август» "Вурнарский завод смесевых препаратов", 429220, Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Вурнарский, пгт. Вурнары, ул. Заводская, д. 1, тел/факс: (83537) 2-58-01

Юридический адрес: АО Фирма «Август», 142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 20А.

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Результаты анализа
1	Внешний вид	Жидкость от желтого до коричневого цвета. Допускается наличие красноватого оттенка	Соответствует
2	Массовая концентрация бентазона, г/л	456-504	472
3	Стабильность 2%-ного (по препарату) водного раствора	В течение 2 часов не допускается выделение осадка	Соответствует
4	Показатель активности водородных ионов, рН препарата	8,5-10,5	10,1
5	Стойкость при охлаждении до температуры 0 °С	В течение двух часов не должно происходить расслоения, выделения твердых частиц	Соответствует

Плотность препарата при 20°C (1180-1220) кг/м³.

Примечание: В соответствии с экспертным заключением ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана на препарат массовая доля примесей (показатель 7 таблицы 1 ГОСТ Р 51247) не регламентируется, т.к. присутствие этих примесей в силу химической природы компонентов и технологических параметров процесса производства невозможно.

Заключение: Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 51247-99 и ТУ 20.20.12-011-18015953-2019 с изв. №1 при соблюдении условий транспортирования и хранения при температуре от минус 12°С до плюс 40°С в невскрытой заводской упаковке.

29.01.2026

S. R. L. IMEXAGRO

Заместитель начальника НПЦ по техническому контролю

Мастер контрольный НПЦ

Получатель

Ведущий специалист по сбыту ОЛ

Отдел логистики



[Handwritten signature]

Морозова А.В.

Петрова Е.С.

5400

