

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1756100984616 din 25.08.2025.
Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic, frigorific și de uz gospodăresc pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 3 Mașină de spălat rufe (11kg) (IET 38,127)	Masina de spalato Eurolux F12455GB	China	Eurolux	Mașină de spălat rufe, capacitate nominală nu mai puțin de 11kg. Clasa de eficiență energetică A. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani.	Mașină de spălat rufe, capacitate nominală 12kg. Clasa de eficiență energetică C. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: 2 ani.	CE
Lot 4 Mașină de spălat rufe (12kg) (IET 5,68,100,150)	Masina de spalato Eurolux F12455GB	China	Eurolux	Mașină de spălat rufe, capacitate nominală nu mai puțin de 12kg. Clasa de eficiență energetică A. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani.	Mașină de spălat rufe, capacitate nominală 12kg. Clasa de eficiență energetică C. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: 2 ani.	CE
Lot 5 Mașină de uscat lenjerie 9kg (IET 136)	Masina de uscat rufe Eurolux HB9053BA 9kg	China	Eurolux	Mașina de uscat rufe, tip de uscat - Pompă de căldură. Clasa A+++, dotată cu reglare ciclului de timp, Capacitate de încărcare nu mai puțin de 9kg.	Mașina de uscat rufe, tip de uscat - Pompă de căldură. Clasa E, dotată cu reglare ciclului de timp, Capacitate de încărcare 9kg. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic.	CE

				Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani	Garanție: 2 ani	
Lot 6 Mașină de uscat lenjerie 10kg (IET 68, 146)	Masina de uscat rufe Eurolux HB1053BA	China	Eurolux	Mașina de uscat rufe, tip de uscat - Pompă de căldură. Clasa A+++, dotată cu reglare ciclului de timp, Capacitate de încărcare nu mai puțin de 10kg. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani	Mașina de uscat rufe, tip de uscat - Pompă de căldură. Clasa - E dotată cu reglare ciclului de timp, Capacitate de încărcare 10kg. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: 2 ani	CE
Lot 22 Mașină de spălat vase (IET 47,64,66,159,160)	Masina de spalato vase Whirlpool W2IHD526A / 14 seturi	Polonia	Whirlpool	Mașină de spălat vase cu camera de inox, Clasa eficienței energetice A+/A+++, numărul de programe nu mai puțin de 5, Capacitatea veselă nu mai puțin de 14 seturi, Dimensiuni nu mai puțin de 80x55x55cm. Tip de uscare – condensare. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani	Mașină de spălat vase cu camera de inox, Clasa eficienței energetice A, numărul de programe 9, Capacitatea veselă - 14 seturi, Dimensiuni 82x59.5x55.5cm. Tip de uscare – condensare. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: 2 ani	CE
Condiționar 10-20m ² (IET 105)	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 9000Btu	China	TCL	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 10-20m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică nu mai puțin de 7000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA.	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 25m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică de 9000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA.	CE

				Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani	Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: 2 ani	
Condiționar 25m ² (IET 5,80,81,159, LT”M.Lomonosov)	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 9000Btu	China	TCL	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 20-25m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică nu mai puțin de 9000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 20-25m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică 9000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: 2 ani	CE
Condiționar 35m ² (LT”A.Russo)	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 12000Btu	China	TCL	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 35 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică nu mai puțin de 12000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 35 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică de 12000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: 2 ani	CE
Condiționar 50m ² (IET 13,25,56)	Aparat de aer conditionat TCL Ocarina 18000Btu	China	TCL	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 50m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 50m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare	CE

				răcire, încălzire, ventilare. Putere termică nu mai puțin de 18000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani	răcire, încălzire, ventilare. Putere termică de 18000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: 2 ani	
Condiționar 70m² (IET 5,47,51,56, 64,196, grădinița ”M.Lomonosov”)	Aparat de aer conditionat TCL Ocarina 24000Btu	China	TCL	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 70m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică nu mai puțin de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 70m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: 2 ani	CE
Condiționar 80-100m² (LTM.Lomonosov”)	Aparat de aer conditionat TCL Ocarina 24000Btu	China	TCL	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 80-100m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică nu mai puțin de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 80m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare. Putere termică de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.	CE

				Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: cel puțin 2 ani	Filtru antibacterian și Reglarea direcției fluxului de aer – DA. Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Garanție: 2 ani	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
 Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.