

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МО10.Н01413

Срок действия с 02.02.2018

по 01.02.2021

№

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение I, комната 35. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Вышки, дом 2, корпус 1, 3-й этаж, комната № 11. Телефон: +7 (495) 664-23-98, адрес электронной почты: info@standart-cert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11MO10. Дата регистрации аттестата аккредитации: 20.08.2015 года

ПРОДУКЦИЯ Мастика битумная кровельная горячая (МБКГ)
ГОСТ 2889-80
Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
23.99.12.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 2889-80

код ТН ВЭД

2715 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»
Адрес: 390017, РФ, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18
ИНН: 6230000743

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»
Адрес: 390017, РФ, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18
Телефон: (4912) 24-98-09, E-mail: krz@krz.ru,
ИНН: 6230000743

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1076-01/12-ЦСТ от 31.01.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЦСТ-Испытания» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.31485.04

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3. *копия верна*



Руководитель органа

Эксперт

Е.Н. Ушаков
инициалы ФамилияС.П. Павлов
инициалы Фамилия

О.Т.К.
№ 3

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

REPUBLICA MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SIGURANȚA
ALIMENTELOR

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВACT
AKT

Seria ACF nr. 0316901

din " 29 "

05

201²⁰

No

от

privind controlul fitosanitar / фитосанитарного контроля

Prezentul act a fost întocmit de către inspectorul fitosanitar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
Настоящий акт составлен фитосанитарным инспектором Национального агентства по безопасности пищевых продуктов

Scutari N. Inspector principal

PIL Criva-Mamaliga

În conformitate cu legislația în vigoare cu privire la carantina fitosanitară, s-a efectuat controlul fitosanitar
На основании действующего законодательства о фитосанитарном карантине, проведен фитосанитарный контроль.

Camion AI8127-3/A8226A-3

Cherestea

29,71 m³cantitatea (kg, nr. de locuri, bucăți, m², m³) / количество (кг, мест, шт, м², м³)

Destinate / предназначения Import din Belarusia

(экспорт/импорт/перевозка)

Produsă / произведенная Belarusia

(denumirea localității / в случае экспорта, дата de origine, în cazul importului - место происхождения сырья, страна происхождения - в случае импорта)

Depozitar / хранитель SRL Arvi Invest Trading Chisinau sect. Ciocana str. Lunca Bicului 35

(адреса депозитара / адрес склада хранения)

Nr. declarației de propria răspundere privind intenția de import

N-29

20

№ декларации о личной ответственности о намерении импорта

1918043

Nr. certificatului fitosanitar (în cazul importului) / № фитосанитарного сертификата (в случае импорта)

Denumirea exportatorului / importatorului, arendatorului / наименование экспортера / импортера, арендатора

CPUP Grish Mish

Pentru investigații microscopice au fost selectate mostre (conform standardelor de Stat), nr. și cantitatea a fiecărei
din ele / Для экспертизы микроскопическим методом были отобраны образцы (в соответствии с ГОУТом), их количество и вес
каждого из них. Mostre nu au fost prelevate

Rezultatele investigațiilor microscopice / Результаты микроскопической экспертизы

Prin control vizual obiectele de carantină nu au fost depistate

Se stabilesc următoarele măsuri fitosanitare / Устанавливаются следующие карантинные мероприятия

Nu au fost stabilite

Termenul efectuării măsurilor / Срок проведения мероприятий Nu s-au stabilit

Concluzia inspectorului în urma controlului fitosanitar / Заключение инспектора по результатам фитосанитарного контроля

Vizual obiecte de carantină nu au fost depistate. Marfa permisă la import

Valabil până la 01.06.2020

Действителен до

Sofer Sidorencov.

Actul a fost întocmit în prezența reprezentantului

Акт составлен в присутствии представителя (транспорта, груза)

(имущества и предметов, транспорта, груза)

Inspector de carantină fitosanitară

Инспектор по фитосанитарному карантину

Reprezentantul

Представитель

L.Ș./M.H.

L.Ș./M.H.





TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laborator, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Уполномоченный орган № 1020

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

Certificate of production management

№ 1020 – CPR – 050019373

В соответствии с постановлением Европейского парламента и Совета (ЕС) № 305/2011 от 09 марта 2011 (постановление о строительной продукции - CPR) выдается данный сертификат на строительные изделия:

Армированные битумные листы для гидроизоляции крыши в соответствии с ЕН 13707:2013, битумные листы для изоляции от влаги и битумные листы для изоляции от давления воды в соответствии с ЕН 13969:2004/A1:2006

(спецификация изделий приведена в приложении № 1 к сертификату)

поставляемых на рынок под названием или товарным знаком производителя:

ЗАО "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ"

390017 г. Рязань, ул. Дружная д.18, Российская федерация

ОКПО 00287912, ОГРН 1026201099704, ИНН 6230000743, КПП 623050001

и изготовленной в производственном заводе:

ЗАО "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ"

390017 г. Рязань, ул. Дружная д.18, Российская федерация

Данный сертификат подтверждает, что были внедрены все положения, касающиеся оценки и проверки постоянства характеристик, описанные в приложении ZA стандартов

ЕН 13707:2013, ЕН 13969:2004/A1:2006

в рамках системы 2+,

система управления производством, исполняет все выше приведенные требования

Данный сертификат был впервые выдан 28 июня 2012г. в качестве сертификата согласно CPD и остается действительным до того времени, пока гармонизированный стандарт, строительная продукция, процедуры оценки и проверки постоянства характеристик или производственные условия в месте производства значительно не изменятся, или если нотифицированный орган для проверки продукции не приостановит или не аннулирует действие данного сертификата.



Печать уполномоченного органа 1020
Прждемержице над Лабем, 25 июля 2017



инж. Владимир Левинский
заместитель руководителя уполномоченного органа

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД38.Н00173

Срок действия с 01.08.2018

по 31.07.2021

№ 0040976

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения: 117393, Российская Федерация, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 49, комната 51. Место осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 22/25, строение 1. Телефон: +7 (495) 782-17-08, адрес электронной почты: info@serconsrus.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10АД38 выдан Федеральной службой по аккредитации. Дата регистрации аттестата аккредитации: 07.11.2016 года

ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый Эластоизол
ТУ 5774-012-00287912-2007
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
23.99.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5774-012-00287912-2007

код ТН ВЭД
6807 10 000 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»
Адрес: 390017, РФ, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18
ИНН: 6230000743

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»
Адрес: 390017, РФ, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18
Телефон: (4912) 24-98-09, E-mail: krz@krz.ru
ИНН: 6230000743

НА ОСНОВании протокола испытаний № 1282 от 30.07.2018 года, выданного испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ИНИЦИАТИВА", аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21ИН01.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись



Д.Н. Патраков

инициалы, фамилия

Н.А. Пенский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Declarație de Performanță
Nr.: RimanoBIANCO_11_2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rimano® BIANCO

Tip B1/20/2 conform SR EN 13279-1:2009.

2. Utilizarea preconizată:

Rimano® BIANCO este un glet de ipsos alb pentru finisaje interioare, cu aplicare manuală în grosimi de până la 3 mm.

3. Fabricant:

S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., Rigips Business Unit
Clădirea Floreasca Park, Șoseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3, sector 2, București

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistemul 4.

5. Standard armonizat:

Încercarea Inițială de Tip a fost realizată de către fabricant conform SR EN 13279-1:2009.

Controlul Producției în Fabrică este realizat de către fabricant în conformitate cu prevederile EN ISO 9001:2015, adaptat pentru SR EN 13279-1:2009 și este implementat pentru a asigura calitatea produselor ca fiind în conformitate cu caracteristicile de performanță declarate.

6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 13279-1:2009
Rezistență termică	NPD	SR EN 13279-1:2009
Substanțe periculoase	NPD	SR EN 13279-1:2009
Rezistență la încovoiere	$\geq 1^* \text{ N/mm}^2$	SR EN 13279-1:2009
Rezistență la compresiune	$\geq 2^* \text{ N/mm}^2$	SR EN 13279-1:2009
Izolare la sunet aerian direct	NPD	SR EN 13279-1:2009

*Valori limită indicate de standardul armonizat (SR EN 13279-1:2009).

Mai multe detalii asupra parametrilor tehnici ai produsului sunt disponibile în Fișa Tehnică de Produs.

A se respecta recomandările făcute în Fișa Tehnică și Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Această Declarație de Performanță împreună cu Fișa Tehnică și Fișa cu Date de Securitate a produsului sunt disponibile pe internet, la adresa www.rigips.ro

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul EU nr. 305/2011 cu modificările și completările ulterioare, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.


Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Ovidiu PĂSCUȚIU
Director General

Marius RUS
Director Operațiuni Industriale

În București, la 15.11.2018

În București, la 15.11.2018



Rimano® BIANCO



07

S.C. Saint-Gobain Construction Products România S.R.L.
Rigips Business Unit, Clădirea Floreasca Park,
Șos. Pipera 43, Corpul A, et.3, sector 2, București

Rimano® BIANCO

Nr. DoP: RimanoBIANCO_11_2018

Tencuială de ipsos pentru construcții pentru utilizare la interior. Glet pentru nivelare. (RO)
Gypsum building plaster for indoor use. Thick smoothing plaster. (EN)

SR EN 13279-1

B1/20/2

Utilizare preconizată (RO) / Intended use (EN):

Rimano® BIANCO este un glet de încărcare/nivelare pe baza de ipsos alb pentru finisaje interioare, cu aplicare manuală în grosimi de până la 3 mm.
Rimano® BIANCO is a white levelling gypsum plaster for interior finishing in layers up to 3 mm, for manual application.

Reacția la foc (RO) /	/	Reaction to fire (EN):	A1
Rezistența termică (RO) /	/	Thermal resistance (EN):	NPD
Substanțe periculoase (RO) /	/	Dangerous substances (EN):	NPD
Rezistența la încovăiere (RO) /	/	Flexural strength (EN):	>*1 N/mm²
Rezistența la compresiune (RO) /	/	Compressive strength (EN):	>*2 N/mm²
Izolare la sunet aerian direct (RO) /	/	Direct airborne sound insulation (EN):	NPD

*Valori limită indicate de standardul armonizat (SR EN 13279-1:2009)

Alte informații sunt disponibile în Fișa Tehnică de Produs, Fișa cu Date de Securitate și în Declarația de Performanță Nr. RimanoBIANCO_11_2018 www.rigips.ro
Other information is available in the Product Technical Data Sheet, Safety Data Sheet and Declaration of Performance No. RimanoBIANCO_11_2018 www.rigips.ro



Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
Rigips Business Unit

Clădirea Floreasca Park, Șoseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3, sector 2, București
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax: +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro



DECLARATIE DE PERFORMANTA

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) nr. 574/2014

Numarul : DOP-RO-10385

1. Codul unic de identificare al produsului tip: 10385- weber.set ST10
2. Utilizarea sau utilizarile preconizate :
Adeziv pentru placari ceramice pe baza de lianti minerali cu intarire normala, alunecare redusa pentru pereti si pardoseli, la interior (C1 T).
3. Fabricant :
Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L. Weber Business Unit, Cladirea Floreasca Park, Soseaua Pipera Nr. 43, Corpul A, et. 3, birourile 25-41, Sector 2, Bucuresti, Romania
www.weber.ro
4. Reprezentantul autorizat : Nu se aplica
5. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei : Sistemul 3
- 6a. Standard armonizat : SR EN 12004+A1:2012

Organismul notificat : 1841

7. Performantele declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatiile tehnice armonizate
Aderenta initiala prin tractiune	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1348:2008, 8.2
Aderenta prin tractiune dupa actiunea caldurii	NPD	SR EN 1348 :2008, 8.4
Aderenta prin tractiune dupa imersie in apa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1348:2008, 8.3
Aderenta prin tractiune dupa cicluri de inghet-dezghet	NPD	SR EN 1348:2008, 8.5
Reactia la foc	Clasa A1	SR EN 12004+A1:2012
Emisie de substante periculoase		Vezi Fisa cu Date de Securitate


8. Documentatie tehnica adecvata si /sau documentatie tehnica specifica: Nu se aplica

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu performanta declarata. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Manager Laborator
Jura Ramona

Turda



la 31.05.2018


SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL Weber Business Unit
Sediul Social: Romania - Bucuresti, Sector 2, Cladirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, etajul 4, birourile 25-41, Nr.1666 H/2006, Bucuresti 060717
Sediul de productie: Romania - Bucuresti, Sector 2, Cladirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, etajul 4, birourile 25-41, Nr.1666 H/2006, Bucuresti 060717





AEROQ

Organism notificat de Comisia Europeană

Număr de identificare 1840



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

nr.: 1840-CPR-99/91/EC/0677-18

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (CPR), acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA DE STICLA (vezi anexa)

Domeniu de utilizare: izolarea termica a cladirilor

Introdus pe piață cu denumirea/marca

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.
Bucuresti, Soseaua Pipera, nr.43, Cladirea Floreasca Park, corp A, etaj
3, birouri 25-41, sector 2.

Fabricat în:

Punct de lucru ISOVER

Județul Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233

Acest certificat atestă:

- îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului/standardelor:
- **EN 13162:2012+A1:2015- SISTEM 1**
- realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Acest certificat a fost emis initial la **06.08.2018** și rămâne valabil cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul notificat de certificare a produsului – AEROQ.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Mentținerea valabilității certificatului poate fi verificată pe adresa www.aeroq.ro.

Data emiterii/actualizării:

13.09.2019

Director General
ing. *Constantin*
Constantin AVRAM



PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA DE STICLA

Denumire produse	Forma prezentare	Conductivitate termica declarata [W/Mk]	Reacție foc	Cod produs
RIO, RIO TWIN, PICCOLO, UTEPLYAEV, UTEPLYAEV TWIN, KT-SPECIAL, KT-SPECIAL-TWIN, DEKWOOL 42, CLASSIC-ECO, CLASSIC-ECO -TWIN, MASTER- STANDART MASTER- STANDART TWIN	rola	0.042	A1	MW-EN 13162-T1-MU1
RIO ALU, SAUNA	rola	0.042	A2-s1,d0	MW-EN 13162-T1
DOMO, DOMO TWIN, UNI – MATA, AKUSTO, AKUSTO TWIN, DOMO Comfort, DEKWOOL 39, TW-KF	rola	0.039	A1	MW-EN 13162-T1-MU1- AFr5
DOMO ALU	rola	0.039	Grosime 30-40 mm=B1- s1,d0 Grosime 40-100 mm=A2- s1,d0 Grosime 120-140 mm=A1	MW-EN 13162-T1
PIANO, PIANO SB, UNIROLL, KB, PIANO BROWN, KB BROWN, UNIVERSAL, DUO ROLL, DOMO PLUS, DOMO PLUS TWIN, UNIROLL CLASSIC	rola / placa	0.038	A1	MW-EN 13162-T1-MU1- AFr7
KT – 40, KT – 40 TWIN	rola	0.040	A1	MW-EN 13162-T1-MU1
EKO, EKO DOUBLE, EXTRAGLASS, SUPRALAINE	rola	0.044	A1	MW-EN 13162-T1-MU1
FORTE	rola/placa	0.034	A1	MW-EN13162-T3-MU1-AFr17
FORTE FASSADE, MK-KF, FORTE FASSADE SB, FORTE FASSADE SB BROWN	rola/placa	0.034	A1	MW-EN 13162-T3-MU1
FORTE ALU	rola/placa	0.034	A2-s1,d0	MW-EN 13162-T3
CLASSIC, CLASSIC TWIN	rola	0.041	A1	MW-EN 13162-T1-MU1
UNIROLL PLUS	rola/placa	0.036	A1	MW-EN13162-T1-MU1-AFr8
PROFI, PROFI-TWIN	rola	0.037	A1	MW-EN 13162-T1-MU1
ISO ALU, SUPRALAINE ALU, EXTRAGLASS ALU	rola	0,044	A2-s1,d0	MW-EN 13162-T1
SUPER PROFI	rola/placa	0,032	A1	MW-EN 13162-T1-MU1
PIANO ALU	rola/placa	0.038	A2-s1,d0	MW-EN 13162-T1

Director General
ing
Constantin AVRAM
Constantin AVRAM



issuing office: Notified body no. 0643
Bureau Veritas Certification (Denmark A/S)
10 Rindögade 25-31, DK-7000 Fredericia

BUREAU VERITAS
Certification



Certificate of constancy of performance

0615 – CPR – 90268G

In compliance with *Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011* (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

**Thermal insulation products for buildings –
Factory made mineral wool (MW)**

**Thermal insulation of fiberglass in various dimensions with or without surface
coatings**

(See product list at www.bvcertforum.dk/ceref)

placed on the market under the name or trade mark of

Saint-Gobain Isover Constr. Prod. Russia
Smychka str. 60, 140300, Yegorievsk, Moscow Reg.

and produced in the manufacturing plant

Line 1: Yegorievsk

Line 2: Yegorievsk

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard


EN 13162:2012 +A1:2015

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 29.03.2009 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

To check the validity of this certificate please call (+45) 77 41 10 00 or visit www.bvcertforum.dk/ceref.

Certificate no. **0615-CPR-90268G** Date **01.08.2017**



Lerette Eckerman

Quality Department, Technical Services



DANAK

PROD Reg nr 7008





BCCA



B C C A

EUCEB CERTIFICATE

BCCA, independent Certification Body designated by the scheme owner EUCEB,
declares that all requirements have been met to attest that the products
to which the right to use the EUCEB Trademark is granted and that are manufactured by

Saint-Gobain Construction Products RU

Smichka Street, 60, RU - 140301 Moscow Region, Yegorievsk,

in the plant situated at

Yegorievsk

are made of fibres with a chemical composition that lies within the chemical range of the reference fibre

Glass Wool AA 1

that has successfully been tested

in accordance with Note Q of the Regulation (EC) No 1272/2008
of the European Parliament and of the Council as currently in force.

This certificate is granted on the basis of the Implementation Rules TRA-BEUC-511
for EUCEB Certification of mineral wool products.

N° certificate BEUC-511-19700-370-19700 | Valid from 01-01-2017 until 15-10-2017

Issued in Brussels, on 16 December 2016.

ir. B. De Blaere
General Manager



The validity of this certificate can be checked on the website www.bcca.be
Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability
of the requirements may be obtained from the certified organisation

BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION NPO
FOUNDERS: BBRI AND SECO
RUE D'ARLON 53, B - 1040 BRUSSELS
TEL. + 32 2 238 24 11
MAIL@BCCA.BE | WWW.BCCA.BE

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. RO-B-040-004

1. Codurile unice de identificare ale produselor-tip și denumirile comerciale sunt indicate în Tabel 1 :

Tabel 1

Denumire produs	Forma de comercializare	Cod unic de identificare
PLE	Placa	B40
PLE ALU	Placa	B40ALU
PLE NT	Placa	B40NT

2. Utilizare preconizată :

Izolarea termică a clădirilor (ThIB).

3. Fabricant :

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

BUCUREȘTI, SOS. PIPERA, Nr. 43, Clădirea Floreasca Park, corp A, etaj 3, birourile 25-41, sector 2.

4. Reprezentant autorizat :

Nu este cazul.

5. Sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței :

Sistemul 1 și sistemul 3.

6. a. Standard armonizat : **SR EN 13162:2012 + A1:2015**

Organismul notificat AEROQ (Numar de identificare 1840) a realizat o evaluare a performanței produselor efectuată pe baza testărilor (inclusiv a esanționării), inspectia inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică, conform sistemului 1, supravegherea, evaluarea, examinarea continuă a controlului producției în fabrică și a emis certificatul cu nr.1840-CPR-99/91/EC/0114-07.

Laboratorul de testare notificat cu Nr.1486 a emis rapoartele de încercări pentru celelalte caracteristici relevante declarate.

7. Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanța	Simbol	Unitate de măsură	Performanța declarată produse PLE, PLE NT	Performanța declarată produse PLE ALU
Reacția la foc	Reacția la foc	RtF	Euroclasa	A1	A2-s1,d0
Emisia de substanțe periculoase	Emisia de substanțe periculoase			NPD	NPD
Coeficientul de absorbție acustică	Absorbția acustică	α_p, α_w		NPD	NPD
Indicele de transmisie a zgomotului de impact	Rigiditate dinamică	s'	MN/m ³	NPD	NPD
	Grosime	d_L	mm	NPD	NPD
	Compresibilitate	c	mm	NPD	NPD
	Rezistivitatea la trecerea aerului	AFr	kPa s/m ²	NPD	NPD
Indice de absorbție al zgomotului aerian	Rezistivitatea la trecerea aerului	AFr	kPa s/m ²	NPD	NPD
Ardere cu incandescență	Ardere cu incandescență			NPD	NPD



continua	continua				
Rezistența termică	Rezistența termică	R_D	$m^2 K/W$	Conform Tabel 2	Conform Tabel 2
	Conductivitate termică	λ_D	$W/(m K)$	0,040	0,040
	Grosime	d_N	mm	50 - 250	50 - 250
	Nivel de toleranță pentru grosime	T	Clasa	T3	T3
Absorbția de apă	Absorbția de apă de scurtă durată	W_p	kg/m^2	NPD	NPD
	Absorbția de apă de lungă durată	W_{lp}	kg/m^2	NPD	NPD
Permeabilitate la trecerea vaporilor de apă	Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă	μ	-	1	1
Rezistența la compresiune	Efort de compresiune sau rezistență la compresiune	CS	kPa	NPD	NPD
	Sarcină concentrată	F_p	N	NPD	NPD
Durabilitatea reacției la foc în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea	Reacție la foc	RtF	Euroclasa	A1	A2-s1,d0
Durabilitatea rezistenței termice în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea	Rezistența termică	R_D	$m^2 K/W$	Conform Tabel 2	Conform Tabel 2
	Conductivitate termică	λ_D	$W/(m K)$	0,040	0,040
	Durabilitatea grosimii	d	mm	50 - 250	50 - 250
Rezistența la tracțiune perpendicular pe fețe	Efortul de tracțiune perpendicular pe fețe	TR	kPa	NPD	NPD
Durabilitatea rezistenței la compresiune în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea	Fluajul din compresiune	X_{cl}, X_t	mm	NPD	NPD

Nota :

1 – NPD = nicio performanță declarată

Tabel 2

Valori declarate Rezistența termică R_D , în funcție de grosime													
Grosime [mm]	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	250
Rezistența termică [$m^2 K/W$]	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	3.75	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.25

8. Documentația tehnică adecvată:

Nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ilie Marinela – Manager Calitate
Ploiești, 21.12.2019

Semnatura :

