

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

adresa: MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocde-b3wdp1-MD-1683723217493 din 16.05.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Sutura - 2023

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 15.05.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

adresa: MD 2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Sutura - 2023"

prin procedura de achiziție - Achiziții cu costuri mici Nr. ocde-b3wdp1-
MD-1683723217493 din 16.05.2023

pentru o durată de 60 (şaizeci) zile, respectiv până la data de
15.07.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 15.05.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1683723217493 din 16.05.2023		
Obiectul achiziției:						Sutura - 2023		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	15.Biosyn USP 2/0 (sutura toracică)	15.Biosyn USP 2/0 (sutura toracică)	GM-125 BIOSYN* 2-0 VIO 90CM V20 X36	SUA	Medtronic	L - 90cm, 2 ace, diversitatea acului 26-30 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil. Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%, trimetilene carbonate 26%, dioxanone 14%). Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare; Absorbție completă în maxim 110 zile, mănuire și înnodare exelente, memorie minim a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.	L - 90cm, 2 ace, diversitatea acului 26-30 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil. Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%, trimetilene carbonate 26%, dioxanone 14%). Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare; Absorbție completă în maxim 110 zile, mănuire și înnodare exelente, memorie minim a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.	ISO, CE
16	16.Biosyn USP 3/0 (sutura toracică)	16.Biosyn USP 3/0 (sutura toracică)	GM-332 BIOSYN* 3-0 VIO 90CM V20 DA X36	SUA	Medtronic	L - 90cm, 2 ace, diversitatea acului 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil; Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%, trimetilene carbonate 26%, dioxanone 14%); Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare. Absorbție completă în maxim 110 zile, mănuire și înnodare exelente memorie minimă a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.	L - 90cm, 2 ace, diversitatea acului 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil; Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%, trimetilene carbonate 26%, dioxanone 14%); Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare. Absorbție completă în maxim 110 zile, mănuire și înnodare exelente memorie minimă a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.	ISO, CE
17	17.Polisorb USP 2/0 (sutura toracică)	17.Polisorb USP 2/0 (sutura toracică)	GL-333 POLYSORB* 2-0 VIO 90CM V20 DA X36	SUA	Medtronic	L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1) împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plagă aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare.	L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1) împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plagă aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare.	ISO, CE

18	18.Polisorb USP 3/0 (sutura toracică)	18.Polisorb USP 3/0 (sutura toracică)	GL-332 POLYSORB* 3-0 VIO 90CM V20 DA X36	SUA	Medtronic	L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plagă aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare.	L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plagă aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare.	ISO, CE
19	19.Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. vasculară)	19.Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. vasculară)	VP-523 SURGIPRO* 2-0 BLU 90CM V20 DA X36	SUA	Medtronic	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
20	20.Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. vasculară)	20.Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. vasculară)	VP-523 SURGIPRO* 2-0 BLU 90CM V20 DA X36	SUA	Medtronic	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
21	21.Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. vasculară)	21.Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. vasculară)	VP-557-X VP-557-X SURGIPRO II 4-0 BLU 90CM CV23DA	SUA	Medtronic	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 17mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE

22	22.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară)	22.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară)	VP-556-X VP-556-X SURGIPRO II 5-0 BLU 90CM CV23DA	SUA	Medtronic	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
23	23.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară)	23.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară)	VP-710-X SURGIPRO*II 5-0 BLU 75CM CV22 DAX36	SUA	Medtronic	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
24	24.Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. vasculară)	24.Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. vasculară)	VP-733-X SURGIPRO*II 6-0 BLU 75CM CV22 DAX36	SUA	Medtronic	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1683723217493 din 16.05.2023							
Obiectul achiziției:					Sutura - 2023							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15.Biosyn USP 2/0 (sutura toracică)	15.Biosyn USP 2/0 (sutura toracică)	Buc	12	161.54	174.46	1 938.48	2 093.52	la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore	33600000-6	-	-
16	16.Biosyn USP 3/0 (sutura toracică)	16.Biosyn USP 3/0 (sutura toracică)	Buc	12	166.12	179.41	1 993.44	2 152.92	la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore	33600000-6	-	-
17	17.Polisorb USP 2/0 (sutura toracică)	17.Polisorb USP 2/0 (sutura toracică)	Buc	12	168.14	181.59	2 017.68	2 179.08	la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore	33600000-6	-	-
18	18.Polisorb USP 3/0 (sutura toracică)	18.Polisorb USP 3/0 (sutura toracică)	Buc	12	160.39	173.22	1 924.68	2 078.64	la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore	33600000-6	-	-
19	19.Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. vasculară)	19.Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. vasculară)	Buc	12	49.06	52.98	588.72	635.76	la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore	33600000-6	-	-
20	20.Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. vasculară)	20.Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. vasculară)	Buc	12	49.06	52.98	588.72	635.76	la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore	33600000-6	-	-
21	21.Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. vasculară)	21.Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. vasculară)	Buc	12	57.49	62.09	689.88	745.08	la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore	33600000-6	-	-
22	22.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară)	22.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară)	Buc	24	59.44	64.19	1 426.56	1 540.56	la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore	33600000-6	-	-
23	23.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară)	23.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. vasculară)	Buc	24	56.50	61.02	1 356.00	1 464.48	la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore	33600000-6	-	-
24	24.Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. vasculară)	24.Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. vasculară)	Buc	12	53.59	57.88	643.08	694.56	la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore	33600000-6	-	-

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

TOTAL Oferta		13 167.24	14 220.36	
--------------	--	-----------	-----------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1683723217493 din 16.05.2023
din cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Detine in stoc a cel puțin 60% din calitatea solicitata
- Va prezenta mostre in 3 zile la solicitare

Data completării: 15.05.2023

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator
S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____
(semnătura)