

## SPECIFICAȚII TEHNICE

| Numărul licitației: ocde-b3wdp1-MD-1729497261901 Data: 12.11.24 |         |                     |                                                          |                 |              |                                         |                                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Denumirea licitației: <b>Anvelope</b>                           |         |                     |                                                          |                 |              |                                         |                                                        |                         |
| Co-dul CPV                                                      | Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Modelul articolului                                      | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standar-de de referință |
| 1                                                               | 2       | 3                   | 4                                                        | 5               | 6            | 9                                       | 10                                                     | 11                      |
| <b>Lotul nr. 1 ANVELOPE</b>                                     |         |                     |                                                          |                 |              |                                         |                                                        |                         |
| 34300000-0                                                      | 1       | 315x80 R22.5 față   | 315/80/22.5 HIFLY HH102 20PR 156/152L                    | China           | Hifly        |                                         | 156/152L                                               |                         |
|                                                                 | 2       | 315x80 R22.5 spate  | 315/80/22.5 HIFLY HH308A 20PR 156/152L                   |                 |              |                                         | 156/152L                                               |                         |
|                                                                 | 3       | 13,6x24             | 13.6/24 (340/85R24) OZKA KNK50 / GTK AS100 12PR TT 129A6 | Turcia          | OZKA         |                                         | 129A6                                                  |                         |
|                                                                 | 4       | 9,5x16              | 9,5x16 OZKA KNK50 / GTK AS100 6PR TT 109A6               |                 |              |                                         | 109A6                                                  |                         |



Semnat: \_\_\_\_\_ Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

## SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1729497261901 Data: 12.11.24 |   |                                                                   |                    |            |                        |                      |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea licitației: Anvelope                                  |   |                                                                   |                    |            |                        |                      |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Co-dul CPV                                                      |   | Denumirea bunurilor                                               | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA    | Suma cu TVA      | Termen de livrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34300000-0                                                      | 1 | Anvelope din fata 315/80/22.5 HIFLY HH102 20PR 156/152L           | buc                | 6          | <b>3525,00</b>         | 4230                 | 21150,00         | 25380,00         | <p>în termen de 3 zile din momentul solicitării.</p> <p>Beneficiarul va informa în prealabil cu 24 ore operatorul economic despre demontarea, montarea și balansarea anvelopelor.</p> <p>Demontarea, montarea și balansarea anvelopelor se vor efectua în decurs de 8 ore din momentul sosirii transportului auto, și vor fi efectuate din contul vânzătorului.</p> |
|                                                                 | 2 | Anvelope din spate 315/80/22.5 HIFLY HH308A 20PR 156/152L         | buc                | 12         | <b>3700,00</b>         | 4440                 | 44400,00         | 53280,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                 | 3 | Anvelopa 13.6/24 (340/85R24) OZKA KNK50 / GTK AS100 12PR TT 129A6 | buc                | 2          | <b>3660,00</b>         | 4392                 | 7320,00          | 8784,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                 | 4 | Anvelopa 9,5x16 OZKA KNK50 / GTK AS100 6PR TT 109A6               | buc                | 2          | <b>2875,00</b>         | 3450                 | 5750,00          | 6900,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                 |   | <b>Total lotul 1</b>                                              |                    |            |                        |                      | <b>78 620,00</b> | <b>94 344,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Semnat:  Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN. HX27. B.01770/20

Серия RU № 0255550

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

**ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН Автономная Некоммерческая Организация «Шинтест»**

Место нахождения (адрес юридического лица): 141800, Московская область, город Дмитров, улица Вокзальная, дом 18;

Адрес места осуществления деятельности: 141800, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, дом 5

телефон/факс: +7(496) 22-4-30-07, адрес электронной почты: [shintest@inbox.ru](mailto:shintest@inbox.ru); аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001. 11HX27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Шина-Рус»

Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности: Россия, 125599, город Москва, улица Ижорская, дом 7, строение 4, этаж 2, помещение X, комната 21,

Адрес электронной почты: [info@russhin.ru](mailto:info@russhin.ru), Телефон: +7(495) 685-92-28;

Основной государственный регистрационный номер 1137746320887

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Shandong Hengfeng Rubber &amp; Plastic Co., Ltd»

Место нахождения (адрес юридического лица): Economic Development Zone, Dawang Town, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province 257335, Китай

(Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции согласно приложению №1 0748785 )

## ПРОДУКЦИЯ

**ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ**

Торговой марки «HIFLY», с посадочным диаметром 16-24,5", категория скорости M, L, J, F, K,

Класс C2 и C3, (см. Приложения №2 0748786, №3 0748787, №4 0748788, №5 0748789),

изготавливаются по спецификации завода изготовителя

Серийный выпуск

## КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4011201000 4011209000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержден Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;

Правила ООН №54;

Правила ООН №117 (в отношении уровня звука шин при качении, сцепления с мокрым покрытием и сопротивления качению)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- сообщения об официальном утверждении типа шин «Е4» на соответствие Правилам ООН № 54, на соответствие Правилам ООН № 117, выданные Министерством транспорта общественных работ и водного хозяйства Нидерландов;

- сертификаты соответствия системы менеджмента качества изготовителей шин;

Схема сертификации – 2с\*. применена с учетом примечания I к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения шин по ГОСТ Р 54266-2010, ГОСТ Р 52899-2007. Гарантийный срок службы – 5 лет с даты изготовления.

Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Сведения о маркировке шин знаком официального утверждения типа указаны в Приложениях № 2-№5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.07.2020

ПО 10.07.2022

## ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О.А. Мартынова  
(Ф.И.О.)С.А. Мартынов  
(Ф.И.О.)





THE UNITED KINGDOM VEHICLE APPROVAL AUTHORITY

COMMUNICATION CONCERNING THE APPROVAL GRANTED <sup>(1)</sup>/ ~~APPROVAL EXTENDED <sup>(1)</sup>/~~  
~~APPROVAL REFUSED <sup>(4)</sup>/~~ ~~APPROVAL WITHDRAWN <sup>(4)</sup>/~~ ~~PRODUCTION DEFINITELY~~  
~~DISCONTINUED <sup>(1)</sup>~~ OF A OF A TYPE OF PNEUMATIC TYRE FOR MOTOR VEHICLES PURSUANT  
TO REGULATION NO. 106.



Approval No: 106R-001286

Extension No: Not applicable

1. Manufacturer's name or trade mark (s) of the tyre: ÖZKA/SEHA
2. Tyre type designation by the manufacturer: Rear Farm
3. Manufacturer's name and address:  
ÖZKA LASTİK VE KAUÇUK SANAYİ TİCARET A.Ş.  
Mahmutpaşa Mah.Kanalyolu Cad.  
No:129,41140 Basiskele/KOCAELİ/TURKIYE
4. If applicable, name and address of manufacturer's representative: Not applicable
5. Summarized description: See information document
  - 5.1. Size of tyre: See information document
  - 5.2. Category of use: Tractor - Steering wheel
  - 5.3. Structure: diagonal (bias-ply)/~~bias belted~~/radial <sup>(1)</sup>
  - 5.4. Speed category symbol: See information document



- 5.5. Load-capacity index: See information document
- 5.5.1. for traction (implement only): Not applicable
- 5.5.2. for trailer (implement only): Not applicable
- 5.6. Whether the tyre is to be fitted with or without an inner tube: See information document
- 5.7. The supplementary service description, if applicable: Not applicable
6. Technical Service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity: Vehicle Certification Agency
7. Date of report issued by that service: 08 September 2015
8. Number of report issued by that service: TSR338153
9. Reason(s) of extension (if applicable): Not applicable
10. Any remarks: Approval to Supplement 8
11. Place: Bristol
12. Date: 10 SEPTEMBER 2015
13. Signature:  D LAWLOR  
Head of Technical Standards & Legislation
14. Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Administrative Services having delivered the approval and which can be obtained upon request
- (1) Strike out what does not apply.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|  | <b>INFORMATION DOCUMENT<br/>ACCORDING TO ECE R106</b><br><br><b>UNIFORM PROVISIONS<br/>CONCERNING THE APPROVAL<br/>OF PNEUMATIC TYRES FOR<br/>AGRICULTURAL<br/>VEHICLES AND THEIR TRAILERS</b> | Document<br>Number  | ÖZKA-004   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | Original Date       | 24.11.2014 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | Extension<br>Number | 0          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | Extension Date      | -          |

## 1. GENERAL

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.1.The trade name or mark                   | ÖZKA/SEHA                                                        |
| 1.2.Name and address of tyre production unit | MAHMUTPAŞA MAH. KANALYOLU CAD. NO:129 41140<br>BAŞİSKELE/KOCAELİ |

## 2. CHARACTERISTICS OF THE TYRES

|                                                                                                                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2.1.The tyre size designation                                                                                                                           | Refer to Annex- 1 (Rear Farm)                                    |
| 2.2.The category of use                                                                                                                                 | (b) Tractor - Drive wheel - standard tread;<br>Refer to Annex- 1 |
| 2.3.The structure                                                                                                                                       | Diagonal (Bias ply)<br>Refer to Annex- 1                         |
| 2.4.The speed category symbol                                                                                                                           | Refer to Annex- 1                                                |
| 2.5.The load-capacity index of the tyre, specifying in case of implement tyres that for traction (only) and that for trailer application, if applicable | Refer to Annex- 1                                                |
| 2.6.Whether the tyre is to be fitted with or without an inner tube                                                                                      | Refer to Annex- 1                                                |
| 2.7.The supplementary service description, if applicable                                                                                                | N.A                                                              |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 2.8.The tyre/rim configuration | Refer to Annex- 1 |
|--------------------------------|-------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|  | <b>INFORMATION DOCUMENT<br/>ACCORDING TO ECE R106</b><br><br><b>UNIFORM PROVISIONS<br/>CONCERNING THE APPROVAL<br/>OF PNEUMATIC TYRES FOR<br/>AGRICULTURAL<br/>VEHICLES AND THEIR TRAILERS</b> | Document<br>Number  | ÖZKA-004   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | Original Date       | 24.11.2014 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | Extension<br>Number | 0          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | Extension Date      | -          |

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.9. The inflation pressure (bar or kPa) for measurements | Refer to Annex- 1 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|

#### LIST OF ANNEXES

| ANNEX NO | DEFINITION                      |
|----------|---------------------------------|
| Annex-1  | Range of tyre sizes (Rear Farm) |

**ÖZKA LASTİK VE KAÜÇÜK  
SAN. TİC. A.Ş.**  
 Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad.  
 No:129 Başiskele / KOCAELİ  
 Tescilli V.D. 6620720581  
 Tic. Sicil No: 7775 / 14362  
 San. Oda. Sic. No: 7775 / 662



ANNEX-1 RANGE OF TYRE SIZES

| PATTERN               | Code | Tyre Size  | PLY RATING (PR) | TUBELESS/ TUBE TYPE | RIM (PERMITTED) | Inflated Unloaded Dimensions |                       | Service Description |             | Load and Pressure       |                     |
|-----------------------|------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
|                       |      |            |                 |                     |                 | Section Width (mm)           | Overall Diameter (mm) | Load Index          | Speed Index | Tyre Load Capacity (kg) | Tyre Pressure (Psi) |
| TYRE TYPE : REAR FARM |      |            |                 |                     |                 |                              |                       |                     |             |                         |                     |
| KNK 50                | 5002 | 8,3-24     | 6               | TUBE TYPE           | W7              | 210                          | 1009                  | 105                 | A6          | 925                     | 30                  |
|                       | 5003 | 8,3-24     | 8               | TUBE TYPE           | W7              | 210                          | 1009                  | 108                 | A6          | 1000                    | 35                  |
|                       | 5102 | 9,50-24    | 6               | TUBE TYPE           | W8              | 241                          | 1050                  | 110                 | A6          | 1060                    | 26                  |
|                       | 5103 | 9,50-24    | 8               | TUBE TYPE           | W8              | 241                          | 1050                  | 116                 | A6          | 1250                    | 34                  |
|                       | 5112 | 11,2/10-24 | 6               | TUBE TYPE           | W10             | 284                          | 1105                  | 110                 | A6          | 1060                    | 26                  |
|                       | 5113 | 11,2/10-24 | 8               | TUBE TYPE           | W10             | 284                          | 1105                  | 116                 | A6          | 1250                    | 34                  |
|                       | 5115 | 11,2/10-24 | 12              | TUBE TYPE           | W10             | 284                          | 1105                  | 122                 | A6          | 1500                    | 40                  |
|                       | 5122 | 12,4/11-24 | 6               | TUBE TYPE           | W11,DW11        | 315                          | 1160                  | 115                 | A6          | 1215                    | 24                  |
|                       | 5123 | 12,4/11-24 | 8               | TUBE TYPE           | W11,DW11        | 315                          | 1160                  | 118                 | A6          | 1320                    | 29                  |
|                       | 5125 | 12,4/11-24 | 12              | TUBE TYPE           | W11,DW11        | 315                          | 1160                  | 124                 | A6          | 1600                    | 35                  |
|                       | 5132 | 13,6/12-24 | 6               | TUBE TYPE           | W12,DW12        | 345                          | 1210                  | 120                 | A6          | 1400                    | 22                  |
|                       | 5133 | 13,6/12-24 | 8               | TUBE TYPE           | W12,DW12        | 345                          | 1210                  | 123                 | A6          | 1550                    | 28                  |
|                       | 5135 | 13,6/12-24 | 12              | TUBE TYPE           | W12,DW12        | 345                          | 1210                  | 129                 | A6          | 1850                    | 34                  |
|                       | 5142 | 14,9/13-24 | 6               | TUBE TYPE           | W13             | 378                          | 1265                  | 125                 | A6          | 1650                    | 20                  |
|                       | 5143 | 14,9/13-24 | 8               | TUBE TYPE           | W13             | 378                          | 1265                  | 128                 | A6          | 1800                    | 26                  |
|                       | 5144 | 14,9/13-24 | 10              | TUBE TYPE           | W13             | 378                          | 1265                  | 131                 | A6          | 1950                    | 30                  |
|                       | 5146 | 14,9/13-24 | 14              | TUBE TYPE           | W13             | 378                          | 1265                  | 137                 | A6          | 2300                    | 38                  |
|                       | 5184 | 14,9/13-26 | 10              | TUBE TYPE           | W13             | 378                          | 1315                  | 133                 | A6          | 2060                    | 30                  |
|                       | 5186 | 14,9/13-26 | 14              | TUBE TYPE           | W13             | 378                          | 1315                  | 140                 | A6          | 2500                    | 39                  |
|                       | 5154 | 16,4/15-26 | 10              | TUBE TYPE           | W15L,W16L       | 467                          | 1461                  | 142                 | A6          | 2650                    | 26                  |
|                       | 5156 | 16,4/15-26 | 14              | TUBE TYPE           | W15L,W16L       | 467                          | 1461                  | 150                 | A6          | 3350                    | 40                  |
|                       | 5202 | 11,2/10-28 | 6               | TUBE TYPE           | W10             | 284                          | 1205                  | 112                 | A6          | 1120                    | 26                  |
|                       | 5203 | 11,2/10-28 | 8               | TUBE TYPE           | W10             | 284                          | 1205                  | 118                 | A6          | 1320                    | 34                  |
|                       | 5212 | 12,4/11-28 | 6               | TUBE TYPE           | W11             | 315                          | 1260                  | 117                 | A6          | 1285                    | 25                  |
|                       | 5213 | 12,4/11-28 | 8               | TUBE TYPE           | W11             | 315                          | 1260                  | 125                 | A6          | 1650                    | 30                  |
|                       | 5222 | 13,6/12-28 | 6               | TUBE TYPE           | W12,DW12        | 345                          | 1310                  | 121                 | A6          | 1450                    | 23                  |
|                       | 5223 | 13,6/12-28 | 8               | TUBE TYPE           | W12,DW12        | 345                          | 1310                  | 125                 | A6          | 1650                    | 29                  |
|                       | 5232 | 14,9/13-28 | 6               | TUBE TYPE           | W13,DW13        | 378                          | 1365                  | 125                 | A6          | 1650                    | 20                  |
|                       | 5233 | 14,9/13-28 | 8               | TUBE TYPE           | W13,DW13        | 378                          | 1365                  | 130                 | A6          | 1900                    | 26                  |
|                       | 5253 | 16,9/14-28 | 8               | TUBE TYPE           | W14L            | 429                          | 1435                  | 135                 | A6          | 2180                    | 24                  |
|                       | 5254 | 16,9/14-28 | 10              | TUBE TYPE           | W14L            | 429                          | 1435                  | 139                 | A6          | 2430                    | 29                  |
|                       | 5256 | 16,9/14-28 | 14              | TUBE TYPE           | W14L            | 429                          | 1435                  | 143                 | A6          | 2725                    | 34                  |
|                       | 5303 | 14,9/13-30 | 8               | TUBE TYPE           | W13             | 378                          | 1415                  | 132                 | A6          | 2000                    | 26                  |
|                       | 5304 | 14,9/13-30 | 10              | TUBE TYPE           | W13             | 378                          | 1415                  | 136                 | A6          | 2240                    | 29                  |
|                       | 5313 | 16,9/14-30 | 8               | TUBE TYPE           | W15L            | 429                          | 1485                  | 137                 | A6          | 2300                    | 25                  |
|                       | 5314 | 16,9/14-30 | 10              | TUBE TYPE           | W15L            | 429                          | 1485                  | 144                 | A6          | 2800                    | 28                  |
|                       | 5316 | 16,9/14-30 | 14              | TUBE TYPE           | W15L            | 429                          | 1485                  | 150                 | A6          | 3350                    | 34                  |
|                       | 5323 | 18,4/15-30 | 8               | TUBE TYPE           | W16L            | 467                          | 1550                  | 139                 | A6          | 2430                    | 20                  |
|                       | 5324 | 18,4/15-30 | 10              | TUBE TYPE           | W16L            | 467                          | 1550                  | 145                 | A6          | 2900                    | 26                  |
|                       | 5326 | 18,4/15-30 | 14              | TUBE TYPE           | W16L            | 467                          | 1550                  | 154                 | A6          | 3750                    | 40                  |
|                       | 5412 | 9,00-16    | 6               | TUBE TYPE           | W7              | 211                          | 1195                  | 105                 | A6          | 925                     | 35                  |
|                       | 5413 | 9,00-16    | 8               | TUBE TYPE           | W7              | 211                          | 1195                  | 111                 | A6          | 1090                    | 46                  |
|                       | 5417 | 9,00-16    | 8               | TUBELESS            | W7              | 211                          | 1195                  | 111                 | A6          | 1090                    | 46                  |
|                       | 5422 | 9,5-16     | 6               | TUBE TYPE           | W8              | 241                          | 1250                  | 109                 | A6          | 1030                    | 30                  |
|                       | 5423 | 9,5-32     | 8               | TUBE TYPE           | W8              | 241                          | 1050                  | 115                 | A6          | 1215                    | 39                  |

**ANNEX-1 RANGE OF TYRE SIZES**

| PATTERN | Code | Tyre Size  | PLY RATING (PR) | TUBELESS/ TUBE TYPE  | RIM (PERMITTED) | Inflated Unloaded Dimensions |                       | Service Description |             | Load and Pressure       |                     |
|---------|------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
|         |      |            |                 |                      |                 | Section Width (mm)           | Overall Diameter (mm) | Load Index          | Speed Index | Tyre Load Capacity (kg) | Tyre Pressure (Psi) |
|         | 5427 | 9,5-32     | 8               | TUBELESS             | W8              | 241                          | 1250                  | 115                 | A6          | 1215                    | 39                  |
|         | 5432 | 12,4-32    | 6               | TUBE TYPE            | W11             | 315                          | 1360                  | 119                 | A6          | 1360                    | 24                  |
|         | 5433 | 12,4-32    | 8               | TUBE TYPE            | W11             | 315                          | 1360                  | 125                 | A6          | 1650                    | 32                  |
|         | 5513 | 16,9/14-34 | 8               | TUBE TYPE            | W15L            | 429                          | 1585                  | 139                 | A6          | 2430                    | 24                  |
|         | 5514 | 16,9/14-34 | 10              | TUBE TYPE            | W15L            | 429                          | 1585                  | 142                 | A6          | 2650                    | 29                  |
|         | 5516 | 16,9/14-34 | 14              | TUBE TYPE            | W15L            | 429                          | 1585                  | 148                 | A6          | 3150                    | 37                  |
|         | 5524 | 18,4/15-34 | 10              | TUBE TYPE            | W16L            | 467                          | 1650                  | 146                 | A6          | 3000                    | 26                  |
|         | 5526 | 18,4/15-34 | 14              | TUBE TYPE            | W16L            | 467                          | 1650                  | 153                 | A6          | 3650                    | 36                  |
|         | 5602 | 12,4/11-36 | 6               | TUBE TYPE            | W11,DW11        | 315                          | 1465                  | 121                 | A6          | 1450                    | 24                  |
|         | 5603 | 12,4/11-36 | 8               | TUBE TYPE            | W11,DW11        | 315                          | 1465                  | 126                 | A6          | 1700                    | 29                  |
|         | 5612 | 13,6/12-36 | 6               | TUBE TYPE            | W12,DW12        | 345                          | 1515                  | 125                 | A6          | 1650                    | 23                  |
|         | 5613 | 13,6/12-36 | 8               | TUBE TYPE            | W12,DW12        | 345                          | 1515                  | 129                 | A6          | 1850                    | 29                  |
|         | 5642 | 12,4/11-38 | 6               | TUBE TYPE            | W10,W11         | 315                          | 1515                  | 122                 | A6          | 1500                    | 24                  |
|         | 5643 | 12,4/11-38 | 8               | TUBE TYPE            | W10,W11         | 315                          | 1515                  | 127                 | A6          | 1750                    | 29                  |
|         | 5702 | 13,6/12-38 | 6               | TUBE TYPE            | W12             | 345                          | 1565                  | 126                 | A6          | 1700                    | 23                  |
|         | 5703 | 13,6/12-38 | 8               | TUBE TYPE            | W12             | 345                          | 1565                  | 131                 | A6          | 1950                    | 29                  |
|         | 5704 | 13,6/12-38 | 10              | TUBE TYPE            | W12             | 345                          | 1565                  | 135                 | A6          | 2180                    | 33                  |
|         | 5713 | 14,00-38   | 8               | TUBE TYPE            | W12,DW12        | 345                          | 1565                  | 131                 | A6          | 1950                    | 29                  |
|         | 5714 | 14,00-38   | 10              | TUBE TYPE            | W12,DW12        | 345                          | 1565                  | 135                 | A6          | 2180                    | 33                  |
|         | 5723 | 15,5-38    | 8               | TUBE TYPE            | W14L            | 394                          | 1570                  | 133                 | A6          | 2060                    | 26                  |
|         | 5724 | 15,5-38    | 10              | TUBE TYPE            | W14L            | 394                          | 1570                  | 138                 | A6          | 2360                    | 33                  |
|         | 5733 | 16,9-38    | 8               | TUBE TYPE            | W15L            | 429                          | 1685                  | 141                 | A6          | 2575                    | 24                  |
|         | 5734 | 16,9-38    | 10              | TUBE TYPE            | W15L            | 429                          | 1685                  | 145                 | A6          | 2900                    | 30                  |
|         | 5736 | 16,9-38    | 14              | TUBE TYPE            | W15L            | 429                          | 1685                  | 152                 | A6          | 3550                    | 40                  |
|         | 5744 | 18,4-38    | 10              | TUBE TYPE            | W16L            | 467                          | 1750                  | 147                 | A6          | 3075                    | 26                  |
|         | 5746 | 18,4-38    | 14              | TUBE TYPE            | W16L            | 467                          | 1750                  | 154                 | A6          | 3750                    | 36                  |
| T 213   | 5333 | 16,9/14-30 | 8               | TUBE TYPE            | W15L            | 429                          | 1485                  | 137                 | A6          | 2300                    | 25                  |
|         | 5334 | 16,9/14-30 | 10              | TUBE TYPE            | W15L            | 429                          | 1485                  | 144                 | A6          | 2600                    | 28                  |
|         | 5336 | 16,9/14-30 | 14              | TUBE TYPE            | W15L            | 429                          | 1485                  | 150                 | A6          | 3350                    | 34                  |
|         | 5753 | 15,5-38    | 8               | TUBE TYPE            | W14L            | 394                          | 1570                  | 133                 | A6          | 2060                    | 26                  |
|         | 5754 | 15,5-38    | 10              | TUBE TYPE            | W14L            | 394                          | 1570                  | 138                 | A6          | 2360                    | 33                  |
|         | 5763 | 16,9-38    | 8               | TUBE TYPE            | W15L            | 429                          | 1685                  | 141                 | A6          | 2575                    | 24                  |
|         | 5764 | 16,9-38    | 10              | TUBE TYPE            | W15L            | 429                          | 1685                  | 145                 | A6          | 2900                    | 30                  |
|         | 5766 | 16,9-38    | 14              | TUBE TYPE            | W15L            | 429                          | 1685                  | 152                 | A6          | 3550                    | 40                  |
| KNK 55  |      | 20.5-25    | 6               | TUBE TYPE / TUBELESS | W13             | 378                          | 1265                  | 123                 | A6          | 1550                    | 20                  |