


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT  
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА  
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ  
CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
2028, Кишинэу, ул. Г.Асаки 67 а  
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725  
IDNO 1007601001123  
e-mail: cnsp@cnsp.md; anticamera@cnsp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e  
APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828  
Centrul de încercări de laborator acreditat  
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul  
Evaluării Conformității Produselor  
Испытательный лабораторный центр  
аккредитованный Национальным Аккредитационным  
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din  
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM  
Аккредитованный в системе Министерства  
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din  
24.10.2014 valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 182**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

din/om  26  ianuarie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor  
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции

**Săruri parfumate în asortiment, extract de conifere, ozocherită medicinală, praf de muștar,  
terebentină, esență de terebentină**

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea  
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)  
IM nr.29 FT/1683 din 14.05.01, RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.04

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения  
Ucraina, ЧП ММК Миронец М.К.

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения  
FPC „EUROPA-N.L.” SRL, Moldova, Chișinău, str.P.Movilă 23/1, ap.43

Ca temelie pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /  
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) послужило  
Demers, contract nr.2 din 08.11.2016, facturi, certificat, pașapoarte de calitate, aviz sanitar nr.  
din 09.01.2017, rapoarte a încercărilor de laborator nr.255 din 24.01.2018, nr.256-257 din 22.01.2018

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/perечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)  
Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.255 din 24.01.2018, nr.256-257 din 22.01.2018

Domeniu de utilizare / Область применения: pentru băi, inclusiv scopuri curativ profilactice

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,  
хранения, транспортировки, меры безопасности:  
importul și plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova  
AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 ianuarie 2019

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA  
Заместитель Главного государственного санитарного врача Республики Молдова

Jurie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnatura / подпись)

L.S. CNSP/ИЦОЗ

SSSSP / СГНОЗ

SP 10XVI25

0047751

03





Ministerul Sănătății al Republicii Moldova  
 Министерство Здравоохранения Республики Молдова  
 Centrul Național de Sănătate Publică  
 Национальный Центр Общественного Здоровья  
 Centrul de Încercări de Laborator (CIL)  
 Испытательный Лабораторный Центр  
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A  
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а  
 Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;  
 Телефон Факс  
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM  
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ  
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ  
 Formular 343/e  
 форма  
 Aprobat de MS RM  
 утверждена МЗ РМ  
 Nr. 828 „31” 10 2011



**RAPORT**  
**a încercărilor de laborator**  
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 256 din „22” 01 2018

- Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) FPC „EUROPA-N.L.” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
- Adresa juridică Chișinău, str. P. Movilă 23/1, ap. 43  
 Юридический адрес
- Denumirea mostrei, data producerii Extract „Hvoinii”  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
- Producătorul (firma, organizația, instituția) ЧП ММК Миронец М.К.  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
 țara Ucraina  
 страна Украина
- Data și ora prelevării 10 ora 00 min „17” 01 2018  
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar  
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto  
 Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „17” 01 2018  
 Доставлен в ИЛЦ час мин
- Date suplimentare  
 Дополнительные сведения
- D.N. la producție DNT a producătorului  
 НД на продукцию
- D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.04  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigație НД на метод исследования
1	2	3	4	5	6

\* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire  $k=2$  și nivelul de încredere 95%.

**I. Cercetările toxicologice:**  
 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora 00 min „17” 01 2018  
 Образец поступил час мин

Codul 256.2.1.1.18  
 Код

Nr. de înregistrare 45 în registru Nr. 45 procesului – verbal din 22.01.2018  
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de	I cut = 0 p	/ /	nu se admit	POS 1.12





N.PP, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заклучение Proba investigată corespunde cerințelor RN SE nr.06.10.3.66 din  
22.12.04 la parametrii cercetați.


Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.  
Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запре

\*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC  
\*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția director adjunct în activitatea de laborator  
Ф.И.О., должность

Ala HALACU





Ministerul Sănătății al Republicii Moldova  
 Министерство Здравоохранения Республики Молдова  
 Centrul Național de Sănătate Publică  
 Национальный Центр Общественного Здоровья  
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)  
 Испытательный Лабораторный Центр  
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A  
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а  
 Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;  
 Телефон Факс  
 Acreditat în Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
 Certificat LI-044 din 02.06.2014 valabil 16.02.2018  
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM  
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ  
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ  
 Formular 343/e  
 форма  
 Aprobat de MS RM  
 утверждена МЗ РМ  
 Nr. 828 „31” 10 2011



## RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 7500 din „09” „01” 2017

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) FPC „EUROPA-N.L.” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. P. Movilă 23/1, ap. 43  
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Săruri parfumate de baie  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) ЧП ММК Миронец М.К.  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
 țara Ucraina  
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „03” 01 2017  
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar  
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto  
 Условия доставки
- Livrat în LIA 11 ora 30 min „03” 01 2017  
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare  
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului  
 НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.04  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor investigate НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

\* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

### I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ;

Mostra a sosit 12 ora 03 min „03” 01 2017  
 Образец поступил час мин

Codul 7500.2.1.1.16  
 Код

Nr. de înregistrare 2 în registru 2 procesului – verbal din 06.01.2017  
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний



1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator	I cut= 0 p		/ / nu se admit	POS 1.12
----	--	------------	--	-----------------	----------



N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor RN SE nr.06.10.3.66 din  
22.12.04 la parametrii cercetați.

**Amendament:**

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.  
Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено.

\* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC  
\* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția director adjunct în activitatea de laborator **Ala HALACU**  
Ф.И.О., должность

