

**Lucrari de reparatie interioara
la Gimnaziul-Gradinita
„S.Rahmaninov ” din or.Cahul**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Lista cu cantitatile de lucrari №
Lucrari de reparatie interioara
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucataria				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,74		
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	61,74		
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Rotband)	m2	61,74		
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (clei PVA)	m2	61,74		
5	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos (Rotband)	m2	61,74		
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	61,74		

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	61,74		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Euroton Lav)	m2	61,74		

Total Tavane

1.1.2. Pardoseli

9	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	48,00		
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv strattul suport	m2	61,74		
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	61,74		
12	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	61,74		

Total Pardoseli

1.1.3. Pereti

13	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	86,40		
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	134,55		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	134,55		

1	2	3	4	5	6	7
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	134,55		
Total Pereti						
		1.1.4. Apa calda si rece				
17	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	28,00		
18	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	28,00		
19	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00		
20	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din INOX, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00		
21	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00		
22	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa	m	28,00		

1	2	3	4	5	6	7
		calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
23	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00		

Total Apa calda si rece

1.1.5. Incalzire

24	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,20		
25	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,00		
26	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm mufa Gebo	buc	2,00		
27	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2"	buc	2,00		
28	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	13,00		
29	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri	buc	13,00		

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe zid de caramida				
30	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot PPR 90-d-32mm	buc	8,00		
31	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm mufa PPR D-32mm	buc	4,00		
32	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR d=32mm	buc	2,00		
33	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,00		
34	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00		
35	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800*500mm	buc	2,00		
36	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	3,60		
Total Incalzire						
1.1.6. Canalizare						

1	2	3	4	5	6	7
37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	28,00		
38	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	20,00		
39	SB10C	Piesa de legatură (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	16,00		
40	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,00		

Total Canalizare

		1.1.7. Usi si ferestre				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,18		
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.96x1.44 1buc; 1.4x2.38 1buc)	m2	7,59		
43	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1.79x1:77 2buc; 2.83x1.15 1buc)	m2	9,59		
44	CK26B	Glafuri (exterioare) montate la ferestre din aluminiu 15cm	m	3,60		

1	2	3	4	5	6	7
Total Usi si ferestre						
Total Bucataria						
		1.2. Depozit 1				
		1.2.1. Tavane				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,20		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	13,20		
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Rotband)	m2	13,20		
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (clei PVA)	m2	13,20		
49	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos (Rotband)	m2	13,20		
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,20		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	13,20		
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Euroton Lav)	m2	13,20		

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						
		1.2.2. Pardoseli				
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv strattul suport	m2	13,20		
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,20		
55	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	13,20		
Total Pardoseli						
		1.2.3. Pereti				
56	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,30		
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,78		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	41,78		
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si forinat cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	41,78		
Total Pereti						
		1.2.4. Incalzire				
60	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,10		

1	2	3	4	5	6	7
61	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	3,00		
62	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,00		
63	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,00		
64	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot PPR 90-d-32mm	buc	4,00		
65	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm mufa PPR D-32mm	buc	2,00		
66	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR d=32mm	buc	2,00		
67	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00		
68	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"				
69	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800*500mm	buc	1,00		

Total Incalzire

		1.2.5. Usi si ferestre				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,79		
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.13x2.32 1 buc)	m2	2,62		
72	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1.79x1.77 1 buc)	m2	3,17		
73	CK26B	Glafuri (exterioare) montate la ferestre din aluminiu 15cm	m	1,80		

Total Usi si ferestre

Total Depozit 1

		1.3. Depozit 2				
		1.3.1. Tavane				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,72		
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	9,72		
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	9,72		

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Rotband)				
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (clei PVA)	m2	9,72		
78	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos (Rotband)	m2	9,72		
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,72		
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	9,72		
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Euroton Lav)	m2	9,72		

Total Tavane

		1.3.2. Pardoseli				
82	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv strattul suport	m2	9,72		
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,72		
84	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	9,72		

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				
Total Pardoseli						
		1.3.3. Pereti				
85	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,72		
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,17		
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	34,17		
88	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	34,17		
Total Pereti						
		1.3.4. Incalzire				
89	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,10		
90	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	3,00		
91	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
92	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,00		
93	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot PPR 90-d-32mm	buc	4,00		
94	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm mufa PPR D-32mm	buc	2,00		
95	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR d=32mm	buc	2,00		
96	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00		
97	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00		
98	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800*500mm	buc	1,00		

Total Incalzire

		1.3.5. Usi si ferestre				
99	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,79		
100	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	2,62		

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.13x2.32 1buc)				
101	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1.79x1.77 1buc)	m2	3,17		
102	CK26B	Glafuri (exterioare) montate la ferestre din aluminiu 15cm	m	1,80		

Total Usi si ferestre

Total Depozit 2

1.4. Baie si WC

1.4.1. Tavane

103	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,90		
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	4,90		
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,90		
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	4,90		
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Euroton Lav)	m2	4,90		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Total Tavane						
1.4.2. Pardoseli						
108	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv strattul suport	m2	4,90		
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,90		
110	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	4,90		

Total Pardoseli						
1.4.3. Pereti						
111	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,93		
112	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,60		
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,10		
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	35,10		
115	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	35,10		

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						
		1.4.4. Usi si ferestre				
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,80		
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2x0.7m 2buc)	m2	2,80		
Total Usi si ferestre						
		1.4.5. Canalizare				
118	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17,00		
119	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,00		
120	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00		
121	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 50mm	buc	15,00		
122	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 110mm	buc	17,00		

1	2	3	4	5	6	7
123	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00		
124	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,00		

Total Canalizare

1.4.6. Apa calda si rece

125	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	31,00		
126	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	31,00		
127	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00		
128	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00		

Total Apa calda si rece

1.4.7. Instalatii sanitare

129	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00		
130	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00		
132	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00		
133	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00		
134	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
Total Instalatii sanitare						
Total Baie si WC						
		1.5. Deverse				
135	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	11,50		
136	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	11,50		
Total Deverse						
		1.6. Usa exterioara si usa la intrare in cantina				
137	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,76		
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri	m2	5,76		

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.32x2 1buc; 1.52x2.05 1buc)				
Total Usa exterioara si usa la intrare in cantina						
Прямые затраты						
CAS 24%						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de reparatie						
		2. Lucrari de montarea				
		2.1. Electricitate				
139	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,00		
140	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice cu 6 intrerupatoare automate, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe perete	buc	1,00		
141	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	270,00		
142	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	270,00		
143	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de BBF-нг 5x6mm	m	25,00		
144	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din	m	22,00		

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de BBГ-нг 5x4mm				
145	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de BBГ-нг 5x2,5mm	m	75,00		
146	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de BBГ-нг 5x1,5mm	m	23,00		
147	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de BBГ-нг 4x10mm	m	10,00		
148	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de BBГ-нг 4x16mm	m	25,00		
149	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 Cablu BBГ-нг 3x2,5	m	95,00		
150	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de	m	110,00		

1	2	3	4	5	6	7
		0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Cablu BBF-Hr 3x1,5				
151	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast	buc	11,00		
152	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	25,00		
153	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	9,00		
154	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
155	SE59A	Ventilator de fereastră de 150W	buc	2,00		
156	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	385,00		
157	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00		
158	08-03-575-1	Dispozitiv -separatoare de sarcina,inrerupatoare automate	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
159	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	22,00		
160		DIN-SINAzincata L=600mm	buc	4,00		
161		Sina „N,, de fixare pe DIN Sina	buc	2,00		
162		Sina „PE,, din cupru gabarit 2	buc	2,00		
163	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,00		
164	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00		
165	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,20		
166	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,40		

Total Electricitate

2.2. Instalatii de ventilare

167	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m ²	36,00		
168	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m ²	1,80		
169	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	2,00		
170	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	1,00		
171	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor	m	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
		de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (d=110 din PVC)				
172	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (110mm)	buc	6,00		
173	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150x150mm	buc	1,00		

Total Instalatii de ventilare

Прямые затраты

CAS 24%

Transportarea materialelor

Cheltuieli de regie

Beneficiu de deviz

Total Lucrari de montarea

		3. Utilaj				
174	pret piata	Contor cu trei faze 80A IP51	buc	1,00		
175	pret piata	Inrerupator parghie basculant 3P 100A	buc	1,00		
176	pret piata	Boiler electric	buc	2,00		
177	pret piata	Automat 3p C63A	buc	1,00		
178	pret piata	UZO 4P 63A-300mA	buc	1,00		
179	pret piata	Automat 3p C32A	buc	1,00		
180	pret piata	Automat 3p C50A	buc	1,00		
181	pret piata	Automat 3p C20A	buc	1,00		
182	pret piata	Automat 3p C16A	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
183	pret piata	Automat 3p C10A	buc	1,00		
184	pret piata	Automat DIFERENTIAL 2P 1P+N0 C16A	buc	1,00		
185	pret piata	Automat DIFERENTIAL 2P C10A	buc	4,00		
186	pret piata	Automat 1P C25A	buc	2,00		
187	pret piata	Automat 1P C6A	buc	2,00		
188	pret piata	Automat DIFERENTIAL 2P C16A	buc	5,00		
189	pret piata	Cofret metalic de tip IIMII-4 IP31 cu lacat (400*500*200)	buc	1,00		
190	pret piata	Tablou de distributie dein metal montat in nisa 550*600*200, IP31, dotat cu lacat	buc	1,00		

Total Utilaj

Прямые затраты

TVA 20%

Total cu TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor IP Gimnaziul-Gradinita
„S.Rahmaninov ” din or.Cahul
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

