



IT Alimento a fini medici speciali costituito da una miscela di LNAA priva di fenilalanina, con arginina e lisina. L'assenza di fenilalanina rende il prodotto indicato per la gestione dietetica del bambino oltre i tre anni di vita e dell'adulto con accertata iperfenilalaninemia inclusa la fenilchetonuria. **Conservazione:** Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e da fonti dirette di calore.

EN Phenylalanine-free LNAA (Large Neutral Amino Acids) mixture, with arginine and lysine, for dietary management of children over three years of age and adults, with known hyperphenylalaninemia including phenylketonuria. **Storage:** Store in a cool, dry place, away from light and sources of direct heat.

ES Mezcla de LNAA (Large Neutral Amino Acids) sin fenilalanina, con arginina y lisina, indicada para el manejo dietético en niños mayores de tres años de edad y en adultos con hiperfenilalaninemia conocida, incluida la fenilcetonuria. **Modo de conservación:** Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y de fuentes directas de calor.

PT Mistura de LNAA (Large Neutral Amino Acids) sem fenilalanina, com arginina e lisina, indicada em crianças com mais de três anos de idade e adultos, para a gestão nutricional de hiperfenilalaninemia (HPA) comprovada, incluindo fenilcetonúria (PKU).

Condições de conservação: Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e de fontes diretas de calor. Manter fora do alcance das crianças.

DK/NO Neutrafenil® Micro R er fenylalaninfrie LNAA (Large Neutral Amino Acids) mikrotabletter og er derfor velegnet til ernæringsmæssig håndtering af fenylketonuri (PKU).


Opbevaring: Tørt og køligt. Sæt låget på efter brug.

SE Neutrafenil® Micro R är fenylalaninfria LNAA (Large Neutral Amino Acids) mikrotabletter och är därför lämpliga för kostbehandling av fenylketonuri (PKU). **Förvaring:** Torrt och svalt. Efter öppnande, stäng burken ordentligt.

FR Mélange sans phénylalanine de LNAA, contenant de l'arginine et de la lysine, indiqué dans le traitement diététique des enfants de plus de trois ans et des adultes atteints d'hyperphénylalaninémie et de phénylcétonurie. **Modalités de conservation:** Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et de l'exposition directe à la chaleur.

TR Fenilketonuri dahil olmak üzere hiperfenilalanilemide kullanılan yağ, karbonhidrat, arjinin ve lizin takviyeli, fenilalanin içermeyen LNAA (Buyuk Nötral Amino Asit) karışımı. **Saklama koşulları:** Ürünü direk güneş ışığı ve ısı kaynaklarından uzak, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

AR مزيج LNAA خالي من فينيل ألانين، مُستكمل بالدهون والكاربوهيدرات والأرجينين، والليسين. يُستخدم كعلاج غذائي لارتفاع مستويات فينيل ألانين، بما في ذلك فينيل كيتونوريا. طريقة التخزين: يُخزن في مكان بارد وجاف، بعيداً عن الضوء ومصادر الحرارة المباشرة.



neutrafenil®
micro R

SPECIALIZED CLINICAL NUTRITION
MEDIFOOD®
A DIVISION OF PIAM

PIAM FARMACEUTICI S.p.A | Via Fieschi 8, 16121 - GENOVA, Italy
www.piamfarmaceutici.com
® registered trademark owned by PIAM FARMACEUTICI S.p.A

Confezionato nello stabilimento di | Packaged on the plant in |
Envasado en la planta de | Fabricante | Produceret i EU. |
Conditionné à l'établissement situé | تم تعبئتها في |
Via B. Marche 1/C, 31036 - Istrana (TV), Italy
tesisinde paketlenmiştir.

Da consumarsi preferibilmente entro fine: | Best before end: |
Consumir preferentemente antes del fin de: | Consumir de preferência antes do fim de: |
Bedst for/Bast före: | À consommer de préférence avant le: |
Son kullanım tarihi: | يفضل استهلاكه قبل نهاية: |

Lotto n. | Lot no. | Nº de lote: | Lote n°: | Lot nr. |
Lot n° | Lot no. | دفعة رقم |

Vedi sotto | See below | Ver fondo de envase | Ver abaixo |
أنظر للأسفل | Kuçuk görmek | Voir ci-dessous |



440 g e
4x110 g

neutrafenil® micro R

IT	Alimento a fini medici speciali
EN	Food for special medical purposes
ES	Alimento para usos médicos especiales
PT	Alimento para fins medicinais específicos
DK/NO/ SE	Fødevare til særlige medicinske formål/Livsmedel för speciella medicinska ändamål
FR	Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales
TR	Özel tıbbi amaçlı diyet gıda

غذاء لأغراض طبية خاصة | AR

Microcompresse a lento rilascio. Alimento a fini medici speciali costituito da una miscela di LNAA priva di fenilalanina, con arginina e lisina. L'assenza di fenilalanina rende il prodotto indicato per la gestione dietetica della iperfenilalaninemia inclusa la fenilchetonuria.

Le microcompresse sono indicate per bambini oltre i tre anni di vita e nell'adulto.

DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE

Secondo la prescrizione del medico, tenendo conto dell'età, del peso corporeo, delle condizioni cliniche del soggetto e della caratteristica che le compresse sono a lento rilascio. NeutrAfenil® Micro R cede gli aminoacidi contenuti nelle microcompresse nell'arco delle tre ore successive all'assunzione da parte del soggetto. Il tappo di un barattolo contiene 13 g di microcompresse (pari a 9 g di proteine equivalenti).

MODALITÀ D'USO

Assumere la quantità prescritta con acqua o altri liquidi consentiti. Le compresse sono insapori; per non perdere questa caratteristica si consiglia di non masticarle, non polverizzarle e non portarle in soluzione.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Dopo l'uso chiudere accuratamente il barattolo. Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e da fonti dirette di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Il prodotto deve essere usato sotto controllo medico, da soggetti con accertata iperfenilalaninemia inclusa la fenilchetonuria. Il prodotto non può essere utilizzato come unica fonte di alimentazione. Il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da soggetti che non presentano il disturbo specifico per il quale è indicato.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

INGREDIENTI

L-tirosina, L-leucina, L-lisina-L-aspartato, L-isoleucina, L-valina, stabilizzanti: alginato di sodio, idrossi-propil-metilcellulosa; L-triptofano, agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi; L-istidina, agenti di rivestimento: idrossi-propil-metilcellulosa, isomalto, carbonato di calcio, trigliceridi a media catena; L-metionina, L-treonina, L-arginina.

Slow-release micro-tablets.

Phenylalanine-free LNAA (Large Neutral Amino Acids) mixture with arginine and lysine, indicated for the dietary management of hyperphenylalaninemia, including phenylketonuria.

The micro-tablets are suitable for children over three years of age and adults.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Dosage should comply with medical prescription, take subject's age, body weight and clinical condition into account and consider that micro-tablets are slow-release.

NeutrAfenil® Micro R releases the amino acids over three hours following intake. The cap of the jar contains ca. 13 g of micro-tablets (equal to approximately 9 g of protein equivalent).

INSTRUCTIONS FOR USE

Take the prescribed amount with water or other allowed liquids. The micro-tablets have no taste; do not chew, pulverize, or dissolve.

STORAGE CONDITIONS

After use, close the jar well. Store in a cool, dry place, away from light and sources of direct heat. The date of minimum durability refers to the product in an unopened, correctly stored package.

IMPORTANT WARNINGS

The product must only be taken under medical supervision by individuals with known hyperphenylalaninemia, including phenylketonuria.

The product must not be used as sole food source. The product can result in health risks if consumed by individuals who do not have the specific disorder for which it is indicated.

Keep out of the reach of children.

INGREDIENTS

L-tyrosine, L-leucine, L-lysine-L-aspartate, L-isoleucine, L-valine, stabilizers: sodium alginate, hydroxypropyl-methylcellulose; L-tryptophan, anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids; L-histidine, glazing agents: hydroxypropyl-methylcellulose, isomalt, calcium carbonate, medium chain triglycerides; L-methionine, L-threonine, L-arginine.

Polvo granulado de liberación lenta. Mezcla de LNAA (Large Neutral Amino Acids) sin fenilalanina, con arginina y lisina. Indicada para el manejo dietético de la hiperfenilalaninemia, incluida la fenilcetonuria.

El producto está indicado en niños mayores de tres años de edad y en adultos.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Según prescripción médica, teniendo en cuenta la edad, el peso corporal, las condiciones clínicas del sujeto y las características que presenta el polvo granulado de liberación lenta. NeutrAfenil® Micro R libera los aminoácidos dentro de las tres horas posteriores a la toma por parte del sujeto. El tapón del envase contiene 13 g de polvo granulado (con un valor de 9 g de equivalente proteico).

MODO DE EMPLEO

Tomar la cantidad prescrita con agua u otros líquidos permitidos para este fin. El polvo granulado es insípido. Para no perder esta característica se aconseja no masticarlo, no pulverizarlo y no diluirlo en líquidos.

MODO DE CONSERVACIÓN

Después del uso, cerrar correctamente el envase. Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y de fuentes directas de calor. La fecha de consumo preferente se refiere al producto correctamente conservado en su envase sin abrir.

AVISO IMPORTANTE

NeutrAfenil® Micro R debe ser utilizado bajo control médico, en niños mayores de tres años de edad y en adultos. Neutrafenil Micro R no puede ser utilizado como única fuente de alimentación. Puede comportar riesgos para la salud si es consumido por sujetos que no presentan el trastorno específico para el cual está indicado. Mantener fuera del alcance de los niños.

INGREDIENTES

L-tirosina, L-leucina, L-aspartato de L-lisina, L-isoleucina, L-valina, estabilizantes: alginato de sodio, hidroxipropilmetilcelulosa; L-triptófano, antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos; L-histidina, agentes de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, isomaltosa, carbonato cálcico, triglicéridos de cadena media; L-metionina, L-treonina, L-arginina.

Microcomprimidos de liberação prolongada. Mistura de LNAA (Large Neutral Amino Acids) sem fenilalanina, com arginina e lisina, indicada em crianças com mais de três anos de idade e adultos, para a gestão nutricional de hiperfenilalaninemia (HPA) comprovada, incluindo fenilcetonúria (PKU).

O Neutrafenil® Micro R deve ser utilizado sob supervisão médica.

DOSAGEM E TOMA DIÁRIA RECOMENDADA

De acordo com a opinião do médico, tendo em conta a idade, peso corporal e condição clínica do indivíduo e a característica de liberação prolongada dos microcomprimidos.

NeutrAfenil® Micro R liberta os aminoácidos contidos nos microcomprimidos durante as três horas seguintes, após a sua ingestão. A tampa de um frasco contém 13 g de microcomprimidos (equivalente a 9 g de proteína).

MODO DE UTILIZAÇÃO

Tomar a quantidade prescrita com água ou outros líquidos utilizados para este fim. Os microcomprimidos não têm sabor. Para não perderem esta característica é aconselhável não os mastigar, pulverizar ou diluir em líquido.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Após o uso, feche cuidadosamente o frasco. Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e de fontes diretas de calor. A data de durabilidade mínima refere-se ao produto conservado corretamente na embalagem original fechada.

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

NeutrAfenil® Micro R deve ser utilizado sob supervisão médica por doentes com hiperfenilalaninemia (HPA) comprovada, incluindo fenilcetonúria (PKU).

Neutrafenil Micro R não pode ser utilizado como fonte única de alimentação. Pode representar um risco para a saúde se consumido por indivíduos que não apresentem o distúrbio específico para o qual é indicado. Não deve ser excedida a toma diária recomendada. Manter fora do alcance das crianças.

INGREDIENTES

L-tirosina, L-leucina, L-lisina-L-aspartato, L-isoleucina, L-valina, estabilizantes: alginato de sódio, hidroxipropilmetilcelulose; L-triptofano, antiaglomerante: sais de magnésio de ácidos graxos; L-histidina, agentes de revestimento: hidroxipropilmetilcelulose, isomalte, carbonato de cálcio, triglicéridos de cadeia média; L-metionina, L-treonina, L-arginina.

NeutrAfenil® Micro R er fenylalaninfrie LNAA (Large Neutral Amino Acids) mikrotabletter og er derfor velegnet til ernæringsmæssig håndtering af fenylketonuri (PKU)/lämpliga för kostbehandling av fenylketonuri (PKU).

DOSERING

Neutrafenil® Micro R kan sluges/intas sammen med væske/vätska. Fyldes låget/Ett fullt burklock modsvare det 9 gram protein (13 gram mikrotabletter). Mikrotabletterne slow-release process betyder at tabletterne er lugt- og smagfrie, ligesom aminosyrerne frigives/frisläpps i løbet af 3 timer efter indtag. For at beholde mikrotabletterne effekt, rekommanderas det ikke att tugga, krossa eller lösa upp tabletterne.

OPBEVARING/FÖRVARING

Tørt og køligt/Torrt och svalt. Sæt låget/locket på efter anvendning.

VIKTIGT

- Dosering fastsættes/bestäms i samarbejde med diætist eller læge/läkare og bør kun/enda anvendes under medicinsk tilsyn.
- Produktet er uegnet/olämplig til andre end PKU-patienter.
- Produktet er ikke egnet til at opfylde alle ernæringsbehov/är inte avsedd som enda näringskälla.
- Må/Får ikke gives parenteralt.
- Velegnet/Lämplig för teenagere/tonåringar fra 16 år og vuxna.

INGREDIENSER

L-tyrosin, L-leucin, L-lysin - L aspartat, L-isoleucin, L-valin, stabilisator, natriumalginat, hydroxipropylmetylcellulose; L-tryptofan, antiklumpningsmiddel; magnesiumsalte af fedtsyrer; overflade-behandlingsmiddel; hydroxipropylmetylcellulose, isomalt, calciumcarbonat/kalciumkarbonat, fedtsyrer (MCT); L-histidin, L-metionin, L-treonin, L-arginin.

Micro-comprimés à libération retardée. Mélange sans phénylalanine de LNAA, contenant de l'arginine et de la lysine, indiqué dans le traitement diététique de l'hyperphénylalanémie, et la phénylcétonurie.

Les micro-comprimés peuvent être administrés aux enfants de plus de trois ans et des adultes.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Respecter la prescription du médecin, en tenant compte de l'âge, du poids, de l'état clinique du patient, et de la libération retardée des micro-comprimés. NeutrAfenil® micro R libère les acides aminés contenus dans les micro-comprimés trois heures après ingestion par le patient. Un bouchon de flacon contient 13 g de micro-comprimés (équivalent à 9 g de protéines).

MODALITÉS D'UTILISATION

Prendre la quantité prescrite avec de l'eau ou autres liquides autorisés. Les comprimés sont insipides ; pour garder intacte cette caractéristique, il est recommandé de ne pas les mâcher, ni les réduire en poudre, ni les diluer.

MODALITÉS DE CONSERVATION

Après utilisation, refermer soigneusement le flacon. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et de l'exposition directe à la chaleur. La date d'expiration se réfère au produit conservé dans son emballage non ouvert et de manière correcte.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Le produit doit être utilisé sous surveillance médicale par des personnes atteintes d'hyperphénylalaninémie, et de phénylcétonurie. Le produit ne peut pas être utilisé comme seule source de nutrition. Le produit peut poser un risque pour la santé s'il est consommé par des personnes qui n'ont pas le trouble spécifique pour lequel il est indiqué.

Tenir hors de la portée des enfants.

INGRÉDIENTS

L-tyrosine, L-leucine, L-lysine-L-aspartate, L-isoleucine, L-valine, stabilisants: alginate de sodium, hydroxypropylméthylcellulose; L-tryptophane, anti-agglomérant: sels de magnésium d'acides gras; agents d'enrobage: hydroxypropylméthylcellulose, isomalt, carbonate de calcium, triglycérides à chaîne moyenne; L-histidine, L-méthionine, L-thréonine, L-arginine.

Yavaş salımlı mikrotabletler.Fenilketonüri dahil olmak üzere hiperfenilalaninemide kullanılan arjinin ve lizin takviyeli, fenilalanin içermeyen LNAA (Büyük Nötral Amino Asit) karışımı.

Hekim reçetesinde tarif edildiği şekilde kullanılmak şartıyla, mikrotabletler yutma yeteneğine bağlı olarak her yaştaki çocuklar ve yetişkinler için uygundur.

DOZ VE UYGULAMA

Hekimin reçetesine göre kişinin yaş, kilo, klinik durumu ve tabletlerin yavaş salımlı olduğu dikkate alınarak uygulanır. NeutrAfenil® micro R' de bulunan aminoasitler aldıktan sonra 3 saat boyunca salınır. Kutunun kapağı 13 gr mikro-tablet içerir (yaklaşık 9 gr protein eşdeğerine eşittir).

KULLANIM ŞEKLİ

Reçetede belirtilen miktar su veya önerilen diğer içecek ile tüketilir. Mikrotabletlerin tadı yoktur; tabletleri çiğnemeyin, toz haline getirmeyin veya sıvının içine koymayın.

SAKLAMA KOŞULLARI

Kullanım sonrasında kutuyu iyice kapatınız. Ürünü direk güneş ışığı ve ısı kaynaklarından uzak, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Son kullanma tarihi ürün açılmadan doğru şekilde saklandığı durumda geçerlidir.

ÖNEMLİ UYARILAR

Ürün, fenilketonüri dahil olmak üzere hiperfenilalaninemi hastalar tarafından tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır. Ürün tek beslenme kaynağı olarak kullanılmamalıdır. Ürün, belirtilen hastalığı olmayan şahıslar tarafından kullanıldığında sağlık açısından zararlı olabilir.

Çocukların erişebileceği yerden uzak tutulmalıdır.

İÇERİK

L-tirozin, L-lösin, L-lizin-L-aspartat, L-izolösin, L-valin, stabilizatörler: sodyum aljinat, hidroksipropil metilselülöz; L-triptofan, topaklanmayı önleyici madde; yağ asitlerinin magnezyum tuzları; kaplama maddeleri: hidroksipropil metilselülöz, izomalt, kalsiyum karbonat, orta zincirli trigliseritler, L-histidin, L-metiyonin, L-treonin, L-arjinin.

أقراص دقيقة ذات تحرير مُطوّل. مزيج LNAA خالي من فينيل ألانين، مُستكمل بالدهون والكربوهيدرات والأرجينين والليسين، يُستخدم كعلاج غذائي لارتفاع مستويات فينيل ألانين، بما في ذلك فينيل كيتونوريا.

الأقراص الدقيقة ملائمة للأطفال من جميع الأعمار حسب قدرتهم على البلع، بتقدير من قبل الطبيب المعالج.

المكونات

ل- تيروزين، ل-لوسين، ل-ليسين، ل-أسبارتيت، ل-ايزولوسين، ل-الفالين، مثبتات: ألجينات الصوديوم هيدروكسي بروبيل ميثيل السيلولوز ل-التربتوفان ، عامل مضاد للتكتل: أملاح المغنيزيوم للأحماض الدهنية؛ عوامل التغطية: هيدروكسي بروبيل السيلولوز ، إيسومالت، كربونات الكالسيوم، أحماض دهنية متوسطة السلسلة؛ ل- هيسثيدين ، ل- ميثيونين ، ل- ثريونين ، ل- أرجينين.

تحذيرات هامة

يجب استخدام المنتج تحت إشراف طبي من قبل أشخاص يعانون من ارتفاع مستويات فينيل ألانين بما في ذلك فينيل كيتونوريا. لا يمكن استخدامه كمصدر وحيد للتغذية. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

طريقة التخزين

أغلق العلبة بعناية بعد الاستعمال. يُخزّن في مكان بارد وجاف، بعيداً عن الضوء ومصادر الحرارة المباشرة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى المنتج المُخزّن بشكل صحيح، في عبوة غير متضررة.

طريقة الاستخدام

تناول الكمية المحددة مع الماء أو سوائل أخرى مسموح بها. الأقراص لا طعم لها. حتى لا تفقد هذه الخاصية، يُستحسن عدم مضغها أو سحقها أو حلّها في المحلول.

وفقًا لوصفة الطبيب ، مع مراعاة العمر، الوزن، الوضع الصحي للشخص، وخاصة الأقراص الدقيقة ذات تحرير مُطوّل. يقوم AFENIL® MICRO 3H بتحرير الأحماض الأمينية الموجودة في الأقراص في غضون ثلاث ساعات من تناولها. سعة غطاء الجرعة هي 13 غرام من الأقراص الصغيرة (ما يعادل 9 غرام من البروتينات المكافئة).

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL INFORMATION \ INFORMACIÓN
 NUTRICIONAL \ INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
 NÄRINGSDEKLARATION \ INFORMATIONEN
 NUTRITIONNELLES \ BESİN DEĞERLERİ \ معلومات غذائية

IT	EN
Valore energetico	Energy
Grassi	Fats
di cui acidi grassi saturi	of which saturated fatty acids
Carboidrati	Carbohydrates
di cui zuccheri	of which sugars
Fibra alimentare	Fiber
Proteine equivalenti	Protein equivalent
Sale	Salt
Aminoacidi	Amino Acids
L-Arginina	L-Arginine
Aspartato	Aspartate
L-Isoleucina	L-Isoleucine
L-Istidina	L-Histidine
L-Leucina	L-Leucine
L-Lisina	L-Lysine
L-Metionina	L-Methionine
L-Tirosina	L-Tyrosine
L-Treonina	L-Threonine
L-Triptofano	L-Tryptophan
L-Valina	L-Valine

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL INFORMATION \ INFORMACIÓN
 NUTRICIONAL \ INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
 NÄRINGSDEKLARATION \ INFORMATIONEN
 NUTRITIONNELLES \ BESİN DEĞERLERİ \ معلومات غذائية

ES		\100g
Valor energético	kJ/kcal	1686/399
Grasas	g	5,3
de las cuales ácidos grasos saturados	g	5,3
Hidratos de carbono	g	12
de los cuales azúcares	g	0
Fibra alimentaria	g	5,8
Equivalente proteico	g	70,79
Sal	g	1,6
Aminoácidos		\100g
L-arginina	g	1,92
L-aspartato	g	4,95
L-isoleucina	g	10
L-histidina	g	3,36
L-leucina	g	12
L-lisina	g	5,44
L-metionina	g	2,72
L-tirosina	g	24
L-treonina	g	2,56
L-triptófano	g	8
L-valina	g	10

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL INFORMATION \ INFORMACIÓN
 NUTRICIONAL \ INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
 NÄRINGSDEKLARATION \ INFORMATIONEN
 NUTRITIONNELLES \ BESİN DEĞERLERİ \ معلومات غذائية

PT	DK/NO/SE
Valor energético	Energi
Lípidos	Fedt
dos quais ácidos gordos saturados	heraf/varav mættet fedt
Hidratos de carbono	Kulhydrater
dos quais açúcares	heraf/varav sukkerarter
Fibra alimentar	Fiber
Equivalente proteico	Proteinekvivalenter
Sal	Salt
Aminoácidos	Aminosyrer
L-Arginina	L-Arginin
Aspartato	Aspartat
L-Isoleucina	L-Isoleucin
L-Histidina	L-Histidin
L-Leucina	L-Leucin
L-Lisina	L-Lysin
L-Metionina	L-Metionin
L-Tirosina	L-Tyrosin
L-Treonina	L-Treonin
L-Triptofano	L-Tryptofan
L-Valina	L-Valin

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL INFORMATION \ INFORMACIÓN
 NUTRICIONAL \ INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
 NÄRINGSDEKLARATION \ INFORMATIONEN
 NUTRITIONNELLES \ BESİN DEĞERLERİ \ معلومات غذائية

FR		\100g
Valeur énergétique	kJ/kcal	1686/399
Matières grasses	g	5,3
dont acides gras saturés	g	5,3
Hydrates de carbone	g	12
dont sucres	g	0
Fibres alimentaires	g	5,8
Équivalent en protéines	g	70,79
Sel	g	1,6
Acides Aminés		\100g
L-arginine	g	1,92
L-aspartate	g	4,95
L-isoleucine	g	10
L-histidine	g	3,36
L-leucine	g	12
L-lysine	g	5,44
L-méthionine	g	2,72
L-tyrosine	g	24
L-thréonine	g	2,56
L-tryptophane	g	8
L-valine	g	10

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL INFORMATION \ INFORMACIÓN
NUTRICIONAL \ INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
NÄRINGSDEKLARATION \ INFORMATIONEN
NUTRITIONNELLES \ BESİN DEĞERLERİ \ معلومات غذائية

TR	AR
Enerji	السعرات الحرارية
Yağlar	دهون
doymuş yağ asitleri miktarı	منها دهون مشبعة
Karbonhidratlar	كربوهيدرات
şeker miktarı	السكريات منها
Lift	ألياف
Protein eşdeğeri	البروتينات المكافئة
Tuz	ملح
Amino Asitler	الأحماض الأمينية
L-arjinin	L- أرجينين
L-aspartat	اسبارتات
L-izolösin	L- آيسولوسين
L-histidin	استيدين
L-lösin	L- لوسين
L-lizin	L- ليسينا
L-metionin	L- ميثيونين
L-tirozin	L- التيروسين
L-treonin	L- ثريونين
L-triptofan	L- تريبتوفان
L-valin	L- فالين

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL INFORMATION \ INFORMACIÓN
 NUTRICIONAL \ INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
 NÄRINGSDEKLARATION \ INFORMATIONEN
 NUTRITIONNELLES \ BESİN DEĞERLERİ \ معلومات غذائية

	\100g	
kJ/kcal	1686/399	
g	5,3	
g	5,3	
g	12	
g	0	
g	5,8	
g	70,79	
g	1,6	
	\100g	
g	1,92	
g	4,95	
g	10	
g	3,36	
g	12	
g	5,44	
g	2,72	
g	24	
g	2,56	
g	8	
g	10	

Distribuido en España por:

Piam Iberia S.L.U.

Calle Lagasca, 106 - 28006 Madrid, España.

N. RGSEAA: 26.020001/M

Distribuído em Portugal por:

Piam Iberia S.L.U.

Calle Lagasca, 106 - 28006 Madrid, España.

N. RGSEAA: 26.020001/M

Distributør i Danmark, Finland,
Norge, Sverige:

GHN Pharma Metabolic AB,
SE-431 37 Mölndal

