

OFERTA VERMILION SRL

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731580820223						
Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1	Lotul 1					
Ciment	Ciment	md	Uzina de ciment ribnita	M500, 40kg, polietilenă/hîrtie	M500, 40kg, polietilenă/hîrtie	
Chit p-ru rosturi	Chit p-ru rosturi	md	Supraten	Culoare albă, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	Culoare albă, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	
Chit p-ru rosturi	Chit p-ru rosturi	md	Supraten	Culoare gri, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	Culoare gri, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	
Adeziv	Adeziv Bimol Clas Nass si altele	md	Supraten Bicomplex construct	Pentru gresie / faianță, pe bază de ciment, interior / exterior, saci 25kg /	Pentru gresie / faianță, pe bază de ciment, interior / exterior, saci 25kg /	
Nisip	Nisip	md	Cobusca Boscana	PGS	PGS	
Nisip	Nisip	md	Cobusca Boscana	Cernut din PGS	Cernut din PGS	
Fortan	Fortan	md	Madeco	40x20x12 cm, rezistenți la umezeală	40x20x12 cm, rezistenți la umezeală	
Lotul 2	Lotul 2					
Gresie	Gresie	ukr	Cersanit Goldentile	40x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu faianța	40x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu faianța	
Faianță	Faianță	ukr	Cersanit Goldentile	25x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu gresia	25x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu gresia	
Lotul 4	Lotul 4					
Cablu electric	Cablu electric	md	Tehgelecto SV	VVG ng 3x1.5mm ²	VVG ng 3x1.5mm ²	

Cablu electric	Cablu electric	md	Tehgelecto SV	VVG ng 3x2.5mm ²	VVG ng 3x2.5mm ²	
Corp de iluminat	Corp de iluminat	china	Horoz elmos TSV TDM si altele	LED, 40 W, 60x60 cm, 6500 K, 3100 lm, 170-240 V, IP20, p-ru panouri Armstrong incorporabil	LED, 40 W, 60x60 cm, 6500 K, 3100 lm, 170-240 V, IP20, p-ru panouri Armstrong incorporabil	
Bec	Bec	china	TSV	Spirală, U-220V, soclu E27, P-65w	Spirală, U-220V, soclu E27, P-65w	
Ventilator	Ventilator	china	Horoz elmos TSV TDM Ventis si altele	Ventilator Diam. conect 12.5cm, cu întrerupător, instal. pe perete, productib. peste 290 m3/h, 2400 rot/min, grilaj 15x15cm	Diam. conect 12.5cm, cu întrerupător, instal. pe perete, productib. peste 290 m3/h, 2400 rot/min, grilaj 15x15cm	
Corp de iluminat exterior pentru perimetru	Corp de iluminat exterior pentru perimetru	china	Horoz elmos TSV TDM si altele	Durata de viață min. 50000 h; Flux luminos min. 3000 lm; Gradul de protecție IP65; Material abajur sticlă; Material carcasa metal; Putere bec min. 30W Temperatura de culoare 5000 K Unghiul de dispersie 120°	Durata de viață min. 50000 h; Flux luminos min. 3600 lm; Gradul de protecție IP65; Material abajur sticlă; Material carcasa metal; Putere bec min. 36W Temperatura de culoare 6400 K Unghiul de dispersie 120°	
Lotul 7	Lotul 7					
Vopsea pe baza de copolimeri	Vopsea pe baza de copolimeri Werker	md	Artpaint SRL	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	
Lotul 8	Lotul 8					

Vopsea email, culoare alb	Vopsea email, culoare alb	md	Cheton grup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
Vopsea email, culoare gri	Vopsea email, culoare gri	md	Cheton grup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-	

				compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
Vopsea email, culoare neagră	Vopsea email, culoare neagră	md	Cheton grup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în	

					anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**
Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731580820223										
Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe										
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul 1									
44111200-3	Ciment	t	12	2750,00	3300	33000,00	39600,00	La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBAA337110A00811AC	
44110000-4	Chit p-ru rosturi	kg	50	42,50	51	2125,00	2550,00			
44110000-4	Chit p-ru rosturi	kg	50	42,50	51	2125,00	2550,00			
44110000-4	Adeziv	kg	5000	3,38	4,05	16875,00	20250,00			
44110000-4	Nisip	t	30	533,33	640	16000,00	19200,00			
44110000-4	Nisip	t	50	550,00	660	27500,00	33000,00			
44110000-4	Fortan	m ³	7	750,00	900	5250,00	6300,00			
Total lotul 1						102875,00	123450,00			
	Lotul 2									
44110000-4	Gresie	m ²	400	145,00	174	58000,00	69600,00	La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBAA337110A00811AC	
44110000-4	Faianță	m ²	500	145,00	174	72500,00	87000,00			
Total lotul 2						130500,00	156600,00			
Total lotul 3										
	Lotul 4									
44110000-4	Cablu electric	m	500	10,75	12,9	5375,00	6450,00	La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBAA337110A00811AC	
44110000-4	Cablu electric	m	500	17,50	21	8750,00	10500,00			
44110000-4	Corp de iluminat	buc	6	541,67	650	3250,00	3900,00			
44110000-4	Bec	buc	20	7,50	9	150,00	180,00			
44110000-4	Ventilator	buc	5	250,00	300	1250,00	1500,00			
44110000-4	Corp de iluminat exterior pentru perimetru	buc.	10	300,00	360	3000,00	3600,00			
Total lotul 4						21775,00	26130,00			

	Lotul 7									
44110000-4	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	980	25,00	30,00	24500,00	29400,00	La solicitare în termen de 5 zile	MD91T RPBAA 337110 A00811 AC	
Total lotul 7										
	Lotul 8									
44110000-4	Vopsea email, culoare alb	kg	108	66,67	80	7200,00	8640,00	La solicitare în termen de 5 zile	MD91TR PBAA337 110A0081 1AC	
44110000-4	Vopsea email, culoare gri	kg	108	66,67	80	7200,00	8640,00			
44110000-4	Vopsea email, culoare neagră	kg	108	66,67	80	7200,00	8640,00			
Total lotul 8						21600,00	25920,00			
	Lotul 9									

Total lotul 9										
TOTAL						301250	361500			

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**
Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

