

|                              |                |                                                                                                                                                      |                                                        |                            |                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                              |                | <p align="center"><b>Specificații tehnice</b></p> <p><i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către</i></p> |                                                        |                            |                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| <b>Numărul licitației:</b>   |                | LP nr.    ocds-b3wdp1-MD-1741100863750 (21374906)                                                                                                    |                                                        |                            |                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data: „04,04,2025                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alternativa nr.:                                          |
| <b>Denumirea licitației:</b> |                | Achiziționarea Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025- Necesar                         |                                                        |                            |                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pagina: __ din __                                         |
| <b>Cod CPV</b>               | <b>Nr. Lot</b> | <b>Denumire Lot</b>                                                                                                                                  | <b>Denumirea poziției</b>                              | <b>Modelul articolului</b> | <b>Țara de origine</b> | <b>Produce-cătorul</b>                                                          | <b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Specificația tehnică propusă de operatorul economic</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM</b> |
| <b>1</b>                     | <b>2</b>       | <b>3</b>                                                                                                                                             |                                                        |                            | <b>4</b>               | <b>5</b>                                                                        | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8</b>                                                  |
| 33100<br>000-1               | 16             | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic                                                                                               | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic | 140130                     | Turcia                 | PLASTI-MED<br>PLASTIK<br>MEDIKAL<br>URUNLER SNAYI<br>TICARET LIMITED<br>SIRKETI | Filtru de tip HME<br>Tip filtru: mecanic / HEPA<br>Rata de filtrare ≥ 99,9999%<br>Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cmH2O<br>Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l<br>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l<br>Port CO2 luer lock obligatoriu<br>Ambalaj individual      | Filtru de tip HME<br>Tip filtru: mecanic / HEPA<br>Rata de filtrare ≥ 99,9999%<br>Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cmH2O<br>Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l<br>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l<br>Port CO2 luer lock obligatoriu<br>Ambalaj individual      | DM000656192                                               |
| 33100<br>000-1               | 17             | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME                                                                                                        | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME          | 140210                     | Turcia                 | PLASTI-MED<br>PLASTIK<br>MEDIKAL<br>URUNLER SNAYI<br>TICARET LIMITED<br>SIRKETI | Filtru de tip HME<br>Rata de filtrare ≥ 99,99%<br>Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O<br>Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l<br>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l<br>Port luer lock obligatoriu<br>Ambalaj individual                                         | Filtru de tip HME<br>Rata de filtrare ≥ 99,99%<br>Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O<br>Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l<br>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l<br>Port luer lock obligatoriu<br>Ambalaj individual                                         | DM000656191                                               |
| 33100<br>000-1               | 18             | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult                                                                                                 | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult   | 140130                     | Turcia                 | PLASTI-MED<br>PLASTIK<br>MEDIKAL<br>URUNLER SNAYI<br>TICARET LIMITED<br>SIRKETI | Tip pacient: Adult<br>Tip filtru: mecanic / HEPA<br>Rata de filtrare ≥ 99,999%<br>Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O<br>Volum compresibil ≤ 90 ml<br>Port luer lock obligatoriu<br>Conexiuni 22F-15M, 22M-15F<br>Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1<br>Ambalaj individual | Tip pacient: Adult<br>Tip filtru: mecanic / HEPA<br>Rata de filtrare ≥ 99,999%<br>Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O<br>Volum compresibil ≤ 90 ml<br>Port luer lock obligatoriu<br>Conexiuni 22F-15M, 22M-15F<br>Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1<br>Ambalaj individual | DM000656192                                               |

|                |    |                                                 |                                                 |        |        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|----------------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 33100<br>000-1 | 20 | Filtru pentru circuite de respirație, pediatric | Filtru pentru circuite de respirație, pediatric | 140201 | Turcia | PLASTI-MED<br>PLASTIK<br>MEDIKAL<br>URUNLER SNAYI<br>TICARET LIMITED<br>SIRKETI | Tip pacient: Pediatric<br>Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$<br>Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$<br>Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O<br>Volum compresibil $\leq 30$ ml<br>Port luer lock obligatoriu<br>Conexiuni 22F-15M, 22M-15F<br>Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1<br>Ambalaj individual                                                                                                    | Tip pacient: Pediatric<br>Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$<br>Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$<br>Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O<br>Volum compresibil $\leq 30$ ml<br>Port luer lock obligatoriu<br>Conexiuni 22F-15M, 22M-15F<br>Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1<br>Ambalaj individual                                                                                                    | DM000656189 |
| 33100<br>000-1 | 21 | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME   | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME   | 140210 | Turcia | PLASTI-MED<br>PLASTIK<br>MEDIKAL<br>URUNLER SNAYI<br>TICARET LIMITED<br>SIRKETI | Filtru de tip HME<br>Rata de filtrare $\geq 99,99\%$<br>Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O<br>Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 11$ mg/l<br>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq 29$ mg/l<br>Port luer lock obligatoriu<br>Ambalaj individual CO2.                                                                                                                                                           | Filtru de tip HME<br>Rata de filtrare $\geq 99,99\%$<br>Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O<br>Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 11$ mg/l<br>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq 29$ mg/l<br>Port luer lock obligatoriu<br>Ambalaj individual CO2.                                                                                                                                                           | DM000656191 |
| 33100<br>000-1 | 23 | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml        | Gel ultrasonografi e (ecografie), 1000 ml       | AQUA2  | Turcia | Aquomedical                                                                     | 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil<br>6. Flacon transparent sau semitransparent, se permita utilizatorului sa vada cit gel a ramas<br>7. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului<br>8. Flacon reutilizabil<br>9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului | 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil<br>6. Flacon transparent sau semitransparent, se permita utilizatorului sa vada cit gel a ramas<br>7. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului<br>8. Flacon reutilizabil<br>9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului | DM000656152 |
| 33100<br>000-1 | 24 | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml        | Gel ultrasonografi e (ecografie), 5000 ml       | AQUA1  | Turcia | Aquomedical                                                                     | 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.                                                                                                                                                                                         | 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.                                                                                                                                                                                         | DM000656153 |
| 33100<br>000-1 | 44 | Prezervative pentru USG                         | Prezervative pentru USG                         | PARRY  | China  | JIANGYIN<br>SHIELD LATEX<br>PRODUCTS<br>CO.,<br>LTD./Ningbo<br>Greenmed         | Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 200 mm (+10mm), latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 200 mm (+10mm), latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DM000685478 |



[illegible]

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

