

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21009163 din 19.07.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier pentru necesitatea instituțiilor subordonate DETS sectorul Râșcani

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
39000000-2	Lot 3 Mobilier pentru redeschiderea grupelor						
39000000-2	Pat pentru copii	P01	Moldova	Depromobil SRL	Patul: Dimensiuni: 1400*650*600 mm. Executat din PAL melaminat color, grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm. Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite. Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat culoarea albă 16mm, cu gauri pentru aerisire Saltea: Grosimea de 80mm, suprafața 1400*600mm; Învălitoarea executată din stofă naturală (bumbac); Interior de vată naturală.	Patul: Dimensiuni: 1400*650*600 mm. Executat din PAL melaminat color, grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm. Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite. Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat culoarea albă 16mm, cu gauri pentru aerisire Saltea: Grosimea de 80mm, suprafața 1400*600mm; Învălitoarea executată din stofă naturală (bumbac); Interior de vată naturală.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93..
39000000-2	Dulap pentru albături	DA01	Moldova	Depromobil SRL	Dimensiuni: 2000*500*h2500mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu 4 uși, poarte, minere cilindrice, culoare satin, bălămali cu	Dimensiuni: 2000*500*h2500mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu 4 uși, poarte, minere cilindrice, culoare satin, bălămali cu	GOST 16371-93, GOST 19917-93..



					închidere lentă. Culoarea la solicitarea autorității contractante.	închidere lentă. Culoarea la solicitarea autorității contractante.	
39000000-2	Set perete pentru jucării	SPJ01	Moldova	Depromobil SRL	Dimensiuni: 3200*400*h1800 mm. Executat din PAL melaminat color 18mm cu canturi ABS de 2mm. Dulapul sa fie color, cu rafturi, balamale cu închidere silențioasă.	Dimensiuni: 3200*400*h1800 mm. Executat din PAL melaminat color 18mm cu canturi ABS de 2mm. Dulapul sa fie color, cu rafturi, balamale cu închidere silențioasă.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Mese pentru educatori	ME01	Moldova	Depromobil SRL	Dimensiuni: 1200*600*750mm. Masă pentru educator cu 3 sertare, cu închidere silențioasă, minere cilindrice, culoare satin. Executat din PAL melaminat color grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm.	Dimensiuni: 1200*600*750mm. Masă pentru educator cu 3 sertare, cu închidere silențioasă, minere cilindrice, culoare satin. Executat din PAL melaminat color grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Dulap pentru material didactic	DMD01	Moldova	Depromobil SRL	Dimensiuni: 1000*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu poște pentru mape standard.	Dimensiuni: 1000*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu poște pentru mape standard.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Mese reglabile pentru copii cu 6 locuri	MRO6	Moldova	Depromobil SRL	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, color, capetele picioarelor cu câptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, color, capetele picioarelor cu câptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri	MRO4	Moldova	Depromobil SRL	Dimensiuni: 1100*550*H 540 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Structura metalică din țevă 20x20x2 mm vopsit în câmp electrostatic color, capetele picioarelor cu câptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.	Dimensiuni: 1100*550*H 540 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Structura metalică din țevă 20x20x2 mm vopsit în câmp electrostatic color, capetele picioarelor cu câptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Scaune pentru copii	SC01	Moldova	Depromobil SRL	Scaune pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm vopsit în câmp electrostatic color, capetele picioarelor cu câptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului 330 mm. Șezutul și spețea din placaj lacuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic.	Scaune pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm vopsit în câmp electrostatic color, capetele picioarelor cu câptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului 330 mm. Șezutul și spețea din placaj lacuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Scaune pentru educatori	ISO	UE	AMF	Carcasul scaunului este din teava ovala cu grosime 1,2 mm. Vopsit în câmp electrostatic. Capetele picioarelor cu câptușite cu	Carcasul scaunului este din teava ovala cu grosime 1,2 mm. Vopsit în câmp electrostatic. Capetele picioarelor cu câptușite cu	GOST 16371-93, GOST 19917-93.



				capace protectoare din plastic, cu efect antiderapant. Sezutul si speteaza sunt captusate cu bureta, grosime 30 mm cu densitate 28, tapetata cu stofa superrezistenta. Scaunele se suprapun unul peste altul. Echivalentul ISO.	protectoare din plastic, cu efect antiderapant. Sezutul si speteaza sunt captusate cu bureta, grosime 30 mm cu densitate 28, tapetata cu stofa superrezistenta. Scaunele se suprapun unul peste altul. Echivalentul ISO.		
39000000-2	Dulap cu 5 locuri cu scaun încorporat	DS105	Moldova	Depromobil SRL	Dimensiuni: 1400*350*h1500mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Fiecare compartiment este compus din: -poliță fixă, -un cuier dublu metalic pentru haine, laiță 1350*300 mm, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere.	Dimensiuni: 1400*350*h1500mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Fiecare compartiment este compus din: -poliță fixă, -un cuier dublu metalic pentru haine, laiță 1350*300 mm, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Cuier pentru ștergere cu 5 secții	CS05	Moldova	Depromobil SRL	Dimensiuni: 720*100*h720 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu cureauă din metal pentru ștergere.	Dimensiuni: 720*100*h720 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu cureauă din metal pentru ștergere.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Set bucătărie pentru veselă	SBV01	Moldova	Depromobil SRL	Dimensiuni: I (Sus) 1600*600h720 mm, II (Jos) 1600*600*h750 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, cu chiuvetă dublă din inox și baterie încorporate. Picioarele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	Dimensiuni: I (Sus) 1600*600h720 mm, II (Jos) 1600*600*h750 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, cu chiuvetă dublă din inox și baterie încorporate. Picioarele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Dulap pentru educator cu 2 despărțituri	DE02	Moldova	Depromobil SRL	Dimensiuni: 1300*400*h2100mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Dotat cu uși, balamale cu închidere silențioasă, picioare din inox 100 mm.	Dimensiuni: 1300*400*h2100mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Dotat cu uși, balamale cu închidere silențioasă, picioare din inox 100 mm.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Paturi pentru copii cu 3 nivele	PC03	Moldova	Depromobil SRL	Patul: Dimensiuni: 1550*700*(1840)*870mm. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cîte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplaseaza modulele) se vor fixa cu cite 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat echivalent Egger, color,	Patul: Dimensiuni: 1550*700*(1840)*870mm. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cîte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplaseaza modulele) se vor fixa cu cite 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat echivalent Egger, color,	GOST 16371-93, GOST 19917-93.



					grosimea de 18mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a paturilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat culoarea albă 16mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modului inferior trebuie să fie de minim 180mm; Greutatea pe locul de pat să fie de minim 40kg; Culoarea mobilierului la solicitarea contractantului; Saltea: Grosimea de 80mm, suprafața 1400*600mm; Învelițoarea executată din stofă naturală (bumbac); Interior de vată naturală.	grosimea de 18mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a paturilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat culoarea albă 16mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modului inferior trebuie să fie de minim 180mm; Greutatea pe locul de pat să fie de minim 40kg; Culoarea mobilierului la solicitarea contractantului; Saltea: Grosimea de 80mm, suprafața 1400*600mm; Învelițoarea executată din stofă naturală (bumbac); Interior de vată naturală.	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnătură:  Numele, Prenumele: **Jomiru Nicolae** În calitate de: **director**

Ofertantul: **SC "Depromovil" SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str.Igor Vieru, 16/1, ap.(of.)73**

