

**Reparatia curenta a strazilor
locale din comuna Obreja Veche,
r. Falesti**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitati de lucrari №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. s. Obreja Noua		
		1.1. Sector 1. Strada Nadejda, L=710m, b=3,5m		
		1.1.1. Pk 00+00 - 3+50		
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroii in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	1 250,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2500
		<i>Total</i>		
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 250,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7500
		<i>Total</i>		
3	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactator vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,2500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2625
	2952270003309	Cilindru compactator vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4500
		<i>Total</i>		
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm	m3	150,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	36,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	76,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	182,7000
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	30,4500
	1212121212121	Apa	m3	22,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,3000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	38,7000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2500
		<i>Total</i>		
5	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,9900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,7650
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pk 00+00 - 3+50		
		1.1.2. Pk 3+50 - 7+10		
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,9500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,0395
		<i>Total</i>		
7	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2730
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5080
		<i>Total</i>		
8	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	130,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	15,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	165,1000
	1212121212121	Apa	m3	6,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,4600
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-	h-ut	28,3400

1	2	3	4	5
		14 t		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6500
		<i>Total</i>		
9	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	78,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	18,7200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,7800
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	95,0040
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	15,8340
	1212121212121	Apa	m3	11,7000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2760
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	20,1240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1700
		<i>Total</i>		
10	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,1040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,2440
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1440
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pk 3+50 - 7+10		
		<i>Total</i>		
		Total Sector 1. Strada Nadejda, L=710m, b=3,5m		
		1.2. Sector 1. Drum lateral Pc 3+70		
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5415
		<i>Total</i>		
12	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0210
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1160
		<i>Total</i>		
13	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	10,0000

1	2	3	4	5
		sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	12,7000
	1212121212121	Apa	m3	0,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4200
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	2,1800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500
		<i>Total</i>		
14	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	6,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0600
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	7,3080
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	1,2180
	1212121212121	Apa	m3	0,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2520
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,5480
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0900
		<i>Total</i>		
15	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,2500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1975
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 1. Drum lateral Pc 3+70		
		1.3. Sector 2. Strada Independentii, L=250m, b=3,0m		
16	TsC16A1	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. I si II (Indreptarea malurilor Pc 0+70 - 1+80)	100 m3	0,5500

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0240
		<i>Total</i>		
17	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	0,5500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5060
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,7370
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6380
		<i>Total</i>		
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (pamint lutos)	100 m3	1,3200
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,2964
		<i>Total</i>		
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	211,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,5040
		<i>Total</i>		
20	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Pc 0+70 - 1+80)	100 m3	1,3200
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,7424
		<i>Total</i>		
21	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	1,3200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2144
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,7688
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5312
		<i>Total</i>		
22	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (patul drumului)	100 m3	1,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,3320
		<i>Total</i>		
23	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	80,0000

1	2	3	4	5
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast, h=10cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	92,0000
	1421402200393	Balast 0-71 mm	m3	104,8800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,5600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,2400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8400
		<i>Total</i>		
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,5200
	14111222016611	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	151,2000
	141112220175211	Piatra sparta 16-31,5mm	m3	12,0000
	14111222016451	Piatra sparta 8-16 mm	m3	8,0000
	11202062010361	Savura 0-6mm	m3	8,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3360
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,0640
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,9600
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	21,6800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,3120
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,8480
		<i>Total</i>		
25	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,8500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,9750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Sector 2. Strada Independentii, L=250m, b=3,0m		
		1.4. Sector 2. Drum lateral Pc 1+80		
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5415
		<i>Total</i>		
27	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,1000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0210
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1160
		<i>Total</i>		
28	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	10,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	12,7000
	1212121212121	Apa	m3	0,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4200
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	2,1800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500
		<i>Total</i>		
29	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	6,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0600
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	7,3080
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	1,2180
	1212121212121	Apa	m3	0,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2520
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,5480
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0900
		<i>Total</i>		
30	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,2500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1975
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Sector 2. Drum lateral Pc 1+80		
		1.5. Sector 3. Gunoistea - capul satului, L=160m, b=3.0m		
31	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Pk 0+00 - 1+00)	100 m3	0,6000

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,8000
	2952260003000	Excavator	h-ut	1,8240
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1920
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0480
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	6,0000
		<i>Total</i>		
32	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete (Podet existent din placi de rigole Pk 0+60)	m3	2,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0750
		<i>Total</i>		
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,7500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7075
		<i>Total</i>		
34	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1050
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5800
		<i>Total</i>		
35	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	50,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	63,5000
	1212121212121	Apa	m3	2,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	10,9000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2500
		<i>Total</i>		
36	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	30,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,3000
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	36,5400

1	2	3	4	5
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	6,0900
	1212121212121	Apa	m3	4,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	7,7400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4500
		<i>Total</i>		
37	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6640
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0640
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 3. Gunoistea - capul satului, L=160m, b=3.0m		
		Total		
		Total s. Obreja Noua		
		2. s. Obreja Noua		
		2.1. Sector 4. Acces spre gradinita de copii, L=185m, b=3.5 - 5.0m		
		2.1.1. Pk 00+00 - 00+40, b=5.0m		
38	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	200,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2800
		<i>Total</i>		
39	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0420
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2320
		<i>Total</i>		
40	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm	m3	24,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,7600

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,2400
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	29,2320
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	4,8720
	1212121212121	Apa	m3	3,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0080
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,1920
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3600
		<i>Total</i>		
41	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9160
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pk 00+00 - 00+40, b=5.0m		
		2.1.2. Pk 0+40 - 1+85, b=3.5m		
42	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,7700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7797
		<i>Total</i>		
43	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1050
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5800
		<i>Total</i>		
44	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	51,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,1200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,7500
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	64,7700
	1212121212121	Apa	m3	2,5500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1420
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	11,1180

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2550
		<i>Total</i>		
45	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	31,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,8100
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	37,7580
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	6,2930
	1212121212121	Apa	m3	4,6500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3020
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	7,9980
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4650
		<i>Total</i>		
46	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,4500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,9455
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0580
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pk 0+40 - 1+85, b=3.5m		
		2.1.3. Accese laterale 3 buc. S=80m2		
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,1200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4332
		<i>Total</i>		
48	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,0800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0168
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0240
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0928
		<i>Total</i>		
49	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	8,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,9600

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	10,1600
	1212121212121	Apa	m3	0,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3360
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,7440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>		
50	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	5,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5500
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	6,0900
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	1,0150
	1212121212121	Apa	m3	0,7500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,2900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0750
		<i>Total</i>		
51	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9580
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0080
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Accese laterale 3 buc. S=80m2		
		Total		
		Total Sector 4. Acces spre gradinita de copii, L=185m, b=3.5 - 5.0m		
		Total		
		Total s. Obreja Noua		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.