

Specificații tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1666167332209/ 21065771						Data: „19” noiembrie 2022	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2023						Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100 000-1	8	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace, USP 3/0, lungime ac 25-26 mm	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen	ADVALENE ADVA8522 N12	India	Advanced MedTech Solutions Private Limited.	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25-26 ; Curbura acului - 1/2 Taper;	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25-26 ; Curbura acului - 1/2 Taper;	CE
33100 000-1	9	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace, USP 2/0, lungime ac 37 mm	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen	ADVALENE ADVA8853S N12	India	Advanced MedTech Solutions Private Limited.	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	CE
33100 000-1	10	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 17 mm	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP 4/0	ADVALENE ADVA8871DA N12	India	Advanced MedTech Solutions Private Limited.	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	CE
33100 000-1	14	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 17 mm	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen	ADVALENE ADVA8034 N12	India	Advanced MedTech Solutions Private Limited.	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	CE

33100 000-1	15	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 22 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ADVALENE ADVA8015 N12	India	Advanced MedTech Solutions Private Limited.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	CE
33100 000-1	17	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 5/0, lungime ac 13 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ADVALENE ADVA8710 N12	India	Advanced MedTech Solutions Private Limited.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper;	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper;	CE
33100 000-1	19	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 5/0, lungime ac 17 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ADVALENE ADVA8556 N12	India	Advanced MedTech Solutions Private Limited.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 90 ; Lungimea acului (mm.) – 17 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper;	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 90 ; Lungimea acului (mm.) – 17 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper;	CE
33100 000-1	36	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 2/0, lungimea acului 26 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen	ADVALENE ADVA8886 N12	India	Advanced MedTech Solutions Private Limited.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point	CE
33100 000-1	46	Matase ac 3/8 tăietor 38-40	Matase ac 3/8 tăietor 38-40	Alkasilk E0439V3T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauı ve Tikaret AS	Matase. USP 2/0L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Matase. USP 2/0L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	47	Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm	Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm	Alkasilk E0530V3T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauı ve Tikaret AS	Matase. USP 3/0 Lungime- minim 75cm, ac 3/8 tăietor 29-30 mm, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Matase. USP 3/0 Lungime- minim 75cm, ac 3/8 tăietor 29-30 mm, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE

33100 000-1	48	Matase ac rotund 25-26mm	Matase ac rotund 25-26mm	Alkasilk E0526Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	USP 3/0L- minim 75cm ac rotund ½, 25-26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0L- minim 75cm ac rotund ½, 25-26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	51	Matase ac tăietor 24-25mm	Matase ac tăietor 24-25mm	Alkasilk E0524V3T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	USP 3/0L-minim 75cm ac tăietor 3/8, 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0L-minim 75cm ac tăietor 3/8, 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	60	Poliglicolic acid (PGA)	Poliglicolic acid (PGA)	ALCASORB ® A0364Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	61	Poliglicolic acid (PGA)	Poliglicolic acid (PGA)	ALCASORB ® A0264Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	62	Poliglicolic acid monofilament USP 4/0	Poliglicolic acid monofilament USP 4/0	ALCASORB ® A0617Z5T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	USP 4/0 L-minim 75cm, 17mm ±2%, ½ , (rotund); taper, echivalent CV- 23	USP 4/0 L-minim 75cm, 17mm ±2%, ½ , (rotund); taper, echivalent CV-23	CE
33100 000-1	63	Poliglicolic acid monofilament USP 5/0	Poliglicolic acid monofilament USP 5/0	ALCASORB ® A0717Z5T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	USP 5/0 L-minim 75cm, 17mm ±2%, ½ , (rotund); taper , echivalent CV- 23 *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității	USP 5/0 L-minim 75cm, 17mm ±2%, ½ , (rotund); taper , echivalent CV-23 *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității	CE
33100 000-1	64	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 1	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 1	ALCASORB ® RAPID B0237Z1T7 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	65	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 2/0	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 2/0	ALCASORB ® RAPID B0426Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE

33100 000-1	66	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 2/0	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 2/0	ALCASORB ® RAPID B0437Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 75cm. 1 ac ½rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 75cm. 1 ac ½rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	67	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 17-18 mm	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 17-18 mm	ALCASORB ® RAPID B0518Z1T120 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 120cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 120cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	68	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 3/0	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 3/0	ALCASORB ® RAPID B0526Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	69	Poliglicolic acid rapid USP 0	Poliglicolic acid rapid USP 0	ALCASORB ® RAPID B0330Z1T90 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	70	Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm	Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm	ALCASORB ® RAPID B0340Z1T90 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	72	Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm	Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm	ALCASORB ® RAPID B0337Z1T90 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	73	Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm	Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm	ALCASORB ® RAPID B0248Z1T90 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	USP 1-L minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1-L minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	74	Poliglicolic acid rapid USP 1-L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm	Poliglicolic acid rapid USP 1-L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm	ALCASORB ® RAPID B0230Z1T90 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	75	Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L- 75cm	Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L- 75cm	ALCASORB ® RAPID B0430Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanaui ve Tikaret AS	USP 2/0 L - minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 L - minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE

33100 000-1	76	Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm	Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm	ALCASORB ® RAPID B0148Z1T100 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauı ve Tikaret AS	USP 2-L minim 100cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2-L minim 100cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	77	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L- 70cm	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L- 70cm	ALCASORB ® RAPID B0518Z1T70 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauı ve Tikaret AS	USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	78	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L- 75cm	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L- 75cm	ALCASORB ® RAPID B0520Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauı ve Tikaret AS	USP 3/0 L-minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L-minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	79	Poliglicolic acid USP 0	Poliglicolic acid USP 0	ALCASORB ® A0348Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauı ve Tikaret AS	USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	80	Poliglicolic acid USP 1	Poliglicolic acid USP 1	ALCASORB ® A0248Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauı ve Tikaret AS	USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	81	Poliglicolic acid USP 2	Poliglicolic acid USP 2	ALCASORB ® A0148Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauı ve Tikaret AS	USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	82	Poliglicolic acid USP 2/0	Poliglicolic acid USP 2/0	ALCASORB ® A0430Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauı ve Tikaret AS	USP 2/0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 30 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 30 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	83	Poliglicolic acid USP 3/0	Poliglicolic acid USP 3/0	ALCASORB ® A0526Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauı ve Tikaret AS	USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	84	Poliglicolic acid USP 3/0	Poliglicolic acid USP 3/0	ALCASORB ® A0520Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauı ve Tikaret AS	USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE

33100 000-1	85	Poliglicolic acid USP 4/0	Poliglicolic acid USP 4/0	ALCASORB® A0617Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 4/0 L- minim 75cm, 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 4/0 L- minim 75cm, 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	86	Poliglicolic acid USP 5/ 0	Poliglicolic acid USP 5/ 0	ALCASORB® A0715Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 5/ 0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 15mm ±2%.	USP 5/ 0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 15mm ±2%.	CE
33100 000-1	87	Poliglicolic acid USP 5/0 L-75cm 1 ac ½rotund 17mm	Poliglicolic acid USP 5/0 L-75cm 1 ac ½rotund 17mm	ALCASORB® A0717Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 5/0 L- v 75cm 1 ac ½rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 5/0 L- v 75cm 1 ac ½rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	89	Polipropilen	Polipropilen	ALCASORB® F0813Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	Polipropilen. USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen. USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	90	Polipropilen (monofilament)	Polipropilen (monofilament)	ALCALENE® F0522Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	91	Polipropilen (monofilament)	Polipropilen (monofilament)	ALCALENE® F0713Z1T45 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	92	Polipropilen (monofilament) USP	Polipropilen (monofilament) USP	ALCALENE® F0230Z1T90 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE
33100 000-1	93	Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm.	Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm.	ALCALENE® F0426Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 2/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	95	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm	ALCALENE® F0620Z1T90 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 4/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 4/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE

33100 000-1	96	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm	ALCALENE ® F0619Z3T45 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 4/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 4/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	98	Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm	Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm	ALCALENE ® F0813Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 6/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 6/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	100	Polipropilen USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½	Polipropilen USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½	ALCALENE ® F0420Z1F90 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ±2% ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ±2% ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	101	Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm	Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm	ALCALENE ® F0426Z1F90 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	102	Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm	Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm	ALCALENE ® F0526Z1F90 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	103	Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm	Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm	ALCALENE ® F0617Z1F90 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	104	Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm	Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm	ALCALENE ® F0716Z1F90 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	105	Polydioxanone (PDO) USP 4/0	Polydioxanone (PDO) USP 4/0	ALCADINONE ® H0617Z1T90 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L - minim 90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L - minim 90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	107	Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L - 90 cm 1 ac ½rotund 26mm	Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L - 90 cm 1 ac ½rotund 26mm	ALCADINONE ® H0526Z1T90 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 3/0 L - minim 90 cm 1 ac ½rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L - minim 90 cm 1 ac ½rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE

33100 000-1	108	Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L - 70cm ac ½rotund 13mm	Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L - 70cm ac ½rotund 13mm	ALCADINONE ® H0813Z1T70 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 6/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 6/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	112	Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm	Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm	ALCALACTINE ® C0436Z1T90 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 2/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	113	Polyglactin 910. USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm	Polyglactin 910. USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm	ALCALACTINE ® C0522Z1T70 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	USP 3/0 L – minim 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L – minim 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE
33100 000-1	120	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	ALCADINONE ® H0525C3T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.	CE
33100 000-1	121	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	ALCADINONE ® H0617V3T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile..	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile..	CE
33100 000-1	122	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	ALCADINONE ® H0717V3T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauî ve Tikaret AS	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.	CE

33100 000-1	123	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	ALCALACTINE® C0345Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauı ve Tikaret AS	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – 45± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – 45± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	CE
33100 000-1	125	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0;	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;	ADVACRYL ADVA2372 N12	India	Advanced MedTech Solutions Private Limited.	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;	CE
33100 000-1	128	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0;	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minm 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;	ALCALACTINE® RAPID D0345Z1T75 N12	Turcia	Katsan Katgut Sanauı ve Tikaret AS	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minm 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minm 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;	CE

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23