

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1781701606742						din 17.06.2026	
Denumirea licitației: Achiziționarea Consumabile de laborator pentru activitatea științifică						Pagina 1 din 3	
<i>Nr. d/o</i>	<i>Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată</i>	<i>Modelul articolu- lui</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
6	6.Plăci silica gel cu fluorescență, suport sticlă	80902	Germania	Macherey Nagel	Plăci pentru realizarea cromatografiei pe strat subțire (CSS), cu fluorescență și suport sticlă	Plăci pentru realizarea cromatografiei pe strat subțire (CSS), cu fluorescență și suport sticlă	ISO
9	9.Hartie de filtru pentru analize,	06-740138010.125	Polonia	Chemland	diametu 12.5 cm a câte 100, Pentru filtrarea soluțiilor în analize fitochimice	diametu 12.5 cm a câte 100, Pentru filtrarea soluțiilor	ISO
10	10.Mănuși nesterile, XL	GLOS-0XL-100	Spania	LabBox	Pentru recoltare de probe, analize de laborator, minim 100 buc	Pentru recoltare de probe, analize de laborator, 100 buc, nitril	ISO
12	12.Balon de evaporare, formă de pară	08-069.202.09	Polonia	Chemland	Balon de sticlă pentru evaporarea solventului la evaporator rotativ NS 29/32, 1000 ml, de sticlă	Balon de sticlă pentru evaporarea solventului la evaporator rotativ NS 29/32, 1000 ml, de sticlă	ISO
17	17.Plăci silica gel cu fluorescență	80902	Germania	Macherey Nagel	Plăci pentru realizarea CSS cu fluorescență, suport sticlă	Plăci pentru realizarea CSS cu fluorescență, suport sticlă	ISO
18	18.Pipete Pasteur LDPE ROTH	PIPP-002-500	Spania	LabBox	Pentru analize fitochimice, 2 ml	Pentru analize fitochimice, 2 ml, POLYETHYLENE, 500 buc	ISO
23	23.Baloane din sticlă cotate	VFK3-025-002	Spania	LabBox	25 ml Pentru analize fitochimice (dozări)	25 ml Pentru analize fitochimice (dozări)	ISO
24	24.Hartie de filtru pentru analize	06-00A101.070	Polonia	Chemland	diametu 6.5 cm Pentru filtrarea soluțiilor în analize fitochimice	diametu 7 cm Pentru filtrarea soluțiilor în analize fitochimice	ISO
25	25.Baloane Erlenmeyer	EFS3-101-010	Spania	LabBox	100 ml, din sticlă borosilică, cu capac cu filet din PTFE Pentru analize fitochimice -totalul de polifenoli, flavonoide	100 ml, din sticlă borosilică, cu capac cu filet din PTFE Pentru analize fitochimice -totalul de polifenoli, flavonoide	ISO

29	29.Mănuși nesterile, XL	GLOL-PXL-100	Spania	LabBox	Mănuși de unică folosință, nesterile, latex, mărimea XL, pentru recoltare de probe biologice și analize fitochimice, minim 100 buc	Mănuși de unică folosință, nesterile, latex, mărimea XL, pentru recoltare de probe biologice și analize fitochimice, 100 buc	ISO
30	30.Balon de evaporare	08-069.202.09	Polonia	Chemland	Balon de evaporare pentru rotorovapor., formă de pară cu șlif, NS 29/32, 1000 ml, de sticlă	Balon de evaporare pentru rotorovapor., formă de pară cu șlif, NS 29/32, 1000 ml, de sticlă	ISO
32	32.Pahar Erlenmeyer cu dop Premium Line	EFS3-101-010	Spania	LabBox	Pahar Erlenmeyer cu dop Premium Line Cu gradatii. Material : sticla borosilicata 3.3 Dop cu filet, capacitate: 100 ml; Diametru baza : 64 mm; Inaltime : 114 mm Cf DIN 12380 , ISO 1773	Pahar Erlenmeyer cu dop Premium Line Cu gradatii. Material : sticla borosilicata 3.3 Dop cu filet, capacitate: 100 ml; Diametru baza : 64 mm; Inaltime : 114 mm Cf DIN 12380 , ISO 1773	ISO
33	33.Hârtie de filtru rondele de uz general	QLDM-110-100	Spania	LabBox	(100 buc) Hartie de filtru în ronde; filtrare medie; 100% fibre de celuloză; alfa celuloză 59 %; cenusa < 0.01% Diametru; 110 mm. Setul să conțină 100 de bucati (ronde !)	(100 buc) Hartie de filtru în ronde; filtrare medie; 100% fibre de celuloză; cenusa < 0.06% Diametru; 110 mm. Setul să conțină 100 de rondele	ISO
36	36.Pipete Pasteur	PIPP-003-500	Spania	LabBox	Pipete Pasteur gradate, volum de umplere 3,2 ml, 3 ml, nesterile.	Pipete Pasteur gradate, volum de umplere 3 ml, nesterile.	ISO
39	39.Microspatulă, cu lingură	SPNS-150-005	Spania	LabBox	Microspatulă cu lingura. Un capat drept si un capat cu lingurita. Material inox. Suprafata neteda, Lungime: 150 mm; Spatula 40x5 mm; Lingurita micro 9x5 mm	Microspatulă cu lingura. Un capat drept si un capat cu lingurita. Material inox. Suprafata neteda, Lungime: 150 mm; Spatula 40x5 mm; Lingurita micro 0,1 ml	ISO
41	41.Pompă piston	02-20001	Polonia	Chemland	POMPA PIPETE 0-2 ML Pompa este recomandata pentru pipetele gradate si volumetrice. Eliberare rapida prin apasarea butonului supapei de admisie, sau eliberare treptată prin invartirea rotitei, designul să permită utilizarea cu o singura mană, cu roțiță în varful pompei pentru reglarea/dozarea lichidului, cu functie de golire totala, dezasamblare usoara pentru o curatare rapida. Pentru pipete de pana la 2 ml. Cod culoare: albastru	POMPA PIPETE 0-2 ML Pompa este recomandata pentru pipetele gradate si volumetrice. Eliberare rapida prin apasarea butonului supapei de admisie, sau eliberare treptată prin invartirea rotitei, designul să permită utilizarea cu o singura mană, cu roțiță în varful pompei pentru reglarea/dozarea lichidului, cu functie de golire totala, dezasamblare usoara pentru o curatare rapida. Pentru pipete de pana la 2 ml. Cod culoare: albastru	ISO
42	42.Pompă piston	02-20004	Polonia	Chemland	POMPA PIPETE 0-5 ML Pompa este recomandata pentru pipetele gradate si volumetrice. Eliberare rapida prin apasarea butonului supapei de admisie, sau eliberare treptată prin invartirea rotitei, designul să permită utilizarea cu o singura mană, cu roțiță în varful pompei pentru reglarea/dozarea lichidului, Cod culoare: galbenă	POMPA PIPETE 0-5 ML Pompa este recomandata pentru pipetele gradate si volumetrice. Eliberare rapida prin apasarea butonului supapei de admisie, sau eliberare treptată prin invartirea rotitei, designul să permită utilizarea cu o singura mană, cu roțiță în varful pompei pentru reglarea/dozarea lichidului, Cod culoare: galbenă	ISO
43	43.Pompă piston	02-20002	Polonia	Chemland	POMPA PIPETE 0- 10 ML Pompa este recomandata pentru pipetele gradate si volumetrice. Eliberare rapida prin apasarea butonului supapei de admisie, sau eliberare treptată prin invartirea rotitei, designul să permită utilizarea cu o singura mană, cu roțiță în varful pompei pentru reglarea/dozarea lichidului, Cod culoare: verde	POMPA PIPETE 0- 10 ML Pompa este recomandata pentru pipetele gradate si volumetrice. Eliberare rapida prin apasarea butonului supapei de admisie, sau eliberare treptată prin invartirea rotitei, designul să permită utilizarea cu o singura mană, cu roțiță în varful pompei pentru reglarea/dozarea lichidului, Cod culoare: verde	ISO
46	46.Sisteme de filtrare	VFPE-502-012	Spania	LabBox	Sisteme de filtrare de 500 ml, de 0,22 µm de unica folosință	Sisteme de filtrare de 500 ml, de 0,22 µm de unica folosință	ISO

62	62. Mănuși fără talc L	GLOS-00L-100	Spania	LabBox	Mănuși fără talc L, minim 100 buc	Mănuși fără talc L, minim 100 buc, nitril	ISO
63	63. Mănuși fără talc M	GLOS-00M-100	Spania	LabBox	Mănuși fără talc M, minim 100 buc	Mănuși fără talc M, minim 100 buc, nitril	ISO
68	68. Sisteme de filtrare	VFPE-502-012	Spania	LabBox	Utilizare: filtrarea soluțiilor și mediilor de cultură. Caracteristici: de 500 ml, de 0,22 μm Sistem de filtrare constituit din cană cu membrană poroasă de PES (polietersulfonă) cu porii de 0.2-0.22 μm și flacon cu capac. Ambalare: Ambalate steril, sterilizate cu raze gama	Utilizare: filtrarea soluțiilor și mediilor de cultură. Caracteristici: de 500 ml, de 0,22 μm Sistem de filtrare constituit din cană cu membrană poroasă de PES (polietersulfonă) cu porii de 0.2-0.22 μm și flacon cu capac. Ambalare: Ambalate steril, sterilizate cu raze gama	ISO
69	69. Set filtre de seringă 0,22	SFCA-22E-050	Spania	LabBox	Utilizare: Sterilizarea prin filtrare soluțiilor din seringă. Caracteristici: Filtre pentru seringă confecționate din acetat de celuloză fără surfactanți (SFCA), diametrul de 25 mm, dimensiunea porilor 0,22 μm. Sterile, apirogene. Ambalare: împachetate individual, câte 50 filtre în pungă/cutie/pachet	Utilizare: Sterilizarea prin filtrare soluțiilor din seringă. Caracteristici: Filtre pentru seringă confecționate din acetat de celuloză fără surfactanți (SFCA), diametrul de 25 mm, dimensiunea porilor 0,22 μm. Sterile, apirogene. Ambalare: împachetate individual, câte 50 filtre în pungă/cutie/pachet	ISO
72	72. Colbă Bunzen pentru filtrare sub vid	08-074.202.26	Polonia	Chemland	Colba din sticlă borosilicăta clasa 3.3, de înaltă calitate, cu pereții groși, rezistă la vid; Capacitatea 500 mL, d= 29-32 mm; Forma conică și braț/tub lateral de sticlă.	Colba din sticlă borosilicăta clasa 3.3, de înaltă calitate, cu pereții groși, rezistă la vid; Capacitatea 500 mL, d= 29-32 mm; Forma conică și braț/tub lateral de sticlă.	ISO
73	73. Balon de evaporare în formă de pară	08-069.202.09	Polonia	Chemland	Formă de pară, NS 29/32, 1000 ml, de sticlă	Formă de pară, NS 29/32, 1000 ml, de sticlă	ISO
75	75. Hârtie de filtru disc	06-740138008.110	Polonia	Chemland	Hârtie de filtru potrivită pentru reținerea precipitatelor Diametrul – 110 mm, filtrare medie, 100 bucăți în cutie	Hârtie de filtru potrivită pentru reținerea precipitatelor Diametrul – 110 mm, filtrare medie, 100 bucăți în cutie	ISO
79	79. Păhare termostabile gradate 250 ml	08-229.202.07	Polonia	Chemland	Păhare termostabile gradate 250 ml	Păhare termostabile gradate 250 ml	ISO
80	80. Mănuși fără talc L	GLOS-00L-100	Spania	LabBox	Mănuși fără talc L, minim 100 buc	Mănuși fără talc L, minim 100 buc, nitril	ISO
81	81. Mănuși fără talc M	GLOS-00M-100	Spania	LabBox	Mănuși fără talc M, minim 100 buc	Mănuși fără talc M, minim 100 buc, nitril	ISO

Valabilitatea ofertei - 90 zile

08.07.2026

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**