

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către DETS sectorul Râșcani

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21581186 din 08.04.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale de construcție pentru necesitatea instituțiilor subordonate, noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 08.04.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL Soverang  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către DETS sectorul Râșcani

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcție pentru necesitatea instituțiilor subordonate prin procedura de achiziție 21581186**, pentru o durată de 90 zile, (nouazeci), respectiv până la data de 09.07.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 08.04.2026  
Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL Soverang  
(semnătura autorizată)



## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21581186 din 08.04.2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lot 9 Perii și rulouri</b>						
Perii pentru vopsit 40mm	Perii pentru vopsit 40mm	CN	Profmet	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 60mm	Perii pentru vopsit 60mm	CN	Profmet	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 60mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni 60mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 100mm	Perii pentru vopsit 100mm	CN	Profmet	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea	Conform legislației RM

					contractantă.	
Perii pentru vopsit 150mm	Perii pentru vopsit 150mm	CN	Profmet	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de 150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 200mm	Perii pentru vopsit 200mm	CN	Profmet	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de 200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit radiator	Perii pentru vopsit radiator	CN	Profmet	Perii de vopsea pentru radiator cu miner lung dimensiuni de nu mai puțin de 35*200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea pentru radiator cu miner lung dimensiuni de de 35*200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Perii pentru var 250mm	Perii pentru var 250mm	CN	Profmet	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 50x250mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des de 50x250mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Perii pentru var 140mm	Perii pentru var 140mm	CN	Profmet	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des de 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Rulou mic 100mm	Rulou mic 100mm	CN	Profmet	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100*5mm. Livrarea	Conform

				instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	legislației RM
Rulou mediu 150mm	Rulou mediu 150mm	CN	Profmet	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Rulou mare 180mm	Rulou mare 180mm	CN	Profmet	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 180*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril 180*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Rulou mare 250mm	Rulou mare 250mm	CN	Profmet	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 250*48mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril 250*48mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Rulou rezervă 50mm	Rulou rezervă 50mm	CN	Profmet	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 50*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril 50*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Rulou rezervă 100mm	Rulou rezervă 100mm	CN	Profmet	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM

Rulou rezervă 150mm	Rulou rezervă 150mm	CN	Profmet	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Cădiță pu vopsea	Cădiță pu vopsea	CN	Profmet	Cădiță pu vopsea confectionata din PVC. Dimensiuni: nu mai puțin de 30*30cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Cădiță pu vopsea confectionata din PVC. Dimensiuni: de 30*30cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
<b>Lot.14 Teracotă</b>						
Teracotă de perete	Teracotă de perete	UA	ATEM	Teracotă de perete – 30x60cm. Culoarea gri lucioasă. Absorbție apă min 5% (clasa III–IV). Rezistență la flexiune min 20N/mm <sup>2</sup> . Rezistență la glazură min Mohs 5, rezistență chimică medie Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Teracotă de perete – 30x60cm. Culoarea gri lucioasă. Absorbție apă min 5% (clasa III–IV). Rezistență la flexiune min 20N/mm <sup>2</sup> . Rezistență la glazură min Mohs 5, rezistență chimică medie Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Teracotă podea 30x60	Teracotă podea 30x60	UA	ATEM	Teracotă podea (Gresie porțelanată / semiporțelanată) – 30x60cm. Clasa minimă de rezistență la alunecare (R10). Clasa minimă de rezistență la uzură PEI - III. Clasa de absorbție a apei min BI (0,5-3%). Să fie rezistentă la îngheț-dezgheț min. 150 cicluri. Rezistența minimă la flexiune 15N/mm <sup>2</sup> . Culoarea gri mată. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.	Teracotă podea (Gresie porțelanată / semiporțelanată) – 30x60cm. Clasa de rezistență la alunecare (R10). Clasa de rezistență la uzură PEI - III. Clasa de absorbție a apei BI (0,5-3%). rezistentă la îngheț-dezgheț min. 150 cicluri. Rezistența la flexiune 15N/mm <sup>2</sup> .	Conform legislației RM

				Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Culoarea gri mată. 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Teracotă podea 40x40	Teracotă podea 40x40	UA	ATEM	Teracotă podea (Gresie porțelanată / semiporțelanată) – 40x40cm. Clasa minimă de rezistență la alunecare (R10). Clasa minimă de rezistență la uzură PEI - III. Clasa de absorbție a apei min BI (0,5-3%). Să fie rezistentă la îngheț-dezgheț min. 150 cicluri. Rezistența minimă la flexiune 15N/mm <sup>2</sup> . Culoarea gri mată. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Teracotă podea (Gresie porțelanată / semiporțelanată) – 40x40cm. Clasa de rezistență la alunecare (R10). Clasa de rezistență la uzură PEI - III. Clasa de absorbție a apei BI (0,5-3%). rezistență la îngheț-dezgheț min. 150 cicluri. Rezistența la flexiune 15N/mm <sup>2</sup> . Culoarea gri mată. 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Teracotă podea 60x60	Teracotă podea 60x60	UA	ATEM	Teracotă exterior (Gresie porțelanată / semiporțelanată) – 60x60cm. Clasa minimă de rezistență la alunecare (R10). Clasa minimă de rezistență la uzură PEI - III. Clasa de absorbție a apei min BI (0,5-3%). Să fie rezistentă la îngheț-dezgheț min. 150 cicluri. Rezistența minimă la flexiune 15N/mm <sup>2</sup> .  250m <sup>2</sup> – culoarea bej lucios.  192m <sup>2</sup> – culoarea gri mat.  Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de	Teracotă exterior (Gresie porțelanată / semiporțelanată) – 60x60cm. Clasa de rezistență la alunecare (R10). Clasa de rezistență la uzură PEI - III. Clasa de absorbție a apei min BI (0,5-3%). rezistență la îngheț-dezgheț min. 150 cicluri. Rezistența la flexiune 15N/mm <sup>2</sup> .  250m <sup>2</sup> – culoarea bej lucios.	Conform legislației RM

				culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	192m <sup>2</sup> – culoarea gri mat.  5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Adeziv pentru teracotă/gresie/faianță	Polifix Universal	MD	Supraten	Adeziv porțelanat pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior cu suporturi standard de zidărie, în saci de hîrtie de 5-30 kg. Conform EN 12004 clasa min C2. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Adeziv porțelanat pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior cu suporturi standard de zidărie, în saci de hîrtie de 25 kg. Conform EN 12004 clasa min C2. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Conform legislației RM
<b>Lot 15 Linoleum și accesorii</b>						
Linoleum 3m semiindustrial	Linoleum 3m semiindustrial	SB	Tarkett	Linoleum semiindustrial – structura: heterogen, lățimea 3m, grosimea – nu mai puțin de 2,3mm. Grosimea stratului de protecție 0,55-0,6mm. Rezistența la uzură: T (EN 660-2). Clasificarea europeană: min.32 (EN ISO 10582). Rezistența la foc: nu mai puțin de clasa Cfl (EN 13501-1). Rezistența la indentare statică și reziduală ≤ 0,10 mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.  <b>Garanția nu mai puțin de 7 ani.</b>	Linoleum semiindustrial – structura: heterogen, lățimea 3m, grosimea – nu mai puțin de 2,5mm. Grosimea stratului de protecție 0,6mm. Rezistența la uzură: T (EN 660-2). Clasificarea europeană: min.32 (EN ISO 10582). Rezistența la foc: nu mai puțin de clasa Cfl (EN 13501-1). Rezistența la indentare statică și reziduală ≤ 0,10 mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte	Conform legislației RM

					de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.  <b>Garanția nu mai puțin de 7 ani.</b>	
Linoleum 4m semiindustrial	Linoleum 4m semiindustrial	SB	Tarkett	Linoleum semiindustrial – structura: heterogen, lățimea 4m, grosimea – nu mai puțin de 2,3mm. Grosimea stratului de protecție 0,55-0,6mm. Rezistența la uzură: T (EN 660-2). Clasificarea europeană: min 32 (EN ISO 10582). Rezistența la foc: nu mai puțin de clasa Cfl (EN 13501-1). Rezistența la indentare statică și reziduală ≤ 0,10 mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. <b>Garanția nu mai puțin de 7 ani.</b>	Linoleum semiindustrial – structura: heterogen, lățimea 3m, grosimea – nu mai puțin de 2,5mm. Grosimea stratului de protecție 0,6mm. Rezistența la uzură: T (EN 660-2). Clasificarea europeană: min.32 (EN ISO 10582). Rezistența la foc: nu mai puțin de clasa Cfl (EN 13501-1). Rezistența la indentare statică și reziduală ≤ 0,10 mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.  <b>Garanția nu mai puțin de 7 ani.</b>	Conform legislației RM
Plinta pu podea	Plinta pu podea	MD	Harvaus	Plinta pu podea, material - PVC lungimea – 250cm, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Plinta pu podea, material - PVC lungimea – 250cm, Dimensiuni de 22*58mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM

Colțuri interior exterior	Colțuri interior exterior	MD	Harvaus	Colțuri interior/exterior material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58mm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Colțuri interior/exterior material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58mm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Terminații dreapta/stînga	Terminații dreapta/stînga	MD	Harvaus	Terminații dreapta/stînga material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58mm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Terminații dreapta/stînga material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58mm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Elemente de îmbinare	Elemente de îmbinare	MD	Harvaus	Elemente de îmbinare material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58mm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Elemente de îmbinare material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58mm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM

Dibluri	Dibluri	CN	Profmet	Dibluri. Material diblu – polipropilenă, material șurub – oțel zincat. Dimensiuni diblu – 40*6mm, dimensiuni șurub – 45*3,9mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Dibluri. Material diblu – polipropilenă, material șurub – oțel zincat. Dimensiuni diblu – 40*6mm, dimensiuni șurub – 45*3,9mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Clei pentru linoleum	Clei pentru linoleum	MD	Supraten	Clei pentru linoleum - Baza-Acrylică Destinație-Universal Domeniul de utilizare. Exterior și interior. Forța minimă de adeziune: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ pe beton. Timp de deschidere: min 15 minute. Compatibilitate substraturi: beton, parchet vechi, PVC. Referință standard: EN 1372. Ambalaj: 1-5kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Clei pentru linoleum - Baza-Acrylică Destinație-Universal Domeniul de utilizare. Exterior și interior. Forța minimă de adeziune: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ pe beton. Timp de deschidere: min 15 minute. Compatibilitate substraturi: beton, parchet vechi, PVC. Referință standard: EN 1372. Ambalaj: 1,4-5kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Conform legislației RM
Silicon universal transparent	Silicon universal transparent	CN	Profmet	Silicon universal transparent pentru materiale plastice (PVC, policarbonat, plexiglas), piatra, caramida și metale (puternic oxidabile) (cupru, zinc, fier, aluminiu, alama, inox). Tub cu dozator nu mai puțin de 280ml. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Silicon universal transparent pentru materiale plastice (PVC, policarbonat, plexiglas), piatra, caramida și metale (puternic oxidabile) (cupru, zinc, fier, aluminiu, alama, inox). Tub cu dozator nu mai puțin de 280ml. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Conform legislației RM

Placa OSB	Placa OSB	RO	Kronospan	Placa OSB 2500*1250*12mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Placa OSB 2500*1250*12mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Conform legislației RM
<b>Lot.16 Parchet laminat</b>						
Parchet laminat 12mm	Parchet laminat 12mm	TR	Kastamonu	Laminat – Tip material HDF cu start de protecție. Clasa de abraziune 33; Grosimea –12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori disponibile. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Laminat – Tip material HDF cu start de protecție. Clasa de abraziune 33; Grosimea –12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori disponibile. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Parchet laminat 8mm	Parchet laminat 8mm	TR	Kastamonu	Laminat – Tip material HDF cu start de protecție. Clasa de abraziune min 32; Grosimea – 8mm, Lungimea 1200-1290mm, Lățimea 190-200mm, tip blocare L2C; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea <b>gri</b> - se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori disponibile. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Laminat – Tip material HDF cu start de protecție. Clasa de abraziune min 32; Grosimea – 8mm, Lungimea 1200-1290mm, Lățimea 190-200mm, tip blocare L2C; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea <b>gri</b> - se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori disponibile. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate	Conform legislației RM

					de autoritatea contractantă.	
Substrat	Substrat	MD	Izoflex	Substratul de polistiren extrudat pentru parchet laminat, realizat din polistiren cu proprietati tehnologice ridicate prin extrudare. Grosimea de 3mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Substratul de polistiren extrudat pentru parchet laminat, realizat din polistiren cu proprietati tehnologice ridicate prin extrudare. Grosimea de 3mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
<b>Lot.19 Gazon artificial</b>						
Gazon artificial	Gazon artificial	SB	Tarkett	Gazon artificial verde înălțimea firelor nu mai puțin de 7mm, lățimea 4m, material: Polipropilenă PP-R. Rezistență UV - Delta E ≤ 5. Suprafețe anti-alunecare - Friction coefficient ≥ 0,4 (EN 13893). Amortizare / elasticitate - ≥ 90 % recuperare la compresie (EN 1177). Non-toxic și sigur chimic (EN 71-3, REACH). Rezistent la foc (Bfl-s1). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE.	Gazon artificial verde înălțimea firelor nu mai puțin de 7mm, lățimea 4m, material: Polipropilenă PP-R. Rezistență UV - Delta E ≤ 5. Suprafețe anti-alunecare - Friction coefficient ≥ 0,4 (EN 13893). Amortizare / elasticitate - ≥ 90 % recuperare la compresie (EN 1177). Non-toxic și sigur chimic (EN 71-3, REACH). Rezistent la foc (Bfl-s1). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE.	Conform legislației RM

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: contabil  
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd. Dacia 25, ap.105

---

Anexa nr.23  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

**Specificații de preț**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]*

	Numărul procedurii de achiziție_ 21581186 _din 08.04.2026
	Obiectul de achiziției: Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount % Nu se aplică
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>									
	<b>Lot 9 Perii și rulouri</b>									
	Perii pentru vopsit 40mm	buc.	79	<b>8</b>	9,60	632,00	758,40	Până la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Perii pentru vopsit 60mm	buc.	372	<b>10</b>	12,00	3720,00	4464,00			
	Perii pentru vopsit 100mm	buc.	53	<b>12</b>	14,40	636,00	763,20			
	Perii pentru vopsit 150mm	buc.	34	<b>15</b>	18,00	510,00	612,00			
	Perii pentru vopsit 200mm	buc.	58	<b>20</b>	24,00	1160,00	1392,00			
	Perii pentru vopsit radiator	buc.	5	<b>14</b>	16,80	70,00	84,00			
	Perii pentru var 250mm	buc.	35	<b>28</b>	33,60	980,00	1176,00			
	Perii pentru var 140mm	buc.	48	<b>25</b>	30,00	1200,00	1440,00			
	Rulou mic 100mm	buc.	27	<b>25</b>	30,00	675,00	810,00	Până la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Rulou mediu 150mm	buc.	31	<b>30</b>	36,00	930,00	1116,00			
	Rulou mare 180mm	buc.	42	<b>35</b>	42,00	1470,00	1764,00			
	Rulou mare 250mm	buc.	9	<b>42</b>	50,40	378,00	453,60			
	Rulou rezervă 50mm	buc.	10	<b>10</b>	12,00	100,00	120,00			

	Rulou rezervă 100mm	buc.	12	<b>15</b>	18,00	180,00	216,00			
	Rulou rezervă 150mm	buc.	4	<b>15</b>	18,00	60,00	72,00			
	Cădiță pu vopsea	buc	4	<b>45</b>	54,00	180,00	216,00			
	<b>Total lot</b>					<b>12881,00</b>	<b>15457,20</b>			
	<b>Lot.14 Teracotă</b>									
	Teracotă de perete	m <sup>2</sup>	25	157	188,40	3925,00	4710,00	Până la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Teracotă podea 30x60	m <sup>2</sup>	75	187	224,40	14025,00	16830,00			
	Teracotă podea 40x40	m <sup>2</sup>	210	187	224,40	39270,00	47124,00			
	Teracotă podea 60x60	m <sup>2</sup>	442	185	222,00	81770,00	98124,00			
	Adeziv pentru teracotă/gresie/faianță	kg	6060	3,4	4,08	20604,00	24724,80			
	<b>Total lot</b>					<b>159594,00</b>	<b>191512,80</b>			
	<b>Lot 15 Linoleum și accesorii</b>									
	Linoleum 3m semiindustrial	m <sup>2</sup>	1070	151	181,20	161570,00	193884,00	Până la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Linoleum 4m semiindustrial	m <sup>2</sup>	760	151	181,20	114760,00	137712,00			
	Plinta pu podea	buc	676	29	34,80	19604,00	23524,80			
	Colțuri interior exterior	buc	737	4,9	5,88	3611,30	4333,56			
	Terminații dreapta/stînga	buc	561	4,9	5,88	2748,90	3298,68			

	Elemente de îmbinare	buc	551	4,9	5,88	2699,90	3239,88	Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Dibluri	buc	2200	0,3	0,36	660,00	792,00			
	Clei pentru linoleum	kg	114	53	63,60	6042,00	7250,40			
	Silicon universal transparent	buc	10	35	42,00	350,00	420,00			
	Placa OSB 2,5*1,25 buc	buc	34	275	330,00	9350,00	11220,00	Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului		
	<b>Total lot</b>					<b>321396,10</b>	<b>385675,32</b>			
	<b>Lot.16 Parchet laminat</b>									
	Parchet laminat 12mm	m <sup>2</sup>	1244	218	261,60	271192,00	325430,40			
	Parchet laminat 8mm	m <sup>2</sup>	50	127	152,40	6350,00	7620,00			
	Substrat	m <sup>2</sup>	1244	4,9	5,88	6095,60	7314,72	Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului		
	<b>Total lot</b>					<b>283637,60</b>	<b>340365,12</b>			
	<b>Lot.19 Gazon artificial</b>									
	Gazon artificial	m <sup>2</sup>	160	118	141,60	18880,00	22656,00			
	<b>Total lot</b>					<b>18880,00</b>	<b>22656,00</b>			
	<b>TOTAL</b>					<b>796388,70</b>	<b>955666,44</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Savenco Elena În calitate de: contabil  
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd. Dacia 25, ap.105

---

---

---

