



СПЕЦИФІКАЦІЯ
Масло солодковершкове селянське 73,0% жиру

Назва продукту та ідентифікаційні ознаки	Масло солодковершкове селянське 73,0% жиру																																																	
Назва та позначення нормативного документу	ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови»																																																	
Склад	Виробляють тільки з коров'ячого молока та (або) продуктів його перероблення, з рівномірно розподіленою в жировому середовищі вологою і сухими знежиреними речовинами																																																	
Характеристики продукту	Органолептичні: консистенція і зовнішній вигляд – однорідна, пластична , щільна, поверхня масла на розрізі слабо блискуча суха. Колір – від світло–жовтого до жовтого, однорідний по всій масі. Смак та запах – чистий , добре виражений вершковий з присмаком пастеризації , дозволено недостатньо виражений або невиражений: вершковий і (або) слабо кормовий																																																	
	Фізико – хімічні: - Масова частка жиру , % , не менше 73,0; - Масова частка вологи,% , не більше 24,5; - Масова частка СЗМЗ, %, 2,5; - Титрована кислотність, або рН плазми масла: не більше ніж 23°Т або рН не менше ніж 6,25; - Кислотність жирової фази масла не більше 2,5°К (Кеттстофера)																																																	
Вимоги щодо безпечності	Мікробіологічні показники : - Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, не більше ніж, КУО/г – 1,0*10 ⁵ ; - БГКП (колі форми), не дозволено, в г продукту – 0,01; - Дріжджі та плісняві гриби, КУО/г, не більше – в сумі 100; - Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella, не дозволено в г продукту – 25; - Staphylococcus aureus, не дозволено, в г продукту – 1,0; - Listeria monocytogenes, не дозволено в г продукту – 25,0																																																	
	Максимальний рівень окремих забруднюючих речовин у продукті: <table><tr><th>Найменування речовини</th><th>Максимальний рівень</th></tr><tr><td colspan="2">Токсичні елементи, допустимий рівень, мг/кг, не більше ніж</td></tr><tr><td>свинець</td><td>0,10</td></tr><tr><td>кадмій</td><td>0,03</td></tr><tr><td>миш'як</td><td>0,10</td></tr><tr><td>ртуть</td><td>0,03</td></tr><tr><td>мідь</td><td>0,5</td></tr><tr><td>цинк</td><td>5,0</td></tr><tr><td>залізо</td><td>5,0</td></tr><tr><td colspan="2">Мікотоксини, максимальний рівень, мкг/кг</td></tr><tr><td>афлатоксин В₁</td><td>0,1</td></tr><tr><td>афлатоксин М₁</td><td>0,05</td></tr><tr><td colspan="2">Пестициди, допустимий рівень, мг/кг, не більше</td></tr><tr><td>ГХЦГ, гама-ізомеру</td><td>0,2</td></tr><tr><td>ДДТ</td><td>1,0</td></tr><tr><td>хлорофосу</td><td>не допускається</td></tr><tr><td>метафосу</td><td>не допускається</td></tr><tr><td>карбофосу</td><td>не допускається</td></tr><tr><td colspan="2">Антибіотики, допустимий рівень, од/г, не більше</td></tr><tr><td>масова частка антибіотиків тетрациклінової групи</td><td>не допускається (<0,01)</td></tr><tr><td>масова частка стрептоміцину</td><td>не допущається (<0,5)</td></tr><tr><td>масова частка пеніциліну</td><td>не допускається (<0,01)</td></tr><tr><td colspan="2">Гормони, допустимий рівень, мг/кг, не більше</td></tr><tr><td>діетилстильбестрол</td><td>не допускається</td></tr><tr><td>естрадіолу 17β</td><td><0.0002</td></tr></table>	Найменування речовини	Максимальний рівень	Токсичні елементи, допустимий рівень, мг/кг, не більше ніж		свинець	0,10	кадмій	0,03	миш'як	0,10	ртуть	0,03	мідь	0,5	цинк	5,0	залізо	5,0	Мікотоксини, максимальний рівень, мкг/кг		афлатоксин В ₁	0,1	афлатоксин М ₁	0,05	Пестициди, допустимий рівень, мг/кг, не більше		ГХЦГ, гама-ізомеру	0,2	ДДТ	1,0	хлорофосу	не допускається	метафосу	не допускається	карбофосу	не допускається	Антибіотики, допустимий рівень, од/г, не більше		масова частка антибіотиків тетрациклінової групи	не допускається (<0,01)	масова частка стрептоміцину	не допущається (<0,5)	масова частка пеніциліну	не допускається (<0,01)	Гормони, допустимий рівень, мг/кг, не більше		діетилстильбестрол	не допускається	естрадіолу 17β
Найменування речовини	Максимальний рівень																																																	
Токсичні елементи, допустимий рівень, мг/кг, не більше ніж																																																		
свинець	0,10																																																	
кадмій	0,03																																																	
миш'як	0,10																																																	
ртуть	0,03																																																	
мідь	0,5																																																	
цинк	5,0																																																	
залізо	5,0																																																	
Мікотоксини, максимальний рівень, мкг/кг																																																		
афлатоксин В ₁	0,1																																																	
афлатоксин М ₁	0,05																																																	
Пестициди, допустимий рівень, мг/кг, не більше																																																		
ГХЦГ, гама-ізомеру	0,2																																																	
ДДТ	1,0																																																	
хлорофосу	не допускається																																																	
метафосу	не допускається																																																	
карбофосу	не допускається																																																	
Антибіотики, допустимий рівень, од/г, не більше																																																		
масова частка антибіотиків тетрациклінової групи	не допускається (<0,01)																																																	
масова частка стрептоміцину	не допущається (<0,5)																																																	
масова частка пеніциліну	не допускається (<0,01)																																																	
Гормони, допустимий рівень, мг/кг, не більше																																																		
діетилстильбестрол	не допускається																																																	
естрадіолу 17β	<0.0002																																																	

	Вміст радіонуклідів у маслі не повинен перевищувати допустимих рівнів: ^{137}Cs – 100 Бк/кг; ^{90}Sr – 20 Бк/кг
Вид пакування	Споживча тара: негерметичне пакування у формі брикетів масою нетто 0,2кг; герметичне пакування у формі батонів з полімерної плівки масою нетто від 0,2 до 0,5 кг
	Транспортна тара: моноліт масою нетто від 1 до 25 кг в картонних коробах вистелених пергаментом марки А, або полімерним вкладишем. Групове пакування фасованої продукції в ящики масою нетто від 1 до 25 кг
Умови зберігання	Масло зберігають в холодильниках, холодильних камерах за відносної вологості не більше 80%: і таких температурних режимах - 1-й режим: при температурі від 0° С до мінус 5° С включно; - 2-й режим: при температурі від мінус 6 °С до мінус 11° С включно; - 3-й режим: при температурі від мінус 12 °С до мінус 18 ° С включно;
Термін придатності до споживання	Масло в споживчій тарі: - Негерметичне пакування масою нетто від 50г: 1-й режим - не більше 60 діб; 2-й режим не більше 75 діб; 3-й режим - не більше 90 діб; - Герметичне пакування масою нетто від 50г: 1-й режим - не більше 75 діб; 2-й режим не більше 3 місяців; 3-й режим - не більше 4 місяців; Масло в транспортній тарі: 1-й режим - не більше 3 місяці; 2-й режим не більше 9 місяці; 3-й режим - не більше 12 місяців;
Встановлений спосіб використання	Продукт харчування готовий до споживання та не потребує додаткової обробки
Небезпека при використанні не за призначенням	Небезпека відсутня
Потенційні споживачі та обмеження у використанні окремими групами споживачів	Харчовий продукт призначений для споживання всіма верствами населення
Відповідне маркування	Маркування продукції у транспортної тари проводиться у відповідності з ДСТУ 4399:2005; фасованої продукції згідно вимог «Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів» та ДСТУ 4518:2008 «Продукти харчові маркування для споживачів. Загальні правила»
Способи реалізації (продажу)	Гуртова та роздрібна торгівля
Докази безпечності	Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколи випробувань, декларація виробника