



05/01/02-03/698

Beneficiar: Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

03 iunie 2026

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr.247

Banca Comercială "ENERGBANK" S.A a fost informată că "SERALCON" S.R.L. (101160002144) (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **04.06.2026** (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea “Lotul nr.1-**Lucrări de reparație la 8 clase etajul1 din incinta LT Iulia Hasdeu(Botanica) str. Titulescu, 18**” conform invitației la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1778756951630** din **04.06.2026**.

La cererea Ofertantului, noi, BC "ENERGBANK" S.A, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **50 000,00MDL (Cincizeci mii lei 00 bani)**. la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **02.10.2026** și expiră în mod automat, dacă cererea scrisă de plată și confirmarea Dumneavoastră nu ne parvin până la această dată inclusiv.

Directorul Sucursalei Centru

Dumitru Guzun

Banca Comercială "ENERGBANK" S.A.,

Atenție! Acest document conține date cu caracter personal, în condițiile prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrarea cărora urmează a fi efectuată conform legii menționate.

Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: 8clase BOTANICA

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 25.9.1

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO5 6B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			84,6
						84,6
1.1	74220100 60100	Timplar	h-om	0,47	90	42,3
1.2	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,47	90	42,3
2	RpCR2 9A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2			27,1
						20,7
2.1	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5	12	6
2.2	03720107 306661	Bumbac de şters	kg	0,4	1	0,4
2.3	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	90	20,7
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
3.1	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
3.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
3.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
4	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminu.	m			95,23
						23,4
4.1	27431235 49025	Baghete din aluminu	m	1,05	65	68,25
4.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3	0,08
4.3	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500	0,5
4.4	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
4.5	74220100 60100	Timplar	h-om	0,26	90	23,4
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			139,23
						109,8
5.1	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
5.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
5.3	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
5.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
5.5	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			27,49
						21,6
6.1	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,43	4	5,72

6.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	19	0,02
6.3	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,24	90	21,6
6.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	5	0,08
6.5	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,003	25	0,08
7	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2			39,12
						18
7.1	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1	12,1	13,31
7.2	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,15	52	7,8
7.3	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19	0,01
7.4	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2	90	18
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			89,05
						36
8.1	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1	51	51
8.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
8.3	74220100 60100	Timplar	h-om	0,32	90	28,8
8.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
8.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
9.1	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
9.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
						49,5
10.1	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
10.2	41001262 02818	Apă	m3	0,001	19	0,02
10.3	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
10.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
10.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
11.1	26531021 00832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
11.2	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
11.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
11.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
12.1	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
12.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			68,89

		baza de copolimeri vinilici in emulsie				49,5
13.1	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
13.2	26531021 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	5	0,3
13.3	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
13.4	03720107 306661	Bumbac de șters	kg	0,05	1	0,05
13.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
13.6	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
14.1	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
14.2	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
14.3	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
14.4	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,2	0,36
14.5	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
14.6	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
14.7	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
14.8	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,15	21	3,15
14.9	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
14.10	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2			404,83
						198
15.1	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4	0,5	2
15.2	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,05	195	204,75
15.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
15.4	74220100 60100	Timplar	h-om	2,05	90	184,5
15.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5	0,08
16	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2			25,7
						24,3
16.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
16.2	71220500 13400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
16.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
16.4	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
17	RCsB1 5A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou.	m2			210,84
						201,6
17.1	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,53	3	7,59
17.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
17.3	22222222 22992	Materiale marunte (decofrol)	%	5	0	0
17.4	71230100 10200	Betonist	h-om	2,24	90	201,6

17.5	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,006	45	0,27
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
18.1	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
18.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			167,22
						137,7
19.1	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
19.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
19.3	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,53	90	137,7
19.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
19.5	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25	0,49
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			34,06
						27,9
20.1	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,43	4	5,72
20.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	19	0,02
20.3	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,31	90	27,9
20.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	5	0,02
20.5	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2			39,12
						18
21.1	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1	12,1	13,31
21.2	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,15	52	7,8
21.3	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19	0,01
21.4	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2	90	18
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
22.1	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
22.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
23	CK26B	montate coltar din aluminiu.	m			89,05
						36
23.1	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1	51	51
23.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
23.3	74220100 60100	Timplar	h-om	0,32	90	28,8
23.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
23.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
						49,5
24.1	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97

24.2	41001262 02818	Apă	m3	0,001	19	0,02
24.3	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
24.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
24.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
25.1	26531021 00832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
25.2	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
25.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
25.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
26.1	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
26.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
						49,5
27.1	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
27.2	26531021 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	5	0,3
27.3	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
27.4	03720107 306661	Bumbac de șters	kg	0,05	1	0,05
27.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
27.6	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
28.1	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
28.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2			186,22
						42,12
29.1	26531021 00827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6	4,56	139,54
29.2	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	17	1,53
29.3	41001262 02818	Apă	m3	0,007	19	0,13
29.4	22222222 22992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5	0	0
29.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,468	90	42,12
29.6	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,084	25	2,1
29.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5	0,1
30	C124A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15	m2			767,38
						346,95
30.1	26701122 02051	Placi de granit ceramic	m2	1,02	350	357

30.2	24621061 10554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8	8	46,4
30.3	26531021 00853	Praimer (grund)	kg	0,15	25	3,75
30.4	24302261 000001	Fuga	kg	0,2	13	2,6
30.5	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,02	98	1,96
30.6	41001262 02818	Apă	m3	0,005	19	0,1
30.7	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,855	90	346,95
30.8	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	20	6,86
30.9	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	45	1,62
30.10	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20	0,14
31	CG17D 1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar	m2			670,19
						261
31.1	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	351	361,53
31.2	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	4,33	17,54
31.3	24302261 000001	Fuga	kg	0,3	13	3,9
31.4	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20	0,16	3,2
31.5	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9	25	22,5
31.6	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,61	90	234,9
31.7	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	90	26,1
31.8	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5	0,23
31.9	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,012	25	0,3
32	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			206,09
						45
32.1	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	140	142,8
32.2	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,33	1,52
32.3	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6	0,16	0,96
32.4	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1	55	5,5
32.5	22222222 22992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5	0	0
32.6	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4	90	36
32.7	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
32.8	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3	5	1,5
32.9	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	25	1,25
32.10	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,001	25	0,03
33	RpIC19 B	Demontarea tevii negri, pentru instalati, montate la incalzire centrala	m			44,49
						34,2
33.1	28752741 23510	Dop din fonta	buc	0,3	14,2	4,26
33.2	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	30,55	2,14
33.3	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	20,83	3,31

33.4	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,029	20	0,58
33.5	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,38	90	34,2
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc			371,9
						20,7
34.1	28752742 02700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1	350	350
34.2	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,02	20	0,4
34.3	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,04	20	0,8
34.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	90	20,7
35	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			14,4
						14,4
35.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,16	90	14,4
36	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru	buc			9
						9
36.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
37	RCsB2 9B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu	buc			34,26
						32,4
37.1	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	290	1,74
37.2	41001262 02818	Apă	m3	0,0065	19	0,12
37.3	71230100 10200	Betonist	h-om	0,252	90	22,68
37.4	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,108	90	9,72
37.5	29522600 03903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	0	0
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de	buc			64,6
						13,5
38.1	28221157 08001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1	34	34
38.2	25231567 19287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2	5	10
38.3	28741158 36521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2	2,3	4,6
38.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	90	13,5
38.5	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1	25	2,5
39	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc			641,01
						180
39.1	28221157 00000	Radiator	buc	1	450	450
39.2	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,03	20	0,6
39.3	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,06	20	1,2
39.4	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	23	1,15
39.5	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3	1,02	3,06
39.6	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2	90	180
39.7	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala,	buc			54,1
						9
40.1	29131345 00000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1	45	45

40.2	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1	1	0,1
40.3	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1	90	9
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata	m			64,84
						36
41.1	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	28	28,84
41.2	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4	90	36
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			43,77
						16,2
42.1	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)cot25	buc	1	25	25
42.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
42.3	32201373 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
42.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
42.5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			42,77
						16,2
43.1	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)mufa25	buc	1	24	24
43.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
43.3	32201373 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
43.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
43.5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			54,17
						23,4
44.1	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)teu25	buc	1	27	27
44.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	49	1,47
44.3	32201373 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
44.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	90	23,4
44.5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	88	2,29
45	RpIE04 A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare	m			11,2
						9
45.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
45.2	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
45.3	29522700 03302	Electropompa de apa	h-ut	0,05	25	1,25
46	RpIE05 A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a	m			9,95
						9
46.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
46.2	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
47	TrB05A 2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			527,4
						527,4
47.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	90	527,4
48	TsH92 A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			122,4
						122,4

48.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	90	122,4
49	Ts150C 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			187,5
						0
49.1	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	500	187,5
50	Tr11AC 13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare	t			45
						45
50.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5	90	45
51	TrB05A 2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			373,5
						373,5
51.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,15	90	373,5
52	RpCO5 6B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			84,6
						84,6
52.1	74220100 60100	Timplar	h-om	0,47	90	42,3
52.2	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,47	90	42,3
53	RpCR3 2A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			30,69
						28,8
53.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
53.2	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	16	0,48
53.3	26811260 01473	Cirpe de sters	kg	0,01	1	0,01
53.4	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,32	90	28,8
53.5	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	45	0,45
54	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2			25,7
						24,3
54.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
54.2	71220500 13400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
54.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
54.4	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
55.1	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
55.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
55.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
56	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminu.	m			95,23
						23,4
56.1	27431235 49025	Baghete din aluminu	m	1,05	65	68,25
56.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3	0,08
56.3	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500	0,5
56.4	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
56.5	74220100 60100	Timplar	h-om	0,26	90	23,4
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			139,23
						109,8
57.1	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56

57.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
57.3	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
57.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
57.5	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			27,49
						21,6
58.1	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,43	4	5,72
58.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	19	0,02
58.3	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,24	90	21,6
58.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	5	0,08
58.5	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,003	25	0,08
59	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2			39,12
						18
59.1	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1	12,1	13,31
59.2	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,15	52	7,8
59.3	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19	0,01
59.4	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2	90	18
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
60.1	24302261 01010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
60.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
60.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
						49,5
61.1	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
61.2	41001262 02818	Apă	m3	0,001	19	0,02
61.3	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
61.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
61.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
62.1	26531021 00832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
62.2	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
62.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
62.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
63.1	24302261 01010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
63.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
63.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			68,89

69.1	23201662 00729	Parchetin	l	0,025	50	1,25
69.2	41001262 02818	Apă	m3	0,03	19	0,57
69.3	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,27	90	24,3
69.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	90	24,3
69.5	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	45	1,8
70	RpCO5 6C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti	m2			22,5
						22,5
70.1	74220100 60100	Timplar	h-om	0,13	90	11,7
70.2	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,12	90	10,8
71	RpCK4 1A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			21,72
						19,8
71.1	41001262 02818	Apă	m3	0,03	19	0,57
71.2	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,11	90	9,9
71.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	90	9,9
71.4	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	45	1,35
72	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m	m3			3153,87
						414
72.1	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	1250	1281,25
72.2	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185	3	555
72.3	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	501	390,78
72.4	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	521	375,12
72.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27	19	5,13
72.6	22222222 22992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1	0	0
72.7	71230100 10200	Betonist	h-om	3,95	90	355,5
72.8	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	90	58,5
72.9	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,057	60	3,42
72.1 0	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,018	450	8,1
72.1 1	29221400 07000	Macara	h-ut	0,25	300	75
72.1 2	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4	50	20
73	RpCE0 5H	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee lipit cu bitum	m2			119,57
						18,9
73.1	23203226 00103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4	10	34
73.2	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3	15	4,5
73.3	23201662 00975	Combustibil lichid usor	kg	0,8	23	18,4
73.4	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7	40	28
73.5	26821326 01861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,12	8	8,96
73.6	22222222 22992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3	0	0
73.7	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,14	90	12,6

73.8	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	90	6,3
73.9	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	100	3
73.1 0	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,022	45	0,99
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			171,49
						63
74.1	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1450	47,85
74.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13	3	39
74.3	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	500	21
74.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
74.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6	90	54
74.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
74.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5	0,15
74.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25	0,3
75	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si	kg			32,72
						4,05
75.1	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,01	28	28,28
75.2	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14	0,07
75.3	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14	0,14
75.4	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3	0,01	0
75.5	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,04	90	3,6
75.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	90	0,45
75.7	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	300	0,18
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			28,82
						10,8
76.1	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1450	7,98
76.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	3	6,45
76.3	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	500	3,5
76.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
76.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1	90	9
76.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	90	1,8
76.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5	0,02
76.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
77.1	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
77.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
77.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			163,7
						21,06

78.1	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3	9,1	139,23
78.2	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	17	1,53
78.3	41001262 02818	Apă	m3	0,004	19	0,08
78.4	22222222	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5	0	0
78.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,234	90	21,06
78.6	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,042	25	1,05
78.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
79	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical),	m2			785,43
						287,1
79.1	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	20	3
79.2	24621061 00006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	10	3,5
79.3	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	12	63
79.4	27105038 08004	Fir de sudare	m	1,02	5	5,1
79.5	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	9	1,35
79.6	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1	51	56,1
79.7	25231167 16346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,05	341	358,05
79.8	41001262 02818	Apă	m3	0,0015	19	0,03
79.9	22222222	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5	0	0
79.1	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2	90	180
79.1	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,19	90	107,1
79.1	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	45	0,45
79.1	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25	0,3
79.1	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
80	CK26C	PROFILE JONCTIUNE PJ40	m			101,15
						8,1
80.1	25211067 18393	PROFILE JONCTIUNE PJ40	m	1	90	90
80.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
80.3	74220100 60100	Timplar	h-om	0,08	90	7,2
80.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	90	0,9
80.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
81	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2			25,7
						24,3
81.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
81.2	71220500 13400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
81.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
81.4	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6

82.1	24302261 01010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
82.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
82.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
83	RpCJ0 6C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si	m			238,03
						195,6
83.1	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	6	7,74
83.2	26521021 00713	VAR PASTA	m3	0,0014	6000	8,4
83.3	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	2500	17,5
83.4	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	1000	8,6
83.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	38	0,08
83.6	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,51	232,86	118,76
83.7	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	232,86	76,84
83.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
83.9	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45	0,07
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			50,2
						12,6
84.1	24302261 01010	Grund cu cuarț LUX BIOCID	kg	0,415	90	37,35
84.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
84.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			139,23
						109,8
85.1	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
85.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
85.3	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
85.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
85.5	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
86.1	24302261 01010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
86.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
86.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
						49,5
87.1	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
87.2	41001262 02818	Apă	m3	0,001	19	0,02
87.3	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
87.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
87.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
88.1	26531021 00832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79

88.2	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
88.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
88.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
89.1	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
89.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
89.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
						49,5
90.1	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
90.2	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5	0,3
90.3	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
90.4	03720107 306661	Bumbac de şters	kg	0,05	1	0,05
90.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
90.6	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
91	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu.	m			89,05
						36
91.1	27431235 49026	Glafuri din aluminu pentru ferestre	m	1	51	51
91.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
91.3	74220100 60100	Timplar	h-om	0,32	90	28,8
91.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
91.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
92	CK26A	demontare Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si	m			16,25
						16,2
92.1	74220100 60100	Timplar	h-om	0,28	45	12,6
92.2	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	45	3,6
92.3	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
93	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			104,87
						32,4
93.1	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1	69	69
93.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
93.3	22222222 22992	Materiale marunte (dopuri)	%	2	0	0
93.4	74220100 60100	Timplar	h-om	0,28	90	25,2
93.5	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
93.6	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
94	RpIC19 B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m			44,49
						34,2
94.1	28752741 23510	Dop din fonta	buc	0,3	14,2	4,26
94.2	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	30,55	2,14

94.3	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	20,83	3,31
94.4	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,029	20	0,58
94.5	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,38	90	34,2
95	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc			371,9
						20,7
95.1	28752742 02700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1	350	350
95.2	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,02	20	0,4
95.3	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,04	20	0,8
95.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	90	20,7
96	RpiB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			14,4
						14,4
96.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,16	90	14,4
97	RpiB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru	buc			9
						9
97.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
98	RCsB2 9B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu	buc			34,26
						32,4
98.1	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	290	1,74
98.2	41001262 02818	Apă	m3	0,0065	19	0,12
98.3	71230100 10200	Betonist	h-om	0,252	90	22,68
98.4	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,108	90	9,72
98.5	29522600 03903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	0	0
99	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de	buc			64,6
						13,5
99.1	28221157 08001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1	34	34
99.2	25231567 19287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2	5	10
99.3	28741158 36521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2	2,3	4,6
99.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	90	13,5
99.5	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1	25	2,5
10	IB05A 0	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc			641,01
						180
100.1	28221157 00000	Radiator	buc	1	450	450
100.2	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,03	20	0,6
100.3	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,06	20	1,2
100.4	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	23	1,15
100.5	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3	1,02	3,06
100.6	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2	90	180
100.7	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
10	ID06A 1	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala,	buc			54,1
						9

101.1	291313450000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1	45	45
101.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1	1	0,1
101.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1	90	9
102	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata	m			64,84
						36
102.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	28	28,84
102.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4	90	36
103	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			43,77
						16,2
103.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)COT 25	buc	1	25	25
103.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
103.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
103.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
103.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
104	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			35,77
						16,2
104.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)MUFA25	buc	1	17	17
104.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
104.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
104.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
104.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
105	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			53,17
						23,4
105.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)TEU25	buc	1	26	26
105.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	49	1,47
105.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
105.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	90	23,4
105.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	88	2,29
106	RpIE04	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare	m			11,2
						9
106.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
106.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
106.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05	25	1,25
107	RpIE05	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a	m			9,95
						9
107.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
107.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
108	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			527,4
						527,4
108.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	90	527,4
109	TsH92	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			122,4

9	A					122,4
109.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	90	122,4
110	Ts150C05	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			187,5
110.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	500	187,5
111	Tr11AC113B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare	t			45
111.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5	90	45
112	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			373,5
112.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,15	90	373,5
113	CN54A3	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
113.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
113.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
113.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
114	CF57A4	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
114.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
114.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	19	0,02
114.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
114.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
114.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
115	CF56A5	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
115.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
115.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
115.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
115.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
116	CN54A6	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
116.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
116.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
116.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
117	CN06A7	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
117.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
117.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	5	0,3
117.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
117.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	1	0,05
117.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04

117.	71410200 6 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
11 8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc			253,25
						45
118.	28742073 1 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45	6,75
118.	28112363 2 06200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite GRILAPV25X30	buc	1	200	200
118.	26511221 3 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5	3	1,5
118.	71220500 4 13400	Zidar	h-om	0,47	90	42,3
118.	93100600 5 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	90	2,7
11 9	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
119.	20101029 1 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
119.	20101029 2 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
119.	28741258 3 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
119.	28741158 4 41033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3	1,2	0,36
119.	28741158 5 25003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
119.	28752763 6 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
119.	27341138 7 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
119.	28731458 8 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15
119.	93100600 9 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
119.	71240100 10 10700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
12 0	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
120.	24302261 1 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
120.	810741 2	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
120.	71410200 3 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
12 1	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
						49,5
121.	26531021 1 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
121.	41001262 2 02818	Apă	m3	0,001	19	0,02
121.	71220500 3 13401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
121.	93100600 4 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
121.	29521600 5 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
12 2	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
122.	26531021 1 00832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
122.	71220500 2 13401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
122.	93100600 3 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
122.	29521600 4 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			50,2

3		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
123.1	2430226101010	Grund cu quart BIOCID	kg	0,415	90	37,35
123.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
123.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
						49,5
124.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
124.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5	0,3
124.3	2681126014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
124.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	1	0,05
124.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
124.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
125	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
125.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
125.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
125.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
125.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,2	0,36
125.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
125.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
125.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
125.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15
125.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
125.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
126	RpCK4 1C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2			44,82
						41,4
126.1	2320166200729	Parchetin	l	0,03	50	1,5
126.2	4100126202818	Apă	m3	0,03	19	0,57
126.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	90	20,7
126.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	90	20,7
126.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	45	1,35
127	RpCO5 6C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti	m2			22,5
						22,5
127.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	90	11,7
127.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	90	10,8
128	RpCK4 1A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			21,72
						19,8
128.1	4100126202818	Apă	m3	0,03	19	0,57
128.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	90	9,9

128.	93100600 3 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	90	9,9
128.	29221400 4 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	45	1,35
12	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari,	m3			3153,87
9		pante, sape la inaltime pina la 35 m				414
129.	26631021 1 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	1250	1281,25
129.	26511221 2 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185	3	555
129.	14211022 3 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	501	390,78
129.	14211022 4 00290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,72	521	375,12
129.	41001162 5 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27	19	5,13
129.	22222222 6 22992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1	0	0
129.	71230100 7 10200	Betonist	h-om	3,95	90	355,5
129.	93100600 8 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	90	58,5
129.	29522700 9 03700	Centrala de beton	h-ut	0,057	60	3,42
129.	29522600 10 03540	Buldozer	h-ut	0,018	450	8,1
129.	29221400 11 07000	Macara	h-ut	0,25	300	75
129.	29522700 12 03000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,4	50	20
13	RpCE0	Bariera de vapori la terase sau	m2			119,57
0	5H	balcoane, peste plansee lipit cu bitum				18,9
130.	23203226 1 00103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4	10	34
130.	23201162 2 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3	15	4,5
130.	23201662 3 00975	Combustibil lichid usor	kg	0,8	23	18,4
130.	26531021 4 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7	40	28
130.	26821326 5 01861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,12	8	8,96
130.	22222222 6 22992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3	0	0
130.	71340300 7 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,14	90	12,6
130.	93100600 8 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	90	6,3
130.	29522700 9 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	100	3
130.	29221400 10 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,022	45	0,99
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2			171,49
1		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm				63
131.	26641021 1 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1450	47,85
131.	26511221 2 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13	3	39
131.	14211022 3 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	500	21
131.	41001162 4 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
131.	71320300 5 12600	Mozaicar	h-om	0,6	90	54
131.	93100600 6 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
131.	29521600 7 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5	0,15

131.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25	0,3
13 2	CC03A	PLASA VR1100X100X4Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale	kg			32,72
						4,05
132.1	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,01	28	28,28
132.2	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14	0,07
132.3	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14	0,14
132.4	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3	0,01	0
132.5	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,04	90	3,6
132.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	90	0,45
132.7	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	300	0,18
13 3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			28,82
						10,8
133.1	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1450	7,98
133.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	3	6,45
133.3	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	500	3,5
133.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
133.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1	90	9
133.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	90	1,8
133.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5	0,02
133.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
13 4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
134.1	24302261 01010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
134.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
134.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
13 5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			163,7
						21,06
135.1	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3	9,1	139,23
135.2	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	17	1,53
135.3	41001262 02818	Apă	m3	0,004	19	0,08
135.4	22222222 22992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5	0	0
135.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,234	90	21,06
135.6	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,042	25	1,05
135.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
13 6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical),	m2			758,14
						287,1
136.1	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	20	3
136.2	24621061 00006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	10	3,5
136.3	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	12	63

136.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	5	5,1
136.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	9	1,35
136.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,6	50	30
136.7	2523116716346	Covor P.V.C. CLAS UZURA 34	m2	1,05	340	357
136.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19	0,03
136.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5	0	0
136.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2	90	180
136.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	90	107,1
136.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	45	0,45
136.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25	0,3
136.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
137	CK26C	PROFIL JONCTIUNE JP40	m			61,15
						8,1
137.1	2521106718393	PROFIL JONCTIUNE JP40	m	1	50	50
137.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
137.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	90	7,2
137.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	90	0,9
137.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
138	RpCJ3	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			25,7
	8	5A	exterioare driscuite la pereti sau			24,3
138.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
138.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
138.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
138.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54
	9	cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
139.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
139.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
139.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
140	RpCJ0	Reparatii de tencuieli interioare, in	m			96,87
	0	jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si				75,6
140.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	3	3,87
140.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	3000	4,2
140.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	1250	8,75
140.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500	4,3
140.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	19	0,04
140.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	90	45,9
140.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	90	29,7

140.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
140.9	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45	0,07
14 1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
141.1	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
141.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
141.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
14 2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			139,23
						109,8
142.1	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
142.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
142.3	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
142.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
142.5	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
14 3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
143.1	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
143.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
143.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
14 4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
						49,5
144.1	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
144.2	41001262 02818	Apă	m3	0,001	19	0,02
144.3	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
144.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
144.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
14 5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
145.1	26531021 00832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
145.2	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
145.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
145.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
14 6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
146.1	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
146.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
146.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
14 7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
						49,5
147.1	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18

147.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	5	0,3
147.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
147.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	1	0,05
147.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
147.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
148	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			89,05
						36
148.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1	51	51
148.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
148.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	90	28,8
148.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
148.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
149	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.DOAR	m			16,25
						16,2
149.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	45	12,6
149.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	45	3,6
149.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			104,87
						32,4
150.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1	69	69
150.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
150.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2	0	0
150.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	90	25,2
150.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
150.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
151	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m			44,49
						34,2
151.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3	14,2	4,26
151.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	30,55	2,14
151.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	20,83	3,31
151.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	20	0,58
151.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	90	34,2
152	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc			371,9
						20,7
152.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1	350	350
152.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	20	0,4
152.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	20	0,8
152.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	90	20,7
153	RpIB11	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2			14,4

3	A	desfiintare.				14,4
153.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,16	90	14,4
15	RpIB11	Demontarea consolelor sau	buc			9
4	C	dispozitivelor de sustinere pentru				9
154.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
15	RCsB2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii	buc			34,26
5	9B	de caramida si piatra, utilizind cu				32,4
155.1	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	290	1,74
155.2	41001262 02818	Apă	m3	0,0065	19	0,12
155.3	71230100 10200	Betonist	h-om	0,252	90	22,68
155.4	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,108	90	9,72
155.5	29522600 03903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	0	0
15	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri	buc			64,6
6		de incalzire, montat pe zid de				13,5
156.1	28221157 08001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1	34	34
156.2	25231567 19287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2	5	10
156.3	28741158 36521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2	2,3	4,6
156.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	90	13,5
156.5	29522700 07609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1	25	2,5
15	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de	buc			641,01
7		radiator avind pina la 10 elemente,				180
157.1	28221157 00000	Radiator	buc	1	450	450
157.2	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,03	20	0,6
157.3	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,06	20	1,2
157.4	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	23	1,15
157.5	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3	1,02	3,06
157.6	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2	90	180
157.7	29522700 07609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
15	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila	buc			54,1
8		pentru instalatii de incalzire centrala,				9
158.1	29131345 00000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1	45	45
158.2	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1	1	0,1
158.3	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1	90	9
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta	m			64,84
9		densitate sau polipropilena armata				36
159.1	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	28	28,84
159.2	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4	90	36
16	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc			43,77
0		imbinari, din polipropilena imbinata				16,2
160.1	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)COT25	buc	1	25	25
160.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98

160.	32201373 3 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
160.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
160.	29406000 5 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
16	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			42,77
						16,2
161.	28752741 1 10102	Piesa de racordare (fiting)MUFA25	buc	1	24	24
161.	21123073 2 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
161.	32201373 3 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
161.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
161.	29406000 5 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
16	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			53,17
						23,4
162.	28752741 1 10102	Piesa de racordare (fiting)TEU25	buc	1	26	26
162.	21123073 2 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	49	1,47
162.	32201373 3 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
162.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	90	23,4
162.	29406000 5 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	88	2,29
16	RpIE04	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare	m			11,2
						9
163.	41001162 1 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
163.	71360400 2 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
163.	29522700 3 03302	Electropompa de apa	h-ut	0,05	25	1,25
16	RpIE05	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a	m			9,95
						9
164.	41001162 1 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
164.	71360400 2 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
16	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			527,4
						527,4
165.	93100600 1 19900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	90	527,4
16	TsH92	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			122,4
						122,4
166.	93100600 1 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	90	122,4
16	TsI50C	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			187,5
						0
167.	34105400 1 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	500	187,5
16	TrI1AC	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare	t			45
						45
168.	93100600 1 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5	90	45
16	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			373,5
						373,5
169.	93100600 1 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,15	90	373,5
17	RpCO5	Demontari: lambriuri la pereti si	m2			84,6

0	6B	tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.				84,6
170.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	90	42,3
170.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	90	42,3
17	RpCR2	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2			27,1
1	9A	decapant.				20,7
171.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5	12	6
171.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4	1	0,4
171.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	90	20,7
17	RpCJ3	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			25,7
2	5A	exterioare driscuite la pereti sau				24,3
172.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
172.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
172.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
172.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54
3		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
173.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
173.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
173.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
17	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din	m			95,23
4		aluminii.				23,4
174.1	2743123549025	Baghete din aluminii	m	1,05	65	68,25
174.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3	0,08
174.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500	0,5
174.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
174.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	90	23,4
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			139,23
5		executate manual, cu amestec uscat				109,8
175.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
175.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
175.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
175.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
175.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
17	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			27,49
6		executate manual, cu amestec uscat				21,6
176.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4	5,72
176.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	19	0,02
176.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	90	21,6
176.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	5	0,08
176.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	25	0,08

17	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din	m2			39,12
7		fibra de sticla aplicat pe suprafata				18
177.	26141226	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1	12,1	13,31
1	01913					
177.	24621061	Aracet CPMB	kg	0,15	52	7,8
2	10132					
177.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19	0,01
3	02818					
177.	71220500	Zidar	h-om	0,2	90	18
4	13400					
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54
8		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
178.	24302261	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
1	01010					
178.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
2						
178.	71410200	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
3	13301					
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2			58,49
9		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe				49,5
179.	26531021	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
1	00833					
179.	41001262	Apă	m3	0,001	19	0,02
2	02818					
179.	71220500	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
3	13401					
179.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
4	19920					
179.	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
5	07200					
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru	m2			41,8
0		lucrari la interior "Mesterul Manole"				27
180.	26531021	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
1	00832					
180.	71220500	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
2	13401					
180.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
3	19920					
180.	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
4	07200					
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54
1		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
181.	24302261	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
1	01010					
181.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
2						
181.	71410200	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
3	13301					
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			68,89
2		baza de copolimeri vinilici in emulsie				49,5
182.	24301161	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
1	03800					
182.	26531021	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	5	0,3
2	00830					
182.	26811260	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
3	014721					
182.	03720107	Bumbac de șters	kg	0,05	1	0,05
4	306661					
182.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
5	02818					
182.	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
6	13300					
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc			453,25
3		din tabla neagra, cu jaluzele reglabile				45
183.	28742073	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45	6,75
1	27005					

183.	28112363 06200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1	400	400
183.	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5	3	1,5
183.	71220500 13400	Zidar	h-om	0,47	90	42,3
183.	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	90	2,7
18	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
4						76,5
184.	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
184.	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
184.	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
184.	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,2	0,36
184.	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
184.	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
184.	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
184.	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15
184.	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
184.	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2			404,83
5						198
185.	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4	0,5	2
185.	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparanta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,05	195	204,75
185.	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
185.	74220100 60100	Timplar	h-om	2,05	90	184,5
185.	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5	0,08
18	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
6						76,5
186.	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
186.	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
186.	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
186.	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,2	0,36
186.	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
186.	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
186.	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
186.	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15
186.	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
186.	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
18	RpCK4	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			52,22
7	1B					48,6
187.	23201662 00729	Parchetin	l	0,025	50	1,25

187.	41001262	Apă	m3	0,03	19	0,57
2	02818					
187.	71320400	Parchetar	h-om	0,27	90	24,3
3	12700					
187.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	90	24,3
4	19920					
187.	29221400	Macara de fereastră	h-ut	0,04	45	1,8
5	06702					
18	RpCO5	Demontari: captuseli din lemn,	m2			22,5
8	6C	asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti				22,5
188.	74220100	Timplar	h-om	0,13	90	11,7
1	60100					
188.	93100600	Muncitor deservire	h-om	0,12	90	10,8
2	19922					
18	RpCK4	Desfacerea pardoselilor din dusumele	m2			21,72
9	1A	din scindura, dulapi, etc.				19,8
189.	41001262	Apă	m3	0,03	19	0,57
1	02818					
189.	71320400	Parchetar	h-om	0,11	90	9,9
2	12700					
189.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	90	9,9
3	19920					
189.	29221400	Macara de fereastră	h-ut	0,03	45	1,35
4	06702					
19	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari,	m3			3153,87
0		pante, sape la inaltimei pina la 35 m				414
190.	26631021	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	1250	1281,25
1	00001					
190.	26511221	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185	3	555
2	00397					
190.	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	501	390,78
3	00525					
190.	14211022	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	521	375,12
4	00290					
190.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27	19	5,13
5	02818					
190.	22222222	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1	0	0
6	22992					
190.	71230100	Betonist	h-om	3,95	90	355,5
7	10200					
190.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	90	58,5
8	19920					
190.	29522700	Centrala de beton	h-ut	0,057	60	3,42
9	03700					
190.	29522600	Buldozer	h-ut	0,018	450	8,1
10	03540					
190.	29221400	Macara	h-ut	0,25	300	75
11	07000					
190.	29522700	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4	50	20
12	03000					
19	RpCE0	Bariera de vapori la terase sau	m2			119,57
1	5H	balcoane, peste plansee lipit cu bitum				18,9
191.	23203226	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4	10	34
1	00103					
191.	23201162	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3	15	4,5
2	00573					
191.	23201662	Combustibil lichid usor	kg	0,8	23	18,4
3	00975					
191.	26531021	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7	40	28
4	00880					
191.	26821326	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,12	8	8,96
5	01861					
191.	22222222	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3	0	0
6	22992					
191.	71340300	Izolator hidrofug	h-om	0,14	90	12,6
7	12200					
191.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	90	6,3
8	19920					

191.9	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	100	3
191.10	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,022	45	0,99
19 2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			171,49
						63
192.1	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1450	47,85
192.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13	3	39
192.3	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	500	21
192.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
192.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6	90	54
192.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
192.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5	0,15
192.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25	0,3
19 3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si	kg			32,72
						4,05
193.1	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,01	28	28,28
193.2	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14	0,07
193.3	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14	0,14
193.4	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3	0,01	0
193.5	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,04	90	3,6
193.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	90	0,45
193.7	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	300	0,18
19 4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			28,82
						10,8
194.1	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1450	7,98
194.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	3	6,45
194.3	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	500	3,5
194.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
194.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1	90	9
194.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	90	1,8
194.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5	0,02
194.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
19 5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
195.1	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
195.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
195.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
19 6	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			163,7
						21,06
196.1	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3	9,1	139,23

196.	24302261	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	17	1,53
2	01017					
196.	41001262	Apă	m3	0,004	19	0,08
3	02818					
196.	22222222	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5	0	0
4	22992					
196.	71320300	Mozaicar	h-om	0,234	90	21,06
5	12600					
196.	29522400	Mixer electric	h-ut	0,042	25	1,05
6	04021					
196.	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
7	07200					
19	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical),	m2			785,43
						287,1
197.	24302261	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	20	3
1	01025					
197.	24621061	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	10	3,5
2	00006					
197.	24621061	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	12	63
3	10432					
197.	27105038	Fir de sudare	m	1,02	5	5,1
4	08004					
197.	24621061	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	9	1,35
5	00007					
197.	25211067	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1	51	56,1
6	18386					
197.	25231167	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,05	341	358,05
7	16346					
197.	41001262	Apă	m3	0,0015	19	0,03
8	02818					
197.	22222222	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5	0	0
9	22992					
197.	71292000	Finisor MP	h-om	2	90	180
10	11200					
197.	93100600	Muncitor deservire	h-om	1,19	90	107,1
11	19922					
197.	29221400	Macara de fereastră	h-ut	0,01	45	0,45
12	06702					
197.	29522400	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25	0,3
13	05106					
197.	29522700	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
14	07609					
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			109,15
						8,1
198.	25211067	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1	98	98
1	18393					
198.	28741158	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
2	29126					
198.	74220100	Timplar	h-om	0,08	90	7,2
3	60100					
198.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	90	0,9
4	19920					
198.	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
5	07200					
19	RpCJ3	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2			25,7
	9 5A					24,3
199.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
1	02818					
199.	71220500	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
2	13400					
199.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
3	19920					
199.	29221400	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
4	06703					
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
200.	24302261	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
1	01010					

200.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
2						
200.	71410200	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
3	13301					
20	RpCJ0	Reparatii de tencuieli interioare, in	m			239,75
1	6C	jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si				195,6
201.	26511221	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	6	7,74
1	00402					
201.	26521021	VAR PASTA	m3	0,0014	6000	8,4
2	00713					
201.	26641021	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	2500	17,5
3	01000					
201.	14211022	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	1200	10,32
4	00513					
201.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	38	0,08
5	02818					
201.	71220500	Tencuitor	h-om	0,51	232,86	118,76
6	13442					
201.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	232,86	76,84
7	19920					
201.	29522700	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
8	03817					
201.	29221400	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45	0,07
9	06702					
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54
2		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
202.	24302261	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
1	01010					
202.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
2						
202.	71410200	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
3	13301					
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			139,23
3		executate manual, cu amestec uscat				109,8
203.	26531021	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
1	00831					
203.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
2	02818					
203.	71220500	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
3	13442					
203.	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
4	07200					
203.	29522400	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
5	04021					
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din	m			89,05
4		aluminu.				36
204.	27431235	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1	51	51
1	49026					
204.	28741158	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
2	29126					
204.	74220100	Timplar	h-om	0,32	90	28,8
3	60100					
204.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
4	19920					
204.	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
5	07200					
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54
5		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
205.	24302261	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
1	01010					
205.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
2						
205.	71410200	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
3	13301					
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2			58,49
6		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe				49,5

206.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
206.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	19	0,02
206.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
206.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
206.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
207.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
207.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
207.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
207.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
208.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
208.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
208.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
						49,5
209.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
209.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	5	0,3
209.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
209.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	1	0,05
209.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
209.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
210	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			104,87
						32,4
210.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1	69	69
210.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
210.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2	0	0
210.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	90	25,2
210.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
210.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
211	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			104,87
						32,4
211.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1	69	69
211.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
211.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2	0	0
211.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	90	25,2
211.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2

211.6	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
21 2	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn	m			207,87
						63
212.1	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	5	1,25
212.2	28741158 36894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2	4	8
212.3	20301129 47735	Plinte de stejar sau fag	m	1,02	131	133,62
212.4	20521529 50716	DIBLU DIN LEMN	buc	2	1	2
212.5	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
212.6	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,6	90	54
21 3	RpIC19 B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m			44,49
						34,2
213.1	28752741 23510	Dop din fonta	buc	0,3	14,2	4,26
213.2	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	30,55	2,14
213.3	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,159	20,83	3,31
213.4	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,029	20	0,58
213.5	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,38	90	34,2
21 4	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc			371,9
						20,7
214.1	28752742 02700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1	350	350
214.2	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,02	20	0,4
214.3	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,04	20	0,8
214.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	90	20,7
21 5	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			14,4
						14,4
215.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,16	90	14,4
21 6	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru	buc			9
						9
216.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
21 7	RCsB2 9B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu	buc			34,26
						32,4
217.1	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	290	1,74
217.2	41001262 02818	Apă	m3	0,0065	19	0,12
217.3	71230100 10200	Betonist	h-om	0,252	90	22,68
217.4	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,108	90	9,72
217.5	29522600 03903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	0	0
21 8	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de	buc			64,6
						13,5
218.1	28221157 08001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1	34	34
218.2	25231567 19287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2	5	10
218.3	28741158 36521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2	2,3	4,6

218.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	90	13,5
218.	29522700 5 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1	25	2,5
21	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc			641,01
						180
219.	28221157 1 00000	Radiator	buc	1	450	450
219.	17142273 2 22940	Cinepa fuior	kg	0,03	20	0,6
219.	24301261 3 00338	Solutie de etansare	kg	0,06	20	1,2
219.	28112368 4 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	23	1,15
219.	28752763 5 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3	1,02	3,06
219.	71360400 6 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2	90	180
219.	29522700 7 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
22	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala,	buc			54,1
						9
220.	29131345 1 00000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1	45	45
220.	25249073 2 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1	1	0,1
220.	71360400 3 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1	90	9
22	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata	m			64,84
						36
221.	25212167 1 10000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	28	28,84
221.	71360400 2 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4	90	36
22	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare	buc			35,77
						16,2
222.	28752741 1 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
222.	21123073 2 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
222.	32201373 3 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
222.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
222.	29406000 5 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
22	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare	buc			35,77
						16,2
223.	28752741 1 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
223.	21123073 2 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
223.	32201373 3 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
223.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
223.	29406000 5 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
22	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare	buc			44,17
						23,4
224.	28752741 1 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
224.	21123073 2 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	49	1,47
224.	32201373 3 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01

224.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	90	23,4
224.	29406000 5 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	88	2,29
22	RpIE04	Efectuarea probei de etanseitate la	m			11,2
5	A	presiune a conductelor de alimentare				9
225.	41001162 1 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
225.	71360400 2 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
225.	29522700 3 03302	Electropompa de apa	h-ut	0,05	25	1,25
22	RpIE05	Efectuarea probei de dilatare-	m			9,95
6	A	contractare si de functionare a				9
226.	41001162 1 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
226.	71360400 2 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
22	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al	t			527,4
7	2-9	materialelor incomode, avind sub 25				527,4
227.	93100600 1 19900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	90	527,4
22	TsH92	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			122,4
8	A					122,4
228.	93100600 1 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	90	122,4
22	TsI50C	Transportarea pamintului cu	t			187,5
9	5	autobasculanta la distanta de 25 km.				0
229.	34105400 1 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	500	187,5
23	TrI1AC	Descarcarea materialelor din grupa C -	t			45
0	13B6	ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare				45
230.	93100600 1 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5	90	45
23	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al	t			373,5
1	2-6	materialelor incomode, avind sub 25				373,5
231.	93100600 1 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,15	90	373,5
23	RpCO5	Demontari: lambriuri la pereti si	m2			84,6
2	6B	tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.				84,6
232.	74220100 1 60100	Timplar	h-om	0,47	90	42,3
232.	93100600 2 19922	Muncitor deservire	h-om	0,47	90	42,3
23	RpCR2	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2			27,1
3	9A	decapant.				20,7
233.	24302261 1 09307	Diluant decapant	kg	0,5	12	6
233.	03720107 2 306661	Bumbac de șters	kg	0,4	1	0,4
233.	71410200 3 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	90	20,7
23	RpCJ3	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			25,7
4	5A	exterioare driscuite la pereti sau				24,3
234.	41001162 1 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
234.	71220500 2 13400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
234.	93100600 3 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
234.	29221400 4 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54
5		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6

235.	24302261 1 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
235.	810741 2	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
235.	71410200 3 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
23	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m			95,23
						23,4
236.	27431235 1 49025	Baghete din aluminiu	m	1,05	65	68,25
236.	26511221 2 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3	0,08
236.	14211022 3 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500	0,5
236.	28741158 4 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
236.	74220100 5 60100	Timplar	h-om	0,26	90	23,4
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			139,23
						109,8
237.	26531021 1 00831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
237.	41001162 2 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
237.	71220500 3 13442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
237.	29521600 4 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
237.	29522400 5 04021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			505,39
						419,15
238.	26531021 1 00831	Amestec uscat	kg	1,43	60	85,8
238.	41001162 2 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	285	0,29
238.	71220500 3 13442	Tencuitor	h-om	0,24	1746,45	419,15
238.	29521600 4 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	5	0,08
238.	29522400 5 04021	Mixer electric	h-ut	0,003	25	0,08
23	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2			39,12
						18
239.	26141226 1 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1	12,1	13,31
239.	24621061 2 10132	Aracet CPMB	kg	0,15	52	7,8
239.	41001162 3 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19	0,01
239.	71220500 4 13400	Zidar	h-om	0,2	90	18
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
240.	24302261 1 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
240.	810741 2	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
240.	71410200 3 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
						49,5
241.	26531021 1 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
241.	41001262 2 02818	Apă	m3	0,001	19	0,02

241.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
241.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
241.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
242.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
242.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
242.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
242.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
243.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
243.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
243.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
						49,5
244.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
244.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5	0,3
244.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
244.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	1	0,05
244.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
244.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc			453,25
						45
245.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45	6,75
245.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1	400	400
245.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5	3	1,5
245.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	90	42,3
245.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	90	2,7
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
246.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
246.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
246.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
246.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,2	0,36
246.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
246.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
246.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
246.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15

246.9	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
246.10	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
24 7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2			404,83
						198
247.1	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4	0,5	2
247.2	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,05	195	204,75
247.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
247.4	74220100 60100	Timplar	h-om	2,05	90	184,5
247.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5	0,08
24 8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
248.1	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
248.2	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
248.3	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
248.4	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,2	0,36
248.5	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
248.6	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
248.7	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
248.8	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15
248.9	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
248.10	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
24 9	RpCK4 1B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			52,22
						48,6
249.1	23201662 00729	Parchetin	l	0,025	50	1,25
249.2	41001262 02818	Apă	m3	0,03	19	0,57
249.3	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,27	90	24,3
249.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	90	24,3
249.5	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	45	1,8
25 0	RpCO5 6C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti	m2			22,5
						22,5
250.1	74220100 60100	Timplar	h-om	0,13	90	11,7
250.2	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,12	90	10,8
25 1	RpCK4 1A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			21,72
						19,8
251.1	41001262 02818	Apă	m3	0,03	19	0,57
251.2	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,11	90	9,9
251.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	90	9,9
251.4	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	45	1,35
25	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari,	m3			3153,87

2		pante, sape la inaltimei pina la 35 m				414
252.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	1250	1281,25
252.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185	3	555
252.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	501	390,78
252.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	521	375,12
252.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27	19	5,13
252.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1	0	0
252.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,95	90	355,5
252.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	90	58,5
252.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	60	3,42
252.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	450	8,1
252.11	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	300	75
252.12	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4	50	20
253	RpCE0	Bariera de vapori la terase sau	m2			119,57
3	5H	balcoane, peste plansee lipit cu bitum				18,9
253.1	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4	10	34
253.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3	15	4,5
253.3	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8	23	18,4
253.4	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7	40	28
253.5	2682132601861	Impieslitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,12	8	8,96
253.6	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3	0	0
253.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,14	90	12,6
253.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	90	6,3
253.9	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	100	3
253.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,022	45	0,99
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2			171,49
4		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm				63
254.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1450	47,85
254.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13	3	39
254.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	500	21
254.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
254.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6	90	54
254.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
254.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5	0,15
254.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25	0,3
255	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai	kg			32,72
5		mici sau egale cu 35 m, la pereti si				4,05
255.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	28	28,28

255.	27106021 2 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14	0,07
255.	27341138 3 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14	0,14
255.	20102373 4 18750	Distantieri	buc	0,3	0,01	0
255.	71230200 5 11140	Fierar beton	h-om	0,04	90	3,6
255.	93100600 6 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	90	0,45
255.	29221400 7 07000	Macara	h-ut	0,0006	300	0,18
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2			28,82
6	1	din mortar din ciment M 100-T de 3 cm				10,8
256.	26641021 1 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1450	7,98
256.	26511221 2 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	3	6,45
256.	14211022 3 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	500	3,5
256.	41001162 4 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
256.	71320300 5 12600	Mozaicar	h-om	0,1	90	9
256.	93100600 6 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	90	1,8
256.	29521600 7 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5	0,02
256.	29522700 8 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54
7		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
257.	24302261 1 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
257.	810741 2	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
257.	71410200 3 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2			163,7
8		"Nivelir": grosime 10mm .				21,06
258.	26531021 1 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3	9,1	139,23
258.	24302261 2 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	17	1,53
258.	41001262 3 02818	Apă	m3	0,004	19	0,08
258.	22222222 4 22992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5	0	0
258.	71320300 5 12600	Mozaicar	h-om	0,234	90	21,06
258.	29522400 6 04021	Mixer electric	h-ut	0,042	25	1,05
258.	29521600 7 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
25	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale	m2			785,43
9		din vinil omogen (linoleum medical),				287,1
259.	24302261 1 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	20	3
259.	24621061 2 00006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	10	3,5
259.	24621061 3 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	12	63
259.	27105038 4 08004	Fir de sudare	m	1,02	5	5,1
259.	24621061 5 00007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	9	1,35
259.	25211067 6 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1	51	56,1

259.7	25231167 16346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,05	341	358,05
259.8	41001262 02818	Apă	m3	0,0015	19	0,03
259.9	22222222 22992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5	0	0
259.10	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2	90	180
259.11	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,19	90	107,1
259.12	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	45	0,45
259.13	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25	0,3
259.14	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
260	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			109,15
						8,1
260.1	25211067 18393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1	98	98
260.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
260.3	74220100 60100	Timplar	h-om	0,08	90	7,2
260.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	90	0,9
260.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
261	RpCJ3	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2			25,7
	5A					24,3
261.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
261.2	71220500 13400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
261.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
261.4	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
262.1	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
262.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
262.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
263	RpCJ0	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si	m			238,03
	3					195,6
263.1	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	6	7,74
263.2	26521021 00713	VAR PASTA	m3	0,0014	6000	8,4
263.3	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	2500	17,5
263.4	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	1000	8,6
263.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	38	0,08
263.6	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,51	232,86	118,76
263.7	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	232,86	76,84
263.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
263.9	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45	0,07
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6

264.	24302261 1 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
264.	810741 2	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
264.	71410200 3 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			139,23
						109,8
265.	26531021 1 00831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
265.	41001162 2 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
265.	71220500 3 13442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
265.	29521600 4 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
265.	29522400 5 04021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			89,05
						36
266.	27431235 1 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1	51	51
266.	28741158 2 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
266.	74220100 3 60100	Timplar	h-om	0,32	90	28,8
266.	93100600 4 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
266.	29521600 5 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
267.	24302261 1 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
267.	810741 2	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
267.	71410200 3 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
						49,5
268.	26531021 1 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
268.	41001262 2 02818	Apă	m3	0,001	19	0,02
268.	71220500 3 13401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
268.	93100600 4 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
268.	29521600 5 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
269.	26531021 1 00832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
269.	71220500 2 13401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
269.	93100600 3 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
269.	29521600 4 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
270.	24302261 1 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
270.	810741 2	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25

270.	71410200 3 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
						49,5
271.	24301161 1 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
271.	26531021 2 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	5	0,3
271.	26811260 3 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
271.	03720107 4 306661	Bumbac de șters	kg	0,05	1	0,05
271.	41001162 5 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
271.	71410200 6 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
27	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			16,25
						16,2
272.	74220100 1 60100	Timplar	h-om	0,28	45	12,6
272.	93100600 2 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	45	3,6
272.	29521600 3 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
27	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			156,89
						32,4
273.	25211067 1 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L400	m	1	120	120
273.	28741158 2 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
273.	22222222 3 22992	Materiale marunte (dopuri)	%	2	0	0
273.	74220100 4 60100	Timplar	h-om	0,28	90	25,2
273.	93100600 5 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
273.	29521600 6 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
27	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn	m			196,65
						63
274.	26531021 1 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25	5	1,25
274.	28741158 2 36894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2	4	8
274.	20301129 3 47735	LAMBRIU PFL 20CM	m	1,02	120	122,4
274.	20521529 4 50716	DIBLU DIN LEMN	buc	2	1	2
274.	93100600 5 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
274.	71320400 6 12700	Parchetar	h-om	0,6	90	54
27	RplC19	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m			44,49
						34,2
275.	28752741 1 23510	Dop din fonta	buc	0,3	14,2	4,26
275.	24111159 2 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	30,55	2,14
275.	24135473 3 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,159	20,83	3,31
275.	17142273 4 22940	Cinepa fuior	kg	0,029	20	0,58
275.	71360400 5 11800	Instalator incalzire	h-om	0,38	90	34,2
27	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc			371,9
						20,7

276.1	28752742 02700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1	350	350
276.2	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,02	20	0,4
276.3	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,04	20	0,8
276.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	90	20,7
27.7	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			14,4
						14,4
277.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,16	90	14,4
27.8	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru	buc			9
						9
278.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
27.9	RCsB2 9B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu	buc			34,26
						32,4
279.1	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	290	1,74
279.2	41001262 02818	Apă	m3	0,0065	19	0,12
279.3	71230100 10200	Betonist	h-om	0,252	90	22,68
279.4	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,108	90	9,72
279.5	29522600 03903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	0	0
28.0	IB20A 0	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de	buc			64,6
						13,5
280.1	28221157 08001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1	34	34
280.2	25231567 19287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2	5	10
280.3	28741158 36521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2	2,3	4,6
280.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	90	13,5
280.5	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1	25	2,5
28.1	IB05A 1	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc			641,01
						180
281.1	28221157 00000	Radiator	buc	1	450	450
281.2	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,03	20	0,6
281.3	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,06	20	1,2
281.4	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	23	1,15
281.5	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3	1,02	3,06
281.6	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2	90	180
281.7	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
28.2	ID06A 2	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala,	buc			54,1
						9
282.1	29131345 00000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1	45	45
282.2	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1	1	0,1
282.3	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1	90	9
28.3	IC35C 3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata	m			64,84
						36

283.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	28	28,84
283.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4	90	36
284	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			35,77
						16,2
284.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
284.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
284.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
284.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
284.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
285	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			35,77
						16,2
285.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
285.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
285.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
285.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
285.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
286	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			44,17
						23,4
286.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
286.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	49	1,47
286.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
286.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	90	23,4
286.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	88	2,29
287	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare	m			11,2
						9
287.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
287.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
287.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05	25	1,25
288	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a	m			9,95
						9
288.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
288.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
289	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			527,4
						527,4
289.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	90	527,4
290	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			122,4
						122,4
290.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	90	122,4
291	TsI50C	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			187,5
						0
291.1	341054000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	500	187,5

29	Tr11AC	Descarcarea materialelor din grupa C - t				45
2	13B6	ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare				45
292.	93100600	Muncitor necalificat	h-om	0,5	90	45
1	19900					
29	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al	t			373,5
3	2-6	materialelor incomode, avind sub 25				373,5
293.	93100600	Muncitor necalificat	h-om	4,15	90	373,5
1	19900					
29	RpCO5	Demontari: lambriuri la pereti si	m2			84,6
4	6B	tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.				84,6
294.	74220100	Timplar	h-om	0,47	90	42,3
1	60100					
294.	93100600	Muncitor deservire	h-om	0,47	90	42,3
2	19922					
29	RpCR2	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2			27,1
5	9A	decapant.				20,7
295.	24302261	Diluant decapant	kg	0,5	12	6
1	09307					
295.	03720107	Bumbac de șters	kg	0,4	1	0,4
2	306661					
295.	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	90	20,7
3	13300					
29	RpCJ3	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			25,7
6	5A	exterioare driscuite la pereti sau				24,3
296.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
1	02818					
296.	71220500	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
2	13400					
296.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
3	19920					
296.	29221400	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
4	06703					
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54
7		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
297.	24302261	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
1	01010					
297.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
2						
297.	71410200	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
3	13301					
29	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din	m			95,23
8		aluminii.				23,4
298.	27431235	Baghete din aluminiu	m	1,05	65	68,25
1	49025					
298.	26511221	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3	0,08
2	00402					
298.	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500	0,5
3	00496					
298.	28741158	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
4	29126					
298.	74220100	Timplar	h-om	0,26	90	23,4
5	60100					
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			139,23
9		executate manual, cu amestec uscat				109,8
299.	26531021	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
1	00831					
299.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
2	02818					
299.	71220500	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
3	13442					
299.	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
4	07200					
299.	29522400	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
5	04021					
30	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			505,39
0		executate manual, cu amestec uscat				419,15

300.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	60	85,8
300.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	285	0,29
300.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	1746,45	419,15
300.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	5	0,08
300.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	25	0,08
301	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2			39,12
						18
301.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1	12,1	13,31
301.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	52	7,8
301.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19	0,01
301.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2	90	18
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
302.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
302.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
302.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
						49,5
303.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
303.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	19	0,02
303.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
303.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
303.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
304	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
304.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
304.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
304.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
304.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
305.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
305.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
305.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
						49,5
306.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
306.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	5	0,3
306.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1

306.4	03720107 306661	Bumbac de șters	kg	0,05	1	0,05
306.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
306.6	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
307.7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc			253,25
						45
307.1	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45	6,75
307.2	28112363 06200	GRILA 30X25	buc	1	200	200
307.3	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5	3	1,5
307.4	71220500 13400	Zidar	h-om	0,47	90	42,3
307.5	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	90	2,7
308.8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
308.1	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
308.2	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
308.3	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
308.4	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,2	0,36
308.5	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
308.6	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
308.7	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
308.8	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15
308.9	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
308.10	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
309.9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2			404,83
						198
309.1	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4	0,5	2
309.2	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,05	195	204,75
309.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
309.4	74220100 60100	Timplar	h-om	2,05	90	184,5
309.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5	0,08
310.0	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
310.1	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
310.2	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
310.3	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
310.4	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,2	0,36
310.5	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
310.6	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
310.7	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3

310.8	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,15	21	3,15
310.9	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
310.10	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
31 1	RpCK4 1B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			52,22
						48,6
311.1	23201662 00729	Parchetin	l	0,025	50	1,25
311.2	41001262 02818	Apă	m3	0,03	19	0,57
311.3	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,27	90	24,3
311.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	90	24,3
311.5	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	45	1,8
31 2	RpCO5 6C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti	m2			22,5
						22,5
312.1	74220100 60100	Timplar	h-om	0,13	90	11,7
312.2	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,12	90	10,8
31 3	RpCK4 1A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			21,72
						19,8
313.1	41001262 02818	Apă	m3	0,03	19	0,57
313.2	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,11	90	9,9
313.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	90	9,9
313.4	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	45	1,35
31 4	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m	m3			3153,87
						414
314.1	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	1250	1281,25
314.2	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185	3	555
314.3	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	501	390,78
314.4	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	521	375,12
314.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27	19	5,13
314.6	22222222 22992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1	0	0
314.7	71230100 10200	Betonist	h-om	3,95	90	355,5
314.8	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	90	58,5
314.9	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,057	60	3,42
314.10	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,018	450	8,1
314.11	29221400 07000	Macara	h-ut	0,25	300	75
314.12	29522700 03000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,4	50	20
31 5	RpCE0 5H	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee lipit cu bitum	m2			119,57
						18,9
315.1	23203226 00103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4	10	34
315.2	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3	15	4,5
315.3	23201662 00975	Combustibil lichid usor	kg	0,8	23	18,4

315.4	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7	40	28
315.5	2682132601861	Impisilitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,12	8	8,96
315.6	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3	0	0
315.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,14	90	12,6
315.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	90	6,3
315.9	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	100	3
315.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,022	45	0,99
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			171,49
						63
316.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1450	47,85
316.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13	3	39
316.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	500	21
316.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
316.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6	90	54
316.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
316.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5	0,15
316.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25	0,3
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si	kg			32,72
						4,05
317.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	28	28,28
317.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14	0,07
317.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14	0,14
317.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3	0,01	0
317.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	90	3,6
317.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	90	0,45
317.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300	0,18
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			28,82
						10,8
318.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1450	7,98
318.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	3	6,45
318.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	500	3,5
318.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
318.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1	90	9
318.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	90	1,8
318.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5	0,02
318.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6

319.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
319.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
319.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
320	CG56A0	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			163,7
						21,06
320.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3	9,1	139,23
320.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	17	1,53
320.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	19	0,08
320.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5	0	0
320.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	90	21,06
320.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25	1,05
320.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
321	CG49A1	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical),	m2			785,43
						287,1
321.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	20	3
321.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	10	3,5
321.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	12	63
321.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	5	5,1
321.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	9	1,35
321.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1	51	56,1
321.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,05	341	358,05
321.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19	0,03
321.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5	0	0
321.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2	90	180
321.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	90	107,1
321.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	45	0,45
321.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25	0,3
321.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
322	CK26C2	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			109,15
						8,1
322.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1	98	98
322.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
322.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	90	7,2
322.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	90	0,9
322.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
323	RpCJ335A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2			25,7
						24,3
323.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95

323.	71220500 2 13400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
323.	93100600 3 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
323.	29221400 4 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54
4		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
324.	24302261 1 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
324.	810741 2	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
324.	71410200 3 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
32	RpCJ0	Reparatii de tencuieli interioare, in	m			238,03
5	6C	jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si				195,6
325.	26511221 1 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	6	7,74
325.	26521021 2 00713	VAR PASTA	m3	0,0014	6000	8,4
325.	26641021 3 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	2500	17,5
325.	14211022 4 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	1000	8,6
325.	41001162 5 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	38	0,08
325.	71220500 6 13442	Tencuitor	h-om	0,51	232,86	118,76
325.	93100600 7 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	232,86	76,84
325.	29522700 8 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
325.	29221400 9 06702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	45	0,07
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54
6		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
326.	24302261 1 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
326.	810741 2	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
326.	71410200 3 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			139,23
7		executate manual, cu amestec uscat				109,8
327.	26531021 1 00831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
327.	41001162 2 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
327.	71220500 3 13442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
327.	29521600 4 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
327.	29522400 5 04021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din	m			89,05
8		aluminu.				36
328.	27431235 1 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1	51	51
328.	28741158 2 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
328.	74220100 3 60100	Timplar	h-om	0,32	90	28,8
328.	93100600 4 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
328.	29521600 5 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54

9		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
329.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
329.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
329.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
330	CF57A0	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
						49,5
330.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
330.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	19	0,02
330.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
330.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
330.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
331	CF56A1	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
331.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
331.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
331.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
331.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
332	CN54A2	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
332.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
332.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
332.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
333	CN06A3	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
						49,5
333.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
333.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	5	0,3
333.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
333.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	1	0,05
333.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
333.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
334	CK26A4	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			32,45
						32,4
334.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	90	25,2
334.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
334.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
335	CK26A5	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			156,89
						32,4
335.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestreL400	m	1	120	120
335.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
335.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2	0	0

335.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	90	25,2
335.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
335.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
336	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn	m			207,87
						63
336.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	5	1,25
336.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2	4	8
336.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,02	131	133,62
336.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2	1	2
336.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
336.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6	90	54
337	RpIC19	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m			44,49
						34,2
337.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3	14,2	4,26
337.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	30,55	2,14
337.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,159	20,83	3,31
337.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	20	0,58
337.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	90	34,2
338	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc			371,9
						20,7
338.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1	350	350
338.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	20	0,4
338.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	20	0,8
338.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	90	20,7
339	RpIB11	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			14,4
						14,4
339.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	90	14,4
340	RpIB11	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru	buc			9
						9
340.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
341	RCsB2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu	buc			34,26
						32,4
341.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	290	1,74
341.2	4100126202818	Apă	m3	0,0065	19	0,12
341.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,252	90	22,68
341.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	90	9,72
341.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	0	0
342	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de	buc			64,6
						13,5
342.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1	34	34

342. 2	25231567 19287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2	5	10
342. 3	28741158 36521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2	2,3	4,6
342. 4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	90	13,5
342. 5	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1	25	2,5
34 3	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc			641,01
						180
343. 1	28221157 00000	Radiator	buc	1	450	450
343. 2	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,03	20	0,6
343. 3	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,06	20	1,2
343. 4	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	23	1,15
343. 5	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3	1,02	3,06
343. 6	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2	90	180
343. 7	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
34 4	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala,	buc			54,1
						9
344. 1	29131345 00000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1	45	45
344. 2	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1	1	0,1
344. 3	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1	90	9
34 5	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata	m			64,84
						36
345. 1	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	28	28,84
345. 2	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4	90	36
34 6	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			35,77
						16,2
346. 1	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
346. 2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
346. 3	32201373 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
346. 4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
346. 5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
34 7	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			35,77
						16,2
347. 1	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
347. 2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
347. 3	32201373 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
347. 4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
347. 5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
34 8	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			44,17
						23,4
348. 1	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17

348.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	49	1,47
348.3	32201373 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
348.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	90	23,4
348.5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	88	2,29
349.9	RpIE04 A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare	m			11,2
						9
349.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
349.2	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
349.3	29522700 03302	Electropompa de apa	h-ut	0,05	25	1,25
350.0	RpIE05 A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a	m			9,95
						9
350.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
350.2	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
351.1	TrB05A 2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			527,4
						527,4
351.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	90	527,4
352.2	TsH92 A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			122,4
						122,4
352.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	90	122,4
353.3	Tsl50C 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			187,5
						0
353.1	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	500	187,5
354.4	TrI1AC 13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare	t			45
						45
354.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5	90	45
355.5	TrB05A 2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			373,5
						373,5
355.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,15	90	373,5
356.6	RpCO5 6B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			84,6
						84,6
356.1	74220100 60100	Timplar	h-om	0,47	90	42,3
356.2	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,47	90	42,3
357.7	RpCR2 9A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2			27,1
						20,7
357.1	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5	12	6
357.2	03720107 306661	Bumbac de șters	kg	0,4	1	0,4
357.3	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	90	20,7
358.8	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2			25,7
						24,3
358.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
358.2	71220500 13400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
358.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5

358.	29221400 4 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
35	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu	m2			28,54
9		cuart "Gleta" într-un strat, la pereți și				12,6
359.	24302261 1 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
359.	810741 2	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,05	5	0,25
359.	71410200 3 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
36	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din	m			95,23
0		aluminiu.				23,4
360.	27431235 1 49025	Baghete din aluminiu	m	1,05	65	68,25
360.	26511221 2 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3	0,08
360.	14211022 3 00496	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500	0,5
360.	28741158 4 29126	Șuruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
360.	74220100 5 60100	Timplă	h-om	0,26	90	23,4
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			139,23
1		executate manual, cu amestec uscat				109,8
361.	26531021 1 00831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
361.	41001162 2 02818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,004	19	0,08
361.	71220500 3 13442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
361.	29521600 4 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
361.	29522400 5 04021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
36	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			473,21
2		executate manual, cu amestec uscat				419,15
362.	26531021 1 00831	Amestec uscat	kg	1,43	37,5	53,63
362.	41001162 2 02818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,001	285	0,29
362.	71220500 3 13442	Tencuitor	h-om	0,24	1746,45	419,15
362.	29521600 4 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,016	5	0,08
362.	29522400 5 04021	Mixer electric	h-ut	0,003	25	0,08
36	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din	m2			39,12
3		fibra de sticlă aplicat pe suprafață				18
363.	26141226 1 01913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1	12,1	13,31
363.	24621061 2 10132	Aracet CPMB	kg	0,15	52	7,8
363.	41001162 3 02818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0003	19	0,01
363.	71220500 4 13400	Zidar	h-om	0,2	90	18
36	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu	m2			28,54
4		cuart "Gleta" într-un strat, la pereți și				12,6
364.	24302261 1 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
364.	810741 2	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,05	5	0,25
364.	71410200 3 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
36	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza	m2			58,49
5		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe				49,5

365.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
365.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	19	0,02
365.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
365.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
365.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
366	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
366.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
366.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
366.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
366.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
367.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
367.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
367.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
						49,5
368.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
368.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5	0,3
368.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
368.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	1	0,05
368.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
368.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc			453,25
						45
369.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45	6,75
369.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1	400	400
369.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5	3	1,5
369.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	90	42,3
369.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	90	2,7
370	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
370.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
370.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
370.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
370.4	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3	1,2	0,36
370.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
370.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32

370.	27341138 7 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
370.	28731458 8 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15
370.	93100600 9 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
370.	71240100 10 10700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2			404,83
						198
371.	28741363 1 13300	Diblu din metal	buc	4	0,5	2
371.	27321036 2 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,05	195	204,75
371.	93100600 3 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
371.	74220100 4 60100	Timplar	h-om	2,05	90	184,5
371.	29521600 5 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5	0,08
37	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
372.	20101029 1 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
372.	20101029 2 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
372.	28741258 3 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
372.	28741158 4 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,2	0,36
372.	28741158 5 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
372.	28752763 6 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
372.	27341138 7 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
372.	28731458 8 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15
372.	93100600 9 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
372.	71240100 10 10700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
37	RpCK4	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			52,22
						48,6
373.	23201662 1 00729	Parchetin	l	0,025	50	1,25
373.	41001262 2 02818	Apă	m3	0,03	19	0,57
373.	71320400 3 12700	Parchetar	h-om	0,27	90	24,3
373.	93100600 4 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	90	24,3
373.	29221400 5 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	45	1,8
37	RpCO5	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti	m2			22,5
						22,5
374.	74220100 1 60100	Timplar	h-om	0,13	90	11,7
374.	93100600 2 19922	Muncitor deservire	h-om	0,12	90	10,8
37	RpCK4	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			21,72
						19,8
375.	41001262 1 02818	Apă	m3	0,03	19	0,57
375.	71320400 2 12700	Parchetar	h-om	0,11	90	9,9
375.	93100600 3 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	90	9,9

375.	29221400 4 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	45	1,35
37	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari,	m3			3153,87
6		pante, sape la inaltime pina la 35 m				414
376.	26631021 1 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	1250	1281,25
376.	26511221 2 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185	3	555
376.	14211022 3 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	501	390,78
376.	14211022 4 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	521	375,12
376.	41001162 5 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27	19	5,13
376.	22222222 6 22992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1	0	0
376.	71230100 7 10200	Betonist	h-om	3,95	90	355,5
376.	93100600 8 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	90	58,5
376.	29522700 9 03700	Centrala de beton	h-ut	0,057	60	3,42
376.	29522600 10 03540	Buldozer	h-ut	0,018	450	8,1
376.	29221400 11 07000	Macara	h-ut	0,25	300	75
376.	29522700 12 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4	50	20
37	RpCE0	Bariera de vapori la terase sau	m2			119,57
7	5H	balcoane, peste plansee lipit cu bitum				18,9
377.	23203226 1 00103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4	10	34
377.	23201162 2 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3	15	4,5
377.	23201662 3 00975	Combustibil lichid usor	kg	0,8	23	18,4
377.	26531021 4 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7	40	28
377.	26821326 5 01861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,12	8	8,96
377.	22222222 6 22992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3	0	0
377.	71340300 7 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,14	90	12,6
377.	93100600 8 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	90	6,3
377.	29522700 9 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	100	3
377.	29221400 10 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,022	45	0,99
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2			171,49
8		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm				63
378.	26641021 1 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1450	47,85
378.	26511221 2 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13	3	39
378.	14211022 3 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	500	21
378.	41001162 4 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
378.	71320300 5 12600	Mozaicar	h-om	0,6	90	54
378.	93100600 6 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
378.	29521600 7 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5	0,15
378.	29522700 8 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25	0,3
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai	kg			32,72

9		mici sau egale cu 35 m, la pereti si				4,05
379.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	28	28,28
379.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14	0,07
379.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14	0,14
379.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3	0,01	0
379.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	90	3,6
379.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	90	0,45
379.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300	0,18
380	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			28,82
						10,8
380.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1450	7,98
380.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	3	6,45
380.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	500	3,5
380.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
380.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1	90	9
380.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	90	1,8
380.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5	0,02
380.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
381.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
381.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
381.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
382	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			163,7
						21,06
382.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3	9,1	139,23
382.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	17	1,53
382.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	19	0,08
382.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5	0	0
382.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	90	21,06
382.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25	1,05
382.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
383	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical),	m2			785,43
						287,1
383.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	20	3
383.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	10	3,5
383.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	12	63
383.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	5	5,1

383.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	9	1,35
383.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1	51	56,1
383.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,05	341	358,05
383.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19	0,03
383.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5	0	0
383.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2	90	180
383.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	90	107,1
383.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	45	0,45
383.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25	0,3
383.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
384	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			109,15
						8,1
384.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1	98	98
384.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
384.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	90	7,2
384.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	90	0,9
384.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
385	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2			25,7
						24,3
385.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
385.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
385.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
385.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
386.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
386.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
386.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
387	RpCJ076C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si	m			238,03
						195,6
387.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	6	7,74
387.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	6000	8,4
387.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	2500	17,5
387.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	1000	8,6
387.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	38	0,08
387.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	232,86	118,76
387.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	232,86	76,84
387.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04

387.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45	0,07
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
388.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
388.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
388.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
389	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			139,23
						109,8
389.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
389.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
389.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
389.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
389.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
390	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			89,05
						36
390.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1	51	51
390.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
390.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	90	28,8
390.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
390.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
391.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
391.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
391.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
						49,5
392.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
392.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	19	0,02
392.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
392.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
392.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
393	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
393.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
393.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
393.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
393.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6

394.	24302261 1 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
394.	810741 2	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
394.	71410200 3 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			68,89
5		baza de copolimeri vinilici in emulsie				49,5
395.	24301161 1 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
395.	26531021 2 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5	0,3
395.	26811260 3 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
395.	03720107 4 306661	Bumbac de şters	kg	0,05	1	0,05
395.	41001162 5 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
395.	71410200 6 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase	m			32,45
6		plastice, pentru ferestre si usi.				32,4
396.	74220100 1 60100	Timplar	h-om	0,28	90	25,2
396.	93100600 2 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
396.	29521600 3 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase	m			156,89
7		plastice, pentru ferestre si usi.				32,4
397.	25211067 1 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestreL400	m	1	120	120
397.	28741158 2 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
397.	22222222 3 22992	Materiale marunte (dopuri)	%	2	0	0
397.	74220100 4 60100	Timplar	h-om	0,28	90	25,2
397.	93100600 5 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
397.	29521600 6 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
39	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag,	m			207,87
8		curatate si montate pe dibluri din lemn				63
398.	26531021 1 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	5	1,25
398.	28741158 2 36894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2	4	8
398.	20301129 3 47735	Plinte de stejar sau fag	m	1,02	131	133,62
398.	20521529 4 50716	DIBLU DIN LEMN	buc	2	1	2
398.	93100600 5 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
398.	71320400 6 12700	Parchetar	h-om	0,6	90	54
39	RpIC19	Demontarea tevii negri, pentru	m			44,49
9	B	instalatii, montate la incalzire centrala				34,2
399.	28752741 1 23510	Dop din fonta	buc	0,3	14,2	4,26
399.	24111159 2 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	30,55	2,14
399.	24135473 3 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,159	20,83	3,31
399.	17142273 4 22940	Cinepa fuior	kg	0,029	20	0,58
399.	71360400 5 11800	Instalator incalzire	h-om	0,38	90	34,2

40	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc			371,9
						20,7
400.1	28752742 02700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1	350	350
400.2	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,02	20	0,4
400.3	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,04	20	0,8
400.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	90	20,7
40	RpIB11	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			14,4
						14,4
401.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,16	90	14,4
40	RpIB11	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru	buc			9
						9
402.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
40	RCsB2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu	buc			34,26
						32,4
403.1	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	290	1,74
403.2	41001262 02818	Apă	m3	0,0065	19	0,12
403.3	71230100 10200	Betonist	h-om	0,252	90	22,68
403.4	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,108	90	9,72
403.5	29522600 03903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	0	0
40	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de	buc			64,6
						13,5
404.1	28221157 08001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1	34	34
404.2	25231567 19287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2	5	10
404.3	28741158 36521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2	2,3	4,6
404.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	90	13,5
404.5	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1	25	2,5
40	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc			641,01
						180
405.1	28221157 00000	Radiator	buc	1	450	450
405.2	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,03	20	0,6
405.3	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,06	20	1,2
405.4	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	23	1,15
405.5	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3	1,02	3,06
405.6	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2	90	180
405.7	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala,	buc			54,1
						9
406.1	29131345 00000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1	45	45
406.2	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1	1	0,1
406.3	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1	90	9
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta	m			64,84

7		densitate sau polipropilena armata				36
407.1	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	28	28,84
407.2	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4	90	36
408	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			35,77
						16,2
408.1	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
408.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
408.3	32201373 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
408.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
408.5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
409	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			35,77
						16,2
409.1	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
409.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
409.3	32201373 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
409.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
409.5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
410	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			44,17
						23,4
410.1	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
410.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	49	1,47
410.3	32201373 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
410.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	90	23,4
410.5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	88	2,29
411	RpIE04	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare	m			11,2
						9
411.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
411.2	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
411.3	29522700 03302	Electropompa de apa	h-ut	0,05	25	1,25
411	RpIE05	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a	m			9,95
						9
411.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
411.2	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
411	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			527,4
						527,4
411.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	90	527,4
411	TsH92	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			122,4
						122,4
411.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	90	122,4
411	TsI50C	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			187,5
						0

415.	34105400	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	500	187,5
1	00006					
41	TrI1AC	Descarcarea materialelor din grupa C -	t			45
6	13B6	ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare				45
416.	93100600	Muncitor necalificat	h-om	0,5	90	45
1	19900					
41	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al	t			373,5
7	2-6	materialelor incomode, avind sub 25				373,5
417.	93100600	Muncitor necalificat	h-om	4,15	90	373,5
1	19900					
41	RpCO5	Demontari: lambriuri la pereti si	m2			84,6
8	6B	tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.				84,6
418.	74220100	Timplar	h-om	0,47	90	42,3
1	60100					
418.	93100600	Muncitor deservire	h-om	0,47	90	42,3
2	19922					
41	RpCR2	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2			27,1
9	9A	decapant.				20,7
419.	24302261	Diluant decapant	kg	0,5	12	6
1	09307					
419.	03720107	Bumbac de șters	kg	0,4	1	0,4
2	306661					
419.	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	90	20,7
3	13300					
42	RpCJ3	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			25,7
0	5A	exterioare driscuite la pereti sau				24,3
420.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
1	02818					
420.	71220500	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
2	13400					
420.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
3	19920					
420.	29221400	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
4	06703					
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54
1		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
421.	24302261	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
1	01010					
421.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
2						
421.	71410200	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
3	13301					
42	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din	m			95,23
2		aluminu.				23,4
422.	27431235	Baghete din aluminu	m	1,05	65	68,25
1	49025					
422.	26511221	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3	0,08
2	00402					
422.	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500	0,5
3	00496					
422.	28741158	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
4	29126					
422.	74220100	Timplar	h-om	0,26	90	23,4
5	60100					
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			139,23
3		executate manual, cu amestec uscat				109,8
423.	26531021	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
1	00831					
423.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
2	02818					
423.	71220500	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
3	13442					
423.	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
4	07200					
423.	29522400	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
5	04021					

42	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			473,21
4						419,15
424.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	37,5	53,63
424.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	285	0,29
424.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	1746,45	419,15
424.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	5	0,08
424.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	25	0,08
42	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2			39,12
5						18
425.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1	12,1	13,31
425.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	52	7,8
425.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19	0,01
425.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2	90	18
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
6						12,6
426.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
426.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
426.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
7						49,5
427.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
427.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	19	0,02
427.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
427.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
427.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
8						27
428.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
428.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
428.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
428.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
9						12,6
429.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
429.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
429.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
0						49,5
430.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
430.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	5	0,3

430.3	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
430.4	03720107 306661	Bumbac de șters	kg	0,05	1	0,05
430.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
430.6	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
43 1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc			453,25
						45
431.1	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45	6,75
431.2	28112363 06200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1	400	400
431.3	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5	3	1,5
431.4	71220500 13400	Zidar	h-om	0,47	90	42,3
431.5	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	90	2,7
43 2	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
432.1	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
432.2	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
432.3	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
432.4	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,2	0,36
432.5	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
432.6	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
432.7	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
432.8	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,15	21	3,15
432.9	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
432.10	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
43 3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2			404,83
						198
433.1	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4	0,5	2
433.2	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,05	195	204,75
433.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
433.4	74220100 60100	Timplar	h-om	2,05	90	184,5
433.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5	0,08
43 4	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
434.1	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
434.2	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
434.3	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
434.4	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,2	0,36
434.5	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
434.6	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32

434.7	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
434.8	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15
434.9	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
434.10	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
43 5	RpCK4 1B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			52,22
						48,6
435.1	23201662 00729	Parchetin	l	0,025	50	1,25
435.2	41001262 02818	Apă	m3	0,03	19	0,57
435.3	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,27	90	24,3
435.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	90	24,3
435.5	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	45	1,8
43 6	RpCO5 6C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti	m2			22,5
						22,5
436.1	74220100 60100	Timplar	h-om	0,13	90	11,7
436.2	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,12	90	10,8
43 7	RpCK4 1A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			21,72
						19,8
437.1	41001262 02818	Apă	m3	0,03	19	0,57
437.2	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,11	90	9,9
437.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	90	9,9
437.4	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	45	1,35
43 8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m	m3			3153,87
						414
438.1	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	1250	1281,25
438.2	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185	3	555
438.3	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	501	390,78
438.4	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	521	375,12
438.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27	19	5,13
438.6	22222222 22992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1	0	0
438.7	71230100 10200	Betonist	h-om	3,95	90	355,5
438.8	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	90	58,5
438.9	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,057	60	3,42
438.10	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,018	450	8,1
438.11	29221400 07000	Macara	h-ut	0,25	300	75
438.12	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4	50	20
43 9	RpCE0 5H	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee lipit cu bitum	m2			119,57
						18,9
439.1	23203226 00103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4	10	34
439.2	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3	15	4,5

439.3	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8	23	18,4
439.4	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7	40	28
439.5	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,12	8	8,96
439.6	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3	0	0
439.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,14	90	12,6
439.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	90	6,3
439.9	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	100	3
439.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,022	45	0,99
440	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			171,49
						63
440.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1450	47,85
440.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13	3	39
440.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	500	21
440.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
440.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6	90	54
440.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
440.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5	0,15
440.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25	0,3
441	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si	kg			32,72
						4,05
441.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	28	28,28
441.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14	0,07
441.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14	0,14
441.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3	0,01	0
441.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	90	3,6
441.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	90	0,45
441.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300	0,18
442	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			28,82
						10,8
442.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1450	7,98
442.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	3	6,45
442.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	500	3,5
442.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
442.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1	90	9
442.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	90	1,8
442.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5	0,02
442.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54

3		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
443.1	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
443.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
443.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2			163,7
4		"Nivelir": grosime 10mm .				21,06
444.1	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3	9,1	139,23
444.2	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	17	1,53
444.3	41001262 02818	Apă	m3	0,004	19	0,08
444.4	22222222	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5	0	0
444.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,234	90	21,06
444.6	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,042	25	1,05
444.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
44	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale	m2			785,43
5		din vinil omogen (linoleum medical),				287,1
445.1	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	20	3
445.2	24621061 00006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	10	3,5
445.3	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	12	63
445.4	27105038 08004	Fir de sudare	m	1,02	5	5,1
445.5	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	9	1,35
445.6	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1	51	56,1
445.7	25231167 16346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,05	341	358,05
445.8	41001262 02818	Apă	m3	0,0015	19	0,03
445.9	22222222	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5	0	0
445.10	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2	90	180
445.11	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,19	90	107,1
445.12	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	45	0,45
445.13	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25	0,3
445.14	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
44	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi	m			109,15
6		din mase plastice.				8,1
446.1	25211067 18393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1	98	98
446.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
446.3	74220100 60100	Timplar	h-om	0,08	90	7,2
446.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	90	0,9
446.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
44	RpCJ3	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			25,7
7	5A	exterioare driscuite la pereti sau				24,3

447.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
447.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
447.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
447.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
448.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
448.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
448.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
449	RpCJ09	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si	m			238,03
						195,6
449.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	6	7,74
449.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	6000	8,4
449.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	2500	17,5
449.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	1000	8,6
449.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	38	0,08
449.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	232,86	118,76
449.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	232,86	76,84
449.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
449.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	45	0,07
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
450.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
450.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
450.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
451	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			139,23
						109,8
451.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
451.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
451.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
451.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
451.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
452	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			89,05
						36
452.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1	51	51
452.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
452.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	90	28,8
452.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
452.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05

45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54
3		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
453.	24302261	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
1	01010					
453.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
2						
453.	71410200	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
3	13301					
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2			58,49
4		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe				49,5
454.	26531021	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
1	00833					
454.	41001262	Apă	m3	0,001	19	0,02
2	02818					
454.	71220500	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
3	13401					
454.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
4	19920					
454.	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
5	07200					
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru	m2			41,8
5		lucrari la interior "Mesterul Manole"				27
455.	26531021	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
1	00832					
455.	71220500	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
2	13401					
455.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
3	19920					
455.	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
4	07200					
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54
6		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
456.	24302261	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
1	01010					
456.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
2						
456.	71410200	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
3	13301					
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			68,89
7		baza de copolimeri vinilici in emulsie				49,5
457.	24301161	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
1	03800					
457.	26531021	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5	0,3
2	00830					
457.	26811260	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
3	014721					
457.	03720107	Bumbac de şters	kg	0,05	1	0,05
4	306661					
457.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
5	02818					
457.	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
6	13300					
45	CK26A	DEMOLARE Glafuri montate la ferestre	m			16,25
8		din mase plastice, pentru ferestre si				16,2
458.	74220100	Timplar	h-om	0,28	45	12,6
1	60100					
458.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	45	3,6
2	19920					
458.	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
3	07200					
45	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase	m			104,87
9		plastice, pentru ferestre si usi.				32,4
459.	25211067	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1	69	69
1	18392					
459.	28741158	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
2	29126					

459.3	22222222 22992	Materiale marunte (dopuri)	%	2	0	0
459.4	74220100 60100	Timplar	h-om	0,28	90	25,2
459.5	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
459.6	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
460	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn	m			207,87
						63
460.1	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	5	1,25
460.2	28741158 36894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2	4	8
460.3	20301129 47735	Plinte de stejar sau fag	m	1,02	131	133,62
460.4	20521529 50716	DIBLU DIN LEMN	buc	2	1	2
460.5	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
460.6	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,6	90	54
461	RpIC19	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m			44,49
						34,2
461.1	28752741 23510	Dop din fonta	buc	0,3	14,2	4,26
461.2	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	30,55	2,14
461.3	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,159	20,83	3,31
461.4	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,029	20	0,58
461.5	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,38	90	34,2
462	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc			371,9
						20,7
462.1	28752742 02700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1	350	350
462.2	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,02	20	0,4
462.3	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,04	20	0,8
462.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	90	20,7
463	RpIB11	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			14,4
						14,4
463.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,16	90	14,4
464	RpIB11	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru	buc			9
						9
464.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
465	RCsB2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu	buc			34,26
						32,4
465.1	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	290	1,74
465.2	41001262 02818	Apă	m3	0,0065	19	0,12
465.3	71230100 10200	Betonist	h-om	0,252	90	22,68
465.4	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,108	90	9,72
465.5	29522600 03903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	0	0
466	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de	buc			64,6
						13,5

466.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1	34	34
466.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2	5	10
466.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2	2,3	4,6
466.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	90	13,5
466.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1	25	2,5
467	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc			641,01
						180
467.1	2822115700000	Radiator	buc	1	450	450
467.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	20	0,6
467.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	20	1,2
467.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	23	1,15
467.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3	1,02	3,06
467.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2	90	180
467.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
468	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala,	buc			54,1
						9
468.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1	45	45
468.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1	1	0,1
468.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1	90	9
469	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata	m			64,84
						36
469.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	28	28,84
469.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4	90	36
470	IC38B0	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			35,77
						16,2
470.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
470.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
470.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
470.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
470.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
471	IC38B1	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			35,77
						16,2
471.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
471.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
471.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
471.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
471.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
472	IC38H2	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			44,17
						23,4

472.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
472.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	49	1,47
472.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
472.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	90	23,4
472.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	88	2,29
473	RpIE043A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare	m			11,2
						9
473.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
473.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
473.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05	25	1,25
474	RpIE054A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a	m			9,95
						9
474.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
474.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
475	TrB05A52-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			527,4
						527,4
475.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	90	527,4
476	TsH926A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			122,4
						122,4
476.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	90	122,4
477	TsI50C75	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			187,5
						0
477.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	500	187,5
478	TrI1AC813B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare	t			45
						45
478.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5	90	45
479	TrB05A92-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			373,5
						373,5
479.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,15	90	373,5
480	RpCO506B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			84,6
						84,6
480.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	90	42,3
480.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	90	42,3
481	RpCR219A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2			27,1
						20,7
481.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5	12	6
481.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4	1	0,4
481.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	90	20,7
482	RpCJ325A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2			25,7
						24,3
482.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
482.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8

482.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
482.4	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
483	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
483.1	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
483.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
483.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
484	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m			95,23
						23,4
484.1	27431235 49025	Baghete din aluminiu	m	1,05	65	68,25
484.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3	0,08
484.3	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500	0,5
484.4	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
484.5	74220100 60100	Timplar	h-om	0,26	90	23,4
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			139,23
						109,8
485.1	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
485.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
485.3	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
485.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
485.5	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
486	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			473,21
						419,15
486.1	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,43	37,5	53,63
486.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	285	0,29
486.3	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,24	1746,45	419,15
486.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	5	0,08
486.5	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,003	25	0,08
487	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2			39,12
						18
487.1	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1	12,1	13,31
487.2	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,15	52	7,8
487.3	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19	0,01
487.4	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2	90	18
488	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
488.1	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
488.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
488.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
489	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2			58,49

9		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe				49,5
489.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
489.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	19	0,02
489.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
489.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
489.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
490	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
490.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
490.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
490.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
490.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
491.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
491.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
491.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
						49,5
492.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
492.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5	0,3
492.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
492.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	1	0,05
492.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
492.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
493	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc			453,25
						45
493.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45	6,75
493.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1	400	400
493.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5	3	1,5
493.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	90	42,3
493.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	90	2,7
494	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
494.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
494.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
494.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
494.4	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3	1,2	0,36
494.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8

494.6	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
494.7	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
494.8	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15
494.9	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
494.10	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
49 5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2			404,83
						198
495.1	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4	0,5	2
495.2	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,05	195	204,75
495.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
495.4	74220100 60100	Timplar	h-om	2,05	90	184,5
495.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5	0,08
49 6	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
496.1	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
496.2	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
496.3	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
496.4	28741158 41033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3	1,2	0,36
496.5	28741158 25003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
496.6	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
496.7	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
496.8	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15
496.9	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
496.10	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
49 7	RpCK4 1B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			52,22
						48,6
497.1	23201662 00729	Parchetin	l	0,025	50	1,25
497.2	41001262 02818	Apă	m3	0,03	19	0,57
497.3	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,27	90	24,3
497.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	90	24,3
497.5	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	45	1,8
49 8	RpCO5 6C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti	m2			22,5
						22,5
498.1	74220100 60100	Timplar	h-om	0,13	90	11,7
498.2	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,12	90	10,8
49 9	RpCK4 1A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			21,72
						19,8
499.1	41001262 02818	Apă	m3	0,03	19	0,57
499.2	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,11	90	9,9

499.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	90	9,9
499.4	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	45	1,35
500	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m	m3			3153,87
						414
500.1	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	1250	1281,25
500.2	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185	3	555
500.3	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	501	390,78
500.4	14211022 00290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,72	521	375,12
500.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27	19	5,13
500.6	22222222 22992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1	0	0
500.7	71230100 10200	Betonist	h-om	3,95	90	355,5
500.8	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	90	58,5
500.9	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,057	60	3,42
500.10	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,018	450	8,1
500.11	29221400 07000	Macara	h-ut	0,25	300	75
500.12	29522700 03000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,4	50	20
501	RpCE0	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee lipit cu bitum	m2			119,57
	5H					18,9
501.1	23203226 00103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4	10	34
501.2	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3	15	4,5
501.3	23201662 00975	Combustibil lichid usor	kg	0,8	23	18,4
501.4	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7	40	28
501.5	26821326 01861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,12	8	8,96
501.6	22222222 22992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3	0	0
501.7	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,14	90	12,6
501.8	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	90	6,3
501.9	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	100	3
501.10	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,022	45	0,99
502	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			171,49
						63
502.1	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1450	47,85
502.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13	3	39
502.3	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	500	21
502.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
502.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6	90	54
502.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
502.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5	0,15

502.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25	0,3
503	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si	kg			32,72
						4,05
503.1	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,01	28	28,28
503.2	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14	0,07
503.3	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14	0,14
503.4	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3	0,01	0
503.5	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,04	90	3,6
503.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	90	0,45
503.7	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	300	0,18
504	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			28,82
						10,8
504.1	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1450	7,98
504.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	3	6,45
504.3	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	500	3,5
504.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
504.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1	90	9
504.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	90	1,8
504.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5	0,02
504.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
505.1	24302261 01010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
505.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
505.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
506	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			163,7
						21,06
506.1	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3	9,1	139,23
506.2	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	17	1,53
506.3	41001262 02818	Apă	m3	0,004	19	0,08
506.4	22222222 22992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5	0	0
506.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,234	90	21,06
506.6	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,042	25	1,05
506.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
507	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical),	m2			785,43
						287,1
507.1	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	20	3
507.2	24621061 00006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	10	3,5
507.3	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	12	63

507.4	27105038 08004	Fir de sudare	m	1,02	5	5,1
507.5	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	9	1,35
507.6	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1	51	56,1
507.7	25231167 16346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,05	341	358,05
507.8	41001262 02818	Apă	m3	0,0015	19	0,03
507.9	22222222 22992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5	0	0
507.10	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2	90	180
507.11	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,19	90	107,1
507.12	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	45	0,45
507.13	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25	0,3
507.14	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
508	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			109,15
						8,1
508.1	25211067 18393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1	98	98
508.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
508.3	74220100 60100	Timplar	h-om	0,08	90	7,2
508.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	90	0,9
508.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
509	RpCJ3	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2			25,7
	5A					24,3
509.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
509.2	71220500 13400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
509.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
509.4	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
510	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
510.1	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
510.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
510.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
511	RpCJ0	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si	m			238,03
	6C					195,6
511.1	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	6	7,74
511.2	26521021 00713	VAR PASTA	m3	0,0014	6000	8,4
511.3	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	2500	17,5
511.4	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	1000	8,6
511.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	38	0,08
511.6	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,51	232,86	118,76
511.7	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	232,86	76,84

511.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
511.9	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45	0,07
51 2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
512.1	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
512.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
512.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
51 3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			139,23
						109,8
513.1	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
513.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
513.3	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
513.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
513.5	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
51 4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu.	m			89,05
						36
514.1	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1	51	51
514.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
514.3	74220100 60100	Timplar	h-om	0,32	90	28,8
514.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
514.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
51 5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
515.1	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
515.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
515.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
51 6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
						49,5
516.1	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
516.2	41001262 02818	Apă	m3	0,001	19	0,02
516.3	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
516.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
516.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
51 7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
517.1	26531021 00832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
517.2	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
517.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
517.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54

8		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
518.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
518.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
518.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
519	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
						49,5
519.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
519.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5	0,3
519.3	2681126014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
519.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	1	0,05
519.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
519.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
520	CK26A	DEMOLARE Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si	m			16,25
						16,2
520.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	45	12,6
520.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	45	3,6
520.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
521	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			104,87
						32,4
521.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1	69	69
521.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
521.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2	0	0
521.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	90	25,2
521.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
521.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
522	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn	m			196,65
						63
522.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	5	1,25
522.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2	4	8
522.3	2030112947735	LAMBRIU PFL	m	1,02	120	122,4
522.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2	1	2
522.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
522.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6	90	54
523	RpIC19 B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m			44,49
						34,2
523.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3	14,2	4,26
523.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	30,55	2,14
523.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,159	20,83	3,31
523.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	20	0,58

523.5	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,38	90	34,2
524	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			14,4
						14,4
524.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,16	90	14,4
525	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru	buc			9
						9
525.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
526	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu	buc			34,26
						32,4
526.1	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	290	1,74
526.2	41001262 02818	Apă	m3	0,0065	19	0,12
526.3	71230100 10200	Betonist	h-om	0,252	90	22,68
526.4	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,108	90	9,72
526.5	29522600 03903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	0	0
527	IC35C7	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata	m			64,84
						36
527.1	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	28	28,84
527.2	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4	90	36
528	IC38B8	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			35,77
						16,2
528.1	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
528.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
528.3	32201373 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
528.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
528.5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
529	IC38B9	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			35,77
						16,2
529.1	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
529.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
529.3	32201373 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
529.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
529.5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
530	IC38H0	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			44,17
						23,4
530.1	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
530.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	49	1,47
530.3	32201373 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
530.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	90	23,4
530.5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	88	2,29
531	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare	m			11,2
						9

531.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
531.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
531.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05	25	1,25
532	RpIE05	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a	m			9,95
						9
532.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
532.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
533	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			527,4
						527,4
533.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	90	527,4
534	TsH92	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			122,4
						122,4
534.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	90	122,4
535	TsI50C	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			187,5
						0
535.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	500	187,5
536	TrI1AC	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare	t			45
						45
536.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5	90	45
537	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			373,5
						373,5
537.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,15	90	373,5
538	RpCO5	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			84,6
						84,6
538.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	90	42,3
538.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	90	42,3
539	RpCR2	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2			27,1
						20,7
539.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5	12	6
539.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4	1	0,4
539.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	90	20,7
540	RpCJ3	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2			25,7
						24,3
540.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
540.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
540.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
540.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
541	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
541.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
541.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
541.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
542	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din	m			95,23

548.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
548.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
548.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
548.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
549	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
549.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
549.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
549.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
550	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
						49,5
550.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
550.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5	0,3
550.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
550.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	1	0,05
550.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
550.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
551	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc			453,25
						45
551.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45	6,75
551.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1	400	400
551.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5	3	1,5
551.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	90	42,3
551.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	90	2,7
552	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
552.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
552.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
552.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
552.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,2	0,36
552.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
552.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
552.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
552.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15
552.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
552.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
553	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2			404,83
						198
553.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4	0,5	2

553.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,05	195	204,75
553.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
553.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	90	184,5
553.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5	0,08
554	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
554.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
554.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
554.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
554.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,2	0,36
554.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
554.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
554.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
554.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15
554.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
554.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
555	RpCK4	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			52,22
						48,6
555.1	2320166200729	Parchetin	l	0,025	50	1,25
555.2	4100126202818	Apă	m3	0,03	19	0,57
555.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	90	24,3
555.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	90	24,3
555.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	45	1,8
556	RpCO5	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti	m2			22,5
						22,5
556.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	90	11,7
556.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	90	10,8
557	RpCK4	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			21,72
						19,8
557.1	4100126202818	Apă	m3	0,03	19	0,57
557.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	90	9,9
557.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	90	9,9
557.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	45	1,35
558	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m	m3			3153,87
						414
558.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	1250	1281,25
558.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185	3	555
558.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	501	390,78
558.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	521	375,12

558.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27	19	5,13
558.6	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1	0	0
558.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,95	90	355,5
558.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	90	58,5
558.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	60	3,42
558.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	450	8,1
558.11	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	300	75
558.12	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4	50	20
559	RpCE095H	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee lipit cu bitum	m2			119,57
						18,9
559.1	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4	10	34
559.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3	15	4,5
559.3	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8	23	18,4
559.4	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7	40	28
559.5	2682132601861	Impiilitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,12	8	8,96
559.6	222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3	0	0
559.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,14	90	12,6
559.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	90	6,3
559.9	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	100	3
559.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,022	45	0,99
560	CG01A0	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			171,49
						63
560.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1450	47,85
560.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13	3	39
560.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	500	21
560.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
560.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6	90	54
560.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
560.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5	0,15
560.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25	0,3
561	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si	kg			32,72
						4,05
561.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	28	28,28
561.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14	0,07
561.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14	0,14
561.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3	0,01	0
561.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	90	3,6

561.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	90	0,45
561.7	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	300	0,18
56 2	CG01A 1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			28,82
						10,8
562.1	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1450	7,98
562.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	3	6,45
562.3	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	500	3,5
562.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
562.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1	90	9
562.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	90	1,8
562.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5	0,02
562.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
56 3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
563.1	24302261 01010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
563.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
563.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
56 4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			163,7
						21,06
564.1	26531021 00828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3	9,1	139,23
564.2	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	17	1,53
564.3	41001262 02818	Apă	m3	0,004	19	0,08
564.4	22222222 22992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5	0	0
564.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,234	90	21,06
564.6	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,042	25	1,05
564.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
56 5	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical),	m2			785,43
						287,1
565.1	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	20	3
565.2	24621061 00006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	10	3,5
565.3	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	12	63
565.4	27105038 08004	Fir de sudare	m	1,02	5	5,1
565.5	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	9	1,35
565.6	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1	51	56,1
565.7	25231167 16346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,05	341	358,05
565.8	41001262 02818	Apă	m3	0,0015	19	0,03
565.9	22222222 22992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5	0	0
565.10	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2	90	180

565.11	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,19	90	107,1
565.12	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	45	0,45
565.13	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25	0,3
565.14	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
566	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			109,15
						8,1
566.1	25211067 18393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1	98	98
566.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
566.3	74220100 60100	Timplar	h-om	0,08	90	7,2
566.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	90	0,9
566.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
567	RpCJ3	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2			25,7
						24,3
567.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
567.2	71220500 13400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
567.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
567.4	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
568	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
568.1	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
568.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
568.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
569	RpCJ0	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si	m			238,03
						195,6
569.1	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	6	7,74
569.2	26521021 00713	VAR PASTA	m3	0,0014	6000	8,4
569.3	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	2500	17,5
569.4	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	1000	8,6
569.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	38	0,08
569.6	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,51	232,86	118,76
569.7	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	232,86	76,84
569.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
569.9	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45	0,07
570	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
570.1	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
570.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
570.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
571	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			139,23

1		executate manual, cu amestec uscat				109,8
571.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
571.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
571.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
571.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
571.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
57	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			89,05
						36
572.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1	51	51
572.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
572.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	90	28,8
572.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
572.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
573.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
573.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
573.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
						49,5
574.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
574.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	19	0,02
574.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
574.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
574.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
57	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
575.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
575.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
575.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
575.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
576.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
576.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
576.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
						49,5
577.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
577.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	5	0,3

577.3	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
577.4	03720107 306661	Bumbac de șters	kg	0,05	1	0,05
577.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
577.6	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
578	CK26A	DEMOLARE	m			16,25
8		Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si				16,2
578.1	74220100 60100	Timplar	h-om	0,28	45	12,6
578.2	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	45	3,6
578.3	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
579	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			167,09
9						32,4
579.1	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestreL400	m	1	130	130
579.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
579.3	22222222 22992	Materiale marunte (dopuri)	%	2	0	0
579.4	74220100 60100	Timplar	h-om	0,28	90	25,2
579.5	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
579.6	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
580	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn	m			196,65
0						63
580.1	26531021 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25	5	1,25
580.2	28741158 36894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2	4	8
580.3	20301129 47735	Plinte de stejar sau PFL 20CM	m	1,02	120	122,4
580.4	20521529 50716	DIBLU DIN LEMN	buc	2	1	2
580.5	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
580.6	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,6	90	54
581	RpIC19	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m			44,49
1	B					34,2
581.1	28752741 23510	Dop din fonta	buc	0,3	14,2	4,26
581.2	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	30,55	2,14
581.3	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	20,83	3,31
581.4	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,029	20	0,58
581.5	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,38	90	34,2
582	RpIB11	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			14,4
2	A					14,4
582.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,16	90	14,4
583	RpIB11	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru	buc			9
3	C					9
583.1	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
584	RCsB2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu	buc			34,26
4	9B					32,4

584.	50010001 1 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	290	1,74
584.	41001262 2 02818	Apă	m3	0,0065	19	0,12
584.	71230100 3 10200	Betonist	h-om	0,252	90	22,68
584.	93100600 4 19922	Muncitor deservire	h-om	0,108	90	9,72
584.	29522600 5 03903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	0	0
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de	buc			64,6
						13,5
585.	28221157 1 08001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1	34	34
585.	25231567 2 19287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2	5	10
585.	28741158 3 36521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2	2,3	4,6
585.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	90	13,5
585.	29522700 5 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1	25	2,5
58	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata	m			64,84
						36
586.	25212167 1 10000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	28	28,84
586.	71360400 2 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4	90	36
58	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			35,77
						16,2
587.	28752741 1 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
587.	21123073 2 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
587.	32201373 3 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
587.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
587.	29406000 5 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
58	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			35,77
						16,2
588.	28752741 1 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
588.	21123073 2 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
588.	32201373 3 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
588.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
588.	29406000 5 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
58	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			44,17
						23,4
589.	28752741 1 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
589.	21123073 2 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	49	1,47
589.	32201373 3 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
589.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	90	23,4
589.	29406000 5 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	88	2,29
59	RpIE04	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare	m			11,2
0	A					9

590.	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
590.	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
590.	29522700 03302	Electropompa de apa	h-ut	0,05	25	1,25
59	RpIE05	Efectuarea probei de dilatare-	m			9,95
1	A	contractare si de functionare a				9
591.	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
591.	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
59	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al	t			527,4
2	2-9	materialelor incomode, avind sub 25				527,4
592.	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	90	527,4
59	TsH92	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			122,4
3	A					122,4
593.	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	90	122,4
59	TsI50C	Transportarea pamintului cu	t			187,5
4	5	autobasculanta la distanta de 25 km.				0
594.	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	500	187,5
59	TrI1AC	Descarcarea materialelor din grupa C -	t			45
5	13B6	ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare				45
595.	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5	90	45
59	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al	t			373,5
6	2-6	materialelor incomode, avind sub 25				373,5
596.	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,15	90	373,5
59	RpCR2	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2			27,1
7	9A	decapant.				20,7
597.	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5	12	6
597.	03720107 306661	Bumbac de șters	kg	0,4	1	0,4
597.	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	90	20,7
59	RpCJ3	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			25,7
8	5A	exterioare driscuite la pereti sau				24,3
598.	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
598.	71220500 13400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
598.	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
598.	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			28,54
9		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si				12,6
599.	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
599.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
599.	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
60	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din	m			95,23
0		aluminiiu.				23,4
600.	27431235 49025	Baghete din aluminiiu	m	1,05	65	68,25
600.	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3	0,08

600.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	500	0,5
600.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
600.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	90	23,4
601	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			139,23
						109,8
601.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
601.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
601.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
601.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
601.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4
602	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			473,21
						419,15
602.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	37,5	53,63
602.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	285	0,29
602.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	1746,45	419,15
602.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	5	0,08
602.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	25	0,08
603	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2			39,12
						18
603.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1	12,1	13,31
603.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	52	7,8
603.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19	0,01
603.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2	90	18
604	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
604.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
604.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
604.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
605	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
						49,5
605.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
605.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	19	0,02
605.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
605.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
605.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
606	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
						27
606.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
606.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18

606.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
606.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
607	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
607.1	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
607.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
607.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
						49,5
608.1	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
608.2	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5	0,3
608.3	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
608.4	03720107 306661	Bumbac de şters	kg	0,05	1	0,05
608.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
608.6	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc			453,25
						45
609.1	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45	6,75
609.2	28112363 06200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1	400	400
609.3	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5	3	1,5
609.4	71220500 13400	Zidar	h-om	0,47	90	42,3
609.5	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	90	2,7
610	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
610.1	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
610.2	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
610.3	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
610.4	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,2	0,36
610.5	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
610.6	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
610.7	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
610.8	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15
610.9	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
610.10	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
611	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2			404,83
						198
611.1	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4	0,5	2
611.2	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,05	195	204,75
611.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5

611.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	90	184,5
611.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5	0,08
612	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			119,76
						76,5
612.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3166	6,33
612.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4000	14
612.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3	50	15
612.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,2	0,36
612.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	6	1,8
612.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	26,3	1,32
612.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1	13	1,3
612.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	21	3,15
612.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
612.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7	90	63
613	RpCK4	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			52,22
						48,6
613.1	2320166200729	Parchetin	l	0,025	50	1,25
613.2	4100126202818	Apă	m3	0,03	19	0,57
613.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	90	24,3
613.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	90	24,3
613.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	45	1,8
614	RpCK4	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			21,72
						19,8
614.1	4100126202818	Apă	m3	0,03	19	0,57
614.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	90	9,9
614.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	90	9,9
614.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	45	1,35
615	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m	m3			3153,87
						414
615.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	1250	1281,25
615.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185	3	555
615.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	501	390,78
615.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	521	375,12
615.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27	19	5,13
615.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1	0	0
615.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,95	90	355,5
615.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	90	58,5
615.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	60	3,42

615.	29522600 10 03540	Buldozer	h-ut	0,018	450	8,1
615.	29221400 11 07000	Macara	h-ut	0,25	300	75
615.	29522700 12 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4	50	20
61	RpCE0	Bariera de vapori la terase sau	m2			119,57
6	5H	balcoane, peste plansee lipit cu bitum				18,9
616.	23203226 1 00103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4	10	34
616.	23201162 2 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3	15	4,5
616.	23201662 3 00975	Combustibil lichid usor	kg	0,8	23	18,4
616.	26531021 4 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7	40	28
616.	26821326 5 01861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,12	8	8,96
616.	22222222 6 22992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3	0	0
616.	71340300 7 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,14	90	12,6
616.	93100600 8 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	90	6,3
616.	29522700 9 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	100	3
616.	29221400 10 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,022	45	0,99
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2			171,49
7		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm				63
617.	26641021 1 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1450	47,85
617.	26511221 2 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13	3	39
617.	14211022 3 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	500	21
617.	41001162 4 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
617.	71320300 5 12600	Mozaicar	h-om	0,6	90	54
617.	93100600 6 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
617.	29521600 7 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5	0,15
617.	29522700 8 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25	0,3
61	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai	kg			32,72
8		mici sau egale cu 35 m, la pereti si				4,05
618.	28731220 1 04100	Plase sudate	kg	1,01	28	28,28
618.	27106021 2 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14	0,07
618.	27341138 3 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14	0,14
618.	20102373 4 18750	Distantieri	buc	0,3	0,01	0
618.	71230200 5 11140	Fierar beton	h-om	0,04	90	3,6
618.	93100600 6 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	90	0,45
618.	29221400 7 07000	Macara	h-ut	0,0006	300	0,18
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2			28,82
9	1	din mortar din ciment M 100-T de 3 cm				10,8
619.	26641021 1 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1450	7,98
619.	26511221 2 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	3	6,45

619.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	500	3,5
619.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
619.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1	90	9
619.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	90	1,8
619.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5	0,02
619.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
620	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
620.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
620.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
620.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
621	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			163,7
						21,06
621.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3	9,1	139,23
621.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	17	1,53
621.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	19	0,08
621.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5	0	0
621.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	90	21,06
621.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25	1,05
621.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
622	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical),	m2			742,16
						287,1
622.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	20	3
622.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	10	3,5
622.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	12	63
622.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	5	5,1
622.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	9	1,35
622.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1	51	56,1
622.7	2523116716346	Covor P.V.C. special C43	m2	1,05	300	315
622.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19	0,03
622.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5	0	0
622.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2	90	180
622.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	90	107,1
622.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	45	0,45
622.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25	0,3
622.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
623	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.PJ40	m			109,15
						8,1

623.1	25211067 18393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1	98	98
623.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	0,5	3
623.3	74220100 60100	Timplar	h-om	0,08	90	7,2
623.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	90	0,9
623.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
62.4	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2			25,7
						24,3
624.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
624.2	71220500 13400	Zidar	h-om	0,12	90	10,8
624.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90	13,5
624.4	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	45	0,45
62.5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
625.1	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
625.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
625.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
62.6	RpCJ0 6C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si	m			96,87
						75,6
626.1	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	3	3,87
626.2	26521021 00713	VAR PASTA	m3	0,0014	3000	4,2
626.3	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	1250	8,75
626.4	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500	4,3
626.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	19	0,04
626.6	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,51	90	45,9
626.7	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	90	29,7
626.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25	0,04
626.9	29221400 06702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	45	0,07
62.7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
						12,6
627.1	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
627.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
627.3	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
62.8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			139,23
						109,8
628.1	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,14	4	28,56
628.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	19	0,08
628.3	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,22	90	109,8
628.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,4
628.5	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,016	25	0,4

62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			89,05
9						36
629.	27431235	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1	51	51
1	49026					
629.	28741158	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
2	29126					
629.	74220100	Timplar	h-om	0,32	90	28,8
3	60100					
629.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
4	19920					
629.	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
5	07200					
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
0						12,6
630.	24302261	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
1	01010					
630.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
2						
630.	71410200	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
3	13301					
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			58,49
1						49,5
631.	26531021	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5	8,97
1	00833					
631.	41001262	Apă	m3	0,001	19	0,02
2	02818					
631.	71220500	Zidar cat.4	h-om	0,45	90	40,5
3	13401					
631.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
4	19920					
631.	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
5	07200					
63	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2			41,8
2						27
632.	26531021	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	30	14,79
1	00832					
632.	71220500	Zidar cat.4	h-om	0,2	90	18
2	13401					
632.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
3	19920					
632.	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,01
4	07200					
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2			28,54
3						12,6
633.	24302261	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,8	15,69
1	01010					
633.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
2						
633.	71410200	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90	12,6
3	13301					
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			68,89
4						49,5
634.	24301161	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	45	18
1	03800					
634.	26531021	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5	0,3
2	00830					
634.	26811260	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	2	1
3	014721					
634.	03720107	Bumbac de şters	kg	0,05	1	0,05
4	306661					
634.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19	0,04
5	02818					
634.	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90	49,5
6	13300					
63	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			16,25
5						16,2

635.	74220100 1 60100	Timplar	h-om	0,28	45	12,6
635.	93100600 2 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	45	3,6
635.	29521600 3 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
63	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			104,87
						32,4
636.	25211067 1 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1	69	69
636.	28741158 2 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	0,5	2
636.	22222222 3 22992	Materiale marunte (dopuri)	%	2	0	0
636.	74220100 4 60100	Timplar	h-om	0,28	90	25,2
636.	93100600 5 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
636.	29521600 6 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
63	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn	m			206,85
						63
637.	26531021 1 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	5	1,25
637.	28741158 2 36894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2	4	8
637.	20301129 3 47735	Plinte de stejar sau fag PFL20CM	m	1,02	130	132,6
637.	20521529 4 50716	DIBLU DIN LEMN	buc	2	1	2
637.	93100600 5 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	90	9
637.	71320400 6 12700	Parchetar	h-om	0,6	90	54
63	RpIC19	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m			44,49
						34,2
638.	28752741 1 23510	Dop din fonta	buc	0,3	14,2	4,26
638.	24111159 2 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	30,55	2,14
638.	24135473 3 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	20,83	3,31
638.	17142273 4 22940	Cinepa fuior	kg	0,029	20	0,58
638.	71360400 5 11800	Instalator incalzire	h-om	0,38	90	34,2
63	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc			371,9
						20,7
639.	28752742 1 02700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1	350	350
639.	17142273 2 22940	Cinepa fuior	kg	0,02	20	0,4
639.	24301261 3 00338	Solutie de etansare	kg	0,04	20	0,8
639.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	90	20,7
64	RpIB11	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			14,4
						14,4
640.	71360400 1 11800	Instalator incalzire	h-om	0,16	90	14,4
64	RpIB11	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru	buc			9
						9
641.	71360400 1 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
64	RCsB2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu	buc			34,26
						32,4

642.	50010001 1 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	290	1,74
642.	41001262 2 02818	Apă	m3	0,0065	19	0,12
642.	71230100 3 10200	Betonist	h-om	0,252	90	22,68
642.	93100600 4 19922	Muncitor deservire	h-om	0,108	90	9,72
642.	29522600 5 03903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	0	0
64	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de	buc			64,6
						13,5
643.	28221157 1 08001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1	34	34
643.	25231567 2 19287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2	5	10
643.	28741158 3 36521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2	2,3	4,6
643.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	90	13,5
643.	29522700 5 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1	25	2,5
64	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc			641,01
						180
644.	28221157 1 00000	Radiator	buc	1	450	450
644.	17142273 2 22940	Cinepa fuior	kg	0,03	20	0,6
644.	24301261 3 00338	Solutie de etansare	kg	0,06	20	1,2
644.	28112368 4 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	23	1,15
644.	28752763 5 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3	1,02	3,06
644.	71360400 6 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2	90	180
644.	29522700 7 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2	25	5
64	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala,	buc			54,1
						9
645.	29131345 1 00000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1	45	45
645.	25249073 2 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1	1	0,1
645.	71360400 3 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1	90	9
64	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata	m			64,84
						36
646.	25212167 1 10000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	28	28,84
646.	71360400 2 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4	90	36
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			35,77
						16,2
647.	28752741 1 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
647.	21123073 2 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
647.	32201373 3 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
647.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
647.	29406000 5 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			35,77
						16,2

648.	28752741 1 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
648.	21123073 2 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
648.	32201373 3 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
648.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	90	16,2
648.	29406000 5 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	88	1,58
64	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			44,17
						23,4
649.	28752741 1 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1	17	17
649.	21123073 2 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	49	1,47
649.	32201373 3 15778	Decapant	kg	0,007	1	0,01
649.	71360400 4 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	90	23,4
649.	29406000 5 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	88	2,29
65	RpIE04	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare	m			11,2
						9
650.	41001162 1 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
650.	71360400 2 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
650.	29522700 3 03302	Electropompa de apa	h-ut	0,05	25	1,25
65	RpIE05	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a	m			9,95
						9
651.	41001162 1 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19	0,95
651.	71360400 2 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1	90	9
65	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			527,4
						527,4
652.	93100600 1 19900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	90	527,4
65	TsH92	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			122,4
						122,4
653.	93100600 1 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	90	122,4
65	TsI50C	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			187,5
						0
654.	34105400 1 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	500	187,5
65	TrI1AC	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare	t			45
						45
655.	93100600 1 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5	90	45
65	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t			373,5
						373,5
656.	93100600 1 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,15	90	373,5
65	RpCU0	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc			37,8
						37,8
657.	71220500 1 13400	Zidar	h-om	0,06	90	5,4
657.	93100600 2 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	90	32,4
65	RpCU0	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau	buc			16,12
						13,5

658.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,22	5	1,1
658.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	500	0,5
658.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	19	0,1
658.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	90	6,3
658.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
658.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25	0,25
658.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	45	0,68
659	RpEJ098C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau	m			18
						18
659.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2	90	18
660	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			37,22
						27
660.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7	5	8,5
660.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	501	0,25
660.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
660.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3	90	27
660.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25	0,38
660.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	45	0,9
661	RpEF213A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc			19,8
						19,8
661.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	90	19,8
662	RpEF224A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau	buc			4,5
						4,5
662.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,05	90	4,5
663	RpEA131C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu	m			7,2
						7,2
663.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08	90	7,2
664	RpEB143A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie,	m			3,15
						3,15
664.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,035	90	3,15
665	RpEE254A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc			5,4
						5,4
665.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	90	5,4
666	08-02-6401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu	100 m			12811,33
						4644
666.1	10111481	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	15000	105
666.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0007	45000	29,25
666.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	15000	165
666.4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,75	65	113,75
666.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,5	6	27
666.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,5	75	187,5

666.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5	5	22,5
666.8	1019852	Vopsea	kg	0,4	67	26,8
666.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,5	130	2145
666.10	05009061	Fisa de izolație	buc	24,4	0,65	15,86
666.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	9	0,02
666.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,41	10	4,1
666.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	100	3
666.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83	30	24,9
666.15	5009816	Fisii de montaj	m	34	1	34
666.16	1	Muncitor	h-om	51,6	90	4644
666.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,25	300	75
666.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7	200	4940
666.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47	45	111,15
666.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03	0	0
666.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25	550	137,5
667	RpEA0	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m			66,53
	5B					60,3
667.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
667.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
667.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
667.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
668	Materia I	CABLU VVGNG3X2.5	buc			25
						0
669	Materia I	CABLU VVGNG3X1.5	buc			20
						0
670	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m			679,01
						606,6
670.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1000	0,6
670.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	67	1,34
670.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	54,31	16,84
670.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8	20	16
670.5	05009061	Fisa de izolație	buc	12,2	0,65	7,93
670.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10	0,5
670.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	10	0,2
670.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,16	75	12
670.9	1	Muncitor	h-om	6,74	90	606,6
670.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,02	300	6
670.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	550	11

67	Materia	CABLU DE DATE SL500	M			57
1	I					0
67	RpEA0	Montarea tubului flexibil izolat, usor,	m			66,53
2	5B	cu invelis flexibil din material plastic				60,3
672.	26611228	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
1	03601					
672.	28112363	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
2	09901					
672.	22222222	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.)	%	10	0	0
3	22992	din valoarea materialelor explicitate				
672.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
4	11520					
67	08-03-	Corpuri de iluminat cu lampi	100			54717,78
3	594-11	luminescente - Corp de iluminat in	buc			28530
673.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1",	t	0,56	15000	8400
1		rotund, diametru 10 mm				
673.	1011924	Electrozii Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,1	65	136,5
2						
673.	01011977	Şuruburi cu piulițe și şaibe	kg	10,4	56	582,4
3						
673.	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,3	6	91,8
4						
673.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3	5	76,5
5						
673.	1019852	Vopsea	kg	3	67	201
6						
673.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru	t	0,005	10000	50
7		tencuiala				
673.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120	3	360
8						
673.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	9	0,48
9						
673.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1	100	10
10						
673.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de	t	0,003	10000	30
11		energie electrica aeriene, din arama, marca "M",				
673.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,42	75	31,5
12		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la				
673.	1	Muncitor	h-om	317	90	28530
13						
673.	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	1,55	300	465
14		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor				
673.	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1	200	14820
15						
673.	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	1,78	45	80,1
16		curent continuu)				
673.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	0	0
17						
673.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	550	852,5
18						
67	Materia	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC			80
4	I					0
67	RpEF1	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu	buc			72,3
5	2B	incandescenta, tuburi fluorescente.				13,5
675.	31501451	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori	buc	1,05	56	58,8
1	00143	de mercur				
675.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,15	90	13,5
2	11520					
67	RpEC0	Montarea locului de priza, executat	buc			632,77
6	5B	ingropat in zidarie tencuita, cu				365,4
676.	25212167	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
1	04506					
676.	05001000	Doze de ramificație	buc	1	15	15
2	100103					
676.	28752763	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1	3	3
3	11722					

676.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6	5	30
676.5	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
676.6	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
676.7	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2	22	4,4
676.8	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,02	21	0,42
676.9	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
676.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,06	90	365,4
677	Materia I	PRIZA ORDINARA	BUC			50
						0
678	Materia I	PRIZA DATE RETEA	BUC			120
						0
679	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc			678,57
						227,1
679.1	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	34	272
679.2	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	8	128
679.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	1	16	16
679.4	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
679.5	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2	3	6
679.6	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,3	0,03
679.7	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,5	3	16,5
679.8	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,16	21	3,36
679.9	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14	22	3,08
679.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,32	52,57	227,1
680	Materia I	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC			120
						0
681	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc			4336,8
						2224,8
681.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime	t	0,006	12000	72
681.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2	600	1200
681.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,02	42000	840
681.4	5	Masa utilajului	t	0,03	0	0
681.5	1	Muncitor	h-om	24,72	90	2224,8
682	Materia I	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC			120
						0
683	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc			37,8
						37,8
683.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	90	5,4
683.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	90	32,4
684	RpCU047A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau	buc			16,12
						13,5
684.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,22	5	1,1

684.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	500	0,5
684.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	19	0,1
684.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	90	6,3
684.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
684.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25	0,25
684.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	45	0,68
685	RpEJ058C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau	m			18
						18
685.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2	90	18
686	RpEJ069D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			37,22
						27
686.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7	5	8,5
686.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	501	0,25
686.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
686.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3	90	27
686.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25	0,38
686.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	45	0,9
687	RpEF273A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			19,8
						19,8
687.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	90	19,8
688	RpEF284A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau	buc			4,5
						4,5
688.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,05	90	4,5
689	RpEA191C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu	m			7,2
						7,2
689.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08	90	7,2
690	RpEB103A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie,	m			3,15
						3,15
690.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,035	90	3,15
691	RpEE214A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc			5,4
						5,4
691.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	90	5,4
692	08-02-2401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu	100 m			12811,33
						4644
692.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	15000	105
692.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0007	45000	29,25
692.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	15000	165
692.4	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,75	65	113,75
692.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,5	6	27
692.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,5	75	187,5
692.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5	5	22,5

692.8	1019852	Vopsea	kg	0,4	67	26,8
692.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,5	130	2145
692.10	05009061	Fisa de izolație	buc	24,4	0,65	15,86
692.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	9	0,02
692.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,41	10	4,1
692.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	100	3
692.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83	30	24,9
692.15	5009816	Fisie de montaj	m	34	1	34
692.16	1	Muncitor	h-om	51,6	90	4644
692.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,25	300	75
692.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7	200	4940
692.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47	45	111,15
692.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03	0	0
692.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25	550	137,5
693	RpEA0	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m			66,53
	3					60,3
693.1	26611228	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
693.2	28112363	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
693.3	22222222	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
693.4	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
694	Materia	CABLU VVGNG3X2.5	buc			25
	4					0
695	Materia	CABLU VVGNG3X1.5	buc			20
	5					0
696	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m			679,01
						606,6
696.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1000	0,6
696.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	67	1,34
696.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	54,31	16,84
696.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8	20	16
696.5	05009061	Fisa de izolație	buc	12,2	0,65	7,93
696.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10	0,5
696.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	10	0,2
696.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,16	75	12
696.9	1	Muncitor	h-om	6,74	90	606,6
696.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,02	300	6
696.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	550	11
697	Materia	CABLU DE DATE SL500	M			57
	7					0

69	RpEA0	Montarea tubului flexibil izolan, usor,	m			66,53
8	5B	cu invelis flexibil din material plastic				60,3
698.	26611228	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
1	03601					
698.	28112363	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
2	09901					
698.	22222222	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.)	%	10	0	0
3	22992	din valoarea materialelor explicitate				
698.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
4	11520					
69	08-03-	Corpuri de iluminat cu lampi	100			54717,78
9	594-11	luminescente - Corp de iluminat in	buc			28530
699.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1",	t	0,56	15000	8400
1		rotund, diametru 10 mm				
699.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1	65	136,5
2						
699.	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4	56	582,4
3						
699.	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,3	6	91,8
4						
699.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3	5	76,5
5						
699.	1019852	Vopsea	kg	3	67	201
6						
699.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru	t	0,005	10000	50
7		tencuiala				
699.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120	3	360
8						
699.	5009101	Butoane de montaj	1000	0,053	9	0,48
9			buc			
699.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1	100	10
10						
699.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de	t	0,003	10000	30
11		energie electrica aeriene, din arama, marca "M",				
699.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,42	75	31,5
12		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la				
699.	1	Muncitor	h-om	317	90	28530
13						
699.	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	1,55	300	465
14		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor				
699.	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1	200	14820
15						
699.	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	1,78	45	80,1
16		curent continuu)				
699.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	0	0
17						
699.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	550	852,5
18						
70	Materia	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC			80
0	I					0
70	RpEF1	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu	buc			72,3
1	2B	incandescenta, tuburi fluorescente.				13,5
701.	31501451	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori	buc	1,05	56	58,8
1	00143	de mercur				
701.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,15	90	13,5
2	11520					
70	RpEC0	Montarea locului de priza, executat	buc			632,77
2	5B	ingropat in zidarie tencuita, cu				365,4
702.	25212167	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
1	04506					
702.	05001000	Doze de ramificație	buc	1	15	15
2	100103					
702.	28752763	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1	3	3
3	11722					
702.	26531021	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6	5	30
4	00830					
702.	28752740	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
5	21005					

702.6	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
702.7	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2	22	4,4
702.8	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,02	21	0,42
702.9	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
702.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,06	90	365,4
703	Materia I	PRIZA ORDINARA	BUC			500
704	Materia I	PRIZA DATE RETEA	BUC			1200
705	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc			658,29388,8
705.1	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
705.2	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
705.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	1	15	15
705.4	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
705.5	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2	3	6
705.6	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
705.7	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,5	5	27,5
705.8	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,16	21	3,36
705.9	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14	22	3,08
705.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,32	90	388,8
706	Materia I	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC			1200
707	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc			4336,82224,8
707.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime	t	0,006	12000	72
707.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2	600	1200
707.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,02	42000	840
707.4	5	Masa utilajului	t	0,03	0	0
707.5	1	Muncitor	h-om	24,72	90	2224,8
708	Materia I	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC			1200
709	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc			37,837,8
709.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	90	5,4
709.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	90	32,4
710	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau	buc			16,1213,5
710.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,22	5	1,1
710.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	500	0,5
710.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	19	0,1

710.4	71220500 13400	Zidar	h-om	0,07	90	6,3
710.5	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
710.6	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25	0,25
710.7	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	45	0,68
71 1	RpEJ0 8C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau	m			18 18
711.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2	90	18
71 2	RpEJ0 9D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			37,22 27
712.1	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7	5	8,5
712.2	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	501	0,25
712.3	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
712.4	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3	90	27
712.5	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25	0,38
712.6	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	45	0,9
71 3	RpEF2 3A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc			19,8 19,8
713.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,22	90	19,8
71 4	RpEF2 4A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau	buc			4,5 4,5
714.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,05	90	4,5
71 5	RpEA1 1C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu	m			7,2 7,2
715.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,08	90	7,2
71 6	RpEB1 3A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie,	m			3,15 3,15
716.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,035	90	3,15
71 7	RpEE2 4A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc			5,4 5,4
717.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,06	90	5,4
71 8	08-02- 401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu	100 m			12811,33 4644
718.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	15000	105
718.2	101-1481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,0007	45000	29,25
718.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	15000	165
718.4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,75	65	113,75
718.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,5	6	27
718.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,5	75	187,5
718.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5	5	22,5
718.8	1019852	Vopsea	kg	0,4	67	26,8
718.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,5	130	2145

718.10	050090611	Fisa de izolație	buc	24,4	0,65	15,86
718.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	9	0,02
718.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,41	10	4,1
718.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	100	3
718.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83	30	24,9
718.15	5009816	Fisie de montaj	m	34	1	34
718.16	1	Muncitor	h-om	51,6	90	4644
718.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,25	300	75
718.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7	200	4940
718.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47	45	111,15
718.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03	0	0
718.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25	550	137,5
719	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m			66,53
						60,3
719.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
719.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
719.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
719.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
720	Materia I	CABLU VVGNG3X2.5	buc			25
						0
721	Materia I	CABLU VVGNG3X1.5	buc			20
						0
722	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m			679,01
						606,6
722.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1000	0,6
722.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	67	1,34
722.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	54,31	16,84
722.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8	20	16
722.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2	0,65	7,93
722.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10	0,5
722.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	10	0,2
722.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,16	75	12
722.9	1	Muncitor	h-om	6,74	90	606,6
722.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,02	300	6
722.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	550	11
723	Materia I	CABLU DE DATE SL500	M			57
						0
724	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m			66,53
						60,3

724.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
724.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
724.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
724.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
725	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in	100 buc			54717,78
						28530
725.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	15000	8400
725.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1	65	136,5
725.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4	56	582,4
725.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,3	6	91,8
725.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3	5	76,5
725.6	1019852	Vopsea	kg	3	67	201
725.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	10000	50
725.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120	3	360
725.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	9	0,48
725.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1	100	10
725.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M",	t	0,003	10000	30
725.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,42	75	31,5
725.13	1	Muncitor	h-om	317	90	28530
725.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	1,55	300	465
725.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1	200	14820
725.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	45	80,1
725.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	0	0
725.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	550	852,5
726	Materia I	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC			80
						0
727	RpEF1 2B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc			72,3
						13,5
727.1	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,05	56	58,8
727.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	90	13,5
728	RpEC0 5B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc			632,77
						365,4
728.1	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
728.2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	1	15	15
728.3	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1	3	3
728.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6	5	30
728.5	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
728.6	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96

728.7	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2	22	4,4
728.8	28741458 93787	Cuie de constructii	kg	0,02	21	0,42
728.9	25137366 21480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
728.10	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	4,06	90	365,4
729	Materia I	PRIZA ORDINARA	BUC			50
						0
730	Materia I	PRIZA DATE RETEA	BUC			120
						0
731	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc			658,29
						388,8
731.1	25212167 04506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
731.2	27221031 07001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
731.3	05001000 100103	Doze de ramificație	buc	1	15	15
731.4	28752740 21005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
731.5	28752763 11722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2	3	6
731.6	25137366 21480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
731.7	26531021 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,5	5	27,5
731.8	28741458 93787	Cuie de constructii	kg	0,16	21	3,36
731.9	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14	22	3,08
731.10	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	4,32	90	388,8
732	Materia I	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC			120
						0
733	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc			4336,8
						2224,8
733.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime	t	0,006	12000	72
733.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2	600	1200
733.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,02	42000	840
733.4	5	Masa utilajului	t	0,03	0	0
733.5	1	Muncitor	h-om	24,72	90	2224,8
734	Materia I	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC			120
						0
735	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc			37,8
						37,8
735.1	71220500 13400	Zidar	h-om	0,06	90	5,4
735.2	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	90	32,4
736	RpCU067A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau	buc			16,12
						13,5
736.1	26531021 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,22	5	1,1
736.2	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	500	0,5
736.3	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	19	0,1
736.4	71220500 13400	Zidar	h-om	0,07	90	6,3

736.5	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
736.6	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25	0,25
736.7	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	45	0,68
73.7	RpEJ0 8C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau	m			18
						18
737.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2	90	18
73.8	RpEJ0 9D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			37,22
						27
738.1	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7	5	8,5
738.2	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	501	0,25
738.3	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
738.4	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3	90	27
738.5	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25	0,38
738.6	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	45	0,9
73.9	RpEF2 3A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc			19,8
						19,8
739.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,22	90	19,8
74.0	RpEF2 4A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau	buc			4,5
						4,5
740.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,05	90	4,5
74.1	RpEA1 1C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu	m			7,2
						7,2
741.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,08	90	7,2
74.2	RpEB1 3A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie,	m			3,15
						3,15
742.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,035	90	3,15
74.3	RpEE2 4A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc			5,4
						5,4
743.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,06	90	5,4
74.4	08-02- 4 401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu	100 m			12811,33
						4644
744.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	15000	105
744.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0007	45000	29,25
744.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	15000	165
744.4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,75	65	113,75
744.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,5	6	27
744.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,5	75	187,5
744.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5	5	22,5
744.8	1019852	Vopsea	kg	0,4	67	26,8
744.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,5	130	2145
744.10	05009061	Fisa de izolaţie	buc	24,4	0,65	15,86

744.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	9	0,02
744.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,41	10	4,1
744.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	100	3
744.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83	30	24,9
744.15	5009816	Fisie de montaj	m	34	1	34
744.16	1	Muncitor	h-om	51,6	90	4644
744.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,25	300	75
744.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7	200	4940
744.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47	45	111,15
744.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03	0	0
744.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25	550	137,5
74	RpEA0	Montarea tubului flexibil izolant, usor,	m			66,53
5	5B	cu invelis flexibil din material plastic				60,3
745.1	26611228 03601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
745.2	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
745.3	22222222 22992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
745.4	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
74	Materia	CABLU VVGNG3X2.5	buc			25
6	I					0
74	Materia	CABLU VVGNG3X1.5	buc			20
7	I					0
74	08-02-	Introducerea conductorilor in tevi si	100			679,01
8	412-2	furtunuri metalice pozate: primul	m			606,6
748.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1000	0,6
748.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	67	1,34
748.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	54,31	16,84
748.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8	20	16
748.5	05009061 1	Fisa de izolație	buc	12,2	0,65	7,93
748.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10	0,5
748.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	10	0,2
748.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,16	75	12
748.9	1	Muncitor	h-om	6,74	90	606,6
748.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,02	300	6
748.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	550	11
74	Materia	CABLU DE DATE SL500	M			57
9	I					0
75	RpEA0	Montarea tubului flexibil izolant, usor,	m			66,53
0	5B	cu invelis flexibil din material plastic				60,3
750.1	26611228 03601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1

750.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
750.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
750.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
75.1	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in	100 buc			54717,78
						28530
751.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	15000	8400
751.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,1	65	136,5
751.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4	56	582,4
751.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,3	6	91,8
751.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3	5	76,5
751.6	1019852	Vopsea	kg	3	67	201
751.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	10000	50
751.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120	3	360
751.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	9	0,48
751.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1	100	10
751.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M",	t	0,003	10000	30
751.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,42	75	31,5
751.13	1	Muncitor	h-om	317	90	28530
751.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	1,55	300	465
751.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1	200	14820
751.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	45	80,1
751.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	0	0
751.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	550	852,5
75.2	Materia I	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC			80
						0
75.3	RpEF1 2B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc			72,3
						13,5
753.1	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,05	56	58,8
753.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	90	13,5
75.4	RpEC0 5B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc			632,77
						365,4
754.1	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
754.2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	1	15	15
754.3	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1	3	3
754.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6	5	30
754.5	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
754.6	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
754.7	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2	22	4,4

754.8	28741458 93787	Cuie de constructii	kg	0,02	21	0,42
754.9	25137366 21480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
754.10	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	4,06	90	365,4
755	Materia I	PRIZA ORDINARA	BUC			50
						0
756	Materia I	PRIZA DATE RETEA	BUC			120
						0
757	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc			658,29
						388,8
757.1	25212167 04506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
757.2	27221031 07001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
757.3	05001000 100103	Doze de ramificație	buc	1	15	15
757.4	28752740 21005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
757.5	28752763 11722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2	3	6
757.6	25137366 21480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
757.7	26531021 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,5	5	27,5
757.8	28741458 93787	Cuie de constructii	kg	0,16	21	3,36
757.9	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14	22	3,08
757.10	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	4,32	90	388,8
758	Materia I	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC			120
						0
759	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc			4336,8
						2224,8
759.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime	t	0,006	12000	72
759.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2	600	1200
759.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,02	42000	840
759.4	5	Masa utilajului	t	0,03	0	0
759.5	1	Muncitor	h-om	24,72	90	2224,8
760	Materia I	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC			120
						0
761	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc			37,8
						37,8
761.1	71220500 13400	Zidar	h-om	0,06	90	5,4
761.2	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	90	32,4
762	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau	buc			16,12
						13,5
762.1	26531021 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,22	5	1,1
762.2	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	500	0,5
762.3	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	19	0,1
762.4	71220500 13400	Zidar	h-om	0,07	90	6,3
762.5	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2

762.6	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25	0,25
762.7	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	45	0,68
763	RpEJ0	Executarea santurilor cu adincimea de	m			18
	8C	pina la 5 cm in pereti din piatra sau				18
763.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2	90	18
764	RpEJ0	Matarea santurilor in pereti de pina la	m			37,22
	49D	50 cmp.				27
764.1	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7	5	8,5
764.2	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	501	0,25
764.3	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
764.4	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3	90	27
764.5	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25	0,38
764.6	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	45	0,9
765	RpEF2	Demontari de corpuri de iluminat orice	buc			19,8
	53A	tip, inclusiv tijele si globurile.				19,8
765.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,22	90	19,8
766	RpEF2	Demontarea becurilor cu	buc			4,5
	64A	incandescenta pina la 150 W sau				4,5
766.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,05	90	4,5
767	RpEA1	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL	m			7,2
	71C	sau elemente de protectie cu				7,2
767.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,08	90	7,2
768	RpEB1	Demontarea conductorilor de aluminiu	m			3,15
	83A	sau cupru, cu sau fara izolatie,				3,15
768.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,035	90	3,15
769	RpEE2	Demontarea aparatelor electrice	buc			5,4
	94A	pentru curent tari : unipolare				5,4
769.1	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,06	90	5,4
770	08-02-0401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii	100 m			12811,33
		cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu				4644
770.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	15000	105
770.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0007	45000	29,25
770.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	15000	165
770.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,75	65	113,75
770.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,5	6	27
770.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,5	75	187,5
770.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5	5	22,5
770.8	1019852	Vopsea	kg	0,4	67	26,8
770.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,5	130	2145
770.10	05009061 1	Fisa de izolaţie	buc	24,4	0,65	15,86
770.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	9	0,02

770.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,41	10	4,1
770.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	100	3
770.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83	30	24,9
770.15	5009816	Fisie de montaj	m	34	1	34
770.16	1	Muncitor	h-om	51,6	90	4644
770.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,25	300	75
770.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7	200	4940
770.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47	45	111,15
770.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03	0	0
770.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25	550	137,5
77	RpEA0	Montarea tubului flexibil izolat, usor,	m			66,53
1	5B	cu invelis flexibil din material plastic				60,3
771.1	26611228 03601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
771.2	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
771.3	22222222 22992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
771.4	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
77	Materia	CABLU VVGNG3X2.5	buc			25
2	I					0
77	Materia	CABLU VVGNG3X1.5	buc			20
3	I					0
77	08-02-	Introducerea conductorilor in tevi si	100			679,01
4	412-2	furtunuri metalice pozate: primul	m			606,6
774.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1000	0,6
774.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	67	1,34
774.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	54,31	16,84
774.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8	20	16
774.5	05009061 1	Fisa de izolație	buc	12,2	0,65	7,93
774.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10	0,5
774.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	10	0,2
774.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,16	75	12
774.9	1	Muncitor	h-om	6,74	90	606,6
774.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,02	300	6
774.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	550	11
77	Materia	CABLU DE DATE SL500	M			57
5	I					0
77	RpEA0	Montarea tubului flexibil izolat, usor,	m			66,53
6	5B	cu invelis flexibil din material plastic				60,3
776.1	26611228 03601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
776.2	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56

776.3	22222222 22992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
776.4	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
777	08-03- 7 594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in	100 buc			54717,78 28530
777.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	15000	8400
777.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1	65	136,5
777.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,4	56	582,4
777.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,3	6	91,8
777.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3	5	76,5
777.6	1019852	Vopsea	kg	3	67	201
777.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	10000	50
777.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120	3	360
777.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	9	0,48
777.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1	100	10
777.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M".	t	0,003	10000	30
777.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,42	75	31,5
777.13	1	Muncitor	h-om	317	90	28530
777.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	1,55	300	465
777.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1	200	14820
777.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	45	80,1
777.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	0	0
777.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	550	852,5
778	Materia l	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC			80 0
779	RpEF1 2B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc			72,3 13,5
779.1	31501451 00143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,05	56	58,8
779.2	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,15	90	13,5
780	RpEC0 5B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc			632,77 365,4
780.1	25212167 04506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
780.2	05001000 100103	Doze de ramificaţie	buc	1	15	15
780.3	28752763 11722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1	3	3
780.4	26531021 00830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	6	5	30
780.5	28752740 21005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
780.6	27221031 07001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
780.7	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2	22	4,4
780.8	28741458 93787	Cuie de constructii	kg	0,02	21	0,42

780.	25137366 9 21480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
780.	71370100 10 11520	Electrician in constructii	h-om	4,06	90	365,4
78	Materia	PRIZA ORDINARA	BUC			50
1	I					0
78	Materia	PRIZA DATE RETEA	BUC			120
2	I					0
78	RpEC0	Montarea locului de lampa, executat	buc			658,29
3	3B	ingropat in zidarie tencuita, cu				388,8
783.	25212167 1 04506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
783.	27221031 2 07001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
783.	05001000 3 100103	Doze de ramificație	buc	1	15	15
783.	28752740 4 21005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
783.	28752763 5 11722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2	3	6
783.	25137366 6 21480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
783.	26531021 7 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,5	5	27,5
783.	28741458 8 93787	Cuie de constructii	kg	0,16	21	3,36
783.	27341138 9 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14	22	3,08
783.	71370100 10 11520	Electrician in constructii	h-om	4,32	90	388,8
78	Materia	INTRERUPATOR ORDINAR SAU	BUC			120
4	I	DUBLU				0
78	10-06-	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii	100			4336,8
5	037-12	prin tevi: Doza terminala.	buc			2224,8
785.	1010985 1	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime	t	0,006	12000	72
785.	1019103 2	Dibluri de distantiere	100 buc	2	600	1200
785.	1130211 3	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,02	42000	840
785.	5 4	Masa utilajului	t	0,03	0	0
785.	1 5	Muncitor	h-om	24,72	90	2224,8
78	Materia	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC			120
6	I					0
78	RpCU0	Executarea strapungerilor pentru	buc			37,8
7	5F1	conducte sau tiranti in pereti din				37,8
787.	71220500 1 13400	Zidar	h-om	0,06	90	5,4
787.	93100600 2 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	90	32,4
78	RpCU0	Matarea golurilor in pereti, cu mortar	buc			16,12
8	7A	de ipsos, dupa instalatii sau				13,5
788.	26531021 1 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,22	5	1,1
788.	14211022 2 00513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	500	0,5
788.	41001162 3 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	19	0,1
788.	71220500 4 13400	Zidar	h-om	0,07	90	6,3
788.	93100600 5 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
788.	29522700 6 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25	0,25

788.	29221400 7 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	45	0,68
78	RpEJ0	Executarea santurilor cu adincimea de	m			18
9	8C	pina la 5 cm in pereti din piatra sau				18
789.	71370100 1 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2	90	18
79	RpEJ0	Matarea santurilor in pereti de pina la	m			37,22
0	9D	50 cmp.				27
790.	26531021 1 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7	5	8,5
790.	14211022 2 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	501	0,25
790.	41001162 3 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
790.	71220500 4 13442	Tencuitor	h-om	0,3	90	27
790.	29522700 5 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25	0,38
790.	29221400 6 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	45	0,9
79	RpEF2	Demontari de corpuri de iluminat orice	buc			19,8
1	3A	tip, inclisiv tijele si globurile.				19,8
791.	71370100 1 11520	Electrician in constructii	h-om	0,22	90	19,8
79	RpEF2	Demontarea becurilor cu	buc			4,5
2	4A	incandescenta pina la 150 W sau				4,5
792.	71370100 1 11520	Electrician in constructii	h-om	0,05	90	4,5
79	RpEA1	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL	m			7,2
3	1C	sau elemente de protectie cu				7,2
793.	71370100 1 11520	Electrician in constructii	h-om	0,08	90	7,2
79	RpEB1	Demontarea conductorilor de aluminiu	m			3,15
4	3A	sau cupru, cu sau fara izolatie,				3,15
794.	71370100 1 11520	Electrician in constructii	h-om	0,035	90	3,15
79	RpEE2	Demontarea aparatelor electrice	buc			5,4
5	4A	pentru curent tari : unipolare				5,4
795.	71370100 1 11520	Electrician in constructii	h-om	0,06	90	5,4
79	08-02-	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii	100			12811,33
6	401-1	cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu	m			4644
796.	1011148 1	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	15000	105
796.	101-1481 2	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0007	45000	29,25
796.	1011755 3	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	15000	165
796.	1011924 4	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,75	65	113,75
796.	01019100 5	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,5	6	27
796.	01019103 6	Dibluri de distanțare	100 buc	2,5	75	187,5
796.	1019109 7	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5	5	22,5
796.	1019852 8	Vopsea	kg	0,4	67	26,8
796.	05009031 9	Scoabe	10 buc	16,5	130	2145
796.	05009061 10	Fisa de izolație	buc	24,4	0,65	15,86
796.	5009101 11	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	9	0,02
796.	05009500 12	Fișe de marcare	100 buc	0,41	10	4,1

796.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	100	3
796.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83	30	24,9
796.15	5009816	Fisie de montaj	m	34	1	34
796.16	1	Muncitor	h-om	51,6	90	4644
796.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,25	300	75
796.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7	200	4940
796.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47	45	111,15
796.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03	0	0
796.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25	550	137,5
797	RpEA0	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m			66,53
	5B					60,3
797.1	26611228 03601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
797.2	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
797.3	22222222 22992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
797.4	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
798	Materia I	CABLU VVGNG3X2.5	buc			25
						0
799	Materia I	CABLU VVGNG3X1.5	buc			20
						0
800	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m			679,01
						606,6
800.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1000	0,6
800.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	67	1,34
800.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	54,31	16,84
800.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8	20	16
800.5	05009061 1	Fisa de izolatje	buc	12,2	0,65	7,93
800.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10	0,5
800.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,02	10	0,2
800.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,16	75	12
800.9	1	Muncitor	h-om	6,74	90	606,6
800.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,02	300	6
800.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	550	11
801	Materia I	CABLU DE DATE SL500	M			57
						0
802	RpEA0	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m			66,53
	5B					60,3
802.1	26611228 03601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
802.2	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
802.3	22222222 22992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0

802.4	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
803	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in	100 buc			54717,78
						28530
803.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	15000	8400
803.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1	65	136,5
803.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4	56	582,4
803.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,3	6	91,8
803.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3	5	76,5
803.6	1019852	Vopsea	kg	3	67	201
803.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	10000	50
803.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120	3	360
803.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	9	0,48
803.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1	100	10
803.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M",	t	0,003	10000	30
803.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,42	75	31,5
803.13	1	Muncitor	h-om	317	90	28530
803.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	1,55	300	465
803.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1	200	14820
803.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	45	80,1
803.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	0	0
803.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	550	852,5
804	Materia I	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC			800
805	RpEF1 2B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc			72,3
						13,5
805.1	31501451 00143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,05	56	58,8
805.2	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,15	90	13,5
806	RpEC0 5B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc			632,77
						365,4
806.1	25212167 04506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
806.2	05001000 100103	Doze de ramificație	buc	1	15	15
806.3	28752763 11722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1	3	3
806.4	26531021 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6	5	30
806.5	28752740 21005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
806.6	27221031 07001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
806.7	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2	22	4,4
806.8	28741458 93787	Cuie de constructii	kg	0,02	21	0,42
806.9	25137366 21480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05

806.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,06	90	365,4
7	Materia I	PRIZA ORDINARA	BUC			500
8	Materia I	PRIZA DATE RETEA	BUC			1200
9	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc			658,29388,8
809.1	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
809.2	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
809.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	1	15	15
809.4	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
809.5	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2	3	6
809.6	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
809.7	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,5	5	27,5
809.8	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,16	21	3,36
809.9	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14	22	3,08
809.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,32	90	388,8
0	Materia I	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC			1200
1	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc			4336,82224,8
811.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime	t	0,006	12000	72
811.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2	600	1200
811.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,02	42000	840
811.4	5	Masa utilajului	t	0,03	0	0
811.5	1	Muncitor	h-om	24,72	90	2224,8
2	Materia I	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC			1200
3	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc			37,837,8
813.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	90	5,4
813.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	90	32,4
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau	buc			16,1213,5
814.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,22	5	1,1
814.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	500	0,5
814.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	19	0,1
814.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	90	6,3
814.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
814.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25	0,25
814.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	45	0,68

81	RpEJ0	Executarea santurilor cu adincimea de	m			18
5	8C	pina la 5 cm in pereti din piatra sau				18
815.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,2	90	18
1	11520					
81	RpEJ0	Matarea santurilor in pereti de pina la	m			37,22
6	9D	50 cmp.				27
816.	26531021	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7	5	8,5
1	00830					
816.	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	501	0,25
2	00525					
816.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
3	02818					
816.	71220500	Tencuitor	h-om	0,3	90	27
4	13442					
816.	29522700	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25	0,38
5	03817					
816.	29221400	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	45	0,9
6	06703					
81	RpEF2	Demontari de corpuri de iluminat orice	buc			19,8
7	3A	tip, inclisiv tijele si globurile.				19,8
817.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,22	90	19,8
1	11520					
81	RpEF2	Demontarea becurilor cu	buc			4,5
8	4A	incandescenta pina la 150 W sau				4,5
818.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,05	90	4,5
1	11520					
81	RpEA1	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL	m			7,2
9	1C	sau elemente de protectie cu				7,2
819.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,08	90	7,2
1	11520					
82	RpEB1	Demontarea conductorilor de aluminiu	m			3,15
0	3A	sau cupru, cu sau fara izolatie,				3,15
820.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,035	90	3,15
1	11520					
82	RpEE2	Demontarea aparatelor electrice	buc			5,4
1	4A	pentru curent tari : unipolare				5,4
821.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,06	90	5,4
1	11520					
82	08-02-	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii	100			12811,33
2	401-1	cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu	m			4644
822.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din	t	0,007	15000	105
1		beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm				
822.	101-1481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,0007	45000	29,25
2						
822.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200	t	0,011	15000	165
3		mm, grosime 4-5 mm				
822.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,75	65	113,75
4						
822.	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,5	6	27
5						
822.	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,5	75	187,5
6						
822.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5	5	22,5
7						
822.	1019852	Vopsea	kg	0,4	67	26,8
8						
822.	05009031	Scoabe	10 buc	16,5	130	2145
9						
822.	05009061	Fisa de izolaţie	buc	24,4	0,65	15,86
10						
822.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	9	0,02
11						
822.	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,41	10	4,1
12						
822.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	100	3
13						

822.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83	30	24,9
822.15	5009816	Fisii de montaj	m	34	1	34
822.16	1	Muncitor	h-om	51,6	90	4644
822.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,25	300	75
822.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7	200	4940
822.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47	45	111,15
822.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03	0	0
822.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25	550	137,5
82.3	RpEA0	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m			66,53
	5B					60,3
823.1	26611228 03601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
823.2	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
823.3	22222222 22992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
823.4	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
82.4	Materia I	CABLU VVGNG3X2.5	buc			25
						0
82.5	Materia I	CABLU VVGNG3X1.5	buc			20
						0
82.6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m			679,01
						606,6
826.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1000	0,6
826.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	67	1,34
826.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	54,31	16,84
826.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8	20	16
826.5	05009061 1	Fisa de izolație	buc	12,2	0,65	7,93
826.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10	0,5
826.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	10	0,2
826.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,16	75	12
826.9	1	Muncitor	h-om	6,74	90	606,6
826.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,02	300	6
826.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	550	11
82.7	Materia I	CABLU DE DATE SL500	M			57
						0
82.8	RpEA0	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m			66,53
	5B					60,3
828.1	26611228 03601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
828.2	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
828.3	22222222 22992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
828.4	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
82.9	08-03-	Corpuri de iluminat cu lampi	100			54717,78

9	594-11	luminescente - Corp de iluminat in	buc			28530
829.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	15000	8400
829.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1	65	136,5
829.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4	56	582,4
829.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,3	6	91,8
829.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3	5	76,5
829.6	1019852	Vopsea	kg	3	67	201
829.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	10000	50
829.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120	3	360
829.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	9	0,48
829.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1	100	10
829.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M",	t	0,003	10000	30
829.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,42	75	31,5
829.13	1	Muncitor	h-om	317	90	28530
829.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	1,55	300	465
829.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1	200	14820
829.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	45	80,1
829.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	0	0
829.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	550	852,5
830	Materia	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC			80
						0
831	RpEF1	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc			72,3
						13,5
831.1	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,05	56	58,8
831.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	90	13,5
832	RpEC0	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc			632,77
						365,4
832.1	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
832.2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	1	15	15
832.3	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1	3	3
832.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6	5	30
832.5	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
832.6	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
832.7	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2	22	4,4
832.8	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,02	21	0,42
832.9	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
832.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,06	90	365,4
83	Materia	PRIZA ORDINARA	BUC			50

3	I					0
83	Materia	PRIZA DATE RETEA	BUC			120
4	I					0
83	RpEC0	Montarea locului de lampa, executat	buc			658,29
5	3B	ingropat in zidarie tencuita, cu				388,8
835.	25212167 1 04506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
835.	27221031 2 07001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
835.	05001000 3 100103	Doze de ramificație	buc	1	15	15
835.	28752740 4 21005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
835.	28752763 5 11722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2	3	6
835.	25137366 6 21480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
835.	26531021 7 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,5	5	27,5
835.	28741458 8 93787	Cuie de constructii	kg	0,16	21	3,36
835.	27341138 9 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14	22	3,08
835.	71370100 10 11520	Electrician in constructii	h-om	4,32	90	388,8
83	Materia	INTRERUPATOR ORDINAR SAU	BUC			120
6	I	DUBLU				0
83	10-06-	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii	100			4336,8
7	037-12	prin tevi: Doza terminala.	buc			2224,8
837.	1010985 1	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime	t	0,006	12000	72
837.	1019103 2	Dibluri de distantiere	100 buc	2	600	1200
837.	1130211 3	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,02	42000	840
837.	5 4	Masa utilajului	t	0,03	0	0
837.	1 5	Muncitor	h-om	24,72	90	2224,8
83	Materia	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC			120
8	I					0
83	RpCU0	Executarea strapungerilor pentru	buc			37,8
9	5F1	conducte sau tiranti in pereti din				37,8
839.	71220500 1 13400	Zidar	h-om	0,06	90	5,4
839.	93100600 2 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	90	32,4
84	RpCU0	Matarea golurilor in pereti, cu mortar	buc			16,12
0	7A	de ipsos, dupa instalatii sau				13,5
840.	26531021 1 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,22	5	1,1
840.	14211022 2 00513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	500	0,5
840.	41001162 3 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	19	0,1
840.	71220500 4 13400	Zidar	h-om	0,07	90	6,3
840.	93100600 5 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
840.	29522700 6 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25	0,25
840.	29221400 7 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	45	0,68
84	RpEJ0	Executarea santurilor cu adincimea de	m			18
1	8C	pina la 5 cm in pereti din piatra sau				18

841.	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2	90	18
84 2	RpEJ0 9D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			37,22
						27
842.	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7	5	8,5
842.	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	501	0,25
842.	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
842.	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3	90	27
842.	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25	0,38
842.	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	45	0,9
84 3	RpEF2 3A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc			19,8
						19,8
843.	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,22	90	19,8
84 4	RpEF2 4A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau	buc			4,5
						4,5
844.	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,05	90	4,5
84 5	RpEA1 1C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu	m			7,2
						7,2
845.	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,08	90	7,2
84 6	RpEB1 3A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie,	m			3,15
						3,15
846.	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,035	90	3,15
84 7	RpEE2 4A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc			5,4
						5,4
847.	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,06	90	5,4
84 8	08-02- 401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu	100 m			12811,33
						4644
848.	1011148 1	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	15000	105
848.	101-1481 2	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,0007	45000	29,25
848.	1011755 3	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	15000	165
848.	1011924 4	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,75	65	113,75
848.	01019100 5	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,5	6	27
848.	01019103 6	Dibluri de distanţare	100 buc	2,5	75	187,5
848.	1019109 7	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5	5	22,5
848.	1019852 8	Vopsea	kg	0,4	67	26,8
848.	05009031 9	Scoabe	10 buc	16,5	130	2145
848.	05009061 10	Fisa de izolaţie	buc	24,4	0,65	15,86
848.	5009101 11	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	9	0,02
848.	05009500 12	Fişe de marcare	100 buc	0,41	10	4,1
848.	5009623 13	Banda "K226"	100 m	0,03	100	3
848.	5009719 14	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83	30	24,9

848.15	5009816	Fisie de montaj	m	34	1	34
848.16	1	Muncitor	h-om	51,6	90	4644
848.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,25	300	75
848.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7	200	4940
848.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47	45	111,15
848.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03	0	0
848.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25	550	137,5
849	RpEA0	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m			66,53
	5B					60,3
849.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
849.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
849.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
849.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
850	Materia I	CABLU VVGNG3X2.5	buc			25
						0
851	Materia I	CABLU VVGNG3X1.5	buc			20
						0
852	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m			679,01
						606,6
852.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1000	0,6
852.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	67	1,34
852.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	54,31	16,84
852.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8	20	16
852.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,2	0,65	7,93
852.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10	0,5
852.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,02	10	0,2
852.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,16	75	12
852.9	1	Muncitor	h-om	6,74	90	606,6
852.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,02	300	6
852.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	550	11
853	Materia I	CABLU DE DATE SL500	M			57
						0
854	RpEA0	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m			66,53
	5B					60,3
854.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
854.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
854.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
854.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
855	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in	100 buc			54717,78
						28530

855.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	15000	8400
855.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,1	65	136,5
855.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4	56	582,4
855.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,3	6	91,8
855.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3	5	76,5
855.6	1019852	Vopsea	kg	3	67	201
855.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	10000	50
855.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120	3	360
855.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	9	0,48
855.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1	100	10
855.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M",	t	0,003	10000	30
855.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,42	75	31,5
855.13	1	Muncitor	h-om	317	90	28530
855.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	1,55	300	465
855.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1	200	14820
855.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	45	80,1
855.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	0	0
855.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	550	852,5
856	Materia I	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC			800
857	RpEF1 2B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc			72,313,5
857.1	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,05	56	58,8
857.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	90	13,5
858	RpEC0 5B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc			632,77365,4
858.1	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
858.2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	1	15	15
858.3	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1	3	3
858.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6	5	30
858.5	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
858.6	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
858.7	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2	22	4,4
858.8	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,02	21	0,42
858.9	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
858.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,06	90	365,4
859	Materia I	PRIZA ORDINARA	BUC			500

860	Materia I	PRIZA DATE RETEA	BUC			1200
861	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc			658,29388,8
861.1	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
861.2	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
861.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	1	15	15
861.4	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
861.5	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2	3	6
861.6	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
861.7	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,5	5	27,5
861.8	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,16	21	3,36
861.9	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14	22	3,08
861.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,32	90	388,8
862	Materia I	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC			1200
863	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc			4336,82224,8
863.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime	t	0,006	12000	72
863.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2	600	1200
863.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,02	42000	840
863.4	5	Masa utilajului	t	0,03	0	0
863.5	1	Muncitor	h-om	24,72	90	2224,8
864	Materia I	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC			1200
865	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc			37,837,8
865.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	90	5,4
865.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	90	32,4
866	RpCU067A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau	buc			16,1213,5
866.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,22	5	1,1
866.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	500	0,5
866.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	19	0,1
866.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	90	6,3
866.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
866.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25	0,25
866.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	45	0,68
867	RpEJ078C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau	m			1818
867.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2	90	18

86	RpEJ0	Matarea santurilor in pereti de pina la	m			37,22
8	9D	50 cmp.				27
868.	26531021	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7	5	8,5
1	00830					
868.	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	501	0,25
2	00525					
868.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
3	02818					
868.	71220500	Tencuitor	h-om	0,3	90	27
4	13442					
868.	29522700	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25	0,38
5	03817					
868.	29221400	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	45	0,9
6	06703					
86	RpEF2	Demontari de corpuri de iluminat orice	buc			19,8
9	3A	tip, inclisiv tijele si globurile.				19,8
869.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,22	90	19,8
1	11520					
87	RpEF2	Demontarea becurilor cu	buc			4,5
0	4A	incandescenta pina la 150 W sau				4,5
870.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,05	90	4,5
1	11520					
87	RpEA1	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL	m			7,2
1	1C	sau elemente de protectie cu				7,2
871.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,08	90	7,2
1	11520					
87	RpEB1	Demontarea conductorilor de aluminiu	m			3,15
2	3A	sau cupru, cu sau fara izolatie,				3,15
872.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,035	90	3,15
1	11520					
87	RpEE2	Demontarea aparatelor electrice	buc			5,4
3	4A	pentru curent tari : unipolare				5,4
873.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,06	90	5,4
1	11520					
87	08-02-	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii	100			12811,33
4	401-1	cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu	m			4644
874.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	15000	105
874.	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0007	45000	29,25
874.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	15000	165
874.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,75	65	113,75
874.	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,5	6	27
874.	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,5	75	187,5
874.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5	5	22,5
874.	1019852	Vopsea	kg	0,4	67	26,8
874.	05009031	Scoabe	10 buc	16,5	130	2145
874.	05009061	Fisa de izolaţie	buc	24,4	0,65	15,86
874.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	9	0,02
874.	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,41	10	4,1
874.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	100	3
874.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83	30	24,9
874.	5009816	Fisie de montaj	m	34	1	34
15						

874.16	1	Muncitor	h-om	51,6	90	4644
874.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,25	300	75
874.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7	200	4940
874.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47	45	111,15
874.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03	0	0
874.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25	550	137,5
875	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m			66,53
						60,3
875.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
875.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
875.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
875.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
876	Materia I	CABLU VVGNG3X2.5	buc			25
						0
877	Materia I	CABLU VVGNG3X1.5	buc			20
						0
878	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m			679,01
						606,6
878.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1000	0,6
878.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	67	1,34
878.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	54,31	16,84
878.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8	20	16
878.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,2	0,65	7,93
878.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10	0,5
878.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,02	10	0,2
878.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,16	75	12
878.9	1	Muncitor	h-om	6,74	90	606,6
878.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,02	300	6
878.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	550	11
879	Materia I	CABLU DE DATE SL500	M			57
						0
880	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m			66,53
						60,3
880.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
880.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
880.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
880.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
881	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in	100 buc			54717,78
						28530
881.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	15000	8400

881.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,1	65	136,5
881.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4	56	582,4
881.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,3	6	91,8
881.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3	5	76,5
881.6	1019852	Vopsea	kg	3	67	201
881.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	10000	50
881.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120	3	360
881.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	9	0,48
881.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1	100	10
881.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M".	t	0,003	10000	30
881.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,42	75	31,5
881.13	1	Muncitor	h-om	317	90	28530
881.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	1,55	300	465
881.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1	200	14820
881.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	45	80,1
881.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	0	0
881.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	550	852,5
88.2	Materia I	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC			80
						0
88.3	RpEF1 2B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc			72,3
						13,5
883.1	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,05	56	58,8
883.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	90	13,5
88.4	RpEC0 5B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc			632,77
						365,4
884.1	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
884.2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	1	15	15
884.3	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1	3	3
884.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6	5	30
884.5	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
884.6	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
884.7	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2	22	4,4
884.8	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,02	21	0,42
884.9	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
884.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,06	90	365,4
88.5	Materia I	PRIZA ORDINARA	BUC			50
						0
88.6	Materia I	PRIZA DATE RETEA	BUC			120
						0

88	RpEC0	Montarea locului de lampa, executat	buc			658,29
7	3B	ingropat in zidarie tencuita, cu				388,8
887.	25212167	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
1	04506					
887.	27221031	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
2	07001					
887.	05001000	Doze de ramificație	buc	1	15	15
3	100103					
887.	28752740	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
4	21005					
887.	28752763	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2	3	6
5	11722					
887.	25137366	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
6	21480					
887.	26531021	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,5	5	27,5
7	00830					
887.	28741458	Cuie de constructii	kg	0,16	21	3,36
8	93787					
887.	27341138	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14	22	3,08
9	05786					
887.	71370100	Electrician in constructii	h-om	4,32	90	388,8
10	11520					
88	Materia	INTRERUPATOR ORDINAR SAU	BUC			120
8	I	DUBLU				0
88	10-06-	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii	100			4336,8
9	037-12	prin tevi: Doza terminala.	buc			2224,8
889.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate	t	0,006	12000	72
1		obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime				
889.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2	600	1200
2						
889.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,02	42000	840
3						
889.	5	Masa utilajului	t	0,03	0	0
4						
889.	1	Muncitor	h-om	24,72	90	2224,8
5						
89	Materia	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC			120
0	I					0
89	RpCU0	Executarea strapungerilor pentru	buc			37,8
1	5F1	conducte sau tiranti in pereti din				37,8
891.	71220500	Zidar	h-om	0,06	90	5,4
1	13400					
891.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	90	32,4
2	19920					
89	RpCU0	Matarea golurilor in pereti, cu mortar	buc			16,12
2	7A	de ipsos, dupa instalatii sau				13,5
892.	26531021	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,22	5	1,1
1	00830					
892.	14211022	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	500	0,5
2	00513					
892.	41001162	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	19	0,1
3	02818					
892.	71220500	Zidar	h-om	0,07	90	6,3
4	13400					
892.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90	7,2
5	19920					
892.	29522700	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25	0,25
6	03817					
892.	29221400	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	45	0,68
7	06703					
89	RpEJ0	Executarea santurilor cu adincimea de	m			18
3	8C	pina la 5 cm in pereti din piatra sau				18
893.	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,2	90	18
1	11520					
89	RpEJ0	Matarea santurilor in pereti de pina la	m			37,22
4	9D	50 cmp.				27

894.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7	5	8,5
894.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	501	0,25
894.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19	0,19
894.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3	90	27
894.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25	0,38
894.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	45	0,9
895	RpEF2	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc			19,8
	5					19,8
895.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	90	19,8
896	RpEF2	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau	buc			4,5
	6					4,5
896.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,05	90	4,5
897	RpEA1	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu	m			7,2
	7					7,2
897.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08	90	7,2
898	RpEB1	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie,	m			3,15
	8					3,15
898.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,035	90	3,15
899	RpEE2	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc			5,4
	9					5,4
899.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	90	5,4
900	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu	100 m			12811,33
						4644
900.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	15000	105
900.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0007	45000	29,25
900.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	15000	165
900.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,75	65	113,75
900.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,5	6	27
900.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,5	75	187,5
900.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5	5	22,5
900.8	1019852	Vopsea	kg	0,4	67	26,8
900.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,5	130	2145
900.10	050090611	Fisa de izolație	buc	24,4	0,65	15,86
900.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	9	0,02
900.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,41	10	4,1
900.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	100	3
900.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83	30	24,9
900.15	5009816	Fisie de montaj	m	34	1	34
900.16	1	Muncitor	h-om	51,6	90	4644

900.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,25	300	75
900.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7	200	4940
900.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47	45	111,15
900.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03	0	0
900.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25	550	137,5
901	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic	m			66,53
						60,3
901.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
901.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
901.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
901.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
902	Materia I	CABLU VVGNG3X2.5	buc			25
						0
903	Materia I	CABLU VVGNG3X1.5	buc			20
						0
904	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m			679,01
						606,6
904.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1000	0,6
904.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	67	1,34
904.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	54,31	16,84
904.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8	20	16
904.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,2	0,65	7,93
904.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10	0,5
904.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,02	10	0,2
904.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,16	75	12
904.9	1	Muncitor	h-om	6,74	90	606,6
904.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,02	300	6
904.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	550	11
905	Materia I	CABLU DE DATE SL500	M			57
						0
906	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic	m			66,53
						60,3
906.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02	5	5,1
906.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28	0,56
906.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
906.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	90	60,3
907	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in	100 buc			54717,78
						28530
907.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	15000	8400
907.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1	65	136,5

907.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4	56	582,4
907.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,3	6	91,8
907.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3	5	76,5
907.6	1019852	Vopsea	kg	3	67	201
907.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	10000	50
907.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120	3	360
907.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	9	0,48
907.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1	100	10
907.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M",	t	0,003	10000	30
907.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,42	75	31,5
907.13	1	Muncitor	h-om	317	90	28530
907.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	1,55	300	465
907.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1	200	14820
907.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	45	80,1
907.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	0	0
907.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	550	852,5
908	Materia I	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC			800
909	RpEF1 2B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc			72,313,5
909.1	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,05	56	58,8
909.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	90	13,5
910	RpEC0 5B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc			632,77365,4
910.1	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
910.2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	1	15	15
910.3	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1	3	3
910.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6	5	30
910.5	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
910.6	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
910.7	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2	22	4,4
910.8	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,02	21	0,42
910.9	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
910.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,06	90	365,4
911	Materia I	PRIZA ORDINARA	BUC			500
912	Materia I	PRIZA DATE RETEA	BUC			1200
913	RpEC0	Montarea locului de lampa, executat	buc			658,29

3	3B	ingropat in zidarie tencuita, cu				388,8
913.1	25212167 04506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8	14	112
913.2	27221031 07001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16	6	96
913.3	05001000 100103	Doze de ramificație	buc	1	15	15
913.4	28752740 21005	Curbe, coturi	buc	0,25	26	6,5
913.5	28752763 11722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2	3	6
913.6	25137366 21480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1	0,5	0,05
913.7	26531021 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,5	5	27,5
913.8	28741458 93787	Cuie de constructii	kg	0,16	21	3,36
913.9	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14	22	3,08
913.10	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	4,32	90	388,8
91	Materia	INTRERUPATOR ORDINAR SAU	BUC			120
4	I	DUBLU				0
91	10-06-	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii	100			4336,8
5	037-12	prin tevi: Doza terminala.	buc			2224,8
915.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime	t	0,006	12000	72
915.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2	600	1200
915.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,02	42000	840
915.4	5	Masa utilajului	t	0,03	0	0
915.5	1	Muncitor	h-om	24,72	90	2224,8
91	Materia	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC			120
6	I					0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-

Obiectivul: 2026oferte
 Obiectul: 8calse botanica
 Devizul: 8clase BOTANICA

Devizul local de resurse Nr. 25.9.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-31

Valoarea de deviz 5 606 635,41 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	3 043,2440	90,00	273 891,96
2	7122050013400	Zidar	h-om	311,8408	90,00	28 065,67
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	755,9370	90,00	68 034,33
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 452,7706	90,00	130 749,35
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,8050	232,86	24 404,89
6	7122050013442	Tencuitor	h-om	130,2816	1 746,45	227 530,30
7	7123010010200	Betonist	h-om	666,7730	90,00	60 009,57
8	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,7360	90,00	2 946,24
9	7124010010700	Dulgher	h-om	700,4200	90,00	63 037,80
10	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 016,4000	90,00	91 476,00
11	7132010010900	Faiantar	h-om	19,2000	90,00	1 728,00
12	7132030012600	Mozaicar	h-om	524,8990	90,00	47 240,91
13	7132040012700	Parchetar	h-om	243,2960	90,00	21 896,64
14	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	66,0800	90,00	5 947,20
15	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	234,7400	90,00	21 126,60
16	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	166,3240	90,00	14 969,16
17	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	52,57	227,10
18	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 395,9000	90,00	125 631,00
19	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	761,4102	90,00	68 526,92
20	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	557,0712	90,00	50 136,41
21	7422010060100	Timplar	h-om	8,9600	45,00	403,20
22	7422010060100	Timplar	h-om	1 497,1610	90,00	134 744,49
23	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	854,6400	90,00	76 917,60
24	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5600	45,00	115,20
25	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 041,8450	90,00	93 766,05
26	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,8150	232,86	15 791,40
27	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	849,0140	90,00	76 411,26
28	9310060019930	Muncitor	h-om	115,6500	90,00	10 408,50
Total manopera					1 736 133,76	
Materiale						
1	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	79,0400	56,00	4 426,24
2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	169,3800	6,00	1 016,28
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	29,5000	75,00	2 212,50
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	269,9250	1,00	269,93
5	05001000100103	Doze de ramificație	buc	99,0000	15,00	1 485,00
6	05001000100103	Doze de ramificație	buc	1,0000	16,00	16,00
7	05009031	Scoabe	10 buc	194,7000	130,00	25 311,00
8	050090611	Fisa de izolație	buc	324,5200	0,65	210,94
9	05009500	Fișe de marcare	100 buc	4,8980	10,00	48,98
10	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0077	45 000,00	345,15

11	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cт6cn"	t	0,0012	12 000,00	14,40
12	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0826	15 000,00	1 239,00
13	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	4,2560	15 000,00	63 840,00
14	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1298	15 000,00	1 947,00
15	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0018	1 000,00	1,80
16	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	36,6100	65,00	2 379,65
17	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,4000	600,00	240,00
18	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	169,3800	5,00	846,90
19	1019852	Vopsea	kg	27,5800	67,00	1 847,86
20	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0040	42 000,00	168,00
21	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	101,4192	521,00	52 839,40
22	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,7910	500,00	395,50
23	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	23,5992	500,00	11 799,59
24	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5368	1 000,00	1 536,82
25	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2305	1 200,00	276,58
26	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	109,9458	501,00	55 082,85
27	1714227322940	Cinepa fuior	kg	8,2000	20,00	164,00
28	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,9212	3 166,00	6 082,52
29	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,3621	4 000,00	13 448,40
30	2010237318700	Distantieri de rost	buc	742,0000	0,16	118,72
31	2010237318750	Distantieri	buc	245,5200	0,01	2,46
32	2030112947735	LAMBRIU PFL	m	17,3400	120,00	2 080,80
33	2030112947735	LAMBRIU PFL 20CM	m	13,8720	120,00	1 664,64
34	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	54,2640	131,00	7 108,58
35	2030112947735	Plinte de stejar sau fag PFL20CM	m	14,2800	130,00	1 856,40
36	2030112947735	Plinte de stejar sau PFL 20CM	m	12,2400	120,00	1 468,80
37	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	219,6000	1,00	219,60
38	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,2800	49,00	258,72
39	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	361,86
40	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	10,0000	0,00	3 672,61
41	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	5,5000	0,00	369,79
42	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	200,0000	0,00	718,82
43	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	5,0000	0,00	1 229,20
44	2222222222992	Materiale marunte (decofrol)	%	5,0000	0,00	19,22
45	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	22,0000	0,00	91,30
46	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	30,0000	0,00	1 329,06
47	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	141,6000	15,00	2 124,00
48	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0920	16,00	17,47
49	2320166200729	Parchetin	l	12,0430	50,00	602,15
50	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	377,6000	23,00	8 684,80
51	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1 604,8000	10,00	16 048,00
52	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,4000	30,55	470,47
53	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	34,9800	20,83	728,63
54	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	465,1920	45,00	20 933,64
55	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,6400	20,00	72,80
56	24302261000001	Fuga	kg	12,8100	13,00	166,53
57	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1 627,8832	37,80	61 533,98
58	2430226101010	Grund cu quart BIOCID	kg	19,9200	90,00	1 792,80
59	2430226101010	Grund cu quart LUX BIOCID	kg	3,5151	90,00	316,35
60	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	47,2500	17,00	803,25
61	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	76,2300	20,00	1 524,60
62	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,8000	55,00	264,00
63	2430226109307	Diluant decapant	kg	264,7200	12,00	3 176,64
64	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	177,8700	10,00	1 778,70
65	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	76,2300	9,00	686,07

66	2462106110132	Aracet CPMB	kg	142,3260	52,00	7 400,95
67	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	16,8000	4,33	72,74
68	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 668,0500	12,00	32 016,60
69	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	174,0000	8,00	1 392,00
70	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,30	0,03
71	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	9,9000	0,50	4,95
72	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	30,8400	50,00	1 542,00
73	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	502,4800	51,00	25 626,48
74	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	33,6000	69,00	2 318,40
75	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L400	m	4,8000	120,00	576,00
76	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L400	m	4,8000	120,00	576,00
77	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L400	m	4,8000	120,00	576,00
78	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L400	m	3,2000	130,00	416,00
79	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	237,2000	98,00	23 245,60
80	2521106718393	PROFIL JONCTIUNE JP40	m	30,8000	50,00	1 540,00
81	2521106718393	PROFILE JONCTIUNE PJ40	m	30,8000	90,00	2 772,00
82	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	792,0000	14,00	11 088,00
83	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	34,00	272,00
84	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	276,0400	28,00	7 729,12
85	2523116716346	Covor P.V.C. CLAS UZURA 34	m2	53,9700	340,00	18 349,80
86	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	434,5950	341,00	148 196,90
87	2523116716346	Covor P.V.C. special C43	m2	45,0450	300,00	13 513,50
88	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	188,0000	5,00	940,00
89	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,6000	1,00	2,60
90	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 043,7240	12,10	12 629,06
91	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	26 059,1000	3,00	78 177,30
92	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 360,6020	3,00	22 081,81
93	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	265,0950	6,00	1 590,57
94	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0718	3 000,00	215,46
95	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,2877	6 000,00	1 726,20
96	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,4300	25,00	510,75
97	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 621,8000	4,56	7 395,41
98	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	7 221,6000	9,10	65 716,56
99	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,00	16,50
100	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	948,3288	5,00	4 741,64
101	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 996,0412	4,00	31 984,16
102	2653102100831	Amestec uscat	kg	545,8882	37,50	20 470,81
103	2653102100831	Amestec uscat	kg	230,3730	60,00	13 822,38
104	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	573,3491	30,00	17 200,47
105	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 226,8276	8,50	10 428,03
106	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,5000	25,00	112,50
107	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	330,4000	40,00	13 216,00
108	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,3810	351,00	8 206,73
109	2661122803601	Tub flexibil	m	1 295,4000	5,00	6 477,00
110	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	144,3815	1 250,00	180 476,88
111	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3591	1 250,00	448,88
112	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,4385	2 500,00	3 596,25
113	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	18,1720	1 450,00	26 349,40
114	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	91,9350	4,33	398,08
115	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	30,6000	350,00	10 710,00
116	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	581,4900	2,00	1 162,98
117	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,3640	1,00	0,36
118	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	528,6400	8,00	4 229,12
119	2710503808004	Fir de sudare	m	518,3640	5,00	2 591,82
120	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,0920	14,00	57,29
121	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1 584,0000	6,00	9 504,00
122	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	8,00	128,00
123	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	448,7700	195,00	87 510,15
124	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	96,0600	13,00	1 248,78
125	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,1840	14,00	114,58

126	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	19,4000	22,00	426,80
127	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	830,5500	65,00	53 985,75
128	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	442,4000	51,00	22 562,40
129	2811236306200	GRILA 30X25	buc	2,0000	200,00	400,00
130	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	16,0000	400,00	6 400,00
131	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsiteGRILAPV25X30	buc	2,0000	200,00	400,00
132	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	25,4000	28,00	711,20
133	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,3000	23,00	29,90
134	2822115700000	Radiator	buc	26,0000	450,00	11 700,00
135	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	94,0000	34,00	3 196,00
136	2873122004100	Plase sudate	kg	826,5840	28,00	23 144,35
137	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	144,0900	21,00	3 025,89
138	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	288,1800	6,00	1 729,08
139	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8 513,2000	0,50	4 256,60
140	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	188,0000	2,30	432,40
141	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	219,6000	4,00	878,40
142	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	288,1800	1,20	345,82
143	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	48,9600	140,00	6 854,40
144	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	288,1800	50,00	14 409,00
145	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 709,6000	0,50	854,80
146	2874145893787	Cuie de constructii	kg	3,4000	21,00	71,40
147	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	3,0000	45,00	135,00
148	2875274021005	Curbe, coturi	buc	25,0000	26,00	650,00
149	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	172,0000	17,00	2 924,00
150	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)COT 25	buc	12,0000	25,00	300,00
151	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)cot25	buc	20,0000	25,00	500,00
152	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)MUFA25	buc	4,0000	17,00	68,00
153	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)mufa25	buc	8,0000	24,00	192,00
154	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)TEU25	buc	12,0000	26,00	312,00
155	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)teu25	buc	4,0000	27,00	108,00
156	2875274123510	Dop din fonta	buc	66,0000	14,20	937,20
157	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	52,0000	350,00	18 200,00
158	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	48,0300	26,30	1 263,19
159	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	110,0000	3,00	330,00
160	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	78,0000	1,02	79,56
161	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,6000	98,00	58,80
162	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	26,0000	45,00	1 170,00
163	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	336,0000	56,00	18 816,00
164	3220137315778	Decapant	kg	1,6240	1,00	1,62
165	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0380	10 000,00	380,00
166	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	128,5220	19,00	2 441,92
167	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4521	38,00	17,18
168	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5428	285,00	154,71
169	4100126202818	Apă	m3	32,9013	19,00	625,12
170	5	Masa utilajului	t	0,0060	0,00	0,00
171	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,2280	290,00	66,12
172	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,9300	54,31	50,51
173	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,4000	20,00	48,00
174	5009089	Profil de montaj perforat	buc	912,0000	3,00	2 736,00
175	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,4269	9,00	3,84
176	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1500	10,00	1,50
177	5009623	Banda "K226"	100 m	1,1140	100,00	111,40
178	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	9,7940	30,00	293,82
179	5009816	Fisie de montaj	m	401,2000	1,00	401,20

180	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0228	10 000,00	228,00
181	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,6720	75,00	275,40
182	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	198,9540	5,00	994,77
183	Material	CABLU DE DATE SL500	M	300,0000	57,00	17 100,00
184	Material	CABLU VVGNG3X1.5	buc	400,0000	20,00	8 000,00
185	Material	CABLU VVGNG3X2.5	buc	800,0000	25,00	20 000,00
186	Material	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC	80,0000	80,00	6 400,00
187	Material	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC	20,0000	120,00	2 400,00
188	Material	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC	10,0000	120,00	1 200,00
189	Material	PRIZA DATE RETEA	BUC	10,0000	120,00	1 200,00
190	Material	PRIZA ORDINARA	BUC	80,0000	50,00	4 000,00
Total materiale					1 610 190,38	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	14,7900	300,00	4 437,00
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	49,8492	45,00	2 243,21
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,7844	45,00	575,30
4	2922140007000	Macara	h-ut	35,7060	300,00	10 711,81
5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,6880	88,00	412,54
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	136,1437	5,00	680,72
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	44,8027	25,00	1 120,07
8	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,0984	25,00	152,46
9	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,5355	450,00	1 140,97
10	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	6,4600	0,00	0,00
11	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	56,3440	50,00	2 817,20
12	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,4000	25,00	60,00
13	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,2900	20,00	205,80
14	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	13,2500	25,00	331,25
15	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	8,0290	60,00	481,74
16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,3072	25,00	232,68
17	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,4000	5,00	72,00
18	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	14,1600	100,00	1 416,00
19	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2160	20,00	4,32
20	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	116,2400	25,00	2 906,00
21	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	854,6200	200,00	170 924,00
22	331002	Masini de gaurit	h-ut	8,2840	0,00	0,00
23	331451	Perforatoare electrice	h-ut	71,1540	0,00	0,00
24	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,0000	500,00	13 500,00
25	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	14,7900	550,00	8 134,50
26	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	42,6740	45,00	1 920,33
Total utilaje					224 479,90	
Total					3 570 804,04	
Asigurari sociale				24,0000%	416 672,10	
Total					3 987 476,14	
Cheltuieli de transport				6,0000%	96 611,42	
Total					4 084 087,56	
Cheltuieli de regie				10,0000%	408 408,76	
Total					4 492 496,32	
Beneficiu de deviz				4,0000%	179 699,85	
TOTAL Deviz fara TVA					4 672 196,17	
Total					4 672 196,17	
TVA				20%	934 439,23	
TOTAL Deviz					5 606 635,41	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: 2026oferte

Obiectul: 8calse botanica

Devizul: 8clase BOTANICA

Deviz local Nr. 25.9.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-31

Valoarea de deviz 5 606 635,41 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,0000	84,60	5 499,00
					84,60	5 499,00
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	205,0000	27,10	5 555,50
					20,70	4 243,50
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	205,0000	28,54	5 850,09
					12,60	2 583,00
4	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	165,0000	95,23	15 712,13
					23,40	3 861,00
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	205,0000	139,23	28 542,36
					109,80	22 509,00
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	205,0000	27,49	5 636,27
					21,60	4 428,00
7	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	205,0000	39,12	8 018,72
					18,00	3 690,00
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	65,0000	89,05	5 788,25
					36,00	2 340,00
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	205,0000	28,54	5 850,09
					12,60	2 583,00
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	205,0000	58,49	11 990,58
					49,50	10 147,50
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	205,0000	41,80	8 567,98
					27,00	5 535,00
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	205,0000	28,54	5 850,09
					12,60	2 583,00
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	205,0000	68,89	14 122,04
					49,50	10 147,50
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	205,0000	119,76	24 550,19
					76,50	15 682,50
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	17,0000	404,83	6 882,03
					198,00	3 366,00
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	45,0000	25,70	1 156,50
					24,30	1 093,50
17	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou.	m2	45,0000	210,84	9 487,67
					201,60	9 072,00
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	45,0000	28,54	1 284,17
					12,60	567,00
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	45,0000	167,22	7 524,83
					137,70	6 196,50
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2	45,0000	34,06	1 532,66
					27,90	1 255,50

21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	45,0000	39,12	1 760,21
					18,00	810,00
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.luxe boid	m2	45,0000	28,54	1 284,17
					12,60	567,00
23	CK26B	montate coltar din aluminiu.	m	75,0000	89,05	6 678,75
					36,00	2 700,00
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	45,0000	58,49	2 632,08
					49,50	2 227,50
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	45,0000	41,80	1 880,78
					27,00	1 215,00
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	45,0000	28,54	1 284,17
					12,60	567,00
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	45,0000	68,89	3 099,96
					49,50	2 227,50
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	53,0000	28,54	1 512,46
					12,60	667,80
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2	53,0000	186,22	9 869,92
					42,12	2 232,36
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm.	m2	30,0000	767,38	23 021,37
					346,95	10 408,50
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	22,7000	670,19	15 213,35
					261,00	5 924,70
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	48,0000	206,09	9 892,29
					45,00	2 160,00
33	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	15,0000	44,49	667,36
					34,20	513,00
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1".	buc	4,0000	371,90	1 487,60
					20,70	82,80
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	8,0000	14,40	115,20
					14,40	115,20
36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	4,0000	9,00	36,00
					9,00	36,00
37	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm.	buc	2,0000	34,26	68,53
					32,40	64,80
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	64,60	387,60
					13,50	81,00
39	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.	buc	2,0000	641,01	1 282,02
					180,00	360,00
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc	2,0000	54,10	108,20
					9,00	18,00
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	28,0000	64,84	1 815,52
					36,00	1 008,00
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. cot ppr25	buc	8,0000	43,77	350,17
					16,20	129,60
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. mufa 25	buc	4,0000	42,77	171,08
					16,20	64,80
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.teu25	buc	4,0000	54,17	216,66
					23,40	93,60
45	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	25,0000	11,20	280,00
					9,00	225,00
46	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1".	m	25,0000	9,95	248,75
					9,00	225,00

47	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	12,0000	527,40	6 328,80
					527,40	6 328,80
48	Tsh92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	12,0000	122,40	1 468,80
					122,40	1 468,80
49	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	12,0000	187,50	2 250,00
					0,00	0,00
50	Trl1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t	12,0000	45,00	540,00
					45,00	540,00
51	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m.	t	12,0000	373,50	4 482,00
					373,50	4 482,00
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,0000	84,60	3 384,00
					84,60	3 384,00
53	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	36,4000	30,69	1 117,12
					28,80	1 048,32
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	76,4000	25,70	1 963,48
					24,30	1 856,52
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	76,4000	28,54	2 180,23
					12,60	962,64
56	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	70,0000	95,23	6 665,75
					23,40	1 638,00
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	76,4000	139,23	10 637,25
					109,80	8 388,72
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	76,4000	27,49	2 100,54
					21,60	1 650,24
59	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	76,4000	39,12	2 988,44
					18,00	1 375,20
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	76,4000	28,54	2 180,23
					12,60	962,64
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	76,4000	58,49	4 468,69
					49,50	3 781,80
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	76,4000	41,80	3 193,14
					27,00	2 062,80
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	76,4000	28,54	2 180,23
					12,60	962,64
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	76,4000	68,89	5 263,04
					49,50	3 781,80
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.pvc30x25	buc	2,0000	453,25	906,50
					45,00	90,00
66	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	45,0000	119,76	5 389,07
					76,50	3 442,50
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.12 vata minerala	m2	48,0000	404,83	19 431,60
					198,00	9 504,00
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime DOAR MANOPERA	m2	40,0000	76,50	3 060,00
					76,50	3 060,00
69	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	48,6000	52,22	2 537,89
					48,60	2 361,96
70	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	48,6000	22,50	1 093,50
					22,50	1 093,50
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	48,6000	21,72	1 055,59
					19,80	962,28
72	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	14,5800	3 153,87	45 983,47
					414,00	6 036,12
73	RpCE05H	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata, cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip 1 A.	m2	48,6000	119,57	5 810,90
					18,90	918,54
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	48,6000	171,49	8 334,41

					63,00	3 061,80
75	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	85,0500	32,72	2 783,09
					4,05	344,45
76	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	48,6000	28,82	1 400,43
					10,80	524,88
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	48,6000	28,54	1 386,90
					12,60	612,36
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	48,6000	163,70	7 955,83
					21,06	1 023,52
79	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .	m2	51,4000	785,43	40 371,06
					287,10	14 756,94
80	CK26C	PROFILE JONCTIUNE PJ40	m	30,8000	101,15	3 115,42
					8,10	249,48
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	8,4700	25,70	217,68
					24,30	205,82
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	8,4700	28,54	241,71
					12,60	106,72
83	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	24,5000	238,03	5 831,76
					195,60	4 792,26
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	8,4700	50,20	425,19
					12,60	106,72
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	8,4700	139,23	1 179,29
					109,80	930,01
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	8,4700	28,54	241,71
					12,60	106,72
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	8,4700	58,49	495,42
					49,50	419,27
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	8,4700	41,80	354,00
					27,00	228,69
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	8,4700	28,54	241,71
					12,60	106,72
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,4700	68,89	583,48
					49,50	419,27
91	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	31,0000	89,05	2 760,55
					36,00	1 116,00
92	CK26A	demontare Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	16,25	78,00
					16,20	77,76
93	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	104,87	503,38
					32,40	155,52
94	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	28,5000	44,49	1 267,98
					34,20	974,70
95	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1".	buc	6,0000	371,90	2 231,40
					20,70	124,20
96	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	12,5000	14,40	180,00
					14,40	180,00
97	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	9,0000	9,00	81,00
					9,00	81,00
98	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm.	buc	2,0000	34,26	68,53
					32,40	64,80
99	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	64,60	387,60
					13,50	81,00
100	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.	buc	3,0000	641,01	1 923,03
					180,00	540,00
101	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire	buc	3,0000	54,10	162,30

		centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .			9,00	27,00
102	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	32,0000	64,84	2 074,88
					36,00	1 152,00
103	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.COT25	buc	12,0000	43,77	525,25
					16,20	194,40
104	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.MUFA 25	buc	4,0000	35,77	143,08
					16,20	64,80
105	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.TEU25	buc	6,0000	53,17	318,99
					23,40	140,40
106	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	32,0000	11,20	358,40
					9,00	288,00
107	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1".	m	32,0000	9,95	318,40
					9,00	288,00
108	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	6,0000	527,40	3 164,40
					527,40	3 164,40
109	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	6,0000	122,40	734,40
					122,40	734,40
110	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	6,0000	187,50	1 125,00
					0,00	0,00
111	Trl1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t	6,0000	45,00	270,00
					45,00	270,00
112	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m.	t	6,0000	373,50	2 241,00
					373,50	2 241,00
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	76,4000	28,54	2 180,23
					12,60	962,64
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	76,4000	58,49	4 468,69
					49,50	3 781,80
115	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	76,4000	41,80	3 193,14
					27,00	2 062,80
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	76,4000	28,54	2 180,23
					12,60	962,64
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	76,4000	68,89	5 263,04
					49,50	3 781,80
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.GRILA PVC30X25	buc	2,0000	253,25	506,50
					45,00	90,00
119	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	45,0000	119,76	5 389,07
					76,50	3 442,50
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	48,0000	28,54	1 369,78
					12,60	604,80
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	48,0000	58,49	2 807,55
					49,50	2 376,00
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	48,0000	41,80	2 006,16
					27,00	1 296,00
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	48,0000	50,20	2 409,60
					12,60	604,80
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	48,0000	68,89	3 306,62
					49,50	2 376,00
125	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	40,0000	119,76	4 790,28
					76,50	3 060,00
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	48,6000	44,82	2 178,25
					41,40	2 012,04
127	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	48,6000	22,50	1 093,50
					22,50	1 093,50
128	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	48,6000	21,72	1 055,59

					19,80	962,28
129	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	14,5800	3 153,87	45 983,47
					414,00	6 036,12
130	RpCE05H	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata, cu impisitura din fibre de sticla bitumata tip 1 A.	m2	48,6000	119,57	5 810,90
					18,90	918,54
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	48,6000	171,49	8 334,41
					63,00	3 061,80
132	CC03A	PLASA VR1100X100X4Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	85,0500	32,72	2 783,09
					4,05	344,45
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	48,6000	28,82	1 400,43
					10,80	524,88
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	48,6000	28,54	1 386,90
					12,60	612,36
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	48,6000	163,70	7 955,83
					21,06	1 023,52
136	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .CLASA DE UZURU 34	m2	51,4000	758,14	38 968,57
					287,10	14 756,94
137	CK26C	PROFIL JONCTIUNE JP40	m	30,8000	61,15	1 883,42
					8,10	249,48
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	8,4700	25,70	217,68
					24,30	205,82
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	8,4700	28,54	241,71
					12,60	106,72
140	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	24,5000	96,87	2 373,24
					75,60	1 852,20
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	8,4700	28,54	241,71
					12,60	106,72
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	8,4700	139,23	1 179,29
					109,80	930,01
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	8,4700	28,54	241,71
					12,60	106,72
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	8,4700	58,49	495,42
					49,50	419,27
145	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	8,4700	41,80	354,00
					27,00	228,69
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	8,4700	28,54	241,71
					12,60	106,72
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,4700	68,89	583,48
					49,50	419,27
148	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	31,0000	89,05	2 760,55
					36,00	1 116,00
149	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.DOAR MANOPERA	m	4,8000	16,25	78,00
					16,20	77,76
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	104,87	503,38
					32,40	155,52
151	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	28,5000	44,49	1 267,98
					34,20	974,70
152	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1".	buc	6,0000	371,90	2 231,40
					20,70	124,20
153	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	12,5000	14,40	180,00
					14,40	180,00
154	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	9,0000	9,00	81,00
					9,00	81,00

155	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm.	buc	2,0000	34,26	68,53
					32,40	64,80
156	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	64,60	387,60
					13,50	81,00
157	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.	buc	3,0000	641,01	1 923,03
					180,00	540,00
158	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc	3,0000	54,10	162,30
					9,00	27,00
159	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	32,0000	64,84	2 074,88
					36,00	1 152,00
160	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	12,0000	43,77	525,25
					16,20	194,40
161	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000	42,77	171,08
					16,20	64,80
162	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	6,0000	53,17	318,99
					23,40	140,40
163	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	32,0000	11,20	358,40
					9,00	288,00
164	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1".	m	32,0000	9,95	318,40
					9,00	288,00
165	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	6,0000	527,40	3 164,40
					527,40	3 164,40
166	Tsh92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	6,0000	122,40	734,40
					122,40	734,40
167	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	6,0000	187,50	1 125,00
					0,00	0,00
168	Trl1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t	6,0000	45,00	270,00
					45,00	270,00
169	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m.	t	6,0000	373,50	2 241,00
					373,50	2 241,00
170	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,5000	84,60	3 341,70
					84,60	3 341,70
171	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	40,0000	27,10	1 084,00
					20,70	828,00
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	89,6000	25,70	2 302,72
					24,30	2 177,28
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	79,6000	28,54	2 271,55
					12,60	1 002,96
174	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	70,0000	95,23	6 665,75
					23,40	1 638,00
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	79,6000	139,23	11 082,79
					109,80	8 740,08
176	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	79,6000	27,49	2 188,52
					21,60	1 719,36
177	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	79,6000	39,12	3 113,61
					18,00	1 432,80
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	79,6000	28,54	2 271,55
					12,60	1 002,96
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	79,6000	58,49	4 655,86
					49,50	3 940,20
180	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	79,6000	41,80	3 326,88
					27,00	2 149,20

181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	79,6000	28,54	2 271,55
					12,60	1 002,96
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	79,6000	68,89	5 483,48
					49,50	3 940,20
183	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.GRILAJ 30X25	buc	2,0000	453,25	906,50
					45,00	90,00
184	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	45,0000	119,76	5 389,07
					76,50	3 442,50
185	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	47,1000	404,83	19 067,26
					198,00	9 325,80
186	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	35,0000	119,76	4 191,50
					76,50	2 677,50
187	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	48,8000	52,22	2 548,34
					48,60	2 371,68
188	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	48,8000	22,50	1 098,00
					22,50	1 098,00
189	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	48,8000	21,72	1 059,94
					19,80	966,24
190	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	14,5800	3 153,87	45 983,47
					414,00	6 036,12
191	RpCE05H	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata, cu impisitura din fibre de sticla bitumata tip 1 A.	m2	48,8000	119,57	5 834,81
					18,90	922,32
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	48,8000	171,49	8 368,71
					63,00	3 074,40
193	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	84,6000	32,72	2 768,37
					4,05	342,63
194	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	48,8000	28,82	1 406,20
					10,80	527,04
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	48,8000	28,54	1 392,61
					12,60	614,88
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	48,8000	163,70	7 988,57
					21,06	1 027,73
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .	m2	51,4000	785,43	40 371,06
					287,10	14 756,94
198	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	30,8000	109,15	3 361,82
					8,10	249,48
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	9,4000	25,70	241,58
					24,30	228,42
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
201	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	26,8000	239,75	6 425,33
					195,60	5 242,14
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	9,4000	139,23	1 308,77
					109,80	1 032,12
204	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	31,0000	89,05	2 760,55
					36,00	1 116,00
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,4000	58,49	549,81
					49,50	465,30
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,4000	41,80	392,87
					27,00	253,80
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la	m2	9,4000	28,54	268,25

		pereti si tavane interioare.			12,60	118,44
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	9,4000	68,89	647,55
					49,50	465,30
210	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	104,87	503,38
					32,40	155,52
211	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	104,87	503,38
					32,40	155,52
212	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	13,3000	207,87	2 764,67
					63,00	837,90
213	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	18,5000	44,49	823,07
					34,20	632,70
214	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1".	buc	6,0000	371,90	2 231,40
					20,70	124,20
215	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	12,5000	14,40	180,00
					14,40	180,00
216	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	9,0000	9,00	81,00
					9,00	81,00
217	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm.	buc	4,0000	34,26	137,05
					32,40	129,60
218	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000	64,60	775,20
					13,50	162,00
219	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.	buc	3,0000	641,01	1 923,03
					180,00	540,00
220	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc	3,0000	54,10	162,30
					9,00	27,00
221	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,0000	64,84	1 426,48
					36,00	792,00
222	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	12,0000	35,77	429,25
					16,20	194,40
223	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000	35,77	143,08
					16,20	64,80
224	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	6,0000	44,17	264,99
					23,40	140,40
225	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	22,0000	11,20	246,40
					9,00	198,00
226	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1".	m	22,0000	9,95	218,90
					9,00	198,00
227	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	6,0000	527,40	3 164,40
					527,40	3 164,40
228	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	6,0000	122,40	734,40
					122,40	734,40
229	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	6,0000	187,50	1 125,00
					0,00	0,00
230	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t	6,0000	45,00	270,00
					45,00	270,00
231	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m.	t	6,0000	373,50	2 241,00
					373,50	2 241,00
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,0000	84,60	3 384,00
					84,60	3 384,00
233	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	40,2000	27,10	1 089,42
					20,70	832,14
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	90,2000	25,70	2 318,14

		sau tavane.				24,30	2 191,86
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	80,8000		28,54	2 305,79
						12,60	1 018,08
236	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	74,0000		95,23	7 046,65
						23,40	1 731,60
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	80,8000		139,23	11 249,86
						109,80	8 871,84
238	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	80,8000		505,39	40 835,35
						419,15	33 867,16
239	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	80,8000		39,12	3 160,55
						18,00	1 454,40
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	80,8000		28,54	2 305,79
						12,60	1 018,08
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	80,8000		58,49	4 726,04
						49,50	3 999,60
242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	80,8000		41,80	3 377,04
						27,00	2 181,60
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	80,8000		28,54	2 305,79
						12,60	1 018,08
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	80,8000		68,89	5 566,15
						49,50	3 999,60
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	2,0000		453,25	906,50
						45,00	90,00
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	45,8000		119,76	5 484,87
						76,50	3 503,70
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	48,3000		404,83	19 553,05
						198,00	9 563,40
248	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	35,4000		119,76	4 239,40
						76,50	2 708,10
249	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	50,0000		52,22	2 611,00
						48,60	2 430,00
250	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	50,0000		22,50	1 125,00
						22,50	1 125,00
251	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	50,0000		21,72	1 086,00
						19,80	990,00
252	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	14,5800		3 153,87	45 983,47
						414,00	6 036,12
253	RpCE05H	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata, cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip 1 A.	m2	50,0000		119,57	5 978,29
						18,90	945,00
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	50,0000		171,49	8 574,50
						63,00	3 150,00
255	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	86,2000		32,72	2 820,72
						4,05	349,11
256	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	50,0000		28,82	1 440,78
						10,80	540,00
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	50,0000		28,54	1 426,85
						12,60	630,00
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	50,0000		163,70	8 185,01
						21,06	1 053,00
259	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .	m2	55,1000		785,43	43 277,15
						287,10	15 819,21
260	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	31,2000		109,15	3 405,48
						8,10	252,72
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	9,5000		25,70	244,15

					24,30	230,85
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,5000	28,54	271,10
					12,60	119,70
263	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	27,3000	238,03	6 498,25
					195,60	5 339,95
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,5000	28,54	271,10
					12,60	119,70
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	9,5000	139,23	1 322,69
					109,80	1 043,10
266	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	32,0000	89,05	2 849,60
					36,00	1 152,00
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,5000	28,54	271,10
					12,60	119,70
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,5000	58,49	555,66
					49,50	470,25
269	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,5000	41,80	397,05
					27,00	256,50
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,5000	28,54	271,10
					12,60	119,70
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	9,5000	68,89	654,44
					49,50	470,25
272	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	16,25	78,00
					16,20	77,76
273	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	156,89	753,07
					32,40	155,52
274	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.LAMBRIU PFL20CM	m	13,6000	196,65	2 674,44
					63,00	856,80
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	18,5000	44,49	823,07
					34,20	632,70
276	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1".	buc	6,0000	371,90	2 231,40
					20,70	124,20
277	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	12,5000	14,40	180,00
					14,40	180,00
278	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	9,0000	9,00	81,00
					9,00	81,00
279	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm.	buc	4,0000	34,26	137,05
					32,40	129,60
280	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000	64,60	775,20
					13,50	162,00
281	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.	buc	3,0000	641,01	1 923,03
					180,00	540,00
282	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc	3,0000	54,10	162,30
					9,00	27,00
283	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,0000	64,84	1 426,48
					36,00	792,00
284	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	12,0000	35,77	429,25
					16,20	194,40
285	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000	35,77	143,08
					16,20	64,80
286	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	6,0000	44,17	264,99
					23,40	140,40

287	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații având diametrul 3/8"-1".	m	22,0000	11,20	246,40
					9,00	198,00
288	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de încălzire , având diametrul de 3/8"-1".	m	22,0000	9,95	218,90
					9,00	198,00
289	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m.	t	6,0000	527,40	3 164,40
					527,40	3 164,40
290	TsH92A	Încărcarea în auto: gunoi, frunze.	t	6,0000	122,40	734,40
					122,40	734,40
291	Tsl50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 25 km.	t	6,0000	187,50	1 125,00
					0,00	0,00
292	Trl1AC13B6	Descărcarea materialelor din grupa C - ambalate, având 10-50 kg -, cu purtare de până la 10 m, materiale normale- prin așezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t	6,0000	45,00	270,00
					45,00	270,00
293	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 60 m.	t	6,0000	373,50	2 241,00
					373,50	2 241,00
294	RpCO56B	Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,5000	84,60	3 341,70
					84,60	3 341,70
295	RpCR29A	Curățarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	40,1000	27,10	1 086,71
					20,70	830,07
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane.	m2	89,3000	25,70	2 295,01
					24,30	2 169,99
297	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare.	m2	80,3000	28,54	2 291,52
					12,60	1 011,78
298	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	70,0000	95,23	6 665,75
					23,40	1 638,00
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	80,3000	139,23	11 180,25
					109,80	8 816,94
300	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50).	m2	80,3000	505,39	40 582,66
					419,15	33 657,58
301	CF17C	Diverse lucrări strat de împalitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorțaj.	m2	80,3000	39,12	3 140,99
					18,00	1 445,40
302	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare.	m2	80,3000	28,54	2 291,52
					12,60	1 011,78
303	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavelor.	m2	80,3000	58,49	4 696,80
					49,50	3 974,85
304	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavelor.	m2	80,3000	41,80	3 356,14
					27,00	2 168,10
305	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare.	m2	80,3000	28,54	2 291,52
					12,60	1 011,78
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	80,3000	68,89	5 531,71
					49,50	3 974,85
307	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.	buc	2,0000	253,25	506,50
					45,00	90,00
308	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime	m2	45,0000	119,76	5 389,07
					76,50	3 442,50
309	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă.	m2	47,8000	404,83	19 350,64
					198,00	9 464,40
310	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime	m2	35,0000	119,76	4 191,50
					76,50	2 677,50
311	RpCK41B	Desfăcerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	49,6000	52,22	2 590,11
					48,60	2 410,56
312	RpCO56C	Demontări: captuseți din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereți sau tavane suspendate, uși, etc.	m2	49,6000	22,50	1 116,00
					22,50	1 116,00
313	RpCK41A	Desfăcerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc.	m2	49,6000	21,72	1 077,31
					19,80	982,08
314	CA02A	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu centrală de betoane și turnarea cu	m3	14,5800	3 153,87	45 983,47

		mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)			414,00	6 036,12
315	RpCE05H	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata, cu impisitura din fibre de sticla bitumata tip 1 A.	m2	49,6000	119,57	5 930,46
					18,90	937,44
316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	49,6000	171,49	8 505,90
					63,00	3 124,80
317	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	84,6000	32,72	2 768,37
					4,05	342,63
318	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	49,6000	28,82	1 429,25
					10,80	535,68
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	49,6000	28,54	1 415,44
					12,60	624,96
320	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	49,6000	163,70	8 119,53
					21,06	1 044,58
321	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .	m2	54,6000	785,43	42 884,43
					287,10	15 675,66
322	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	31,0000	109,15	3 383,65
					8,10	251,10
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	9,4000	25,70	241,58
					24,30	228,42
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
325	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	26,8000	238,03	6 379,23
					195,60	5 242,14
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	9,4000	139,23	1 308,77
					109,80	1 032,12
328	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	31,0000	89,05	2 760,55
					36,00	1 116,00
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,4000	58,49	549,81
					49,50	465,30
331	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,4000	41,80	392,87
					27,00	253,80
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
333	CN06A	Vopatorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	9,4000	68,89	647,55
					49,50	465,30
334	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	32,45	155,76
					32,40	155,52
335	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	156,89	753,07
					32,40	155,52
336	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	13,3000	207,87	2 764,67
					63,00	837,90
337	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	18,5000	44,49	823,07
					34,20	632,70
338	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1".	buc	6,0000	371,90	2 231,40
					20,70	124,20
339	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	12,5000	14,40	180,00
					14,40	180,00
340	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	9,0000	9,00	81,00
					9,00	81,00

341	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm.	buc	4,0000	34,26	137,05
					32,40	129,60
342	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000	64,60	775,20
					13,50	162,00
343	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.	buc	3,0000	641,01	1 923,03
					180,00	540,00
344	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc	3,0000	54,10	162,30
					9,00	27,00
345	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,0000	64,84	1 426,48
					36,00	792,00
346	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	12,0000	35,77	429,25
					16,20	194,40
347	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000	35,77	143,08
					16,20	64,80
348	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	6,0000	44,17	264,99
					23,40	140,40
349	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	22,0000	11,20	246,40
					9,00	198,00
350	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1".	m	22,0000	9,95	218,90
					9,00	198,00
351	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	6,0000	527,40	3 164,40
					527,40	3 164,40
352	Tsh92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	6,0000	122,40	734,40
					122,40	734,40
353	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	6,0000	187,50	1 125,00
					0,00	0,00
354	Trl1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t	6,0000	45,00	270,00
					45,00	270,00
355	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m.	t	6,0000	373,50	2 241,00
					373,50	2 241,00
356	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,2000	84,60	3 316,32
					84,60	3 316,32
357	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	40,0000	27,10	1 084,00
					20,70	828,00
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	89,2000	25,70	2 292,44
					24,30	2 167,56
359	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	79,8000	28,54	2 277,25
					12,60	1 005,48
360	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	70,0000	95,23	6 665,75
					23,40	1 638,00
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	79,8000	139,23	11 110,63
					109,80	8 762,04
362	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	79,8000	473,21	37 762,40
					419,15	33 448,01
363	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	79,8000	39,12	3 121,43
					18,00	1 436,40
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	79,8000	28,54	2 277,25
					12,60	1 005,48
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	79,8000	58,49	4 667,55
					49,50	3 950,10
366	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	79,8000	41,80	3 335,24
					27,00	2 154,60

367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	79,8000	28,54	2 277,25
					12,60	1 005,48
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	79,8000	68,89	5 497,26
					49,50	3 950,10
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	2,0000	453,25	906,50
					45,00	90,00
370	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	45,0000	119,76	5 389,07
					76,50	3 442,50
371	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	47,2000	404,83	19 107,74
					198,00	9 345,60
372	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	35,0000	119,76	4 191,50
					76,50	2 677,50
373	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	48,9000	52,22	2 553,56
					48,60	2 376,54
374	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	48,9000	22,50	1 100,25
					22,50	1 100,25
375	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	48,9000	21,72	1 062,11
					19,80	968,22
376	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	14,5800	3 153,87	45 983,47
					414,00	6 036,12
377	RpCE05H	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata, cu impisitura din fibre de sticla bitumata tip 1 A.	m2	48,9000	119,57	5 846,77
					18,90	924,21
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	48,9000	171,49	8 385,86
					63,00	3 080,70
379	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.VR1 100X100X4	kg	84,4000	32,72	2 761,82
					4,05	341,82
380	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	48,9000	28,82	1 409,08
					10,80	528,12
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	48,9000	28,54	1 395,46
					12,60	616,14
382	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	48,9000	163,70	8 004,94
					21,06	1 029,83
383	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .	m2	51,4000	785,43	40 371,06
					287,10	14 756,94
384	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	31,0000	109,15	3 383,65
					8,10	251,10
385	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	9,4000	25,70	241,58
					24,30	228,42
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
387	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	26,8000	238,03	6 379,23
					195,60	5 242,14
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
389	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	9,4000	139,23	1 308,77
					109,80	1 032,12
390	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	31,0000	89,05	2 760,55
					36,00	1 116,00
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,4000	58,49	549,81
					49,50	465,30
393	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,4000	41,80	392,87
					27,00	253,80
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la	m2	9,4000	28,54	268,25

		pereti si tavane interioare.			12,60	118,44
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	9,4000	68,89	647,55
					49,50	465,30
396	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	32,45	155,76
					32,40	155,52
397	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	156,89	753,07
					32,40	155,52
398	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	13,3000	207,87	2 764,67
					63,00	837,90
399	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	18,5000	44,49	823,07
					34,20	632,70
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1".	buc	6,0000	371,90	2 231,40
					20,70	124,20
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	12,5000	14,40	180,00
					14,40	180,00
402	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	9,0000	9,00	81,00
					9,00	81,00
403	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm.	buc	4,0000	34,26	137,05
					32,40	129,60
404	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000	64,60	775,20
					13,50	162,00
405	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.	buc	3,0000	641,01	1 923,03
					180,00	540,00
406	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc	3,0000	54,10	162,30
					9,00	27,00
407	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,0000	64,84	1 426,48
					36,00	792,00
408	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	12,0000	35,77	429,25
					16,20	194,40
409	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000	35,77	143,08
					16,20	64,80
410	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	6,0000	44,17	264,99
					23,40	140,40
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	22,0000	11,20	246,40
					9,00	198,00
412	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1".	m	22,0000	9,95	218,90
					9,00	198,00
413	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	6,0000	527,40	3 164,40
					527,40	3 164,40
414	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	6,0000	122,40	734,40
					122,40	734,40
415	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	6,0000	187,50	1 125,00
					0,00	0,00
416	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t	6,0000	45,00	270,00
					45,00	270,00
417	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m.	t	6,0000	373,50	2 241,00
					373,50	2 241,00
418	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,2000	84,60	3 316,32
					84,60	3 316,32
419	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	40,0000	27,10	1 084,00
					20,70	828,00
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	89,2000	25,70	2 292,44

		sau tavane.				24,30	2 167,56
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	79,8000		28,54	2 277,25
						12,60	1 005,48
422	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	70,0000		95,23	6 665,75
						23,40	1 638,00
423	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	79,8000		139,23	11 110,63
						109,80	8 762,04
424	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	79,8000		473,21	37 762,40
						419,15	33 448,01
425	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	79,8000		39,12	3 121,43
						18,00	1 436,40
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	79,8000		28,54	2 277,25
						12,60	1 005,48
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	79,8000		58,49	4 667,55
						49,50	3 950,10
428	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	79,8000		41,80	3 335,24
						27,00	2 154,60
429	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	79,8000		28,54	2 277,25
						12,60	1 005,48
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	79,8000		68,89	5 497,26
						49,50	3 950,10
431	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	2,0000		453,25	906,50
						45,00	90,00
432	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	45,0000		119,76	5 389,07
						76,50	3 442,50
433	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	47,2000		404,83	19 107,74
						198,00	9 345,60
434	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	35,0000		119,76	4 191,50
						76,50	2 677,50
435	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	48,9000		52,22	2 553,56
						48,60	2 376,54
436	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	48,9000		22,50	1 100,25
						22,50	1 100,25
437	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	48,9000		21,72	1 062,11
						19,80	968,22
438	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	14,5800		3 153,87	45 983,47
						414,00	6 036,12
439	RpCE05H	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata, cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip 1 A.	m2	48,9000		119,57	5 846,77
						18,90	924,21
440	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	48,9000		171,49	8 385,86
						63,00	3 080,70
441	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	84,4000		32,72	2 761,82
						4,05	341,82
442	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	48,9000		28,82	1 409,08
						10,80	528,12
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	48,9000		28,54	1 395,46
						12,60	616,14
444	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	48,9000		163,70	8 004,94
						21,06	1 029,83
445	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .	m2	51,4000		785,43	40 371,06
						287,10	14 756,94
446	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	31,0000		109,15	3 383,65
						8,10	251,10
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	9,4000		25,70	241,58

					24,30	228,42
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
449	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	26,8000	238,03	6 379,23
					195,60	5 242,14
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
451	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	9,4000	139,23	1 308,77
					109,80	1 032,12
452	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	31,0000	89,05	2 760,55
					36,00	1 116,00
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,4000	58,49	549,81
					49,50	465,30
455	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,4000	41,80	392,87
					27,00	253,80
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
457	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	9,4000	68,89	647,55
					49,50	465,30
458	CK26A	DEMOLARE Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	16,25	78,00
					16,20	77,76
459	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	104,87	503,38
					32,40	155,52
460	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	13,3000	207,87	2 764,67
					63,00	837,90
461	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	18,5000	44,49	823,07
					34,20	632,70
462	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1".	buc	6,0000	371,90	2 231,40
					20,70	124,20
463	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	12,5000	14,40	180,00
					14,40	180,00
464	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	9,0000	9,00	81,00
					9,00	81,00
465	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm.	buc	4,0000	34,26	137,05
					32,40	129,60
466	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000	64,60	775,20
					13,50	162,00
467	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.	buc	3,0000	641,01	1 923,03
					180,00	540,00
468	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc	3,0000	54,10	162,30
					9,00	27,00
469	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,0000	64,84	1 426,48
					36,00	792,00
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	12,0000	35,77	429,25
					16,20	194,40
471	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000	35,77	143,08
					16,20	64,80
472	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	6,0000	44,17	264,99
					23,40	140,40

473	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații având diametrul 3/8"-1".	m	22,0000	11,20	246,40
					9,00	198,00
474	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de încălzire , având diametrul de 3/8"-1".	m	22,0000	9,95	218,90
					9,00	198,00
475	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m.	t	6,0000	527,40	3 164,40
					527,40	3 164,40
476	TsH92A	Încărcarea în auto: gunoi, frunze.	t	6,0000	122,40	734,40
					122,40	734,40
477	Tsl50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 25 km.	t	6,0000	187,50	1 125,00
					0,00	0,00
478	Trl1AC13B6	Descărcarea materialelor din grupa C - ambalate, având 10-50 kg -, cu purtare de până la 10 m, materiale normale- prin așezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t	6,0000	45,00	270,00
					45,00	270,00
479	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 60 m.	t	6,0000	373,50	2 241,00
					373,50	2 241,00
480	RpCO56B	Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	42,0000	84,60	3 553,20
					84,60	3 553,20
481	RpCR29A	Curățarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	47,2000	27,10	1 279,12
					20,70	977,04
482	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane.	m2	98,6000	25,70	2 534,02
					24,30	2 395,98
483	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare.	m2	89,2000	28,54	2 545,50
					12,60	1 123,92
484	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	80,0000	95,23	7 618,00
					23,40	1 872,00
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	89,2000	139,23	12 419,41
					109,80	9 794,16
486	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50).	m2	89,2000	473,21	42 210,60
					419,15	37 388,00
487	CF17C	Diverse lucrări strat de împalitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorțaj.	m2	89,2000	39,12	3 489,12
					18,00	1 605,60
488	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare.	m2	89,2000	28,54	2 545,50
					12,60	1 123,92
489	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2	89,2000	58,49	5 217,37
					49,50	4 415,40
490	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2	89,2000	41,80	3 728,11
					27,00	2 408,40
491	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare.	m2	89,0000	28,54	2 539,79
					12,60	1 121,40
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	89,2000	68,89	6 144,81
					49,50	4 415,40
493	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.	buc	2,0000	453,25	906,50
					45,00	90,00
494	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime	m2	51,0000	119,76	6 107,61
					76,50	3 901,50
495	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă.	m2	56,3000	404,83	22 791,65
					198,00	11 147,40
496	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime	m2	37,0000	119,76	4 431,01
					76,50	2 830,50
497	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	58,0000	52,22	3 028,76
					48,60	2 818,80
498	RpCO56C	Demontări: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereți sau tavane suspendate, uși, etc.	m2	58,0000	22,50	1 305,00
					22,50	1 305,00
499	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc.	m2	58,0000	21,72	1 259,76
					19,80	1 148,40
500	CA02A	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu centrală de betoane și turnarea cu	m3	17,4000	3 153,87	54 877,39

		mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)			414,00	7 203,60
501	RpCE05H	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata, cu impisitura din fibre de sticla bitumata tip 1 A.	m2	58,0000	119,57	6 934,82
					18,90	1 096,20
502	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	58,0000	171,49	9 946,42
					63,00	3 654,00
503	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	98,6000	32,72	3 226,49
					4,05	399,33
504	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	58,0000	28,82	1 671,30
					10,80	626,40
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	58,0000	28,54	1 655,15
					12,60	730,80
506	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	58,0000	163,70	9 494,61
					21,06	1 221,48
507	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .	m2	63,8000	785,43	50 110,38
					287,10	18 316,98
508	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	34,2000	109,15	3 732,93
					8,10	277,02
509	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	9,4000	25,70	241,58
					24,30	228,42
510	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
511	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	26,8000	238,03	6 379,23
					195,60	5 242,14
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
513	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	9,4000	139,23	1 308,77
					109,80	1 032,12
514	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	31,0000	89,05	2 760,55
					36,00	1 116,00
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,4000	58,49	549,81
					49,50	465,30
517	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,4000	41,80	392,87
					27,00	253,80
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
519	CN06A	Vopatorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	9,4000	68,89	647,55
					49,50	465,30
520	CK26A	DEMOLAREGlafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	16,25	78,00
					16,20	77,76
521	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	104,87	503,38
					32,40	155,52
522	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	17,0000	196,65	3 343,05
					63,00	1 071,00
523	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	18,5000	44,49	823,07
					34,20	632,70
524	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	12,5000	14,40	180,00
					14,40	180,00
525	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	9,0000	9,00	81,00
					9,00	81,00
526	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de:	buc	4,0000	34,26	137,05

		30 mm.				32,40	129,60
527	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,0000		64,84	1 426,48
						36,00	792,00
528	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	12,0000		35,77	429,25
						16,20	194,40
529	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000		35,77	143,08
						16,20	64,80
530	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	6,0000		44,17	264,99
						23,40	140,40
531	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	22,0000		11,20	246,40
						9,00	198,00
532	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1".	m	22,0000		9,95	218,90
						9,00	198,00
533	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	6,0000		527,40	3 164,40
						527,40	3 164,40
534	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	6,0000		122,40	734,40
						122,40	734,40
535	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	6,0000		187,50	1 125,00
						0,00	0,00
536	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t	6,0000		45,00	270,00
						45,00	270,00
537	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m.	t	6,0000		373,50	2 241,00
						373,50	2 241,00
538	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	31,2000		84,60	2 639,52
						84,60	2 639,52
539	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	37,5400		27,10	1 017,33
						20,70	777,08
540	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	70,6000		25,70	1 814,42
						24,30	1 715,58
541	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	63,7400		28,54	1 818,95
						12,60	803,12
542	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	60,0000		95,23	5 713,50
						23,40	1 404,00
543	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	63,7400		139,23	8 874,58
						109,80	6 998,65
544	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	63,7400		473,21	30 162,60
						419,15	26 716,49
545	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	63,7400		39,12	2 493,23
						18,00	1 147,32
546	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	63,7400		28,54	1 818,95
						12,60	803,12
547	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	63,7400		58,49	3 728,19
						49,50	3 155,13
548	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	63,7400		41,80	2 664,01
						27,00	1 720,98
549	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	63,7400		28,54	1 818,95
						12,60	803,12
550	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	63,7400		68,89	4 390,92
						49,50	3 155,13
551	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	2,0000		453,25	906,50
						45,00	90,00
552	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	38,0000		119,76	4 550,77

						76,50	2 907,00
553	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	30,8000		404,83	12 468,61
						198,00	6 098,40
554	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	29,4000		119,76	3 520,86
						76,50	2 249,10
555	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	31,7000		52,22	1 655,37
						48,60	1 540,62
556	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	31,7000		22,50	713,25
						22,50	713,25
557	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	31,7000		21,72	688,52
						19,80	627,66
558	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	10,7000		3 153,87	33 746,44
						414,00	4 429,80
559	RpCE05H	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata, cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip 1 A.	m2	31,7000		119,57	3 790,24
						18,90	599,13
560	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	31,7000		171,49	5 436,23
						63,00	1 997,10
561	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	60,7000		32,72	1 986,29
						4,05	245,84
562	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	31,7000		28,82	913,45
						10,80	342,36
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	31,7000		28,54	904,62
						12,60	399,42
564	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	31,7000		163,70	5 189,30
						21,06	667,60
565	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .	m2	34,8000		785,43	27 332,93
						287,10	9 991,08
566	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	22,0000		109,15	2 401,30
						8,10	178,20
567	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	6,9000		25,70	177,33
						24,30	167,67
568	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	6,9000		28,54	196,91
						12,60	86,94
569	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	19,7000		238,03	4 689,21
						195,60	3 853,37
570	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	6,9000		28,54	196,91
						12,60	86,94
571	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	6,9000		139,23	960,69
						109,80	757,62
572	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	21,4000		89,05	1 905,67
						36,00	770,40
573	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	6,9000		28,54	196,91
						12,60	86,94
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	6,9000		58,49	403,59
						49,50	341,55
575	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	6,9000		41,80	288,39
						27,00	186,30
576	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	6,9000		28,54	196,91
						12,60	86,94
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	6,9000		68,89	475,33
						49,50	341,55
578	CK26A	DEMOLAREGlafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	3,2000		16,25	52,00
						16,20	51,84
579	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	3,2000		167,09	534,69
						32,40	103,68

580	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	12,0000	196,65	2 359,80
					63,00	756,00
581	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	18,5000	44,49	823,07
					34,20	632,70
582	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	8,4000	14,40	120,96
					14,40	120,96
583	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	6,0000	9,00	54,00
					9,00	54,00
584	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm.	buc	4,0000	34,26	137,05
					32,40	129,60
585	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	64,60	258,40
					13,50	54,00
586	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,0000	64,84	1 426,48
					36,00	792,00
587	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	8,0000	35,77	286,17
					16,20	129,60
588	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000	35,77	143,08
					16,20	64,80
589	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	6,0000	44,17	264,99
					23,40	140,40
590	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	22,0000	11,20	246,40
					9,00	198,00
591	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1".	m	22,0000	9,95	218,90
					9,00	198,00
592	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	6,0000	527,40	3 164,40
					527,40	3 164,40
593	Tsh92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	6,0000	122,40	734,40
					122,40	734,40
594	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	6,0000	187,50	1 125,00
					0,00	0,00
595	Trl1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t	6,0000	45,00	270,00
					45,00	270,00
596	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m.	t	6,0000	373,50	2 241,00
					373,50	2 241,00
597	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	39,4000	27,10	1 067,74
					20,70	815,58
598	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	78,6000	25,70	2 020,02
					24,30	1 909,98
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	69,2000	28,54	1 974,76
					12,60	871,92
600	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	62,0000	95,23	5 903,95
					23,40	1 450,80
601	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	69,2000	139,23	9 634,79
					109,80	7 598,16
602	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	69,2000	473,21	32 746,34
					419,15	29 005,04
603	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	69,2000	39,12	2 706,81
					18,00	1 245,60
604	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	69,2000	28,54	1 974,76
					12,60	871,92

605	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	69,2000	58,49	4 047,55
					49,50	3 425,40
606	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	69,2000	41,80	2 892,21
					27,00	1 868,40
607	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	69,2000	28,54	1 974,76
					12,60	871,92
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	69,2000	68,89	4 767,05
					49,50	3 425,40
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	2,0000	453,25	906,50
					45,00	90,00
610	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	38,0000	119,76	4 550,77
					76,50	2 907,00
611	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	37,7000	404,83	15 261,90
					198,00	7 464,60
612	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	31,0000	119,76	3 712,47
					76,50	2 371,50
613	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	38,9000	52,22	2 031,36
					48,60	1 890,54
614	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	38,9000	21,72	844,91
					19,80	770,22
615	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	10,7000	3 153,87	33 746,44
					414,00	4 429,80
616	RpCE05H	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata, cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip 1 A.	m2	38,9000	119,57	4 651,11
					18,90	735,21
617	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	38,9000	171,49	6 670,96
					63,00	2 450,70
618	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	64,8000	32,72	2 120,45
					4,05	262,44
619	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	38,9000	28,82	1 120,92
					10,80	420,12
620	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	38,9000	28,54	1 110,09
					12,60	490,14
621	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	38,9000	163,70	6 367,94
					21,06	819,23
622	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .	m2	42,9000	742,16	31 838,83
					287,10	12 316,59
623	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.PJ40	m	26,0000	109,15	2 837,90
					8,10	210,60
624	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	9,4000	25,70	241,58
					24,30	228,42
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
626	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	26,8000	96,87	2 596,03
					75,60	2 026,08
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
628	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	9,4000	139,23	1 308,77
					109,80	1 032,12
629	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	32,0000	89,05	2 849,60
					36,00	1 152,00
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,4000	58,49	549,81
					49,50	465,30
632	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	9,4000	41,80	392,87

		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.			27,00	253,80
633	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,4000	28,54	268,25
					12,60	118,44
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	9,4000	68,89	647,55
					49,50	465,30
635	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	16,25	78,00
					16,20	77,76
636	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	4,8000	104,87	503,38
					32,40	155,52
637	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	14,0000	206,85	2 895,90
					63,00	882,00
638	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	18,5000	44,49	823,07
					34,20	632,70
639	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1".	buc	6,0000	371,90	2 231,40
					20,70	124,20
640	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	12,5000	14,40	180,00
					14,40	180,00
641	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	9,0000	9,00	81,00
					9,00	81,00
642	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm.	buc	4,0000	34,26	137,05
					32,40	129,60
643	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000	64,60	775,20
					13,50	162,00
644	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.	buc	3,0000	641,01	1 923,03
					180,00	540,00
645	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc	3,0000	54,10	162,30
					9,00	27,00
646	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,0000	64,84	1 426,48
					36,00	792,00
647	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	12,0000	35,77	429,25
					16,20	194,40
648	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000	35,77	143,08
					16,20	64,80
649	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	6,0000	44,17	264,99
					23,40	140,40
650	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	22,0000	11,20	246,40
					9,00	198,00
651	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1".	m	22,0000	9,95	218,90
					9,00	198,00
652	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	6,0000	527,40	3 164,40
					527,40	3 164,40
653	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	6,0000	122,40	734,40
					122,40	734,40
654	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	6,0000	187,50	1 125,00
					0,00	0,00
655	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t	6,0000	45,00	270,00
					45,00	270,00
656	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m.	t	6,0000	373,50	2 241,00
					373,50	2 241,00
657	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	3,0000	37,80	113,40
					37,80	113,40

658	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	3,0000	16,12	48,36
					13,50	40,50
659	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	15,0000	18,00	270,00
					18,00	270,00
660	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	15,0000	37,22	558,23
					27,00	405,00
661	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	8,0000	19,80	158,40
					19,80	158,40
662	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente.	buc	16,0000	4,50	72,00
					4,50	72,00
663	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	7,20	129,60
					7,20	129,60
664	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m	62,0000	3,15	195,30
					3,15	195,30
665	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	5,0000	5,40	27,00
					5,40	27,00
666	08-02-401-1	Cablu, fixe cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m	1,2000	12 811,33	15 373,59
					4 644,00	5 572,80
667	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	120,0000	66,53	7 983,12
					60,30	7 236,00
668	Material	CABLU VVGNG3X2.5	buc	80,0000	25,00	2 000,00
					0,00	0,00
669	Material	CABLU VVGNG3X1.5	buc	40,0000	20,00	800,00
					0,00	0,00
670	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,3000	679,01	203,70
					606,60	181,98
671	Material	CABLU DE DATE SL500	M	30,0000	57,00	1 710,00
					0,00	0,00
672	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	9,0000	66,53	598,73
					60,30	542,70
673	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	0,8000	54 717,78	43 774,22
					28 530,00	22 824,00
674	Material	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC	8,0000	80,00	640,00
					0,00	0,00
675	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	32,0000	72,30	2 313,60
					13,50	432,00
676	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite.	buc	9,0000	632,77	5 694,93
					365,40	3 288,60
677	Material	PRIZA ORDINARA	BUC	8,0000	50,00	400,00
					0,00	0,00
678	Material	PRIZA DATE RESEA	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
679	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite.	buc	1,0000	678,57	678,57
					227,10	227,10
680	Material	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
681	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc	0,0200	4 336,80	86,74
					2 224,80	44,50
682	Material	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC	2,0000	120,00	240,00
					0,00	0,00
683	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	3,0000	37,80	113,40
					37,80	113,40
684	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	3,0000	16,12	48,36
					13,50	40,50

685	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	15,0000	18,00	270,00
					18,00	270,00
686	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	15,0000	37,22	558,23
					27,00	405,00
687	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	8,0000	19,80	158,40
					19,80	158,40
688	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente.	buc	16,0000	4,50	72,00
					4,50	72,00
689	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	7,20	129,60
					7,20	129,60
690	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m	62,0000	3,15	195,30
					3,15	195,30
691	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	5,0000	5,40	27,00
					5,40	27,00
692	08-02-401-1	Cablul, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m	1,2000	12 811,33	15 373,59
					4 644,00	5 572,80
693	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	120,0000	66,53	7 983,12
					60,30	7 236,00
694	Material	CABLU VVGNG3X2.5	buc	80,0000	25,00	2 000,00
					0,00	0,00
695	Material	CABLU VVGNG3X1.5	buc	40,0000	20,00	800,00
					0,00	0,00
696	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,3000	679,01	203,70
					606,60	181,98
697	Material	CABLU DE DATE SL500	M	30,0000	57,00	1 710,00
					0,00	0,00
698	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	9,0000	66,53	598,73
					60,30	542,70
699	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	0,8000	54 717,78	43 774,22
					28 530,00	22 824,00
700	Material	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC	8,0000	80,00	640,00
					0,00	0,00
701	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	32,0000	72,30	2 313,60
					13,50	432,00
702	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite.	buc	9,0000	632,77	5 694,93
					365,40	3 288,60
703	Material	PRIZA ORDINARA	BUC	8,0000	50,00	400,00
					0,00	0,00
704	Material	PRIZA DATE RETEA	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
705	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite.	buc	1,0000	658,29	658,29
					388,80	388,80
706	Material	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
707	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc	0,0200	4 336,80	86,74
					2 224,80	44,50
708	Material	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC	2,0000	120,00	240,00
					0,00	0,00
709	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	3,0000	37,80	113,40
					37,80	113,40
710	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	3,0000	16,12	48,36
					13,50	40,50
711	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	15,0000	18,00	270,00
					18,00	270,00

712	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	15,0000	37,22	558,23
					27,00	405,00
713	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	8,0000	19,80	158,40
					19,80	158,40
714	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente.	buc	16,0000	4,50	72,00
					4,50	72,00
715	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	7,20	129,60
					7,20	129,60
716	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m	62,0000	3,15	195,30
					3,15	195,30
717	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	5,0000	5,40	27,00
					5,40	27,00
718	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m	1,2000	12 811,33	15 373,59
					4 644,00	5 572,80
719	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	120,0000	66,53	7 983,12
					60,30	7 236,00
720	Material	CABLU VVGNG3X2.5	buc	80,0000	25,00	2 000,00
					0,00	0,00
721	Material	CABLU VVGNG3X1.5	buc	40,0000	20,00	800,00
					0,00	0,00
722	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,3000	679,01	203,70
					606,60	181,98
723	Material	CABLU DE DATE SL500	M	30,0000	57,00	1 710,00
					0,00	0,00
724	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	9,0000	66,53	598,73
					60,30	542,70
725	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	0,8000	54 717,78	43 774,22
					28 530,00	22 824,00
726	Material	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC	8,0000	80,00	640,00
					0,00	0,00
727	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	32,0000	72,30	2 313,60
					13,50	432,00
728	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite.	buc	9,0000	632,77	5 694,93
					365,40	3 288,60
729	Material	PRIZA ORDINARA	BUC	8,0000	50,00	400,00
					0,00	0,00
730	Material	PRIZA DATE RETEA	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
731	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite.	buc	1,0000	658,29	658,29
					388,80	388,80
732	Material	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
733	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc	0,0200	4 336,80	86,74
					2 224,80	44,50
734	Material	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC	2,0000	120,00	240,00
					0,00	0,00
735	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	3,0000	37,80	113,40
					37,80	113,40
736	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	3,0000	16,12	48,36
					13,50	40,50
737	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	15,0000	18,00	270,00
					18,00	270,00
738	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	15,0000	37,22	558,23
					27,00	405,00

739	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	8,0000	19,80	158,40
					19,80	158,40
740	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente.	buc	16,0000	4,50	72,00
					4,50	72,00
741	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	7,20	129,60
					7,20	129,60
742	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m	62,0000	3,15	195,30
					3,15	195,30
743	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	5,0000	5,40	27,00
					5,40	27,00
744	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m	1,2000	12 811,33	15 373,59
					4 644,00	5 572,80
745	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	120,0000	66,53	7 983,12
					60,30	7 236,00
746	Material	CABLU VVGNG3X2.5	buc	80,0000	25,00	2 000,00
					0,00	0,00
747	Material	CABLU VVGNG3X1.5	buc	40,0000	20,00	800,00
					0,00	0,00
748	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,3000	679,01	203,70
					606,60	181,98
749	Material	CABLU DE DATE SL500	M	30,0000	57,00	1 710,00
					0,00	0,00
750	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	9,0000	66,53	598,73
					60,30	542,70
751	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	0,8000	54 717,78	43 774,22
					28 530,00	22 824,00
752	Material	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC	8,0000	80,00	640,00
					0,00	0,00
753	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	32,0000	72,30	2 313,60
					13,50	432,00
754	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite.	buc	9,0000	632,77	5 694,93
					365,40	3 288,60
755	Material	PRIZA ORDINARA	BUC	8,0000	50,00	400,00
					0,00	0,00
756	Material	PRIZA DATE RETEA	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
757	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite.	buc	1,0000	658,29	658,29
					388,80	388,80
758	Material	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
759	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc	0,0200	4 336,80	86,74
					2 224,80	44,50
760	Material	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC	2,0000	120,00	240,00
					0,00	0,00
761	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	3,0000	37,80	113,40
					37,80	113,40
762	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	3,0000	16,12	48,36
					13,50	40,50
763	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	15,0000	18,00	270,00
					18,00	270,00
764	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	15,0000	37,22	558,23
					27,00	405,00
765	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	8,0000	19,80	158,40
					19,80	158,40

766	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente.	buc	16,0000	4,50	72,00
					4,50	72,00
767	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	7,20	129,60
					7,20	129,60
768	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m	62,0000	3,15	195,30
					3,15	195,30
769	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	5,0000	5,40	27,00
					5,40	27,00
770	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m	1,2000	12 811,33	15 373,59
					4 644,00	5 572,80
771	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	120,0000	66,53	7 983,12
					60,30	7 236,00
772	Material	CABLU VVGNG3X2.5	buc	80,0000	25,00	2 000,00
					0,00	0,00
773	Material	CABLU VVGNG3X1.5	buc	40,0000	20,00	800,00
					0,00	0,00
774	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,3000	679,01	203,70
					606,60	181,98
775	Material	CABLU DE DATE SL500	M	30,0000	57,00	1 710,00
					0,00	0,00
776	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	9,0000	66,53	598,73
					60,30	542,70
777	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	0,8000	54 717,78	43 774,22
					28 530,00	22 824,00
778	Material	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC	8,0000	80,00	640,00
					0,00	0,00
779	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	32,0000	72,30	2 313,60
					13,50	432,00
780	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite.	buc	9,0000	632,77	5 694,93
					365,40	3 288,60
781	Material	PRIZA ORDINARA	BUC	8,0000	50,00	400,00
					0,00	0,00
782	Material	PRIZA DATE RETEA	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
783	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite.	buc	1,0000	658,29	658,29
					388,80	388,80
784	Material	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
785	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc	0,0200	4 336,80	86,74
					2 224,80	44,50
786	Material	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC	2,0000	120,00	240,00
					0,00	0,00
787	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	3,0000	37,80	113,40
					37,80	113,40
788	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	3,0000	16,12	48,36
					13,50	40,50
789	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	15,0000	18,00	270,00
					18,00	270,00
790	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	15,0000	37,22	558,23
					27,00	405,00
791	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	8,0000	19,80	158,40
					19,80	158,40
792	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente.	buc	16,0000	4,50	72,00
					4,50	72,00

793	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	7,20	129,60
					7,20	129,60
794	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m	62,0000	3,15	195,30
					3,15	195,30
795	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	5,0000	5,40	27,00
					5,40	27,00
796	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m	1,2000	12 811,33	15 373,59
					4 644,00	5 572,80
797	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	120,0000	66,53	7 983,12
					60,30	7 236,00
798	Material	CABLU VVGNG3X2.5	buc	80,0000	25,00	2 000,00
					0,00	0,00
799	Material	CABLU VVGNG3X1.5	buc	40,0000	20,00	800,00
					0,00	0,00
800	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,3000	679,01	203,70
					606,60	181,98
801	Material	CABLU DE DATE SL500	M	30,0000	57,00	1 710,00
					0,00	0,00
802	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	9,0000	66,53	598,73
					60,30	542,70
803	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	0,8000	54 717,78	43 774,22
					28 530,00	22 824,00
804	Material	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC	8,0000	80,00	640,00
					0,00	0,00
805	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	32,0000	72,30	2 313,60
					13,50	432,00
806	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite.	buc	9,0000	632,77	5 694,93
					365,40	3 288,60
807	Material	PRIZA ORDINARA	BUC	8,0000	50,00	400,00
					0,00	0,00
808	Material	PRIZA DATE RETEA	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
809	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite.	buc	1,0000	658,29	658,29
					388,80	388,80
810	Material	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
811	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc	0,0200	4 336,80	86,74
					2 224,80	44,50
812	Material	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC	2,0000	120,00	240,00
					0,00	0,00
813	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	3,0000	37,80	113,40
					37,80	113,40
814	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	3,0000	16,12	48,36
					13,50	40,50
815	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	15,0000	18,00	270,00
					18,00	270,00
816	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	15,0000	37,22	558,23
					27,00	405,00
817	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	8,0000	19,80	158,40
					19,80	158,40
818	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente.	buc	16,0000	4,50	72,00
					4,50	72,00
819	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea	m	18,0000	7,20	129,60
					7,20	129,60

		conductorilor.				7,20	129,60
820	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m	62,0000		3,15	195,30
						3,15	195,30
821	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	5,0000		5,40	27,00
						5,40	27,00
822	08-02-401-1	Cablu, fixe cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m	1,2000		12 811,33	15 373,59
						4 644,00	5 572,80
823	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	120,0000		66,53	7 983,12
						60,30	7 236,00
824	Material	CABLU VVGNG3X2.5	buc	80,0000		25,00	2 000,00
						0,00	0,00
825	Material	CABLU VVGNG3X1.5	buc	40,0000		20,00	800,00
						0,00	0,00
826	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,3000		679,01	203,70
						606,60	181,98
827	Material	CABLU DE DATE SL500	M	30,0000		57,00	1 710,00
						0,00	0,00
828	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	9,0000		66,53	598,73
						60,30	542,70
829	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	0,8000		54 717,78	43 774,22
						28 530,00	22 824,00
830	Material	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC	8,0000		80,00	640,00
						0,00	0,00
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	32,0000		72,30	2 313,60
						13,50	432,00
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite.	buc	9,0000		632,77	5 694,93
						365,40	3 288,60
833	Material	PRIZA ORDINARA	BUC	8,0000		50,00	400,00
						0,00	0,00
834	Material	PRIZA DATE RETEA	BUC	1,0000		120,00	120,00
						0,00	0,00
835	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite.	buc	1,0000		658,29	658,29
						388,80	388,80
836	Material	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC	1,0000		120,00	120,00
						0,00	0,00
837	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc	0,0200		4 336,80	86,74
						2 224,80	44,50
838	Material	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC	2,0000		120,00	240,00
						0,00	0,00
839	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	3,0000		37,80	113,40
						37,80	113,40
840	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	3,0000		16,12	48,36
						13,50	40,50
841	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	15,0000		18,00	270,00
						18,00	270,00
842	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	15,0000		37,22	558,23
						27,00	405,00
843	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	8,0000		19,80	158,40
						19,80	158,40
844	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente.	buc	16,0000		4,50	72,00
						4,50	72,00
845	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000		7,20	129,60
						7,20	129,60
846	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara	m	62,0000		3,15	195,30

		izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.				3,15	195,30
847	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	5,0000		5,40	27,00
						5,40	27,00
848	08-02-401-1	Cablu, fixeare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m	1,2000		12 811,33	15 373,59
						4 644,00	5 572,80
849	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	120,0000		66,53	7 983,12
						60,30	7 236,00
850	Material	CABLU VVGNG3X2.5	buc	80,0000		25,00	2 000,00
						0,00	0,00
851	Material	CABLU VVGNG3X1.5	buc	40,0000		20,00	800,00
						0,00	0,00
852	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,3000		679,01	203,70
						606,60	181,98
853	Material	CABLU DE DATE SL500	M	30,0000		57,00	1 710,00
						0,00	0,00
854	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	9,0000		66,53	598,73
						60,30	542,70
855	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	0,8000		54 717,78	43 774,22
						28 530,00	22 824,00
856	Material	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC	8,0000		80,00	640,00
						0,00	0,00
857	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluoescente.	buc	32,0000		72,30	2 313,60
						13,50	432,00
858	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite.	buc	9,0000		632,77	5 694,93
						365,40	3 288,60
859	Material	PRIZA ORDINARA	BUC	8,0000		50,00	400,00
						0,00	0,00
860	Material	PRIZA DATE RETEA	BUC	1,0000		120,00	120,00
						0,00	0,00
861	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite.	buc	1,0000		658,29	658,29
						388,80	388,80
862	Material	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC	1,0000		120,00	120,00
						0,00	0,00
863	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc	0,0200		4 336,80	86,74
						2 224,80	44,50
864	Material	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC	2,0000		120,00	240,00
						0,00	0,00
865	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	3,0000		37,80	113,40
						37,80	113,40
866	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	3,0000		16,12	48,36
						13,50	40,50
867	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	15,0000		18,00	270,00
						18,00	270,00
868	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	15,0000		37,22	558,23
						27,00	405,00
869	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	8,0000		19,80	158,40
						19,80	158,40
870	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluoescente.	buc	16,0000		4,50	72,00
						4,50	72,00
871	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000		7,20	129,60
						7,20	129,60
872	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori	m	52,0000		3,15	163,80

		montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.			3,15	163,80
873	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	5,0000	5,40	27,00
					5,40	27,00
874	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m	1,0000	12 811,33	12 811,33
					4 644,00	4 644,00
875	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	100,0000	66,53	6 652,60
					60,30	6 030,00
876	Material	CABLU VVGNG3X2.5	buc	80,0000	25,00	2 000,00
					0,00	0,00
877	Material	CABLU VVGNG3X1.5	buc	40,0000	20,00	800,00
					0,00	0,00
878	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,3000	679,01	203,70
					606,60	181,98
879	Material	CABLU DE DATE SL500	M	30,0000	57,00	1 710,00
					0,00	0,00
880	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	9,0000	66,53	598,73
					60,30	542,70
881	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	0,4000	54 717,78	21 887,11
					28 530,00	11 412,00
882	Material	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC	8,0000	80,00	640,00
					0,00	0,00
883	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	32,0000	72,30	2 313,60
					13,50	432,00
884	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite.	buc	9,0000	632,77	5 694,93
					365,40	3 288,60
885	Material	PRIZA ORDINARA	BUC	8,0000	50,00	400,00
					0,00	0,00
886	Material	PRIZA DATE RETEA	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
887	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite.	buc	1,0000	658,29	658,29
					388,80	388,80
888	Material	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
889	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc	0,0200	4 336,80	86,74
					2 224,80	44,50
890	Material	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC	2,0000	120,00	240,00
					0,00	0,00
891	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	3,0000	37,80	113,40
					37,80	113,40
892	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	3,0000	16,12	48,36
					13,50	40,50
893	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	15,0000	18,00	270,00
					18,00	270,00
894	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	15,0000	37,22	558,23
					27,00	405,00
895	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,0000	19,80	79,20
					19,80	79,20
896	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente.	buc	8,0000	4,50	36,00
					4,50	36,00
897	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	7,20	129,60
					7,20	129,60
898	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m	52,0000	3,15	163,80
					3,15	163,80
899	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	5,0000	5,40	27,00

		(intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).			5,40	27,00
900	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m	1,2000	12 811,33	15 373,59
					4 644,00	5 572,80
901	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	120,0000	66,53	7 983,12
					60,30	7 236,00
902	Material	CABLU VVGNG3X2.5	buc	80,0000	25,00	2 000,00
					0,00	0,00
903	Material	CABLU VVGNG3X1.5	buc	40,0000	20,00	800,00
					0,00	0,00
904	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,3000	679,01	203,70
					606,60	181,98
905	Material	CABLU DE DATE SL500	M	30,0000	57,00	1 710,00
					0,00	0,00
906	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	9,0000	66,53	598,73
					60,30	542,70
907	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	0,8000	54 717,78	43 774,22
					28 530,00	22 824,00
908	Material	CORP DE ILUMINAT LED60X60	BUC	8,0000	80,00	640,00
					0,00	0,00
909	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	32,0000	72,30	2 313,60
					13,50	432,00
910	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite.	buc	9,0000	632,77	5 694,93
					365,40	3 288,60
911	Material	PRIZA ORDINARA	BUC	8,0000	50,00	400,00
					0,00	0,00
912	Material	PRIZA DATE RETEA	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
913	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite.	buc	1,0000	658,29	658,29
					388,80	388,80
914	Material	INTRERUPATOR ORDINAR SAU DUBLU	BUC	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
915	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc	0,0200	4 336,80	86,74
					2 224,80	44,50
916	Material	CUTIE DOZE PENTRU DISTRIBUTIE	BUC	2,0000	120,00	240,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	16 626,0934
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		3 570 804,04
Asigurari sociale	24,0000%	416 672,10
Total		3 987 476,14
Cheltuieli de transport	6,0000%	96 611,42
Total		4 084 087,56
Cheltuieli de regie	10,0000%	408 408,76
Total		4 492 496,32
Beneficiu de deviz	4,0000%	179 699,85

Total General fara TVA	4 672 196,17
TVA (20%)	934 439,23
TOTAL GENERAL	5 606 635,41
Inclusiv salariul	1 736 133,76

Cursul de referinta: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

execuțăm [Lotul nr. 1 - Lucrări de reparatie la 8 clase etajul 1 din incinta LT Iulia Hajdeu \(Botanica\) str.Titulescu, 18, mun.Chișinau](#)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Lunile											
							6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
1	Lucrări de repartie 8 clase	In termen de 150 zile lucratoare din momentul ordinului de începere											

Lucrările vor fi executate conform graficului calendaristic de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor în limita volumelor oferite fără lucrări adugătoare

Sergiu Stincaru, în calitate de Director , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SERALCON SRL

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către [Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica](#)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea [Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație la 8 clase etajul 1 din incinta LT Iulia Hajdeu \(Botanica\) str.Titulescu, 18, mun.Chisinau](#) prin procedura de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1778756951630](#)**

pentru o durată de 120 zile, (o sută douăzeci zile), respectiv până la data de 02.10.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 02.06.2026 Cu stimă,

Stîncaru Sergiu.
(semnătura autorizată)



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere Tehnică

Nr. 666/26 din 30.01.2026

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "SERALCON" SA, IDNO 1011600002144 conform cererii nr. 17741/26 din 09.12.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B, C, E, H
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Șef adjunct interimar Inspectorat

ex: Ion Rotaru
tel: 078800468, email: ion.rotaru@inst.gov.md

Digitally signed by Curmei Ion
2026.01.30 10:02:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion CURMEI

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md



Scanned with
TapScanner



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 1465/26 din 05.03.2026

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "SERALCON" SA, IDNO 1011600002144 conform cererii nr. 2224/26 din 24.02.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălțări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălțări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigene, compresoare; I. tehnologice.	DA		D
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Digitally signed by Curmei Ion

Date: 2026.03.09 08:59:53 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Șef adjunct interimar Inspectorat

ex: Ion Rotaru

tel: 078800468, email: ion.rotaru@inst.gov.md

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion CURMEI





GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 0956144

Din
От 03.06.2026 09:56



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1011600002144

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "SERALCON"



**ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI
INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

18.06.2026 09:56



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 03.06.2026 09:56

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Amenajarea spatiului public renovarea scarii cu 424 trepte din or.Rezina”.
2. Numărul și data contractului N:7/6 din 15.07.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului ADR CENTRU
4. Adresa beneficiarului
5. Țara_Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul MDL
 - a) inițială (la data semnării contractului) 4 143 036.51
 - b) finală (la data finalizării contractului) 4 143 036.51
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **13 luni**
 - b) efectiv realizată **13 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 17.12.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului ,Construcția unui teren de sport inovativ din s.Hincauti r-l Edinet”.
2. Numărul și data contractului N:42 din 04.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com.Hincauti
4. Adresa beneficiarului_s.Hincauti r.Edinet
5. Țara_Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
Executor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul MDL
 - a) inițială (la data semnării contractului) 473 42.74
 - b) finală (la data finalizării contractului) 473 42.74
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) Contractată **4 luni**
 - b) efectiv realizată **3.5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1/12 din 19.12.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiarului/Adresa	Calitate a antrepr enorului *)	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de constructii montaj a instalatiei uzinei ,hidro si termoizolarea malaxarelor inclusiv lucrari de finisare a unui oficiu si laborator	„K1 -Beton ”SRL	Antrepr enor	7 822 058	12 luni	
2	Lucrari de constructii a unui Complex multifunctional cu incaperi comerciale spatii de deservire pentru vizitatori si incaperi de tip hotelier tip p+1e in s Sculeni rn Ungheni	„OPTIM CLEANIN G” SRL	Antrepr enor	7 762 728	6 luni	PV Nr.535/25 din 18.09.2025
4	Lucrari de conectare a consumatorilor individuali din grupurile social vulnerabile la retea publică centrală de apeduct din s.Hincauti rn Edinet	Primaria Hincauti	Antrepr enor	220 382	23 zile	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
 legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
 SERALCON SRL

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Captopril Vibrator ACK-68 KG	buc	1	
2	Ciocan Rotopercutor	buc	1	
3	MAI COMPACTOR ACR	buc	1	
4	Dreli udarnaia HSBM 1050ME	buc	2	
5	Autobasculanta Kamaz -5511 KAR 466	buc	1	
6	Autobasculanta KAMAZ-5511 CDC 061	buc	1	
7	Autobasculanta KAMAZ CRZ 243	buc	1	
8	Autotractor cu SA CSL 488 marcaIveco cu Semiremorcarmarca Menci	buc	1	
9	MiniIncarcator CL 055 “BOB CAT”	buc	1	
10	Masina de taiatasfalt	buc	1	
11	Perforator BOSH GSH 11	buc	1	
12	Ferestrau electric BOSH GKS 65CE	buc	1	
13	Masina de slefuit+(bulgarca)Mokita PAOGE30	buc	2	
14	Pompa de apa MAGER SVP-750	buc	1	
15	Fixatorpentru cofraj+2 chei	buc	1	
16	Vibrator ZN 70D 1.5 W	buc	1	
17	Furtun+cap vibr.CMV50 6m	buc	1	
18	Mai Compactor MC7H 75 kg HONDA GX	buc	1	
19	BurghiuLewys 16*600 mm	buc	1	
20	Pompa vacum	buc	1	
21	Monometru de presiune inalta si joasa	buc	1	
22	Ferestrau circular	buc	1	
23	Autobasculanta Kamaz -5511 RZAG 858 anul producerii – 1993 cap.de încarcare – 8 m 3	buc	1	
24	Chinga de ridicare cu urechi plata 4000 kg(6m/120mm)constructmet gruo(andries)	buc	2	
25	Ford Tranzit DCR	buc	1	
26	Excavator Libher 901A-C-F 587 anul producerii – 2001 cap.de încarcare – 0,75 m3	buc	1	
27	Incarcator frontal –BOBCAT - cap.de încarcare – 0,5 m3	buc	1	
28	Macara -12 tn. Ivanovet	buc	1	

29	Autocamion Iveco Magirus (dispozitiv de ridicare) anul prod.– 2007 cap.de încarcare – 4 tn	buc	1	
30	Vibrator ZN 70D 1.5KW220 V	buc	1	
31	Furtun+cap vibr.CMV50 4m	buc	1	
32	Element tensionare p/ru fixator cofraj6/10	buc	1	
33	Fixator ptu cofraj 6/10	buc	1	
34	Dreli udarnaia 1050T 2-X SCOROST	buc	1	
35	Furtun+cap vibr.CMV50 4m	buc	1	
36	Fixator ptu cofraj	buc	150	
37	HSBM 1100-2E udarnaia dreli	buc	1	
38	Lebiotca electriceascaia 1300 BT,400/800 kg Somal fix	buc	1	
39	Mai Compactor MC7H 75 Kg HONDA GX	buc	1	
40	Evacuator Dragline 3O-4111 Anul fab 1988 Arenda	buc	1	
41	.Nivela GOL 32G	buc	1	

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
	Diriginți de șantier: Construcții civile, industriale și agrozootehnice.	Superioare	9 ani	Se prezintă la cererea comisiei	
	Maiștri: Construcții civile, industriale și agrozootehnice.	superioare	5 ani	Se prezintă la cererea comisiei	
					Nr. persoane
	Muncitori deservire		3-6		18
	Betonisti		4-8		6
	Sudori		3-6		6
	Dulgheri		5-6		3
	Conducatori auto		5-9		8
	Tencuitor zugrav		3-6		11

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
 legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
 SERALCON SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ Nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
f) Condiții de administrare a asociației _____
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

..... Nu sunt.....(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar),
având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm,
necon condiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate
resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de
acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant
și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse
în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necon condiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea
ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din
propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de
achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să
răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea
ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea
ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în
acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv
și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât
și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau
totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin
prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem
pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în
angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii
nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim,
îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată
..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

..... Nu sunt.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la
.....(adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
SERALCON SRL

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.... Nu sunt.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

..... Nu sunt.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	Conform informației din SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD- 1778756951630
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601010448

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SERALCON SRL
2A.2	Țara	RM
2A.3	Cod poștal	MD-2005
2A.4	Oraș/Localitate	Chisinau

2A.5	Adresa juridică	str.Albisoara 72/5
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Sergiu Stîncaru
2A.7.1	Telefon	022802457/068727781
2A.7.2	Adresa de e-mail	seralcon.srl@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1011600002144
2A.9	Numărul cod TVA	0607819
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	privata
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Sergiu Stîncaru
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	Sergiu Stîncaru
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	SRL
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	_____
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	_____
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	_____
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	_____
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	_____
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Sergiu Stîncaru
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	RM
2B.4	Telefon	068727781
2B.5	Adresa de e-mail	seralcon.srl@gmail.com

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Nu
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	_____

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de</p>	Nu

	decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	_____
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit? Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului https://mcabinet.gov.md/	Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	_____
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	_____
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	_____
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	_____
Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la</i>		

	<i>întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	_____
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale? Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului https://mcabinet.gov.md/	Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.servicii.sfs.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Sistemul informational al SFS SIA Referința exactă a documentației: Certificat SFS se anexeaza
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	_____
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	_____
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	_____
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	_____
	Insolvabilitatea	

3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	_____
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	_____
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	_____
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	_____
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	_____
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	_____
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de</i>	_____

	<i>excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare MD0102676
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: www.cis.gov.md www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Camera Înregistrării de Stat
		Referința exactă a documentației: Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: www.licentiere.gv.md www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Camera de licențiere
		Referința exactă a documentației: Licența Seria A MMII Nr. 048875
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	Da

	<u>Certificat de atribuire a contului bancar</u>	
4B.1.1	<p>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</p>	<p>Adresa de internet: www.energbank.com</p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): BC „ENERGBANK” S.A</p> <p>Referința exactă a documentației: <i>Garantia bancara se anexeaza</i></p>
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	<p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:</p> <p>Valoare _____ lei Perioada _____</p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p>	Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea 20 938 545 lei Anul 2024</i>
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	<p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:</p> <p>Valoare _____ lei Perioada _____</p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p>	Da
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<p><i>Valoarea 47 222 569 lei Anul 2022</i></p> <p><i>Valoarea 53 797 997 lei Anul 2023</i></p> <p><i>Valoarea 20 938 545 lei Anul 2024</i></p> <p><i>Valoarea medie totală 40 653 037 lei</i></p>
	Raport financiar	
4B.4	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar? <u>Raport financiar pentru ultimii 3 ani 2022, 2023, 2024</u></p>	Da
4B.5	<p>Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet: www.energbank.com</p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): BC „ENERGBANK” S.A</p> <p>Referința exactă a documentației: <i>Garantia bancara se anexeaza</i></p>
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele	Da

4C.1	solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: www.mei.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Ministerul Economiei și Infrastructurii
		Referința exactă a documentației: Lista diriginților de șantier atestați
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	Da
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? <u>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Anexei 14</u>	Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? <u>Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propusi pentru implementarea contractului conform Anexei 15</u>	Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? <u>Certificat de atestare tehnică profesională a dirigințului de șantier</u>	Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați 52
		Anul 2023
		Angajați 52
		Anul 2024
		Angajați 39
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale	Anul 2022

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
F. Permiteerea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 7 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	Da
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în	Da

	documentația de atribuire.	
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica](#)

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție **Licitație Deschisă pentru** Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație la 8 clase etajul 1 din incinta LT Iulia Hajdeu (Botanica) str.Titulescu, 18, mun.Chișinău

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
SERALCON SRL