

		Specificații tehnice							
Numărul licitației:		CP nr. ocde-b36tp1CMD168788622376 / Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8)						Alternativ nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea Implanturilor traumatologice-ortopedice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022						Pagina: ...din ...	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea Lot	Denumirea poziției	Modulul articubului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de ofertant	Operativitate economică
33100-00-1	1	Set standard pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu plăci standard și cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm	Surub spongioș cap hexagonal, autorotand diam. 4,0mm filet total	307,24-307,50	India	Haridk Internat onal	<ul style="list-style-type: none"> Langimea-24-50 mm -Implanturile traumatologice ortopedice să fie confecționate din inox,Nesteril - fara termen de valabilitate -Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare surub; -Fiecare lot să fie produs de un singur producător; -Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului -Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anecele corepunzătoare pentru produsele oferite -Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite -Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau plant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) -Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare -Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -Pentru evaluarea obiectivă a ofertei, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. 	Surub spongioș cap hexagonal, autorotand diam. 4,0mm filet total Langimea-24-50 mm inox	
33100-00-1	1	Set standard pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu plăci standard și cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm	Placă 1/3 tubulară, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm 6 - 10 orificii	133,06-133,10	India	Haridk Internat onal	<ul style="list-style-type: none"> Implanturile traumatologice ortopedice să fie confecționate din inox, Nesteril - fara termen de valabilitate -Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placă; -Fiecare lot să fie produs de un singur producător; -Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului -Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anecele corepunzătoare pentru produsele oferite -Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite -Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau plant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) -Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare -Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -Pentru evaluarea obiectivă a ofertei, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. 	Placă 1/3 tubulară, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm 6 - 10 orificii, inox	
33100-00-1	1	Set standard pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu plăci standard și cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii	141,06-141,10	India	Haridk Internat onal	<ul style="list-style-type: none"> Implanturile traumatologice ortopedice să fie confecționate din inox, Nesteril - fara termen de valabilitate -Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placă; -Fiecare lot să fie produs de un singur producător; -Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului -Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anecele corepunzătoare pentru produsele oferite -Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite -Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau plant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) -Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare -Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -Pentru evaluarea obiectivă a ofertei, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. 	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii, inox	
33100-00-1	1	Set standard pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu plăci standard și cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm	Broșa diametru 1,5 mm, lungimea 250 mm	328D.15	India	Haridk Internat onal	<ul style="list-style-type: none"> Implanturile traumatologice ortopedice să fie confecționate din inox,Nesteril - fara termen de valabilitate -Fiecare lot să fie produs de un singur producător; -Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului -Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anecele corepunzătoare pentru produsele oferite -Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite -Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau plant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) -Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare -Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -Pentru evaluarea obiectivă a ofertei, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. 	Broșa diametru 1,5 mm, lungimea 250 mm inox	
33100-00-1	1	Set standard pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu plăci standard și cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm	Broșa diametru 1mm, lungimea 250 mm	328D.10	India	Haridk Internat onal	<ul style="list-style-type: none"> Implanturile traumatologice ortopedice să fie confecționate din inox, Nesteril - fara termen de valabilitate -Fiecare lot să fie produs de un singur producător; -Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului -Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anecele corepunzătoare pentru produsele oferite -Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite -Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau plant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) -Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare -Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -Pentru evaluarea obiectivă a ofertei, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. 	Broșa diametru 1 mm, lungimea 250 mm inox	
33100-00-1	4	Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS	Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii	252C.03-259C.06	India	Haridk Internat onal	<ul style="list-style-type: none"> Implanturile traumatologice ortopedice să fie confecționate din inox,Nesteril - fara termen de valabilitate -Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placă; -Fiecare lot să fie produs de un singur producător; -Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului -Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anecele corepunzătoare pentru produsele oferite -Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite -Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau plant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) -Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare -Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -Pentru evaluarea obiectivă a ofertei, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. 	Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii, inox	
33100-00-1	4	Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS	Piesă (placă) DCS cu unghi de 95, cu 8 - 14 orificii	255.08-260.14	India	Haridk Internat onal	<ul style="list-style-type: none"> Implanturile traumatologice ortopedice să fie confecționate din inox,Nesteril - fara termen de valabilitate -Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placă; -Fiecare lot să fie produs de un singur producător; -Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului -Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anecele corepunzătoare pentru produsele oferite -Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite -Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau plant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) -Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare -Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -Pentru evaluarea obiectivă a ofertei, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. 	Piesă (placă) DCS cu unghi de 95, cu 8 - 14 orificii, inox	

33100-00-1	4	Sistem de osteosinteza fixator DHS/DCS	Surub de compresiune inclus și surub de compactare cu lungimi cuprinse între 70 mm și 120 mm	265, 251, 70-251, 120	India	Hardik International	<ul style="list-style-type: none"> Implanturile traumatologice ortopedice să fie confecționate din inox/Nestler - fara termen de valabilitate Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placă; Fiecare lot să fie produs de un singur producător; Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adăucare a contractului Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare Instrucțiunea specializată în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	Surub de compresiune inclus și surub de compactare cu lungimi cuprinse între 70 mm și 120 mm , inox
33100-00-1	4	Sistem de osteosinteza fixator DHS/DCS	Set de instrumentar (livrat în custodie)	AGC.21A	India	Hardik International	<ul style="list-style-type: none"> Alți pentru fixatorul DHS și și cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) în seturi complete de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele și instrumentariul să aibă același producător; Alți setul de instrumentar cit și fixatoarele DHS și DCS să aibă marcajul producătorului; Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat; Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placă; Fiecare lot să fie produs de un singur producător; Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adăucare a contractului Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare Instrucțiunea specializată în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. 	Set de instrumentar fixatoare DHS/DCS(livrat în custodie)
33100-00-1	7	Tijă Centromedulară femorală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canalată tip PFN	PFN 130-135 grade titan, varianta stînga-dreapta	T364E.2S, T391F.38 R	India	Hardik International	<ul style="list-style-type: none"> Diametrii 10,0-11,0mm. Lungimea 240mm-380mm. Varianta stînga-dreapta Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe suport hârtie a tehnici de aplicare a tijei centromedulare. Tija să fie canalată, cu design, care să permită implantarea fără alerzi; Variantă anatomică stînga-dreapta colorate diferite cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; Materialul de confecționare titan Nestler - fara termen de valabilitate Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie în unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; Să prezinte șurub de compresiune; Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de vîrf tije pentru posibilitatea fixării firenșurilor foarte distal; Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o garnă ovală de diametru; Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; Instrumentarul să fie de același producător cu tije; Instrumentarul cit și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu regaj fin atî pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; Instrumentarul să conțină alatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm; Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alizer cu cel de introducere a tijelor; Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tije-cadru; Zăvorărea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping) Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adăucare a contractului Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare Instrucțiunea specializată în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. 	PFN 130-135 grade titan, varianta stînga-dreapta Diametrul 10,0-11,0mm. Lungimea 240mm-380mm.
33100-00-1	7	Tijă Centromedulară femorală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canalată tip PFN	Surub 5.0 mm zăvorire distala titan	T353.40- T353.48	India	Hardik International	<ul style="list-style-type: none"> marimea 40 - 46 mm Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe suport hârtie a tehnici de aplicare a tijei centromedulare. Materialul de confecționare titan Nestler - fara termen de valabilitate Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; Instrumentarul să fie de același producător cu tije; Instrumentarul cit și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu regaj fin atî pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; Instrumentarul să conțină alatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm; Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alizer cu cel de introducere a tijelor; Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tije-cadru; Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adăucare a contractului Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare Instrucțiunea specializată în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. 	Surub 4.9 mm zăvorire distala titan 40-48mm
33100-00-1	7	Tijă Centromedulară femorală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canalată tip PFN	Surub canalat 11.0 mm, zăvorire proximala titan	T365.95- T365.110	India	Hardik International	<ul style="list-style-type: none"> marimea 95 - 110 mm Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe suport hârtie a tehnici de aplicare a tijei centromedulare. Materialul de confecționare titan Nestler - fara termen de valabilitate Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; Instrumentarul să fie de același producător cu tije; Instrumentarul cit și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu regaj fin atî pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital; Instrumentarul să conțină alatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm; Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alizer cu cel de introducere a tijelor; Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tije-cadru; Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adăucare a contractului Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare Instrucțiunea specializată în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. 	Surub canalat 8.0 mm, zăvorire proximala titan 65-110mm

33100 00-1	7	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canalată tip PFN	Surub canalat 6.0 mm, zavorire proximală titan	T354.90; T354.105	India	Hardik Internat ional	<p>maximea 90-105 mm</p> <p>-Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe suport hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.</p> <p>-Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate</p> <p>- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;</p> <p>-Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;</p> <p>-Instrumentariu cât și tijele și jurnurile să aibă marcajul producătorului;</p> <p>-Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu regaj fin atât pentru ghările din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital;</p> <p>-Instrumentarul să conțină alazoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm;</p> <p>-Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alzoar cu cel de introducere a tijelor;</p> <p>-Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cădru;</p> <p>-Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>-Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anselele corespunzătoare pentru produsele oferite</p> <p>-Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite</p> <p>-Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hirtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)</p> <p>-Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>-Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p> <p>-Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	Surub canalat 6.2 mm, zavorire proximală titan 90-105mm
33100 00-1	8	Tijă Centromedulară de Tibie Zăvorâtă Canalată de Reconstrucție	Tija TIBIA	T358D.28 5; T358E.36 0	India	Hardik Internat ional	<p>Diametrul 9.0-10.0mm, Lungimea 280mm-360mm.</p> <p>-Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe suport hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.</p> <p>-Tija să fie canalată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj;</p> <p>-Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția plateauului tibial) cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 grade) perpendiculare între ele cu suruburi de diametru 4.5 mm și 5.0 mm); fiecare diametru să aibă culoare distinct;</p> <p>-Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate</p> <p>-Să prezinte gamb de compresie care să realizeze compactarea în focar;</p> <p>-Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;</p> <p>-Să prezinte o gară ovală ață în extremitatea proximală cât și în cea distală a tijei pentru compactare și dinamizare;</p> <p>-Să prezinte ghări distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea îndărui fragmentelor foarte distale, ghările de blocaj să fie filetate;</p> <p>-Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare);</p> <p>-Zăvorirea să se realizeze cu suruburi de 4,5 mm și 5,0 mm;</p> <p>-Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;</p> <p>-Instrumentarul și tijele să fie de același producător;</p> <p>-Instrumentarul, tijele, jurnurile să aibă marcajul producătorului;</p> <p>-Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu regaj fin pentru ghările din toate planurile;</p> <p>-Instrumentarul să conțină alazoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm;</p> <p>-Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă - cădru;</p> <p>-Suruburile pentru blocaj să fie cu vîrf fierător (self tapping);</p> <p>-Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>-Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anselele corespunzătoare pentru produsele oferite</p> <p>-Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite</p> <p>-Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hirtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)</p> <p>-Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>-Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p> <p>-Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>10.0mm, Lungimea 280mm-360mm.</p> <p>- Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe suport hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.</p> <p>- Tija să fie canalată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără așezaj;</p> <p>- Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția plateauului tibial) cu posibilitate de zăvorire în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 450 grade) perpendiculare între ele cu suruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm); fiecare diametru să aibă culoare distinct;</p> <p>- Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate</p> <p>- Să prezinte surub de compresie care să realizeze compactarea în focar;</p> <p>- Să prezinte obturatoare de 5</p>
33100 00-1	8	Tijă Centromedulară de Tibie Zăvorâtă Canalată de Reconstrucție	Surub 4,5 mm, zavorire titan	T353.30; T353.50	India	Hardik Internat ional	<p>maximea 30 - 50 mm</p> <p>-Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe suport hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.</p> <p>-Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate</p> <p>- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;</p> <p>-Instrumentarul și tijele să fie de același producător;</p> <p>-Instrumentarul, tijele, jurnurile să aibă marcajul producătorului;</p> <p>-Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu regaj fin pentru ghările din toate planurile;</p> <p>-Instrumentarul să conțină alazoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm;</p> <p>-Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă - cădru;</p> <p>-Suruburile pentru blocaj să fie cu vîrf fierător (self tapping);</p> <p>-Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>-Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anselele corespunzătoare pentru produsele oferite</p> <p>-Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite</p> <p>-Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hirtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)</p> <p>-Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>-Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p> <p>-Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	Surub 4,5 mm, zavorire titan 30-50mm
33100 00-1	8	Tijă Centromedulară de Tibie Zăvorâtă Canalată de Reconstrucție	Obturator	T355.02	India	Hardik Internat ional	<p>maximea 0 - 15 mm</p> <p>-Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe suport hirtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.</p> <p>-Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate</p> <p>- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;</p> <p>-Instrumentarul și tijele să fie de același producător;</p> <p>-Instrumentarul, tijele, jurnurile să aibă marcajul producătorului;</p> <p>-Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu regaj fin pentru ghările din toate planurile;</p> <p>-Instrumentarul să conțină alazoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm;</p> <p>-Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă - cădru;</p> <p>-Suruburile pentru blocaj să fie cu vîrf fierător (self tapping);</p> <p>-Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>-Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anselele corespunzătoare pentru produsele oferite</p> <p>-Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite</p> <p>-Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hirtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)</p> <p>-Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>-Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p> <p>-Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	Obturator 0-15mm

Semnătura: _____ Numele, Prenumele: Turcanu Stefan În calitate de: Administrator Ofertant: ROMEDCOM SRL
Adresa: Mun Chirjina, str Scusev 16, of 6