

Lucrari de reparatie la Casa de cultura din s.Chirianca,raionul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 732 624,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1. Acoperis				
1	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	548,500	7,81 7,55	4 283,57 4 143,70
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	548,500	30,39 30,22	16 668,05 16 574,80
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante: rumegus	m3	54,850	45,39 42,81	2 489,61 2 348,10
4	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	548,500	108,94 3,78	59 754,88 2 071,85
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,800	5 325,46 1 011,06	9 585,83 1 819,91
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se	m2	548,500	46,63 12,38	25 574,75 6 791,08

1	2	3	4	5	6	7
		iau dupa proiect.				
7	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: обрешетки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3	5,700	53,49 7,14	304,88 40,67
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3	5,700	207,36 35,67	1 181,95 203,34
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	548,500	20,31 10,49	11 138,35 5 755,14
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	548,500	185,99 48,27	102 016,67 26 473,63
11	CK26D	Montarea opritorilor de zapada pe acoperis	m	94,000	63,45 4,20	5 964,02 394,52
12	RpCH08A	Streasina infundata si frontoane, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente	m2	75,600	236,16 50,36	17 853,62 3 807,52
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	96,000	179,71 12,59	17 251,73 1 208,74
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,000	194,79 14,69	7 012,60 528,82
		<i>Total</i>	Lei			281 080,51
		Total Acoperis Inclusiv salariu				281 080,51 72 161,82
		1.2.2. Reparatii interioare (sala mare)				
		1.2.1.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,200	17,63 17,63	285,56 285,56
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	351,000	12,17 11,33	4 270,58 3 977,50
17	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (usa de la scena)	m3	0,720	163,65 161,18	117,83 116,05
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Culoarea cafenia)	m2	10,800	1 482,97 34,00	16 016,08 367,15
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	81,000	41,58 35,25	3 367,92 2 855,64
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	40,500	95,82 62,37	3 880,74 2 525,88
21	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	240,500	69,88 50,36	16 806,86 12 112,54
22	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	240,500	21,24 10,91	5 108,75 2 624,39
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	240,500	17,94 8,39	4 315,41 2 018,76
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	240,500	64,65 51,20	15 547,47 12 314,42

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	240,500	3,26 1,26	783,81 302,81
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	240,500	27,85 23,08	6 698,04 5 551,58
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	240,500	33,74 23,08	8 114,34 5 551,58
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,920	975,29 156,14	1 872,56 299,79
		<i>Total</i>	Lei			87 185,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				87 185,95 50 903,65
		1.2.2.2. Tavane				
29	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	215,500	182,45 106,60	39 318,34 22 973,12
30	CK18B Ksal=0.5	Montarea plintelor din polistiren la tavan	m	60,500	25,73 10,91	1 556,51 660,19
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	215,500	27,85 23,08	6 001,78 4 974,49
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	215,500	3,26 1,26	702,34 271,34
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	215,500	33,74 23,08	7 270,85 4 974,49
		<i>Total</i>	Lei			54 849,82
		Total Tavane Inclusiv salariu				54 849,82 33 853,63
		1.2.3.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
34	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	182,000	9,94 9,23	1 808,79 1 680,48
35	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	70,900	275,05 75,55	19 500,76 5 356,21
36	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	18,200	394,36 50,36	7 177,42 916,62
37	CG22A	Pardoseli din cheramzito - beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	182,000	162,25 37,77	29 529,13 6 874,68
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	182,000	58,23 29,38	10 598,03 5 346,97
39	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	182,000	216,65 46,17	39 429,94 8 402,39
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	50,500	54,72 35,67	2 763,41 1 801,56
41	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, (Scena)	m2	36,400	160,40 39,87	5 838,73 1 451,32
42	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, Scinduri batute vertical la scena	m2	7,500	160,42 39,87	1 203,16 299,04
43	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,500	57,76 34,84	1 010,81 609,62
44	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi	m2	43,900	35,99 23,08	1 580,11 1 013,37

1	2	3	4	5	6	7
		de vopsea de email la dusumele				
		<i>Total</i>	Lei			120 440,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				120 440,29 33 752,26
		<i>Total</i>	Lei			262 476,06
		Total Reparatii interioare (sala mare) Inclusiv salariu				262 476,06 118 509,54
		1.3.3. Reparatii interioare sali auxiliare. 1.3.1 Sali auxiliare (partea stinga) 1.3.1.1.2. Tavane				
45	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	34,500	182,45 106,60	6 294,59 3 677,83
46	CJ09A aplicativ	Plinte decorative din polistiren, gata confectionate, montate la interior, la tavan	buc	37,600	85,20 31,48	3 203,62 1 183,55
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,500	27,85 23,08	960,86 796,38
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,500	3,26 1,26	112,44 43,44
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,500	33,74 23,08	1 164,02 796,38
		<i>Total</i>	Lei			11 735,53
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 735,53 6 497,58
		1.3.1.2.1. Pereti				
50	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	13,750	10,49 10,49	144,29 144,29
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	5,670	17,63 17,63	99,98 99,98

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	105,200	12,17 11,33	1 279,96 1 192,12
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc)	m2	5,070	1 432,97 34,00	7 265,18 172,37
54	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	36,000	41,57 35,25	1 496,50 1 269,17
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	14,400	95,82 62,37	1 379,79 898,07
56	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	105,200	69,88 50,36	7 351,73 5 298,29
57	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	105,200	21,24 10,91	2 234,33 1 147,96
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,200	17,94 8,39	1 887,66 883,05
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,200	64,65 51,20	6 800,80 5 386,60
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,200	3,26 1,26	342,86 132,46
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	105,200	27,85	2 929,87

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			23,08	2 428,38
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,200	33,74 23,08	3 549,39 2 428,38
		<i>Total</i>	Lei			36 762,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 762,34 21 481,12
		1.3.1.3.3. Pardoseli				
63	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	34,500	9,94 9,23	342,88 318,56
64	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	8,650	275,05 75,55	2 379,14 653,47
65	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	3,450	394,39 50,37	1 360,66 173,76
66	CG22A	Pardoseli din cheramzito - beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	34,500	162,24 37,77	5 597,27 1 303,17
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,500	58,23 29,38	2 008,97 1 013,58
68	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,600	216,64 46,17	779,92 166,20
69	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	4,500	54,72 35,68	246,25 160,54
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	30,900	217,06 54,56	6 707,03 1 685,93

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			19 422,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 422,12 5 475,21
		<i>Total</i>	Lei			67 919,99
		Total Reparatii interioare sali auxiliare. 1.3.1 Sali auxiliare (partea stinga) Inclusiv salariu				67 919,99 33 453,91
		1.3.2. Sali auxiliare (partea dreapta) 1.3.2.1.2. Tavane				
71	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	52,260	182,45 106,60	9 534,90 5 571,10
72	CK18B Ksal=0.5	Montarea plintelor din polistiren la tavan	m	51,500	25,73 10,91	1 325,16 561,98
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,260	27,85 23,08	1 455,47 1 206,35
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,560	3,26 1,26	171,31 66,19
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,260	33,74 23,08	1 763,23 1 206,34
		<i>Total</i>	Lei			14 250,07
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 250,07 8 611,96
		1.3.2.2.1. Pereti				
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,720	17,63 17,63	277,08 277,08
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	105,200	12,17 11,33	1 279,96 1 192,12

1	2	3	4	5	6	7
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc)	m2	5,070	1 432,97 34,00	7 265,18 172,37
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa beneficiarului)	m2	3,120	82,98 34,01	258,91 106,10
80	CK23C	Ferestre cu rame din profil PVC nereciclat cu 5 camere concolidate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fara punti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din interior si exterior > 2.8mm. si Grosimea fetelor structurale (prin interiorul carora trec elementele de ancorare ale ramei) > 2.5 mm. Grosimea peretilor interiori de separare>2mm. Deschidere in doua pozitii geam termopan LOW E4-24-4MM, clapeta de ventilare si feroniera necesara.	m2	8,400	1 245,78 23,50	10 464,56 197,43
81	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,500	92,47 15,11	416,13 67,99
82	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata vopsita anticoroziv de 0,5 mm grosime	m	4,500	134,86 44,07	606,89 198,31
83	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	52,000	41,59 35,25	2 162,84 1 833,25
84	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,800	95,82 62,37	1 993,08 1 297,25
85	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	140,000	69,88	9 783,62

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			50,36	7 050,96
86	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	140,000	21,24 10,91	2 973,91 1 527,71
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	140,000	17,94 8,39	2 512,09 1 175,16
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	140,000	64,65 51,20	9 050,50 7 168,48
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,000	3,26 1,26	456,27 176,27
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,000	27,85 23,08	3 899,08 3 231,69
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	140,000	33,74 23,08	4 723,53 3 231,69
		<i>Total</i>	Lei			58 123,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				58 123,63 28 903,86
		1.3.2.3.3. Pardoseli				
92	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	52,260	9,94 9,23	519,43 482,58
93	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	18,300	275,05 75,55	5 033,34 1 382,49
94	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	5,300	394,36 50,36	2 090,13 266,93

1	2	3	4	5	6	7
95	CG22A	Pardoseli din cheramzito- beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	52,260	162,26 37,77	8 479,61 1 974,02
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,260	58,23 29,38	3 043,18 1 535,35
97	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	11,700	216,65 46,17	2 534,85 540,15
98	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,000	54,72 35,67	711,36 463,77
99	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	40,560	217,06 54,56	8 803,92 2 213,00
		<i>Total</i>	Lei			31 215,82
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 215,82 8 858,29
		<i>Total</i>	Lei			103 589,52
		Total Sali auxiliare (partea dreapta) Inclusiv salariu				103 589,52 46 374,11
		1.3.3. Sala politistului 1.3.3..1.2. Tavane				
100	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,960	182,45 106,60	2 911,88 1 701,37
101	CK18B Ksal=0.5	Montarea plintelor din polistiren la tavan	m	17,100	25,73 10,91	439,95 186,60

1	2	3	4	5	6	7
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,960	27,85 23,08	444,49 368,41
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,960	3,26 1,26	52,02 20,10
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,960	33,74 23,08	538,48 368,41
		<i>Total</i>	Lei			4 386,82
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 386,82 2 644,89
		1.3.3.2.1. Pereti				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,500	17,62 17,62	44,06 44,06
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	105,200	12,17 11,33	1 279,96 1 192,12
107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,890	1 432,98 34,00	2 708,34 64,26
108	CK23C	Ferestre cu rame din profil PVC nereciclat cu 5 camere concolidate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din interior si exterior > 2.8mm. si Grosimea fetelor structurale (prin interiorul carora trec elementele de ancorare ale ramei) > 2.5 mm. Grosimea peretilor interiori de separare>2mm. Deschidere in doua pozitii geam termopan LOW E4-24-4MM, clapeta de ventilare si feroniera necesara.	m2	0,600	1 245,82 23,50	747,49 14,10
109	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	0,960	92,47 15,12	88,77 14,52

1	2	3	4	5	6	7
110	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata vopsita anticoroziv de 0,5 mm grosime	m	0,960	134,47 44,06	129,09 42,30
111	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	7,800	41,60 35,26	324,51 274,99
112	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,520	95,82 62,37	337,29 219,55
113	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	44,600	69,88 50,36	3 116,69 2 246,23
114	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	44,600	21,24 10,91	947,22 486,68
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,600	17,94 8,39	800,27 374,37
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,600	64,65 51,20	2 883,23 2 283,67
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,600	3,26 1,26	145,36 56,16
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,600	27,85 23,08	1 242,14 1 029,53
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,600	33,74 23,08	1 504,77 1 029,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 299,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 299,19 9 372,06
		1.3.3.3. Pardoseli				
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,960	58,23 29,38	929,30 468,88
121	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,960	217,06 54,56	3 464,33 870,80
		<i>Total</i>	Lei			4 393,63
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 393,63 1 339,68
		<i>Total</i>	Lei			25 079,64
		Total Sala politistului Inclusiv salariu				25 079,64 13 356,63
		1.4.4. Lucrari exterioare				
		1.4.1. Lucrari la fatada				
122	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	330,000	358,85 134,72	118 421,41 44 458,82
123	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.10 cm	m2	330,000	314,15 96,95	103 668,71 31 993,73
124	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de fasad: glafuri plane de ferestre si usi la exterior	m2	14,500	119,20 62,37	1 728,33 904,33
125	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	330,000	14,37 5,04	4 740,91 1 662,01
126	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	330,000	97,38	32 136,52

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti			51,20	16 897,12
127	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (la tencuieli tavane, pereti, vopsitorii tavane, pereti)	m2	330,000	43,13 31,48	14 233,93 10 387,58
		<i>Total</i>	Lei			274 929,81
		Total Lucrari la fatada Inclusiv salariu				274 929,81 106 303,59
		1.4.2. Toclu				
128	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	78,120	358,86 134,72	28 034,19 10 524,61
129	CG17D1	Placarea tocului din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv.	m2	78,120	287,22 121,71	22 437,66 9 508,22
		<i>Total</i>	Lei			50 471,85
		Total Toclu Inclusiv salariu				50 471,85 20 032,83
		1.4.3. Pereu				
130	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,302	1 538,69 285,83	2 003,38 372,15
131	CG22A2	Constructia pereului din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc	m2	130,200	120,17 52,46	15 646,73 6 830,62
		<i>Total</i>	Lei			17 650,11
		Total Pereu Inclusiv salariu				17 650,11 7 202,77
		1.4.4. Scara la intrarea si terasa (aripa dreapta)				
132	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,402	26 152,84 755,55	10 513,44 303,73
133	CG22A2	Pardoseli la scara centrala (exterior) din beton simplu clasa	m2	28,160	120,18	3 384,18

1	2	3	4	5	6	7
		C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc			52,46	1 477,35
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,400	58,23 29,38	1 304,42 658,09
135	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	15,900	61,20 40,29	973,08 640,63
136	CG17D1	Placarea intrarii centrale placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	32,060	287,22 121,71	9 208,30 3 902,12
137	CK26D	Montarea coltarului metalic la muchiile scarilor din aluminiu	m	15,900	30,45 4,20	484,11 66,73
138	CH06A	Mina curenta din aluminiu inoxidabil	m	18,000	945,38 37,77	17 016,93 679,91
		<i>Total</i>	Lei			42 884,46
		Total Scara la intrarea si terasa (aripa dreapta) Inclusiv salariu				42 884,46 7 728,56
		1.4.5. Scara la intrare (aripa stinga)				
139	CG22A2	Pardoseli la scara centrala (exterior) din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc.	m2	3,000	120,18 52,46	360,53 157,39
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	58,23 29,38	174,70 88,14
141	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	5,000	61,19 40,29	305,95 201,46
142	CG17D1	Placarea intrarii centrale placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,500	287,22 121,71	1 579,69 669,42

1	2	3	4	5	6	7
143	CK26D	Montarea coltarului metalic la muchiile scarilor din aluminiu	m	5,000	30,45 4,20	152,24 20,99
		<i>Total</i>	Lei			2 573,11
		Total Scara la intrare (aripa stinga) Inclusiv salariu				2 573,11 1 137,40
		1.4.6. Scara la intrare in incaperea politistului				
144	CG22A2	Pardoseli la scara centrala (exterior) din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc	m2	3,500	120,17 52,46	420,61 183,62
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,500	58,23 29,38	203,82 102,83
146	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	9,600	61,32 40,29	588,64 386,80
147	CG17D1	Placarea intrarii centrale placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,000	287,22 121,71	2 297,76 973,70
148	CK26D	Montarea coltarului metalic la muchiile scarilor din aluminiu	m	9,600	30,45 4,20	292,29 40,29
149	CH06A	Mina curenta din aluminiu inoxidabil	m	6,500	945,39 37,77	6 145,05 245,52
		<i>Total</i>	Lei			9 948,17
		Total Scara la intrare in incaperea politistului Inclusiv salariu				9 948,17 1 932,76
		1.4.7. Intrarea in sala mare				
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,250	58,22 29,38	422,06 213,00
151	CG17D1	Placarea intrarii centrale placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,120	287,22 121,71	2 619,49 1 110,02

1	2	3	4	5	6	7
152	CK26D	Montarea coltarului metalic la muchiile scarilor din aluminiu	m	3,200	30,45 4,20	97,43 13,43
		<i>Total</i>	Lei			3 138,98
		Total Intrarea in sala mare Inclusiv salariu				3 138,98 1 336,45
		<i>Total</i>	Lei			401 596,49
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				401 596,49 145 674,36
		1.5. Amenajarea teritoriului				
153	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	10,250	373,01 371,43	3 823,31 3 807,18
154	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	14,500	1 009,40 193,06	14 636,24 2 799,40
155	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,000	80,30 50,36	1 846,88 1 158,38
156	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu h=65 cm	kg	56,800	50,64 25,18	2 876,50 1 430,34
157	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	16,000	93,18 28,12	1 490,83 449,92
158	DE13A	Placi prefabricate (Pavaje) din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	75,500	147,99 21,82	11 173,59 1 647,74
		<i>Total</i>	Lei			35 847,35
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				35 847,35 11 292,96
		<i>Total</i>	Lei			1 177 589,56
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			99 185,25

1	2	3	4	5	6	7
		Transportul materialelor	3 %			21 850,75
		Total				1 298 625,56
		Cheltuieli de regie	4 %			51 945,02
		Total				1 350 570,58
		Beneficiu de deviz	3 %			40 517,12
		Total				1 391 087,70
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 391 087,70 440 823,33
		2. Electricitatea				
159	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp	buc	1,000	753,66 149,83	753,66 149,83
160	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	10,000	114,75 34,84	1 147,55 348,35
161	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,000	4,20 4,20	293,79 293,79
162	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	47,000	47,30 31,90	2 223,27 1 499,17
163	RpEB01D	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 70 mmp.	m	15,000	157,99 6,30	2 369,89 94,43
164	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (tub gofrat D=16)	m	335,000	21,45 18,05	7 187,21 6 045,78
165	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati,	m	125,000	16,06	2 007,65

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVGng 3*2.5)			2,94	367,24
166	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVGng 3*1.5)	m	210,000	11,43 2,94	2 399,70 616,96
167	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	33,000	59,13 13,01	1 951,33 429,35
168	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intreruptoare unipolare)	buc	14,000	55,57 11,33	777,94 158,65
169	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip 2x36 led	buc	35,000	311,66 56,66	10 908,08 1 983,08
170	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente led 120 cm	buc	70,000	85,05 6,30	5 953,19 440,69
171	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,100	2 011,00 449,10	201,10 44,91
		<i>Total</i>	Lei			38 174,36
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			2 806,25
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			769,87
		<i>Total</i>				41 750,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			9 478,89
		<i>Total</i>				51 229,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 536,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				52 766,26
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				52 766,26 12 472,23

		Total	Lei	1 443 853,96
		TVA	20 %	288 770,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 732 624,75 453 295,56

Intocmit

"Tehnosimplex" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Aparatul presedintelui raionului Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la Casa de cultura
din s.Chirianca,raionul Strasen**

**Investitor Aparatul presedintelui raionului
Strasen**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1. Acoperis				
1	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			7,81 7,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	41,97	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,97	3,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,50	0,26
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,39 30,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	41,97	15,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,97	15,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,50	0,17
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante: rumegus	m3			45,39 42,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	41,97	42,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	8,50	2,38
4	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			108,94 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	41,97	3,78
	2682162611370-2	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm	m2	1,0100	72,00	72,72
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	15,00	4,71
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	17,00	26,01
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	8,50	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,20
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 325,46 1 011,06
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,97	909,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,97	101,15
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 050,00	488,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 050,00	183,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	3 050,00	2 531,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,50	54,75
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	16,50	55,77
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	34,00	66,64
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,00	27,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	8,50	3,74
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu	m2			46,63 12,38

1	2	3	4	5	6	7
		valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	41,97	9,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010392	3 050,00	31,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
7	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: обрешетки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3			53,49 7,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	41,97	7,14
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	34,00	45,90
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,19
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,26
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3			207,36 35,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,67
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,45
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	17,00	113,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	20,00	0,24
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,92
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,98
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2			20,31 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,20	8,53
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2			185,99 48,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,12	1,13
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
11	CK26D	Montarea opritorilor de zapada pe acoperis	m			63,45 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,97	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2743123549027-1	Opritori de zapada	m	1,0000	58,00	58,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
12	RpCH08A	Streasina infundata si frontoane, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente	m2			236,16 50,36
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6600	41,97	27,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	41,97	22,66
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0270	3 050,00	82,34
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0100	3 050,00	30,50
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0130	3 050,00	39,66
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3,4000	8,50	28,90
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,1900	20,00	3,80
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	8,50	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,50	0,26

1	2	3	4	5	6	7
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			179,71 12,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,11
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	29,00	41,82
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,00	8,65
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	38,00	3,91
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,00	17,51
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	58,00	11,95
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			194,79 14,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,69
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,33
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	62,00	31,62
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	36,00	9,18
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	32,00	16,32
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	95,00	24,23
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	34,00	8,67
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	38,00	9,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		1.2.2. Reparatii interioare (sala mare)				
		1.2.1.1. Pereti				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,63 17,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,81
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,17 11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,08
17	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (usa de la scena)	m3			163,65 161,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	41,97	142,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,50	0,68
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Culoarea cafenia)	m2			1 482,97 34,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Culoarea cafenia)	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			41,58 35,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	41,97	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	41,97	13,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,51	1,95
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	8,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,50	0,01
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			95,82 62,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,00	6,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
21	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			69,88 50,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,51	11,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	210,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	8,50	0,04
22	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			21,24 10,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	2,52
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	860,00	10,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,94 8,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			64,65 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,26 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,85 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			975,29 156,14
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	41,97	129,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	41,97	26,45
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	650,00	585,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,50	13,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	960,00	67,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	840,00	84,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 050,00	1,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	180,00	66,56
		1.2.2.2. Tavane				
29	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			182,45 106,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,83	23,93
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,83	4,81
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,12	2,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,10
30	CK18B Ksal=0.5	Montarea plintelor din polistiren la tavan	m			25,73 10,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	41,97	10,91
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	20,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,10	0,18
	2521106718391-1	Plinte din polistiren	m	1,0500	12,80	13,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,51	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	40,00	0,08
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	19,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	18,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	40,00	0,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	20,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,85 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.2.3.3. Pardoseli				
34	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,23

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,97	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,97	4,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,50	0,26
35	CG32A	Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			275,05 75,55
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	41,97	67,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	180,00	198,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
36	CG32B1	Umpluturi în straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			394,36 50,36
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	210,00	52,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	260,00	286,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	50,00	4,00
37	CG22A	Pardoseli din cheramzito - beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			162,25 37,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001-1	Cheramzito-beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	1 200,00	123,00
	2651122100402-1	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (pt. informatie)	kg	24,0000	0,00	0,00
	1421102200525-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pt. informatie)	m3	0,0650	0,00	0,00
	1421102200161-1	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm (pt. informatie)	m3	0,0600	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,23 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,51	19,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
39	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			216,65 46,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	41,97	46,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	145,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,40	15,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	16,50	6,83
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,72 35,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,97	31,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,51	3,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	14,20	14,48
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,10	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
41	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, (Scena)	m2			160,40 39,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,97	35,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	3 050,00	76,25
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	3 050,00	39,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	20,00	2,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	25,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
42	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, Scinduri batute vertical la scena	m2			160,42 39,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,97	35,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	3 050,00	76,45
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	3 050,00	39,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	20,00	2,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	25,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
43	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,76 34,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	41,97	30,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	20,00	20,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
44	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			35,99 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,0800	20,00	1,60
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	24,00	4,56
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	10,00	2,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	20,00	2,00
		1.3.3. Reparatii interioare sali auxiliare. 1.3.1 Sali auxiliare (partea stinga)				
		1.3.1.1.2. Tavane				
45	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			182,45 106,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,83	23,93
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,83	4,81
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,12	2,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,10
46	CJ09A aplicativ	Plinte decorative din polistiren, gata confectionate, montate la interior, la tavan	buc			85,20 31,48
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,7000	41,97	29,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2653102100830-1	Ipsos pentru constructii tip A-(Adeziv pentru plinte)	kg	2,0000	4,80	9,60
	2710503805425-1	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889(p/u informatie)	kg	0,0400	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2523146720000-1	Plinte decorative din polistiren	buc	1,0500	42,00	44,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,85 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3.1.2.1. Pereti				
50	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			10,49 10,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	41,97	5,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,97	5,04
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,63 17,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,82
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,17 11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,08
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc)	m2			1 432,97 34,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
54	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			41,57 35,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	41,97	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	41,97	13,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,51	1,95
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	8,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,50	0,01
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			95,82 62,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	20,00	6,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
56	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			69,88 50,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,51	11,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	210,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	8,50	0,04
57	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			21,24 10,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	2,52
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	860,00	10,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,94 8,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			64,65 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,85 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3.1.3.3. Pardoseli				
63	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,97	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,97	4,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,50	0,26
64	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			275,05

1	2	3	4	5	6	7
						75,55
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	41,97	67,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	180,00	198,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
65	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			394,39 50,37
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	210,00	52,53
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	260,00	286,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	50,00	4,00
66	CG22A	Pardoseli din cheramzito - beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			162,24 37,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001-1	Cheramzito-beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	1 200,00	122,99
	2651122100402-1	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (pt. informatie)	kg	24,0000	0,00	0,00
	1421102200525-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pt. informatie)	m3	0,0650	0,00	0,00
	1421102200161-1	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm (pt. informatie)	m3	0,0600	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,23 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,51	19,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
68	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			216,64 46,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	41,97	46,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	145,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,40	15,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	16,50	6,83
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
69	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,72 35,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,97	31,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,51	3,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	14,20	14,48
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,10	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			217,06 54,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,97	48,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	140,00	148,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,80	6,15
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	8,50	7,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.3.2. Sali auxiliare (partea dreapta)				
		1.3.2.1.2. Tavane				
71	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			182,45 106,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,83	23,93
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,83	4,81
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,12	2,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,10
72	CK18B Ksal=0.5	Montarea plintelor din polistiren la tavan	m			25,73 10,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	41,97	10,91
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	20,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,10	0,18
	2521106718391-1	Plinte din polistiren	m	1,0500	12,80	13,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,51	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	40,00	0,08
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	19,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	18,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	40,00	0,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	20,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,85 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3.2.2.1. Pereti				
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,63 17,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,81
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,17 11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,08
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc)	m2			1 432,97 34,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa beneficiarului)	m2			82,98 34,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2030112939150-2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Usa beneficiarului)	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
80	CK23C	Ferestre cu rame din profil PVC nereciclat cu 5 camere concolitate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din interior si exterior > 2.8mm. si Grosimea fetelor structurale (prin interiorul carora trec elementele de ancorare ale ramei) > 2.5 mm. Grosimea peretilor interiori de separare>2mm. Deschidere in doua pozitii geam termopan LOW E4-24-4MM, clapeta de ventilare si feroniera necesara.	m2			1 245,78 23,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,97	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2030112938150-1	Ferestre cu rame din profil PVC nereciclat cu 5 camere concolitate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din interior si exterior > 2.8mm. si Grosimea fetelor structurale (prin interiorul carora trec elementele de ancorare ale ramei) > 2.5 mm. Grosimea peretilor interiori de separare>2mm. Deschidere in doua pozitii geam termopan LOW E4-24-4MM, clapeta de ventilare si feroniera necesara.	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	7,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,80	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
81	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			92,47 15,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,97	11,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	75,00	76,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
82	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata vopsita anticoroziv de 0,5 mm grosime	m			134,86 44,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6000	41,97	25,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	41,97	14,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598-1	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm vopsita anticoroziv	kg	1,2500	58,00	75,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	16,80	5,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 800,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	0,80	3,33
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	0,80	3,33
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	0,60	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
83	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			41,59 35,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	41,97	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	41,97	13,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,51	1,95
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	8,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,50	0,01
84	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			95,82 62,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,00	6,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
85	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			69,88 50,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,51	11,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	210,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	8,50	0,04
86	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			21,24 10,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	2,52
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	860,00	10,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,94 8,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			64,65 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26

1	2	3	4	5	6	7
						1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,85
						23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,74
						23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3.2.3.3. Pardoseli				
92	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94
						9,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,97	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,97	4,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,50	0,26
93	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			275,05
						75,55
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	41,97	67,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	180,00	198,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
94	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			394,36
						50,36
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	210,00	52,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	260,00	286,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	50,00	4,00
95	CG22A	Pardoseli din cheramzito- beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			162,26
						37,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001-1	Cheramzito-beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	1 200,00	123,01
	2651122100402-1	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (pt. informatie)	kg	24,0000	0,00	0,00
	1421102200525-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pt. informatie)	m3	0,0650	0,00	0,00
	1421102200161-1	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm (pt. informatie)	m3	0,0600	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,23
						29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,51	19,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
97	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			216,65 46,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	41,97	46,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	145,65
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,40	15,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	16,50	6,83
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
98	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,72 35,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,97	31,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,51	3,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	14,20	14,48
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,10	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
99	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			217,06 54,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,97	48,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	140,00	148,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,80	6,15
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	8,50	7,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.3.3. Sala politistului				
		1.3.3..1.2. Tavane				
100	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			182,45 106,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	60,00	22,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,83	23,93
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,83	4,81
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,12	2,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,10
101	CK18B Ksal=0.5	Montarea plintelor din polistiren la tavan	m			25,73 10,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	41,97	10,91
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	20,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,10	0,18
	2521106718391-1	Plinte din polistiren	m	1,0500	12,80	13,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,51	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	40,00	0,08
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	19,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	18,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	40,00	0,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	20,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,85 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3.3.2.1. Pereti				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,62 17,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,81
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,17 11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,08
107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2			1 432,98 34,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,35
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
108	CK23C	Ferestre cu rame din profil PVC nereciclat cu 5 camere concolitate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din interior si exterior > 2.8mm. si Grosimea fetelor structurale (prin interiorul carora trec elementele de ancorare ale ramei) > 2.5 mm. Grosimea peretilor interiori de separare>2mm. Deschidere in doua pozitii geam termopan LOW E4-24-4MM, clapeta de ventilare si feroniera necesara.	m2			1 245,82 23,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,97	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2030112938150-1	Ferestre cu rame din profil PVC nereciclat cu 5 camere concolitate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din interior si exterior > 2.8mm. si Grosimea fetelor structurale (prin interiorul carora trec elementele de ancorare ale ramei) > 2.5 mm. Grosimea peretilor interiori de separare>2mm. Deschidere in doua pozitii geam termopan LOW E4-24-4MM, clapeta de ventilare si feroniera necesara.	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,73
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	8,02

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,80	1,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
109	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			92,47
						15,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,97	11,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	75,00	76,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
110	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata vopsita anticoroziv de 0,5 mm grosime	m			134,47
						44,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6000	41,97	25,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	41,97	14,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598-1	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm vopsita anticoroziv	kg	1,2500	58,00	75,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	16,80	5,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	0,80	3,33
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	0,80	3,33
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	0,60	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
111	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			41,60
						35,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	41,97	21,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	41,97	13,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,51	1,95
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,54
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	8,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,50	0,01
112	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			95,82
						62,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,00	6,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
113	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			69,88
						50,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,51	11,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	210,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	8,50	0,04
114	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			21,24
						10,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	2,52
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	860,00	10,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			17,94
						8,39

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			64,65 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,85 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3.3.3. Pardoseli				
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,23 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,51	19,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
121	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			217,06 54,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,97	48,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	140,00	148,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,80	6,15
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	8,50	7,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.4.4. Lucrari exterioare				
		1.4.1. Lucrari la fatada				
122	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			358,85 134,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	41,97	33,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	41,97	60,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	41,97	40,71
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000	16,80	83,87
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	12,50	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,51	53,39
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 800,00	7,11

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	210,00	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	15,00	0,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	10,40	5,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	25,00	10,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,80	9,36
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,50	1,02
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	80,00	1,76
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	8,50	0,42
123	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.10 cm	m2			314,15 96,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,97	79,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,97	17,54
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,80	19,19
	2682162611370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.10cm	m2	1,0700	151,00	163,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	8,50	0,26
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,50	0,18
124	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de fasad: glafuri plane de ferestre si usi la exterior	m2			119,20 62,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,00	6,00
	2653102100834-1	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm (pentru fasad)	kg	14,6100	3,40	49,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
125	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,37 5,04
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
126	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			97,38 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	20,00	46,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
127	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (la tencuieli tavane, pereti, vopsitorii tavane, pereti)	m2			43,13 31,48
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,97	31,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 050,00	0,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 050,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 050,00	0,92
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 800,00	0,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		1.4.2. Toclu				
128	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			358,86 134,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	41,97	33,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	41,97	60,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	41,97	40,71
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL	kg	4,8000	16,80	83,87

1	2	3	4	5	6	7
		37				
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	12,50	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,51	53,39
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 800,00	7,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	210,00	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	15,00	0,53
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	10,40	5,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,49
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	25,00	10,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,80	9,36
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,50	1,02
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	80,00	1,76
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	8,50	0,42
129	CG17D1	Placarea tocului din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv.	m2			287,22 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,50	4,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
		1.4.3. Pereu				
130	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 538,69 285,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,83
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	240,00	1 223,96
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	21,40
131	CG22A2	Constructia pereului din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc	m2			120,17 52,46
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1500	41,97	48,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,2000	1,51	38,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0680	210,00	14,28
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		1.4.4. Scara la intrarea si terasa (aripa dreapta)				
132	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			26 152,84 755,55
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	41,97	604,38
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	41,97	75,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	41,97	37,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	41,97	37,79
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	40,00	38,01
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	1,00	4,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,80	3,61
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	18,00	2,69
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,40	2,29
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	20,00	80,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	50,00	47,51
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	180,00	144,18
133	CG22A2	Pardoseli la scara centrala (exterior) din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe	m2			120,18 52,46

1	2	3	4	5	6	7
		loc				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1500	41,97	48,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,2000	1,51	38,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0680	210,00	14,28
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,23 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,51	19,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
135	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			61,20 40,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	41,97	6,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	1,51	9,12
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	240,00	3,59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	210,00	4,20
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	3 050,00	3,07
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	20,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	8,50	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	8,50	0,43
136	CG17D1	Placarea intrării centrale placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			287,22 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,50	4,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
137	CK26D	Montarea coltarului metalic la muchiile scarilor din aluminiu	m			30,45 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,97	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2743123549027-2	Coltar metalic pentru muchiile scarilor din aluminiu	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
138	CH06A	Mina curenta din aluminiu inoxidabil	m			945,38 37,77
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,97	37,77
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de aluminiu inoxidabil D=1 1/4" (inclusiv suportii)	m	1,0000	900,00	900,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,80	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	40,00	2,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,51	1,06
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	95,00	2,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,00	1,60
		1.4.5. Scara la intrare (aripa stinga)				
139	CG22A2	Pardoseli la scara centrala (exterior) din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc.	m2			120,18 52,46
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1500	41,97	48,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,2000	1,51	38,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0680	210,00	14,28
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,23 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,51	19,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
141	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			61,19 40,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	41,97	6,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	1,51	9,12
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	240,00	3,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	210,00	4,20
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	3 050,00	3,05
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	20,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	8,50	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	8,50	0,42
142	CG17D1	Placarea intrarii centrale placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			287,22 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,50	4,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
143	CK26D	Montarea coltarului metalic la muchiile scarilor din aluminiu	m			30,45 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,97	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2743123549027-2	Coltar metalic pentru muchiile scarilor din aluminiu	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.4.6. Scara la intrare in incaperea politistului				
144	CG22A2	Pardoseli la scara centrala (exterior) din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc	m2			120,17 52,46
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1500	41,97	48,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,2000	1,51	38,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0680	210,00	14,28
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,23 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,51	19,63

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
146	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			61,32 40,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	41,97	6,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	1,51	9,12
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	240,00	3,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	210,00	4,20
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	3 050,00	3,18
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	20,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	8,50	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	8,50	0,42
147	CG17D1	Placarea intrarii centrale placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			287,22 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,50	4,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
148	CK26D	Montarea coltarului metalic la muchiile scarilor din aluminiu	m			30,45 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,97	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2743123549027-2	Coltar metalic pentru muchiile scarilor din aluminiu	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
149	CH06A	Mina curenta din aluminiu inoxidabil	m			945,39 37,77
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,97	37,77
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de aluminiu inoxidabil D=1 1/4" (inclusiv suportii)	m	1,0000	900,00	900,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,80	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	40,00	2,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,51	1,06
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	95,00	2,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,00	1,60
		1.4.7. Intrarea in sala mare				
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,22 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,51	19,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
151	CG17D1	Placarea intrarii centrale placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			287,22 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,50	4,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
152	CK26D	Montarea coltarului metalic la muchiile	m			30,45

1	2	3	4	5	6	7
		scarilor din aluminiu				4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,97	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2743123549027-2	Coltar metalic pentru muchiile scarilor din aluminiu	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.5. Amenajarea teritoriului				
153	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			373,01 371,43
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	41,97	260,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	41,97	111,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	8,50	1,27
154	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 009,40 193,06
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	41,97	165,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,51	433,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	210,00	161,19
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	240,00	164,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,39
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	180,00	3,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	180,00	45,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	8,50	3,40
155	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			80,30 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 050,00	10,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 050,00	1,46
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
156	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu h=65 cm	kg			50,64 25,18
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,5000	41,97	20,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	20,00	21,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	1,80	0,01
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	20,00	0,16
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	34,00	0,34
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	15,00	3,75
157	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			93,18 28,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	41,97	21,82
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,51	4,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	210,00	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	58,00	58,29
158	DE13A	Placi prefabricate (Pavaje) din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2			147,99 21,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	41,97	21,82
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaje)	m2	1,0150	110,00	111,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	1,51	2,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	210,00	1,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	210,00	10,71

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230	15,00	0,34
		2. Electricitatea				
159	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp	buc			753,66 149,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	41,97	149,83
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	580,00	585,80
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,60	4,85
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,80	3,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,10	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,50	0,17
160	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc			114,75 34,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	41,97	34,84
	3320634625001	Contactator automat	buc	1,0000	70,00	70,00
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	20,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	1,00	6,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,20	0,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,10	0,42
161	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,20 4,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	41,97	4,20
162	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			47,30 31,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	41,97	31,90
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	7,40	7,40
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	4,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	2,10	0,01
163	RpEB01D	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 70 mmp.	m			157,99 6,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0200	140,00	149,94
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	5,00	0,16
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	20,00	1,60
164	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (tub gofrat D=16)	m			21,45 18,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	41,97	18,05
	2521216704235-1	Tub gofrat D=16	m	1,0200	2,00	2,14
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	1,00	0,21
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,00	0,16
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	5,70	0,90
165	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVGng 3*2.5)	m			16,06 2,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,97	2,94
	2722103107001-1	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3*2.5	m	1,0300	11,34	12,85
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
166	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVGng 3*1.5)	m			11,43 2,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,97	2,94
	2722103107001-2	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3*1.5	m	1,0300	7,25	8,21
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
167	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			59,13 13,01

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,97	13,01
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,70	5,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
168	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupatoare unipolare)	buc			55,57 11,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,97	11,33
	1111000100024	Intrerupator manual unipolar	buc	1,0100	38,00	38,38
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,70	5,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
169	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip 2x36 led	buc			311,66 56,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	41,97	56,66
	2875274400501-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente tip 2x36 led	buc	1,0000	250,00	255,00
170	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente led 120 cm	buc			85,05 6,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	41,97	6,30
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur -led 120 cm	buc	1,0500	75,00	78,75
171	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc			2 011,00 449,10
	1	Muncitor	h-om	10,7000	41,97	449,10
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	11 500,00	1 380,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	50 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6500	40,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	180,00	34,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	50,00	87,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	180,00	34,20

APROBAT:

Intocmit
"Tehnosimplex" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Aparatul presedintelui raionului Strasen

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie la Casa de
cultura din s.Chirianca,raionul
Straseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 732 624,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1,070	41,97	44,91
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	15,911	41,97	667,79
3.	7122050013400	Zidar	h-om	830,580	41,97	34 859,44
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	381,834	41,97	16 025,57
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 727,427	41,97	72 500,11
6.	7123010010200	Betonist	h-om	525,422	41,97	22 051,96
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	326,496	41,97	13 703,04
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	334,180	41,97	14 025,54
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	197,459	41,97	8 287,36
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	39,024	41,97	1 637,84
11.	7129020012800	Pavator	h-om	47,580	41,97	1 996,93
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	57,100	41,97	2 396,49
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	831,560	41,97	34 900,56
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	142,872	41,97	5 996,35
15.	7133010012100	Ipsosar	h-om	26,320	41,97	1 104,65
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	783,425	41,97	32 880,35
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	296,100	41,97	12 427,32
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	516,296	41,97	21 668,93
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	39,600	41,97	1 662,01
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	55,947	41,97	2 348,10
21.	7212030022700	Sudor	h-om	0,362	41,97	15,19
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	735,786	41,97	30 880,94
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	29,124	41,97	1 222,34
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,789	41,97	242,96
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,050	41,97	925,43
26.	7422010060100	Timplar	h-om	755,135	41,97	31 693,01
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,267	41,97	472,88
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 592,328	41,97	66 830,07
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	148,009	41,97	6 211,93
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	146,292	41,97	6 139,87
31.	9312040019600	Sapator	h-om	178,120	41,97	7 475,69
Total manopera						453 295,56

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	14,200	15,00	213,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,900	8,00	39,20
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,012	11 500,00	138,00
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	50 000,00	0,00
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,065	40,00	2,60
6.	1111000100024	Intrerupator manual unipolar	buc	14,140	38,00	537,32

7.	1111000100048	Strat sintetic	m2	92,709	5,80	537,71
8.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010	580,00	585,80
9.	1212121212121	apa	m3	1,311	15,00	19,66
10.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,728	650,00	1 123,20
11.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	29,645	260,00	7 707,70
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,640	240,00	1 593,60
13.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	107,635	180,00	19 374,30
14.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,457	240,00	109,68
15.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9,892	240,00	2 374,08
16.	1421102200161-1	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm (pt. informatie)	m3	16,126	0,00	0,00
17.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,959	240,00	2 390,16
18.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,129	210,00	27,09
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	85,530	210,00	17 961,30
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,801	210,00	5 628,21
21.	1421102200525-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pt. informatie)	m3	17,470	0,00	0,00
22.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	6,738	210,00	1 414,98
23.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	3,512	20,00	70,24
24.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,100	20,00	2,00
25.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	52,638	10,00	526,38
26.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,011	3 050,00	33,55
27.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,814	3 050,00	17 732,70
28.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	2,041	3 050,00	6 225,05
29.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,756	3 050,00	2 305,80
30.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,494	3 050,00	4 556,70
31.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,099	3 050,00	301,95
32.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,983	3 050,00	2 998,15
33.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,108	3 050,00	329,40
34.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	0,288	3 050,00	878,40
35.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,570	3 050,00	1 738,50
36.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,031	3 050,00	94,55
37.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	1,098	3 050,00	3 348,90
38.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 050,00	3,05
39.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,099	3 050,00	301,95
40.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 641,460	0,05	332,08
41.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,040	3 800,00	152,00
42.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,300	120,00	276,00
43.	2030112938150-1	Ferestre cu rame din profil PVC nereciclat cu 5 camere concolidate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din interior si exterior > 2.8mm. si Grosimea fetelor structurale (prin interiorul carora trec elementele de ancorare ale ramei) > 2.5 mm. Grosimea peretilor interiori de separare>2mm. Deschidere in doua pozitii geam termopan LOW E4-24-4MM, clapeta de ventilare si feroniera necesara.	m2	9,000	1 200,00	10 800,00
44.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,030	1 350,00	16 240,50
45.	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Culoarea cafenia)	m2	10,800	1 400,00	15 120,00
46.	2030112939150-2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usa	m2	3,120	0,00	0,00

		beneficiarului)				
47.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	17,850	20,00	357,00
48.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	257,040	8,50	2 184,84
49.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	79,465	8,50	675,46
50.	2051142950700	Dibluri	buc	106,000	0,60	63,60
51.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	35,000	0,80	28,00
52.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	548,500	1,00	548,50
53.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,274	1 000,00	274,00
54.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	9,690	20,00	193,80
55.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,195	15,00	32,92
56.	2320166200729	Parchetin	l	0,258	20,00	5,16
57.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,700	15,00	85,50
58.	2320187315789	Decofrol	kg	2,760	19,00	52,44
59.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	839,205	17,00	14 266,49
60.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	212,310	10,40	2 208,03
61.	2413217300010	Cleme	buc	18,360	32,00	587,52
62.	2413217300101	Clema de legatura	buc	18,897	5,00	94,49
63.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	169,838	18,00	3 057,08
64.	2414147327483	Lignolineum	kg	4,390	25,00	109,75
65.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,528	34,00	119,95
66.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,460	65,00	939,91
67.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	127,323	12,00	1 527,88
68.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	339,408	20,00	6 788,16
69.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,068	20,00	1,36
70.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	8,341	24,00	200,18
71.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,613	95,00	58,24
72.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	38,190	17,00	649,23
73.	24302261000001	Fuga	kg	121,542	16,50	2 005,43
74.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	136,950	22,00	3 012,90
75.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	28,116	20,00	562,32
76.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,516	18,00	9,29
77.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,390	20,00	87,80
78.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,648	65,00	367,13
79.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,775	25,00	19,36
80.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,568	34,00	19,31
81.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,775	19,00	14,73
82.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,258	40,00	10,32
83.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,258	40,00	10,32
84.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	79,545	3,50	278,41
85.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,936	24,00	46,47
86.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 333,200	3,80	5 066,16
87.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 666,500	3,80	6 332,70
88.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	7,695	34,00	261,63
89.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	28,796	12,00	345,55
90.	2521106718391-1	Plinte din polistiren	m	135,555	12,80	1 735,10
91.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	5,569	75,00	417,67
92.	2521216704235-1	Tub gofrat D=16	m	358,785	2,00	717,57
93.	2523146720000-1	Plinte decorative din polistiren	buc	39,480	42,00	1 658,16
94.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	52,763	1,00	52,76
95.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	949,960	8,20	7 789,67
96.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,134	960,00	128,64
97.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5,760	4,50	25,92
98.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	57,593	70,00	4 031,51
99.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	171,520	1,51	259,00
100.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	17,775	2,10	37,33
101.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4 159,180	1,51	6 280,36
102.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27 514,946	1,51	41 547,54
103.	2651122100402-1	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	6 450,240	0,00	0,00

		S1500 (pt. informatie)				
104.	2652102100713	Var pasta	m3	1,861	1 800,00	3 349,80
105.	2652102100737	Var hidratat	kg	318,180	4,00	1 272,72
106.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	119,520	5,00	597,60
107.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	59,101	2,10	124,13
108.	2653102100830-1	Ipsos pentru constructii tip A-(Adeziv pentru plinte)	kg	75,200	4,80	360,96
109.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 786,342	1,80	6 815,42
110.	26531021008311	Tink	kg	759,000	20,00	15 180,00
111.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	895,103	4,50	4 027,96
112.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 157,404	1,80	2 083,33
113.	2653102100834-1	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm (pentru fasad)	kg	211,845	3,40	720,27
114.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	172,229	15,00	2 583,44
115.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaje)	m2	76,632	110,00	8 429,52
116.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	342,037	140,00	47 885,18
117.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	117,741	60,00	7 064,46
118.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	32,628	0,00	0,00
119.	2663102100001-1	Cheramzito-beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	27,548	1 200,00	33 057,60
120.	2664102100000	Mortar	m3	6,363	860,00	5 472,18
121.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,028	0,00	0,00
122.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,238	0,00	0,00
123.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,192	840,00	161,28
124.	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	29,711	0,00	0,00
125.	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	17,402	0,00	0,00
126.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	10,930	0,00	0,00
127.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	537,840	2,60	1 398,37
128.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 275,347	2,40	3 060,84
129.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	11,137	0,00	0,00
130.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	16,080	58,00	932,64
131.	2666122800555	Element de inchidere	buc	19,776	42,00	830,59
132.	2670112204051	Placi din laminat	m2	92,709	140,00	12 979,26
133.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	69,360	14,20	984,91
134.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,258	20,00	5,16
135.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	443,430	4,00	1 773,73
136.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,950	4,00	87,80
137.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,084	16,50	100,39
138.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	649,698	7,20	4 677,83
139.	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,873	16,80	31,47
140.	2682162611370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.10cm	m2	356,631	151,00	53 851,28
141.	2682162611370-2	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm	m2	553,985	72,00	39 886,92
142.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	287,963	20,00	5 759,26
143.	2710403642598-1	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm vopsita anticoroziv	kg	7,098	58,00	411,68
144.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	662,314	95,00	62 919,83
145.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	23,037	75,00	1 727,77
146.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	38,556	75,00	2 891,70
147.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	103,824	75,00	7 786,80
148.	2710503805425-1	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889(p/u informatie)	kg	1,504	0,00	0,00
149.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	424,445	12,50	5 305,56
150.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	7,884	12,50	98,55
151.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	0,00	0,00
152.	2710703518270	Otel profilat	kg	59,640	20,00	1 192,80
153.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,065	140,00	2 249,10
154.	2722103107001-1	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3*2.5	m	141,625	11,34	1 606,03
155.	2722103107001-2	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng	m	237,930	7,25	1 724,99

		3*1.5				
156.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	1,608	20,00	32,16
157.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,150	13,50	15,52
158.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	169,778	25,00	4 244,45
159.	2743123549027-1	Opritori de zapada	m	94,000	58,00	5 452,00
160.	2743123549027-2	Coltar metalic pentru muchiile scarilor din aluminiu	m	33,700	25,00	842,50
161.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	94,000	4,00	376,00
162.	2746167335100	Priza	buc	33,660	38,00	1 279,08
163.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,407	20,00	28,14
164.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	402,000	25,00	10 050,00
165.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	47,000	5,70	267,90
166.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	52,763	5,70	300,75
167.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	47,000	7,40	347,80
168.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de aluminiu inoxidabil D=1 1/4" (inclusiv suportii)	m	24,500	900,00	22 050,00
169.	2822115708000	Element de sustinere	buc	381,864	5,00	1 909,32
170.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	273,670	27,83	7 616,23
171.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	85,919	17,83	1 531,94
172.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	68,400	20,00	1 368,00
173.	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	2 037,335	16,80	34 227,23
174.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,457	20,00	9,14
175.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	14,364	20,00	287,28
176.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	73,040	20,00	1 460,80
177.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,470	40,00	58,80
178.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,284	40,00	11,36
179.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,382	40,00	15,28
180.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,040	0,80	3,23
181.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,809	0,80	1,45
182.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,900	0,80	5,52
183.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	919,277	0,20	183,86
184.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	9,180	95,00	872,10
185.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	14 319,900	0,12	1 718,38
186.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 364,400	0,12	763,72
187.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	106,000	0,20	21,20
188.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	35,000	0,20	7,00
189.	2874115837745	Suruburi	buc	988,800	0,20	197,76
190.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,080	0,60	4,85
191.	2874115840603	Piulita	buc	22,714	0,60	13,63
192.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,900	0,80	5,52
193.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,809	1,00	1,81
194.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,809	1,00	1,81
195.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,080	1,00	8,08
196.	2874115893300	Bolt	buc	22,714	0,80	18,18
197.	2874117308500	Cartus	buc	22,714	0,80	18,18
198.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,115	20,00	2,30
199.	2874125884800	Nit cu cap semirodund	kg	0,454	20,00	9,08
200.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 666,400	1,20	3 199,68
201.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	12,960	20,00	259,20
202.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	19,068	38,00	724,58
203.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	19,776	58,00	1 147,01
204.	2875274000502	Cot burlan	buc	18,360	62,00	1 138,32
205.	2875274000503	Cot de capat	buc	9,180	34,00	312,12
206.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	70,350	1,00	70,35
207.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,180	36,00	330,48
208.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	19,776	85,00	1 680,96
209.	2875274400501-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente tip 2x36 led	buc	35,700	250,00	8 925,00
210.	2875276305105	Conector	buc	1 412,896	2,50	3 532,24
211.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	138,432	29,00	4 014,53
212.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,690	20,00	13,80
213.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 183,325	0,12	622,00

214.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 779,460	0,10	677,95
215.	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur -led 120 cm	buc	73,500	75,00	5 512,50
216.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	60,000	1,00	60,00
217.	3320634625001	Contactator automat	buc	10,000	70,00	700,00
218.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 157,265	1,80	3 883,08
219.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	78,171	15,00	1 172,53
220.	4100126202818	Apa	m3	21,484	15,00	322,28
221.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	58,941	4,00	235,76
Total materiale de construcții						754 020,81

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,019	180,00	3,42
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,175	50,00	8,75
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,035	180,00	6,30
4.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,270	180,00	48,60
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 485,000	2,00	2 970,00
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,979	50,00	448,95
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	58,827	8,50	500,02
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,301	8,50	164,05
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	15,358	8,50	130,54
10.	2922140007000	Macara	h-ut	4,335	180,00	780,30
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	12,924	8,50	109,85
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	171,311	5,00	856,51
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,008	8,50	144,58
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	12,430	20,00	248,60
15.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,261	180,00	46,98
16.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,867	180,00	156,06
17.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,342	20,00	6,84
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,800	8,50	49,30
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,429	20,00	68,58
20.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	8,979	80,00	718,32
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	56,199	8,50	477,70
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,315	10,00	33,15
23.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,156	50,00	107,80
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,786	10,00	27,86
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,485	20,00	109,70
26.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,200	20,00	24,00
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,980	20,00	39,60
28.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,774	20,00	55,48
29.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,792	8,50	6,73
30.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,382	50,00	19,10
31.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,322	180,00	57,96
32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,074	250,00	18,50
33.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,019	180,00	3,42
Total utilaje de construcții						8 447,55

Total	Lei	1 443 853,96
TVA	20 %	288 770,79

Total deviz:

1 732 624,75

Intocmit

"Tehnosimplex" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Aparatul presedintelui raionului Straseni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)