

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

<a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1741096971537</a>	Data: <b>04/03/2025</b>	Alternativa nr.: _____
<b>Echipamente fitness/workout, inclusiv instalarea și amenajarea</b>	Lot: <b>1</b>	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate a de măsură	Cantit atea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare și instalare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Bunuri:</b>								
<b>37500000-3</b>	<b>Lot1: Echipamente fitness/workout, inclusiv instalarea și amenajarea</b>								
	<i>Echipament fitness bicicletă</i>	buc.	1	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	<b>60 zile</b>	
	<i>Echipament fitness vâslit</i>	buc.	1	12 500,00	15 000,00	12 500,00	15 000,00		
	<i>Echipament fitness dublu destinat modelării taliei și mușchilor exteriori ai picioarelor</i>	buc.	1	12 500,00	15 000,00	12 500,00	15 000,00		
	<i>Echipament fitness "Air walker"</i>	buc.	1	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00		
	<i>Echipament fitness schior</i>	buc.	1	12 500,00	15 000,00	12 500,00	15 000,00		
	<i>Echipament fitness "Extensie picioare -Pendul"</i>	buc.	1	11 500,00	13 800,00	11 500,00	13 800,00		
	<i>Echipament fitness abdominal</i>	buc.	1	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00		
	<i>Echipament fitness bicicletă eliptică</i>	buc.	1	12 500,00	15 000,00	12 500,00	15 000,00		
	<i>Echipament fitness dublu tracțiune spate</i>	buc.	1	15 500,00	18 600,00	15 500,00	18 600,00		
	<i>Echipament fitness dublu presă piept</i>	buc.	1	15 500,00	18 600,00	15 500,00	18 600,00		
	<i>Complex workout (model 1)</i>	buc.	1	37 500,00	45 000,00	37 500,00	45 000,00		
	<i>Complex workout (model 2)</i>	buc.	1	30 000,00	36 000,00	30 000,00	36 000,00		

<i>Bancă de odihnă</i>	buc.	1	4 000,00	4 800,00	4 000,00	4 800,00	
<i>Coș de gunoi</i>	buc.	1	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 400,00	
<i>Panou informativ</i>	buc.	1	3 500,00	4 200,00	3 500,00	4 200,00	
<i>Amenajarea terenului</i>	buc.	1	12 729,65	15 275,57	12 729,65	15 275,57	
			<b>212 229,65</b>	<b>254 675,57</b>	<b>212 229,65</b>	<b>254 675,57</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)


Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**  
Ofertantul: "Altaprim" SRL


În calitate de: **Director**  
Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**



### Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]


Numărul licitației:	<a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1741096971537</a>	Data: 26/03/2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	<b>Echipamente fitness/workout, inclusiv instalarea și amenajarea (prin Acord-cadru)</b>	Lot: 1	Pagina: 1 din 12


Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
	2	3	4	5	6	7	8	
37500000-3	<b>Echipamente fitness/workout, inclusiv instalarea și amenajarea (prin Acord-cadru)</b>							
	<p><i>Echipament fitness bicicletă</i></p> <p><a href="https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-bicicleta-b-04.html">https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-bicicleta-b-04.html</a></p>	<b>B-04</b>	<b>MD</b>	PLAYPARK SRL	Conform descrierii tehnice din documentatie	<p><i>Echipament destinat dezvoltarii muschilor picioarelor.</i></p> <p><b>Componente:</b> pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, mînere, scaun.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3,5mm si diametrul de 139mm, montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este construita dintr-un singur element confectionat din teavă cu grosimea pereților de 3,5mm si diametrul de 60mm, fiind conectata la pilonul de sprijin si montata pe o platforma. Manerele este imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Sezuturile este realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice conectate la carcasa detin diametrul de 42mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea pereților de 3mm. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> otel, LLDPE, plastic, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p>		ISO 9001 EN16630 AVIZ

						<p>Fundatia constructiei are dimensiuni de <b>Lxlxh=400x400x500mm</b>.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de <b>0,50m</b> pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton <b>BC 300</b>). Montarea elementelor va exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Dimensiunile:</b>  <b>Lungime – 1000 mm,</b>  <b>Latime – 600 mm,</b>  <b>Înăltime – 1398 mm.</b></p> <p>În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de <b>1,5m</b>.</p>		
37500000-3	<p><i>Echipament fitness văslit</i></p> <p><a href="https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-fitness-de-vaslit-b-11.html">https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-fitness-de-vaslit-b-11.html</a></p>	<b>B-11</b>	<b>MD</b>	PLAYPARK SRL	Conform descrierii tehnice din documentatie	<p><b>Echipament predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor și spatelui.</b></p> <p><b>Componențe:</b> bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, scaun, suport pentru picioare.</p> <p>Structura de baza a echipamentului necesita este confectionată din teava din otel, cu grosimea pereților de 3,5mm și dimensiuni minim de 80x40mm, fiind montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48mm și grosimea pereților 3mm, iar manerele și suporturile pentru picioare cu diametrul 42mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu și articulatii rezistente la mediul exterior. Manerele sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Sezuturile și suport pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> otel, LLDPE, plastic, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni de <b>Lxlxh=400x400x500mm</b>.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de <b>0,50m</b> pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton <b>BC 300</b>). Montarea elementelor va exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Dimensiunile:</b>  <b>Lungime - 1350 mm,</b>  <b>Latime - 900 mm,</b>  <b>Înăltime - 830 mm.</b></p> <p>În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de <b>1,5m</b>.</p>		ISO 9001 EN16630 AVIZ



37500000-3	<p><i>Echipament fitness dublu destinat modelării taliei și mușchilor exteriori ai picioarelor</i></p> <p>(corespunde in aviz -Echipament fitness "Abdomen+Twist" )</p> <p><a href="https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-abdomen-twist-b-06.html">https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-abdomen-twist-b-06.html</a></p>	B-06	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii tehnice din documentatie	<p><b>Componente:</b> pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare, disc rotitor.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din oțel, cu grosimea de 3,5 mm și diametrul de 139 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul.</p> <p>Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului sunt confectionate din teava din oțel cu diametrul de 60mm și grosimea de 3 mm, iar minerele și suporturile pentru picioare cu diametrul de 48mm.</p> <p>Discul rotitor și suporturi pentru picioare sunt confectionate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding".</p> <p>Elementele statice conectate detine diametrul de 34, fiind confectionate din teava din oțel cu de 3 mm.</p> <p>Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis.</p> <p>Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulații rezistente la mediul exterior.</p> <p>Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni de <b>Lxlxh=400x400x500 mm.</b></p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300).</p> <p>Montarea elementelor să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Dimensiunile:</b>  <b>Lungimea - 1370mm,</b>  <b>Latimea - 530mm,</b>  <b>Înălțimea - 1410mm.</b></p> <p>În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>	 <p>ISO 9001 EN16630 AVIZ</p>
37500000-3	<p><i>Echipament fitness "Air walker"</i></p> <p><a href="https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-air-walker-b-13.html">https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-air-walker-b-13.html</a></p>	B-13	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii tehnice din documentatie	<p><b>Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor spatelui și picioarelor.</b></p> <p><b>Componente:</b> bază inferioară, carcasa de forma "U", 2 pârghii oscilante, platformă pentru picioare, mâner.</p> <p>Pilonii de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din oțel, cu grosimea de 3,5 mm și diametrul de 139 mm fixat cu fundamentul , fiind acoperit cu 2 platforme din plastic.</p> <p>Toate elementele statice conectate la carcasa detin diametrul de 60 mm, fiind confectionate din teava din oțel cu grosimea de 3 mm, iar elementele mobile detinind diametrul de 42mm și grosimea de 3 mm.</p>	 <p>ISO 9001 EN16630 AVIZ</p>


						<p>Suporturi pentru picioare este confectionat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic.</p> <p>Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> oțel, LLDPE, plastic, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=<b>400x400x500 mm.</b></p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,5 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300).</p> <p>Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Dimensiunile:</b>  <b>Lungimea – 1300 mm,</b>  <b>Latimea – 590 mm,</b>  <b>Inaltimea – 1498 mm.</b></p> <p>În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.</p>		
37500000-3	<p><i>Echipament fitness schior</i></p> <p>(corespunde in aviz -Echipament fitness schior dublu)</p> <p><a href="https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-schior-dublu-b-08.html">https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-schior-dublu-b-08.html</a></p>	<b>B-08</b>	<b>MD</b>	PLAYPARK SRL	Conform descrierii tehnice din documentatie	<p><b>Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor spatelui și picioarelor.</b></p> <p><b>Componente:</b> bază inferioară, sistem de pârghii, mînere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din oțel, cu grosimea de 3,5 mm și diametrul de 139 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul.</p> <p>Structura principală a echipamentului este confectionată din teava cu diametrul de 76 mm și grosimea de 4mm. Tijele vor fi confectionate din teava dreptunghiulara cu dimensiunea de 80x40 mm și grosimea de 3 mm.</p> <p>Suporturile pentru picioare sunt confectionat din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding".</p> <p>Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior.</p> <p>Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Minerale sunt confectionate din teava cu diametrul de 34 mm cu grosimea de 3mm și imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor.</p> <p>Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p>		ISO 9001 EN16630 AVIZ

						<p><b>Materiale:</b> oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni de <b>Lxlxh=400x400x500 mm</b>.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300).</p> <p>Montarea elementelor trebuie exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Dimensiunile :</b></p> <p><b>Lungimea – 1720 mm,</b></p> <p><b>Latimea – 660 mm,</b></p> <p><b>Înălțimea – 1640 mm.</b></p> <p>În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>		
37500000-3	<p><i>Echipament fitness</i>  <i>“Extensie picioare – Pendul”</i></p> <p>(corespunde in aviz -Echipament fitness "Intarirea musculaturii picioarelor")</p> <p><a href="https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-intarirea-musculaturii-picioarelor-b-16.html">https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-intarirea-musculaturii-picioarelor-b-16.html</a></p>	<b>B-16</b>	<b>MD</b>	PLAYPARK SRL	Conform descrierii tehnice din documentatie	<p><b>Echipamentul este predestinat dezvoltării musculilor spatelui și picioarelor.</b></p> <p><b>Componente:</b> pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din oțel, cu grosimea de 3,5 mm și diametrul de 139 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului sunt confectionate din teava din oțel cu diametrul de 60 mm și grosimea de 3 mm, iar minerele și suporturile pentru picioare cu diametrul de 48 mm.</p> <p>Elementele statice conectate detine diametrul de 34 mm , fiind confectionate din teava din oțel cu grosimea de 3 mm.</p> <p>Suporturile pentru picioare și volan sunt confectionat din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”.</p> <p>Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulatii rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> LLDPE, oțel, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Fundatia constructiei va avea dimensiuni de <b>Lxlxh=400x400x500 mm</b>.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300).</p> <p>Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>		ISO 9001 EN16630 AVIZ


						<p><b>Dimensiunile:</b>  <b>Lungime: 1370 mm,</b>  <b>Latime: 530 mm,</b>  <b>Inaltime: 1410 mm.</b>  În afara de spatiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zona de impact de 1,5 m.</p>		
37500000-3	<p><i>Echipament fitness "Hiperextensie - Abdominal"</i></p> <p><i>(corespunde in aviz -Echipament fitness "Intarirea musculaturii picioarelor")</i></p> <p><a href="https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-abdomen-spate-b-12.html">https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-abdomen-spate-b-12.html</a></p>	<b>B-12</b>	<b>MD</b>	PLAYPARK SRL	Conform descrierii tehnice din documentatie	<p><b>Componente:</b> pilon de sprijin, bază inferioară, modul pentru dezvoltarea abdomenului, constituit din suport pentru corp, suporturi pentru picioare și carcasa, modul pentru dezvoltarea spatelui, constituit din suporturi pentru picioare, carcasa, suport pentru corp și mânere de sprijin.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea peretilor de 3,5 mm și diametrul de 139 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Suprafete suporturilor pentru corp sunt realizate din metal sau HDPE polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. suporturi pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Manerele sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor.</p> <p>Componentele statice sunt construite dintr-un singur element, și are diametrul de 60mm fiind confectionate din teavă cu grosimea peretilor de 3.5 mm.</p> <p>Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic.</p> <p>Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> otel, HDPE, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Fundatia constructiei va avea dimensiuni de <b>Lxlxh=400x400x500 mm.</b></p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300).</p> <p>Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Dimensiunile:</b>  <b>Lungimea - 1340 mm,</b>  <b>Lațimea - 1340 mm,</b>  <b>Înalțimea – 900 mm.</b>  În afara de spatiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zona de impact de 1,5 m.</p>		ISO 9001 EN16630 AVIZ







37500000-3	<p><i>Echipament fitness bicicletă eliptică</i></p> <p><a href="https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-bicicleta-eliptica-b-29.html">https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-bicicleta-eliptica-b-29.html</a></p>	B-29	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii tehnice din documentatie	<p><b>Echipamentul este predestinat dezvoltarii muschilor spatelui si picioarelor.</b></p> <p><b>Componente:</b> bază inferioară, sistem de pârghii, mânăre, suport pentru picioare.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3,5 mm si diametrul de 139 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului este confectionată din teava cu diametrul de 76 mm si grosimea de 4 mm.</p> <p>Suporturile pentru picioare sunt confectionate din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis.</p> <p>Minerale sunt confectionate din teava cu diametrul de 34 mm cu grosimea de 3mm si imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor.</p> <p>Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic.</p> <p>Elementele metalicesunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300).</p> <p>Montarea elementelor sa excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Dimensiunile:</b>  <b>Lungimea - 1200mm,</b>  <b>Latimea - 660mm,</b>  <b>Inaltimea - 1640mm.</b></p> <p>În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>	 <p>ISO 9001 EN16630 AVIZ</p>
37500000-3	<p><i>Echipament fitness dublu tracțiune spate</i></p> <p><i>(corespunde in aviz -Echipament fitness "Intarirea musculaturii picioarelor")</i></p>	B-07	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii tehnice din documentatie	<p><b>Componente:</b> pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, manere.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3,5 mm si diametrul de 139 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul.</p> <p>Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 60 mm si grosimea pereților de 3 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis.</p>	 <p>ISO 9001 EN16630 AVIZ</p>

	<a href="https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-impinge-trage-extensia-picioarelor-b-07.html">https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-impinge-trage-extensia-picioarelor-b-07.html</a>					<p>Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Sezăturile și spetezele sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia “rotomoulding”.</p> <p>Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic.</p> <p>Elementele metalice necesită să fie sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=<b>400x400x500 mm</b>.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300).</p> <p>Montarea elementelor să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Dimensiunile:</b>  <b>Lungime - 2200 mm,</b>  <b>Latime - 700 mm,</b>  <b>Înălțime - 1900mm.</b></p> <p>În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>		
37500000-3	<p><i>Echipament fitness dublu presă piept</i></p> <p>(corespunde în aviz -Echipament fitness Echipament fitness "Intărirea picioarelor și a Abdomenului")</p> <p><a href="https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-intarirea-picioarelor-si-abdomenului-b-24.html">https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-intarirea-picioarelor-si-abdomenului-b-24.html</a></p>	<b>B-24</b>	<b>MD</b>	PLAYPARK SRL	Conform descrierii tehnice din documentație	<p><b>Componente:</b> pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, manere.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3,5 mm și diametrul de 139 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 60 mm și grosimea pereților de 3 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis.</p> <p>Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Sezăturile și spetezele sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesită să fie acoperite cu capace de protecție din plastic.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm.</p>		ISO 9001 EN16630 AVIZ

						<p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Dimensiunile:</b> <b>Lungime - 2060 mm,</b> <b>Latime - 700 mm,</b> <b>Înaltime - 1900mm.</b></p> <p>În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>	
37500000-3	<p><i>Complex workout (model 1)</i></p> <p><i>(Include:</i> <i>1. Bare paralele curbate C-055</i> <i>2. Complex sportiv WORKOUT C-033)</i></p> <p><a href="https://www.playpark.md/echipamente-workout">https://www.playpark.md/echipamente-workout</a></p>	C-033 C-055	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii tehnice din documentatie	<p>Complex este destinat dezvoltării generale și îmbunătățirii condiției fizice cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții.</p> <p><b>Componente:</b> spalier gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel.</p> <p>Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din țevi de oțel cu diametrul <b>89mm</b> și grosimea peretilor de <b>3,2mm</b>, pe cleme fără noduri sudate, bare orizontale de diferit nivel realizate din țevi de oțel cu diametrul de <b>34mm</b> cu grosimea peretilor de <b>4mm</b>. Barele orizontale ale paralelelor sunt din teava cu diametrul de <b>48mm</b>.</p> <p>Suprafața bancii inclinate pentru dezvoltarea abdomenului este realizată din <b>HDPE</b> (polietilena de înaltă densitate) fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de <b>15mm</b>.</p> <p>Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> oțel, plastic, HDPE.</p> <p><b>Caracteristici tehnice:</b> Dimensiuni generale ale Terenului Workout: <b>Lungime: 4672 mm,</b> <b>Latime: 3430 mm,</b> <b>Înaltime: 2600 mm.</b></p> <p>În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5m – 2,5m.</p> <p>Fundatia complexului are dimensiuni de <b>Lxlxh=400x400x700mm</b>, iar fundatia elementelor solitare are dimensiuni de <b>Lxlxh=400x400x500mm</b>.</p>	ISO 9001 EN16630 AVIZ

					<p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de</p>  <p><b>0,70m (0,50m</b> – elementele solitare) pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton <b>BC 300</b>). Montarea elementelor va exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>	
37500000-3	Complex workout (model 2)  <a href="https://www.playpark.md/echipa-mente-workout">https://www.playpark.md/echipa-mente-workout</a>	C-021	MD	PLAYPARK SRL	<p>Conform descrierii tehnice din documentație</p> <p><b>Complex destinat dezvoltării generale și îmbunătățirii condiției fizice cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții.</b> Complex constituit din: set de bare orizontale de diferite niveluri, scara suedeza, bara orizontala cu inele de gimnastica, bare pentru catarare cu mainele, bare pentru catarare cu mainele de forma zigzag, tinta. Construcția este constituită din 8 piloni de sprijin realizați din țevi de oțel cu diametrul de <b>89mm</b> și grosimea de <b>3,2mm</b>. Barele pentru spalier gimnastica verticala, barele pentru catarare cu mainele, bare orizontale de diferite niveluri și barele pentru catarare cu miinele de forma zigzag sunt realizat din teava cu diametrul de 34 mm cu grosimea de 3.2 mm. Tinta este realizata din HDPE cu grosimea de 15 mm. Inele de gimnastica sunt realizate din HDPE cu grosimea de 15 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. <b>Materiale:</b> otel, HDPE, plastic. Caracteristici tehnice: <b>Dimensiuni generale ale complexului:</b> <b>Lungime: 5106 mm,</b> <b>Latime: 1378 mm,</b> <b>Înaltime: 3050 mm.</b> În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 2 m. Fundatia complexului are dimensiuni de <b>Lxlxh=400x400x700mm.</b></p>	ISO 9001 EN16630 AVIZ

					<p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> 		
3750000-3	<p>Bancă de odihnă</p> <p><a href="https://www.playpark.md/mobilier-urban-gardulet/banca-bk-02-metal-lemn.html">https://www.playpark.md/mobilier-urban-gardulet/banca-bk-02-metal-lemn.html</a></p>	<b>BK-02</b>	<b>MD</b>	PLAYPARK SRL	<p>Conform descrierii tehnice din documentatie</p>	<p>Confectionat din profile de lemn compozit cu structura (Wood polimer compozit), profilul de deasupra este cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosime de 25 mm, latime de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii inghet-dizghet), placa de lemn compozit este cu baza goala cu grosimea marginilor de 6 mm. Caracasa bancii este realizata din teava de otel cu diametrul de 48 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, lemn compozit, plastic. Dimensiunile: Lungime: 1500mm, Lățime: 440mm, Inaltime: 660mm</p> 	ISO 9001 AVIZ

37500000-3	Coș de gunoi  <a href="https://www.playpark.md/mobilier-urban-gardulet/cos-de-gunoi-pp-101.html">https://www.playpark.md/mobilier-urban-gardulet/cos-de-gunoi-pp-101.html</a>	PP-101	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii tehnice din documentatie	Construcția este constituită din carcasa din oțel și cos pentru gunoi rotativ. Carcasa este realizată din teava de oțel cu diametrul de 48mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, plastic. Dimensiuni: Lungime: 500 mm, Lățime: 305 mm, Înălțime: 1127 mm		ISO 9001 AVIZ
37500000-3	Panou informativ	P-002	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii tehnice din documentatie	Confectionat din structură de metal cu dimensiuni (LxH) 50 x 2000 mm. Panou confectionat din etalbond: 50x100 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.		ISO 9001
37500000-3	Amenajarea terenului	*	MD	Altaprim SRL	Conform descrierii tehnice din documentatie	Montare borduri și plăci de cauciuc, nivelarea terenului, transportarea pământului, instalarea echipamentului.		*

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**

În calitate de: **Director**

(semnătura autorizată)

Ofertantul: **"Altaprim" SRL**

Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**



## FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL  
MD-2023, Republica Moldova,  
mun. Chişinău, str. Ulmilor, 97  
TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md


B-04 Bicicleta

Aparate de Fitness exterior PREMIUM



### DATE TEHNICE

Lungime: 1000 mm  
Lăţime: 600 mm  
Înălţime: 1358 mm  
Zona de impact: 14,4 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 4000 mm  
Lăţimea zonei de impact: 3600 mm  
Adâncimea fundaţiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 1 persoana



#### Structura pentru exerciţii de fitness, model BICICLETA

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerinţe generale de siguranţă şi metode de examinare a siguranţei".  
Suprafaţa de siguranţă: iarbă, nisip, pietriş, scoarta de copac, cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafeţele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declaraţiei semnate de PlayPark.

#### MATERIALE:

- Structuri din oţel Ø139/ Ø60 / Ø42mm vopsită în câmp electrostatic;
- Manere şi scaune din plastic LLDP;
- Şuruburi din oţel cu capace din plastic LLDP;
- Capetele structurilor sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDP;
- Elemente în mişcare: pe baza rulmenţilor sigilaţi;

TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md



## FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL  
MD-2023, Republica Moldova,  
mun. Chişinău, str. Ulmilor, 97  
TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md


B-11 Aparat Fitness de Văslit

Aparate de Fitness exterior PREMIUM



### DATE TEHNICE

Lungime: 1350 mm  
Lăţime: 900 mm  
Înălţime: 830 mm  
Zona de impact: 16,97 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 4350 mm  
Lăţimea zonei de impact: 3900 mm  
Adâncimea fundaţiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 1 persoana



#### Structura pentru exerciţii de fitness, model VĂSLIT

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerinţe generale de siguranţă şi metode de examinare a siguranţei".  
Suprafaţa de siguranţă: iarbă, nisip, pietriş, scoarta de copac, cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafeţele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declaraţiei semnate de PlayPark.

#### MATERIALE:

- Structuri din oţel Ø60/ Ø42mm, 80x40mm şi vopsită în câmp electrostatic;
- Manere, sacuri şi suporturi pentru picioare din plastic LLDP;
- Şuruburi din oţel cu capace din plastic LLDP;
- Capetele structurilor sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDP;
- Elemente în mişcare: pe baza rulmenţilor sigilaţi;

TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md



## FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL  
MD-2023, Republica Moldova,  
mun. Chişinău, str. Ulmilor, 97  
TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md

B-06 Abdomen+Twist

Aparate de Fitness exterior PREMIUM



### DATE TEHNICE

Lungime: 1370 mm  
Lăţime: 530 mm  
Înălţime: 1410 mm  
Zona de impact: 15,43 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 4370 mm  
Lăţimea zonei de impact: 3530 mm  
Adâncimea fundaţiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 2 persoane



#### Structura pentru exerciţii de fitness, model "Întărirea musculaturii picioarelor"

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerinţe generale de siguranţă şi metode de examinare a siguranţei".  
Suprafaţa de siguranţă: iarbă, nisip, pietriş, scoarta de copac, cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafeţele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declaraţiei semnate de PlayPark.

#### MATERIALE:

- Structuri din oţel Ø139/ Ø60 / Ø48/ Ø34 mm vopsită în câmp electrostatic;
- Manere şi scaune din plastic LLDP;
- Şuruburi din oţel cu capace din plastic LLDP;
- Capetele structurilor sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDP;
- Elemente în mişcare: pe baza rulmenţilor sigilaţi;

TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md



## FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL  
MD-2023, Republica Moldova,  
mun. Chişinău, str. Ulmilor, 97  
TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md


B-13 AIR WALKER

Aparate de Fitness exterior PREMIUM



### DATE TEHNICE

Lungime: 1300 mm  
Lăţime: 590 mm  
Înălţime: 1498 mm  
Zona de impact: 19,74 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 4300 mm  
Lăţimea zonei de impact: 4590 mm  
Adâncimea fundaţiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 1 persoana



#### Structura pentru exerciţii de fitness, model AIR WALKER

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerinţe generale de siguranţă şi metode de examinare a siguranţei".  
Suprafaţa de siguranţă: iarbă, nisip, pietriş, scoarta de copac, cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafeţele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declaraţiei semnate de PlayPark.

#### MATERIALE:

- Structuri din oţel Ø139/ Ø60 / Ø42 mm şi vopsită în câmp electrostatic;
- Manere şi suporturi pentru picioare din plastic LLDP;
- Şuruburi din oţel cu capace din plastic LLDP;
- Capetele structurilor sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDP;
- Elemente în mişcare: pe baza rulmenţilor sigilaţi;

TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md





## FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL  
MD-2023, Republica Moldova,  
mun. Chişinău, str. Ulmeniilor, 97  
TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md


### B-08 SCHIOR dublu

Aparate de Fitness exterior PREMIUM



#### DATE TEHNICE

Lungime: 1720 mm  
Lăţime: 660 mm  
Înălţime: 1640 mm  
Zona de impact: 17,27 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 4720 mm  
Lăţimea zonei de impact: 3650 mm  
Adâncimea fundaţiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 2 persoane



#### Structura pentru exerciţii de fitness, model SCHIOR dublu

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerinţe generale de siguranţă şi metode de examinare a siguranţei".  
Suprafaţa de siguranţă: iarbă, nisip, pietriş, scoarta de copac, caucuc (grosime minimă pentru toate suprafeţele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declaraţiei semnate de PlayPark.

#### MATERIALE:

- Structuri din oţel Ø139/ Ø316 Ø34 mm, 80x40mm şi vopsita în camp electrostatic;
- Manere şi suporturi pentru picioare din plastic LLDFE;
- Şuruburi din oţel cu capace din plastic LLDFE;
- Capetele structurilor sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDFE;
- Elemente în mişcare: pe baza rulmenţilor sigilaţi;

TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md



## FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL  
MD-2023, Republica Moldova,  
mun. Chişinău, str. Ulmeniilor, 97  
TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md


### B-16 Întărirea musculaturii picioarelor

Aparate de Fitness exterior PREMIUM



#### DATE TEHNICE

Lungime: 1370 mm  
Lăţime: 530 mm  
Înălţime: 1410 mm  
Zona de impact: 15,43 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 4370 mm  
Lăţimea zonei de impact: 3530 mm  
Adâncimea fundaţiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 2 persoane



#### Structura pentru exerciţii de fitness, model Întărirea musculaturii picioarelor"

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerinţe generale de siguranţă şi metode de examinare a siguranţei".  
Suprafaţa de siguranţă: iarbă, nisip, pietriş, scoarta de copac, caucuc (grosime minimă pentru toate suprafeţele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declaraţiei semnate de PlayPark.

#### MATERIALE:

- Structuri din oţel Ø139/ Ø50 / Ø48/ Ø34 mm vopsita în camp electrostatic;
- Manere şi scaune din plastic LLDFE;
- Şuruburi din oţel cu capace din plastic LLDFE;
- Capetele structurilor sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDFE;
- Elemente în mişcare: pe baza rulmenţilor sigilaţi;

TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md



## FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL  
MD-2023, Republica Moldova,  
mun. Chişinău, str. Ulmeniilor, 97  
TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md


### B-12 Abdomen+Spate

Aparate de Fitness exterior PREMIUM



#### DATE TEHNICE

Lungime: 1340 mm  
Lăţime: 900 mm  
Înălţime: 900 mm  
Zona de impact: 17,98 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 4240 mm  
Lăţimea zonei de impact: 4240 mm  
Adâncimea fundaţiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 2 persoane



#### Structura pentru exerciţii de fitness, model ABDOMEN+SPATE

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerinţe generale de siguranţă şi metode de examinare a siguranţei".  
Suprafaţa de siguranţă: iarbă, nisip, pietriş, scoarta de copac, caucuc (grosime minimă pentru toate suprafeţele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declaraţiei semnate de PlayPark.

#### MATERIALE:

- Structuri din oţel Ø139 / Ø60mm şi vopsita în camp electrostatic;
- Şuruburi din oţel cu capace din plastic LLDFE;
- Capetele structurilor sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDFE;
- Elemente în mişcare: pe baza rulmenţilor sigilaţi;

TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md



## FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL  
MD-2023, Republica Moldova,  
mun. Chişinău, str. Ulmeniilor, 97  
TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md


### B-29 Bicicleta eliptică

Aparate de Fitness exterior PREMIUM



#### DATE TEHNICE

Lungime: 1200 mm  
Lăţime: 660 mm  
Înălţime: 1640 mm  
Zona de impact: 15,37 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 4200 mm  
Lăţimea zonei de impact: 3660 mm  
Adâncimea fundaţiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 1 persoana



#### Structura pentru exerciţii de fitness, model Bicicleta eliptică

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerinţe generale de siguranţă şi metode de examinare a siguranţei".  
Suprafaţa de siguranţă: iarbă, nisip, pietriş, scoarta de copac, caucuc (grosime minimă pentru toate suprafeţele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declaraţiei semnate de PlayPark.

#### MATERIALE:

- Structuri din oţel Ø139/ Ø76/ Ø34mm, 80x40mm şi vopsita în camp electrostatic;
- Manere şi suporturi pentru picioare din plastic LLDFE;
- Şuruburi din oţel cu capace din plastic LLDFE;
- Capetele structurilor sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDFE;
- Elemente în mişcare: pe baza rulmenţilor sigilaţi;

TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md



PlayPark furnizează aceste copii certificate de conformitate ale echipamentelor de joacă către Direcţia Generală Locativ Comunală şi Amenajare pentru Municipiul Chişinău nr. local-b3wdp1-MD-1741096971537





### FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL  
MD-2023, Republica Moldova,  
mun. Chişinău, str. Ulucilor, 97  
TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md

B-07 Impinge-trage + Extensia picioarelor Aparate de Fitness exterior PREMIUM



#### DATE TEHNICE

Lungime: 2200 mm  
Lăţime: 700 mm  
Înălţime: 1900 mm  
Zona de impact: 19,24 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 5200 mm  
Lăţimea zonei de impact: 3700 mm  
Adâncimea fundaţiilor: - 500mm  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 2 persoane

#### Structura pentru exerciţii de fitness, model "Impinge-trage + Extensia picioarelor"

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerinţe  
generale de siguranţă şi metode de examinare a siguranţei".  
Suprafaţa de siguranţă: iarbă, nisip, pietriş, scoarta de copac,  
cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafeţele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declaraţiei semnate de PlayPark.

#### MATERIALE:

- Structuri din oţel Ø139/ Ø60mm vopsită în câmp electrostatic;
- Manere şi scaune din plastic LLDPE;
- Şuruburi din oţel cu capace din plastic LLDPE;
- Capetele structurilor sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDPE;
- Elemente în mişcare: pe baza rulmenţilor sigilaţi;

TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md



### FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL  
MD-2023, Republica Moldova,  
mun. Chişinău, str. Ulucilor, 97  
TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md

B-24 Întărirea picioarelor şi a Abdomenului Aparate de Fitness exterior PREMIUM



#### DATE TEHNICE

Lungime: 2060 mm  
Lăţime: 700 mm  
Înălţime: 1900 mm  
Zona de impact: 28,2 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 3660 mm  
Lăţimea zonei de impact: 3700 mm  
Adâncimea fundaţiilor: - 500mm  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 2 persoane

#### Structura pentru exerciţii de fitness, model "Întărirea picioarelor şi a Abdomenului"

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerinţe  
generale de siguranţă şi metode de examinare a siguranţei".  
Suprafaţa de siguranţă: iarbă, nisip, pietriş, scoarta de copac,  
cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafeţele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declaraţiei semnate de PlayPark.

#### MATERIALE:



- Structuri din oţel Ø139/ Ø60 / Ø48mm vopsită în câmp electrostatic;
- Manere şi scaune din plastic LLDPE;
- Şuruburi din oţel cu capace din plastic LLDPE;
- Capetele structurilor sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDPE;
- Elemente în mişcare: pe baza rulmenţilor sigilaţi;

TEL: +373 690 77 456  
Email: admin@playpark.md  
www.playpark.md



PlayPark furnizează aceste copii certificatelor de conformitate ale echipamentelor de joacă către Direcţia Generală Locativ Comunală şi Amenajare pentru participare la Achiziţia publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1741096971537

SCALE 1:40



"PlayPark" SRL  
 Republica Moldova, Chisinau, str.Uzinelor, 97  
 TEL: +373 690 77 456  
 Email : [admin@playpark.md](mailto:admin@playpark.md)  
[www.playpark.md](http://www.playpark.md)

C-021

Complex sportiv WORKOUT




C-021 Technical information

Complexul este format din opt stâlpi de susținere cu înălțimi: 6 buc. - 2600 mm, 2 buc. - 3050 mm, patru bare pentru tracțiuni cu lungimea de 1200 mm, perete suedez, bara orizontală cu inele elastice, bare pentru catarare cu manile de forma zigzag, tînta. Elementele sunt fixate la stâlpii de susținere cu ajutorul clemelor. Peretele suedez este fixat la o înălțime de 245 mm. Este format din bare, distanța dintre care este de 373 mm. Înălțimea peretelui suedez este de 2073 mm, lățimea - 1200 mm. Înălțimea de fixare a barelor pentru tracțiuni: 1 buc. - 2300 mm, 1 buc. - 2150 mm, 1 buc. - 2000 mm. Lungimea complexului nu depășește 5106 mm.



**Materiale:** țevi metalice Ø89 și Ø34, acoperite cu vopsea pulbere. Materialul pentru tînta: țesătură HDPE de înaltă densitate. Elementele sunt conectate cu cleme metalice cu șuruburi și sunt reglabile pe înălțime. Șuruburile sunt galvanizate.

**Lățime:** 1378 mm  
**Lungime:** 5106 mm  
**Înălțime:** 3050 mm  
**Greutate:** 287 kg  
**Zona minimă de instalare necesară:** 5378 x 9106 mm  
**Dimensiunile țevilor:** diametru grosimea peretelui  
 89 mm 3.2mm  
 34 mm 3.2 mm

**Grupe de vîrstă:** 14+ ani  
**Max. greutatea utilizatorului:** 120 kg  
**Echipament conform normativ EN:** 16630



SCALE 1:40



"PlayPark" SRL  
 Republica Moldova, Chisinau, str.Uzinelor, 97  
 TEL: +373 690 77 456  
 Email : [admin@playpark.md](mailto:admin@playpark.md)  
[www.playpark.md](http://www.playpark.md)

C-033

Complex sportiv WORKOUT




C-033 Technical information

Complexul este format din zece stâlpi de susținere cu înălțimi: 4 buc. - 2600 mm, 1 buc. - 1500 mm, 1 buc. - 1200 mm, 4 buc. - 400 mm, trei bare pentru tracțiuni cu lungimea de 1200 mm, perete suedez, două bănci înclinate. Elementele sunt fixate la stâlpii de susținere cu ajutorul clemelor. Peretele suedez este fixat la o înălțime de 2450 mm. Este format din bare, distanța dintre care este de 373 mm. Înălțimea peretelui suedez este de 2073 mm, lățimea - 1200 mm. Înălțimea de fixare a barelor pentru tracțiuni: 1 buc. - 2300 mm, 1 buc. - 2150 mm, 1 buc. - 2000 mm. Banca înclinată pentru exerciții de abdomen este fixată la o înălțime de 1000 mm. Distanța dintre centrele stâlpilor de susținere este de 600 mm. Lungimea complexului nu depășește 2578 mm.

**Materiale:** țevi metalice Ø89 și Ø34, acoperite cu vopsea pulbere. Materialul pentru banca abdominală: polițetena HDPE de înaltă densitate. Elementele sunt conectate cu cleme metalice cu șuruburi și sunt reglabile pe înălțime. Șuruburile sunt galvanizate.


**Lățime:** 2556 mm  
**Lungime:** 2578 mm  
**Înălțime:** 2600 mm  
**Greutate:** 312 kg  
**Zona minimă de instalare necesară:** 6578 x 5556 mm  
**Dimensiunile țevilor:** diametru grosimea peretelui  
 89 mm 3.2mm  
 34 mm 3.2 mm

**Grupe de vîrstă:** 14+ ani  
**Max. greutatea utilizatorului:** 120 kg  
**Echipament conform normativ EN:** 16630



PlayPark furnizează aceste copii certificate de conformitate a echipamentelor de joacă pentru Direcția Generală Locuiri Comunală și Amenajare pentru participarea la Anunțurile Publice nr. ocds-b3wdbp1-mp-17-14-09-6971537


SCALE 1:40



"PlayPark" SRL  
 Republica Moldova, Chisinau, str.Uzinelor, 97  
 TEL: +373 690 77 456  
 Email : [admin@playpark.md](mailto:admin@playpark.md)  
[www.playpark.md](http://www.playpark.md)

C-055

Bare paralele curbate




C-055 Technical information

Construcția este din două curbe care sunt plasate paralele. Distanța dintre bare este de 600 mm în capăt și de 700 mm la celălalt capăt. Barele sunt curbate simetric la un unghi de 30 de grade și creează construcția la înălțimea de 1200 mm.

Material: țevi metalice Ø42, acoperite cu vopsea pulbere.

Lățime: 700 mm  
 Lungime: 2040 mm  
 Înălțime: 1200 mm  
 Greutate: 52 kg  
 Zona minimă de instalare necesară: 5040 x 3700 mm  
 Dimensiunile țevilor: diametru grosimea peretelui  
 42 mm 3.2mm

Grupe de vârstă: 14+ ani  
 Max. greutatea utilizatorului: 120 kg  
 Echipament conform normativ EN: 1 6630



PLAYPARK S.R.L. Moldova  
 Tel: +373 690 77 456  
 Str.Uzinelor, 97



Bk-02

FISA TEHNICA DE PRODUS

BANCA METAL / LEMN



Suprafata de siguranta	10,37 m <sup>2</sup>
Lungime	1500 mm
Lățime	400 mm
Înălțime totală	660mm
Adâncimea fundaziilor	0,5 m
Opțiuni de culoare	6, 8, 9, 10
Disponibilitate piese de schimb	Da

Suprafata de montaj minima:



**SPECIFICATI COMPONENTE SI MATERIALE**

- Structura suport din teava cu diametrul 48mm vopsita in camp electrostatic;
- Surburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Profile de lemn compozit;
- Nu exista culturi sau aschii ascuțite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;

**MENȚIUNI**

- Adâncimea fundaziilor pe o suprafata de: 30/30/50 cm;
- Echipamentul este întocmit pentru spații exterioare;
- Nedarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și arată doar specificatiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Echipamentul și culoarea acestuia pot varia;

**SUPRAFATA DE SIGURANTA**

Înălțime, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm).  
 Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.



PlayPark e-mail:  
[admin@playpark.md](mailto:admin@playpark.md)



PLAYPARK S.R.L. Moldova  
 Tel: +373 690 77 456  
 Str.Uzinelor, 97



PP-101


FISA TEHNICA DE PRODUS

COȘ DE GUNOI



Suprafata de siguranta	4,25 m <sup>2</sup>
Lungime	500 mm
Lățime	305 mm
Înălțime totală	1127 mm
Adâncimea fundaziilor	0,5 m
Opțiuni de culoare	6, 8, 9, 10
Disponibilitate piese de schimb	Da

Suprafata de montaj minima:



**SPECIFICATI COMPONENTE SI MATERIALE**

- Structura suport din teava cu diametrul 48mm vopsita in camp electrostatic;
- Surburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Materiale: oțel, plastic;
- Nu exista culturi sau aschii ascuțite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;

**MENȚIUNI**

- Echipamentul este întocmit pentru spații exterioare;
- Nedarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și arată doar specificatiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Echipamentul și culoarea acestuia pot varia;

**SUPRAFATA DE SIGURANTA**

Înălțime, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm).  
 Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.



PlayPark e-mail:  
[admin@playpark.md](mailto:admin@playpark.md)



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ  
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a  
Tel. : 373 22 574501, fax : 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
e-mail: [office@ansp.gov.md](mailto:office@ansp.gov.md)

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULARU Formă Nr. 303-2/e  
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828  
от 31.10.11  
Centrul de Încercări de laborator acreditat de către Centrul  
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Ассурсационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-19980/2024**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 14 iunie 2024**

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*  
Complexe/echipamente pentru terenuri de joacă pentru copii

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a**  
Regulamentului (lor) sanitar (e) / *указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)*  
Reglementărilor tehnice privind siguranța jucărilor aprobate prin HG 808/2015

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**

INSAAT A.S., Turcia - furnizor

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

PLAYPARK S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 97, bloc. , ap./of. , 2023

**Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**

*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*  
Demers, contract nr.23/03/24 din 23.03.2024, nr.2024/TR001 din 10.01.2024, facturi, certificate de înregistrare, calitate,  
ISO, conformitate, fișe tehnice pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51017923  
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)**

**Normativul sanitar / санитарный норматив**

conform raportului încercărilor de laborator nr.51017923

Certificat de conformitate al companiei PlayPark pentru echipamente pentru licație deschisa:

**MD-1741096971537**

**Domeniu de utilizare / Область применения:**

distracții pentru copii

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,**

*транспортировки, меры безопасности:*  
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное заключение действительно до: 30.06.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc



Digitally signed by Medvedcova Renata  
Date: 2024.06.17 11:21:51 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Gustiuc Vasile  
Date: 2024.06.14 13:12:08 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Nr.	Cod produs (код продукта)	Denumirea produselor (наименование продукта)	Cantitatea (количество)
1	Bambino-01	Complex de joaca	
2	Bambino-02	Complex de joaca	
3	Bebelus-01	Complex de joaca	
4	Bebelus-02	Complex de joaca	
5	Bebelus-03	Complex de joaca	
6	Bebelus-04	Complex de joaca	
7	Bebelus-05	Complex de joaca	
8	Bebelus-06	Complex de joaca	
9	Pirat YN-204	Complex de joaca	
10	YN-303	Complex de joaca	
11	YN-304	Complex de joaca	
12	Castel YN-305	Complex de joaca	
13	Castel YN-306	Complex de joaca	
14	ZP-12	Figurina pe arc	
15	ZP-13	Figurina pe arc	
16	ZP-16	Figurina pe arc cu spatâr	
17	ZP-22	Figurina pe arc dublu	
18	ZP-23	Balansoar pe arc cu 2 locuri	
19	THT-02	Balansoar cu spatâr	
20	THT-07	Balansoar	
21	PP-36	Leagan dublu	
22	SA-01	Leagan dublu din lemn/otel	
23	SA-02	Leagan dublu	
24	Ca-05	Canisel 5 loc cu Volan	
25	DS-41	Nisipiera cu capac	
26	Nisip-011	Nisipiera cu capac - 011	
27	F-4	Masuta cu banca curba	
28	F-5	Masuta cu 5 scaune	
29	ABC-014	Tabla pentru desen cu rafi de creta	
30	DS-02	Complex sportiv de joaca	
31	DS-03	Complex sportiv de joaca	
32	DS-31	Casuta educativa Abecedar	
33	DS-34	Casuta educativa Zoo	
34	ECO-01	Complex de joaca Multiplay	
35	ECO-02	Complex de joaca Multiplay	
36	ECO-03	Complex de joaca Multiplay	
37	ECO-04	Complex de joaca Multiplay	
38	ECO-05	Complex de joaca Multiplay	
39	ECO-06	Complex de joaca Multiplay	
40	ECO-07	Complex de joaca Multiplay	
41	ECO-08	Complex de joaca Multiplay	
42	ECO-09	Complex de joaca Multiplay	
43	ECO-10	Complex de joaca Multiplay	
44	ECO-11	Complex de joaca Multiplay	
45	ECO-12	Complex de joaca Multiplay	
46	ECO-13	Complex de joaca Multiplay	
47	ECO-14	Complex de joaca Multiplay	
48	ECO-15	Complex de joaca Multiplay	
49	ECO-16	Complex de joaca Multiplay	
50	Turn-101	Complex de joaca Multiplay	
51	Minik-01	Complex de joaca Multiplay	
52	Minik-02	Complex de joaca Multiplay	
53	Minik-03	Complex de joaca Multiplay	
54	Minik-04	Complex de joaca Multiplay	
55	Minik-05	Complex de joaca Multiplay	
56	Minik-06	Complex de joaca Multiplay	
57	Minik-105	Complex de joaca Multiplay	
58	BG-200	Banca de gimnastica	

59	BG-300	Banca de gimnastica	
60	BG-400	Banca de gimnastica	
61	BS-12	Panou de baschet cu sistem de fixare pe perete	
62	BS-22	Panou de baschet cu sistem de fixare pe perete	
63	SG-100	Spalier gimnastic	
64	SG-300	Spalier gimnastic	
65	FS-21	Poarta fotbal 3x2m	
66	FS-23	Poarta fotbal 3x2m cu panou de baschet	
67	FS-25	Masa de tenis	
68	B-02	Echipament fitness "Valoane duble"	
69	B-03	Echipament fitness "Bicicleta dubla"	
70	B-04	Echipament fitness "Bicicleta"	
71	B-05	Echipament fitness "Step+Twist"	
72	B-06	Echipament fitness "Abdomen+Twist"	
73	B-07	Echipament fitness "Impinge-trage + Extensia picioarelor"	
74	B-08	Echipament fitness "SCHIOR dublu"	
75	B-09	Echipament fitness "Horse Rider"	
76	B-11	Echipament fitness de Vaslit	
77	B-12	Echipament fitness "Abdomen+ Spate"	
78	B-13	Echipament fitness "AIR WALKER"	
79	B-14	Echipament fitness "Intarirea musculaturii picioarelor+Twist"	
80	B-16	Echipament fitness "Intarirea musculaturii picioarelor"	
81	B-22	Echipament fitness "Pendul - dezvoltarea musculaturii picioarelor"	
82	B-24	Echipament fitness "Intarirea picioarelor si a Abdomenului"	
83	Bk-02	Banca Metal / Lemn	
84	PP-101	Cos de gunoi	
85	C-001	Bara orizontala	
86	C-002	Bara orizontala cu doua nivele	
87	C-004	Bare orizontale triple	
88	C-005	Barele-ABS	
89	C-006	Barele-ABS-Box	
90	C-008	Pereche suedez	
91	C-009	Barele paralele duble	
92	C-010	Barele paralele	
93	C-011	Bare de catarat pe doua niveluri	
94	C-018	Masa pentru armwrestling	
95	C-019	Banca abdomen	
96	C-021	Complex sportiv WORKOUT	
97	C-023	Complex sportiv WORKOUT	
98	C-033	Complex sportiv WORKOUT	
99	C-041	Complex sportiv WORKOUT 1	
100	C-046	Complex sportiv WORKOUT	
101	C-047	Bench-Baruri push-up	
102	C-055	Bare paralele curbate	
103	C-056	Bare paralele	
104	PD-02	Bare paralele in crestere	
105	PD-06	Bare paralele in crestere curbate	
106	C-100	Aparat fitness "Workout KIDS"	
107	C-101	Aparat fitness "Workout KIDS"	

Director adjunct

Digitally signed by Guștiuc Vasile  
Date: 2024.06.14 13:11:09 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Vasile GUȘTIUC

Digitally signed by Medvedcova Renata  
Date: 2024.06.17 11:22:09 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Certificat de conformitate al companiei PlayPark pentru echipamente pentru licitație deschisa:

**MD-1741096971537**