

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție : ocde-b3wdp1-MD-1623402942659/ 21040707 din 13.07.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: LD "Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 9, pentru anul 2021"							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
3310 0000 -1	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta (300200)	X3	China	Vinno	Conform Caracteristicilor tehnice din Anexa nr.1	Conform Caracteristicilor tehnice din Anexa nr. 1	CE, ISO
	Lotul 9						
3310 0000 -1	Spirograf (260500)	SPIROLAB	Italia	MIR-Medical International	Conform Caracteristicilor tehnice din Anexa nr.2	Conform Caracteristicilor tehnice din Anexa nr. 2	CE, ISO

Semnata:

Numele, Prenumele: Trocin Caterina

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Health Medical Solutions” S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 128

Data: 12.07.2021

Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă, Cod 300200	Da, Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă, Cod 300200
APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN	Vinno X3, Vinno, China, Da, APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN, Cardiologie, Urologie, Vascular , TCD, Părți moi, pediatric, Intra-operativ. Product data Vinno X3, pag. 6, 1.2 Applications.
PROBE PORTURI 4	Da, PROBE PORTURI 4 Product data Vinno X3, pag. 8, 2. Ergonomics.
PROBE TIP, MHz	Da, PROBE TIP, MHz
Linear 5 - 12	Da, Linear 5-16 MHz, x4-12L Product data Vinno X3, pag. 12.
Convex 2,5 - 5	Da, Convex 2 – 6.5 MHz, F2-5C Product data Vinno X3, pag. 11.
Endovaginal 5 – 9	Da, Endovaginal 5 – 11 Mhz, F4-9E Product data Vinno X3, pag. 13.
Volum 3D 2 - 6	Da, Volum 3D, 2-6 MHz, D3-6C Product data Vinno X3, pag. 11.
NIVELE DE GRI ≥ 256	Da, NIVELE DE GRI : 256 Product data Vinno X3, pag. 17, 2D Imaging
PREPROCESARE, canale digitale ≥ 120000	Da, PREPROCESARE, canale digitale 576 000 Product data Vinno X3, pag. 5, Architecture
GAMA DINAMICA $\geq 250\text{dB}$	Da, GAMA DINAMICA : 280dB Product data Vinno X3, pag. 5, Architecture
Adâncimea scanării $\geq 35\text{ cm}$	Da, Adâncimea scanării : 40 cm Product data Vinno X3, pag. 17, 2D Imaging
POSTPROCESARE da	Da, POSTPROCESARE Product data Vinno X3, pag. 20, Post-processing
IMAGINE MODURI	IMAGINE MODURI
M-mod da M-mod și 2-D da	Da, M-mod da M-mod și 2-D Product data Vinno X3, pag. 6, Imaging Features
3- D (freehand) da	Da, 3- D (freehand) Product data Vinno X3, pag. 6, Imaging Features
3-D (live 3-D) da	Da, 3D/4D Live Imaging Product data Vinno X3, pag. 6, Imaging Features
Harmonic imaging da	Da, Harmonic imaging Product data Vinno X3, pag. 17, 2D Imaging
DOPPLER Tip CW, PW, CFM	Da, DOPPLER Tip CWD, PWD, CFM Product data Vinno X3, pag. 20, CWD Product data Vinno X3, pag. 19, PWD Product data Vinno X3, pag. 18, Color Doppler Mode
Afișare frecvență da	Da, Afișare frecvență Product data Vinno X3, pag. 24, 2D mode
Afișare viteză da	Da, Afișare viteză Product data Vinno X3, pag. 31, Measurement in PW mode
Power Doppler da	Da, Power Doppler Product data Vinno X3, pag. 6, Imaging Features
Duplex da	Da, Duplex da Product data Vinno X3, pag. 6, Imaging Features
Triplex da	
FUNCȚIONALITĂȚI	
Măsurători digitale da	
Diapazon dimamic selectabil da	

Focalizare de transmisie ajustabilă da	Da, Triplex Product data Vinno X3, pag. 6, Imaging Features
Focalizare de recepție dinamică da	FUNCTIONALITĂȚI Da, Măsurători digitale Product data Vinno X3, pag. 30, Measurements
Măsurători pe reluarea video da	Da, Diapazon dinamic selectabil Product data Vinno X3, pag. 18, 2D Imaging
PAN/ZOOM imagine în timp real da	Da, Focalizare de transmisie ajustabilă Product data Vinno X3, pag. 3, Transducer Selection
imagine înghețată da	Da, Focalizare de recepție dinamică Product data Vinno X3, pag. 3, Transducer Selection
STOCARE IMAGINI	Da, Măsurători pe reluarea video da Product data Vinno X3, pag. 20, CWD
Capacitate ≥ 1 TB	Da, PAN/ZOOM imagine în timp real Product data Vinno X3, pag. 6, Imaging Features
Cine da	Da, PAN/ZOOM pe imagine înghețată Product data Vinno X3, pag. 6, Imaging Features
DICOM 3.0 COMPLIANT da	Da, STOCARE IMAGINI
MONITOR integrat de control ≥ 10 "	Da, Capacitate : 1 TB Product data Vinno X3, pag. 7, Standard Features
PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da	Da, Cine Product data Vinno X3, pag. 27, CineLoop
Elastografie da	Da, DICOM 3.0 COMPLIANT Product data Vinno X3, pag. 7, Standard Features
GHID ACE Transrectal da	Da, MONITOR integrat de control: 10" Product data Vinno X3, pag. 8, Keyboards
Transperineal da	Da, PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN Product data Vinno X3, pag. 6, 1.2 Applications.
MONITOR ≥ 21 "	Da, Elastografie Product data Vinno X3, pag. 20, Elastography Imaging
DIVIZARE MONITOR da	Da, GHID ACE Transrectal Da, Transperineal Da, MONITOR : 21,5" Product data Vinno X3, pag. 8, Ergonomics Da, DIVIZARE MONITOR Product data Vinno X3, pag. 6, Imaging Features, Dual Real Time Imaging

Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
Spirograf Cod 260500	Spirograf SPIROLAB, MIR Medical International Research, Italia
Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip, Spirometru portabil Gama de volum- 0-8 l Gama de flux- 0-16 l/s Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie da <i>Parametri măsurați</i> FVC FEV1 FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV TV Printer intern Memorie nu mai puțin de 300 teste grafice memorate Transfer date la PC teste pacient verificare aparat up-gradare software Dispozitivul de măsură bidirecțional Eroarea la volum $\leq 3\%$ Eroarea la flux $\leq 3\%$ Afișaj Alfnumeric Control taste alfanumerice Interfața PC da Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulatori reîncărcabile Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații "filtre antibacteriale sau turbine de unică utilizare" Seringă de calibrare da, (doar în cazul dacă este necesară) Clește pentru nas tip adult 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric 1 buc. Hîrtir 20 buc.	Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Da, Tip Spirometru portabil Da, Gama de volum- 0-10 l Da, Gama de flux- 0-16 L/s Da, Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie <i>Parametri măsurați</i> Da, FVC Da, FEV1 Da, FEV1/FVC Da, Raport PEF Da, EVC Da, IVC Da, Ti Da, Te Da, IC Da, IRV Da, ERV Da, TV Da, Printer intern Da, Memorie 10000 teste grafice memorate Da, Transfer date la PC Da, teste pacient Da, verificare aparat Da, up-gradare software Da, Dispozitivul de măsură bidirecțional Da, Eroarea la volum $\leq 3\%$ Da, Eroarea la flux $\leq 3\%$ Da, Afișaj Alfnumeric Da, Control taste alfanumerice Da, Interfața PC Da, Alimentare Da, Cu sursă internă de alimentare, acumulatori reîncărcabile Da, Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Da, inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații "filtre antibacteriale sau turbine de unică utilizare" Da, Clește pentru nas tip adult/ 1 buc. Da, Clește pentru nas tip pediatric 1 buc. Da, Hîrtie 20 buc.