

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 13  
Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare SM**

**Valoarea de deviz 189 016,52 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 13: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                   |      |          |       |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                             | h-om | 0,1000   | 46,38 | 4,64             |
| 2.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug                 | h-om | 14,6803  | 46,38 | 680,87           |
| 3.  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala     | h-om | 2,5600   | 46,38 | 118,72           |
| 4.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 229,4000 | 46,38 | 10 639,55        |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 7,1200   | 46,38 | 330,22           |
| 6.  | 7136080025000 | Montator conducte                 | h-om | 0,6400   | 46,38 | 29,68            |
| 7.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                   | h-om | 20,7122  | 46,38 | 960,63           |
| 8.  | 7212030022700 | Sudor                             | h-om | 1,2222   | 46,38 | 56,68            |
| 9.  | 7214240021800 | Lacatus mecanic                   | h-om | 0,2682   | 46,38 | 12,44            |
| 10. | 7214240021810 | Lacatus CM                        | h-om | 18,1260  | 46,38 | 840,69           |
| 11. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600   | 46,38 | 202,22           |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM             | h-om | 2,3140   | 46,38 | 107,32           |
|     |               | <b>Total manopera</b>             |      |          |       | <b>13 983,66</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |           |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1. | 0000000000010 | Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T" | buc | 2,0000 | 28 333,33 | 56 666,66 |
| 2. | 0000000000011 | Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) BPH60/250.40M"DAB" Италия                                                           | buc | 2,0000 | 4 666,67  | 9 333,34  |
| 3. | 0000000000012 | Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 4 833,33  | 4 833,33  |

|     |               |                                                                                                                                                                    |     |         |          |          |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 4.  | 000000000013  | Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, P=5 бар R2 150 371 "VAREM" Италия                                                                        | buc | 1,0000  | 2 916,67 | 2 916,67 |
| 5.  | 000000000014  | Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149B1803 Дания                                                                                                          | buc | 1,0000  | 833,33   | 833,33   |
| 6.  | 000000000015  | Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"                                                                                      | buc | 1,0000  | 3 166,67 | 3 166,67 |
| 7.  | 000000000016  | Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"                                                                                                                    | buc | 1,0000  | 3 166,67 | 3 166,67 |
| 8.  | 000000000017  | Грязевик (фильтр) чугунный Ду25, Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"                                                                                                     | buc | 2,0000  | 250,00   | 500,00   |
| 9.  | 000000000018  | Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия , P=8 бар , ТИР "SICC 209 SEC 34B 3066 " Италия                                                          | buc | 1,0000  | 9 416,67 | 9 416,67 |
| 10. | 000000000019  | Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V , "Varem ". Италия                                                                    | buc | 1,0000  | 583,33   | 583,33   |
| 11. | 000000000020  | Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162Дания                                                                          | buc | 1,0000  | 250,00   | 250,00   |
| 12. | 000000000021  | Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Нp=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1" | buc | 2,0000  | 1 666,67 | 3 333,34 |
| 13. | 000000000022  | Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0С, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час AID065-4212                                    | buc | 1,0000  | 166,67   | 166,67   |
| 14. | 000000000023  | Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"           | buc | 1,0000  | 2 083,33 | 2 083,33 |
| 15. | 000000000123  | Опора подвижная ОПБ-1/57                                                                                                                                           | buc | 8,0000  | 100,00   | 800,00   |
| 16. | 000000000124  | Опора подвижная ОПБ-1/38                                                                                                                                           | buc | 6,0000  | 100,00   | 600,00   |
| 17. | 000000000125  | Опора подвижная ОПБ-1/25                                                                                                                                           | buc | 10,0000 | 100,00   | 1 000,00 |
| 18. | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                      | kg  | 0,4550  | 28,00    | 12,74    |
| 19. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                               | kg  | 0,8700  | 25,40    | 22,08    |
| 20. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                    | kg  | 1,2307  | 5,00     | 6,15     |
| 21. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                       | kg  | 0,7990  | 32,12    | 25,66    |
| 22. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg  | 0,4000  | 10,00    | 4,00     |
| 23. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                               | l   | 0,0894  | 16,80    | 1,50     |
| 24. | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                       | kg  | 1,4280  | 24,20    | 34,56    |
| 25. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                          | kg  | 0,5150  | 37,00    | 19,05    |
| 26. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3  | 11,4600 | 15,40    | 176,49   |
| 27. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg  | 28,9540 | 11,75    | 340,20   |
| 28. | 2430116104160 | Email alchidic ET-1771                                                                                                                                             | kg  | 6,4260  | 42,15    | 270,86   |
| 29. | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                 | kg  | 0,4324  | 44,20    | 19,11    |
| 30. | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                | kg  | 1,6400  | 28,00    | 45,90    |
| 31. | 2430226100814 | Grund ГФ-21                                                                                                                                                        | kg  | 2,1420  | 28,40    | 60,83    |
| 32. | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                  | kg  | 0,4982  | 28,75    | 14,32    |

|     |               |                                                                       |     |         |        |          |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 33. | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                            | kg  | 0,5997  | 29,00  | 17,39    |
| 34. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                               | kg  | 0,6204  | 29,00  | 17,99    |
| 35. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                        | kg  | 3,6650  | 10,00  | 36,65    |
| 36. | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                       | kg  | 0,3400  | 14,00  | 4,76     |
| 37. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                         | buc | 8,0800  | 5,80   | 46,86    |
| 38. | 2521216701000 | Teava din otel                                                        | m   | 5,5000  | 45,00  | 247,50   |
| 39. | 2521216701011 | Teava din otel 57x3 mm, ГОСТ 10704-91                                 | m   | 18,2700 | 59,00  | 1 077,93 |
| 40. | 2521216701012 | Teava din otel 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91                               | m   | 4,0600  | 48,70  | 197,72   |
| 41. | 2521216701013 | Teava din otel 38x2,0mm ГОСТ 10704-91                                 | m   | 8,1200  | 40,25  | 326,83   |
| 42. | 2521216701014 | Teava din otel 32x2,0 mm ГОСТ 10704-91                                | m   | 20,3000 | 36,50  | 740,95   |
| 43. | 2521216701015 | Teava din otel 25x2,5мм , ГОСТ 10704-91                               | m   | 30,4500 | 26,40  | 803,88   |
| 44. | 2521216701016 | Teava din otel 25x2,5мм, ГОСТ 3262-75                                 | m   | 12,1800 | 26,40  | 321,55   |
| 45. | 2521216701017 | Teava din otel 20x2,5мм ГОСТ 3262-75                                  | m   | 16,2400 | 22,30  | 362,15   |
| 46. | 2523156719011 | Busca externa D.80 THERM DUO 50T                                      | buc | 2,0000  | 95,00  | 190,00   |
| 47. | 2523156719012 | Busca interna D.80 THERM DUO 50T                                      | buc | 2,0000  | 95,00  | 190,00   |
| 48. | 2523156719013 | Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T                       | buc | 2,0000  | 250,00 | 500,00   |
| 49. | 2523156719014 | Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T                                       | buc | 2,0000  | 185,00 | 370,00   |
| 50. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                             | buc | 0,2000  | 9,50   | 1,90     |
| 51. | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer              | buc | 0,0179  | 60,00  | 1,07     |
| 52. | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte         | m2  | 0,9081  | 42,00  | 38,14    |
| 53. | 2682162611311 | Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм | m2  | 8,4666  | 56,00  | 474,13   |
| 54. | 2682162611312 | Стеклопластик рулонный PCT -ПА-66                                     | m2  | 8,7766  | 72,45  | 635,86   |
| 55. | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000                                                | kg  | 0,2600  | 15,80  | 4,10     |
| 56. | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila                                                  | buc | 1,0000  | 24,00  | 24,00    |
| 57. | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii                                        | m   | 4,0000  | 52,00  | 208,00   |
| 58. | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                | m   | 7,2000  | 28,70  | 206,64   |
| 59. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                | kg  | 0,3680  | 16,00  | 5,89     |
| 60. | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                        | kg  | 0,6877  | 16,00  | 11,00    |
| 61. | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                       | kg  | 0,7899  | 16,00  | 12,64    |
| 62. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                 | kg  | 2,5900  | 16,00  | 41,43    |
| 63. | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                            | kg  | 1,0370  | 41,50  | 43,04    |
| 64. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                    | kg  | 5,1240  | 16,00  | 81,98    |
| 65. | 2775276309900 | Confectii metalice (Сталь угловая 45x45x4)                            | kg  | 35,0000 | 12,50  | 437,50   |
| 66. | 2775276309901 | Confectii metalice (Сталь угловая 32x32x4)                            | kg  | 30,0000 | 12,50  | 375,00   |
| 67. | 2775276309902 | Confectii metalice (Сталь круглая ф10мм)                              | kg  | 12,0000 | 12,50  | 150,00   |
| 68. | 2775276309903 | Confectii metalice (Швелер)                                           | kg  | 18,4000 | 13,00  | 239,20   |
| 69. | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16                                             | buc | 5,0000  | 18,45  | 92,25    |
| 70. | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542              | kg  | 3,1236  | 17,56  | 54,85    |
| 71. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                               | kg  | 0,4770  | 27,40  | 13,06    |
| 72. | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-                                  | buc | 32,0000 | 1,25   | 40,00    |

|      |               |                                                                                              |     |          |        |          |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
|      |               | 16x240                                                                                       |     |          |        |          |
| 73.  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                            | buc | 32,0000  | 1,15   | 36,80    |
| 74.  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                      | buc | 320,0000 | 1,10   | 352,00   |
| 75.  | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8                                                          | buc | 12,0000  | 1,00   | 12,00    |
| 76.  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                  | buc | 9,0000   | 1,50   | 13,50    |
| 77.  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                           | buc | 332,0000 | 0,15   | 49,80    |
| 78.  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                           | buc | 32,0000  | 0,15   | 4,80     |
| 79.  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                                                                     | buc | 32,0000  | 0,06   | 1,92     |
| 80.  | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                             | buc | 332,0000 | 0,06   | 19,92    |
| 81.  | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare                                                                   | buc | 8,0000   | 32,50  | 260,00   |
| 82.  | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                          | buc | 7,3000   | 26,00  | 189,80   |
| 83.  | 2875274030000 | Racord olandez, U2                                                                           | buc | 2,0000   | 28,00  | 56,00    |
| 84.  | 2875274110111 | Антивибрационная вставка фланц. Φ40мм, Danfoss                                               | buc | 4,0000   | 256,50 | 1 026,00 |
| 85.  | 2875274110112 | Антивибрационная вставка фланц. Φ20мм, Danfoss                                               | buc | 4,0000   | 132,30 | 529,20   |
| 86.  | 2875274117000 | Cot fonta                                                                                    | buc | 2,0000   | 75,00  | 150,00   |
| 87.  | 2875274122000 | Racord olandez                                                                               | buc | 6,0000   | 125,00 | 750,00   |
| 88.  | 2875274205011 | Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж                                           | buc | 2,0000   | 260,00 | 520,00   |
| 89.  | 2875274205012 | Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1                                         | buc | 1,0000   | 130,00 | 130,00   |
| 90.  | 2875274205013 | Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1                                         | buc | 1,0000   | 110,00 | 110,00   |
| 91.  | 2875274205014 | Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2                                                  | buc | 1,0000   | 270,00 | 270,00   |
| 92.  | 2875274205015 | Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2                                                  | buc | 4,0000   | 230,00 | 920,00   |
| 93.  | 2875274205016 | Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2                                                  | buc | 4,0000   | 220,00 | 880,00   |
| 94.  | 2875274205017 | Клапан запорный прох. фланцевый Φ25, Ру=1,6МПа 15ч8п2                                        | buc | 15,0000  | 138,00 | 2 070,00 |
| 95.  | 2875274205018 | Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2                                                   | buc | 2,0000   | 220,00 | 440,00   |
| 96.  | 2875274205019 | Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2                                                   | buc | 3,0000   | 129,00 | 387,00   |
| 97.  | 2875274205020 | Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2                                                   | buc | 3,0000   | 110,00 | 330,00   |
| 98.  | 2875274205111 | Клапан запорный прох. муфтовый Φ20, Ру=1,6МПа 15ч8п2                                         | buc | 19,0000  | 150,00 | 2 850,00 |
| 99.  | 2875274205112 | Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2 | buc | 2,0000   | 129,00 | 258,00   |
| 100. | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6                                                                            | buc | 4,2000   | 15,00  | 63,00    |
| 101. | 2875274418000 | Flansa oarba                                                                                 | buc | 0,6000   | 15,00  | 9,00     |
| 102. | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                        | buc | 75,0000  | 15,00  | 1 125,00 |
| 103. | 2875277347000 | Suport mobil pt conducte                                                                     | buc | 8,9400   | 6,85   | 61,24    |
|      | 2913124124111 | Распределительная гребенка подающей                                                          | buc | 1,0000   | 180,00 | 180,00   |

|      |               |                                                                                                               |     |         |        |                   |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-------------------|
| 104. |               | сетевой воды ф100мм, L =1000мм<br>(труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91                                        |     |         |        |                   |
| 105. | 2913124124112 | Распределительная гребенка обратной<br>сетевой воды ф100мм, L =1000мм<br>(труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91 | buc | 1,0000  | 180,00 | 180,00            |
| 106. | 2913134500011 | Автоматический воздухоотводчик<br>ф15мм типа MATIC Danfoss                                                    | buc | 2,0000  | 225,00 | 450,00            |
| 107. | 2913134501090 | Robinet de aerisire 1/2"                                                                                      | buc | 24,0000 | 32,00  | 768,00            |
| 108. | 2913154500111 | Клапан предохранительный ф50<br>17с12нж                                                                       | buc | 2,0000  | 265,00 | 530,00            |
| 109. | 2913154500112 | Клапан предохранительный ф20                                                                                  | buc | 2,0000  | 138,00 | 276,00            |
| 110. | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                             | kw  | 0,7632  | 0,01   | 0,00              |
|      |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                         |     |         |        | <b>125 606,28</b> |


**Utilaje de construcții:**

|    |                |                                                                     |      |         |        |                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 2912340002504  | Electrocompresor mobil de joasa presiune,<br>debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 11,7200 | 150,00 | 1 758,00        |
| 2. | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune,<br>debit 2,0 - 3,9 mc/min    | h-ut | 0,0805  | 150,00 | 12,08           |
| 3. | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5<br>tf)                   | h-ut | 14,5000 | 35,00  | 507,50          |
| 4. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                          | h-ut | 0,9000  | 25,00  | 22,50           |
| 5. | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere<br>interna de 20-39 kva          | h-ut | 0,2414  | 35,00  | 8,45            |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |      |         |        | <b>2 308,53</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 157 513,77 |
| TVA   | 20 % | 31 502,75  |

**Total deviz:**

**189 016,52**



Intocmit

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 13  
Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare SM**

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1                                | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| <b>1. Lucrari de constructie</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| <b>1.1. Трубопроводы</b>         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1                                | IC12A                       | Teava din oțel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*   | m    |                                        |                      | 104,47                 |
|                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      | 38,03                  |
|                                  | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8200                                 | 46,38                | 38,03                  |
|                                  | 2521216701011               | Teava din oțel 57x3 mm, ГОСТ 10704-91                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150                                 | 59,00                | 59,88                  |
|                                  | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0480                                 | 15,40                | 0,74                   |
|                                  | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1210                                 | 11,75                | 1,42                   |
|                                  | 2734125900487               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0260                                 | 16,00                | 0,42                   |
|                                  | 2734113803910               | Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050                                 | 16,00                | 0,08                   |
|                                  | 2875274021000               | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500                                 | 26,00                | 3,90                   |
| 2                                | IC12A                       | Teava din oțel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91* | m    |                                        |                      | 94,02                  |
|                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      | 38,03                  |
|                                  | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8200                                 | 46,38                | 38,03                  |
|                                  | 2521216701012               | Teava din oțel 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0150                                 | 48,70                | 49,43                  |
|                                  | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0480                                 | 15,40                | 0,74                   |
|                                  | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1210                                 | 11,75                | 1,42                   |
|                                  | 2734125900487               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0260                                 | 16,00                | 0,41                   |
|                                  | 2734113803910               | Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050                                 | 16,00                | 0,08                   |
|                                  | 2875274021000               | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500                                 | 26,00                | 3,90                   |
| 3                                | IC11E                       | Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0mm ГОСТ 10704-91*                                                | m    |                                        |                      | 72,14                  |
|                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      | 28,75                  |
|                                  | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6200                                 | 46,38                | 28,75                  |
|                                  | 2521216701013               | Teava din oțel 38x2,0mm ГОСТ 10704-91                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150                                 | 40,25                | 40,85                  |
|                                  | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1050                                 | 11,75                | 1,23                   |
|                                  | 2734125900487               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300                                 | 16,00                | 0,48                   |
|                                  | 2734113803910               | Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0030                                 | 16,00                | 0,05                   |
|                                  | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500                                 | 15,40                | 0,77                   |
| 4                                | IC11D                       | Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0                                                                 | m    |                                        |                      | 65,05                  |
|                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      | 25,97                  |



| 1                                                           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|                                                             |               | mm ГОСТ 10704-91*                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |       |
|                                                             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5600 | 46,38  | 25,97 |
|                                                             | 2521216701014 | Teava din otel 32x2,0 mm ГОСТ 10704-91                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 36,50  | 37,05 |
|                                                             | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0860 | 11,75  | 1,01  |
|                                                             | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0240 | 16,00  | 0,38  |
|                                                             | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 16,00  | 0,05  |
|                                                             | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0380 | 15,40  | 0,58  |
| 5                                                           | IC11C         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, ГОСТ 10704-91* | m    |        |        | 50,59 |
|                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 22,26 |
|                                                             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4800 | 46,38  | 22,26 |
|                                                             | 2521216701015 | Teava din otel 25x2,5mm, ГОСТ 10704-91                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 26,40  | 26,80 |
|                                                             | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0640 | 11,75  | 0,75  |
|                                                             | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0170 | 16,00  | 0,27  |
|                                                             | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 16,00  | 0,05  |
|                                                             | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 15,40  | 0,46  |
| 6                                                           | IE06A         | Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"                                                                                               | m    |        |        | 12,60 |
|                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 5,10  |
|                                                             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 | 46,38  | 5,10  |
|                                                             | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,50  |
| 7                                                           | IE06B         | Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"                                                                                                 | m    |        |        | 17,46 |
|                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 6,96  |
|                                                             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 46,38  | 6,96  |
|                                                             | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 10,50 |
| 8                                                           | IE07A         | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv                                                              | m    |        |        | 10,17 |
|                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 4,17  |
|                                                             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 46,38  | 4,17  |
|                                                             | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00  |
| 9                                                           | IE07B         | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"                                                                          | m    |        |        | 15,03 |
|                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 6,03  |
|                                                             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1300 | 46,38  | 6,03  |
|                                                             | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00  |
| 10                                                          | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)                                                                       | m2   |        |        | 91,12 |
|                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 64,00 |
|                                                             | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3800 | 46,38  | 64,00 |
|                                                             | 2430116104160 | Email alchidic БТ-1771                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4500 | 42,15  | 18,97 |
|                                                             | 2430226100814 | Grund ГФ-21                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 28,40  | 4,26  |
|                                                             | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0420 | 29,00  | 1,22  |
|                                                             | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 24,20  | 2,42  |
|                                                             | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25  |
| <b>1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |       |
| 11                                                          | IC11C         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm,                | m    |        |        | 50,59 |
|                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 22,26 |

| 1                                   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|                                     |               | ГОСТ 3262-75*                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                 |
|                                     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4800 | 46,38  | 22,26           |
|                                     | 2521216701016 | Teava din otel 25x2,5mm, ГОСТ 3262-75                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 26,40  | 26,80           |
|                                     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0640 | 11,75  | 0,75            |
|                                     | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0170 | 16,00  | 0,27            |
|                                     | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 16,00  | 0,05            |
|                                     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 15,40  | 0,46            |
| 12                                  | IC11C         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5mm<br>ГОСТ 3262-75* | m    |        |        | 46,43<br>22,26  |
|                                     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4800 | 46,38  | 22,26           |
|                                     | 2521216701017 | Teava din otel 20x2,5mm ГОСТ 3262-75                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 22,30  | 22,63           |
|                                     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0640 | 11,75  | 0,75            |
|                                     | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0170 | 16,00  | 0,27            |
|                                     | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 16,00  | 0,05            |
|                                     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 15,40  | 0,46            |
| 13                                  | IE06A         | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"                                                                                                | m    |        |        | 12,60<br>5,10   |
|                                     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 46,38  | 5,10            |
|                                     | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,50            |
| 14                                  | IE07A         | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv                                                               | m    |        |        | 10,17<br>4,17   |
|                                     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 46,38  | 4,17            |
|                                     | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00            |
| 15                                  | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)                                                                        | m2   |        |        | 91,12<br>64,00  |
|                                     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3800 | 46,38  | 64,00           |
|                                     | 2430116104160 | Email alchidic БТ-1771                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4500 | 42,15  | 18,97           |
|                                     | 2430226100814 | Grund ГФ-21                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 28,40  | 4,26            |
|                                     | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0420 | 29,00  | 1,22            |
|                                     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 24,20  | 2,42            |
|                                     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
| <b>1.3. Трубопроводная арматура</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 16                                  | ID05C         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,<br>(Клапанзапорныйфланцевыйстальн. Ду50мм , 15с22нж)                                                                                    | buc  |        |        | 369,61<br>46,38 |
|                                     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 46,38  | 46,38           |
|                                     | 2875274205011 | Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 260,00 | 260,00          |
|                                     | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,00           |
|                                     | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,56            |
|                                     | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 1,10   | 8,80            |
|                                     | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 0,15   | 1,20            |
|                                     | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,06   | 0,48            |
|                                     | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1300 | 10,00  | 1,30            |
|                                     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3000 | 15,40  | 4,62            |
|                                     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000 | 11,75  | 10,57           |
|                                     | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000 | 16,00  | 4,80            |
|                                     | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0350 | 25,40  | 0,89            |
| 17                                  | ID05A         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm                                                                                                        | buc  |        |        | 206,92<br>27,83 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |               | (Клапан запорный фланцевый стальн.<br>Ду25мм , 15с27нж 1)                                                                                                                                                 |      |        |        |                 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000 | 46,38  | 27,83           |
|    | 2875274205012 | Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм ,<br>15с27нж 1                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 130,00 | 130,00          |
|    | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,00           |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,28            |
|    | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 | 1,10   | 8,80            |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 0,15   | 1,20            |
|    | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 0,06   | 0,48            |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200 | 15,40  | 1,85            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3400 | 11,75  | 4,00            |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 16,00  | 1,60            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 25,40  | 0,38            |
| 18 | ID05A         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere,<br>cu flansa, pentru instalatiile de incalzire<br>centrala, avind diametrul nominal de 40 mm<br>(Клапан запорный фланцевый стальн.<br>Ду20мм , 15с27нж 1) | buc  |        |        | 186,92<br>27,83 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000 | 46,38  | 27,83           |
|    | 2875274205013 | Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм ,<br>15с27нж 1                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 110,00 | 110,00          |
|    | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,00           |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,28            |
|    | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 | 1,10   | 8,80            |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 0,15   | 1,20            |
|    | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 0,06   | 0,48            |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200 | 15,40  | 1,85            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3400 | 11,75  | 4,00            |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 16,00  | 1,60            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 25,40  | 0,38            |
| 19 | ID05B         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere,<br>cu flansa, pentru instalatiile de incalzire<br>centrala, avind diametrul nominal de 50...65<br>mm (Клапан запорный фланцевый .<br>Ду50мм , 15ч9п2)     | buc  |        |        | 360,54<br>34,78 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500 | 46,38  | 34,78           |
|    | 2875274205014 | Клапан запорный фланцевый . Ду50мм ,<br>15ч9п2                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 270,00 | 270,00          |
|    | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,00           |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 28,00  | 0,42            |
|    | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 | 1,10   | 8,80            |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 0,15   | 1,20            |
|    | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 0,06   | 0,48            |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0650 | 10,00  | 0,65            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2000 | 15,40  | 3,08            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6200 | 11,75  | 7,29            |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2000 | 16,00  | 3,20            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 25,40  | 0,64            |
| 20 | ID05A         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere,<br>cu flansa, pentru instalatiile de incalzire<br>centrala, avind diametrul nominal de 40 mm<br>(Клапан запорный фланцевый . Ду40мм ,<br>15ч9п2)          | buc  |        |        | 306,91<br>27,83 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000 | 46,38  | 27,83           |
|    | 2875274205015 | Клапан запорный фланцевый . Ду40мм ,<br>15ч9п2                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00          |
|    | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,00           |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,28            |
|    | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 | 1,10   | 8,80            |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 0,15   | 1,20            |
|    | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 0,06   | 0,48            |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200 | 15,40  | 1,85            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3400 | 11,75  | 4,00            |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 16,00  | 1,60            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 25,40  | 0,38            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 21 | ID05A         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)                                 | buc  |        |        | 296,91<br>27,83 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000 | 46,38  | 27,83           |
|    | 2875274205016 | Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 220,00 | 220,00          |
|    | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,00           |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,28            |
|    | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 1,10   | 8,80            |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 | 0,15   | 1,20            |
|    | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,06   | 0,48            |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1200 | 15,40  | 1,85            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3400 | 11,75  | 4,00            |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 16,00  | 1,60            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 25,40  | 0,38            |
| 22 | ID05A         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Py=1,6МПа 15ч8п2                       | buc  |        |        | 214,91<br>27,83 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000 | 46,38  | 27,83           |
|    | 2875274205017 | Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Py=1,6МПа 15ч8п2                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 138,00 | 138,00          |
|    | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,00           |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,28            |
|    | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 1,10   | 8,80            |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 | 0,15   | 1,20            |
|    | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,06   | 0,48            |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1200 | 15,40  | 1,85            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3400 | 11,75  | 3,99            |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 16,00  | 1,60            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 25,40  | 0,38            |
| 23 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Py=1,6МПа 15ч8п2                                        | buc  |        |        | 158,33<br>6,96  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 46,38  | 6,96            |
|    | 2875274205111 | Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Py=1,6МПа 15ч8п2                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 150,00 | 150,00          |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 32,12  | 0,48            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0320 | 28,00  | 0,90            |
| 24 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2) | buc  |        |        | 137,33<br>6,96  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 46,38  | 6,96            |
|    | 2875274205112 | Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 129,00 | 129,00          |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 32,12  | 0,48            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0320 | 28,00  | 0,90            |
| 25 | ID05A         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)                                  | buc  |        |        | 296,92<br>27,83 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000 | 46,38  | 27,83           |
|    | 2875274205018 | Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 220,00 | 220,00          |
|    | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,00           |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,28            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 1,10   | 8,80   |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,15   | 1,20   |
|    | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 0,06   | 0,48   |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200 | 15,40  | 1,85   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                             | kg   | 0,3400 | 11,75  | 4,00   |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 16,00  | 1,60   |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 25,40  | 0,38   |
| 26 | ID05A         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2) | buc  |        |        | 205,91 |
|    |               |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 27,83  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 46,38  | 27,83  |
|    | 2875274205019 | Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 129,00 | 129,00 |
|    | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,00  |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,28   |
|    | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 1,10   | 8,80   |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,15   | 1,20   |
|    | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 0,06   | 0,48   |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200 | 15,40  | 1,85   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                             | kg   | 0,3400 | 11,75  | 3,99   |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 16,00  | 1,60   |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 25,40  | 0,38   |
| 27 | ID05A         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2) | buc  |        |        | 186,91 |
|    |               |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 27,83  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 46,38  | 27,83  |
|    | 2875274205020 | Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
|    | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,00  |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,28   |
|    | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 1,10   | 8,80   |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,15   | 1,20   |
|    | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 0,06   | 0,48   |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200 | 15,40  | 1,85   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                             | kg   | 0,3400 | 11,75  | 3,99   |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 16,00  | 1,60   |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 25,40  | 0,38   |
| 28 | IA19B         | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17с12нж                                   | buc  |        |        | 282,33 |
|    |               |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 11,13  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400 | 46,38  | 11,13  |
|    | 2913154500111 | Клапан предохранительный ф50 17с12нж                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
|    | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 1,10   | 4,40   |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,60   |
|    | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,06   | 0,24   |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 10,00  | 0,30   |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 25,40  | 0,38   |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,28   |
| 29 | IA19B         | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20                                           | buc  |        |        | 155,33 |
|    |               |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 11,13  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400 | 46,38  | 11,13  |
|    | 2913154500112 | Клапан предохранительный ф20                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 138,00 | 138,00 |
|    | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 1,10   | 4,40   |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,60   |
|    | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,06   | 0,24   |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 10,00  | 0,30   |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 25,40  | 0,38   |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,28   |
| 30 | ID06A.F       | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru                                                                                                                                          | buc  |        |        | 230,59 |

| 1                                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|                                         |               | instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm<br>(Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 4,64            |
|                                         | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 46,38  | 4,64            |
|                                         | 2913134500011 | Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 225,00 | 225,00          |
|                                         | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 9,50   | 0,95            |
| 31                                      | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 308,63<br>41,28 |
|                                         | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8900 | 46,38  | 41,28           |
|                                         | 2875274110111 | Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 256,50 | 256,50          |
|                                         | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 5,80   | 5,86            |
|                                         | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,25   | 5,00            |
| 32                                      | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 184,44<br>41,28 |
|                                         | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8900 | 46,38  | 41,28           |
|                                         | 2875274110112 | Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 132,30 | 132,30          |
|                                         | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 5,80   | 5,86            |
|                                         | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,25   | 5,00            |
| <b>1.4. Теплоизоляционные материалы</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 33                                      | IzH05A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125<br>Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм | m2   |        |        | 115,28<br>49,16 |
|                                         | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0600 | 46,38  | 49,16           |
|                                         | 2682162611311 | Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300 | 56,00  | 57,68           |
|                                         | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3800 | 17,56  | 6,67            |
|                                         | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0650 | 16,00  | 1,04            |
|                                         | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0450 | 16,00  | 0,72            |
| 34                                      | IzH07A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66                     | m2   |        |        | 106,05<br>30,42 |
|                                         | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6560 | 46,38  | 30,42           |
|                                         | 2682162611312 | Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300 | 72,45  | 74,62           |
|                                         | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0180 | 16,00  | 0,29            |
|                                         | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0450 | 16,00  | 0,72            |
| 35                                      | IzH04B        | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 63,04<br>19,62  |
|                                         | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4230 | 46,38  | 19,62           |
|                                         | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0180 | 42,00  | 42,76           |
|                                         | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0410 | 16,00  | 0,66            |
| <b>1.5. Распределительная гребенка</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |

| 1                                                                     | 2             | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 36                                                                    | IC46B         | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)                               | buc  |        |        | 420,45<br>231,90 |
|                                                                       | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                       | h-om | 5,0000 | 46,38  | 231,90           |
|                                                                       | 2913124124111 | Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)                                                                                           | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00           |
|                                                                       | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1300 | 15,80  | 2,05             |
|                                                                       | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 10,00  | 2,00             |
|                                                                       | 2875274418000 | Flansa oarba                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 15,00  | 4,50             |
| 37                                                                    | IC46B         | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)                               | buc  |        |        | 420,45<br>231,90 |
|                                                                       | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                       | h-om | 5,0000 | 46,38  | 231,90           |
|                                                                       | 2913124124112 | Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)                                                                                           | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00           |
|                                                                       | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1300 | 15,80  | 2,05             |
|                                                                       | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 10,00  | 2,00             |
|                                                                       | 2875274418000 | Flansa oarba                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 15,00  | 4,50             |
| <b>1.6. Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T, 2комп</b> |               |                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 38                                                                    | TfE04B        | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca externa D.80 THERM DUO 50T                  | buc  |        |        | 111,23<br>16,23  |
|                                                                       | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2800 | 46,38  | 12,98            |
|                                                                       | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 46,38  | 3,25             |
|                                                                       | 2523156719011 | Busca externa D.80 THERM DUO 50T                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 95,00  | 95,00            |
| 39                                                                    | TfE04B        | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca interna D.80 THERM DUO 50T                  | buc  |        |        | 111,23<br>16,23  |
|                                                                       | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2800 | 46,38  | 12,98            |
|                                                                       | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 46,38  | 3,25             |
|                                                                       | 2523156719012 | Busca interna D.80 THERM DUO 50T                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 95,00  | 95,00            |
| 40                                                                    | TfE04C        | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T | buc  |        |        | 270,87<br>20,87  |
|                                                                       | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3600 | 46,38  | 16,70            |
|                                                                       | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 46,38  | 4,17             |
|                                                                       | 2523156719013 | Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 250,00 | 250,00           |
| 41                                                                    | TfE04C        | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T                 | buc  |        |        | 205,87<br>20,87  |
|                                                                       | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3600 | 46,38  | 16,70            |
|                                                                       | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 46,38  | 4,17             |
|                                                                       | 2523156719014 | Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 185,00 | 185,00           |
| <b>1.7. Изделия и материалы для крепления трубопроводов</b>           |               |                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 42                                                                    | TfA09A1       | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1                                                                                                               | kg   |        |        | 17,06            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |               | m sau supratelan la o inaltime de pina la 3 m,<br>avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)                                                                                                         |      |        |        | 2,78   |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39   |
|    | 2875277347000 | Suport mobil pt conducte                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 6,85   | 6,85   |
|    | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                     | kg   | 0,1160 | 41,50  | 4,81   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,02   |
|    | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40<br>liant.cer                                                                                                                                    | buc  | 0,0020 | 60,00  | 0,12   |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                           | l    | 0,0100 | 16,80  | 0,17   |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-<br>39 kva                                                                                                                                    | h-ut | 0,0270 | 35,00  | 0,95   |
|    | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 -<br>3,9 mc/min                                                                                                                               | h-ut | 0,0090 | 150,00 | 1,35   |
| 43 | 0             | Опора подвижная ОПБ-1/57                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 100,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 0,00   |
|    | 000000000123  | Опора подвижная ОПБ-1/57                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 44 | 0             | Опора подвижная ОПБ-1/38                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 100,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 0,00   |
|    | 000000000124  | Опора подвижная ОПБ-1/38                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 45 | 0             | Опора подвижная ОПБ-1/25                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 100,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 0,00   |
|    | 000000000125  | Опора подвижная ОПБ-1/25                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 46 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton (Сталь угловая<br>45x45x4) | kg   |        |        | 22,38  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 9,74   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 46,38  | 8,81   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 46,38  | 0,46   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 46,38  | 0,46   |
|    | 2775276309900 | Confectii metalice (Сталь угловая 45x45x4)                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 12,50  | 12,50  |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 27,40  | 0,14   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 0,01   | 0,00   |
| 47 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton (Сталь угловая<br>32x32x4) | kg   |        |        | 22,38  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 9,74   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 46,38  | 8,81   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 46,38  | 0,46   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 46,38  | 0,46   |
|    | 2775276309901 | Confectii metalice (Сталь угловая 32x32x4)                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 12,50  | 12,50  |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 27,40  | 0,14   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 0,01   | 0,00   |
| 48 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)      | kg   |        |        | 22,38  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 9,74   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 46,38  | 8,81   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 46,38  | 0,46   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 46,38  | 0,46   |
|    | 2775276309902 | Confectii metalice (Сталь круглая ф10мм)                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 12,50  | 12,50  |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 27,40  | 0,14   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 0,01   | 0,00   |
| 49 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton (Швелер)                   | kg   |        |        | 22,88  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 9,74   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 46,38  | 8,81   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 46,38  | 0,46   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 46,38  | 0,46   |
|    | 2775276309903 | Confectii metalice (Швелер)                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 13,00  | 13,00  |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 27,40  | 0,14   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 0,01   | 0,00   |



| 1                            | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
| 50                           | CN29A          | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual                                              | t    |         |       | 1 059,79<br>496,28 |
|                              | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 10,7000 | 46,38 | 496,28             |
|                              | 2430226101755  | Grund pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,3000  | 28,75 | 152,34             |
|                              | 2430116104213  | Vopsea pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,6000  | 44,20 | 203,30             |
|                              | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,6000  | 29,00 | 191,38             |
|                              | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,3000  | 5,00  | 16,49              |
| 51                           | RpCU05E        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                                                            | buc  |         |       | 33,86<br>33,86     |
|                              | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 46,38 | 2,32               |
|                              | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6800  | 46,38 | 31,54              |
| <b>2. Lucrari de montare</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |                    |
| <b>2.1. Оборудование</b>     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |                    |
| 52                           | IA14A          | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настенный водогрейный Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч), "THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"                                         | buc  |         |       | 1 098,57<br>834,84 |
|                              | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 18,0000 | 46,38 | 834,84             |
|                              | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 15,00 | 30,00              |
|                              | 2874115818410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 1,10  | 8,80               |
|                              | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | 0,15  | 1,20               |
|                              | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000  | 0,06  | 0,48               |
|                              | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25               |
|                              | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500  | 10,00 | 2,50               |
|                              | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 6,3000  | 35,00 | 220,50             |
| 53                           | IA38A          | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос сетевой воды , (1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40M"DAB" Италия                                                                         | buc  |         |       | 215,01<br>102,03   |
|                              | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,2000  | 46,38 | 102,03             |
|                              | 2521216701000  | Teava din otel                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,6000  | 45,00 | 27,00              |
|                              | 2875270000000  | Flansa plata pentru sudare                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000  | 32,50 | 65,00              |
|                              | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000  | 1,15  | 9,20               |
|                              | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | 0,15  | 1,20               |
|                              | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 0,06  | 0,48               |
|                              | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2200  | 15,40 | 3,39               |
|                              | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5200  | 11,75 | 6,11               |
|                              | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 10,00 | 0,60               |
| 54                           | IC48B          | Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm- Гидравлический разделитель пропускной способностью 8,0 м3/ч "Термона" Чехия | buc  |         |       | 561,08<br>273,64   |
|                              | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 5,9000  | 46,38 | 273,64             |
|                              | 2521216701000  | Teava din otel                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 3,1000  | 45,00 | 139,50             |
|                              | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,7400  | 15,40 | 11,40              |
|                              | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,9200  | 11,75 | 22,56              |
|                              | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6240  | 16,00 | 9,98               |
|                              | 2875274021000  | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 26,00 | 104,00             |
| 55                           | IA32A          | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Бак расширительный мембранный V= 150л                                                                                                                                                                    | buc  |         |       | 209,74<br>46,38    |
|                              | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000  | 46,38 | 46,38              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,00           |
|    | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,45  | 18,45            |
|    | 2874115827726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                                                                                            | buc  | 3,0000 | 1,50   | 4,50             |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 32,12  | 1,61             |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 28,00  | 2,80             |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 | 35,00  | 3,50             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000 | 25,00  | 7,50             |
| 56 | IA25A          | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА "Danfoss" 149B1803 Дания                      | buc  |        |        | 249,08<br>245,81 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 5,3000 | 46,38  | 245,81           |
|    | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 10,00  | 1,50             |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400 | 25,40  | 1,02             |
| 57 | IA39D.F        | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, ( Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini" )                                                                      | buc  |        |        | 383,55<br>222,62 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 4,8000 | 46,38  | 222,62           |
|    | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,00           |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0900 | 32,12  | 2,89             |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1800 | 28,00  | 5,04             |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,8000 | 35,00  | 28,00            |
| 58 | IA39D.F        | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 ET"                                                                                                                              | buc  |        |        | 383,55<br>222,62 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 4,8000 | 46,38  | 222,62           |
|    | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,00           |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0900 | 32,12  | 2,89             |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1800 | 28,00  | 5,04             |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,8000 | 35,00  | 28,00            |
| 59 | IA25A          | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА                                               | buc  |        |        | 249,08<br>245,81 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 5,3000 | 46,38  | 245,81           |
|    | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 10,00  | 1,50             |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400 | 25,40  | 1,01             |
| 60 | IA17A          | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель (буферная емкость) Ёмкостной водонагреватель V=150 л. TIP "SICC 209 SEC 34B 3066 | buc  |        |        | 240,92<br>106,67 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3000 | 46,38  | 106,67           |
|    | 2875274030000  | Racord olandez, U2                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 28,00  | 56,00            |
|    | 2513206622159  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3400 | 14,00  | 4,76             |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 32,12  | 0,96             |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 28,00  | 1,68             |
|    | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000 | 18,45  | 55,35            |
|    | 2874115827726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                                                                                            | buc  | 3,0000 | 1,50   | 4,50             |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 | 35,00  | 3,50             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000 | 25,00  | 7,50             |
| 61 | IA32A          | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак VEC 12V , "Varem " )                                                                                         | buc  |        |        | 209,74<br>46,38  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 46,38  | 46,38            |
|    | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,00           |
|    | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,45  | 18,45            |
|    | 2874115827726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                                                                                            | buc  | 3,0000 | 1,50   | 4,50             |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 32,12  | 1,61             |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 28,00  | 2,80             |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 | 35,00  | 3,50             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000 | 25,00  | 7,50             |
| 62 | IA25A          | Separator de namol pentru conducte, la                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 249,08           |

| 1                                                    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7      |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|                                                      |               | instalatie de incalzire centrala, Грязевик<br>исходной воды (фильтр) чугуный<br>Ду25,Py16 бап "Danfoss" 149B5162                                                                                                                                                |      |         |        | 245,81 |
|                                                      | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,3000  | 46,38  | 245,81 |
|                                                      | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 15,00  | 0,75   |
|                                                      | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 10,00  | 1,50   |
|                                                      | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 25,40  | 1,02   |
| 63                                                   | IA38A         | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe<br>conducta existenta, prin flanse, avind<br>diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv<br>Насос циркуляционный для горячего<br>водоснабжения VA65/120                                                             | buc  |         |        | 215,01 |
|                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 102,03 |
|                                                      | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,2000  | 46,38  | 102,03 |
|                                                      | 2521216701000 | Teava din otel                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6000  | 45,00  | 27,00  |
|                                                      | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 32,50  | 65,00  |
|                                                      | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | 1,15   | 9,20   |
|                                                      | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,15   | 1,20   |
|                                                      | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,06   | 0,48   |
|                                                      | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2200  | 15,40  | 3,39   |
|                                                      | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5200  | 11,75  | 6,11   |
|                                                      | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 10,00  | 0,60   |
| 64                                                   | IA42B         | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz,<br>cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru<br>debitul normal de 20 mc/h, cu racord de<br>intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления<br>прямого действия "после себя" Ду 15; Py<br>16 Danfoss Дания)        | buc  |         |        | 834,07 |
|                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 199,43 |
|                                                      | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,3000  | 46,38  | 199,43 |
|                                                      | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 4,0000  | 52,00  | 208,00 |
|                                                      | 2875274122000 | Racord olandez                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000  | 125,00 | 250,00 |
|                                                      | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 24,00  | 24,00  |
|                                                      | 2875274117000 | Cot fonta                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000  | 75,00  | 150,00 |
|                                                      | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 32,12  | 0,96   |
|                                                      | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 28,00  | 1,68   |
| 65                                                   | ID03C         | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu<br>presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire<br>centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125<br>mm (3-хходовой седельный клапан ф40,<br>Kvmax=220м3/час с электроп. типа AMV-<br>35, VF3 065 B 1649 "Danfoss") | buc  |         |        | 167,77 |
|                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 74,21  |
|                                                      | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6000  | 46,38  | 74,21  |
|                                                      | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000  | 15,00  | 45,00  |
|                                                      | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 1,00   | 12,00  |
|                                                      | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,15   | 1,80   |
|                                                      | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,06   | 0,72   |
|                                                      | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2300  | 10,00  | 2,30   |
|                                                      | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 25,40  | 1,52   |
|                                                      | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300  | 28,00  | 0,84   |
|                                                      | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,5000  | 15,40  | 7,70   |
|                                                      | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,3000  | 11,75  | 15,28  |
|                                                      | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 16,00  | 6,40   |
| 66                                                   | AcB09A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica<br>a vanelor,                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 221,58 |
|                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 202,22 |
|                                                      | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,3600  | 46,38  | 202,22 |
|                                                      | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 37,00  | 19,05  |
|                                                      | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 5,00   | 0,31   |
| <b>2.2. Закладные детали для<br/>установки КИПиА</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |        |
| 67                                                   | IA18J         | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire<br>centrala: stut cu robinet de control pentru<br>armaturi Закладная конструкция для<br>измерения температуры ЗК4-1-87                                                                                               | buc  |         |        | 67,79  |
|                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 25,51  |
|                                                      | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 46,38  | 25,51  |
|                                                      | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0450  | 11,75  | 0,53   |
|                                                      | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0260  | 15,40  | 0,40   |

| 1                             | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|                               | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0130 | 16,00     | 0,21              |
|                               | 2722103305566  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,3000 | 28,70     | 8,61              |
|                               | 2913134501090  | Robinet de aerisire 1/2"                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 32,00     | 32,00             |
|                               | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 32,12     | 0,20              |
|                               | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 28,00     | 0,34              |
| 68                            | IA18J          | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87                                                                                  | buc  |        |           | 67,78<br>25,51    |
|                               | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 46,38     | 25,51             |
|                               | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450 | 11,75     | 0,53              |
|                               | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0260 | 15,40     | 0,40              |
|                               | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0130 | 16,00     | 0,21              |
|                               | 2722103305566  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,3000 | 28,70     | 8,61              |
|                               | 2913134501090  | Robinet de aerisire 1/2"                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 32,00     | 32,00             |
|                               | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 32,12     | 0,19              |
|                               | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 28,00     | 0,34              |
| 69                            | IA18J          | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)                                                           | buc  |        |           | 67,78<br>25,51    |
|                               | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 46,38     | 25,51             |
|                               | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450 | 11,75     | 0,53              |
|                               | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0260 | 15,40     | 0,40              |
|                               | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0130 | 16,00     | 0,21              |
|                               | 2722103305566  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,3000 | 28,70     | 8,61              |
|                               | 2913134501090  | Robinet de aerisire 1/2"                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 32,00     | 32,00             |
|                               | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 32,12     | 0,19              |
|                               | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 28,00     | 0,34              |
| 70                            | IA18J          | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)                                                          | buc  |        |           | 67,78<br>25,51    |
|                               | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 46,38     | 25,51             |
|                               | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450 | 11,75     | 0,53              |
|                               | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0260 | 15,40     | 0,40              |
|                               | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0130 | 16,00     | 0,21              |
|                               | 2722103305566  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,3000 | 28,70     | 8,61              |
|                               | 2913134501090  | Robinet de aerisire 1/2"                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 32,00     | 32,00             |
|                               | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 32,12     | 0,19              |
|                               | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 28,00     | 0,34              |
| <b>3. Valoarea utilajului</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |           |                   |
| <b>3.1. Оборудование</b>      |                |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |           |                   |
| 71                            | Preturi firmei | Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T" | buc  |        |           | 28 333,33<br>0,00 |
|                               | 000000000010   | Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T" | buc  | 1,0000 | 28 333,33 | 28 333,33         |
| 72                            | Preturi firmei | Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40M"DAB" Италия                                                           | buc  |        |           | 4 666,67<br>0,00  |
|                               | 000000000011   | Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 4 666,67  | 4 666,67          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |                | электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"DAB" Италия                                                                         |     |        |          |          |
| 73 | Preturi firmei | Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия                                                                                        | buc |        |          | 4 833,33 |
|    |                |                                                                                                                                                                    |     |        |          | 0,00     |
|    | 000000000012   | Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия                                                                                        | buc | 1,0000 | 4 833,33 | 4 833,33 |
| 74 | Preturi firmei | Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, P=5 бар R2 150 371 "VAREM" Италия                                                                        | buc |        |          | 2 916,67 |
|    |                |                                                                                                                                                                    |     |        |          | 0,00     |
|    | 000000000013   | Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, P=5 бар R2 150 371 "VAREM" Италия                                                                        | buc | 1,0000 | 2 916,67 | 2 916,67 |
| 75 | Preturi firmei | Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149B1803 Дания                                                                                                          | buc |        |          | 833,33   |
|    |                |                                                                                                                                                                    |     |        |          | 0,00     |
|    | 000000000014   | Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149B1803 Дания                                                                                                          | buc | 1,0000 | 833,33   | 833,33   |
| 76 | Preturi firmei | Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"                                                                                      | buc |        |          | 3 166,67 |
|    |                |                                                                                                                                                                    |     |        |          | 0,00     |
|    | 000000000015   | Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"                                                                                      | buc | 1,0000 | 3 166,67 | 3 166,67 |
| 77 | Preturi firmei | Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"                                                                                                                    | buc |        |          | 3 166,67 |
|    |                |                                                                                                                                                                    |     |        |          | 0,00     |
|    | 000000000016   | Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 3 166,67 | 3 166,67 |
| 78 | Preturi firmei | Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"                                                                                                      | buc |        |          | 250,00   |
|    |                |                                                                                                                                                                    |     |        |          | 0,00     |
|    | 000000000017   | Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"                                                                                                      | buc | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 79 | Preturi firmei | Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия , P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 3066 " Италия                                                          | buc |        |          | 9 416,67 |
|    |                |                                                                                                                                                                    |     |        |          | 0,00     |
|    | 000000000018   | Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия , P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 3066 " Италия                                                          | buc | 1,0000 | 9 416,67 | 9 416,67 |
| 80 | Preturi firmei | Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V , "Varem ". Италия                                                                    | buc |        |          | 583,33   |
|    |                |                                                                                                                                                                    |     |        |          | 0,00     |
|    | 000000000019   | Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V , "Varem ". Италия                                                                    | buc | 1,0000 | 583,33   | 583,33   |
| 81 | Preturi firmei | Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162Дания                                                                          | buc |        |          | 250,00   |
|    |                |                                                                                                                                                                    |     |        |          | 0,00     |
|    | 000000000020   | Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162Дания                                                                          | buc | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 82 | Preturi firmei | Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Нp=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1" | buc |        |          | 1 666,67 |
|    |                |                                                                                                                                                                    |     |        |          | 0,00     |
|    | 000000000021   | Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Нp=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1" | buc | 1,0000 | 1 666,67 | 1 666,67 |
| 83 | Preturi firmei | Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0С, Ду 15 мм.,Kvs=4 м3/час AID065-4212                                    | buc |        |          | 166,67   |
|    |                |                                                                                                                                                                    |     |        |          | 0,00     |
|    | 000000000022   | Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0С, Ду 15 мм.,Kvs=4 м3/час AID065-4212                                    | buc | 1,0000 | 166,67   | 166,67   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 84 | Preturi firmei | Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Py1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss" | buc |        |          | 2 083,33 |
|    |                |                                                                                                                                                          |     |        |          | 0,00     |
|    | 0000000000023  | Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Py1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss" | buc | 1,0000 | 2 083,33 | 2 083,33 |

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 13**

**Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare SM**

**Valoarea de deviz 189 016,52 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |

**1. Lucrari de constructie**

**1.1. Трубопроводы**

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |       |                 |                    |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| 1 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*   | m | 18,00 | 104,47<br>38,03 | 1 880,53<br>684,57 |
| 2 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 4,00  | 94,02<br>38,03  | 376,08<br>152,13   |
| 3 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si                                                                                                                   | m | 8,00  | 72,14<br>28,75  | 577,12<br>230,04   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5     | 6              | 7                  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|--------------------|
|    |        | social-culturale, teava avind<br>diametrul de 38x2,0mm ГOCT<br>10704-91*                                                                                                                                                                                           |    |       |                |                    |
| 4  | IC11D  | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefiletata, montata prin sudura in<br>coloane, in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de locuit si<br>social-culturale, teava avind<br>diametrul de 32x2,0 mm ГOCT<br>10704-91*  | m  | 20,00 | 65,05<br>25,97 | 1 300,96<br>519,46 |
| 5  | IC11C  | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefiletata, montata prin sudura in<br>coloane, in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de locuit si<br>social-culturale, teava avind<br>diametrul de 25x2,5mm , ГOCT<br>10704-91* | m  | 30,00 | 50,59<br>22,26 | 1 517,77<br>667,87 |
| 6  | IE06A  | Verificarea preliminara la presiune<br>a conductelor de gaze montate,<br>inclusiv robinetele, fara contoare<br>si aparate de utilizare diam. pina<br>la 1"                                                                                                         | m  | 30,00 | 12,60<br>5,10  | 378,05<br>153,05   |
| 7  | IE06B  | Verificarea preliminara la presiune<br>a conductelor de gaze montate,<br>inclusiv robinetele, fara contoare<br>si aparate de utilizare diam. peste<br>1"                                                                                                           | m  | 50,00 | 17,46<br>6,96  | 872,85<br>347,85   |
| 8  | IE07A  | Verificarea difinitiva la presiune a<br>conductelor de gaze montate,<br>inclusiv robinetele, fara contoare<br>si aparate de utilizare conductele<br>avind diametrul de pina la 1",<br>inclusiv                                                                     | m  | 30,00 | 10,17<br>4,17  | 305,23<br>125,23   |
| 9  | IE07B  | Verificarea difinitiva la presiune a<br>conductelor de gaze montate,<br>inclusiv robinetele, fara contoare<br>si aparate de utilizare conductele<br>avind diametrul de peste 1"                                                                                    | m  | 50,00 | 15,03<br>6,03  | 751,47<br>301,47   |
| 10 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe<br>timplarie metalica, utilaje<br>tehnologice si constructii metalice                                                                                                                                                                   | m2 | 10,92 | 91,12<br>64,00 | 995,04<br>698,93   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
|    |        | cu email alchidic (un strat grund<br>ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai<br>БТ-177l)                                                                                                                                                                                |     |       |                |                              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |       |                | 8 955,10                     |
|    |        | <b>Total Трубопроводы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                | <b>8 955,10<br/>3 880,60</b> |
|    |        | <b>1.2. Трубопроводы для системы<br/>горячего водоснабжения</b>                                                                                                                                                                                                  |     |       |                |                              |
| 11 | IC11C  | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefiletata, montata prin sudura in<br>coloane, in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de locuit si<br>social-culturale, teava avind<br>diametrul de 25x2,5мм, ГОСТ<br>3262-75* | m   | 12,00 | 50,59<br>22,26 | 607,10<br>267,15             |
| 12 | IC11C  | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefiletata, montata prin sudura in<br>coloane, in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de locuit si<br>social-culturale, teava avind<br>diametrul de 20x2,5мм ГОСТ<br>3262-75*  | m   | 16,00 | 46,43<br>22,26 | 742,89<br>356,20             |
| 13 | IE06A  | Verificarea preliminara la presiune<br>a conductelor de gaze montate,<br>inclusiv robinetele, fara contoare<br>si aparate de utilizare diam. pina<br>la 1"                                                                                                       | m   | 28,00 | 12,60<br>5,10  | 352,85<br>142,85             |
| 14 | IE07A  | Verificarea difinitiva la presiune a<br>conductelor de gaze montate,<br>inclusiv robinetele, fara contoare<br>si aparate de utilizare conductele<br>avind diametrul de pina la 1",<br>inclusiv                                                                   | m   | 28,00 | 10,17<br>4,17  | 284,88<br>116,88             |
| 15 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe<br>timplarie metalica, utilaje<br>tehnologice si constructii metalice<br>cu email alchidic (un strat grund<br>ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai<br>БТ-177l)                                                                            | m2  | 3,36  | 91,12<br>64,00 | 306,15<br>215,05             |

| 1                            | 2     | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6               | 7                    |
|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|----------------------|
|                              |       | Total                                                                                                                                                                                         | Lei |      |                 | 2 293,87             |
|                              |       | Total Трубопроводы для системы горячего водоснабжения<br>Inclusiv salariu                                                                                                                     |     |      |                 | 2 293,87<br>1 098,13 |
| 1.3. Трубопроводная арматура |       |                                                                                                                                                                                               |     |      |                 |                      |
| 16                           | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапанзапорныйфланцевыйстальн. Ду50мм , 15с22нж)                                       | buc | 2,00 | 369,61<br>46,38 | 739,21<br>92,76      |
| 17                           | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1) | buc | 1,00 | 206,92<br>27,83 | 206,92<br>27,83      |
| 18                           | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1) | buc | 1,00 | 186,92<br>27,83 | 186,92<br>27,83      |
| 19                           | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)     | buc | 1,00 | 360,54<br>34,78 | 360,54<br>34,78      |
| 20                           | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)          | buc | 4,00 | 306,91<br>27,83 | 1 227,64<br>111,31   |
| 21                           | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный                                       | buc | 4,00 | 296,91<br>27,83 | 1 187,64<br>111,31   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
|    |       | фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)                                                                                                                                                                                         |     |       |                 |                    |
| 22 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2                       | buc | 15,00 | 214,91<br>27,83 | 3 223,67<br>417,42 |
| 23 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2                                        | buc | 19,00 | 158,33<br>6,96  | 3 008,35<br>132,18 |
| 24 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2) | buc | 2,00  | 137,33<br>6,96  | 274,66<br>13,91    |
| 25 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)                                  | buc | 2,00  | 296,92<br>27,83 | 593,83<br>55,66    |
| 26 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)                                  | buc | 3,00  | 205,91<br>27,83 | 617,72<br>83,48    |
| 27 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)                                  | buc | 3,00  | 186,91<br>27,83 | 560,72<br>83,48    |
| 28 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn                                                                                                                          | buc | 2,00  | 282,33<br>11,13 | 564,66<br>22,26    |

| 1                                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6               | 7                     |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-----------------------|
|                                                   |         | 30 sau Dn 40 mm) Клапан<br>предохранительный ф50<br>17с12нж                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |                 |                       |
| 29                                                | IA19B   | Supapa de siguranta cu contra<br>greutate, montata prin flansa,<br>avind diametrul nominal de (Dn<br>30 sau Dn 40 mm) Клапан<br>предохранительный ф20                                                                                                                                                                                         | buc | 2,00 | 155,33<br>11,13 | 310,66<br>22,26       |
| 30                                                | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie<br>mobila pentru instalatii de<br>incalzire centrala, avind diametrul<br>nominal de 15mm<br>(Автоматический<br>воздухоотводчик ф15мм типа<br>MATIC Danfoss)                                                                                                                                                      | buc | 2,00 | 230,59<br>4,64  | 461,18<br>9,28        |
| 31                                                | AcA26A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 50-100 mm<br>Антивибрационная вставка<br>фланц. Ф40мм, Danfoss                                                                                                                                                | buc | 4,00 | 308,63<br>41,28 | 1 234,54<br>165,11    |
| 32                                                | AcA26A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 50-100 mm<br>Антивибрационная вставка<br>фланц. Ф20мм, Danfoss                                                                                                                                                | buc | 4,00 | 184,44<br>41,28 | 737,74<br>165,11      |
| Total                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |      |                 | 15 496,60             |
| Total Трубопроводная арматура<br>Inclusiv salariu |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |                 | 15 496,60<br>1 575,97 |
| 1.4. Теплоизоляционные материалы                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |                 |                       |
| 33                                                | IzH05A  | Izolarea conductelor cu saltele din<br>vata de sticla, vata minerala tip I<br>sau tip P cusute pe o fata, pe<br>impletitura din sirma zincata,<br>confectionate pe santier, avind<br>grosimea de 50 mm, la conducte<br>cu circumferinta peste<br>termoizolatie sub 35 cm, inclusiv.<br>М-125 Маты минералов.<br>прошивные в обкладке из сетки | m2  | 8,22 | 115,28<br>49,16 | 947,57<br>404,12      |





| 1                                                                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5    | 6                  | 7               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|-----------------|
| 38                                                                                | TfE04B  | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca externa D.80 THERM DUO 50T                  | buc | 2,00 | 111,23<br>16,23    | 222,46<br>32,46 |
| 39                                                                                | TfE04B  | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca interna D.80 THERM DUO 50T                  | buc | 2,00 | 111,23<br>16,23    | 222,46<br>32,46 |
| 40                                                                                | TfE04C  | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T | buc | 2,00 | 270,87<br>20,87    | 541,74<br>41,74 |
| 41                                                                                | TfE04C  | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T                 | buc | 2,00 | 205,87<br>20,87    | 411,74<br>41,74 |
| Total                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                    | Lei |      | 1 398,40           |                 |
| Total Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T , 2комп Inklusiv salariu |         |                                                                                                                                                                                                    |     |      | 1 398,40<br>148,40 |                 |
| 1.7. Изделия и материалы для крепления трубопроводов                              |         |                                                                                                                                                                                                    |     |      |                    |                 |
| 42                                                                                | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)                           | kg  | 8,94 | 17,06<br>2,78      | 152,48<br>24,88 |
| 43                                                                                | 0       | Опора подвижная ОПБ-1/57                                                                                                                                                                           | buc | 8,00 | 100,00<br>0,00     | 800,00<br>0,00  |
| 44                                                                                | 0       | Опора подвижная ОПБ-1/38                                                                                                                                                                           | buc | 6,00 | 100,00             | 600,00          |

| 1                                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6        | 7        |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
|                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 45                                                    | 0       | Опора подвижная ОПБ-1/25                                                                                                                                                                                                            | buc | 10,00 | 100,00   | 1 000,00 |
|                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 46                                                    | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x4)                                                | kg  | 35,00 | 22,38    | 783,18   |
|                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | 9,74     | 340,89   |
| 47                                                    | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32x32x4)                                                | kg  | 30,00 | 22,38    | 671,30   |
|                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | 9,74     | 292,19   |
| 48                                                    | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)                                                  | kg  | 12,00 | 22,38    | 268,53   |
|                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | 9,74     | 116,89   |
| 49                                                    | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швелер)                                                               | kg  | 18,40 | 22,88    | 420,92   |
|                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | 9,74     | 179,20   |
| 50                                                    | CN29A   | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t   | 0,094 | 1 059,79 | 99,62    |
|                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | 496,28   | 46,65    |
| 51                                                    | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                                                                                               | buc | 2,00  | 33,86    | 67,72    |
|                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | 33,86    | 67,72    |
| Total                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |       | 4 863,75 |          |
| Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |          | 4 863,75 |
|                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |          | 1 068,42 |

| 1                            | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5    | 6                         | 7                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Inclusiv salariu</b>      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                           |                               |
|                              | <i>Total</i>                                             | Lei                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                           | 35 756,11                     |
|                              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                    | 22,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |                           | 2 006,14                      |
|                              | <i>Transport</i>                                         | 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |                           | 2 506,14                      |
|                              | <i>Total</i>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                           | 40 268,39                     |
|                              | <i>Cheltuieli de regie</i>                               | 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |                           | 4 026,83                      |
|                              | <i>Total</i>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                           | 44 295,22                     |
|                              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                | 3 %                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                           | 1 328,84                      |
|                              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                           | <b>45 624,06<br/>8 916,19</b> |
| <b>2. Lucrari de montare</b> |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                           |                               |
| <b>2.1. Оборудование</b>     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                           |                               |
| 52                           | IA14A                                                    | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настенный водогрейный Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч), "THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"                                         | buc | 2,00 | <u>1 098,57</u><br>834,84 | <u>2 197,14</u><br>1 669,68   |
| 53                           | IA38A                                                    | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос сетевой воды , (1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"DAВ" Италия                                                                         | buc | 2,00 | <u>215,01</u><br>102,03   | <u>430,03</u><br>204,07       |
| 54                           | IC48B                                                    | Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm- Гидравлический разделитель пропускной способностью 8,0 м3/ч "Termona" Чехия | buc | 1,00 | <u>561,08</u><br>273,64   | <u>561,08</u><br>273,64       |
| 55                           | IA32A                                                    | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,00 | <u>209,74</u>             | <u>209,74</u>                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5    | 6                | 7                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|------------------|
|    |         | la 500 l - Бак<br>расширительный мембранный<br>V= 150л                                                                                                                                                                      |     |      | 46,38            | 46,38            |
| 56 | IA25A   | Separator de namol pentru<br>conducte, la instalatia de incalzire<br>centrala, cu diametrul nominal de<br>intrare de 40- 80 mm - Грязевик<br>(фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА<br>"Danfoss" 149B1803 Дания                            | buc | 1,00 | 249,08<br>245,81 | 249,08<br>245,81 |
| 57 | IA39D.F | Instalatie de dedurizare a apei,<br>complet echipata,<br>( Противонакипное магнитное<br>устройство Dy15 Q=1.....5<br>м3/час "Anticall-mini" )                                                                               | buc | 1,00 | 383,55<br>222,62 | 383,55<br>222,62 |
| 58 | IA39D.F | Instalatie de dedurizare a apei,<br>complet echipata, "Decalux<br>- Basic-8 ET"                                                                                                                                             | buc | 1,00 | 383,55<br>222,62 | 383,55<br>222,62 |
| 59 | IA25A   | Separator de namol pentru<br>conducte, la instalatia de incalzire<br>centrala, cu diametrul nominal de<br>intrare de 40- 80 mm - Грязевик<br>(фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА                                                        | buc | 2,00 | 249,08<br>245,81 | 498,16<br>491,63 |
| 60 | IA17A   | Boiler vertical montat pe<br>pardoseala, boilerul avind<br>capacitatea de pina la 300 l,<br>inclusiv Емкостной<br>водонагреватель (буферная<br>емкость) Ёмкостной<br>водонагреватель V=150 л.<br>TIP "SICC 209 SEC 34B 3066 | buc | 1,00 | 240,92<br>106,67 | 240,92<br>106,67 |
| 61 | IA32A   | Vas de expansiune inchis cu<br>membrana, avind capacitatea pina<br>la 500 l (Расширительный бак<br>VEC 12V , "Varem " )                                                                                                     | buc | 1,00 | 209,74<br>46,38  | 209,74<br>46,38  |
| 62 | IA25A   | Separator de namol pentru<br>conducte, la instalatia de incalzire<br>centrala, Грязевик исходной<br>воды (фильтр) чугунный<br>Ду25,Ру16 бар "Danfoss"<br>149B5162                                                           | buc | 1,00 | 249,08<br>245,81 | 249,08<br>245,81 |
| 63 | IA38A   | Pompa de circulatie (recirculatie)<br>montata pe conducta existenta,                                                                                                                                                        | buc | 2,00 | 215,01           | 430,03           |

| 1                                         | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                                   | 7                                   |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                           |        | prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный для горячего водоснабжения VA65/120                                                                                                                          |     |       | 102,03                              | 204,07                              |
| 64                                        | IA42B  | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16 Danfoss Дания)     | buc | 1,00  | <div>834,07</div> <div>199,43</div> | <div>834,07</div> <div>199,43</div> |
| 65                                        | ID03C  | Robinet cu cer, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф40, Kvmax=220м3/час с электр. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss") | buc | 1,00  | <div>167,77</div> <div>74,21</div>  | <div>167,77</div> <div>74,21</div>  |
| 66                                        | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,                                                                                                                                                                                      | buc | 1,00  | <div>221,58</div> <div>202,22</div> | <div>221,58</div> <div>202,22</div> |
| Total                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |       | 7 265,52                            |                                     |
| Total Оборудование<br>Inclusiv salariu    |        |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       | 7 265,52<br>4 455,24                |                                     |
| 2.2. Закладные детали для установки КИПиА |        |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                                     |                                     |
| 67                                        | IA18J  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi<br>Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87                                                                                    | buc | 2,00  | <div>67,79</div> <div>25,51</div>   | <div>135,58</div> <div>51,02</div>  |
| 68                                        | IA18J  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi<br>Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87                                                                                    | buc | 4,00  | <div>67,78</div> <div>25,51</div>   | <div>271,13</div> <div>102,04</div> |
| 69                                        | IA18J  | Armaturi fine pentru cazanele de                                                                                                                                                                                                               | buc | 14,00 | 67,78                               | 948,99                              |

| 1                                                              | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5    | 6                                    | 7                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                |                | incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi<br>Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)                                                                                         |        |      | 25,51                                | 357,13                               |
| 70                                                             | IA18J          | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi<br>Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)                                                       | buc    | 4,00 | <div>67,78</div> <div>25,51</div>    | <div>271,13</div> <div>102,04</div>  |
| Total                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                           | Lei    |      | 1 626,83                             |                                      |
| Total Закладные детали для установки КИПиА<br>Inclusiv salariu |                |                                                                                                                                                                                                                                           |        |      | 1 626,83<br>612,23                   |                                      |
| Total                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                           | Lei    |      | 8 892,35                             |                                      |
| Asigurarea sociala si medicala                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                           | 22,5 % |      | 1 140,18                             |                                      |
| Transport                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                           | 10 %   |      | 329,49                               |                                      |
| Total                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                           |        |      | 10 362,02                            |                                      |
| Cheltuieli de regie                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                           | 76 %   |      | 3 851,28                             |                                      |
| Total                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                           |        |      | 14 213,30                            |                                      |
| Beneficiu de deviz                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                           | 3 %    |      | 426,40                               |                                      |
| Total Lucrari de montare<br>Inclusiv salariu                   |                |                                                                                                                                                                                                                                           |        |      | 14 639,70<br>5 067,47                |                                      |
| 3. Valoarea utilajului                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |                                      |                                      |
| 3.1. Оборудование                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |                                      |                                      |
| 71                                                             | Preturi firmei | Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T" | buc    | 2,00 | <div>28 333,33</div> <div>0,00</div> | <div>56 666,66</div> <div>0,00</div> |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5    | 6                       | 7                       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|-------------------------|
| 72 | Preturi<br>firmei | Насос сетевой воды,<br>производительностью Qp = 2,91<br>м3/час напором H=6,5 м. вд. ст.,<br>с электро-двигателем<br>мощностью N=0,316 кВт(1<br>рабочий, 1 резервный)<br>BRH60/250.40M"DAB" Италия | buc | 2,00 | <u>4 666,67</u><br>0,00 | <u>9 333,34</u><br>0,00 |
| 73 | Preturi<br>firmei | Гидравлический разделитель<br>пропускной способностью 3,0<br>м3/ч "Termopa" Чехия                                                                                                                 | buc | 1,00 | <u>4 833,33</u><br>0,00 | <u>4 833,33</u><br>0,00 |
| 74 | Preturi<br>firmei | Расширительный бак закрытого<br>типа "Maxivarem LS" V=150 л,<br>P=5 бар R2 150 371 "VAREM"<br>Италия                                                                                              | buc | 1,00 | <u>2 916,67</u><br>0,00 | <u>2 916,67</u><br>0,00 |
| 75 | Preturi<br>firmei | Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6<br>МПА "Danfoss" 149B1803<br>Дания                                                                                                                                   | buc | 1,00 | <u>833,33</u><br>0,00   | <u>833,33</u><br>0,00   |
| 76 | Preturi<br>firmei | Противонакипное магнитное<br>устройство Dy15<br>Q=1.....2.5м3/час "Anticall-<br>medium"                                                                                                           | buc | 1,00 | <u>3 166,67</u><br>0,00 | <u>3 166,67</u><br>0,00 |
| 77 | Preturi<br>firmei | Умягчитель исходной воды<br>"Decalux - Basic-8 ET"                                                                                                                                                | buc | 1,00 | <u>3 166,67</u><br>0,00 | <u>3 166,67</u><br>0,00 |
| 78 | Preturi<br>firmei | Грязевик (фильтр) чугунный<br>Ду25, Ру1,6 бар Поставщик<br>"Romstal"                                                                                                                              | buc | 2,00 | <u>250,00</u><br>0,00   | <u>500,00</u><br>0,00   |
| 79 | Preturi<br>firmei | Ёмкостной водонагреватель<br>V=150 л. P=8 бар "VAREM"<br>Италия , P=8 бар , TIP "SICC<br>209 SEC 34B 3066 " Италия                                                                                | buc | 1,00 | <u>9 416,67</u><br>0,00 | <u>9 416,67</u><br>0,00 |
| 80 | Preturi<br>firmei | Расширительный бак контура<br>горячей воды вертикальный<br>V=10л, Ру=6 бар VEC 10V ,<br>"Varem ". Италия                                                                                          | buc | 1,00 | <u>583,33</u><br>0,00   | <u>583,33</u><br>0,00   |
| 81 | Preturi<br>firmei | Грязевик исходной воды<br>(фильтр чугунный) Ду25, Ру16<br>бар "Danfoss" "Danfoss"<br>149B5162Дания                                                                                                | buc | 1,00 | <u>250,00</u><br>0,00   | <u>250,00</u><br>0,00   |
| 82 | Preturi<br>firmei | Циркуляционный насос для<br>горячего водоснабжения                                                                                                                                                | buc | 2,00 | <u>1 666,67</u>         | <u>3 333,34</u>         |

| 1                                             | 2                 | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5    | 6                       | 7                       |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|-------------------------|
|                                               |                   | Qp=0,098 м3/час; Нp=6,3 м, с<br>электродвигателем N=0,102 кВт<br>Фирма "DAB" Италия (1<br>рабочий, 1 резервный)<br>VA65/130 1"                                          |      |      | 0,00                    | 0,00                    |
| 83                                            | Preturi<br>firmei | Регулятор давления после себя,<br>с наружной резьбой, диапазон<br>настройки 1-5 бар, t max=15-<br>0С, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час<br>AID065-4212                             | buc  | 1,00 | <u>166,67</u><br>0,00   | <u>166,67</u><br>0,00   |
| 84                                            | Preturi<br>firmei | Трехходовой седельный<br>регулирующий клапан с<br>фланцевым соединением ф40,<br>Kvсmax=220м3/час с<br>электроприводом типа AMV-35,<br>Py1,6МПа VF3 065 B 1649 "Danfoss" | buc  | 1,00 | <u>2 083,33</u><br>0,00 | <u>2 083,33</u><br>0,00 |
| Total                                         |                   |                                                                                                                                                                         | Lei  |      | 97 250,01               |                         |
| Total Оборудование<br>Inclusiv salariu        |                   |                                                                                                                                                                         |      |      | 97 250,01               |                         |
| Total                                         |                   |                                                                                                                                                                         | Lei  |      | 97 250,01               |                         |
| Total Valoarea utilajului<br>Inclusiv salariu |                   |                                                                                                                                                                         |      |      | 97 250,01               |                         |
|                                               | Total             |                                                                                                                                                                         | Lei  |      | 157 513,77              |                         |
|                                               | TVA               |                                                                                                                                                                         | 20 % |      | 31 502,75               |                         |
|                                               |                   |                                                                                                                                                                         |      |      | 189 016,52              |                         |
| Total deviz:<br>Inclusiv salariu              |                   |                                                                                                                                                                         |      |      | 13 983,66               |                         |

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele )

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a**

Formular Nr.3

**DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 14****Volier pentru cini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)****Valoarea de deviz 286 198,25 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 14: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                              |      |          |       |                  |
|-----|----------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 175,8786 | 46,38 | 8 157,25         |
| 2.  | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om | 114,6800 | 46,38 | 5 318,85         |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 123,1040 | 46,38 | 5 709,57         |
| 4.  | 7123020011140  | Fierar beton                 | h-om | 32,5952  | 46,38 | 1 511,77         |
| 5.  | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om | 33,8910  | 46,38 | 1 571,87         |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 60,9150  | 46,38 | 2 825,23         |
| 7.  | 7124010010750  | Dulgher 5                    | h-om | 17,2800  | 46,38 | 801,45           |
| 8.  | 7129020012800  | Pavator                      | h-om | 6,2790   | 46,38 | 291,22           |
| 9.  | 7132010010900  | Faiantar                     | h-om | 9,4500   | 46,38 | 438,29           |
| 10. | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om | 17,0400  | 46,38 | 790,31           |
| 11. | 7134030012200  | Izolator hidrofulg           | h-om | 16,8648  | 46,38 | 782,19           |
| 12. | 7136080025001  | Montator                     | h-om | 4,3386   | 46,38 | 201,23           |
| 13. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 66,8600  | 46,38 | 3 100,96         |
| 14. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 3,4800   | 46,38 | 161,40           |
| 15. | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 14,0729  | 46,38 | 652,70           |
| 16. | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 4,2000   | 46,38 | 194,80           |
| 17. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om | 602,8785 | 46,38 | 27 961,50        |
| 18. | 7214240021810  | Lacatus CM                   | h-om | 58,8000  | 46,38 | 2 727,14         |
| 19. | 7422010060100  | Timplar                      | h-om | 21,2800  | 46,38 | 986,97           |
| 20. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 51,2886  | 46,38 | 2 378,76         |
| 21. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 252,0806 | 46,38 | 11 691,48        |
| 22. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 1,5200   | 46,38 | 70,50            |
| 23. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 15,8678  | 46,38 | 735,94           |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>79 061,38</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |          |        |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 1. | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta                            | kg | 258,3765 | 4,50   | 1 162,69 |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 8,4000   | 4,50   | 37,80    |
| 3. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                       | m3 | 4,7700   | 650,00 | 3 100,50 |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 4,0401   | 280,00 | 1 131,23 |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0480   | 250,00 | 12,00    |
| 6. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667               | m3 | 7,1581   | 280,00 | 2 004,27 |
| 7. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                              | kg | 1,9440   | 19,40  | 37,71    |

|     |                |                                                                                      |     |            |          |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|----------|
| 8.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                      | kg  | 4,9780     | 5,00     | 24,89    |
| 9.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                             | m3  | 0,0181     | 3 000,00 | 54,30    |
| 10. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                | m3  | 0,1623     | 3 000,00 | 486,90   |
| 11. | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate                                                       | m3  | 0,2808     | 3 000,00 | 842,40   |
| 12. | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m                                   | m3  | 1,3219     | 3 000,00 | 3 965,70 |
| 13. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                  | m3  | 0,0715     | 3 000,00 | 214,50   |
| 14. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                      | m3  | 0,0080     | 3 000,00 | 24,00    |
| 15. | 2010232958990  | Lemn de foc                                                                          | kg  | 72,0000    | 3,00     | 216,00   |
| 16. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                  | buc | 84,0000    | 0,02     | 1,68     |
| 17. | 2010237318750  | Distantieri                                                                          | buc | 142,5120   | 0,10     | 14,25    |
| 18. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                    | m2  | 8,0597     | 187,95   | 1 514,86 |
| 19. | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2  | 1,5700     | 975,45   | 1 531,46 |
| 20. | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 10,2050    | 2,50     | 25,51    |
| 21. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                              | kg  | 27,1200    | 0,75     | 20,34    |
| 22. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                  | t   | 0,0144     | 750,00   | 10,80    |
| 23. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                             | l   | 0,4320     | 17,10    | 7,39     |
| 24. | 2320166200676  | White spirit                                                                         | kg  | 1,2852     | 22,24    | 28,58    |
| 25. | 2320187315789  | Decofrol                                                                             | kg  | 8,3820     | 11,20    | 93,87    |
| 26. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                  | kg  | 7,5600     | 4,50     | 34,02    |
| 27. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                              | kg  | 112,8000   | 11,20    | 1 263,36 |
| 28. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                       | kg  | 0,4173     | 27,80    | 11,60    |
| 29. | 2414147327483  | Lignolineum                                                                          | kg  | 2,1600     | 52,00    | 112,32   |
| 30. | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,3250     | 75,00    | 24,38    |
| 31. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                         | kg  | 12,9900    | 22,18    | 288,11   |
| 32. | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                               | kg  | 5,4000     | 35,00    | 189,00   |
| 33. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                         | kg  | 11,1384    | 35,00    | 389,84   |
| 34. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 34,6400    | 35,40    | 1 226,26 |
| 35. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                             | kg  | 11,4400    | 27,80    | 318,03   |
| 36. | 24302261000001 | Fuga                                                                                 | kg  | 1,3860     | 10,34    | 14,33    |
| 37. | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                               | kg  | 12,0350    | 22,60    | 271,99   |
| 38. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                | kg  | 4,3200     | 29,00    | 125,28   |
| 39. | 2430226103294  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                     | kg  | 17,2251    | 27,80    | 478,86   |
| 40. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                        | kg  | 16,8000    | 3,45     | 57,96    |
| 41. | 2466477302420  | Sticla solubila                                                                      | kg  | 2,0000     | 12,00    | 24,00    |
| 42. | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                       | m   | 4,1448     | 3,25     | 13,47    |
| 43. | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                           | m   | 4,3018     | 4,20     | 18,07    |
| 44. | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                  | m   | 1,0048     | 2,80     | 2,81     |
| 45. | 2521106718354  | Подоконные доски                                                                     | m   | 3,2640     | 57,45    | 187,52   |
| 46. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                | m3  | 1,1530     | 860,00   | 991,58   |
| 47. | 2624102101103  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                             | m3  | 0,1240     | 875,00   | 108,50   |
| 48. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm            | buc | 1 729,5000 | 3,50     | 6 053,25 |
| 49. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                        | kg  | 10,0800    | 1,50     | 15,12    |

|     |                |                                                                                             |     |            |        |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 50. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                              | kg  | 5,1960     | 2,30   | 11,95     |
| 51. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                               | kg  | 464,1000   | 2,30   | 1 067,43  |
| 52. | 26531021008311 | Tink                                                                                        | kg  | 66,7000    | 20,00  | 1 334,00  |
| 53. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                  | kg  | 8,1600     | 10,00  | 81,60     |
| 54. | 2663102100015  | Beton B15                                                                                   | m3  | 7,8224     | 950,00 | 7 431,28  |
| 55. | 2663102100043  | Beton B12,5                                                                                 | m3  | 3,9547     | 950,00 | 3 756,96  |
| 56. | 2663102100075  | Beton B7,5                                                                                  | m3  | 4,8932     | 900,00 | 4 403,88  |
| 57. | 2663102100112  | Beton B7,5                                                                                  | m3  | 6,5231     | 900,00 | 5 870,79  |
| 58. | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                       | m3  | 0,5300     | 855,00 | 453,15    |
| 59. | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                       | m3  | 0,9628     | 860,00 | 828,01    |
| 60. | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                         | m3  | 0,7200     | 878,00 | 632,16    |
| 61. | 2664102102150  | Mortar ciment M150-T                                                                        | m3  | 0,4752     | 920,00 | 437,19    |
| 62. | 2664102103111  | Mortar ciment-var M100                                                                      | m3  | 1,3650     | 878,00 | 1 198,47  |
| 63. | 2670112203211  | Placi tip faianta exterior (наружная керамическая плитка цоколя)                            | m2  | 4,4100     | 72,00  | 317,52    |
| 64. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                           | buc | 54,1000    | 1,25   | 67,62     |
| 65. | 2682132600470  | Membrane bituminoase                                                                        | m2  | 28,9800    | 48,70  | 1 411,33  |
| 66. | 2682132601621  | Rubemast                                                                                    | m2  | 55,2000    | 44,00  | 2 428,80  |
| 67. | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                 | kg  | 30,6000    | 11,70  | 358,02    |
| 68. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                             | kg  | 0,1632     | 11,70  | 1,91      |
| 69. | 27106021000012 | Otel beton ( Арматура класса A1 д=6, 8мм)                                                   | kg  | 28,4950    | 11,70  | 333,39    |
| 70. | 2710602100068  | Otel beton ( Арматура A1 д=6)                                                               | kg  | 35,3625    | 11,70  | 413,74    |
| 71. | 2710602200013  | Otel beton (Арматура класса АШ д=10,12мм)                                                   | kg  | 44,2800    | 11,70  | 518,08    |
| 72. | 2710602200055  | Otel beton (Арматура АШ д=10мм)                                                             | kg  | 249,1775   | 11,70  | 2 915,38  |
| 73. | 2710602201215  | Otel beton (Арматура АШ д=10, 12, 16 мм)                                                    | kg  | 122,3850   | 11,70  | 1 431,90  |
| 74. | 27106022121416 | Otel beton (Арматура АШ д=12 мм)                                                            | kg  | 28,2900    | 11,70  | 330,99    |
| 75. | 2710602400012  | Otel beton (Арматура класса АШ д=8мм включительно)                                          | kg  | 1,3120     | 11,70  | 15,35     |
| 76. | 2710703518211  | Otel profilat (Металлические ограждения, из сетки, арматуры и квад.труб)                    | kg  | 1 808,6355 | 11,70  | 21 161,04 |
| 77. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                               | kg  | 3,4925     | 24,22  | 84,58     |
| 78. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                        | kg  | 5,2952     | 24,22  | 128,25    |
| 79. | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                        | m   | 3,2000     | 58,00  | 185,60    |
| 80. | 2811236309811  | Confectii metalice diverse (наружные металлические двери из сетки на каркасе из квад. труб) | kg  | 420,0000   | 12,50  | 5 250,00  |
| 81. | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                          | kg  | 10,2309    | 15,70  | 160,63    |
| 82. | 2811236309910  | Confectii metalice (закл/дет ЗДІ из сортовой стали )                                        | kg  | 11,4704    | 15,70  | 180,09    |
| 83. | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                         | kg  | 30,4000    | 19,85  | 603,56    |
| 84. | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                               | buc | 0,5400     | 18,00  | 9,72      |
| 85. | 2863146310257  | Broasca Yalle (Защелки на дверях)                                                           | buc | 8,0000     | 250,00 | 2 000,00  |
| 86. | 2873116829070  | Chingi metalice                                                                             | kg  | 0,2728     | 14,20  | 3,87      |
| 87. | 2873122000751  | Piese forjate                                                                               | kg  | 0,7820     | 15,85  | 12,39     |
| 88. | 2873122004121  | Арматурной сварной сетки из Вр1, для плит                                                   | kg  | 10,5040    | 18,12  | 190,33    |

|      |               |                                                          |     |         |        |                  |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|
| 89.  | 2873122004122 | Арматурной сварной сетки Р-2, для плит                   | kg  | 22,4624 | 18,12  | 407,02           |
| 90.  | 2873122005411 | Керамзит. гравий                                         | m3  | 1,7472  | 654,00 | 1 142,67         |
| 91.  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 3,7428  | 25,00  | 93,57            |
| 92.  | 2873145887441 | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111                   | kg  | 2,1600  | 25,00  | 54,00            |
| 93.  | 2873145887860 | Cuie cu cap plat. Tip B                                  | kg  | 0,7200  | 25,00  | 18,00            |
| 94.  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                    | kg  | 0,2087  | 27,40  | 5,72             |
| 95.  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 10,7126 | 27,40  | 293,53           |
| 96.  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 20,9550 | 1,50   | 31,43            |
| 97.  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                 | buc | 73,8560 | 0,00   | 0,00             |
| 98.  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 20,9550 | 0,75   | 15,72            |
| 99.  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 0,3492  | 0,10   | 0,03             |
| 100. | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund                                    | kg  | 13,7801 | 37,00  | 509,86           |
| 101. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 2,0955  | 15,00  | 31,43            |
| 102. | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 16,3951 | 0,01   | 0,16             |
| 103. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 1,2667  | 0,01   | 0,01             |
| 104. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 3,8472  | 0,01   | 0,02             |
| 105. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | -0,7702 | 0,01   | -0,01            |
| 106. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 5,7800  | 1,25   | 7,22             |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |         |        | <b>99 414,63</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                    |      |         |        |          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,3654  | 69,00  | 25,21    |
| 2.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1827  | 150,00 | 27,41    |
| 3.  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut | 2,4000  | 69,70  | 167,28   |
| 4.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,2518  | 54,00  | 13,60    |
| 5.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,9984  | 54,00  | 53,92    |
| 6.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 6,7333  | 300,00 | 2 019,99 |
| 7.  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                | h-ut | 0,1080  | 27,80  | 3,00     |
| 8.  | 2940520007610 | Perforator electric                                                                | h-ut | 0,2859  | 27,00  | 7,72     |
| 9.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 18,1024 | 35,00  | 633,58   |
| 10. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                  | h-ut | 0,8354  | 300,00 | 250,62   |
| 11. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                     | h-ut | 1,0904  | 18,00  | 19,63    |
| 12. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 1,5280  | 15,00  | 22,92    |
| 13. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 7,5540  | 15,00  | 113,31   |
| 14. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 3,8417  | 69,00  | 265,07   |
| 15. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 0,3120  | 102,00 | 31,82    |
| 16. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                       | h-ut | 0,1740  | 15,00  | 2,61     |
| 17. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                           | h-ut | 0,1856  | 9,50   | 1,76     |
| 18. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                          | h-ut | 1,6528  | 35,00  | 57,85    |
| 19. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 2,7535  | 200,00 | 550,70   |
| 20. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 0,0160  | 150,00 | 2,40     |
| 21. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de                                               | h-ut | 0,1256  | 200,00 | 25,12    |




|  |  |                                     |  |  |  |                 |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|
|  |  | stropire                            |  |  |  |                 |
|  |  | <b>Total utilaje de construcții</b> |  |  |  | <b>4 295,52</b> |

|                                |        |                   |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| Total                          | Lei    | 182 771,53        |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 17 788,81         |
| Transport                      | 10 %   | 9 941,46          |
| Total                          |        | 210 501,80        |
| Cheltuieli de regie            | 10 %   | 21 050,18         |
| Total                          |        | 231 551,98        |
| Beneficiu de deviz             | 3 %    | 6 946,56          |
| Total                          |        | 238 498,54        |
| TVA                            | 20 %   | 47 699,71         |
| <b>Total deviz:</b>            |        | <b>286 198,25</b> |

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** Reconstrucția sediului Sectorului Poliției  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 14**



## Volier pentru cini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

| № crt.                     | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1                          | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| <b>1. Землянные работы</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
| 1                          | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3     |                                        |                      | 55,19                  |
|                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 55,19                  |
|                            | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,1900                                 | 46,38                | 55,19                  |
| 2                          | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)                                                                | m3     |                                        |                      | 14,38                  |
|                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 14,38                  |
|                            | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3100                                 | 46,38                | 14,38                  |
| 3                          | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 1 125,95               |
|                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 409,07                 |
|                            | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,8200                                 | 46,38                | 409,07                 |
|                            | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 10,3900                                | 69,00                | 716,88                 |
| <b>2. Фундаменты</b>       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
| 4                          | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                                              | m3     |                                        |                      | 428,40                 |
|                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 45,92                  |
|                            | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,9900                                 | 46,38                | 45,92                  |
|                            | 1421102200068               | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,1500                                 | 280,00               | 322,00                 |
|                            | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|                            | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2100                                 | 150,00               | 31,51                  |
|                            | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4200                                 | 69,00                | 28,98                  |
| 5                          | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Fm1...3 из бетона B15)                             | m3     |                                        |                      | 1 251,44               |
|                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 204,07                 |
|                            | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 4,0000                                 | 46,38                | 185,52                 |
|                            | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,4000                                 | 46,38                | 18,55                  |
|                            | 2663102100015               | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,0250                                 | 950,00               | 988,37                 |
|                            | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|                            | 2952270003100               | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,6000                                 | 15,00                | 9,00                   |
|                            | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2500                                 | 200,00               | 50,00                  |
| 6                          | CB02A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                          | m2     |                                        |                      | 92,13                  |
|                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 55,66                  |
|                            | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1500                                 | 46,38                | 6,96                   |
|                            | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,0500                                 | 46,38                | 48,70                  |
|                            | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0050                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|                            | 2874115841033               | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,3000                                 | 0,75                 | 0,23                   |
|                            | 2874115825003               | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,3000                                 | 1,50                 | 0,45                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 24,22    | 1,21               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 187,95   | 18,80              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 3 000,00 | 10,51              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,49               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 11,20    | 1,34               |
| 7  | CC01C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)                                                               | kg   |        |          | 15,91<br>3,66      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0750 | 46,38    | 3,48               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 46,38    | 0,19               |
|    | 2710602100068  | Otel beton ( Арматура А1 d=6)                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 11,70    | 11,99              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,01               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 24,22    | 0,24               |
| 8  | CC01C1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=8мм включительно)                                                                                 | kg   |        |          | 16,10<br>3,85      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0790 | 46,38    | 3,66               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 46,38    | 0,19               |
|    | 2710602400012  | Otel beton (Арматура класса АIII d=8мм включительно)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 11,70    | 11,99              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,02               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 24,22    | 0,24               |
| 9  | CC01D1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)                                                          | kg   |        |          | 15,17<br>2,92      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0590 | 46,38    | 2,74               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 46,38    | 0,19               |
|    | 2710602200013  | Otel beton (Арматура класса АIII d=10,12мм)                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 11,70    | 11,99              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,02               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 24,22    | 0,24               |
| 10 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет ЗД1 из сортовой стали)                                                                                                                                   | kg   |        |          | 30,41<br>9,74      |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 46,38    | 9,74               |
|    | 2811236309910  | Confecții metalice (zakл/дет ЗД1 из сортовой стали )                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0400 | 15,70    | 16,49              |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 27,80    | 0,56               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 27,40    | 0,28               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 35,00    | 2,80               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 54,00    | 0,54               |
| 11 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5) | m3   |        |          | 1 199,41<br>204,07 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000 | 46,38    | 185,52             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 46,38    | 18,55              |
|    | 2663102100112  | Beton B7,5                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 900,00   | 936,34             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 0,01     | 0,00               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 200,00   | 50,00              |
| 12 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                        | m2   |        |          | 92,13<br>55,66     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 46,38    | 6,96               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 46,38    | 48,70              |

| 1                | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7        |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|                  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 0,10     | 0,00     |
|                  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,75     | 0,22     |
|                  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 1,50     | 0,45     |
|                  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
|                  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 24,22    | 1,21     |
|                  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00     |
|                  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1000 | 187,95   | 18,80    |
|                  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0035 | 3 000,00 | 10,49    |
|                  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50     |
|                  | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 11,20    | 1,34     |
| 13               | IzF50A        | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)                                      | m2   |        |          | 51,35    |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 17,62    |
|                  | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 46,38    | 17,62    |
|                  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0310 | 875,00   | 27,12    |
|                  | 2466477302420 | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 12,00    | 6,00     |
|                  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 0,01     | 0,00     |
|                  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 150,00   | 0,60     |
| <b>3. Каркас</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |          |
| 14               | CA04F         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стм1, Стм 1Н из бетона B15)                                                                        | m3   |        |          | 1 341,80 |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 245,82   |
|                  | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,8500 | 46,38    | 224,95   |
|                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 46,38    | 20,88    |
|                  | 2663102100015 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 950,00   | 1 002,97 |
|                  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1500 | 0,01     | 0,00     |
|                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00     |
|                  | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,00    |
| 15               | CB02D         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)                        | m2   |        |          | 105,40   |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 60,29    |
|                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 46,38    | 9,28     |
|                  | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1000 | 46,38    | 51,02    |
|                  | 2873116829070 | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0800 | 14,20    | 1,13     |
|                  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 0,10     | 0,00     |
|                  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,75     | 0,23     |
|                  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 1,50     | 0,45     |
|                  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
|                  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 24,22    | 1,21     |
|                  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 25,00    | 0,62     |
|                  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1500 | 187,95   | 28,19    |
|                  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 2,99     |
|                  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 3 000,00 | 4,49     |
|                  | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 11,20    | 1,34     |
|                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00     |
| 16               | CC02K         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм) | kg   |        |          | 17,15    |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 4,59     |
|                  | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0950 | 46,38    | 4,41     |
|                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0040 | 46,38    | 0,19     |
|                  | 2710602100068 | Otel beton ( Арматура А1 д=6)                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 11,70    | 11,99    |
|                  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 24,22    | 0,24     |
|                  | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03     |
|                  | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
| 17               | CC02L2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in                                                                                                                                                                                                                   | kg   |        |          | 15,86    |

| 1                    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|                      |                | ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12 мм)                                                     |      |        |          | 3,29     |
|                      | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0660 | 46,38    | 3,06     |
|                      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0050 | 46,38    | 0,23     |
|                      | 27106022121416 | Otel beton (Арматура АIII д=12 мм)                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 11,70    | 11,99    |
|                      | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 24,22    | 0,24     |
|                      | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03     |
|                      | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
| 18                   | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона B15)                                                                              | m3   |        |          | 1 341,72 |
|                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 245,81   |
|                      | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,8500 | 46,38    | 224,94   |
|                      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 46,38    | 20,87    |
|                      | 2663102100015  | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 950,00   | 1 002,91 |
|                      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 0,01     | 0,00     |
|                      | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00     |
|                      | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,00    |
| 19                   | CB02C          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)                                         | m2   |        |          | 94,40    |
|                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 55,66    |
|                      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 46,38    | 9,28     |
|                      | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000 | 46,38    | 46,38    |
|                      | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 0,10     | 0,00     |
|                      | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,75     | 0,23     |
|                      | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 1,50     | 0,45     |
|                      | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
|                      | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 24,22    | 1,21     |
|                      | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 25,00    | 0,63     |
|                      | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1300 | 187,95   | 24,44    |
|                      | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00     |
|                      | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00     |
|                      | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 11,20    | 1,35     |
|                      | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00     |
| 20                   | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АI д=6, 8мм) | kg   |        |          | 17,15    |
|                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 4,59     |
|                      | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0950 | 46,38    | 4,41     |
|                      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0040 | 46,38    | 0,19     |
|                      | 27106021000012 | Otel beton ( Арматура класса АI д=6, 8мм)                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 11,70    | 11,99    |
|                      | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 24,22    | 0,24     |
|                      | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03     |
|                      | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
| 21                   | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12, 16 мм)   | kg   |        |          | 15,86    |
|                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 3,29     |
|                      | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0660 | 46,38    | 3,06     |
|                      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0050 | 46,38    | 0,23     |
|                      | 2710602201215  | Otel beton (Арматура АIII д=10, 12, 16 мм)                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 11,70    | 11,99    |
|                      | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 24,22    | 0,24     |
|                      | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03     |
|                      | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
| <b>4. Перекрытие</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |          |
| 22                   | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat                                                                                                                                                                                                                | m3   |        |          | 1 341,76 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона B15)                                                                                                                                                              |      |        |          | 245,81   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,8500 | 46,38    | 224,94   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 46,38    | 20,87    |
|    | 2663102100015  | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 950,00   | 1 002,95 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1500 | 0,01     | 0,00     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,00    |
| 23 | CB02C          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)                                                                    | m2   |        |          | 94,39    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 55,66    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 46,38    | 9,28     |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 46,38    | 46,38    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,75     | 0,22     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 1,50     | 0,45     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45     |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 24,22    | 1,21     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 25,00    | 0,62     |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1300 | 187,95   | 24,43    |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 11,20    | 1,34     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00     |
| 24 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc  |        |          | 33,31    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 20,87    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 46,38    | 13,91    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 46,38    | 6,96     |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 19,85    | 7,94     |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 300,00   | 3,00     |
| 25 | CC02M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса A1 d=6мм в плитах)                                   | kg   |        |          | 15,76    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 3,20     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0650 | 46,38    | 3,01     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0040 | 46,38    | 0,19     |
|    | 2710602100068  | Otel beton ( Арматура A1 d=6)                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 11,70    | 11,99    |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 24,22    | 0,24     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
| 26 | CC02N2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура AIII d=10мм, в установленная в плитах )                       | kg   |        |          | 15,39    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 2,83     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0580 | 46,38    | 2,69     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0030 | 46,38    | 0,14     |
|    | 2710602200055  | Otel beton (Арматура AIII d=10мм)                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 11,70    | 11,99    |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 24,22    | 0,24     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
| 27 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                 | kg   |        |          | 20,20    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 1,39     |

| 1                             | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6        | 7         |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------|
|                               | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0250 | 46,38    | 1,16      |
|                               | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0050 | 46,38    | 0,23      |
|                               | 2873122004121  | Арматурной сварной сетки из Вр1, для плит                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,0100 | 18,12    | 18,30     |
|                               | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0050 | 11,70    | 0,06      |
|                               | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0100 | 24,22    | 0,24      |
|                               | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,3000 | 0,10     | 0,03      |
|                               | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0006 | 300,00   | 0,18      |
| <b>5. Стены и перегородки</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |          |           |
| 28                            | CD55A          | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)                                                                                                                                      | m3    |        |          | 1 026,21  |
|                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |          | 172,53    |
|                               | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 3,0900 | 46,38    | 143,32    |
|                               | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,6300 | 46,38    | 29,22     |
|                               | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,9000 | 650,00   | 585,00    |
|                               | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                              | buc   | 3,0000 | 3,50     | 10,50     |
|                               | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0700 | 860,00   | 60,20     |
|                               | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,1000 | 855,00   | 85,50     |
|                               | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0005 | 3 000,00 | 1,47      |
|                               | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1000 | 0,01     | 0,00      |
|                               | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,3700 | 300,00   | 111,00    |
| 29                            | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5) | m3    |        |          | 1 199,37  |
|                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |          | 204,08    |
|                               | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 4,0000 | 46,38    | 185,52    |
|                               | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,4000 | 46,38    | 18,55     |
|                               | 2663102100112  | Beton B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,0250 | 900,00   | 936,29    |
|                               | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1000 | 0,01     | 0,00      |
|                               | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,6000 | 15,00    | 9,00      |
|                               | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,2500 | 200,00   | 50,00     |
| 30                            | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                            | m2    |        |          | 92,14     |
|                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |          | 55,66     |
|                               | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1500 | 46,38    | 6,96      |
|                               | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 1,0500 | 46,38    | 48,70     |
|                               | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0050 | 0,10     | 0,00      |
|                               | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,3000 | 0,75     | 0,23      |
|                               | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,3000 | 1,50     | 0,45      |
|                               | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0300 | 15,00    | 0,45      |
|                               | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0500 | 24,22    | 1,21      |
|                               | 2873145887000  | Cuie cu cofr conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0800 | 25,00    | 2,00      |
|                               | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 0,1000 | 187,95   | 18,79     |
|                               | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0035 | 3 000,00 | 10,52     |
|                               | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0005 | 3 000,00 | 1,49      |
|                               | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1200 | 11,20    | 1,34      |
| 31                            | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                 | kg    |        |          | 20,20     |
|                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |          | 1,39      |
|                               | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0250 | 46,38    | 1,16      |
|                               | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0050 | 46,38    | 0,23      |
|                               | 2873122004122  | Арматурной сварной сетки Р-2, для плит                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 1,0100 | 18,12    | 18,30     |
|                               | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0050 | 11,70    | 0,06      |
|                               | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0100 | 24,22    | 0,24      |
|                               | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,3000 | 0,10     | 0,03      |
|                               | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0006 | 300,00   | 0,18      |
| 32                            | CD51C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2                                                                                                                                                                                             | 100m2 |        |          | 29 880,56 |

| 1                | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5          | 6        | 7               |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------|
|                  |               | caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм, сетка P1 - 7,2 кг)                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |          | 7 892,47        |
|                  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 141,2400   | 46,38    | 6 550,71        |
|                  | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 28,9300    | 46,38    | 1 341,76        |
|                  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 5 040,0000 | 3,50     | 17 640,00       |
|                  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 2,3000     | 860,00   | 1 978,00        |
|                  | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 90,0000    | 11,70    | 1 053,00        |
|                  | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,3000     | 15,85    | 36,44           |
|                  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160     | 3 000,00 | 47,65           |
|                  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3000     | 0,01     | 0,00            |
|                  | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 4,1100     | 300,00   | 1 233,00        |
| 33               | RCsB21A k0,3  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см ) д 14 мм для крепления к потолку                                                                                                                                   | buc  |            |          | 3,79<br>1,67    |
|                  | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200     | 46,38    | 1,67            |
|                  | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,5000     | 0,01     | 0,01            |
|                  | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000     | 18,00    | 1,62            |
|                  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600     | 27,80    | 0,50            |
| 34               | CL57A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет перегородок из сортовой стали)                                                                                                                                                                                                                               | kg   |            |          | 30,41<br>9,74   |
|                  | 7136080025001 | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100     | 46,38    | 9,74            |
|                  | 2811236309900 | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0400     | 15,70    | 16,49           |
|                  | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200     | 27,80    | 0,56            |
|                  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100     | 27,40    | 0,28            |
|                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800     | 35,00    | 2,80            |
|                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100     | 54,00    | 0,54            |
| <b>6. Кровля</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |          |                 |
| 35               | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ. 70мм по уклону)                                                                                                                                                                                          | m3   |            |          | 769,95<br>74,67 |
|                  | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6100     | 46,38    | 74,67           |
|                  | 2873122005411 | Керамзит. гравий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0400     | 654,00   | 680,16          |
|                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2800     | 54,00    | 15,12           |
| 36               | IzF18C        | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора M100 толщиной 3 см)                                                                | m2   |            |          | 43,71<br>16,23  |
|                  | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3500     | 46,38    | 16,23           |
|                  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300     | 878,00   | 26,34           |
|                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0210     | 54,00    | 1,13            |
| 37               | IzF04A        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой -огрунтовка битумом) | m2   |            |          | 26,97<br>1,85   |
|                  | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0400     | 46,38    | 1,85            |
|                  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000     | 11,20    | 19,04           |
|                  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400     | 10,00    | 3,40            |



| 1              | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|                | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0006 | 750,00 | 0,45              |
|                | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,1300 | 0,75   | 0,85              |
|                | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 54,00  | 0,05              |
|                | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0130 | 102,00 | 1,33              |
| 38             | CE12C2        | Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом) | m2   |        |        | 163,72<br>17,62   |
|                | 7134030012200 | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 46,38  | 11,60             |
|                | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1300 | 46,38  | 6,03              |
|                | 2682132601621 | Rubemast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 2,3000 | 44,00  | 101,20            |
|                | 2873145887860 | Cuie cu cap plat. Tip B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,75              |
|                | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,0000 | 11,20  | 33,60             |
|                | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 250,00 | 0,50              |
|                | 2010232958990 | Lemn de foc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0000 | 3,00   | 9,00              |
|                | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 35,00  | 1,05              |
| 39             | CE13A         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)                                                                                                       | m2   |        |        | 90,86<br>22,26    |
|                | 7134030012200 | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 46,38  | 13,91             |
|                | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 46,38  | 8,35              |
|                | 2682132600470 | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500 | 48,70  | 58,81             |
|                | 2320216201058 | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000 | 4,50   | 1,42              |
|                | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000 | 69,70  | 6,97              |
|                | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 35,00  | 1,40              |
| <b>7. Окна</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
| 40             | CK57A         | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 1 116,24<br>79,54 |
|                | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,7150 | 46,38  | 79,54             |
|                | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 975,45 | 975,45            |
|                | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,5000 | 2,50   | 16,25             |
|                | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 2,6400 | 3,25   | 8,58              |
|                | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,7400 | 4,20   | 11,51             |
|                | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,6400 | 2,80   | 1,79              |
|                | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2070 | 75,00  | 15,53             |
|                | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0288 | 54,00  | 1,55              |
|                | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1821 | 27,00  | 4,92              |
|                | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1182 | 9,50   | 1,12              |
| 41             | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 75,65<br>16,70    |
|                | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 46,38  | 12,99             |
|                | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 46,38  | 3,71              |
|                | 2521106718354 | Подоконные доски                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 57,45  | 58,60             |
|                | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,00   | 0,00              |
|                | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 35,00  | 0,35              |
| 42             | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |        |        | 76,90<br>18,55    |
|                | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3200 | 46,38  | 14,84             |
|                | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 46,38  | 3,71              |

| 1                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6      | 7                  |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
|                   | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 1,0000 | 58,00  | 58,00              |
|                   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 4,0000 | 0,00   | 0,00               |
|                   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0100 | 35,00  | 0,35               |
| <b>8. Двери</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |        |                    |
| 43                | CL17C         | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.<br>(Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изквэд. труб (л.5 прим.4)                                                                                       | kg    |        |        | 20,46<br>7,42      |
|                   | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1400 | 46,38  | 6,49               |
|                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0100 | 46,38  | 0,46               |
|                   | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0100 | 46,38  | 0,46               |
|                   | 2811236309811 | Confectii metalice diverse (наружные металлические двери из сетки на каркасе из квэд. труб)                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 1,0000 | 12,50  | 12,50              |
|                   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0050 | 27,40  | 0,14               |
|                   | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw    | 0,0080 | 0,01   | 0,00               |
|                   | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0100 | 27,80  | 0,28               |
|                   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0200 | 1,50   | 0,03               |
|                   | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0200 | 4,50   | 0,09               |
| 44                | IzD01A        | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)                                  | t     |        |        | 51,02<br>51,02     |
|                   | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,1000 | 46,38  | 51,02              |
| 45                | IzD03A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t     |        |        | 175,81<br>76,52    |
|                   | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,6500 | 46,38  | 76,52              |
|                   | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 3,3800 | 27,80  | 93,95              |
|                   | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,2400 | 22,24  | 5,33               |
| 46                | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)          | t     |        |        | 367,17<br>177,17   |
|                   | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 3,8200 | 46,38  | 177,17             |
|                   | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 5,2000 | 35,00  | 182,00             |
|                   | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,3600 | 22,24  | 8,00               |
| 47                | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях)                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   |        |        | 365,95<br>115,95   |
|                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0800 | 46,38  | 3,71               |
|                   | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 2,4200 | 46,38  | 112,24             |
|                   | 2863146310257 | Broasca Yalle (Защелки на дверях)                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 250,00 | 250,00             |
|                   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 6,0000 | 0,00   | 0,00               |
| <b>9. Полы</b>    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |        |                    |
| <b>9.1. тип 1</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |        |                    |
| 48                | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                | 100m2 |        |        | 1 891,48<br>315,83 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 6,8100 | 46,38    | 315,83   |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 5,1000 | 280,00   | 1 428,01 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,5000 | 0,01     | 0,00     |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 2,1400 | 69,00    | 147,64   |
| 49 | CG22A1         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 144,45   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 48,70    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9500 | 46,38    | 44,06    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 46,38    | 4,64     |
|    | 2663102100075  | Beton B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1025 | 900,00   | 92,25    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000 | 35,00    | 3,50     |
| 50 | CG22A4         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)                                                  | m2   |        |          | 27,63    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 9,28     |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 46,38    | 9,28     |
|    | 2663102100075  | Beton B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0102 | 900,00   | 18,36    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0033 | 0,01     | 0,00     |
| 51 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 63,88    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 32,47    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000 | 46,38    | 27,83    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 46,38    | 4,64     |
|    | 2664102102150  | Mortar ciment M150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330 | 920,00   | 30,36    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100 | 0,01     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 35,00    | 1,05     |
| 52 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2   |        |          | 21,46    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 11,13    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 46,38    | 9,28     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200 | 46,38    | 1,86     |
|    | 2664102102150  | Mortar ciment M150-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055 | 920,00   | 10,12    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 0,01     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 35,00    | 0,21     |
| 53 | CG42A          | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)                                                                                                                           | m2   |        |          | 273,09   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 41,74    |
|    | 7124010010750  | Dulgher 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 | 46,38    | 37,10    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 46,38    | 4,64     |
|    | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0130 | 3 000,00 | 39,00    |
|    | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0612 | 3 000,00 | 183,60   |
|    | 2873145887441  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 25,00    | 2,50     |

| 1                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6      | 7                  |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
|                   | 2414147327483 | Lignolineum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1000 | 52,00  | 5,20               |
|                   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0300 | 35,00  | 1,05               |
| 54                | CN16A1        | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)                                                                                                                                                                  | m2    |        |        | 53,13<br>35,71     |
|                   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,7700 | 46,38  | 35,71              |
|                   | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,2500 | 35,00  | 8,75               |
|                   | 1542126108945 | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0900 | 19,40  | 1,75               |
|                   | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l     | 0,0200 | 17,10  | 0,34               |
|                   | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,5000 | 1,25   | 0,62               |
|                   | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0300 | 5,00   | 0,15               |
|                   | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,2000 | 29,00  | 5,80               |
| <b>9.2. тип 2</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        |                    |
| 55                | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100m2 |        |        | 1 891,50<br>315,84 |
|                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 6,8100 | 46,38  | 315,84             |
|                   | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 5,1000 | 280,00 | 1 428,00           |
|                   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,5000 | 0,01   | 0,00               |
|                   | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 2,1400 | 69,00  | 147,66             |
| 56                | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                     | m2    |        |        | 144,45<br>48,70    |
|                   | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,9500 | 46,38  | 44,06              |
|                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 46,38  | 4,64               |
|                   | 2663102100075 | Beton B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1025 | 900,00 | 92,25              |
|                   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1000 | 35,00  | 3,50               |
| 57                | CG22A4        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2    |        |        | 27,64<br>9,28      |
|                   | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000 | 46,38  | 9,28               |
|                   | 2663102100075 | Beton B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0102 | 900,00 | 18,36              |
|                   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0033 | 0,01   | 0,00               |
| 58                | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                      | m2    |        |        | 149,57<br>48,70    |
|                   | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,9500 | 46,38  | 44,06              |
|                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 46,38  | 4,64               |
|                   | 2663102100015 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,1025 | 950,00 | 97,38              |
|                   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1000 | 35,00  | 3,50               |
| 59                | CG22A4        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)  | m2    |        |        | 100,30<br>32,47    |

| 1                             | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7     |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|                               | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 46,38  | 32,47 |
|                               | 2663102100015 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0102 | 950,00 | 67,83 |
|                               | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0033 | 0,01   | 0,00  |
| <b>10. Внутренняя отделка</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |       |
| <b>10.1. Потолки</b>          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |       |
| 60                            | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 4,78  |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 1,39  |
|                               | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39  |
|                               | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 22,18  | 3,33  |
|                               | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 1,25   | 0,06  |
| 61                            | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)                                                                                                                          | m2   |        |        | 40,68 |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 25,51 |
|                               | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 46,38  | 25,51 |
|                               | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 35,40  | 14,16 |
|                               | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 2,30   | 0,14  |
|                               | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 1,25   | 0,62  |
|                               | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25  |
|                               | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 0,01   | 0,00  |
| <b>10.2. Стены</b>            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |       |
| 62                            | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) | m2   |        |        | 74,16 |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 55,66 |
|                               | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 46,38  | 46,38 |
|                               | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 46,38  | 9,28  |
|                               | 2664102103111 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210 | 878,00 | 18,44 |
|                               | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065 | 0,01   | 0,00  |
|                               | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 35,00  | 0,07  |
| 63                            | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)   | m2   |        |        | 76,06 |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 56,58 |
|                               | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 46,38  | 56,58 |
|                               | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400 | 2,30   | 16,42 |
|                               | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 0,01   | 0,00  |
|                               | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 35,00  | 2,76  |
|                               | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 18,00  | 0,29  |
| 64                            | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,78  |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 1,39  |
|                               | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39  |
|                               | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 22,18  | 3,33  |
|                               | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 1,25   | 0,06  |
| 65                            | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)                                                                                                              | m2   |        |        | 40,68 |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 25,51 |
|                               | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 46,38  | 25,51 |
|                               | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 35,40  | 14,16 |
|                               | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 2,30   | 0,14  |
|                               | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 1,25   | 0,62  |
|                               | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25  |
|                               | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 0,01   | 0,00  |

| 1                                     | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| <b>11. Наружная отделка</b>           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 66                                    | CF10A          | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т)                                                                      | m2   |         |        | 99,24<br>74,21   |
|                                       | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4000  | 46,38  | 64,93            |
|                                       | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28             |
|                                       | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0290  | 860,00 | 24,94            |
|                                       | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0090  | 0,01   | 0,00             |
|                                       | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0025  | 35,00  | 0,09             |
| 67                                    | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 15,01<br>5,57    |
|                                       | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  | 46,38  | 5,57             |
|                                       | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 22,60  | 9,38             |
|                                       | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 1,25   | 0,06             |
| 68                                    | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 102,67<br>56,58  |
|                                       | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 46,38  | 56,58            |
|                                       | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,3000  | 20,00  | 46,00            |
|                                       | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 0,01   | 0,00             |
|                                       | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0060  | 15,00  | 0,09             |
| 69                                    | C106C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя) | m2   |         |        | 208,36<br>113,63 |
|                                       | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 46,38  | 104,35           |
|                                       | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28             |
|                                       | 2670112203211  | Placi tip faianta exterior (наружная керамическая плитка цоколя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 72,00  | 75,60            |
|                                       | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,60             |
|                                       | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40             |
|                                       | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3300  | 10,34  | 3,41             |
|                                       | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0080  | 0,01   | 0,00             |
|                                       | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0000  | 3,45   | 13,80            |
|                                       | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 35,00  | 0,70             |
|                                       | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 18,00  | 0,22             |
| <b>12. Прочие</b>                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| <b>12.1. Ограждение металлическое</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 70                                    | CO07A          | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из сетки, арматуры и квад.труб)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |        | 34,54<br>20,87   |
|                                       | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500  | 46,38  | 16,23            |
|                                       | 9310060019     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 920               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |                  |
|    | 2710703518<br>211 | Otel profilat (Металлические<br>ограждения, из сетки,<br>арматуры и квад.труб)                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0500 | 11,70 | 12,29            |
|    | 2873155901<br>200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 27,40 | 0,14             |
|    | 4011106202<br>741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0060 | 0,01  | 0,00             |
|    | 2874125884<br>800 | Nit cu cap semirotund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 37,00 | 0,30             |
|    | 2430226103<br>294 | Vopsea de miniu de plumb pe<br>baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 27,80 | 0,28             |
|    | 1010116200<br>303 | Huila scop energ.mixta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 4,50  | 0,67             |
| 71 | IzD01A            | Curatirea de vopsea veche cu<br>rascheta si peria de sirma a<br>confectiilor metalice executate din<br>profile cu grosimi peste 12 mm<br>(grinzi cu inima plina, cai de<br>rulare) (Снятие старой краски<br>скребком и металлической<br>щеткой, с металлоизделий из<br>профиля толщиной свыше 12<br>мм)                                       | t    |        |       | 51,02<br>51,02   |
|    | 7141020013<br>400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 46,38 | 51,02            |
| 72 | IzD03A            | Vopsirea constructiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de vopsea de miniu de plumb,<br>executate din profile, cu grosimi<br>intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu<br>pensula de mina (Окраска в один<br>слой свинцовым суриком<br>металлических изделий и<br>конструкции из профилей,<br>толщиной от 8 до 12 мм,<br>вручную - ГФ021) | t    |        |       | 175,83<br>76,53  |
|    | 7141020013<br>400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 46,38 | 76,53            |
|    | 2430126103<br>294 | Vopsea minium de plumb v.351-3<br>ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,3800 | 27,80 | 93,97            |
|    | 2320166200<br>676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2400 | 22,24 | 5,34             |
| 73 | IzD04A            | Vopsirea constructiilor si<br>constructiilor metalice cu vopsea<br>de ulei in 2 straturi, executate din<br>profile, cu grosimi intre 8 mm si                                                                                                                                                                                                  | t    |        |       | 367,18<br>177,17 |



| 1                              | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------|
|                                |                   | 12 mm inclusiv, cu pensula de<br>mina (Окраска в два слоя<br>масляной краской<br>металлических изделий и<br>конструкции из профилей,<br>толщиной от 8 до 12 мм,<br>вручную - ПФ-115)                                                    |      |        |        |                          |
|                                | 7141020013<br>400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,8200 | 46,38  | 177,17                   |
|                                | 2430116103<br>218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,2000 | 35,00  | 182,00                   |
|                                | 2320166200<br>676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3600 | 22,24  | 8,01                     |
| <b>12.2. Отмостка шир.1.5м</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                          |
| 74                             | DA06A1            | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere manuala cu balast<br>(Укладка щебня толщ.100мм,<br>вручную)                    | m3   |        |        | 470,92<br><hr/> 53,34    |
|                                | 7129020012<br>800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1500 | 46,38  | 53,34                    |
|                                | 1421402200<br>393 | Balast pentru betoane 0-71 mm<br>S1667                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,3110 | 280,00 | 367,08                   |
|                                | 4100116202<br>806 | Apa industriala in cisterne pt.<br>lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2320 | 0,01   | 0,00                     |
|                                | 2952240004<br>010 | Compactor static autopropulsat cu<br>rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1530 | 300,00 | 45,90                    |
|                                | 3410540005<br>603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive<br>de stropire                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0230 | 200,00 | 4,60                     |
| 75                             | CA02C             | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane conform art. CA01 sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace<br>clasice (Отмостка толщ.70мм из<br>бетона B12,5) | m3   |        |        | 1 273,21<br><hr/> 208,71 |
|                                | 7123010010<br>200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500 | 46,38  | 178,56                   |
|                                | 9310060019<br>920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 46,38  | 30,15                    |
|                                | 2663102100<br>043 | Beton B12,5                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 950,00 | 983,50                   |
|                                | 4100116202        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 0,01   | 0,00                     |

| 1 | 2                 | 3                     | 4    | 5      | 6      | 7     |
|---|-------------------|-----------------------|------|--------|--------|-------|
|   | 818               |                       |      |        |        |       |
|   | 2922140007<br>000 | Macara                | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
|   | 2952270003<br>000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 15,00  | 6,00  |

**APROBAT:**


**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

# DEVIZ LOCAL № 14

## Volier pentru cini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 286 198,25 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |

### 1. Землянные работы

|                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |                    |                      |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|----------------------|
| 1                      | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3        | 30,70 | 55,19<br>55,19     | 1 694,40<br>1 694,40 |
| 2                      | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)                                                                | m3        | 24,70 | 14,38<br>14,38     | 355,13<br>355,13     |
| 3                      | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)                                                                                        | 100<br>m3 | 0,247 | 1 125,95<br>409,07 | 278,11<br>101,04     |
| Total                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei       |       | 2 327,64           |                      |
| Total Землянные работы |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       | 2 327,64           |                      |
| Inclusiv salariu       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       | 2 150,57           |                      |

### 2. Фундаменты

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5     | 6                  | 7                  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|--------------------|
| 4  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,87  | 428,40<br>45,92    | 372,71<br>39,95    |
| 5  | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканые Fm1...3 из бетона B15) | m3 | 2,06  | 1 251,44<br>204,07 | 2 577,97<br>420,39 |
| 6  | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                               | m2 | 16,70 | 92,13<br>55,66     | 1 538,58<br>929,45 |
| 7  | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)                                                                      | kg | 4,80  | 15,91<br>3,66      | 76,38<br>17,59     |
| 8  | CC01C1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=8мм включительно)                                                                                        | kg | 1,28  | 16,10<br>3,85      | 20,61<br>4,93      |
| 9  | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)                                                                 | kg | 43,20 | 15,17<br>2,92      | 655,41<br>126,22   |
| 10 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет ЗД1 из сортовой стали)                                                                                                                                          | kg | 10,92 | 30,41<br>9,74      | 332,08<br>106,36   |
| 11 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 5,35  | 1 199,41           | 6 416,84           |

| 1                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                     | 7                  |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|--------------------|
|                                      |        | clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона B7,5)  |     |       | 204,07                | 1 091,78           |
| 12                                   | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                          | m2  | 14,98 | 92,13<br>55,66        | 1 380,08<br>833,73 |
| 13                                   | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)              | m2  | 4,00  | 51,35<br>17,62        | 205,40<br>70,50    |
| Total                                |        |                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |       | 13 576,06             |                    |
| Total Фундаменты<br>Inclusiv salariu |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | 13 576,06<br>3 640,90 |                    |
| 3. Каркас                            |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                       |                    |
| 14                                   | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Stm1,Stm 1H из бетона B15)                                                 | m3  | 0,40  | 1 341,80<br>245,82    | 536,72<br>98,33    |
| 15                                   | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек) | m2  | 3,41  | 105,40<br>60,29       | 359,42<br>205,60   |
| 16                                   | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu                                                                                                                                                                   | kg  | 13,20 | 17,15                 | 226,44             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                              | 7                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------|--------------------------------|
|    |        | diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)                                                                      |    |        | 4,59                           | 60,61                          |
| 17 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12 мм)           | kg | 27,60  | <div>15,86<br/>3,29</div>      | <div>437,61<br/>90,89</div>    |
| 18 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона B15)                                                                               | m3 | 0,86   | <div>1 341,72<br/>245,81</div> | <div>1 153,88<br/>211,40</div> |
| 19 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)                                          | m2 | 3,10   | <div>94,40<br/>55,66</div>     | <div>292,65<br/>172,54</div>   |
| 20 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм) | kg | 27,80  | <div>17,15<br/>4,59</div>      | <div>476,89<br/>127,65</div>   |
| 21 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12, 16 мм)   | kg | 119,40 | <div>15,86<br/>3,29</div>      | <div>1 893,16<br/>393,18</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4          | 5      | 6                  | 7                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------|----------------------|
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Lei</i> |        |                    | <i>5 376,77</i>      |
|    |        | <b>Total Каркас</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |                    | <b>5 376,77</b>      |
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |                    | <b>1 360,20</b>      |
|    |        | <b>4. Перекрытие</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                    |                      |
| 22 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона B15)                                                                                                              | m3         | 3,00   | 1 341,76<br>245,81 | 4 025,28<br>737,44   |
| 23 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)                                                                    | m2         | 27,04  | 94,39<br>55,66     | 2 552,22<br>1 504,94 |
| 24 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc        | 76,00  | 33,31<br>20,87     | 2 531,75<br>1 586,19 |
| 25 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса A1 д=6мм в плитах)                                  | kg         | 16,50  | 15,76<br>3,20      | 260,09<br>52,80      |
| 26 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10мм, в установленная в плитах )                        | kg         | 243,10 | 15,39<br>2,83      | 3 741,77<br>687,77   |



| 1                                    | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5     | 6                     | 7                     |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 27                                   | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                             | kg    | 10,40 | 20,20<br>1,39         | 210,10<br>14,47       |
| Total                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei   |       | 13 321,21             |                       |
| Total Перекрытие<br>Inclusiv salariu |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       | 13 321,21<br>4 583,61 |                       |
| 5. Стены и перегородки               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                       |                       |
| 28                                   | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)                                                                                                                                      | m3    | 5,30  | 1 026,21<br>172,53    | 5 438,90<br>914,43    |
| 29                                   | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5) | m3    | 0,92  | 1 199,37<br>204,08    | 1 103,42<br>187,75    |
| 30                                   | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                             | m2    | 4,62  | 92,14<br>55,66        | 425,70<br>257,13      |
| 31                                   | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                | kg    | 22,24 | 20,20<br>1,39         | 449,32<br>30,95       |
| 32                                   | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм, сетка                                                                                               | 100m2 | 0,34  | 29 880,56<br>7 892,47 | 10 159,39<br>2 683,44 |

| 1                                             | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                                  | 7                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|---------------------------------------|
| P1 - 7,2 кг)                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                                    |                                       |
| 33                                            | RCsB21A<br>k0,3 | Forarea mecanica a gaurilor cu<br>diametrul de 5 cm, in elementele<br>de beton, avind grosimea de pina<br>la 20 cm (Механизированное<br>бурение отверстий диаметром 5<br>см в бетонных элементах, толщ.<br>до 20 см ) д 14 мм для<br>крепления к потолку                                                                          | buc | 6,00  | <div>3,79</div> <div>1,67</div>    | <div>22,77</div> <div>10,02</div>     |
| 34                                            | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor<br>inglobate in beton armat monolit:<br>cu greutatea sub 4 kg (Установка<br>закл/дет перегородок из<br>сортовой стали)                                                                                                                                                                               | kg  | 9,74  | <div>30,41</div> <div>9,74</div>   | <div>296,20</div> <div>94,87</div>    |
| Total                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       | 17 895,70                          |                                       |
| Total Стены и перегородки<br>Inclusiv salariu |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       | 17 895,70<br>4 178,59              |                                       |
| 6. Кровля                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                                    |                                       |
| 35                                            | IzF11B          | Strat termoizolant la terase,<br>acoperisuri si plansee, executat cu<br>granulit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 7%<br>(Керамзит. гравий средней<br>толщ.70мм по уклону)                                                                                                                                        | m3  | 1,68  | <div>769,95</div> <div>74,67</div> | <div>1 293,52</div> <div>125,45</div> |
| 36                                            | IzF18C          | Strat suport de egalizare sau de<br>protectie pentru izolatii, inclusiv<br>scafele aferente, executat cu<br>mortar de ciment gata preparat<br>marca M100-T fara adaos de var, ,<br>aplicat in grosime medie de 3 cm<br>(Выравнивающий слой для<br>изоляции, выполненный из<br>готового цементного раствора<br>M100 толщиной 3 см) | m2  | 24,00 | <div>43,71</div> <div>16,23</div>  | <div>1 048,97</div> <div>389,59</div> |
| 37                                            | IzF04A          | Strat hidroizolant executat la cald<br>la terase, acoperisuri sau la<br>fundatii si radiere, in terenuri fara<br>ape freatiche, inclusiv scafele si<br>doliile din hidroizolatie curenta pe<br>suprafete orizontale sau inclinate<br>pina la 40% plane sau curbe, cu<br>mastic de bitum aplicat cu peria                          | m2  | 24,00 | <div>26,97</div> <div>1,85</div>   | <div>647,34</div> <div>44,52</div>    |

| 1                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                 | 7                  |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------|
|                  |        | sau gletuitorul de cauciuc<br>(cosoroaba)<br>(Гидроизоляционный слой<br>-огрунтовка битумом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   |                    |
| 38               | CE12C2 | Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом) | m2  | 24,00 | 163,72<br>17,62   | 3 929,39<br>422,99 |
| 39               | CE13A  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)                                                                                                       | m2  | 24,00 | 90,86<br>22,26    | 2 180,53<br>534,30 |
| Total            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |       | 9 099,75          |                    |
| Total Кровля     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | 9 099,75          |                    |
| Inclusiv salariu |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | 1 516,85          |                    |
| 7. Окна          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                   |                    |
| 40               | CK57A  | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 1,57  | 1 116,24<br>79,54 | 1 752,50<br>124,88 |
| 41               | CK26A  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 3,20  | 75,65<br>16,70    | 242,07<br>53,43    |

| 1                               | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
| 42                              | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 3,20   | 76,90<br>18,55     | 246,08<br>59,36      |
| Total                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |        | 2 240,65           |                      |
| Total Окона<br>Inclusiv salariu |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 2 240,65<br>237,67 |                      |
| 8. Двери                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    |                      |
| 43                              | CL17C  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изквад. труб (л.5 прим.4)                                                                                          | kg  | 420,00 | 20,46<br>7,42      | 8 591,47<br>3 116,74 |
| 44                              | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)                                  | t   | 0,42   | 51,02<br>51,02     | 21,43<br>21,43       |
| 45                              | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t   | 0,42   | 175,81<br>76,52    | 73,84<br>32,14       |
| 46                              | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и                                                                             | t   | 0,42   | 367,17<br>177,17   | 154,21<br>74,41      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                  | 7                             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | конструкции из профилей,<br>толщиной от 8 до 12 мм,<br>вручную - ПФ-115)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                    |                               |
| 47 | CK33C  | Broasca aplicata sistem Yalle<br>(Защелки на дверях)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 8,00   | 365,95<br>115,95   | 2 927,60<br>927,60            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei   |        |                    | 11 768,55                     |
|    |        | <b>Total Двери<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                    | <b>11 768,55<br/>4 172,32</b> |
|    |        | <b>9. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                    |                               |
|    |        | <b>9.1. тип 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                    |                               |
| 48 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris<br>(Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2 | 0,216  | 1 891,48<br>315,83 | 408,56<br>68,22               |
| 49 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C<br>10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de<br>10 cm, in cimp continuu, driscuit,<br>turnat pe loc, in incaperi cu<br>suprafata mai mica sau egala cu<br>16 mp (Полы из бетона В7,5,<br>толщиной 10 см, в помещениях<br>площадью меньше или равной<br>16 м2)                                                                                                                              | m2    | 21,60  | 144,45<br>48,70    | 3 120,10<br>1 051,90          |
| 50 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C<br>10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de<br>10 cm, in cimp continuu, driscuit,<br>turnat pe loc, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 16 mp,<br>diferenta in plus sau in minus la<br>fiecare cm de beton, in cazul<br>utilizarii betonului pe santier, se<br>adauga sau se scade (Полы из<br>простого бетона В7,5, разница<br>для каждого 1 см бетона минус,<br>отнимать 2 см, к=2) | m2    | -21,60 | 27,63<br>9,28      | -596,90<br>-200,36            |
| 51 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>150 de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin (Стяжка цем.-песч.<br>раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 21,60  | 63,88<br>32,47     | 1 379,72<br>701,26            |
| 52 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | -21,60 | 21,46<br>11,13     | -463,56<br>-240,43            |

| 1                               | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5     | 6                                     | 7                                       |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                 |        | 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) |       |       |                                       |                                         |
| 53                              | CG42A  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)                                                           | m2    | 21,60 | <div>273,09</div> <div>41,74</div>    | <div>5 898,73</div> <div>901,63</div>   |
| 54                              | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)                                                                                                                                                   | m2    | 21,60 | <div>53,13</div> <div>35,71</div>     | <div>1 147,51</div> <div>771,39</div>   |
| Total                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei   |       | 10 894,16                             |                                         |
| Total тип 1<br>Inclusiv salariu |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       | 10 894,16<br>3 053,61                 |                                         |
| 9.2. тип 2                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                                       |                                         |
| 55                              | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100m2 | 0,38  | <div>1 891,50</div> <div>315,84</div> | <div>718,77</div> <div>120,02</div>     |
| 56                              | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5,                                                                                                                                                                     | m2    | 38,00 | <div>144,45</div> <div>48,70</div>    | <div>5 489,06</div> <div>1 850,56</div> |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6               | 7                      |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------------|
|                         |        | толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                 |                        |
| 57                      |        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2  | -38,00 | 27,64<br>9,28   | -1 050,17<br>-352,49   |
|                         | CG22A4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 |                        |
| 58                      |        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                      | m2  | 38,00  | 149,57<br>48,70 | 5 683,81<br>1 850,56   |
|                         | CG22A1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 |                        |
| 59                      |        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)  | m2  | -38,00 | 100,30<br>32,47 | -3 811,26<br>-1 233,71 |
|                         | CG22A4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 |                        |
| <i>Total</i>            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |        |                 | 7 030,21               |
| <b>Total тип 2</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>7 030,21</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>2 234,94</b>        |
| <i>Total</i>            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |        |                 | 17 924,37              |
| <b>Total Полы</b>       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>17 924,37</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>5 288,55</b>        |



| 1                      | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6              | 7                    |
|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------|
| 10. Внутренняя отделка |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                |                      |
| 10.1. Потолки          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                |                      |
| 60                     | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 21,60 | 4,78<br>1,39   | 103,26<br>30,05      |
| 61                     | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)                                                                                                                          | m2  | 21,60 | 40,68<br>25,51 | 878,73<br>550,99     |
| Total                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |       | 981,99         |                      |
| Total Потолки          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                | 981,99               |
| Inclusiv salariu       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                | 581,04               |
| 10.2. Стены            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                |                      |
| 62                     | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) | m2  | 65,00 | 74,16<br>55,66 | 4 820,66<br>3 617,64 |
| 63                     | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)   | m2  | 65,00 | 76,06<br>56,58 | 4 943,80<br>3 677,93 |
| 64                     | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                                          | m2  | 65,00 | 4,78<br>1,39   | 310,75<br>90,44      |
| 65                     | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 65,00 | 40,68<br>25,51 | 2 644,33<br>1 658,09 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|    |       | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                  |                               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                  | 12 719,54                     |
|    |       | <b>Total Стены<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                  | <b>12 719,54<br/>9 044,10</b> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                  | 13 701,53                     |
|    |       | <b>Total Внутренняя отделка<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>13 701,53<br/>9 625,14</b> |
|    |       | <b>11. Наружная отделка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                  |                               |
| 66 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru spirit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т) | m2  | 33,20 | 99,24<br>74,21   | 3 294,62<br>2 463,70          |
| 67 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)                                                                                                                                                                    | m2  | 29,00 | 15,01<br>5,57    | 435,20<br>161,40              |
| 68 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                                                                                                     | m2  | 29,00 | 102,67<br>56,58  | 2 977,53<br>1 640,92          |
| 69 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu                                                      | m2  | 4,20  | 208,36<br>113,63 | 875,11<br>477,25              |

| 1                                     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                | 7                      |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|------------------------|
|                                       |        | suprafata mai mare de 10 mp,<br>fixate cu adeziv pentru montarea<br>placajelor (Облицовка наружной<br>керамической плиткой цоколя)                                                                                                                                                                                                            |     |          |                  |                        |
| <i>Total</i>                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |          |                  | 7 582,46               |
| <b>Total Наружная отделка</b>         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                  | <b>7 582,46</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                  | <b>4 743,27</b>        |
| <b>12. Прочие</b>                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                  |                        |
| <b>12.1. Ограждение металлическое</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                  |                        |
| 70                                    | CO07A  | Imprejmuiri metalice din otel<br>profilat, model obisnuit<br>(Металлические ограждения,<br>из сетки, арматуры и квад.труб)                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 1 722,51 | 34,54<br>20,87   | 59 499,04<br>35 950,50 |
| 71                                    | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu<br>rascheta si peria de sirma a<br>confectiilor metalice executate din<br>profile cu grosimi peste 12 mm<br>(grinzi cu inima plina, cai de<br>rulare) (Снятие старой краски<br>скребком и металлической<br>щеткой, с металлоизделий из<br>профиля толщиной свыше 12<br>мм)                                       | t   | 1,722    | 51,02<br>51,02   | 87,85<br>87,85         |
| 72                                    | IzD03A | Vopsirea constructiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de vopsea de miniu de plumb,<br>executate din profile, cu grosimi<br>intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu<br>pensula de mina (Окраска в один<br>слой свинцовым суриком<br>металлических изделий и<br>конструкции из профилей,<br>толщиной от 8 до 12 мм,<br>вручную - ГФ021) | t   | 1,722    | 175,83<br>76,53  | 302,78<br>131,78       |
| 73                                    | IzD04A | Vopsirea constructiilor si<br>constructiilor metalice cu vopsea<br>de ulei in 2 straturi, executate din<br>profile, cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv, cu pensula de<br>mina (Окраска в два слоя<br>масляной краской<br>металлических изделий и                                                                                      | t   | 1,722    | 367,18<br>177,17 | 632,28<br>305,09       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5    | 6                  | 7                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | конструкции из профилей,<br>толщиной от 8 до 12 мм,<br>вручную - ПФ-115)                                                                                                                                                               |        |      |                    |                                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | Lei    |      |                    | 60 521,95                      |
|    |        | <b>Total Ограждение<br/>металлическое<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |        |      |                    | <b>60 521,95<br/>36 475,22</b> |
|    |        | <b>12.2. Отмостка шир.1.5м</b>                                                                                                                                                                                                         |        |      |                    |                                |
| 74 | DA06A1 | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere manuala cu balast<br>(Укладка щебня толщ.100мм,<br>вручную)                   | m3     | 5,46 | 470,92<br>53,34    | 2 571,24<br>291,22             |
| 75 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimi pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane conform art. CA01 sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace<br>clasice (Отмостка толщ.70мм из<br>бетона B12,5) | m3     | 3,82 | 1 273,21<br>208,71 | 4 863,65<br>797,27             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | Lei    |      |                    | 7 434,89                       |
|    |        | <b>Total Отмостка шир.1.5м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |        |      |                    | <b>7 434,89<br/>1 088,49</b>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | Lei    |      |                    | 67 956,84                      |
|    |        | <b>Total Прочие<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |        |      |                    | <b>67 956,84<br/>37 563,71</b> |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                  | Lei    |      |                    | 182 771,53                     |
|    |        | Asigurarea sociala si medicala                                                                                                                                                                                                         | 22,5 % |      |                    | 17 788,81                      |
|    |        | Transport                                                                                                                                                                                                                              | 10 %   |      |                    | 9 941,46                       |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                    | 210 501,80                     |
|    |        | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                    | 10 %   |      |                    | 21 050,18                      |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                    | 231 551,98                     |
|    |        | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                     | 3 %    |      |                    | 6 946,56                       |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                    | 238 498,54                     |
|    |        | TVA                                                                                                                                                                                                                                    | 20 %   |      |                    | 47 699,71                      |


| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7                 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|-------------------|
|                         |   |   |   |   |   | <b>286 198,25</b> |
| <b>Total deviz:</b>     |   |   |   |   |   |                   |
| <b>Inclisiv salariu</b> |   |   |   |   |   | <b>79 061,38</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 15**  
**Volier. Canalizarea RAC**

**Valoarea de deviz 5 386,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 15: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |        |       |               |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,460 | 46,38 | 531,51        |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1,350  | 46,38 | 62,61         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>594,12</b> |

**Materiale:**


|     |                  |                                                                                                                                               |     |        |        |                 |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|
| 1.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                             | m3  | 1,650  | 250,00 | 412,50          |
| 2.  | 1752117307067    | Calafat gudronat                                                                                                                              | kg  | 1,040  | 25,00  | 26,00           |
| 3.  | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                             | kg  | 0,435  | 19,00  | 8,26            |
| 4.  | 2430116102006    | Chit Rexidur R                                                                                                                                | kg  | 1,248  | 15,00  | 18,72           |
| 5.  | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                              | kg  | 0,595  | 23,50  | 13,98           |
| 6.  | 2521216720160100 | Teava din material plastic pentru canalizare-Teava din PVC φ 100                                                                              | m   | 21,630 | 63,50  | 1 373,50        |
| 7.  | 25231567210153   | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-Отвод Д=100 45гр                                                                    | buc | 2,000  | 75,00  | 150,00          |
| 8.  | 25231567210371   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare-Curatare din polietilena d100 | buc | 1,000  | 45,00  | 45,00           |
| 9.  | 25231567210382   | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare-Тройник Д=110                                                                        | buc | 1,000  | 95,00  | 95,00           |
| 10. | 26221024551501   | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida-Trap emaliat φ100                                                                           | buc | 4,160  | 110,00 | 457,60          |
| 11. | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                           | m3  | 0,150  | 0,01   | 0,00            |
|     |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                                         |     |        |        | <b>2 600,56</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                                    |      |       |        |               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,630 | 100,00 | 63,00         |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,315 | 150,00 | 47,25         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |       |        | <b>110,25</b> |

|                                |        |          |
|--------------------------------|--------|----------|
| Total                          | lei    | 3 304,93 |
| Asigurarea sociale si medicale | 22,5 % | 133,68   |
| Transport                      | 10 %   | 260,06   |
| TOTAL                          |        | 3 698,67 |
| Cheltuieli de regie            | 14,5 % | 536,30   |
| TOTAL                          |        | 4 234,97 |
| Beneficiu                      | 6 %    | 254,10   |

|                     |      |                 |
|---------------------|------|-----------------|
| TOTAL               |      | 4 489,07        |
| TVA                 | 20 % | 897,81          |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>5 386,88</b> |



Intocmit

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei      Investitor  
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al  
MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul **Nº 15**  
Volier. Canalizarea RAC

| No | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Valoare, lei |
|----|-----------------------------------------|------|--------------|
|----|-----------------------------------------|------|--------------|

| crt.                                 | Simbol norme și Cod resurse |                                                                                                                                                                               |      | Consum de resurse pe unitate de măsură | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1                                    | 2                           | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| <b>1. C1 Канализация хоз-бытовая</b> |                             |                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1                                    | SB08E                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Teava din PVC φ 100) | m    |                                        |                      | 80,88                  |
|                                      |                             |                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      | 14,84                  |
|                                      | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,320                                  | 46,38                | 14,84                  |
|                                      | 2521216720160100            | Teava din material plastic pentru canalizare-Teava din PVC φ 100                                                                                                              | m    | 1,030                                  | 63,50                | 65,40                  |
|                                      | 2451437345967               | Solutie unguenta                                                                                                                                                              | kg   | 0,015                                  | 23,50                | 0,35                   |
|                                      | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                             | kg   | 0,015                                  | 19,00                | 0,29                   |
| 2                                    | SB09E                       | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)                        | buc  |                                        |                      | 59,09                  |
|                                      |                             |                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      | 12,99                  |
|                                      | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,280                                  | 46,38                | 12,99                  |
|                                      | 25231567210371              | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare-Curatare din polietilena d100                                 | buc  | 1,000                                  | 45,00                | 45,00                  |
|                                      | 2451437345967               | Solutie unguenta                                                                                                                                                              | kg   | 0,035                                  | 23,50                | 0,82                   |
|                                      | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                             | kg   | 0,015                                  | 19,00                | 0,28                   |
| 3                                    | SB25A                       | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat φ100                                                                                | buc  |                                        |                      | 165,47                 |
|                                      |                             |                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      | 39,89                  |
|                                      | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,860                                  | 46,38                | 39,89                  |
|                                      | 26221024551501              | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida-Trap emaliat φ100                                                                                                           | buc  | 1,000                                  | 110,00               | 114,40                 |
|                                      | 1752117307067               | Calafat gudronat                                                                                                                                                              | kg   | 0,250                                  | 25,00                | 6,50                   |
|                                      | 2430116102006               | Chit Rexidur R                                                                                                                                                                | kg   | 0,300                                  | 15,00                | 4,68                   |
| 4                                    | SB11C                       | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник Д=110)                    | buc  |                                        |                      | 115,94                 |
|                                      |                             |                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      | 17,62                  |
|                                      | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,380                                  | 46,38                | 17,62                  |
|                                      | 25231567210382              | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare-Тройник Д=110                                                                                                        | buc  | 1,000                                  | 95,00                | 95,00                  |
|                                      | 2451437345967               | Solutie unguenta                                                                                                                                                              | kg   | 0,105                                  | 23,50                | 2,47                   |
|                                      | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                             | kg   | 0,045                                  | 19,00                | 0,85                   |
| 5                                    | SB10E                       | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Отвод Д=100 45гр.)               | buc  |                                        |                      | 92,06                  |
|                                      |                             |                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      | 14,84                  |
|                                      | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,320                                  | 46,38                | 14,84                  |
|                                      | 25231567210153              | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-Отвод Д=100 45гр                                                                                                    | buc  | 1,000                                  | 75,00                | 75,00                  |
|                                      | 2451437345967               | Solutie unguenta                                                                                                                                                              | kg   | 0,070                                  | 23,50                | 1,65                   |
|                                      | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                             | kg   | 0,030                                  | 19,00                | 0,57                   |
| 6                                    | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip. (Песок)                                                                                                                                          | m3   |                                        |                      | 390,24                 |
|                                      |                             |                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      | 41,74                  |
|                                      | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om | 0,900                                  | 46,38                | 41,74                  |
|                                      | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                             | m3   | 1,100                                  | 250,00               | 275,00                 |
|                                      | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                           | m3   | 0,100                                  | 0,01                 | 0,00                   |
|                                      | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                            | h-ut | 0,210                                  | 150,00               | 31,50                  |
|                                      | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                  | h-ut | 0,420                                  | 100,00               | 42,00                  |

**APROBAT:**




**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 15**

## Volier. Canalizarea RAC

**Valoarea de deviz 5 386,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |

### 1. C1 Канализация хоз-бытовая

|              |        |                                                                                                                                                                               |     |       |                 |                    |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
| 1            | SB08E  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Teava din PVC φ 100) | m   | 21,00 | 80,88<br>14,84  | 1 698,56<br>311,67 |
| 2            | SB09E  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)                        | buc | 1,00  | 59,09<br>12,99  | 59,09<br>12,99     |
| 3            | SB25A  | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat φ100                                                                                | buc | 4,00  | 165,47<br>39,89 | 661,87<br>159,55   |
| 4            | SB11C  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник Д=110)                    | buc | 1,00  | 115,94<br>17,62 | 115,94<br>17,62    |
| 5            | SB10E  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Отвод Д=100 45гр.)               | buc | 2,00  | 92,06<br>14,84  | 184,11<br>29,68    |
| 6            | TsC54A | Strat de fundatie din nisip. (Песок)                                                                                                                                          | m3  | 1,50  | 390,24<br>41,74 | 585,36<br>62,61    |
| <i>Total</i> |        |                                                                                                                                                                               | lei |       |                 | 3 304,93           |


| 1 | 2 | 3                                       | 4          | 5 | 6 | 7               |
|---|---|-----------------------------------------|------------|---|---|-----------------|
|   |   | <b>Total C1 Канализация хоз-бытовая</b> |            |   |   | <b>3 304,93</b> |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b>                 |            |   |   | <b>594,12</b>   |
|   |   | <b>Total</b>                            | <b>lei</b> |   |   | <b>3 304,93</b> |
|   |   | Asigurarea sociale si medicale          | 22,5 %     |   |   | 133,68          |
|   |   | Transport                               | 10 %       |   |   | 260,06          |
|   |   | <b>TOTAL</b>                            |            |   |   | <b>3 698,67</b> |
|   |   | Cheltuieli de regie                     | 14,5 %     |   |   | 536,30          |
|   |   | <b>TOTAL</b>                            |            |   |   | <b>4 234,97</b> |
|   |   | Beneficiu                               | 6 %        |   |   | 254,10          |
|   |   | <b>TOTAL</b>                            |            |   |   | <b>4 489,07</b> |
|   |   | TVA                                     | 20 %       |   |   | 897,81          |
|   |   |                                         |            |   |   | <b>5 386,88</b> |
|   |   | <b>Total deviz:</b>                     |            |   |   |                 |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b>                 |            |   |   | <b>594,12</b>   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 16**  
**Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 8 371,28 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 16: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |       |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 31,48 | 46,38 | 1 459,90        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |       |       | <b>1 459,90</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                            |         |       |        |                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|
| 1.  | 00004   | НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54      | buc     | 4,00  | 110,00 | 440,00          |
| 2.  | 00005   | НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54     | buc     | 4,00  | 110,00 | 440,00          |
| 3.  | 1000010 | Otel-carbon rotund, diametru 20 mm                         | m       | 16,00 | 34,00  | 544,00          |
| 4.  | 1000011 | Бокс на 6 модулей                                          | buc     | 1,00  | 110,00 | 110,00          |
| 5.  | 1000012 | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С               | buc     | 2,00  | 35,00  | 70,00           |
| 6.  | 1000013 | Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный | buc     | 1,00  | 235,00 | 235,00          |
| 7.  | 100003  | Intreruptor cu doua clape, la instalatie deschisa          | buc     | 4,00  | 35,00  | 140,00          |
| 8.  | 100006  | Cablu ВВГнг сеч. 3x1,5мм2                                  | m       | 25,00 | 9,80   | 245,00          |
| 9.  | 100007  | Cablu ВВГнг сеч. 4x1,5мм2                                  | m       | 15,00 | 12,90  | 193,50          |
| 10. | 100008  | Teava PVC 25 mm                                            | m       | 40,00 | 8,90   | 356,00          |
| 11. | 100009  | Otel-carbon rotund, diametru 20 mm                         | m       | 9,00  | 34,00  | 306,00          |
| 12. | 1011924 | Electrozi 242A, diametru 4 mm                              | kg      | 0,43  | 56,00  | 24,08           |
| 13. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                               | kg      | 0,16  | 56,00  | 8,96            |
| 14. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                     | 10 buc  | 4,88  | 5,00   | 24,40           |
| 15. | 1019103 | Dibluri de distantare                                      | 100 buc | 0,37  | 46,47  | 17,06           |
| 16. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                   | 10 buc  | 4,88  | 5,00   | 24,40           |
| 17. | 1019852 | Vopsea                                                     | kg      | 0,02  | 46,00  | 0,92            |
| 18. | 5009030 | Flanse                                                     | 10 buc  | 0,40  | 10,00  | 4,00            |
| 19. | 5009061 | Fisa de izolatie                                           | buc     | 12,80 | 0,50   | 6,40            |
| 20. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"          | kg      | 0,20  | 46,00  | 9,20            |
| 21. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare                                   | kg      | 0,02  | 120,00 | 2,98            |
|     |         | <b>Total materiale de construcții</b>                      |         |       |        | <b>3 201,90</b> |


**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                       |      |      |        |               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------------|
| 1. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,02 | 35,00  | 140,73        |
| 2. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut | 0,26 | 25,00  | 6,40          |
| 3. | 331451 | Perforatoare electrice                                                | h-ut | 0,32 | 25,00  | 8,10          |
| 4. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 0,35 | 200,00 | 70,96         |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                   |      |      |        | <b>226,19</b> |

|       |      |          |
|-------|------|----------|
| Total | lei  | 6 976,07 |
| TVA   | 20 % | 1 395,21 |

**Total deviz:**

**8 371,28**



\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei      Investitor  
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al  
MAI

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 16

**Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)**

|  |  |  |  | Consum de | Valoare, lei |
|--|--|--|--|-----------|--------------|
|  |  |  |  |           |              |


| 1                            | 2           | 3                                                                                                                     | 4       | 5        | 6      | 7         |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-----------|
| <b>1. Lucrari de montare</b> |             |                                                                                                                       |         |          |        |           |
| 1                            | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, боксна 6 модулей                              | buc     |          |        | 160,89    |
|                              |             |                                                                                                                       |         |          |        | 109,92    |
| 1                            |             | Muncitor                                                                                                              | h-om    | 2,3700   | 46,38  | 109,92    |
| 1011924                      |             | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                         | kg      | 0,1000   | 56,00  | 5,60      |
| 1011977                      |             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                          | kg      | 0,1000   | 56,00  | 5,60      |
| 1019852                      |             | Vopsea                                                                                                                | kg      | 0,0200   | 46,00  | 0,92      |
| 040502                       |             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                 | h-ut    | 0,7100   | 35,00  | 24,85     |
| 400002                       |             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                 | h-ut    | 0,0700   | 200,00 | 14,00     |
| 2                            | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                | buc     |          |        | 53,47     |
|                              |             |                                                                                                                       |         |          |        | 51,95     |
| 1                            |             | Muncitor                                                                                                              | h-om    | 1,1200   | 46,38  | 51,95     |
| 1011977                      |             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                          | kg      | 0,0200   | 56,00  | 1,12      |
| 400002                       |             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                 | h-ut    | 0,0020   | 200,00 | 0,40      |
| 3                            | 08-03-591-4 | Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                     | 100 buc |          |        | 5 751,48  |
|                              |             |                                                                                                                       |         |          |        | 2 036,08  |
| 1                            |             | Muncitor                                                                                                              | h-om    | 43,9000  | 46,38  | 2 036,08  |
| 100003                       |             | Interruptor cu doua clape, la instalatie deschisa                                                                     | buc     | 100,0000 | 35,00  | 3 500,00  |
| 1019103                      |             | Dibluri de distantare                                                                                                 | 100 buc | 1,0200   | 46,47  | 47,40     |
| 330206                       |             | Masini de gaurit electrice                                                                                            | h-ut    | 6,4000   | 25,00  | 160,00    |
| 400002                       |             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                 | h-ut    | 0,0400   | 200,00 | 8,00      |
| 4                            | 08-03-593-9 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)  | 100 buc |          |        | 16 111,01 |
|                              |             |                                                                                                                       |         |          |        | 3 956,22  |
| 1                            |             | Muncitor                                                                                                              | h-om    | 85,3000  | 46,38  | 3 956,21  |
| 00004                        |             | НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54                                                                 | buc     | 100,0000 | 110,00 | 11 000,00 |
| 1019103                      |             | Dibluri de distantare                                                                                                 | 100 buc | 4,0800   | 46,47  | 189,60    |
| 5440089                      |             | Banda adeziva izolatoare                                                                                              | kg      | 0,3100   | 120,00 | 37,20     |
| 040502                       |             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                 | h-ut    | 25,6000  | 35,00  | 896,00    |
| 400002                       |             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                 | h-ut    | 0,1600   | 200,00 | 32,00     |
| 5                            | 08-03-593-9 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54) | 100 buc |          |        | 16 111,01 |
|                              |             |                                                                                                                       |         |          |        | 3 956,22  |
| 1                            |             | Muncitor                                                                                                              | h-om    | 85,3000  | 46,38  | 3 956,21  |
| 00005                        |             | НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54                                                                | buc     | 100,0000 | 110,00 | 11 000,00 |
| 1019103                      |             | Dibluri de distantare                                                                                                 | 100 buc | 4,0800   | 46,47  | 189,60    |
| 5440089                      |             | Banda adeziva izolatoare                                                                                              | kg      | 0,3100   | 120,00 | 37,20     |
| 040502                       |             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                 | h-ut    | 25,6000  | 35,00  | 896,00    |
| 400002                       |             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                 | h-ut    | 0,1600   | 200,00 | 32,00     |
| 6                            | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)               | 100 m   |          |        | 1 656,11  |
|                              |             |                                                                                                                       |         |          |        | 575,11    |
| 1                            |             | Muncitor                                                                                                              | h-om    | 12,4000  | 46,38  | 575,11    |
| 100006                       |             | Cablu ВВГнг сеч. 3x1,5мм2                                                                                             | m       | 100,0000 | 9,80   | 980,00    |
| 5220077                      |             | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                     | kg      | 0,5000   | 46,00  | 23,00     |
| 400002                       |             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                 | h-ut    | 0,3900   | 200,00 | 78,00     |
| 7                            | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)               | 100 m   |          |        | 1 966,11  |
|                              |             |                                                                                                                       |         |          |        | 575,11    |
| 1                            |             | Muncitor                                                                                                              | h-om    | 12,4000  | 46,38  | 575,11    |
| 100007                       |             | Cablu ВВГнг сеч. 4x1,5мм2                                                                                             | m       | 100,0000 | 12,90  | 1 290,00  |
| 5220077                      |             | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                     | kg      | 0,5000   | 46,00  | 23,00     |
| 400002                       |             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                 | h-ut    | 0,3900   | 200,00 | 78,00     |
| 8                            | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                 | 100 m   |          |        | 1 854,80  |
|                              |             |                                                                                                                       |         |          |        | 774,55    |
| 1                            |             | Muncitor                                                                                                              | h-om    | 16,7000  | 46,38  | 774,55    |
| 100008                       |             | Teava PVC 25 mm                                                                                                       | m       | 100,0000 | 8,90   | 890,00    |
| 1019100                      |             | Cartus pentru impuscat                                                                                                | 10 buc  | 12,2000  | 5,00   | 61,00     |

| 1                | 2           | 3                                                                                            | 4      | 5        | 6      | 7        |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|
|                  | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                     | 10 buc | 12,2000  | 5,00   | 61,00    |
|                  | 5009030     | Flanse                                                                                       | 10 buc | 1,0000   | 10,00  | 10,00    |
|                  | 5009061     | Fisa de izolare                                                                              | buc    | 32,0000  | 0,50   | 16,00    |
|                  | 331451      | Perforatoare electrice                                                                       | h-ut   | 0,8100   | 25,00  | 20,25    |
|                  | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                        | h-ut   | 0,1100   | 200,00 | 22,00    |
| 9                | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                  | 10 buc |          |        | 1 565,07 |
|                  |             |                                                                                              |        |          |        | 384,49   |
|                  | 1           | Muncitor                                                                                     | h-om   | 8,2900   | 46,38  | 384,49   |
|                  | 100009      | Otel-carbon rotund, diametru 20 mm                                                           | m      | 30,0000  | 34,00  | 1 020,00 |
|                  | 1011924     | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                | kg     | 0,7800   | 56,00  | 43,68    |
|                  | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                        | h-ut   | 2,5400   | 35,00  | 88,90    |
|                  | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                        | h-ut   | 0,1400   | 200,00 | 28,00    |
| 10               | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m  |          |        | 4 452,37 |
|                  |             |                                                                                              |        |          |        | 881,22   |
|                  | 1           | Muncitor                                                                                     | h-om   | 19,0000  | 46,38  | 881,22   |
|                  | 1000010     | Otel-carbon rotund, diametru 20 mm                                                           | m      | 100,0000 | 34,00  | 3 400,00 |
|                  | 1011924     | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                | kg     | 0,6000   | 56,00  | 33,60    |
|                  | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                        | h-ut   | 3,1300   | 35,00  | 109,55   |
|                  | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                        | h-ut   | 0,1400   | 200,00 | 28,00    |
| <b>2. Utilaj</b> |             |                                                                                              |        |          |        |          |
| 11               |             | Бокс на 6 модулей                                                                            | buc    |          |        | 110,00   |
|                  |             |                                                                                              |        |          |        | 0,00     |
|                  | 1000011     | Бокс на 6 модулей                                                                            | buc    | 1,0000   | 110,00 | 110,00   |
| 12               |             | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C                                                 | buc    |          |        | 35,00    |
|                  |             |                                                                                              |        |          |        | 0,00     |
|                  | 1000012     | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C                                                 | buc    | 1,0000   | 35,00  | 35,00    |
| 13               |             | Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный                                   | buc    |          |        | 235,00   |
|                  |             |                                                                                              |        |          |        | 0,00     |
|                  | 1000013     | Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный                                   | buc    | 1,0000   | 235,00 | 235,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**



Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 16

**Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 8 371,28 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                       | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                 | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                              |                             |                                                                                                                       |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                            | 2                           | 3                                                                                                                     | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| <b>1. Lucrări de montare</b> |                             |                                                                                                                       |         |                                       |                                       |                        |
| 1                            | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, боксна 6 модулей                              | buc     | 1,00                                  | 160,89<br>109,92                      | 160,89<br>109,92       |
| 2                            | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                | buc     | 3,00                                  | 53,47<br>51,95                        | 160,40<br>155,84       |
| 3                            | 08-03-591-4                 | Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                     | 100 buc | 0,04                                  | 5 751,48<br>2 036,08                  | 230,06<br>81,44        |
| 4                            | 08-03-593-9                 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)  | 100 buc | 0,04                                  | 16 111,01<br>3 956,22                 | 644,44<br>158,25       |
| 5                            | 08-03-593-9                 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54) | 100 buc | 0,04                                  | 16 111,01<br>3 956,22                 | 644,44<br>158,25       |
| 6                            | 08-02-148-1                 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)               | 100 m   | 0,25                                  | 1 656,11<br>575,11                    | 414,03<br>143,78       |
| 7                            | 08-02-148-1                 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)               | 100 m   | 0,15                                  | 1 966,11<br>575,11                    | 294,92<br>86,27        |
| 8                            | 08-02-410-1                 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                 | 100 m   | 0,40                                  | 1 854,80<br>774,55                    | 741,92<br>309,82       |
| 9                            | 08-02-471-4                 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                           | 10 buc  | 0,30                                  | 1 565,07<br>384,49                    | 469,52<br>115,35       |
| 10                           | 08-02-472-1                 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                          | 100 m   | 0,16                                  | 4 452,37<br>881,22                    | 712,38<br>141,00       |



A circular official stamp of S.R.L. "AFLUX-PRIM". The stamp contains the text "S.R.L.", "AFLUX-PRIM", and "966100820100298080". It is surrounded by a border with text in Romanian. Handwritten in blue ink over the stamp are the words "Intocmit" and "Verificat".

## Verification

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7**  
**Bloc administrativ. Ventilare (marca V)**

**Valoarea de deviz 280 997,22 Lei**

Intocmit in prețuri curente

|   |  |  |  |  |                        |
|---|--|--|--|--|------------------------|
| № |  |  |  |  | Valoarea de deviz, lei |
|---|--|--|--|--|------------------------|

| crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate<br>de măsură | Total |
|------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|      |                                   | Total borderou de resurse № 7: |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |          |       |                  |
|----|---------------|------------------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                                 | h-om | 21,0800  | 46,38 | 977,69           |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 14,5700  | 46,38 | 675,76           |
| 3. | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 138,8160 | 46,38 | 6 438,28         |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 5,4500   | 46,38 | 252,76           |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 93,8600  | 46,38 | 4 353,22         |
| 6. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 522,0992 | 46,38 | 24 214,98        |
| 7. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 14,4972  | 46,38 | 672,38           |
| 8. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii        | h-om | 8,7200   | 46,38 | 404,44           |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,9300   | 46,38 | 43,13            |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |          |       | <b>38 032,64</b> |

**Materiale:**

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |           |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 000000018 | Фильтр FFK 50-25 "Systemair"                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 650,00    | 650,00    |
| 2.  | 000000019 | Заслонка KBY 50-40 "Systemair"                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 1 200,00  | 1 200,00  |
| 3.  | 000000021 | Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | 1 300,00  | 1 300,00  |
| 4.  | 000000022 | Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 1 250,00  | 1 250,00  |
| 5.  | 000000025 | Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"                                                                                                                                                                                              | buc | 5,0000 | 250,00    | 1 250,00  |
| 6.  | 000000026 | Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 5 600,00  | 5 600,00  |
| 7.  | 000000027 | Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 1 250,00  | 1 250,00  |
| 8.  | 000000028 | K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0кВт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт                                                                                                | set | 2,0000 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 9.  | 000000029 | K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0кВт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Eх4- 2шт                                                                                             | set | 1,0000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 10. | 000000030 | Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей нержавеющей соединительными гибкими трубками | set | 1,0000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 11. | 000000010 | Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0.372кВт, 1-230В "Systemair"                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 5 100,00  | 5 100,00  |
| 12. | 000000011 | Вентилятор канальный K160XL1 N=0.106кВт/час , 1-230В "Systemair"                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 1 100,00  | 1 100,00  |
| 13. | 000000013 | Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 14. | 000000014 | Шумоглушитель LDC 160 . L=900 . "Systemair"                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 1 000,00  | 1 000,00  |

|     |               |                                                                         |     |          |          |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 15. | 00000015      | Приточное устройство EMM 55-35 AERECO                                   | buc | 17,0000  | 800,00   | 13 600,00 |
| 16. | 00000016      | Жироуловитель для зонта                                                 | buc | 1,0000   | 1 850,00 | 1 850,00  |
| 17. | 00000017      | Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair" | buc | 1,0000   | 2 000,00 | 2 000,00  |
| 18. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                         | m3  | 0,0761   | 300,00   | 22,83     |
| 19. | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                           | kg  | 0,1350   | 19,00    | 2,56      |
| 20. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                    | kg  | 0,5330   | 19,00    | 10,14     |
| 21. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                         | kg  | 0,6726   | 5,00     | 3,37      |
| 22. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                            | kg  | 0,6300   | 33,30    | 20,98     |
| 23. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                  | kg  | 1,5124   | 15,00    | 22,68     |
| 24. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                            | l   | 4,0000   | 14,50    | 58,00     |
| 25. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                              | l   | 0,1142   | 14,50    | 1,66      |
| 26. | 2320166200676 | White spirit                                                            | kg  | 1,0980   | 21,00    | 23,06     |
| 27. | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383                                           | kg  | 40,0000  | 19,00    | 760,00    |
| 28. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                               | kg  | 1,0300   | 52,00    | 53,56     |
| 29. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                      | kg  | 0,6300   | 52,00    | 32,76     |
| 30. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                               | m3  | 8,0885   | 16,00    | 129,41    |
| 31. | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                          | kg  | 2,8111   | 19,00    | 53,40     |
| 32. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                 | kg  | 17,8052  | 14,35    | 255,51    |
| 33. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                       | kg  | 0,1500   | 35,00    | 5,25      |
| 34. | 2430116104160 | Email alchidic                                                          | kg  | 4,2858   | 35,00    | 150,00    |
| 35. | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                     | kg  | 1,2640   | 23,50    | 29,70     |
| 36. | 2430226100700 | Grund alchidic                                                          | kg  | 0,2433   | 22,00    | 5,35      |
| 37. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                     | kg  | 2,7254   | 22,00    | 59,96     |
| 38. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                        | kg  | 0,1170   | 15,00    | 1,75      |
| 39. | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                              | kg  | 0,3629   | 21,00    | 7,62      |
| 40. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                 | kg  | 0,2574   | 19,00    | 4,89      |
| 41. | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                   | kg  | 0,0220   | 8,50     | 0,19      |
| 42. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                          | kg  | 4,1550   | 10,50    | 43,62     |
| 43. | 2521216701000 | Teava din otel                                                          | m   | 0,6000   | 19,00    | 11,40     |
| 44. | 2521216701011 | Teava din otel 32x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)                                | m   | 73,0800  | 42,50    | 3 105,90  |
| 45. | 2521216710011 | Труба из сшитого полиэтилена PPR , PN 10, DN25x3,5                      | m   | 15,4500  | 25,40    | 392,43    |
| 46. | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737        | kg  | 0,0150   | 19,00    | 0,28      |
| 47. | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                       | buc | 0,0000   | 5,00     | 0,00      |
| 48. | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                       | m   | 101,8364 | 2,50     | 254,57    |
| 49. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                               | buc | 0,2000   | 2,50     | 0,50      |
| 50. | 2626147370011 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90*      | m2  | 22,4220  | 205,00   | 4 596,51  |
| 51. | 2626147370012 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90          | m2  | 9,5142   | 205,00   | 1 950,41  |
| 52. | 2626147370013 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x250, ГОСТ19904-90       | m2  | 17,7760  | 205,00   | 3 644,08  |
| 53. | 2626147370016 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90       | m2  | 9,0900   | 280,00   | 2 545,20  |
| 54. | 2626147370017 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90       | m2  | 7,7770   | 280,00   | 2 177,56  |
| 55. | 2626147370018 | Воздуховод из оцинкованной стали б =                                    | m2  | 3,0300   | 280,00   | 848,40    |

|     |               |                                                                   |     |         |        |          |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
|     |               | 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90                                      |     |         |        |          |
| 56. | 2626147370019 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 315, ГОСТ19904-90   | m2  | 2,9997  | 270,00 | 809,92   |
| 57. | 2626147370020 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90 | m2  | 9,8980  | 205,00 | 2 029,09 |
| 58. | 2626147370021 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90    | m2  | 13,1805 | 205,00 | 2 702,00 |
| 59. | 2626147370022 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф150, ГОСТ19904-90    | m2  | 11,4130 | 205,00 | 2 339,66 |
| 60. | 2626147370023 | Фасонная деталь круглая или прямоугольная S=0,5                   | m2  | 16,8367 | 210,00 | 3 535,71 |
| 61. | 2626147370024 | Фасонная деталь круглая или прямоугольная S=0,6                   | m2  | 0,5959  | 250,00 | 148,97   |
| 62. | 2626147370025 | Фасонная деталь круглая или прямоугольная S=0,7                   | m2  | 3,8986  | 280,00 | 1 091,61 |
| 63. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                    | kg  | 18,6542 | 1,50   | 27,97    |
| 64. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                     | kg  | 15,5000 | 1,50   | 23,25    |
| 65. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                 | buc | 0,4680  | 0,50   | 0,24     |
| 66. | 2682162611312 | Изоляция плитами минватными M75 толщ. 50                          | m2  | 74,1600 | 95,00  | 7 045,20 |
| 67. | 2682162611315 | Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66                                  | m2  | 88,9920 | 10,50  | 934,42   |
| 68. | 2710403602470 | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime                     | kg  | 15,5474 | 14,00  | 217,66   |
| 69. | 2710403603280 | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                   | kg  | 17,2700 | 14,00  | 241,78   |
| 70. | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                 | kg  | 0,0280  | 14,00  | 0,39     |
| 71. | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                   | kg  | 0,0201  | 14,00  | 0,28     |
| 72. | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm                                              | kg  | 1,1900  | 14,00  | 16,66    |
| 73. | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000                                            | kg  | 1,7200  | 14,00  | 24,08    |
| 74. | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                      | kg  | 17,8962 | 14,00  | 250,55   |
| 75. | 2710403643011 | Tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, cal.I                 | kg  | 7,1250  | 14,00  | 99,75    |
| 76. | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                 | kg  | 0,4960  | 14,00  | 6,94     |
| 77. | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)        | kg  | 4,5675  | 14,00  | 63,94    |
| 78. | 2710403700089 | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm                          | kg  | 0,5728  | 14,00  | 8,02     |
| 79. | 2710403707817 | Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm                                   | kg  | 1,6540  | 8,50   | 14,06    |
| 80. | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                              | kg  | 0,1674  | 12,50  | 2,09     |
| 81. | 2710603404453 | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm                              | kg  | 0,2412  | 12,50  | 3,02     |
| 82. | 2710603416811 | Otel rotund calibat D = 10 mm                                     | kg  | 0,3116  | 12,50  | 3,90     |
| 83. | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm                                      | kg  | 0,1608  | 12,50  | 2,01     |
| 84. | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                    | kg  | 0,2400  | 12,50  | 3,00     |
| 85. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                           | kg  | 10,0000 | 8,50   | 85,00    |
| 86. | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm                                           | kg  | 2,4100  | 12,50  | 30,12    |
| 87. | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                           | kg  | 1,1947  | 12,50  | 14,93    |
| 88. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                           | kg  | 4,7596  | 12,50  | 59,49    |
| 89. | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                           | kg  | 1,3338  | 12,50  | 16,67    |
| 90. | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                           | kg  | 36,4728 | 12,50  | 455,91   |
| 91. | 2710703510549 | Otel cornier 40x40x2 mm                                           | kg  | 3,1000  | 12,50  | 38,75    |
| 92. | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm                                           | kg  | 2,4220  | 12,50  | 30,28    |

|      |               |                                                          |     |            |        |          |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------|
| 93.  | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                | kg  | 0,3306     | 12,50  | 4,13     |
| 94.  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                 | kg  | 3,1869     | 8,50   | 27,09    |
| 95.  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                   | kg  | 1,3634     | 8,50   | 11,59    |
| 96.  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                   | kg  | 0,2160     | 14,00  | 3,02     |
| 97.  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                           | kg  | 6,9120     | 14,00  | 96,76    |
| 98.  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                          | kg  | 7,1280     | 14,00  | 99,79    |
| 99.  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                    | kg  | 2,1600     | 14,00  | 30,24    |
| 100. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                      | kg  | 3,2064     | 14,00  | 44,91    |
| 101. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                       | kg  | 1,9500     | 14,00  | 27,30    |
| 102. | 2811236306211 | Решетка вентиляционная RAG300x150                        | buc | 3,0000     | 230,00 | 690,00   |
| 103. | 2811236306212 | Решетка вентиляционная RAG400x150                        | buc | 5,0000     | 250,00 | 1 250,00 |
| 104. | 2811236306213 | Решетка вентиляционная RAG150x150                        | buc | 9,0000     | 150,00 | 1 350,00 |
| 105. | 2811236306214 | Решетка вентиляционная RAG 200x150                       | buc | 4,0000     | 150,00 | 600,00   |
| 106. | 2811236306215 | Решетка вентиляционная RAG400x200                        | buc | 6,0000     | 270,00 | 1 620,00 |
| 107. | 2811236306216 | Решетка RAG 300x300                                      | buc | 1,0000     | 232,00 | 232,00   |
| 108. | 2811236306217 | Жалюзийная решетка 150x490                               | buc | 1,0000     | 650,00 | 650,00   |
| 109. | 2811236306219 | Решетка дверная MV-450 "БЕНТС"                           | buc | 2,0000     | 450,00 | 900,00   |
| 110. | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                       | buc | 0,0000     | 0,01   | 0,00     |
| 111. | 2873122005198 | Plase in rame                                            | m2  | 0,0000     | 0,01   | 0,00     |
| 112. | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg  | 32,8320    | 10,50  | 344,74   |
| 113. | 2873132004311 | Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I       | kg  | 0,4960     | 10,50  | 5,21     |
| 114. | 2873132004842 | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500        | kg  | 0,4960     | 10,50  | 5,21     |
| 115. | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm                                       | buc | 2,0000     | 0,50   | 1,00     |
| 116. | 2874115765711 | Заслонка воздушная P150x200                              | buc | 1,0000     | 250,00 | 250,00   |
| 117. | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                         | buc | 1,0000     | 0,10   | 0,10     |
| 118. | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                        | buc | 20,0000    | 1,20   | 24,00    |
| 119. | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                  | buc | 1,0000     | 0,10   | 0,10     |
| 120. | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8           | buc | 4,0000     | 0,10   | 0,40     |
| 121. | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8           | buc | 8,0400     | 0,10   | 0,80     |
| 122. | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                  | buc | 48,0000    | 0,30   | 14,40    |
| 123. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                         | buc | 1 618,5112 | 0,15   | 242,78   |

|      |               |                                                            |     |            |        |          |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------|
| 124. | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                           | buc | 240,9658   | 0,20   | 48,20    |
| 125. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                           | buc | 106,0000   | 0,20   | 21,20    |
| 126. | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                           | buc | 24,1200    | 0,20   | 4,83     |
| 127. | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                   | buc | 75,6000    | 0,20   | 15,12    |
| 128. | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                  | buc | 180,9000   | 0,20   | 36,18    |
| 129. | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                            | buc | 18,0900    | 1,10   | 19,90    |
| 130. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                  | buc | 60,3000    | 1,10   | 66,34    |
| 131. | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                                      | buc | 40,0800    | 1,10   | 44,09    |
| 132. | 2874115837749 | Fixari                                                     | kg  | 0,0000     | 0,01   | 0,00     |
| 133. | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                         | buc | 48,0000    | 0,80   | 38,40    |
| 134. | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                         | buc | 40,0800    | 0,50   | 20,04    |
| 135. | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                 | buc | 4,0000     | 0,50   | 2,00     |
| 136. | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                 | buc | 8,0400     | 0,50   | 4,02     |
| 137. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                          | buc | 75,6000    | 0,50   | 37,80    |
| 138. | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                         | buc | 198,9900   | 0,50   | 99,49    |
| 139. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                         | buc | 68,2400    | 0,50   | 34,12    |
| 140. | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                           | buc | 115,0400   | 0,50   | 57,52    |
| 141. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                               | buc | 1 619,5062 | 0,50   | 809,75   |
| 142. | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8                                | buc | 240,9658   | 0,50   | 120,47   |
| 143. | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                                   | buc | 20,0000    | 0,50   | 10,00    |
| 144. | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                           | buc | 48,0000    | 0,50   | 24,00    |
| 145. | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                             | kg  | 0,3534     | 15,00  | 5,30     |
| 146. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                              | buc | 1 751,6262 | 0,80   | 1 401,31 |
| 147. | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                               | buc | 241,9658   | 0,80   | 193,57   |
| 148. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                               | kg  | 4,6500     | 15,00  | 69,75    |
| 149. | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare                                 | buc | 2,0000     | 15,00  | 30,00    |
| 150. | 2875274114011 | Отвод стальной ф 25                                        | buc | 30,0000    | 7,50   | 225,00   |
| 151. | 2875274205011 | Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса | buc | 1,0000     | 500,00 | 500,00   |



|                                       |               |                                                                                                                             |     |         |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-------------------|
| 152.                                  | 2875274205012 | Клапан обратный D25mm                                                                                                       | buc | 1,0000  | 250,00 | 250,00            |
| 153.                                  | 2875274205013 | Шаровой кран ф15мм                                                                                                          | buc | 2,0000  | 55,00  | 110,00            |
| 154.                                  | 2875274205014 | Шаровой кран ф15мм (дренаж)                                                                                                 | buc | 2,0000  | 65,00  | 130,00            |
| 155.                                  | 2875274205111 | Вентиль ф25мм 15с 27нж                                                                                                      | buc | 2,0000  | 75,00  | 150,00            |
| 156.                                  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                       | buc | 15,0000 | 15,00  | 225,00            |
| 157.                                  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                             | buc | 0,0381  | 0,50   | 0,02              |
| 158.                                  | 2913134500011 | Автоматический воздухоотводчик                                                                                              | buc | 2,0000  | 450,00 | 900,00            |
| 159.                                  | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                            | buc | 0,0000  | 0,01   | 0,00              |
| 160.                                  | 2924127322011 | Отстойный и очистной фильтр                                                                                                 | buc | 1,0250  | 350,00 | 358,75            |
| 161.                                  | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 0,3400  | 46,00  | 15,64             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                                                                             |     |         |        | <b>146 916,19</b> |


#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |                                                                                                               |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3600 | 300,00 | 408,00          |
| 2.                                  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                 | h-ut | 0,3000 | 245,00 | 73,50           |
| 3.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 0,9027 | 10,00  | 9,03            |
| 4.                                  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                             | h-ut | 7,5356 | 35,00  | 263,73          |
| 5.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                              | h-ut | 3,6000 | 25,00  | 90,00           |
| 6.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                 | h-ut | 3,4500 | 35,00  | 120,75          |
| 7.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 6,5180 | 35,00  | 228,13          |
| 8.                                  | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 4,4200 | 35,00  | 154,70          |
| 9.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                               | h-ut | 0,7500 | 300,00 | 225,00          |
| 10.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 1,3600 | 200,00 | 272,00          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |        |        | <b>1 844,84</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 234 164,35 |
| TVA   | 20 % | 46 832,87  |

**Total deviz:**

**280 997,22**



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5  
WinCmeta

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei    Investitor  
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al  
MAI

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7**  
**Bloc administrativ. Ventilare (marca V)**

| №<br>crt.                        | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                     | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                  |                                |                                                                             |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1                                | 2                              | 3                                                                           | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
| <b>1. Lucrari de constructie</b> |                                |                                                                             |      |                                              |                         |                        |
| <b>1.1. Вентиляция</b>           |                                |                                                                             |      |                                              |                         |                        |
| 1                                | CL20A                          | Grile de ventilatie gata confectionate<br>Решетка вентиляционная RAG300x150 | buc  |                                              |                         | 256,19                 |
|                                  |                                |                                                                             |      |                                              |                         | 23,19                  |
|                                  | 7122050013400                  | Zidar                                                                       | h-om | 0,4700                                       | 46,38                   | 21,80                  |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7      |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39   |
|   | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                           | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25   |
|   | 2811236306211 | Решетка вентиляционная RAG300x150                                                                                      | buc  | 1,0000  | 230,00 | 230,00 |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                          | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,75   |
| 2 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate                                                                                 |      |         |        | 276,19 |
|   |               | Решетка вентиляционная RAG400x150                                                                                      | buc  |         |        | 23,19  |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                  | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,80  |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39   |
|   | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                           | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25   |
|   | 2811236306212 | Решетка вентиляционная RAG400x150                                                                                      | buc  | 1,0000  | 250,00 | 250,00 |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                          | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,75   |
| 3 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate                                                                                 |      |         |        | 176,19 |
|   |               | Решетка вентиляционная RAG150x150                                                                                      | buc  |         |        | 23,19  |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                  | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,80  |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39   |
|   | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                           | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25   |
|   | 2811236306213 | Решетка вентиляционная RAG150x150                                                                                      | buc  | 1,0000  | 150,00 | 150,00 |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                          | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,75   |
| 4 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate                                                                                 |      |         |        | 176,19 |
|   |               | Решетка вентиляционная RAG 200x150                                                                                     | buc  |         |        | 23,19  |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                  | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,80  |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39   |
|   | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                           | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25   |
|   | 2811236306214 | Решетка вентиляционная RAG 200x150                                                                                     | buc  | 1,0000  | 150,00 | 150,00 |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                          | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,75   |
| 5 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate                                                                                 |      |         |        | 296,19 |
|   |               | Решетка вентиляционная RAG400x200                                                                                      | buc  |         |        | 23,19  |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                  | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,80  |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39   |
|   | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                           | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25   |
|   | 2811236306215 | Решетка вентиляционная RAG400x200                                                                                      | buc  | 1,0000  | 270,00 | 270,00 |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                          | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,75   |
| 6 | VB09B         | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка воздушная P150x200P) | buc  |         |        | 386,86 |
|   |               |                                                                                                                        |      |         |        | 77,92  |
|   | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                               | h-om | 1,6800  | 46,38  | 77,92  |
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                | kg   | 0,2000  | 14,35  | 2,87   |
|   | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                          | kg   | 0,0450  | 19,00  | 0,85   |
|   | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                 | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60   |
|   | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                              | m3   | 0,0700  | 16,00  | 1,12   |
|   | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                          | buc  | 28,0000 | 0,80   | 22,40  |
|   | 2874115765711 | Заслонка воздушная P150x200                                                                                            | buc  | 1,0000  | 250,00 | 250,00 |
|   | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                    | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,20   |
|   | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                       | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00  |
|   | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                       | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,60   |
|   | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                              | h-ut | 0,2000  | 35,00  | 7,00   |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30   |
| 7 | VB11B         | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - (Заслонка воздушная Pф150P)           | buc  |         |        | 205,42 |
|   |               |                                                                                                                        |      |         |        | 101,11 |
|   | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                               | h-om | 2,1800  | 46,38  | 101,11 |
|   | 2710403707817 | Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm                                                                                        | kg   | 0,8270  | 8,50   | 7,03   |
|   | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                             | kg   | 1,5300  | 14,00  | 21,42  |
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                | kg   | 0,1650  | 14,35  | 2,37   |
|   | 2710703510549 | Otel cornier 40x40x2 mm                                                                                                | kg   | 1,5500  | 12,50  | 19,38  |
|   | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                          | kg   | 0,0450  | 19,00  | 0,85   |
|   | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                 | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60   |
|   | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                              | m3   | 0,0550  | 16,00  | 0,88   |
|   | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,80   | 9,60   |
|   | 2873132004842 | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500                                                                      | kg   | 0,2480  | 10,50  | 2,60   |
|   | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                    | kg   | 0,5000  | 14,00  | 7,00   |
|   | 2873132004311 | Tesatura zincata l x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I                                                                     | kg   | 0,2480  | 10,50  | 2,60   |
|   | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                      | kg   | 0,2480  | 14,00  | 3,47   |
|   | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,50   | 6,00   |

| 1                                | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|                                  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,40   |
|                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,5100  | 35,00  | 17,85  |
|                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0250  | 10,00  | 0,25   |
| <b>1.2. Вентиляция котельной</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
| 8                                | VB28A1.F      | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000-00 по серии 5.904-51                                                                                  | buc  |         |        | 581,60 |
|                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 269,00 |
|                                  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                | h-om | 5,8000  | 46,38  | 269,00 |
|                                  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1400  | 8,50   | 1,20   |
|                                  | 2710403700089 | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5700  | 14,00  | 8,02   |
|                                  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1700  | 14,35  | 2,45   |
|                                  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,0000  | 1,50   | 3,01   |
|                                  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,4100  | 12,50  | 30,28  |
|                                  | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1070  | 19,00  | 2,04   |
|                                  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60   |
|                                  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060  | 300,00 | 1,80   |
|                                  | 2710603416811 | Otel rotund calibat D = 10 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3100  | 12,50  | 3,90   |
|                                  | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1600  | 12,50  | 2,01   |
|                                  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0740  | 12,50  | 0,93   |
|                                  | 2710603404453 | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2400  | 12,50  | 3,02   |
|                                  | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0450  | 16,00  | 0,72   |
|                                  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,02   |
|                                  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,22   |
|                                  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 14,00  | 0,28   |
|                                  | 2710403602470 | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime                                                                                                                                                                                           | kg   | 15,4700 | 14,00  | 217,66 |
|                                  | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,02   |
|                                  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 0,15   | 0,15   |
|                                  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,10   | 0,80   |
|                                  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 1,10   | 13,27  |
|                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2200  | 35,00  | 7,70   |
|                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 10,00  | 0,50   |
| 9                                | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d= 200, ГОСТ14918-80* | m2   |         |        | 275,74 |
|                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 175,32 |
|                                  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,7800  | 46,38  | 175,32 |
|                                  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000  | 8,50   | 6,87   |
|                                  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 14,35  | 0,15   |
|                                  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 22,00  | 0,27   |
|                                  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 0,50   | 0,01   |
|                                  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  | 15,00  | 0,26   |
|                                  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2500  | 12,50  | 15,78  |
|                                  | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 16,00  | 0,49   |
|                                  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0300  | 14,50  | 0,44   |
|                                  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,80   | 4,85   |
|                                  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 14,00  | 0,42   |
|                                  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,7000  | 14,00  | 66,46  |
|                                  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,03   |
|                                  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,91   |
|                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 10,00  | 0,50   |
| 10                               | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка RAG 300x300                                                                                                                                                                              | buc  |         |        | 258,19 |
|                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 23,19  |
|                                  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,80  |
|                                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39   |
|                                  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25   |
|                                  | 2811236306216 | Решетка RAG 300x300                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 232,00 | 232,00 |
|                                  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,75   |
| 11                               | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490                                                                                                                                                                       | buc  |         |        | 676,19 |
|                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 23,19  |
|                                  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,80  |
|                                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39   |
|                                  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25   |
|                                  | 2811236306217 | Жалюзийная решетка 150x490                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 650,00 | 650,00 |

| 1                                          | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7               |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|                                            | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,75            |
| 12                                         | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg<br>Металл для крепления                                                                                                                                                  | kg   |        |        | 32,09<br>13,91  |
|                                            | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 46,38  | 13,91           |
|                                            | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400 | 14,35  | 0,58            |
|                                            | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 1,50   | 0,09            |
|                                            | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0400 | 12,50  | 13,03           |
|                                            | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 19,00  | 0,38            |
|                                            | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 300,00 | 0,60            |
|                                            | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0200 | 16,00  | 0,32            |
|                                            | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 14,00  | 0,28            |
|                                            | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800 | 35,00  | 2,80            |
|                                            | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
| 13                                         | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений )                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 64,54<br>51,00  |
|                                            | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000 | 46,38  | 51,00           |
|                                            | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1040 | 22,00  | 2,27            |
|                                            | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1100 | 19,00  | 2,08            |
|                                            | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,73            |
|                                            | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1700 | 35,00  | 5,96            |
|                                            | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000 | 0,50   | 0,12            |
|                                            | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,27            |
|                                            | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 21,00  | 2,12            |
| <b>1.3. Изолация воздуховодов на улице</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 14                                         | IzH07A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изолация плитами минватными M75 толщ. 50) | m2   |        |        | 129,16<br>30,43 |
|                                            | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6560 | 46,38  | 30,43           |
|                                            | 2682162611312 | Изолация плитами минватными M75 толщ. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300 | 95,00  | 97,85           |
|                                            | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0180 | 14,00  | 0,25            |
|                                            | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450 | 14,00  | 0,63            |
| 15                                         | IzH05A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66                                                       | m2   |        |        | 65,51<br>49,16  |
|                                            | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0600 | 46,38  | 49,16           |
|                                            | 2682162611315 | Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300 | 10,50  | 10,82           |
|                                            | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3800 | 10,50  | 3,99            |
|                                            | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0650 | 14,00  | 0,91            |
|                                            | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450 | 14,00  | 0,63            |
| <b>1.4. Кондиционирование</b>              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 16                                         | IC36B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба из сшитого полиэтилена PPR , PN 10, DN25x3,5)                                                                                                             | m    |        |        | 42,40<br>16,23  |
|                                            | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500 | 46,38  | 16,23           |
|                                            | 2521216710011 | Труба из сшитого полиэтилена PPR , PN 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 25,40  | 26,16           |

| 1                      | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7      |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|                        |               | DN25x3,5                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |        |
| 17                     | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                             | m    |         |        | 7,42   |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 7,42   |
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1600  | 46,38  | 7,42   |
| 18                     | SF05C         | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                       | m    |         |        | 2,32   |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 2,32   |
|                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 46,38  | 2,32   |
| <b>1.5. Вентиляция</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |        |
| 19                     | VA21A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90*)         | m2   |         |        | 310,29 |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 77,87  |
|                        | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6790  | 46,38  | 77,87  |
|                        | 2626147370011 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90*                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 205,00 | 207,05 |
|                        | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|                        | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|                        | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|                        | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|                        | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 5,00   | 0,00   |
|                        | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,0000 | 0,80   | 12,12  |
|                        | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,0000 | 0,50   | 7,57   |
|                        | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,15   | 2,27   |
|                        | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6000  | 2,50   | 1,51   |
|                        | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0540  | 35,00  | 1,89   |
| 20                     | VA19A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90*) | m2   |         |        | 310,37 |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 77,87  |
|                        | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6790  | 46,38  | 77,87  |
|                        | 2626147370012 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 205,00 | 207,05 |
|                        | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|                        | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|                        | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|                        | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|                        | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 5,00   | 0,00   |
|                        | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,0000 | 0,80   | 12,12  |
|                        | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,0000 | 0,50   | 7,58   |
|                        | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,15   | 2,27   |
|                        | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6300  | 2,50   | 1,59   |
|                        | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0540  | 35,00  | 1,89   |
| 21                     | VA21A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x250, ГОСТ19904-90*)         | m2   |         |        | 310,29 |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 77,87  |
|                        | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6790  | 46,38  | 77,87  |
|                        | 2626147370013 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x250, ГОСТ19904-90                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 205,00 | 207,05 |
|                        | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|                        | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|                        | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|                        | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|                        | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 5,00   | 0,00   |
|                        | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,0000 | 0,80   | 12,12  |
|                        | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,0000 | 0,50   | 7,57   |
|                        | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,15   | 2,27   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6000  | 2,50   | 1,51   |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0540  | 35,00  | 1,89   |
| 22 | VA19A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*) | m2   |         |        | 310,37 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 77,87  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6790  | 46,38  | 77,87  |
|    | 2626147370021 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 205,00 | 207,05 |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 5,00   | 0,00   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,0000 | 0,80   | 12,12  |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,0000 | 0,50   | 7,57   |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,15   | 2,27   |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6300  | 2,50   | 1,59   |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0540  | 35,00  | 1,89   |
| 23 | VA21A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)         | m2   |         |        | 310,29 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 77,87  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6790  | 46,38  | 77,87  |
|    | 2626147370020 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 205,00 | 207,05 |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 5,00   | 0,00   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,0000 | 0,80   | 12,12  |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,0000 | 0,50   | 7,58   |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,15   | 2,27   |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6000  | 2,50   | 1,51   |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0540  | 35,00  | 1,89   |
| 24 | VA22B         | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)       | m2   |         |        | 366,42 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 61,69  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3300  | 46,38  | 61,69  |
|    | 2626147370016 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 280,00 | 282,80 |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 5,00   | 0,00   |
|    | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                                           | buc  | 11,0000 | 0,80   | 8,89   |
|    | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                                            | buc  | 11,0000 | 0,50   | 5,55   |
|    | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 11,0000 | 0,20   | 2,22   |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,2000  | 2,50   | 3,03   |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0640  | 35,00  | 2,24   |
| 25 | VA22B         | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90*)      | m2   |         |        | 366,42 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 61,69  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3300  | 46,38  | 61,69  |
|    | 2626147370017 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 280,00 | 282,80 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 5,00   | 0,00   |
|    | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                                            | buc  | 11,0000 | 0,80   | 8,89   |
|    | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                                             | buc  | 11,0000 | 0,50   | 5,55   |
|    | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 11,0000 | 0,20   | 2,22   |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,2000  | 2,50   | 3,03   |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0640  | 35,00  | 2,24   |
| 26 | VA22C         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)         | m2   |         |        | 349,46 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 46,43  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0010  | 46,38  | 46,43  |
|    | 2626147370018 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 280,00 | 282,80 |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 5,00   | 0,00   |
|    | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,80   | 6,46   |
|    | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,04   |
|    | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,62   |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,8000  | 2,50   | 4,54   |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1020  | 35,00  | 3,57   |
| 27 | VA19A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 315, ГОСТ19904-90*) | m2   |         |        | 376,02 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 77,87  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,6790  | 46,38  | 77,87  |
|    | 2626147370019 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 315, ГОСТ19904-90                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 270,00 | 272,70 |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 5,00   | 0,00   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,0000 | 0,80   | 12,12  |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                            | buc  | 15,0000 | 0,50   | 7,58   |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 15,0000 | 0,15   | 2,27   |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,6300  | 2,50   | 1,59   |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0540  | 35,00  | 1,89   |
| 28 | VA21A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)          | m2   |         |        | 310,29 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 77,87  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,6790  | 46,38  | 77,87  |
|    | 2626147370020 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 205,00 | 207,05 |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 5,00   | 0,00   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,0000 | 0,80   | 12,12  |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                            | buc  | 15,0000 | 0,50   | 7,57   |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 15,0000 | 0,15   | 2,27   |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,6000  | 2,50   | 1,52   |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0540  | 35,00  | 1,89   |
| 29 | VA19A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau                                                                                                                                             | m2   |         |        | 310,37 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |               | aluminiiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul<br>sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод<br>из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160,<br>ГОСТ19904-90*)                                                                                                   |      |         |        | 77,87           |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6790  | 46,38  | 77,87           |
|    | 2626147370021 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм,<br>ф160, ГОСТ19904-90                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 205,00 | 207,05          |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 5,00   | 0,00            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,0000 | 0,80   | 12,12           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,0000 | 0,50   | 7,58            |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,15   | 2,27            |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6300  | 2,50   | 1,59            |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0540  | 35,00  | 1,89            |
| 30 | VA19A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea<br>de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau<br>aluminiiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul<br>sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод<br>из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф150,<br>ГОСТ19904-90*) | m2   |         |        | 310,37<br>77,87 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6790  | 46,38  | 77,87           |
|    | 2626147370022 | Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм,<br>ф150, ГОСТ19904-90                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 205,00 | 207,05          |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 5,00   | 0,00            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,0000 | 0,80   | 12,12           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,0000 | 0,50   | 7,58            |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,15   | 2,27            |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6300  | 2,50   | 1,59            |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0540  | 35,00  | 1,89            |
| 31 | VA21B         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea<br>de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau<br>aluminiiu de 0,5 mm grosime (Фасонная<br>деталь круглая или прямоугольная) S=0,5                                                                    | m2   |         |        | 309,87<br>71,29 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5370  | 46,38  | 71,29           |
|    | 2626147370023 | Фасонная деталь круглая или прямоугольная<br>S=0,5                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 210,00 | 212,10          |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 5,00   | 0,00            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,0000 | 0,80   | 12,12           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,0000 | 0,50   | 7,58            |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,15   | 2,27            |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,9000  | 2,50   | 2,27            |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0640  | 35,00  | 2,24            |
| 32 | VA21B         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea<br>de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau<br>aluminiiu de 0,6 mm grosime (Фасонная<br>деталь круглая или прямоугольная) S=0,6                                                                    | m2   |         |        | 350,25<br>71,29 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5370  | 46,38  | 71,29           |
|    | 2626147370024 | Фасонная деталь круглая или прямоугольная<br>S=0,6                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 250,00 | 252,49          |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 5,00   | 0,00            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,0000 | 0,80   | 12,12           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,0000 | 0,50   | 7,58            |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,15   | 2,27            |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,9000  | 2,50   | 2,27            |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0640 | 35,00  | 2,24             |
| 33 | VA22C         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,7                            | m2   |        |        | 349,46<br>46,43  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                             | h-om | 1,0010 | 46,38  | 46,43            |
|    | 2626147370025 | Фасонная деталь круглая или прямоугольная S=0,7                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 280,00 | 282,80           |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000 | 0,01   | 0,00             |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0000 | 0,01   | 0,00             |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,0000 | 0,01   | 0,00             |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000 | 0,01   | 0,00             |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0000 | 5,00   | 0,00             |
|    | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 0,80   | 6,46             |
|    | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 0,50   | 4,04             |
|    | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,20   | 1,62             |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                    | m    | 1,8000 | 2,50   | 4,54             |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1020 | 35,00  | 3,57             |
| 34 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗП 00, 003 на в-д 0,7X0,7X0,3 1шт                                                        | m2   |        |        | 309,30<br>138,20 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                             | h-om | 2,9800 | 46,38  | 138,20           |
|    | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1960 | 8,50   | 10,17            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 14,35  | 2,15             |
|    | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2900 | 12,50  | 3,63             |
|    | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0480 | 12,50  | 13,09            |
|    | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,1700 | 12,50  | 14,63            |
|    | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 19,00  | 1,91             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 15,00  | 7,50             |
|    | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3100 | 15,00  | 4,65             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3   | 0,3300 | 16,00  | 5,28             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 0,80   | 6,41             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 14,00  | 1,69             |
|    | 2710403643011 | Tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                    | kg   | 6,2500 | 14,00  | 87,50            |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 0,50   | 4,00             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,15   | 1,20             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000 | 35,00  | 7,00             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,30             |
| 35 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 5шт                                                              | m2   |        |        | 309,28<br>138,22 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                             | h-om | 2,9800 | 46,38  | 138,22           |
|    | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1960 | 8,50   | 10,17            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 14,35  | 2,15             |
|    | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2900 | 12,50  | 3,62             |
|    | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0480 | 12,50  | 13,10            |
|    | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,1700 | 12,50  | 14,62            |
|    | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 19,00  | 1,90             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 15,00  | 7,50             |
|    | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3100 | 15,00  | 4,65             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3   | 0,3300 | 16,00  | 5,28             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 0,80   | 6,40             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 14,00  | 1,68             |
|    | 2710403643011 | Tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                    | kg   | 6,2500 | 14,00  | 87,50            |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 0,50   | 4,00             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,15   | 1,20             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000 | 35,00  | 7,00             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,30             |
| 36 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg<br>Металл для крепления | kg   |        |        | 32,09<br>13,91   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 46,38  | 13,91            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 14,35  | 0,57             |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 1,50   | 0,09             |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0400 | 12,50  | 13,03            |

| 1                                           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|                                             | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 19,00  | 0,38            |
|                                             | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 300,00 | 0,60            |
|                                             | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0200 | 16,00  | 0,32            |
|                                             | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 14,00  | 0,28            |
|                                             | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 35,00  | 2,80            |
|                                             | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10            |
| 37                                          | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe<br>timplarie metalica cu email alchidic in 2<br>straturi inclusiv grundul (Окраска креплений<br>)                                                                                                            | m2   |        |        | 64,55<br>51,02  |
|                                             | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1000 | 46,38  | 51,02           |
|                                             | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1040 | 22,00  | 2,29            |
|                                             | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100 | 19,00  | 2,09            |
|                                             | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75            |
|                                             | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1700 | 35,00  | 5,95            |
|                                             | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000 | 0,50   | 0,10            |
|                                             | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|                                             | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 21,00  | 2,10            |
| 38                                          | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate<br>Решетка дверная MV-450 "BEHTC"                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 476,19<br>23,19 |
|                                             | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4700 | 46,38  | 21,80           |
|                                             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39            |
|                                             | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 15,00  | 2,25            |
|                                             | 2811236306219 | Решетка дверная MV-450 "BEHTC"                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00          |
|                                             | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,75            |
| <b>1.6. Теплоснабжение установки<br/>П1</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 39                                          | IC11E         | Teava din otel neagra sudata longitudinal<br>pentru instalatii, nefiletata, montata prin<br>sudura in coloane, in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de locuit si social-<br>culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm<br>(ГОСТ 10704-91*) | m    |        |        | 74,66<br>28,76  |
|                                             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6200 | 46,38  | 28,76           |
|                                             | 2521216701011 | Teava din otel 32x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 42,50  | 43,14           |
|                                             | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1050 | 14,35  | 1,51            |
|                                             | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 14,00  | 0,42            |
|                                             | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 14,00  | 0,04            |
|                                             | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 16,00  | 0,80            |
| 40                                          | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a<br>conductelor de alimentare a aparatelor de<br>incalzire (aeroterme, termoconvectoare,<br>covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de<br>1 1/4" ... 2"                                                     | m    |        |        | 6,35<br>5,10    |
|                                             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 46,38  | 5,10            |
|                                             | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune<br>15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,25            |
| 41                                          | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica,<br>utilaje tehnologice si constructii metalice cu<br>email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si<br>2 straturi de email БТ-1771)                                                                              | m2   |        |        | 86,29<br>64,00  |
|                                             | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3800 | 46,38  | 64,00           |
|                                             | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4500 | 35,00  | 15,75           |
|                                             | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30            |
|                                             | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0420 | 21,00  | 0,88            |
|                                             | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 21,00  | 2,10            |
|                                             | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
| 42                                          | ID02B         | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul nominal de<br>3/4" -1" (Отвод стальной ф 25)                                                                                                                               | buc  |        |        | 19,77<br>10,67  |
|                                             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 46,38  | 10,67           |
|                                             | 2875274114011 | Отвод стальной ф 25                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 7,50   | 7,50            |
|                                             | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 33,30  | 0,67            |
|                                             | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 23,50  | 0,94            |
| 43                                          | ID06A.F       | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 454,89          |

| 1                                                      | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7      |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|                                                        |               | instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm -<br>Автоматический воздухоотводчик                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 4,64   |
|                                                        | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 46,38  | 4,64   |
|                                                        | 2913134500011 | Автоматический воздухоотводчик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
|                                                        | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1000 | 2,50   | 0,25   |
| 44                                                     | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ф25мм 15с 27нж                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 83,20  |
|                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 6,96   |
|                                                        | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 46,38  | 6,96   |
|                                                        | 2875274205111 | Вентиль ф25мм 15с 27нж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 75,00  | 75,00  |
|                                                        | 1714227322940 | Сінерпа fuіor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 33,30  | 0,50   |
|                                                        | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0320 | 23,50  | 0,75   |
| 45                                                     | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов )                                                                                                                                                                       | kg   |        |        | 19,17  |
|                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 10,67  |
|                                                        | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300 | 46,38  | 10,67  |
|                                                        | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 8,50   | 8,50   |
| 46                                                     | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 64,54  |
|                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 51,02  |
|                                                        | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000 | 46,38  | 51,02  |
|                                                        | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1040 | 22,00  | 2,29   |
|                                                        | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1100 | 19,00  | 2,10   |
|                                                        | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75   |
|                                                        | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1700 | 35,00  | 5,94   |
|                                                        | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000 | 0,50   | 0,10   |
|                                                        | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|                                                        | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 21,00  | 2,10   |
| 47                                                     | IzH07A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50) | m2   |        |        | 129,16 |
|                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 30,43  |
|                                                        | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6560 | 46,38  | 30,43  |
|                                                        | 2682162611312 | Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300 | 95,00  | 97,85  |
|                                                        | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0180 | 14,00  | 0,25   |
|                                                        | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450 | 14,00  | 0,63   |
| 48                                                     | IzH05A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66                                                       | m2   |        |        | 65,51  |
|                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 49,16  |
|                                                        | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0600 | 46,38  | 49,16  |
|                                                        | 2682162611315 | Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300 | 10,50  | 10,81  |
|                                                        | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3800 | 10,50  | 3,99   |
|                                                        | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0650 | 14,00  | 0,91   |
|                                                        | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450 | 14,00  | 0,63   |
| <b>1.7. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |        |
| 49                                                     | SE56A1        | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 465,42 |
|                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 106,67 |
|                                                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,3000 | 46,38  | 106,67 |
|                                                        | 2924127322011 | Отстойный и очистной фильтр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 350,00 | 358,75 |
| 50                                                     | ID05C         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 613,51 |

| 1                                            | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|                                              |               | cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса                  |      |        |        | 46,38  |
|                                              | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 46,38  | 46,38  |
|                                              | 2875274205011 | Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
|                                              | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,00  |
|                                              | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 19,00  | 0,38   |
|                                              | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,30   | 2,40   |
|                                              | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 0,80   | 6,40   |
|                                              | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 0,50   | 4,00   |
|                                              | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                           | kg   | 0,1300 | 10,50  | 1,36   |
|                                              | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,3000 | 16,00  | 4,80   |
|                                              | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,9000 | 14,35  | 12,92  |
|                                              | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                       | kg   | 0,3000 | 14,00  | 4,20   |
|                                              | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 19,00  | 0,67   |
| 51                                           | ID05C         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D25mm       | buc  |        |        | 363,51 |
|                                              |               |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 46,38  |
|                                              | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 46,38  | 46,38  |
|                                              | 2875274205012 | Клапан обратный D25mm                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
|                                              | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,00  |
|                                              | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 19,00  | 0,38   |
|                                              | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,30   | 2,40   |
|                                              | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 0,80   | 6,40   |
|                                              | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 0,50   | 4,00   |
|                                              | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                           | kg   | 0,1300 | 10,50  | 1,36   |
|                                              | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,3000 | 16,00  | 4,80   |
|                                              | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,9000 | 14,35  | 12,92  |
|                                              | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                       | kg   | 0,3000 | 14,00  | 4,20   |
|                                              | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 19,00  | 0,67   |
| 52                                           | ID05C         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм          | buc  |        |        | 168,50 |
|                                              |               |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 46,38  |
|                                              | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 46,38  | 46,38  |
|                                              | 2875274205013 | Шаровой кран ф15мм                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 55,00  | 55,00  |
|                                              | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,00  |
|                                              | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 19,00  | 0,38   |
|                                              | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,30   | 2,40   |
|                                              | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 0,80   | 6,40   |
|                                              | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 0,50   | 4,00   |
|                                              | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                           | kg   | 0,1300 | 10,50  | 1,36   |
|                                              | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,3000 | 16,00  | 4,80   |
|                                              | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,9000 | 14,35  | 12,91  |
|                                              | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                       | kg   | 0,3000 | 14,00  | 4,20   |
|                                              | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 19,00  | 0,67   |
| 53                                           | ID05C         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм (дренаж) | buc  |        |        | 178,50 |
|                                              |               |                                                                                                                                                                          |      |        |        | 46,38  |
|                                              | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 46,38  | 46,38  |
|                                              | 2875274205014 | Шаровой кран ф15мм (дренаж)                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00  |
|                                              | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,00  |
|                                              | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 19,00  | 0,38   |
|                                              | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,30   | 2,40   |
|                                              | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 0,80   | 6,40   |
|                                              | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 0,50   | 4,00   |
|                                              | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                           | kg   | 0,1300 | 10,50  | 1,36   |
|                                              | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,3000 | 16,00  | 4,80   |
|                                              | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,9000 | 14,35  | 12,91  |
|                                              | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                       | kg   | 0,3000 | 14,00  | 4,20   |
|                                              | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 19,00  | 0,67   |
| <b>1.8. Изолация воздуховодов на чердаке</b> |               |                                                                                                                                                                          |      |        |        |        |

| 1                            | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 54                           | IzH07A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными M75 толщ. 50) | m2   |         |        | 129,16<br>30,43  |
|                              | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6560  | 46,38  | 30,43            |
|                              | 2682162611312 | Изоляция плитами минватными M75 толщ. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 95,00  | 97,85            |
|                              | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0180  | 14,00  | 0,25             |
|                              | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 14,00  | 0,63             |
| 55                           | IzH05A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный PCT-ПА-66                                                       | m2   |         |        | 65,51<br>49,16   |
|                              | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0600  | 46,38  | 49,16            |
|                              | 2682162611315 | Стеклопластик рулонный PCT-ПА-66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 10,50  | 10,81            |
|                              | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3800  | 10,50  | 3,99             |
|                              | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0650  | 14,00  | 0,91             |
|                              | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 14,00  | 0,63             |
| <b>2. Lucrari de montare</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| <b>2.1. Вентиляция</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 56                           | VC03B         | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный KD 315L1                                                                                                                                           | buc  |         |        | 802,81<br>663,70 |
|                              | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 14,3100 | 46,38  | 663,70           |
|                              | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3500  | 14,35  | 5,27             |
|                              | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000  | 22,00  | 4,62             |
|                              | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2500  | 16,00  | 4,20             |
|                              | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 24,0000 | 0,50   | 12,60            |
|                              | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 14,00  | 2,21             |
|                              | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000  | 52,00  | 10,92            |
|                              | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 24,0000 | 0,20   | 5,04             |
|                              | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 35,00  | 3,50             |
|                              | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500  | 300,00 | 75,00            |
|                              | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4500  | 35,00  | 15,75            |
| 57                           | VC03B         | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный K 160XL1                                                                                                                                           | buc  |         |        | 802,81<br>663,70 |
|                              | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 14,3100 | 46,38  | 663,70           |
|                              | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3500  | 14,35  | 5,27             |
|                              | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000  | 22,00  | 4,62             |
|                              | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2500  | 16,00  | 4,20             |
|                              | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 24,0000 | 0,50   | 12,60            |
|                              | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 14,00  | 2,21             |
|                              | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000  | 52,00  | 10,92            |
|                              | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 24,0000 | 0,20   | 5,04             |
|                              | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 35,00  | 3,50             |
|                              | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500  | 300,00 | 75,00            |
|                              | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4500  | 35,00  | 15,75            |
| 58                           | VB18A         | Aparat de zgomet, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 315                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |        | 78,77<br>51,02   |
|                              | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1000  | 46,38  | 51,02            |
|                              | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |

| 1                                             | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|                                               | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                      | buc  | 18,0000 | 0,80   | 14,40    |
|                                               | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                   | buc  | 18,0000 | 0,50   | 9,00     |
|                                               | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 18,0000 | 0,20   | 3,60     |
| 59                                            | VB18A         | Aparat de zgomet, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 160                                                                                                                                  | buc  |         |        | 78,77    |
|                                               |               |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 51,02    |
|                                               | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000  | 46,38  | 51,02    |
|                                               | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75     |
|                                               | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                      | buc  | 18,0000 | 0,80   | 14,40    |
|                                               | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                   | buc  | 18,0000 | 0,50   | 9,00     |
|                                               | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 18,0000 | 0,20   | 3,60     |
| 60                                            | 08-03-605-1   | Ventilator Приточное устройство EMM 55-35 AERECO                                                                                                                                                                   | buc  |         |        | 107,53   |
|                                               |               |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 57,51    |
|                                               | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2400  | 46,38  | 57,51    |
|                                               | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                        | kg   | 0,0200  | 46,00  | 0,92     |
|                                               | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                      | h-ut | 0,0800  | 300,00 | 24,00    |
|                                               | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2600  | 35,00  | 9,10     |
|                                               | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0800  | 200,00 | 16,00    |
| 61                                            | IA25F         | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de (Жиросуловитель для зонта)                                                                             | buc  |         |        | 804,57   |
|                                               |               |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 765,27   |
|                                               | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                       | h-om | 16,5000 | 46,38  | 765,27   |
|                                               | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,2000  | 10,50  | 33,60    |
|                                               | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 19,00  | 5,70     |
| <b>2.2. П1 Приточная установка в составе:</b> |               |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |          |
| 62                                            | VC03B         | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 | buc  |         |        | 802,81   |
|                                               |               |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 663,70   |
|                                               | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                           | h-om | 14,3100 | 46,38  | 663,70   |
|                                               | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 14,35  | 5,27     |
|                                               | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2000  | 22,00  | 4,62     |
|                                               | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2500  | 16,00  | 4,20     |
|                                               | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                  | buc  | 24,0000 | 0,50   | 12,60    |
|                                               | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 14,00  | 2,21     |
|                                               | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 52,00  | 10,92    |
|                                               | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                           | buc  | 24,0000 | 0,20   | 5,04     |
|                                               | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000  | 35,00  | 3,50     |
|                                               | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500  | 300,00 | 75,00    |
|                                               | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4500  | 35,00  | 15,75    |
| 63                                            | VC11A         | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтр FFK 50-25                                                                                                                                                 | buc  |         |        | 1 059,79 |
|                                               |               |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 633,09   |
|                                               | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                           | h-om | 13,6500 | 46,38  | 633,09   |
|                                               | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                       | l    | 2,0000  | 14,50  | 29,00    |
|                                               | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 1,50   | 1,50     |
|                                               | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 19,00  | 1,90     |
|                                               | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30     |
|                                               | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383                                                                                                                                                                                      | kg   | 20,0000 | 19,00  | 380,00   |
|                                               | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500  | 35,00  | 5,25     |
|                                               | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500  | 35,00  | 8,75     |
| 64                                            | VB04A         | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка КВУ 50-40                                                                                                                                        | buc  |         |        | 531,26   |
|                                               |               |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 160,94   |
|                                               | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4700  | 46,38  | 160,94   |
|                                               | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0220  | 8,50   | 0,19     |
|                                               | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1800  | 14,35  | 2,58     |
|                                               | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,4100  | 12,50  | 30,12    |
|                                               | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150  | 19,00  | 0,28     |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |               | >1000 S 8737                                                                                                                |      |         |        |          |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 15,00  | 0,38     |
|    | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                              | kg   | 0,2400  | 12,50  | 3,00     |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                        | kg   | 0,0930  | 12,50  | 1,16     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                   | m3   | 0,0240  | 16,00  | 0,38     |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00     |
|    | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                | buc  | 1,0000  | 0,80   | 0,80     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,80   | 16,00    |
|    | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm                                                                                                          | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,00     |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,10   | 0,10     |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                         | kg   | 0,1800  | 14,00  | 2,52     |
|    | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                           | kg   | 0,0280  | 14,00  | 0,39     |
|    | 2710403603280 | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                                                                             | kg   | 17,2700 | 14,00  | 241,78   |
|    | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                      | kg   | 1,7200  | 14,00  | 24,08    |
|    | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm                                                                                                        | kg   | 1,1900  | 14,00  | 16,66    |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                           | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25     |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50     |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                | buc  | 18,0000 | 0,50   | 9,00     |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,10   | 0,10     |
|    | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,10   | 0,40     |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,15   | 2,40     |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                   | h-ut | 0,2500  | 35,00  | 8,75     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                         | h-ut | 0,0500  | 10,00  | 0,50     |
| 65 | AcB09A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230 | buc  |         |        | 229,31   |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |        | 202,22   |
|    | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                           | h-om | 4,3600  | 46,38  | 202,22   |
|    | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 52,00  | 26,78    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 5,00   | 0,31     |
| 66 | VB18A         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Шумоглушитель LDR 50-25                                       | buc  |         |        | 78,77    |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |        | 51,02    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                    | h-om | 1,1000  | 46,38  | 51,02    |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                               | buc  | 18,0000 | 0,80   | 14,40    |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                            | buc  | 18,0000 | 0,50   | 9,00     |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                            | buc  | 18,0000 | 0,20   | 3,60     |
| 67 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc - Гибкая вставка DS 50-25                            | buc  |         |        | 247,43   |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |        | 226,33   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                    | h-om | 4,8800  | 46,38  | 226,33   |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                              | kg   | 1,5000  | 1,50   | 2,25     |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 19,00  | 5,71     |
|    | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,01     |
|    | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 1,10   | 8,82     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30     |
| 68 | VC29A         | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, - Калорифер водяной VBR 50-25-2                                | buc  |         |        | 568,48   |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |        | 460,09   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                    | h-om | 9,9200  | 46,38  | 460,09   |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                              | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,75     |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 19,00  | 0,95     |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75     |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                          | buc  | 18,0000 | 0,50   | 9,04     |
|    | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                             | buc  | 18,0000 | 1,10   | 19,90    |
|    | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                               | h-ut | 0,3000  | 245,00 | 73,50    |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 35,00  | 3,50     |
| 69 | VC11A         | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтровальный элемент FFK 50-25-5                                        | buc  |         |        | 1 059,79 |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |        | 633,09   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                    | h-om | 13,6500 | 46,38  | 633,09   |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                | l    | 2,0000  | 14,50  | 29,00    |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                              | kg   | 1,0000  | 1,50   | 1,50     |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 19,00  | 1,90     |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30     |
|    | 2320186201204 | Ulei industrial tip I 42 S 383                                                                                              | kg   | 20,0000 | 19,00  | 380,00   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                   | h-ut | 0,1500  | 35,00  | 5,25     |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                               | h-ut | 0,2500  | 35,00  | 8,75     |

| 1                                                      | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6     | 7                    |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------------|
| <b>2.3. Кондиционирование</b>                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |                      |
| 70                                                     | VC18A         | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0кВт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт           | set  |         |       | 2 756,16<br>2 631,60 |
|                                                        | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 56,7400 | 46,38 | 2 631,60             |
|                                                        | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 14,00 | 7,04                 |
|                                                        | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000  | 1,50  | 2,26                 |
|                                                        | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 22,00 | 5,53                 |
|                                                        | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 15,00 | 2,26                 |
|                                                        | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 60,0000 | 0,50  | 30,15                |
|                                                        | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,80  | 6,43                 |
|                                                        | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 16,0000 | 0,50  | 8,04                 |
|                                                        | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 60,0000 | 0,20  | 12,06                |
|                                                        | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 1,10  | 17,69                |
|                                                        | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 0,20  | 1,61                 |
|                                                        | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000  | 35,00 | 14,00                |
|                                                        | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,5000  | 35,00 | 17,50                |
| 71                                                     | VC18A         | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K3 Мульти сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0кВт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Eх4- 2шт | set  |         |       | 2 756,16<br>2 631,60 |
|                                                        | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 56,7400 | 46,38 | 2 631,60             |
|                                                        | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 14,00 | 7,03                 |
|                                                        | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000  | 1,50  | 2,26                 |
|                                                        | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 22,00 | 5,53                 |
|                                                        | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 15,00 | 2,26                 |
|                                                        | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 60,0000 | 0,50  | 30,15                |
|                                                        | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,80  | 6,43                 |
|                                                        | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 16,0000 | 0,50  | 8,04                 |
|                                                        | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 60,0000 | 0,20  | 12,06                |
|                                                        | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 1,10  | 17,69                |
|                                                        | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 0,20  | 1,61                 |
|                                                        | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000  | 35,00 | 14,00                |
|                                                        | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,5000  | 35,00 | 17,50                |
| <b>2.4. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |                      |
| 72                                                     | IA38B         | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт                                                                                                                                                                                        | buc  |         |       | 191,10<br>115,95     |
|                                                        | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,5000  | 46,38 | 115,95               |
|                                                        | 2521216701000 | Teava din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6000  | 19,00 | 11,40                |
|                                                        | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000  | 15,00 | 30,00                |
|                                                        | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 1,20  | 9,60                 |
|                                                        | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,50  | 4,00                 |
|                                                        | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,50  | 4,00                 |
|                                                        | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2800  | 16,00 | 4,48                 |
|                                                        | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,7400  | 14,35 | 10,62                |
|                                                        | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 10,50 | 1,05                 |
| 73                                                     | ID03B         | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |       | 147,82<br>62,61      |



| 1                                             | 2             | 3                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|                                               |               | Трехходовой регулирующий вентиль<br>ECBE тип VRG 131 15-1                        |      |         |          |          |
|                                               | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                     | h-om | 1,3500  | 46,38    | 62,61    |
|                                               | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                                            | buc  | 3,0000  | 15,00    | 45,00    |
|                                               | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                | buc  | 12,0000 | 1,20     | 14,40    |
|                                               | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                               | buc  | 12,0000 | 0,50     | 6,00     |
|                                               | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                                                         | buc  | 12,0000 | 0,50     | 6,00     |
|                                               | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                   | kg   | 0,0750  | 10,50    | 0,79     |
|                                               | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                             | kg   | 0,0230  | 19,00    | 0,44     |
|                                               | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                    | kg   | 0,0150  | 19,00    | 0,28     |
|                                               | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                        | m3   | 0,1800  | 16,00    | 2,88     |
|                                               | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                          | kg   | 0,5100  | 14,35    | 7,32     |
|                                               | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                               | kg   | 0,1500  | 14,00    | 2,10     |
| 74                                            | AcB09A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica<br>Сервопривод вентиля HTYD 24-SR | buc  |         |          | 229,31   |
|                                               |               |                                                                                  |      |         |          | 202,22   |
|                                               | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii                                                | h-om | 4,3600  | 46,38    | 202,22   |
|                                               | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                                        | kg   | 0,5000  | 52,00    | 26,78    |
|                                               | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                  | kg   | 0,0600  | 5,00     | 0,31     |
| <b>3. Valoarea utilajului</b>                 |               |                                                                                  |      |         |          |          |
| <b>3.1. Вентиляция</b>                        |               |                                                                                  |      |         |          |          |
| 75                                            | Pretul firmei | Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0.<br>372кВт, 1-230В "Systemair"               | buc  |         |          | 5 100,00 |
|                                               |               |                                                                                  |      |         |          | 0,00     |
|                                               | 00000010      | Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0.<br>372кВт, 1-230В "Systemair"               | buc  | 1,0000  | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 76                                            | Pretul firmei | Вентилятор канальный K160XL1<br>N=0.106кВт/час , 1-230В "Systemair"              | buc  |         |          | 1 100,00 |
|                                               |               |                                                                                  |      |         |          | 0,00     |
|                                               | 00000011      | Вентилятор канальный K160XL1<br>N=0.106кВт/час , 1-230В "Systemair"              | buc  | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 77                                            | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 315 . L=900 .<br>"Systemair"                                   | buc  |         |          | 1 500,00 |
|                                               |               |                                                                                  |      |         |          | 0,00     |
|                                               | 00000013      | Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"                                      | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 78                                            | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 160 . L=900 .<br>"Systemair"                                   | buc  |         |          | 1 000,00 |
|                                               |               |                                                                                  |      |         |          | 0,00     |
|                                               | 00000014      | Шумоглушитель LDC 160 . L=900 .<br>"Systemair"                                   | buc  | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 79                                            | Pretul firmei | Приточное устройство EMM 55-35<br>AERECO                                         | buc  |         |          | 800,00   |
|                                               |               |                                                                                  |      |         |          | 0,00     |
|                                               | 00000015      | Приточное устройство EMM 55-35 AERECO                                            | buc  | 1,0000  | 800,00   | 800,00   |
| 80                                            | Pretul firmei | Жироуловитель для зонта                                                          | buc  |         |          | 1 850,00 |
|                                               |               |                                                                                  |      |         |          | 0,00     |
|                                               | 00000016      | Жироуловитель для зонта                                                          | buc  | 1,0000  | 1 850,00 | 1 850,00 |
| <b>3.2. П1 Приточная установка в составе:</b> |               |                                                                                  |      |         |          |          |
| 81                                            | Pretul firmei | Вентилятор общеобменный KE50 -25-4<br>N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"       | buc  |         |          | 2 000,00 |
|                                               |               |                                                                                  |      |         |          | 0,00     |
|                                               | 00000017      | Вентилятор общеобменный KE50 -25-4<br>N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"       | buc  | 1,0000  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 82                                            | Pret de piata | Фильтр FFK 50-25 "Systemair"                                                     | buc  |         |          | 650,00   |
|                                               |               |                                                                                  |      |         |          | 0,00     |
|                                               | 00000018      | Фильтр FFK 50-25 "Systemair"                                                     | buc  | 1,0000  | 650,00   | 650,00   |
| 83                                            | Pret de piata | Заслонка КБУ 50-40 "Systemair"                                                   | buc  |         |          | 1 200,00 |
|                                               |               |                                                                                  |      |         |          | 0,00     |
|                                               | 00000019      | Заслонка КБУ 50-40 "Systemair"                                                   | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00 |

| 1                                               | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6         | 7         |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 84                                              | Pret de piata | Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"                                                                                                                                                                              | buc |        |           | 1 300,00  |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           | 0,00      |
|                                                 | 000000021     | Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 1 300,00  | 1 300,00  |
| 85                                              | Pret de piata | Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"                                                                                                                                                                                 | buc |        |           | 1 250,00  |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           | 0,00      |
|                                                 | 000000022     | Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 1 250,00  | 1 250,00  |
| 86                                              | Pret de piata | Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"                                                                                                                                                                                 | buc |        |           | 250,00    |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           | 0,00      |
|                                                 | 000000025     | Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 250,00    | 250,00    |
| 87                                              | Pret de piata | Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"                                                                                                                                                      | buc |        |           | 5 600,00  |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           | 0,00      |
|                                                 | 000000026     | Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 5 600,00  | 5 600,00  |
| 88                                              | Pret de piata | Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"                                                                                                                                                                      | buc |        |           | 1 250,00  |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           | 0,00      |
|                                                 | 000000027     | Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 1 250,00  | 1 250,00  |
| <b>3.3. Кондиционирование</b>                   |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |           |
| 89                                              | Pret de piata | K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0кВт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт                                                                                   | set |        |           | 10 000,00 |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           | 0,00      |
|                                                 | 000000028     | K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0кВт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт                                                                                   | set | 1,0000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 90                                              | Pret de piata | K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5х2=5,0кВт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Eх4- 2шт                                                                                | set |        |           | 15 000,00 |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           | 0,00      |
|                                                 | 000000029     | K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5х2=5,0кВт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Eх4- 2шт                                                                                | set | 1,0000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| <b>3.4. Узел управления SUMX 1.0 в составе;</b> |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |           |
| 91                                              | Pret de piata | Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ECBE тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубами | set |        |           | 15 000,00 |
|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           | 0,00      |
|                                                 | 000000030     | Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ECBE тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубами | set | 1,0000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**


**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7**  
**Bloc administrativ. Ventilare (marca V)**

Valoarea de deviz 280 997,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |

**1. Lucrari de constructie**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

### 1.1. Вентиляция

|                         |       |                                                                                                                                    |     |      |                         |                           |
|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|
| 1                       | CL20A | Grile de ventilatie gata<br>confectionate Решетка<br>вентиляционная RAG300x150                                                     | buc | 3,00 | <u>256,19</u><br>23,19  | <u>768,57</u><br>69,57    |
| 2                       | CL20A | Grile de ventilatie gata<br>confectionate Решетка<br>вентиляционная RAG400x150                                                     | buc | 5,00 | <u>276,19</u><br>23,19  | <u>1 380,95</u><br>115,95 |
| 3                       | CL20A | Grile de ventilatie gata<br>confectionate Решетка<br>вентиляционная RAG150x150                                                     | buc | 9,00 | <u>176,19</u><br>23,19  | <u>1 585,71</u><br>208,71 |
| 4                       | CL20A | Grile de ventilatie gata<br>confectionate Решетка<br>вентиляционная RAG 200x150                                                    | buc | 4,00 | <u>176,19</u><br>23,19  | <u>704,76</u><br>92,76    |
| 5                       | CL20A | Grile de ventilatie gata<br>confectionate Решетка<br>вентиляционная RAG400x200                                                     | buc | 6,00 | <u>296,19</u><br>23,19  | <u>1 777,14</u><br>139,14 |
| 6                       | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata<br>confectionate cu perimetrul 800 -<br>2500 mm, montata pe canal<br>(Заслонка воздушная<br>P150x200P) | buc | 1,00 | <u>386,86</u><br>77,92  | <u>386,86</u><br>77,92    |
| 7                       | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara<br>cu perimetrul 600 - 1200 mm,<br>montata pe canal - (Заслонка<br>воздушная Pф150P)              | buc | 2,00 | <u>205,42</u><br>101,11 | <u>410,84</u><br>202,22   |
| <i>Total</i>            |       |                                                                                                                                    | Lei |      | 7 014,83                |                           |
| <b>Total Вентиляция</b> |       |                                                                                                                                    |     |      | <b>7 014,83</b>         |                           |
| <b>Inclusiv salariu</b> |       |                                                                                                                                    |     |      | <b>906,27</b>           |                           |

### 1.2. Вентиляция котельной

|   |          |                                                                                                                                                                       |     |      |                         |                           |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|
| 8 | VB28A1.F | Deflector circular cu perimetrul<br>900 - 1600 mm, tip CR I si CN,<br>confectionarea in ateliere<br>centralizate , Дефлектор ,<br>д315.00.000-00 по серии<br>5.904-51 | buc | 1,00 | <u>581,60</u><br>269,00 | <u>581,60</u><br>269,00   |
| 9 | VA02E    | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din                                                                                                     | m2  | 3,77 | <u>275,74</u><br>175,32 | <u>1 039,53</u><br>660,94 |

| 1                                          | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
|                                            |        | tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d= 200, ГОСТ14918-80*                                                                                                                                                                              |     |       |                 |                    |
| 10                                         | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка RAG 300x300                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,00  | 258,19<br>23,19 | 258,19<br>23,19    |
| 11                                         | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,00  | 676,19<br>23,19 | 676,19<br>23,19    |
| 12                                         | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления                                                                                                                                                     | kg  | 5,00  | 32,09<br>13,91  | 160,43<br>69,57    |
| 13                                         | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений )                                                                                                                                                                                                             | m2  | 0,26  | 64,54<br>51,00  | 16,78<br>13,26     |
| <i>Total</i>                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |       |                 | 2 732,72           |
| <b>Total Вентиляция котельной</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                 | <b>2 732,72</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                 | <b>1 059,15</b>    |
| <b>1.3. Изоляция воздуховодов на улице</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                 |                    |
| 14                                         | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50) | m2  | 22,00 | 129,16<br>30,43 | 2 841,46<br>669,36 |
| 15                                         | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 26,40 | 65,51           | 1 729,41           |

| 1                                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6               | 7                    |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------------------|
|                                         |       | vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66 |     |       | 49,16           | 1 297,90             |
| Total                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |       |                 | 4 570,87             |
| Total Изолация воздухопроводов на улице |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                 | 4 570,87             |
| Inclusiv salariu                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                 | 1 967,26             |
| 1.4. Кондиционирование                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                 |                      |
| 16                                      | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба из сшитого полиэтилена PPR , PN 10, DN25x3,5)                   | m   | 15,00 | 42,40<br>16,23  | 635,93<br>243,50     |
| 17                                      | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                  | m   | 15,00 | 7,42<br>7,42    | 111,31<br>111,31     |
| 18                                      | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                            | m   | 15,00 | 2,32<br>2,32    | 34,78<br>34,78       |
| Total                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |       |                 | 782,02               |
| Total Кондиционирование                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                 | 782,02               |
| Inclusiv salariu                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                 | 389,59               |
| 1.5. Вентиляция                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                 |                      |
| 19                                      | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind                                                                                                                               | m2  | 22,20 | 310,29<br>77,87 | 6 888,53<br>1 728,76 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     | 6                      | 7                           |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------|-----------------------------|
|    |       | perimetrul: pina la 600 mm.<br>(Воздуховод из оцинкованной<br>стали б = 0,5мм, 150x150,<br>ГОСТ19904-90*)                                                                                                                                                   |    |       |                        |                             |
| 20 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie<br>la inaltimea de la podea pina la 3<br>m din tabla zincata sau aluminiu,<br>0,5 mm grosime, avind diametrul<br>sectiunii circulare de 200 mm.<br>(Воздуховод из оцинкованной<br>стали б = 0,5мм, ф100,<br>ГОСТ19904-90*) | m2 | 9,42  | <u>310,37</u><br>77,87 | <u>2 923,69</u><br>733,56   |
| 21 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie<br>la inaltimea de la podea pina la 3<br>m, din tabla zincate sau aluminiu<br>de 0,5 mm grosime avind<br>perimetrul: pina la 800 mm.<br>(Воздуховод из оцинкованной<br>стали б = 0,5мм, 150x250,<br>ГОСТ19904-90*)         | m2 | 17,60 | <u>310,29</u><br>77,87 | <u>5 461,18</u><br>1 370,55 |
| 22 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie<br>la inaltimea de la podea pina la 3<br>m din tabla zincata sau aluminiu,<br>0,5 mm grosime, avind diametrul<br>sectiunii circulare de 200 mm.<br>(Воздуховод из оцинкованной<br>стали б = 0,5мм, ф160,<br>ГОСТ19904-90*) | m2 | 11,05 | <u>310,37</u><br>77,87 | <u>3 429,59</u><br>860,49   |
| 23 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie<br>la inaltimea de la podea pina la 3<br>m, din tabla zincate sau aluminiu<br>de 0,5 mm grosime avind<br>perimetrul: pina la 700 mm.<br>(Воздуховод из оцинкованной<br>стали б = 0,5мм, 200x150,<br>ГОСТ19904-90*)         | m2 | 2,80  | <u>310,29</u><br>77,87 | <u>868,82</u><br>218,04     |
| 24 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie<br>la inaltimea de la podea pina la 3<br>m, din tabla zincate sau aluminiu<br>de 0,7 mm grosime avind<br>perimetrul: pina la 900 mm.<br>(Воздуховод из оцинкованной<br>стали б = 0,7мм, 300x150,<br>ГОСТ19904-90*)         | m2 | 9,00  | <u>366,42</u><br>61,69 | <u>3 297,78</u><br>555,17   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6                      | 7                         |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------|---------------------------|
| 25 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90*)         | m2 | 7,70  | <u>366,42</u><br>61,69 | <u>2 821,44</u><br>474,98 |
| 26 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)         | m2 | 3,00  | <u>349,46</u><br>46,43 | <u>1 048,38</u><br>139,28 |
| 27 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 315, ГОСТ19904-90*) | m2 | 2,97  | <u>376,02</u><br>77,87 | <u>1 116,78</u><br>231,28 |
| 28 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)          | m2 | 7,00  | <u>310,29</u><br>77,87 | <u>2 172,06</u><br>545,10 |
| 29 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*)  | m2 | 2,00  | <u>310,37</u><br>77,87 | <u>620,73</u><br>155,74   |
| 30 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul                                                                                                   | m2 | 11,30 | <u>310,37</u><br>77,87 | <u>3 507,19</u><br>879,95 |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                       | 7                           |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------------|-----------------------------|
|    |       | secțiunii circulare de 200 mm.<br>(Воздуховод из оцинкованной<br>стали б = 0,5мм, ф150,<br>ГОСТ19904-90*)                                                                                                           |    |       |                         |                             |
| 31 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie<br>la inaltimea de la podea pina la 3<br>m, din tabla zincate sau aluminiu<br>de 0,5 mm grosime (Фасонная<br>деталь круглая или<br>прямоугольная) S=0,5                            | m2 | 16,67 | <u>309,87</u><br>71,29  | <u>5 165,47</u><br>1 188,34 |
| 32 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie<br>la inaltimea de la podea pina la 3<br>m, din tabla zincate sau aluminiu<br>de 0,6 mm grosime (Фасонная<br>деталь круглая или<br>прямоугольная) S=0,6                            | m2 | 0,59  | <u>350,25</u><br>71,29  | <u>206,65</u><br>42,06      |
| 33 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie<br>la inaltimea de la podea pina la 3<br>m, din tabla zincate sau aluminiu<br>de 0,7 mm grosime (Фасонная<br>деталь круглая или<br>прямоугольная) S=0,7                            | m2 | 3,86  | <u>349,46</u><br>46,43  | <u>1 348,92</u><br>179,21   |
| 34 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1.0 mm grosime ,<br>Зонт по типу ЗП 00, 003 на в-д<br>0,7X0,7X0,3 1шт                                                           | m2 | 0,54  | <u>309,30</u><br>138,20 | <u>167,02</u><br>74,63      |
| 35 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1.0 mm grosime ,<br>Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д<br>ф160, 5шт                                                                 | m2 | 0,60  | <u>309,28</u><br>138,22 | <u>185,57</u><br>82,93      |
| 36 | VC34A | Confectionarea si montarea<br>dispozitivului de sustinere si<br>ancorare, pentru aparate, canale,<br>piese speciale etc. din otel<br>profilat, avind greutatea pe bucata<br>de pina la 5 kg Металл для<br>крепления | kg | 30,00 | <u>32,09</u><br>13,91   | <u>962,65</u><br>417,42     |
| 37 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare<br>aplicate pe timplarie metalica cu<br>email alchidic in 2 straturi<br>inclusiv grundul (Окраска                                                                              | m2 | 1,56  | <u>64,55</u><br>51,02   | <u>100,70</u><br>79,59      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6               | 7                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------------------|
|    |         | креплений )                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                      |
| 38 | CL20A   | Grile de ventilatie gata<br>confectionate Решетка дверная<br>MV-450 "БЕНТС"                                                                                                                                                                                        | buc | 2,00  | 476,19<br>23,19 | 952,38<br>46,38      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |       |                 | 43 245,53            |
|    |         | <b>Total Вентиляция</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 | <b>43 245,53</b>     |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 | <b>10 003,46</b>     |
|    |         | <b>1.6. Теплоснабжение установки<br/>П1</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                      |
| 39 | IC11E   | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefiletata, montata prin sudura in<br>coloane, in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de locuit si<br>social-culturale, teava avind<br>diametrul de 32x2,2мм (ГОСТ<br>10704-91*) | m   | 72,00 | 74,66<br>28,76  | 5 375,65<br>2 070,40 |
| 40 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la<br>presiune a conductelor de<br>alimentare a aparatelor de<br>incalzire (aeroterme,<br>termoconvectoare, covectoare de<br>plinta, etc.) avind diametrul de 1<br>1/4" ... 2"                                                    | m   | 72,00 | 6,35<br>5,10    | 457,33<br>367,33     |
| 41 | IzA06D  | Vopsitorii anticorozive pe<br>timplarie metalica, utilaje<br>tehnologice si constructii metalice<br>cu email alchidic (un strat grund<br>ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai<br>БТ-177I)                                                                              | m2  | 8,64  | 86,29<br>64,00  | 745,51<br>553,00     |
| 42 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru<br>instalatii de incalzire central,<br>avind diametrul nominal de 3/4"<br>-1" (Отвод стальной ф 25)                                                                                                                                 | buc | 30,00 | 19,77<br>10,67  | 593,20<br>320,02     |
| 43 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie<br>mobila pentru instalatii de<br>incalzire centrala, avind diametrul<br>nominal de 20mm -<br>Автоматический<br>воздухоотводчик                                                                                                       | buc | 2,00  | 454,89<br>4,64  | 909,78<br>9,28       |

| 1                                               | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                                  | 7                                       |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 44                                              | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ф25мм 15с 27нж                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 2,00  | <div>83,20</div> <div>6,96</div>   | <div>166,41</div> <div>13,91</div>      |
| 45                                              | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов )                                                                                                                                                                       | kg  | 10,00 | <div>19,17</div> <div>10,67</div>  | <div>191,67</div> <div>106,67</div>     |
| 46                                              | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений                                                                                                                                                                                                                | m2  | 0,52  | <div>64,54</div> <div>51,02</div>  | <div>33,56</div> <div>26,53</div>       |
| 47                                              | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50) | m2  | 25,00 | <div>129,16</div> <div>30,43</div> | <div>3 228,93</div> <div>760,63</div>   |
| 48                                              | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66                                                       | m2  | 30,00 | <div>65,51</div> <div>49,16</div>  | <div>1 965,23</div> <div>1 474,88</div> |
| Total                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |       |                                    | 13 667,27                               |
| Total Теплоснабжение установки П1               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                                    | 13 667,27                               |
| Inclusiv salariu                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                                    | 5 702,65                                |
| 1.7. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                                    |                                         |

| 1                                                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                                   | 7                                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 49                                                                   | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta<br>Отстойный и очистной фильтр                                                                                                                                                                           | buc | 1,00  | <div>465,42</div> <div>106,67</div> | <div>465,42</div> <div>106,67</div>   |
| 50                                                                   | ID05C  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm<br>Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса                                                               | buc | 1,00  | <div>613,51</div> <div>46,38</div>  | <div>613,51</div> <div>46,38</div>    |
| 51                                                                   | ID05C  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm<br>Клапан обратный D25mm                                                                                                    | buc | 1,00  | <div>363,51</div> <div>46,38</div>  | <div>363,51</div> <div>46,38</div>    |
| 52                                                                   | ID05C  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm<br>Шаровой кран ф15мм                                                                                                       | buc | 2,00  | <div>168,50</div> <div>46,38</div>  | <div>337,01</div> <div>92,76</div>    |
| 53                                                                   | ID05C  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm<br>Шаровой кран ф15мм (дренаж)                                                                                              | buc | 2,00  | <div>178,50</div> <div>46,38</div>  | <div>357,01</div> <div>92,76</div>    |
| Total                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |       | 2 136,46                            |                                       |
| Total Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл<br>Inclusiv salariu |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       | 2 136,46<br>384,95                  |                                       |
| 1.8. Изоляция воздуховодов на чердаке                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                                     |                                       |
| 54                                                                   | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste | m2  | 25,00 | <div>129,16</div> <div>30,43</div>  | <div>3 228,93</div> <div>760,63</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
|    |        | termoizolatatie sub 35 cm, inclusiv<br>(Изоляция плитами<br>минватными М75 толщ. 50)                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  |                                 |
| 55 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din<br>vata de sticla, vata minerala tip I<br>sau tip P cusute pe o fata, pe<br>impletitura din sirma zincata,<br>confectionate pe santier, avind<br>grosimea de 50 mm, la conducte<br>cu circumferinta peste<br>termoizolatatie sub 35 cm, inclusiv.<br>Стеклопластик рулонный РСТ-<br>ПА-66 | m2  | 30,00  | 65,51<br>49,16   | 1 965,23<br>1 474,88            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Lei    |                  | 5 194,16                        |
|    |        | <b>Total Изоляция воздуховодов на<br/>чердаке<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  | <b>5 194,16<br/>2 235,51</b>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Lei    |                  | 79 343,86                       |
|    |        | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 22,5 % |                  | 5 095,99                        |
|    |        | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 10 %   |                  | 5 617,79                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  | 90 057,64                       |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 14,5 % |                  | 13 058,36                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  | 193 173,64                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6 %    |                  | 6 186,96                        |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  | <b>109 302,96<br/>22 648,84</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                                 |
|    |        | <b>2.1. Вентиляция</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |                                 |
| 56 | VC03B  | Montarea ventilatoarelor radiale ,<br>silentioase, monoaspirante tipizat,<br>antrenate cu curele de transmisie,<br>avind debitul de 900-11.200 mc/h<br>cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw<br>Вентилятор канальный КД<br>315L1                                                                                                 | buc | 1,00   | 802,81<br>663,70 | 802,81<br>663,70                |
| 57 | VC03B  | Montarea ventilatoarelor radiale ,                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,00   | 802,81           | 802,81                          |

| 1                                      | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                         | 7                         |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------|---------------------------|
|                                        |             | silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw<br>Вентилятор канальный К 160XL1                                        |     |       | 663,70                    | 663,70                    |
| 58                                     | VB18A       | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 315                                                                                                                                  | buc | 1,00  | <u>78,77</u><br>51,02     | <u>78,77</u><br>51,02     |
| 59                                     | VB18A       | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 160                                                                                                                                  | buc | 1,00  | <u>78,77</u><br>51,02     | <u>78,77</u><br>51,02     |
| 60                                     | 08-03-605-1 | Ventilator Приточное устройство EMM 55-35 AERECO                                                                                                                                                                   | buc | 17,00 | <u>107,53</u><br>57,51    | <u>1 828,03</u><br>977,69 |
| 61                                     | IA25F       | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de (Жиросуловитель для зонта)                                                                             | buc | 1,00  | <u>804,57</u><br>765,27   | <u>804,57</u><br>765,27   |
| Total                                  |             |                                                                                                                                                                                                                    | Lei |       | 4 395,76                  |                           |
| Total Вентиляция<br>Inclusiv salariu   |             |                                                                                                                                                                                                                    |     |       | 4 395,76<br>3 172,40      |                           |
| 2.2. П1 Приточная установка в составе: |             |                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                           |                           |
| 62                                     | VC03B       | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 | buc | 1,00  | <u>802,81</u><br>663,70   | <u>802,81</u><br>663,70   |
| 63                                     | VC11A       | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтр FFK 50-25                                                                                                                                                 | buc | 1,00  | <u>1 059,79</u><br>633,09 | <u>1 059,79</u><br>633,09 |
| 64                                     | VB04A       | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка КВУ 50-40                                                                                                                                        | buc | 1,00  | <u>531,26</u><br>160,94   | <u>531,26</u><br>160,94   |
| 65                                     | AcB09A      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | <u>229,31</u><br>202,22   | <u>229,31</u><br>202,22   |

| 1                                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5    | 6                                       | 7                                       |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         |       | vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                         |                                         |
| 66                                      | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Шумоглушитель LDR 50-25                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,00 | <div>78,77</div> <div>51,02</div>       | <div>78,77</div> <div>51,02</div>       |
| 67                                      | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Гибкая вставка DS 50-25                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 5,00 | <div>247,43</div> <div>226,33</div>     | <div>1 237,13</div> <div>1 131,67</div> |
| 68                                      | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, - Калорифер водяной VBR 50-25-2                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00 | <div>568,48</div> <div>460,09</div>     | <div>568,48</div> <div>460,09</div>     |
| 69                                      | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтровальный элемент FFK 50-25-5                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,00 | <div>1 059,79</div> <div>633,09</div>   | <div>1 059,79</div> <div>633,09</div>   |
| Total                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |      | 5 567,34                                |                                         |
| Total П1 Приточная установка в составе: |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |                                         | 5 567,34                                |
| Inclusiv salariu                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |                                         | 3 935,82                                |
| 2.3. Кондиционирование                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |                                         |                                         |
| 70                                      | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0кВт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт | set | 2,00 | <div>2 756,16</div> <div>2 631,60</div> | <div>5 512,32</div> <div>5 263,20</div> |
| 71                                      | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K3 Мульти сплит-                                                                                                                  | set | 1,00 | <div>2 756,16</div> <div>2 631,60</div> | <div>2 756,16</div> <div>2 631,60</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                          | 4      | 5    | 6                | 7                |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|------------------|
|    |        | система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0кВт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Ex4- 2шт                                                                |        |      |                  |                  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | Lei    |      |                  | 8 268,48         |
|    |        | <b>Total Кондиционирование</b>                                                                                                                                                             |        |      |                  | <b>8 268,48</b>  |
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |      |                  | <b>7 894,80</b>  |
|    |        | <b>2.4. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл</b>                                                                                                                                     |        |      |                  |                  |
| 72 | IA38B  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт                               | buc    | 1,00 | 191,10<br>115,95 | 191,10<br>115,95 |
| 73 | ID03B  | Robinet cu cer, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль ECBE тип VRG 131 15-1 | buc    | 1,00 | 147,82<br>62,61  | 147,82<br>62,61  |
| 74 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica Сервопривод вентилia HTYD 24-SR                                                                                                             | buc    | 1,00 | 229,31<br>202,22 | 229,31<br>202,22 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | Lei    |      |                  | 568,23           |
|    |        | <b>Total Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл</b>                                                                                                                                    |        |      |                  | <b>568,23</b>    |
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |      |                  | <b>380,78</b>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | Lei    |      |                  | 18 799,81        |
|    |        | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                      | 22,5 % |      |                  | 3 461,36         |
|    |        | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                           | 10 %   |      |                  | 208,83           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |        |      |                  | 22 470,00        |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                 | 76 %   |      |                  | 11 691,69        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |        |      |                  | 56 631,69        |



| 1  | 2             | 3                                                                       | 4   | 5     | 6                       | 7                        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------|--------------------------|
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                               | 6 % |       |                         | 2 049,70                 |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare</b>                                         |     |       |                         | <b>36 211,39</b>         |
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                 |     |       |                         | <b>15 383,80</b>         |
|    |               | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                           |     |       |                         |                          |
|    |               | <b>3.1. Вентиляция</b>                                                  |     |       |                         |                          |
| 75 | Pretul firmei | Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0.372кВт, 1-230B "Systemair"          | buc | 1,00  | <u>5 100,00</u><br>0,00 | <u>5 100,00</u><br>0,00  |
| 76 | Pretul firmei | Вентилятор канальный K160XL1 N=0.106кВт/час , 1-230B "Systemair"        | buc | 1,00  | <u>1 100,00</u><br>0,00 | <u>1 100,00</u><br>0,00  |
| 77 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"                             | buc | 1,00  | <u>1 500,00</u><br>0,00 | <u>1 500,00</u><br>0,00  |
| 78 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 160 . L=900 . "Systemair"                             | buc | 1,00  | <u>1 000,00</u><br>0,00 | <u>1 000,00</u><br>0,00  |
| 79 | Pretul firmei | Приточное устройство EMM 55-35 AERECO                                   | buc | 17,00 | <u>800,00</u><br>0,00   | <u>13 600,00</u><br>0,00 |
| 80 | Pretul firmei | Жироуловитель для зонта                                                 | buc | 1,00  | <u>1 850,00</u><br>0,00 | <u>1 850,00</u><br>0,00  |
|    |               | <i>Total</i>                                                            | Lei |       |                         | 24 150,00                |
|    |               | <b>Total Вентиляция</b>                                                 |     |       |                         | <b>24 150,00</b>         |
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                 |     |       |                         |                          |
|    |               | <b>3.2. П1 Приточная установка в составе:</b>                           |     |       |                         |                          |
| 81 | Pretul firmei | Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair" | buc | 1,00  | <u>2 000,00</u><br>0,00 | <u>2 000,00</u><br>0,00  |
| 82 | Pret de piata | Фильтр FFK 50-25 "Systemair"                                            | buc | 1,00  | <u>650,00</u><br>0,00   | <u>650,00</u><br>0,00    |
| 83 | Pret de piata | Заслонка КВУ 50-40 "Systemair"                                          | buc | 1,00  | <u>1 200,00</u><br>0,00 | <u>1 200,00</u><br>0,00  |
| 84 | Pret de piata | Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"                                  | buc | 1,00  | <u>1 300,00</u><br>0,00 | <u>1 300,00</u><br>0,00  |
| 85 | Pret de       | Шумоглушитель LDR 50-25                                                 | buc | 1,00  | <u>1 250,00</u>         | <u>1 250,00</u>          |

| 1                                                        | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5    | 6                                    | 7                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                          | piata         | "Systemair"                                                                                                                                                                                                                |     |      | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 86                                                       | Pret de piata | Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"                                                                                                                                                                                        | buc | 5,00 | <div>250,00</div> <div>0,00</div>    | <div>1 250,00</div> <div>0,00</div>  |
| 87                                                       | Pret de piata | Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"                                                                                                                                                             | buc | 1,00 | <div>5 600,00</div> <div>0,00</div>  | <div>5 600,00</div> <div>0,00</div>  |
| 88                                                       | Pret de piata | Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"                                                                                                                                                                             | buc | 1,00 | <div>1 250,00</div> <div>0,00</div>  | <div>1 250,00</div> <div>0,00</div>  |
| Total                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                            | Lei |      | 14 500,00                            |                                      |
| Total П1 Приточная установка в составе: Inclusiv salariu |               |                                                                                                                                                                                                                            |     |      | 14 500,00                            |                                      |
| 3.3. Кондиционирование                                   |               |                                                                                                                                                                                                                            |     |      |                                      |                                      |
| 89                                                       | Pret de piata | K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0квт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт                                                                                          | set | 2,00 | <div>10 000,00</div> <div>0,00</div> | <div>20 000,00</div> <div>0,00</div> |
| 90                                                       | Pret de piata | K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5х2=5,0квт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Ex4- 2шт                                                                                       | set | 1,00 | <div>15 000,00</div> <div>0,00</div> | <div>15 000,00</div> <div>0,00</div> |
| Total                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                            | Lei |      | 35 000,00                            |                                      |
| Total Кондиционирование Inclusiv salariu                 |               |                                                                                                                                                                                                                            |     |      | 35 000,00                            |                                      |
| 3.4. Узел управления SUMX 1.0 в составе;                 |               |                                                                                                                                                                                                                            |     |      |                                      |                                      |
| 91                                                       | Pret de piata | Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ECBE тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей стали соединительными гибкими трубками | set | 1,00 | <div>15 000,00</div> <div>0,00</div> | <div>15 000,00</div> <div>0,00</div> |

| 1                                                | 2     | 3 | 4    | 5 | 6                 | 7 |
|--------------------------------------------------|-------|---|------|---|-------------------|---|
| <i>Total</i>                                     |       |   | Lei  |   | 15 000,00         |   |
| <b>Total Узел управления SUMX 1.0 в составе;</b> |       |   |      |   | <b>15 000,00</b>  |   |
| <b>Inclusiv salariu</b>                          |       |   |      |   |                   |   |
| <i>Total</i>                                     |       |   | Lei  |   | 88 650,00         |   |
| <b>Total Valoarea utilajului</b>                 |       |   |      |   | <b>88 650,00</b>  |   |
| <b>Inclusiv salariu</b>                          |       |   |      |   |                   |   |
|                                                  | Total |   | Lei  |   | 234 164,35        |   |
|                                                  | TVA   |   | 20 % |   | 46 832,87         |   |
|                                                  |       |   |      |   | <b>280 997,22</b> |   |
| <b>Total deviz:</b>                              |       |   |      |   |                   |   |
| <b>Inclusiv salariu</b>                          |       |   |      |   | <b>38 032,64</b>  |   |

Intocmit

Verificat



Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 8 Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

| № crt.                              | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                     |                             |                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1                                   | 2                           | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| <b>1. Lucrari de constructie</b>    |                             |                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1                                   | RpEJ08B                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 20x30, 40x30, 60x30, 90x30мм в стенах) | m    |                                        |                      | 6,96                   |
|                                     | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                         | h-om | 0,1500                                 | 46,38                | 6,96                   |
| <b>2. Lucrari de montare</b>        |                             |                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| <b>2.1. Электромонтажные работы</b> |                             |                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 2                                   | 08-03-572-4                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,                                                         | buc  |                                        |                      | 587,61                 |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6         | 7      |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|--------|
|   |             | inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000<br>( Шкаф учета навесной ВЗУМ-ТФ-01 - ШУ)                                                                                                                   |      |         |           | 161,87 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,4900  | 46,38     | 161,87 |
|   | 1011924     | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2500  | 41,50     | 10,38  |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1700  | 19,00     | 3,23   |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 46,00     | 1,38   |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                  | t    | 0,0250  | 12 500,00 | 312,50 |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                         | h-ut | 0,2900  | 0,01      | 0,00   |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                 | h-ut | 1,1500  | 35,00     | 40,25  |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2900  | 200,00    | 58,00  |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ШУ)                                                                                                                                         | buc  |         |           | 52,73  |
|   |             |                                                                                                                                                                                                       |      |         |           | 51,95  |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1200  | 46,38     | 51,95  |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 19,00     | 0,38   |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 200,00    | 0,40   |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик в ШУиАВР)                                                                                                                                 | buc  |         |           | 42,35  |
|   |             |                                                                                                                                                                                                       |      |         |           | 40,35  |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8700  | 46,38     | 40,35  |
|   | 1010115     | Suruburi cu cap semitunt, lungime 50 mm                                                                                                                                                               | t    | 0,00003 | 0,00      | 0,00   |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 0,01      | 0,00   |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 200,00    | 2,00   |
| 5 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                                                                     | set  |         |           | 173,36 |
|   |             |                                                                                                                                                                                                       |      |         |           | 139,14 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,0000  | 46,38     | 139,14 |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3800  | 19,00     | 7,22   |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 5,00      | 5,00   |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1100  | 200,00    | 22,00  |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Устройство автомат. перевода питания на резерв АВР-134-25А - АВР) | buc  |         |           | 352,88 |
|   |             |                                                                                                                                                                                                       |      |         |           | 107,60 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,3200  | 46,38     | 107,60 |
|   | 1011924     | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 41,50     | 6,22   |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1700  | 19,00     | 3,23   |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 46,00     | 1,38   |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                  | t    | 0,0150  | 12 500,00 | 187,50 |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                 | h-ut | 0,7700  | 35,00     | 26,95  |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000  | 200,00    | 20,00  |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР)                                                                                                  | buc  |         |           | 52,73  |
|   |             |                                                                                                                                                                                                       |      |         |           | 51,95  |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1200  | 46,38     | 51,95  |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 19,00     | 0,38   |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 200,00    | 0,40   |
| 8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Устройство автомат. перевода питания на резерв АВР-134-25А - АВР) | buc  |         |           | 352,88 |
|   |             |                                                                                                                                                                                                       |      |         |           | 107,60 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,3200  | 46,38     | 107,60 |
|   | 1011924     | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 41,50     | 6,22   |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1700  | 19,00     | 3,23   |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 46,00     | 1,38   |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                  | t    | 0,0150  | 12 500,00 | 187,50 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut    | 0,1000 | 0,01      | 0,00   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                             | h-ut    | 0,7700 | 35,00     | 26,95  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,1000 | 200,00    | 20,00  |
| 9  | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)                                                                                                              | buc     |        |           | 52,73  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 1,1200 | 46,38     | 51,95  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 19,00     | 0,38   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,0020 | 200,00    | 0,40   |
| 10 | 08-03-572-3  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Боксы для установки модулей навесные - ИЩО-1 ,2, РЩ-1, 2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1, 2) | buc     |        |           | 352,89 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 2,3200 | 46,38     | 107,60 |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,1500 | 41,50     | 6,22   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,1700 | 19,00     | 3,23   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0300 | 46,00     | 1,38   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                              | t       | 0,0150 | 12 500,00 | 187,50 |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                             | h-ut    | 0,7700 | 35,00     | 26,95  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,1000 | 200,00    | 20,00  |
| 11 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в боксы)                                                                                                                | buc     |        |           | 52,73  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 1,1200 | 46,38     | 51,95  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 19,00     | 0,38   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,0020 | 200,00    | 0,40   |
| 12 | Цена поставщ | Шина соединител. YNS20-3-063                                                                                                                                                                                      | buc     |        |           | 90,00  |
|    | 1000012      | Шина соединител. YNS20-3-063                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 90,00     | 90,00  |
| 13 | Цена поставщ | Шина РЕ и N YNN10143-100                                                                                                                                                                                          | buc     |        |           | 25,00  |
|    | 1000013      | Шина РЕ и N YNN10143-100                                                                                                                                                                                          | buc     | 1,0000 | 25,00     | 25,00  |
| 14 | 08-03-532-4  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)                                                    | buc     |        |           | 138,65 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 1,8000 | 46,38     | 83,48  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0600 | 41,50     | 2,49   |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0010 | 0,00      | 0,00   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0500 | 19,00     | 0,95   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 46,47     | 0,65   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0060 | 0,00      | 0,00   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0350 | 46,00     | 1,61   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                              | t       | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00  |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000 | 5,00      | 5,00   |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0100 | 0,00      | 0,00   |
|    | 5009502      | Fise de extremitate                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,0610 | 0,00      | 0,00   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0010 | 0,00      | 0,00   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0060 | 0,00      | 0,00   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                      | kg      | 0,0120 | 126,00    | 1,51   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut    | 0,0010 | 0,01      | 0,00   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                             | h-ut    | 0,1300 | 35,00     | 4,55   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 25,00     | 1,00   |

| 1                                      | 2            | 3                                                                                                                                       | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|                                        | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                   | h-ut    | 0,0010   | 200,00    | 0,20      |
| 15                                     | 08-03-530-4  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель, контактор) | buc     |          |           | 224,35    |
|                                        |              |                                                                                                                                         |         |          |           | 147,02    |
|                                        | 1            | Muncitor                                                                                                                                | h-om    | 3,1700   | 46,38     | 147,02    |
|                                        | 1011924      | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                           | kg      | 0,0800   | 41,50     | 3,32      |
|                                        | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                            | kg      | 0,3730   | 19,00     | 7,09      |
|                                        | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                  | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10      |
|                                        | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                   | 100 buc | 0,0140   | 46,47     | 0,65      |
|                                        | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10      |
|                                        | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                  | kg      | 0,0390   | 46,00     | 1,79      |
|                                        | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                    | t       | 0,0030   | 12 500,00 | 37,50     |
|                                        | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                              | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,00      |
|                                        | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv             | kg      | 0,0240   | 126,00    | 3,02      |
|                                        | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                   | h-ut    | 0,1300   | 35,00     | 4,55      |
|                                        | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                              | h-ut    | 0,0400   | 25,00     | 1,00      |
|                                        | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                   | h-ut    | 0,0060   | 200,00    | 1,20      |
| 16                                     | 08-03-603-1  | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)                                                                                    | buc     |          |           | 728,68    |
|                                        |              |                                                                                                                                         |         |          |           | 66,32     |
|                                        | 1            | Muncitor                                                                                                                                | h-om    | 1,4300   | 46,38     | 66,32     |
|                                        | 1000016      | ЯТП-0,25 220/12                                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 650,00    | 650,00    |
|                                        | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                   | 100 buc | 0,0400   | 46,47     | 1,86      |
|                                        | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                              | h-ut    | 0,2600   | 25,00     | 6,50      |
|                                        | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                   | h-ut    | 0,0200   | 200,00    | 4,00      |
| <b>2.2. Осветительное оборудование</b> |              |                                                                                                                                         |         |          |           |           |
| 17                                     | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4               | 100 buc |          |           | 24 083,51 |
|                                        |              |                                                                                                                                         |         |          |           | 14 702,46 |
|                                        | 1            | Muncitor                                                                                                                                | h-om    | 317,0000 | 46,38     | 14 702,46 |
|                                        | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                 | t       | 0,5600   | 12 500,00 | 7 000,00  |
|                                        | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                            | kg      | 10,4000  | 19,00     | 197,59    |
|                                        | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                  | 10 buc  | 15,3000  | 5,00      | 76,50     |
|                                        | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                | 10 buc  | 15,3000  | 5,00      | 76,50     |
|                                        | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                  | kg      | 3,0000   | 46,00     | 138,00    |
|                                        | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                               | buc     | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00  |
|                                        | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv             | kg      | 0,4200   | 126,00    | 52,92     |
|                                        | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                   | h-ut    | 1,7800   | 35,00     | 62,30     |
|                                        | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                        | h-ut    | 1,0900   | 25,00     | 27,24     |
|                                        | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                   | h-ut    | 1,5500   | 200,00    | 310,00    |
| 18                                     | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2               | 100 buc |          |           | 21 882,03 |
|                                        |              |                                                                                                                                         |         |          |           | 12 568,97 |
|                                        | 1            | Muncitor                                                                                                                                | h-om    | 271,0000 | 46,38     | 12 568,97 |
|                                        | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                 | t       | 0,5600   | 12 500,00 | 7 000,00  |
|                                        | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                            | kg      | 10,4000  | 19,00     | 197,59    |
|                                        | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                  | 10 buc  | 15,3000  | 5,00      | 76,50     |
|                                        | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                | 10 buc  | 15,3000  | 5,00      | 76,50     |
|                                        | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                  | kg      | 3,0000   | 46,00     | 138,00    |
|                                        | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                               | buc     | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00  |
|                                        | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv             | kg      | 0,4200   | 126,00    | 52,91     |
|                                        | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                   | h-ut    | 1,7800   | 35,00     | 62,31     |
|                                        | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                        | h-ut    | 1,0900   | 25,00     | 27,25     |
|                                        | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                   | h-ut    | 1,2100   | 200,00    | 242,00    |
| 19                                     | Цена поставщ | Светильник OPL/S 418                                                                                                                    | buc     |          |           | 320,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6        | 7         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|
|    |               |                                                                                                                             |         |          |          | 0,00      |
|    | 1000019       | Светильник OPL/S 418                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 320,00   | 320,00    |
| 20 | Цена поставщ  | Светильник OPL/S418+ES1                                                                                                     |         |          |          | 950,00    |
|    |               |                                                                                                                             | buc     |          |          | 0,00      |
|    | 1000020       | Светильник OPL/S418+ES1                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 950,00   | 950,00    |
| 21 | Цена поставща | Светильник OPL/S 218                                                                                                        |         |          |          | 240,00    |
|    |               |                                                                                                                             | buc     |          |          | 0,00      |
|    | 1000021       | Светильник OPL/S 218                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 240,00   | 240,00    |
| 22 | Цена поставща | Светильник OPL/S 218+ES1                                                                                                    |         |          |          | 935,00    |
|    |               |                                                                                                                             | buc     |          |          | 0,00      |
|    | 1000022       | Светильник OPL/S 218+ES1                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 935,00   | 935,00    |
| 23 | Цена поставща | Светильник ALS.OPL 218                                                                                                      |         |          |          | 240,00    |
|    |               |                                                                                                                             | buc     |          |          | 0,00      |
|    | 1000023       | Светильник ALS.OPL 218                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 240,00   | 240,00    |
| 24 | Цена поставщ  | Светильник ALS.OPL 218+ES1                                                                                                  |         |          |          | 935,00    |
|    |               |                                                                                                                             | buc     |          |          | 0,00      |
|    | 1000024       | Светильник ALS.OPL 218+ES1                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 935,00   | 935,00    |
| 25 | Цена поставщ  | Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54                                                                                    |         |          |          | 350,00    |
|    |               |                                                                                                                             | buc     |          |          | 0,00      |
|    | 1000025       | Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54                                                                                    | buc     | 1,0000   | 350,00   | 350,00    |
| 26 | Цена поставщ  | Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54                                                                                |         |          |          | 1 050,00  |
|    |               |                                                                                                                             | buc     |          |          | 0,00      |
|    | 1000026       | Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54                                                                                | buc     | 1,0000   | 1 050,00 | 1 050,00  |
| 27 | Pret firmei   | Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226                                                                                 |         |          |          | 155,00    |
|    |               |                                                                                                                             | buc     |          |          | 0,00      |
|    | 1000027       | Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226                                                                                 | buc     | 1,0000   | 155,00   | 155,00    |
| 28 | Pret firmei   | Светильник с компактной люм. лампой CD 218                                                                                  |         |          |          | 125,00    |
|    |               |                                                                                                                             | buc     |          |          | 0,00      |
|    | 1000028       | Светильник с компактной люм. лампой CD 218                                                                                  | buc     | 1,0000   | 125,00   | 125,00    |
| 29 | 08-03-593-10  | Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" MIZAR S led)                                  | 100 buc |          |          | 5 890,50  |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |          | 4 554,50  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 98,2000  | 46,38    | 4 554,50  |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 4,0800   | 46,47    | 189,50    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,2100   | 126,00   | 26,50     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 25,6000  | 35,00    | 896,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 1,1200   | 200,00   | 224,00    |
| 30 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                    | 100 buc |          |          | 5 305,00  |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |          | 4 081,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 88,0000  | 46,38    | 4 081,00  |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 204,0000 | 4,00     | 816,00    |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 2,8000   | 35,00    | 98,00     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 1,5500   | 200,00   | 310,00    |
| 31 | Цена поставщ  | Светильник взрывозащищ. ВЗГ-1x26                                                                                            |         |          |          | 630,00    |
|    |               |                                                                                                                             | buc     |          |          | 0,00      |
|    | 1000031       | Светильник взрывозащищ. ВЗГ-1x26                                                                                            | buc     | 1,0000   | 630,00   | 630,00    |
| 32 | 08-03-594-10  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2   | 100 buc |          |          | 21 882,08 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |          | 12 569,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 271,0000 | 46,38    | 12 569,00 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|    | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                     | t       | 0,5600   | 12 500,00 | 7 000,00 |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 10,4000  | 19,00     | 197,58   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 15,3000  | 5,00      | 76,50    |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 15,3000  | 5,00      | 76,50    |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 3,0000   | 46,00     | 138,00   |
|    | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                   | buc     | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00 |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 126,00    | 52,92    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 1,7800   | 35,00     | 62,33    |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                            | h-ut    | 1,0900   | 25,00     | 27,25    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 1,2100   | 200,00    | 242,00   |
| 33 | Цена поставщ | Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1x18                                                                             | buc     |          |           | 155,00   |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 1000033      | Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1x18                                                                             | buc     | 1,0000   | 155,00    | 155,00   |
| 34 | Цена поставщ | Фонарь аккумуляторный СГВ-2                                                                                                 | buc     |          |           | 450,00   |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 1000034      | Фонарь аккумуляторный СГВ-2                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 450,00    | 450,00   |
| 35 | Pret piata   | Лампа люминесцентная ЛЛ1-18                                                                                                 | buc     |          |           | 12,50    |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 1000035      | Лампа люминесцентная ЛЛ1-18                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 12,50     | 12,50    |
| 36 | Pret piata   | Лампа люминесцентная компакт. 1x26Вт ЛЛК-26                                                                                 | buc     |          |           | 13,50    |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 1000036      | Лампа люминесцентная компакт. 1x26Вт ЛЛК-26                                                                                 | buc     | 1,0000   | 13,50     | 13,50    |
| 37 | Pret piata   | Лампа люминесцентная компакт. 1x18Вт ЛЛК-18                                                                                 | buc     |          |           | 11,20    |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 1000037      | Лампа люминесцентная компакт. 1x18Вт ЛЛК-18                                                                                 | buc     | 1,0000   | 11,20     | 11,20    |
| 38 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20)                   | 100 buc |          |           | 4 902,41 |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |           | 1 767,08 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 46,38     | 1 767,08 |
|    | 1000038      | Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20                                                                         | buc     | 100,0000 | 30,00     | 3 000,00 |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 19,00     | 28,51    |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,45      | 45,90    |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 126,00    | 52,92    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00     |
| 39 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP54)                   | 100 buc |          |           | 5 402,43 |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |           | 1 767,07 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 46,38     | 1 767,07 |
|    | 1000039      | Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP54                                                                         | buc     | 100,0000 | 35,00     | 3 500,00 |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 19,00     | 28,50    |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,45      | 45,93    |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 126,00    | 52,93    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00     |
| 40 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)                   | 100 buc |          |           | 4 347,31 |
|    |              |                                                                                                                             |         |          |           | 1 493,42 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 46,38     | 1 493,42 |
|    | 1000040      | Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20                                                                                   | buc     | 100,0000 | 28,00     | 2 800,00 |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,45      | 45,88    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00     |
| 41 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la                                                                                  | 100 buc |          |           | 4 547,20 |



| 1                             | 2            | 3                                                                                                                   | 4        | 5        | 6         | 7        |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|                               |              | instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54)                                                      |          |          |           | 1 493,40 |
|                               | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om     | 32,2000  | 46,38     | 1 493,40 |
|                               | 1000041      | Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54                                                                           | buc      | 100,0000 | 30,00     | 3 000,00 |
|                               | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                    | buc      | 102,0000 | 0,45      | 45,80    |
|                               | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 8,00     |
| 42                            | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20) | 100 buc  |          |           | 4 575,17 |
|                               | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om     | 32,8000  | 46,38     | 1 521,28 |
|                               | 1000042      | Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20                                                                    | buc      | 100,0000 | 30,00     | 3 000,00 |
|                               | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                    | buc      | 102,0000 | 0,45      | 45,89    |
|                               | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 8,00     |
| 43                            | Цена поставщ | Коробка для установки выключателей и розеток У-196                                                                  | buc      |          |           | 3,20     |
|                               |              |                                                                                                                     |          |          |           | 0,00     |
|                               | 1000043      | Коробка для установки выключателей и розеток У-196                                                                  | buc      | 1,0000   | 3,20      | 3,20     |
| 44                            | Цена поставщ | Коробка ответвительная                                                                                              | buc      |          |           | 8,15     |
|                               |              |                                                                                                                     |          |          |           | 0,00     |
|                               | 1000044      | Коробка ответвительная                                                                                              | buc      | 1,0000   | 8,15      | 8,15     |
| 45                            | 08-02-472-5  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m    |          |           | 2 457,92 |
|                               | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om     | 17,8000  | 46,38     | 825,57   |
|                               | 1011614      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                             | t        | 0,0920   | 13 000,00 | 1 196,00 |
|                               | 1011924      | Electrozi 942A, diametru 4 mm                                                                                       | kg       | 1,8000   | 41,50     | 74,70    |
|                               | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut     | 7,1900   | 35,00     | 251,65   |
|                               | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut     | 0,5500   | 200,00    | 110,00   |
| 46                            | 08-02-472-4  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (д=6мм)   | 100 m    |          |           | 1 704,41 |
|                               | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om     | 17,8000  | 46,38     | 825,56   |
|                               | 1011613      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                             | t        | 0,0400   | 12 500,00 | 500,00   |
|                               | 1011924      | Electrozi 942A, diametru 4 mm                                                                                       | kg       | 0,8000   | 41,50     | 33,20    |
|                               | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut     | 7,1900   | 35,00     | 251,65   |
|                               | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut     | 0,4700   | 200,00    | 94,00    |
| <b>2.3. Кабельные изделия</b> |              |                                                                                                                     |          |          |           |          |
| 47                            | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)                      | 100 m    |          |           | 688,46   |
|                               | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om     | 12,4000  | 46,38     | 575,11   |
|                               | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                 | t        | 0,00004  | 16 000,00 | 0,66     |
|                               | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                           | t        | 0,0008   | 12 500,00 | 9,98     |
|                               | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                               | t        | 0,00006  | 7 800,00  | 0,47     |
|                               | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                   | 1000 buc | 0,00832  | 50,00     | 0,42     |
|                               | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                     | 100 buc  | 0,0041   | 30,00     | 0,12     |
|                               | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                        | 100 m    | 0,0096   | 46,00     | 0,44     |
|                               | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ППОС30"                                                                  | kg       | 0,5000   | 46,50     | 23,25    |
|                               | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut     | 0,3900   | 200,00    | 78,00    |
| 48                            | 08-02-148-2  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабеля в трубах)                      | 100 m    |          |           | 994,92   |
|                               | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om     | 18,3000  | 46,38     | 848,76   |
|                               | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                 | t        | 0,00004  | 16 000,00 | 0,00     |
|                               | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                           | t        | 0,0008   | 12 500,00 | 9,87     |
|                               | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                               | t        | 0,00006  | 7 800,00  | 0,00     |
|                               | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                   | 1000 buc | 0,00832  | 50,00     | 0,42     |
|                               | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                     | 100 buc  | 0,0041   | 35,00     | 0,16     |

| 1                 | 2           | 3                                                                                                             | 4     | 5      | 6      | 7        |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|
|                   | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m | 0,0096 | 46,00  | 0,45     |
|                   | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                            | kg    | 0,5000 | 46,50  | 23,26    |
|                   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 0,5600 | 200,00 | 112,00   |
| 49                | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2                                                                                 | m     |        |        | 9,80     |
|                   |             |                                                                                                               |       |        |        | 0,00     |
|                   | 1000049     | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2                                                                                 | m     | 1,0000 | 9,80   | 9,80     |
| 50                | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2                                                                                 | m     |        |        | 13,60    |
|                   |             |                                                                                                               |       |        |        | 0,00     |
|                   | 1000050     | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2                                                                                 | m     | 1,0000 | 13,60  | 13,60    |
| 51                | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2                                                                                 | m     |        |        | 22,80    |
|                   |             |                                                                                                               |       |        |        | 0,00     |
|                   | 1000051     | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2                                                                                 | m     | 1,0000 | 22,80  | 22,80    |
| 52                | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2                                                                                 | m     |        |        | 31,20    |
|                   |             |                                                                                                               |       |        |        | 0,00     |
|                   | 1000052     | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2                                                                                 | m     | 1,0000 | 31,20  | 31,20    |
| 53                | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2                                                                                 | m     |        |        | 12,90    |
|                   |             |                                                                                                               |       |        |        | 0,00     |
|                   | 1000053     | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2                                                                                 | m     | 1,0000 | 12,90  | 12,90    |
| 54                | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2                                                                                 | m     |        |        | 38,50    |
|                   |             |                                                                                                               |       |        |        | 0,00     |
|                   | 1000054     | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2                                                                                 | m     | 1,0000 | 38,50  | 38,50    |
| 55                | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2                                                                                 | m     |        |        | 53,60    |
|                   |             |                                                                                                               |       |        |        | 0,00     |
|                   | 1000055     | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2                                                                                 | m     | 1,0000 | 53,60  | 53,60    |
| 56                | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10,0мм2                                                                                | m     |        |        | 85,50    |
|                   |             |                                                                                                               |       |        |        | 0,00     |
|                   | 1000056     | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10,0мм2                                                                                | m     | 1,0000 | 85,50  | 85,50    |
| 57                | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25,0мм2                                                                                | m     |        |        | 212,75   |
|                   |             |                                                                                                               |       |        |        | 0,00     |
|                   | 1000057     | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25,0мм2                                                                                | m     | 1,0000 | 212,75 | 212,75   |
| 58                | Pret piata  | Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2                                                                  | m     |        |        | 14,10    |
|                   |             |                                                                                                               |       |        |        | 0,00     |
|                   | 1000058     | Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2                                                                  | m     | 1,0000 | 14,10  | 14,10    |
| 59                | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 3x1,5мм2                                                                         | m     |        |        | 9,60     |
|                   |             |                                                                                                               |       |        |        | 0,00     |
|                   | 1000059     | Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 3x1,5мм2                                                                         | m     | 1,0000 | 9,60   | 9,60     |
| 60                | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 4x1,5мм2                                                                         | m     |        |        | 12,90    |
|                   |             |                                                                                                               |       |        |        | 0,00     |
|                   | 1000060     | Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 4x1,5мм2                                                                         | m     | 1,0000 | 12,90  | 12,90    |
| 61                | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 5x4,0мм2                                                                         | m     |        |        | 38,10    |
|                   |             |                                                                                                               |       |        |        | 0,00     |
|                   | 1000061     | Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 5x4,0мм2                                                                         | m     | 1,0000 | 38,10  | 38,10    |
| 62                | Pret piata  | Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Tx 4x1,5мм2                                                         | m     |        |        | 31,20    |
|                   |             |                                                                                                               |       |        |        | 0,00     |
|                   | 1000062     | Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Tx 4x1,5мм2                                                         | m     | 1,0000 | 31,20  | 31,20    |
| <b>2.4. Трубы</b> |             |                                                                                                               |       |        |        |          |
| 63                | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |        |        | 1 560,48 |
|                   |             |                                                                                                               |       |        |        | 1 103,84 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 23,8000 | 46,38     | 1 103,84 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,4000 | 5,00      | 67,00    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 5,00      | 67,00    |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000  | 1,20      | 8,04     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 18,0000 | 0,45      | 8,10     |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,8000  | 30,00     | 54,00    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,7000  | 35,00     | 94,50    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 4,8400  | 25,00     | 121,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,1100  | 200,00    | 22,00    |
| 64 | Pret piata  | Труба ПБХ Д=20мм                                                                                              |         |         |           | 6,00     |
|    |             | m                                                                                                             |         |         |           | 0,00     |
|    | 1000064     | Труба ПБХ Д=20мм                                                                                              | m       | 1,0000  | 6,00      | 6,00     |
| 65 | Pret piata  | Труба ПБХ Д=25мм                                                                                              |         |         |           | 12,00    |
|    |             | m                                                                                                             |         |         |           | 0,00     |
|    | 1000065     | Труба ПБХ Д=25мм                                                                                              | m       | 1,0000  | 12,00     | 12,00    |
| 66 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m   |         |           | 2 149,11 |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 1 595,48 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 34,4000 | 46,38     | 1 595,48 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,4000 | 5,00      | 67,00    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 5,00      | 67,00    |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000  | 1,20      | 8,04     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 18,0000 | 0,45      | 8,10     |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,8000  | 30,00     | 54,00    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,7000  | 35,00     | 94,49    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 6,9600  | 25,00     | 174,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,3300  | 200,00    | 66,00    |
| 67 | Pret piata  | Труба ПБХ Д=32мм                                                                                              |         |         |           | 15,00    |
|    |             | m                                                                                                             |         |         |           | 0,00     |
|    | 1000067     | Труба ПБХ Д=32мм                                                                                              | m       | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
| 68 | Pret piata  | Труба ПБХ Д=50мм                                                                                              |         |         |           | 25,00    |
|    |             | m                                                                                                             |         |         |           | 0,00     |
|    | 1000068     | Труба ПБХ Д=50мм                                                                                              | m       | 1,0000  | 25,00     | 25,00    |
| 69 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба стальная)  | 100 m   |         |           | 2 107,08 |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 1 428,50 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 30,8000 | 46,38     | 1 428,50 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021  | 16 000,00 | 32,00    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500  | 41,50     | 43,58    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,8200  | 46,47     | 38,10    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800  | 46,00     | 31,28    |
|    | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,6500  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0200  | 15,00     | 15,30    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000  | 1,20      | 4,92     |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                    | buc     | 8,0000  | 5,00      | 40,00    |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0300  | 0,00      | 0,00     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,4700  | 0,01      | 0,00     |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 20,0000 | 0,01      | 0,20     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200  | 35,00     | 224,70   |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 6,1800  | 25,00     | 154,50   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,4700  | 200,00    | 94,00    |
| 70 | Pret piata  | Труба стальная Д=20мм                                                                                         |         |         |           | 19,00    |
|    |             | m                                                                                                             |         |         |           | 0,00     |
|    | 1000070     | Труба стальная Д=20мм                                                                                         | m       | 1,0000  | 19,00     | 19,00    |
| 71 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3                                                                  | 100 m   |         |           | 2 084,62 |

| 1                            | 2            | 3                                                                     | 4       | 5       | 6        | 7        |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
|                              |              | m (Короб стальной оцинкованный)                                       |         |         |          | 1 363,56 |
|                              | 1            | Muncitor                                                              | h-om    | 29,4000 | 46,38    | 1 363,56 |
|                              | 1011924      | Electrozi 942A, diametru 4 mm                                         | kg      | 6,8400  | 41,50    | 283,88   |
|                              | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                | 10 buc  | 12,5000 | 5,00     | 62,50    |
|                              | 1019103      | Dibluri de distantare                                                 | 100 buc | 0,4000  | 46,47    | 18,56    |
|                              | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                              | 10 buc  | 12,5000 | 5,00     | 62,50    |
|                              | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut    | 2,1600  | 35,00    | 75,62    |
|                              | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut    | 1,0900  | 200,00   | 218,00   |
| 72                           | Pret piata   | Короб стальной оцинкованный                                           |         |         |          | 39,00    |
|                              |              | m                                                                     |         |         |          | 0,00     |
|                              | 1000072      | Короб стальной оцинкованный                                           | m       | 1,0000  | 39,00    | 39,00    |
| <b>3. Valoare utilajului</b> |              |                                                                       |         |         |          |          |
| 73                           | Цена поставщ | Шкаф учета BZUM-TF-01                                                 |         |         |          | 2 600,00 |
|                              |              | buc                                                                   |         |         |          | 0,00     |
|                              | 1000073      | Шкаф учета BZUM-TF-01                                                 | buc     | 1,0000  | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 74                           | Цена поставщ | Автомат. выключатель ВА88-32/3/80А                                    |         |         |          | 930,00   |
|                              |              | buc                                                                   |         |         |          | 0,00     |
|                              | 1000074      | Автомат. выключатель ВА88-32/3/80А                                    | buc     | 1,0000  | 930,00   | 930,00   |
| 75                           | Цена поставщ | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-150А                       |         |         |          | 450,00   |
|                              |              | buc                                                                   |         |         |          | 0,00     |
|                              | 1000075      | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-150А                       | buc     | 1,0000  | 450,00   | 450,00   |
| 76                           | Цена поставщ | Счетчик 230/380В, 5-100А, ZMG 310 CR                                  |         |         |          | 2 800,00 |
|                              |              | buc                                                                   |         |         |          | 0,00     |
|                              | 1000076      | Счетчик 230/380В, 5-100А, ZMG 310 CR                                  | buc     | 1,0000  | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 77                           | Цена поставщ | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р                      |         |         |          | 730,00   |
|                              |              | buc                                                                   |         |         |          | 0,00     |
|                              | 1000077      | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р                      | buc     | 1,0000  | 730,00   | 730,00   |
| 78                           | Цена поставщ | Устройство автомат. ввода резерва АВР-134-25                          |         |         |          | 9 230,00 |
|                              |              | buc                                                                   |         |         |          | 0,00     |
|                              | 1000078      | Устройство автомат. ввода резерва АВР-134-25                          | buc     | 1,0000  | 9 230,00 | 9 230,00 |
| 79                           | Цена поставщ | Корпус металлический ПР1-0 36 IP31                                    |         |         |          | 4 050,00 |
|                              |              | m                                                                     |         |         |          | 0,00     |
|                              | 1000079      | Корпус металлический ПР1-0 36 IP31                                    | buc     | 1,0000  | 4 050,00 | 4 050,00 |
| 80                           | Цена поставщ | Щит ЩРН-12з-1 36 IP31<br>разм.265x310x120мм                           |         |         |          | 265,00   |
|                              |              | buc                                                                   |         |         |          | 0,00     |
|                              | 1000080      | Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265x310x120мм                              | buc     | 1,0000  | 265,00   | 265,00   |
| 81                           | Цена поставщ | Щит ЩРН-18з-1 36 IP31                                                 |         |         |          | 300,00   |
|                              |              | buc                                                                   |         |         |          | 0,00     |
|                              | 1000081      | Щит ЩРН-18з-1 36 IP31                                                 | buc     | 1,0000  | 300,00   | 300,00   |
| 82                           | Цена поставщ | Щит ЩРН-24з-1 36 IP31<br>разм.410x310x120мм                           |         |         |          | 345,00   |
|                              |              | buc                                                                   |         |         |          | 0,00     |
|                              | 1000082      | Щит ЩРН-24з-1 36 IP31 разм.410x310x120мм                              | buc     | 1,0000  | 345,00   | 345,00   |
| 83                           | Цена поставщ | Щит ЩРН-36з-1 36 IP31<br>разм.540x330x120мм                           |         |         |          | 445,00   |
|                              |              | buc                                                                   |         |         |          | 0,00     |
|                              | 1000083      | Щит ЩРН-36з-1 36 IP31 разм.540x330x120мм                              | buc     | 1,0000  | 445,00   | 445,00   |
| 84                           | Цена поставщ | Щит ЩРН-48з-1 36 IP31<br>разм.620x330x120мм                           |         |         |          | 650,00   |
|                              |              | buc                                                                   |         |         |          | 0,00     |
|                              | 1000084      | Щит ЩРН-48з-1 36 IP31 разм.620x330x120мм                              | buc     | 1,0000  | 650,00   | 650,00   |
| 85                           | Цена поставщ | Бокс для установки 26 мод., пластиковый,                              | buc     |         |          | 230,00   |

| 1  | 2            | 3                                                      | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |              | IP31 КМПн2/26                                          |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000085      | Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26 | buc | 1,0000 | 230,00   | 230,00   |
| 86 | Цена поставщ | Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСс           | buc |        |          | 2 700,00 |
|    |              |                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000086      | Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСс           | buc | 1,0000 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 87 | Цена поставщ | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...40А(С)     | buc |        |          | 70,00    |
|    |              |                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000087      | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...40А(С)     | buc | 1,0000 | 70,00    | 70,00    |
| 88 | Цена поставщ | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В)          | buc |        |          | 70,00    |
|    |              |                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000088      | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В)          | buc | 1,0000 | 70,00    | 70,00    |
| 89 | Цена поставщ | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В)       | buc |        |          | 30,00    |
|    |              |                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000089      | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В)       | buc | 1,0000 | 30,00    | 30,00    |
| 90 | Цена поставщ | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)        | buc |        |          | 35,00    |
|    |              |                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000090      | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)        | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,00    |
| 91 | Цена поставщ | Контактор ПМЛ 2501                                     | buc |        |          | 250,00   |
|    |              |                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000091      | Контактор ПМЛ 2501                                     | buc | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 92 | Цена поставщ | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А            | buc |        |          | 86,00    |
|    |              |                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000092      | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А            | buc | 1,0000 | 86,00    | 86,00    |
| 93 | Цена поставщ | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20, 40А         | buc |        |          | 80,00    |
|    |              |                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000093      | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20, 40А         | buc | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
| 94 | Цена поставщ | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 10А(С)      | buc |        |          | 30,00    |
|    |              |                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000094      | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 10А(С)      | buc | 1,0000 | 30,00    | 30,00    |
| 95 | Цена поставщ | Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА               | buc |        |          | 235,00   |
|    |              |                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000095      | Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА               | buc | 1,0000 | 235,00   | 235,00   |
| 96 | Цена поставщ | Контактор КМИ-23211                                    | buc |        |          | 235,00   |
|    |              |                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000096      | Контактор КМИ-23211                                    | buc | 1,0000 | 235,00   | 235,00   |
| 97 | Цена поставщ | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6А(С)     | buc |        |          | 35,00    |
|    |              |                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000097      | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6А(С)     | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,00    |
| 98 | Цена поставщ | Контактор КМИ-10910                                    | buc |        |          | 110,00   |
|    |              |                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000098      | Контактор КМИ-10910                                    | buc | 1,0000 | 110,00   | 110,00   |
| 99 | Цена поставщ | Контактор КМИ-10960                                    | buc |        |          | 105,00   |
|    |              |                                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000099      | Контактор КМИ-10960                                    | buc | 1,0000 | 105,00   | 105,00   |

| 1   | 2            | 3                                   | 4   | 5      | 6      | 7      |
|-----|--------------|-------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 100 | Цена поставщ | Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2 | buc |        |        | 100,00 |
|     |              |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | 10000100     | Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2 | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 101 | Цена поставщ | Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1 | buc |        |        | 70,00  |
|     |              |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | 10000101     | Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1 | buc | 1,0000 | 70,00  | 70,00  |
| 102 | Цена поставщ | Пускатель ПМА- 0247                 | buc |        |        | 100,00 |
|     |              |                                     |     |        |        | 0,00   |
|     | 10000102     | Пускатель ПМА- 0247                 | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |

**APROBAT:**


**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 8**  
**Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEI/IEI)**

**Valoarea de deviz 443 677,88 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 8: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                            |      |            |       |                  |
|----|---------------|----------------------------|------|------------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                   | h-om | 1 411,6930 | 46,38 | 65 474,32        |
| 2. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 330,6000   | 46,38 | 15 333,23        |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |      |            |       | <b>80 807,55</b> |

**Materiale:**

|    |          |                                     |     |        |        |        |
|----|----------|-------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 1. | 10000100 | Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2 | buc | 3,0000 | 100,00 | 300,00 |
|----|----------|-------------------------------------|-----|--------|--------|--------|

|     |          |                                                    |     |          |          |           |
|-----|----------|----------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 2.  | 10000101 | Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1                | buc | 1,0000   | 70,00    | 70,00     |
| 3.  | 10000102 | Пускатель ПМА- 0247                                | buc | 4,0000   | 100,00   | 400,00    |
| 4.  | 1000012  | Шина соединител. YNS20-3-063                       | buc | 15,0000  | 90,00    | 1 350,00  |
| 5.  | 1000013  | Шина РЕ и N YNN10143-100                           | buc | 30,0000  | 25,00    | 750,00    |
| 6.  | 1000016  | ЯТП-0,25 220/12                                    | buc | 1,0000   | 650,00   | 650,00    |
| 7.  | 1000019  | Светильник OPL/S 418                               | buc | 61,0000  | 320,00   | 19 520,00 |
| 8.  | 1000020  | Светильник OPL/S418+ES1                            | buc | 13,0000  | 950,00   | 12 350,00 |
| 9.  | 1000021  | Светильник OPL/S 218                               | buc | 11,0000  | 240,00   | 2 640,00  |
| 10. | 1000022  | Светильник OPL/S 218+ES1                           | buc | 2,0000   | 935,00   | 1 870,00  |
| 11. | 1000023  | Светильник ALS.OPL 218                             | buc | 1,0000   | 240,00   | 240,00    |
| 12. | 1000024  | Светильник ALS.OPL 218+ES1                         | buc | 1,0000   | 935,00   | 935,00    |
| 13. | 1000025  | Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54           | buc | 4,0000   | 350,00   | 1 400,00  |
| 14. | 1000026  | Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54       | buc | 2,0000   | 1 050,00 | 2 100,00  |
| 15. | 1000027  | Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226        | buc | 2,0000   | 155,00   | 310,00    |
| 16. | 1000028  | Светильник с компактной люм. лампой CD 218         | buc | 9,0000   | 125,00   | 1 125,00  |
| 17. | 1000031  | Светильник взрывозащ. ВЗГ-1х26                     | buc | 1,0000   | 630,00   | 630,00    |
| 18. | 1000033  | Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1х18    | buc | 12,0000  | 155,00   | 1 860,00  |
| 19. | 1000034  | Фонарь аккумуляторный СГВ-2                        | buc | 1,0000   | 450,00   | 450,00    |
| 20. | 1000035  | Лампа люминесцентная ЛЛ-18                         | buc | 338,0000 | 12,50    | 4 225,00  |
| 21. | 1000036  | Лампа люминесцентная компакт. 1х26Вт ЛЛК-26        | buc | 5,0000   | 13,50    | 67,50     |
| 22. | 1000037  | Лампа люминесцентная компакт. 1х18Вт ЛЛК-18        | buc | 30,0000  | 11,20    | 336,00    |
| 23. | 1000038  | Розетка с ЗК для скрытой установки одностная IP20  | buc | 59,0000  | 30,00    | 1 770,00  |
| 24. | 1000039  | Розетка с ЗК для скрытой установки одностная IP54  | buc | 14,0000  | 35,00    | 490,00    |
| 25. | 1000040  | Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20          | buc | 26,0000  | 28,00    | 728,00    |
| 26. | 1000041  | Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54          | buc | 5,0000   | 30,00    | 150,00    |
| 27. | 1000042  | Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20   | buc | 18,0000  | 30,00    | 540,00    |
| 28. | 1000043  | Коробка для установки выключателей и розеток У-196 | buc | 122,0000 | 3,20     | 390,40    |
| 29. | 1000044  | Коробка ответвительная                             | buc | 130,0000 | 8,15     | 1 059,50  |
| 30. | 1000049  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3х1,5мм2                      | m   | 586,0000 | 9,80     | 5 742,80  |
| 31. | 1000050  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3х2,5мм2                      | m   | 750,0000 | 13,60    | 10 200,00 |
| 32. | 1000051  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3х4,0мм2                      | m   | 138,0000 | 22,80    | 3 146,40  |
| 33. | 1000052  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3х6,0мм2                      | m   | 30,0000  | 31,20    | 936,00    |
| 34. | 1000053  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4х1,5мм2                      | m   | 107,0000 | 12,90    | 1 380,30  |
| 35. | 1000054  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5х4,0мм2                      | m   | 48,0000  | 38,50    | 1 848,00  |
| 36. | 1000055  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5х6,0мм2                      | m   | 17,0000  | 53,60    | 911,20    |
| 37. | 1000056  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5х10,0мм2                     | m   | 22,0000  | 85,50    | 1 881,00  |
| 38. | 1000057  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5х25,0мм2                     | m   | 16,0000  | 212,75   | 3 404,00  |
| 39. | 1000058  | Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5мм2        | m   | 72,0000  | 14,10    | 1 015,20  |



|     |         |                                                           |     |          |          |           |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 40. | 1000059 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66<br>3х1,5мм2                  | m   | 273,0000 | 9,60     | 2 620,80  |
| 41. | 1000060 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66<br>4х1,5мм2                  | m   | 6,0000   | 12,90    | 77,40     |
| 42. | 1000061 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66<br>5х4,0мм2                  | m   | 114,0000 | 38,10    | 4 343,40  |
| 43. | 1000062 | Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-<br>FRLSL Тх 4х1,5мм2 | m   | 25,0000  | 31,20    | 780,00    |
| 44. | 1000064 | Труба ПВХ Д=20мм                                          | m   | 957,0000 | 6,00     | 5 742,00  |
| 45. | 1000065 | Труба ПВХ Д=25мм                                          | m   | 998,0000 | 12,00    | 11 976,00 |
| 46. | 1000067 | Труба ПВХ Д=32мм                                          | m   | 48,0000  | 15,00    | 720,00    |
| 47. | 1000068 | Труба ПВХ Д=50мм                                          | m   | 23,0000  | 25,00    | 575,00    |
| 48. | 1000070 | Труба стальная Д=20мм                                     | m   | 50,0000  | 19,00    | 950,00    |
| 49. | 1000072 | Короб стальной оцинкованный                               | m   | 16,0000  | 39,00    | 624,00    |
| 50. | 1000073 | Шкаф учета ВЗУМ-TF-01                                     | buc | 1,0000   | 2 600,00 | 2 600,00  |
| 51. | 1000074 | Автомат. выключатель ВА88-32/3/80А                        | buc | 1,0000   | 930,00   | 930,00    |
| 52. | 1000075 | Выключатель-разъединитель 3-хпол.<br>ВР32И-31-150А        | buc | 1,0000   | 450,00   | 450,00    |
| 53. | 1000076 | Счетчик 230/380В, 5-100А, ZMG 310 CR                      | buc | 1,0000   | 2 800,00 | 2 800,00  |
| 54. | 1000077 | Ограничитель импульсных<br>перенапряжений ОПС1-В-3Р       | buc | 1,0000   | 730,00   | 730,00    |
| 55. | 1000078 | Устройство автомат. ввода резерва АВР-<br>134-25          | buc | 1,0000   | 9 230,00 | 9 230,00  |
| 56. | 1000079 | Корпус металлический ПР1-0 36 IP31                        | buc | 1,0000   | 4 050,00 | 4 050,00  |
| 57. | 1000080 | Щит ЩРН-123-1 36 IP31<br>разм.265х310х120мм               | buc | 3,0000   | 265,00   | 795,00    |
| 58. | 1000081 | Щит ЩРН-183-1 36 IP31                                     | buc | 1,0000   | 300,00   | 300,00    |
| 59. | 1000082 | Щит ЩРН-243-1 36 IP31<br>разм.410х310х120мм               | buc | 1,0000   | 345,00   | 345,00    |
| 60. | 1000083 | Щит ЩРН-363-1 36 IP31<br>разм.540х330х120мм               | buc | 1,0000   | 445,00   | 445,00    |
| 61. | 1000084 | Щит ЩРН-483-1 36 IP31<br>разм.620х330х120мм               | buc | 1,0000   | 650,00   | 650,00    |
| 62. | 1000085 | Бокс для установки 26 мод.,<br>пластиковый, IP31 КМПн2/26 | buc | 1,0000   | 230,00   | 230,00    |
| 63. | 1000086 | Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR<br>110 АСе           | buc | 1,0000   | 2 700,00 | 2 700,00  |
| 64. | 1000087 | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-<br>29, 10...40А(С)    | buc | 8,0000   | 70,00    | 560,00    |
| 65. | 1000088 | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-<br>29, 10А(В)         | buc | 2,0000   | 70,00    | 140,00    |
| 66. | 1000089 | Автомат. выключатель однопол. ВА47-<br>29, 6, 10А(В)      | buc | 23,0000  | 30,00    | 690,00    |
| 67. | 1000090 | Автомат. выключатель однопол. ВА47-<br>29, 4, 2А(В)       | buc | 6,0000   | 35,00    | 210,00    |
| 68. | 1000091 | Контактор ПМЛ 2501                                        | buc | 2,0000   | 250,00   | 500,00    |
| 69. | 1000092 | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32<br>3Р 100А            | buc | 1,0000   | 86,00    | 86,00     |
| 70. | 1000093 | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32<br>3Р 20, 40А         | buc | 8,0000   | 80,00    | 640,00    |
| 71. | 1000094 | Автомат. выключатель однопол. ВА47-<br>29, 16, 10А(С)     | buc | 10,0000  | 30,00    | 300,00    |
| 72. | 1000095 | Диф. автомат.выключатель АД12                             | buc | 28,0000  | 235,00   | 6 580,00  |




|      |         |                                                                                     |          |                            |                        |                      |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------|----------------------|
|      |         | 2/16A/30mA                                                                          |          |                            |                        |                      |
| 73.  | 1000096 | Контактор КМИ-23211                                                                 | buc      | 1,0000                     | 235,00                 | 235,00               |
| 74.  | 1000097 | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6А(С)                                  | buc      | 10,0000                    | 35,00                  | 350,00               |
| 75.  | 1000098 | Контактор КМИ-10910                                                                 | buc      | 2,0000                     | 110,00                 | 220,00               |
| 76.  | 1000099 | Контактор КМИ-10960                                                                 | buc      | 2,0000                     | 105,00                 | 210,00               |
| 77.  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                           | t        | 0,0001                     | 0,00                   | 0,00                 |
| 78.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,0019                     | 16 000,00              | 30,40                |
| 79.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,0176                     | 12 500,00              | 220,00               |
| 80.  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t        | 0,0440                     | 12 500,00              | 550,00               |
| 81.  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t        | 0,1656                     | 13 000,00              | 2 152,80             |
| 82.  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm             | t        | 0,6608                     | 12 500,00              | 8 260,00             |
| 83.  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t        | 0,0013                     | 7 800,00               | 10,14                |
| 84.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg       | 8,1294                     | 41,50                  | 337,37               |
| 85.  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg       | 0,0040                     | 0,00                   | 0,00                 |
| 86.  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 19,7620                    | 19,00                  | 375,48               |
| 87.  | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 302,5180                   | 5,00                   | 1 512,59             |
| 88.  | 1019103 | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc  | 0,8032                     | 46,47                  | 37,31                |
| 89.  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc   | 302,5180                   | 5,00                   | 1 512,59             |
| 90.  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg       | 0,0240                     | 0,00                   | 0,00                 |
| 91.  | 1019852 | Vopsea                                                                              | kg       | 4,5450                     | 46,00                  | 209,07               |
| 92.  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint                                              | 100 buc  | 0,3250                     | 0,00                   | 0,00                 |
| 93.  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t        | 0,1980                     | 12 500,00              | 2 475,00             |
| 94.  | 5009030 | Flanse                                                                              | 10 buc   | 20,7700                    | 15,00                  | 311,55               |
| 95.  | 5009031 | Scoabe                                                                              | 10 buc   | 137,7920                   | 1,20                   | 165,35               |
| 96.  | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                    | buc      | 489,1200                   | 0,45                   | 220,09               |
| 97.  | 5009070 | Racordari                                                                           | 10 buc   | 36,4680                    | 30,00                  | 1 094,04             |
| 98.  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                          | buc      | 14,0000                    | 5,00                   | 70,00                |
| 99.  | 5009089 | Profil de montaj perforat                                                           | buc      | 141,6000                   | 12,00                  | 1 699,20             |
| 100. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,1834                     | 50,00                  | 9,17                 |
| 101. | 5009113 | Prezoane                                                                            | buc      | 2,0400                     | 4,00                   | 8,16                 |
| 102. | 5009140 | Fise de conexiune                                                                   | 100 buc  | 0,0400                     | 0,00                   | 0,00                 |
| 103. | 5009264 | Teava de policlorvinila                                                             | kg       | 0,0280                     | 35,00                  | 0,98                 |
| 104. | 5009500 | Fise de marcare                                                                     | 100 buc  | 0,0400<br>0,0888<br>0,0016 | 0,00<br>30,00<br>35,00 | 0,00<br>2,66<br>0,06 |
| 105. | 5009502 | Fise de extremitate                                                                 | 100 buc  | 0,2440                     | 0,00                   | 0,00                 |
| 106. | 5009619 | Ate de cusut                                                                        | kg       | 0,0040                     | 0,00                   | 0,00                 |
|      | 5009623 | Banda "K226"                                                                        | 100 m    | 0,2115                     | 46,00                  | 9,73                 |

|                                       |         |                                                                                                                               |    |         |        |                   |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-------------------|
| 107.                                  |         |                                                                                                                               |    |         |        |                   |
| 108.                                  | 5009627 | Banda "ΦΥΜ"                                                                                                                   | kg | 0,0150  | 0,00   | 0,00              |
| 109.                                  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                            | kg | 11,0200 | 46,50  | 512,44            |
| 110.                                  | 5429033 | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg | 0,0240  | 0,00   | 0,00              |
| 111.                                  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,9786  | 126,00 | 123,30            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |                                                                                                                               |    |         |        | <b>176 465,38</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |          |        |                 |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,6490   | 0,01   | 0,00            |
| 2.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 10,0000  | 0,01   | 0,10            |
| 3.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 92,2530  | 35,00  | 3 228,85        |
| 4.                                  | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,6200   | 25,00  | 15,50           |
| 5.                                  | 331002 | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut | 1,2862   | 25,00  | 32,15           |
| 6.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 102,6536 | 25,00  | 2 566,34        |
| 7.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 16,4319  | 200,00 | 3 286,38        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |          |        | <b>9 129,32</b> |

|                     |      |                   |
|---------------------|------|-------------------|
| Total               | Lei  | 369 731,57        |
| TVA                 | 20 % | 73 946,31         |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>443 677,88</b> |



Intocmit

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 8**  
**Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEI/IEI)**

Valoarea de deviz 443 677,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                    | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                           |                             |                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                         | 2                           | 3                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1. Lucrari de constructie |                             |                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1                         | RpEJ08B                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmр (Выполнение штраб 20x30, 40x30, 60x30, 90x30мм в | m    | 2 204,00                              | 6,96<br>6,96                          | 15 333,23<br>15 333,23 |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5     | 6                | 7                |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------------|
|   |             | стенах)                                                                                                                                                                                               |        |       |                  |                  |
|   |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | Lei    |       |                  | 15 333,23        |
|   |             | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                 | 22,5 % |       |                  | 3 449,98         |
|   |             | <i>TOTAL</i>                                                                                                                                                                                          |        |       |                  | 18 783,21        |
|   |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                            | 14,5 % |       |                  | 2 723,57         |
|   |             | <i>TOTAL</i>                                                                                                                                                                                          |        |       |                  | 21 506,78        |
|   |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                      | 6 %    |       |                  | 1 290,40         |
|   |             | <b>Total Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                   |        |       |                  | <b>22 797,18</b> |
|   |             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |        |       |                  | <b>15 333,23</b> |
|   |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                          |        |       |                  |                  |
|   |             | <b>2.1. Электромонтажные работы</b>                                                                                                                                                                   |        |       |                  |                  |
| 2 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 ( Шкаф учета навесной BZUM-TF-01 - ШУ)                           | buc    | 1,00  | 587,61<br>161,87 | 587,61<br>161,87 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ШУ)                                                                                                                                         | buc    | 2,00  | 52,73<br>51,95   | 105,45<br>103,89 |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик в ШУиАВР)                                                                                                                                 | buc    | 2,00  | 42,35<br>40,35   | 84,70<br>80,70   |
| 5 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                                                                     | set    | 1,00  | 173,36<br>139,14 | 173,36<br>139,14 |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Устройство автомат. перевода питания на резерв АВР-134-25А - АВР) | buc    | 1,00  | 352,88<br>107,60 | 352,88<br>107,60 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР)                                                                                                  | buc    | 11,00 | 52,73<br>51,95   | 579,98<br>571,40 |

| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                | 7                    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------|
| 8     | 08-03-572-3  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Устройство автомат. перевода питания на резерв АВР-134-25А - АВР)            | buc | 1,00  | 352,88<br>107,60 | 352,88<br>107,60     |
| 9     | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)                                                                                                             | buc | 6,00  | 52,73<br>51,95   | 316,35<br>311,67     |
| 10    | 08-03-572-3  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Боксы для установки модулей навесные - ЦО-1 ,2, РЦ-1, 2, РЦВ, РЦК, ЩАО-1, 2) | buc | 8,00  | 352,89<br>107,60 | 2 823,09<br>860,81   |
| 11    | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в боксы)                                                                                                               | buc | 85,00 | 52,73<br>51,95   | 4 481,68<br>4 415,38 |
| 12    | Цена поставщ | Шина соединител. YNS20-3-063                                                                                                                                                                                     | buc | 15,00 | 90,00<br>0,00    | 1 350,00<br>0,00     |
| 13    | Цена поставщ | Шина РЕ и N YNN10143-100                                                                                                                                                                                         | buc | 30,00 | 25,00<br>0,00    | 750,00<br>0,00       |
| 14    | 08-03-532-4  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)                                                   | buc | 4,00  | 138,65<br>83,48  | 554,59<br>333,94     |
| 15    | 08-03-530-4  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 А (Пускатель, контактор)                                                                          | buc | 5,00  | 224,35<br>147,02 | 1 121,75<br>735,12   |
| 16    | 08-03-603-1  | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)                                                                                                                                                             | buc | 1,00  | 728,68<br>66,32  | 728,68<br>66,32      |
| Total |              |                                                                                                                                                                                                                  | Lei |       | 14 363,00        |                      |

| 1                                      | 2             | 3                                                                                                                         | 4       | 5     | 6                      | 7                      |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------|------------------------|
|                                        |               | <b>Total Электромонтажные работы</b>                                                                                      |         |       |                        | <b>14 363,00</b>       |
|                                        |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |         |       |                        | <b>7 995,44</b>        |
| <b>2.2. Осветительное оборудование</b> |               |                                                                                                                           |         |       |                        |                        |
| 17                                     | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,74  | 24 083,51<br>14 702,46 | 17 821,80<br>10 879,82 |
| 18                                     | 08-03-594-10  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,32  | 21 882,03<br>12 568,97 | 7 002,25<br>4 022,07   |
| 19                                     | Цена поставщ  | Светильник OPL/S 418                                                                                                      | buc     | 61,00 | 320,00<br>0,00         | 19 520,00<br>0,00      |
| 20                                     | Цена поставщ  | Светильник OPL/S418+ES1                                                                                                   | buc     | 13,00 | 950,00<br>0,00         | 12 350,00<br>0,00      |
| 21                                     | Цена поставща | Светильник OPL/S 218                                                                                                      | buc     | 11,00 | 240,00<br>0,00         | 2 640,00<br>0,00       |
| 22                                     | Цена поставща | Светильник OPL/S 218+ES1                                                                                                  | buc     | 2,00  | 935,00<br>0,00         | 1 870,00<br>0,00       |
| 23                                     | Цена поставща | Светильник ALS.OPL 218                                                                                                    | buc     | 1,00  | 240,00<br>0,00         | 240,00<br>0,00         |
| 24                                     | Цена поставщ  | Светильник ALS.OPL 218+ES1                                                                                                | buc     | 1,00  | 935,00<br>0,00         | 935,00<br>0,00         |
| 25                                     | Цена поставщ  | Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54                                                                                  | buc     | 4,00  | 350,00<br>0,00         | 1 400,00<br>0,00       |
| 26                                     | Цена поставщ  | Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54                                                                              | buc     | 2,00  | 1 050,00<br>0,00       | 2 100,00<br>0,00       |
| 27                                     | Pret firmei   | Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226                                                                               | buc     | 2,00  | 155,00<br>0,00         | 310,00<br>0,00         |
| 28                                     | Pret firmei   | Светильник с компактной люм. лампой CD 218                                                                                | buc     | 9,00  | 125,00<br>0,00         | 1 125,00<br>0,00       |
| 29                                     | 08-03-593-10  | Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" MIZAR S led)                                | 100 buc | 0,04  | 5 890,50<br>4 554,50   | 235,62<br>182,18       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                         | 4       | 5      | 6                      | 7                    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|----------------------|
| 30 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                  | 100 buc | 0,01   | 5 305,00<br>4 081,00   | 53,05<br>40,81       |
| 31 | Цена поставщ | Светильник взрывозащ. ВЗГ-1х26                                                                                            | buc     | 1,00   | 630,00<br>0,00         | 630,00<br>0,00       |
| 32 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,12   | 21 882,08<br>12 569,00 | 2 625,85<br>1 508,28 |
| 33 | Цена поставщ | Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1х18                                                                           | buc     | 12,00  | 155,00<br>0,00         | 1 860,00<br>0,00     |
| 34 | Цена поставщ | Фонарь аккумуляторный СГВ-2                                                                                               | buc     | 1,00   | 450,00<br>0,00         | 450,00<br>0,00       |
| 35 | Pret piata   | Лампа люминесцентная ЛЛ-18                                                                                                | buc     | 338,00 | 12,50<br>0,00          | 4 225,00<br>0,00     |
| 36 | Pret piata   | Лампа люминесцентная компакт. 1х26Вт ЛЛК-26                                                                               | buc     | 5,00   | 13,50<br>0,00          | 67,50<br>0,00        |
| 37 | Pret piata   | Лампа люминесцентная компакт. 1х18Вт ЛЛК-18                                                                               | buc     | 30,00  | 11,20<br>0,00          | 336,00<br>0,00       |
| 38 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20)                 | 100 buc | 0,59   | 4 902,41<br>1 767,08   | 2 892,42<br>1 042,58 |
| 39 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP54)                 | 100 buc | 0,14   | 5 402,43<br>1 767,07   | 756,34<br>247,39     |
| 40 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)                 | 100 buc | 0,26   | 4 347,31<br>1 493,42   | 1 130,30<br>388,29   |
| 41 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54)                 | 100 buc | 0,05   | 4 547,20<br>1 493,40   | 227,36<br>74,67      |
| 42 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                          | 100 buc | 0,18   | 4 575,17               | 823,53               |

| 1                                                            | 2            | 3                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                  | 7                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------------------|
|                                                              |              | (Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20)                                                                  |       |        | 1 521,28           | 273,83                         |
| 43                                                           | Цена поставщ | Коробка для установки выключателей и розеток У-196                                                                  | buc   | 122,00 | 3,20<br>0,00       | 390,40<br>0,00                 |
| 44                                                           | Цена поставщ | Коробка ответвительная                                                                                              | buc   | 130,00 | 8,15<br>0,00       | 1 059,50<br>0,00               |
| 45                                                           | 08-02-472-5  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 1,80   | 2 457,92<br>825,57 | 4 424,25<br>1 486,02           |
| 46                                                           | 08-02-472-4  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (д=6мм)   | 100 m | 1,10   | 1 704,41<br>825,56 | 1 874,85<br>908,12             |
| <i>Total</i>                                                 |              |                                                                                                                     | Lei   |        |                    | 91 376,02                      |
| <b>Total Осветительное оборудование<br/>Inclusiv salariu</b> |              |                                                                                                                     |       |        |                    | <b>91 376,02<br/>21 054,06</b> |
| <b>2.3. Кабельные изделия</b>                                |              |                                                                                                                     |       |        |                    |                                |
| 47                                                           | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)                      | 100 m | 21,66  | 688,46<br>575,11   | 14 912,03<br>12 456,93         |
| 48                                                           | 08-02-148-2  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабеля в трубах)                      | 100 m | 0,38   | 994,92<br>848,76   | 378,07<br>322,53               |
| 49                                                           | Pret piata   | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2                                                                                       | m     | 586,00 | 9,80<br>0,00       | 5 742,80<br>0,00               |
| 50                                                           | Pret piata   | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2                                                                                       | m     | 750,00 | 13,60<br>0,00      | 10 200,00<br>0,00              |
| 51                                                           | Pret piata   | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2                                                                                       | m     | 138,00 | 22,80<br>0,00      | 3 146,40<br>0,00               |
| 52                                                           | Pret piata   | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2                                                                                       | m     | 30,00  | 31,20<br>0,00      | 936,00<br>0,00                 |
| 53                                                           | Pret piata   | Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2                                                                                       | m     | 107,00 | 12,90<br>0,00      | 1 380,30<br>0,00               |
| 54                                                           | Pret piata   | Кабель ВВГнг(А)LSLTx                                                                                                | m     | 48,00  | 38,50              | 1 848,00                       |



| 1                                           | 2           | 3                                                                                                                      | 4     | 5      | 6                    | 7                      |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|------------------------|
|                                             |             | 5x4,0мм2                                                                                                               |       |        | 0,00                 | 0,00                   |
| 55                                          | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx<br>5x6,0мм2                                                                                       | m     | 17,00  | 53,60<br>0,00        | 911,20<br>0,00         |
| 56                                          | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx<br>5x10,0мм2                                                                                      | m     | 22,00  | 85,50<br>0,00        | 1 881,00<br>0,00       |
| 57                                          | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)LSLTx<br>5x25,0мм2                                                                                      | m     | 16,00  | 212,75<br>0,00       | 3 404,00<br>0,00       |
| 58                                          | Pret piata  | Кабель контрольный<br>КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2                                                                        | m     | 72,00  | 14,10<br>0,00        | 1 015,20<br>0,00       |
| 59                                          | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66<br>3x1,5мм2                                                                               | m     | 273,00 | 9,60<br>0,00         | 2 620,80<br>0,00       |
| 60                                          | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66<br>4x1,5мм2                                                                               | m     | 6,00   | 12,90<br>0,00        | 77,40<br>0,00          |
| 61                                          | Pret piata  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66<br>5x4,0мм2                                                                               | m     | 114,00 | 38,10<br>0,00        | 4 343,40<br>0,00       |
| 62                                          | Pret piata  | Кабель контрольный<br>огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Tx<br>4x1,5мм2                                                            | m     | 25,00  | 31,20<br>0,00        | 780,00<br>0,00         |
| Total                                       |             |                                                                                                                        | Lei   |        |                      | 53 576,60              |
| Total Кабельные изделия<br>Inclusiv salariu |             |                                                                                                                        |       |        |                      | 53 576,60<br>12 779,46 |
| 2.4. Трубы                                  |             |                                                                                                                        |       |        |                      |                        |
| 63                                          | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>25 mm | 100 m | 19,55  | 1 560,48<br>1 103,84 | 30 507,45<br>21 580,15 |
| 64                                          | Pret piata  | Труба ПВХ Д=20мм                                                                                                       | m     | 957,00 | 6,00<br>0,00         | 5 742,00<br>0,00       |
| 65                                          | Pret piata  | Труба ПВХ Д=25мм                                                                                                       | m     | 998,00 | 12,00<br>0,00        | 11 976,00<br>0,00      |
| 66                                          | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>50 mm | 100 m | 0,71   | 2 149,11<br>1 595,48 | 1 525,87<br>1 132,79   |
| 67                                          | Pret piata  | Труба ПВХ Д=32мм                                                                                                       | m     | 48,00  | 15,00                | 720,00                 |

| 1                              | 2            | 3                                                                                                            | 4      | 5     | 6          | 7        |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|----------|
|                                |              |                                                                                                              |        |       | 0,00       | 0,00     |
| 68                             | Pret piata   | Труба ПВХ Д=50мм                                                                                             | m      | 23,00 | 25,00      | 575,00   |
|                                |              |                                                                                                              |        |       | 0,00       | 0,00     |
| 69                             | 08-02-407-1  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба стальная) | 100 m  | 0,50  | 2 107,08   | 1 053,54 |
|                                |              |                                                                                                              |        |       | 1 428,50   | 714,25   |
| 70                             | Pret piata   | Труба стальная Д=20мм                                                                                        | m      | 50,00 | 19,00      | 950,00   |
|                                |              |                                                                                                              |        |       | 0,00       | 0,00     |
| 71                             | 08-02-396-6  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)                                 | 100 m  | 0,16  | 2 084,62   | 333,54   |
|                                |              |                                                                                                              |        |       | 1 363,56   | 218,17   |
| 72                             | Pret piata   | Короб стальной оцинкованный                                                                                  | m      | 16,00 | 39,00      | 624,00   |
|                                |              |                                                                                                              |        |       | 0,00       | 0,00     |
| Total                          |              |                                                                                                              | Lei    |       | 54 007,40  |          |
| Total Трубы                    |              |                                                                                                              |        |       | 54 007,40  |          |
| Inclusiv salariu               |              |                                                                                                              |        |       | 23 645,36  |          |
| Total                          |              |                                                                                                              | Lei    |       | 213 323,02 |          |
| Asigurarea sociale si medicale |              |                                                                                                              | 22,5 % |       | 14 731,72  |          |
| Transport                      |              |                                                                                                              | 10 %   |       | 13 871,94  |          |
| TOTAL                          |              |                                                                                                              |        |       | 241 926,68 |          |
| Cheltuieli de regie            |              |                                                                                                              | 76 %   |       | 49 760,48  |          |
| TOTAL                          |              |                                                                                                              |        |       | 291 687,16 |          |
| Beneficiu                      |              |                                                                                                              | 6 %    |       | 17 501,23  |          |
| Total Lucrari de montare       |              |                                                                                                              |        |       | 309 188,39 |          |
| Inclusiv salariu               |              |                                                                                                              |        |       | 65 474,32  |          |
| 3. Valoare utilajului          |              |                                                                                                              |        |       |            |          |
| 73                             | Цена поставщ | Шкаф учета BZUM-TF-01                                                                                        | buc    | 1,00  | 2 600,00   | 2 600,00 |
|                                |              |                                                                                                              |        |       | 0,00       | 0,00     |
| 74                             | Цена поставщ | Автомат. выключатель ВА88-32/3/80А                                                                           | buc    | 1,00  | 930,00     | 930,00   |
|                                |              |                                                                                                              |        |       | 0,00       | 0,00     |
| 75                             | Цена поставщ | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-150А                                                              | buc    | 1,00  | 450,00     | 450,00   |
|                                |              |                                                                                                              |        |       | 0,00       | 0,00     |
| 76                             | Цена         | Счетчик 230/380В, 5-100А,                                                                                    | buc    | 1,00  | 2 800,00   | 2 800,00 |

| 1  | 2            | 3                                                         | 4   | 5     | 6        | 7        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
|    | поставщ      | ZMG 310 CR                                                |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 77 | Цена поставщ | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р          | buc | 1,00  | 730,00   | 730,00   |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 78 | Цена поставщ | Устройство автомат. ввода резерва АВР-134-25              | buc | 1,00  | 9 230,00 | 9 230,00 |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 79 | Цена поставщ | Корпус металлический ПР1-0 36 IP31                        | m   | 1,00  | 4 050,00 | 4 050,00 |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 80 | Цена поставщ | Щит ЩРН-12з-1 36 IP31<br>разм.265х310х120мм               | buc | 3,00  | 265,00   | 795,00   |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 81 | Цена поставщ | Щит ЩРН-18з-1 36 IP31                                     | buc | 1,00  | 300,00   | 300,00   |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 82 | Цена поставщ | Щит ЩРН-24з-1 36 IP31<br>разм.410х310х120мм               | buc | 1,00  | 345,00   | 345,00   |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 83 | Цена поставщ | Щит ЩРН-36з-1 36 IP31<br>разм.540х330х120мм               | buc | 1,00  | 445,00   | 445,00   |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 84 | Цена поставщ | Щит ЩРН-48з-1 36 IP31<br>разм.620х330х120мм               | buc | 1,00  | 650,00   | 650,00   |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 85 | Цена поставщ | Бокс для установки 26 мод.,<br>пластиковый, IP31 КМПн2/26 | buc | 1,00  | 230,00   | 230,00   |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 86 | Цена поставщ | Счетчик акт. энергии 380В, 5-<br>60А ZMR 110 АСe          | buc | 1,00  | 2 700,00 | 2 700,00 |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 87 | Цена поставщ | Автомат. выключатель трехпол.<br>ВА47-29, 10...40А(С)     | buc | 8,00  | 70,00    | 560,00   |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 88 | Цена поставщ | Автомат. выключатель трехпол.<br>ВА47-29, 10А(В)          | buc | 2,00  | 70,00    | 140,00   |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 89 | Цена поставщ | Автомат. выключатель однопол.<br>ВА47-29, 6, 10А(В)       | buc | 23,00 | 30,00    | 690,00   |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 90 | Цена поставщ | Автомат. выключатель однопол.<br>ВА47-29, 4, 2А(В)        | buc | 6,00  | 35,00    | 210,00   |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 91 | Цена поставщ | Контактор ПМЛ 2501                                        | buc | 2,00  | 250,00   | 500,00   |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |
| 92 | Цена поставщ | Выключатель нагрузки трехпол.<br>ВН-32 3Р 100А            | buc | 1,00  | 86,00    | 86,00    |
|    |              |                                                           |     |       | 0,00     | 0,00     |

| 1                                                    | 2               | 3                                                     | 4    | 5     | 6              | 7                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------|-------|----------------|-------------------|
| 93                                                   | Цена<br>поставщ | Выключатель нагрузки трехпол.<br>ВН-32 3P 20, 40А     | buc  | 8,00  | 80,00<br>0,00  | 640,00<br>0,00    |
| 94                                                   | Цена<br>поставщ | Автомат. выключатель однопол.<br>ВА47-29, 16, 10А(С)  | buc  | 10,00 | 30,00<br>0,00  | 300,00<br>0,00    |
| 95                                                   | Цена<br>поставщ | Диф. автомат.выключатель<br>АД12 2/16А/30мА           | buc  | 28,00 | 235,00<br>0,00 | 6 580,00<br>0,00  |
| 96                                                   | Цена<br>поставщ | Контактор КМИ-23211                                   | buc  | 1,00  | 235,00<br>0,00 | 235,00<br>0,00    |
| 97                                                   | Цена<br>поставщ | Автомат. выключатель однопол.<br>ВА47-29, 2, 4, 6А(С) | buc  | 10,00 | 35,00<br>0,00  | 350,00<br>0,00    |
| 98                                                   | Цена<br>поставщ | Контактор КМИ-10910                                   | buc  | 2,00  | 110,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00    |
| 99                                                   | Цена<br>поставщ | Контактор КМИ-10960                                   | buc  | 2,00  | 105,00<br>0,00 | 210,00<br>0,00    |
| 100                                                  | Цена<br>поставщ | Пост управления кнопочный<br>ПКЕ-222-2                | buc  | 3,00  | 100,00<br>0,00 | 300,00<br>0,00    |
| 101                                                  | Цена<br>поставщ | Пост управления кнопочный<br>ПКЕ-222-1                | buc  | 1,00  | 70,00<br>0,00  | 70,00<br>0,00     |
| 102                                                  | Цена<br>поставщ | Пускатель ПМА- 0247                                   | buc  | 4,00  | 100,00<br>0,00 | 400,00<br>0,00    |
| Total                                                |                 |                                                       | Lei  |       |                | 37 746,00         |
| <b>Total Valoare utilajului<br/>Inclisiv salariu</b> |                 |                                                       |      |       |                | <b>37 746,00</b>  |
|                                                      | Total           |                                                       | Lei  |       |                | 369 731,57        |
|                                                      | TVA             |                                                       | 20 % |       |                | 73 946,31         |
|                                                      |                 |                                                       |      |       |                | <b>443 677,88</b> |
| <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b>             |                 |                                                       |      |       |                | <b>80 807,55</b>  |

Intocmit

Verificat



**Obiect** Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 9

### Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)

| № crt.                       | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                              |                             |                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1                            | 2                           | 3                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| <b>1. Lucrări de montare</b> |                             |                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 1                            | IA18A                       | Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scală rotundă (Термометр) | buc  |                                        |                      | 6,49                   |
|                              |                             |                                                                                                                                              |      |                                        |                      | 6,49                   |
|                              | 7136040011749               | Instalator încălzire și gaze                                                                                                                 | h-om | 0,1400                                 | 46,38                | 6,49                   |
| 2                            | 11-02-001-01                | Dispozitiv instalat pe îmbinări de filet, masă, kg, până la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У, МВП)                                         | buc  |                                        |                      | 47,77                  |
|                              |                             |                                                                                                                                              |      |                                        |                      | 47,77                  |
|                              | 1                           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om | 1,0300                                 | 46,38                | 47,77                  |
| 3                            | 11-02-002-03                | Dispozitiv instalat pe îmbinări de flanșe, masă, kg, până la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Cr)                                           | buc  |                                        |                      | 191,09                 |
|                              |                             |                                                                                                                                              |      |                                        |                      | 191,09                 |
|                              | 1                           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om | 4,1200                                 | 46,38                | 191,09                 |
| 4                            | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe construcții metalice, panouri și pupitre: dispozitiv, masă, kg, până la: 5 (Тягонапоромер показывающий ТНМП-52)    | buc  |                                        |                      | 24,12                  |
|                              |                             |                                                                                                                                              |      |                                        |                      | 24,12                  |
|                              | 1                           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om | 0,5200                                 | 46,38                | 24,12                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4          | 5        | 6      | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------|
| 5  | 08-03-604-1   | Sonerie electrica cu buton (Сирена<br>сигнальная СС-1)                                                                                                                   | 100 seturi |          |        | 4 286,27 |
|    |               |                                                                                                                                                                          |            |          |        | 3 548,07 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om       | 76,5000  | 46,38  | 3 548,07 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                    | 100 buc    | 3,0600   | 46,47  | 142,20   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                               | h-ut       | 19,2000  | 30,00  | 576,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                    | h-ut       | 0,1000   | 200,00 | 20,00    |
| 6  | 11-03-011-01  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-<br>chimic al substantei: dispozitiv, categoria<br>complexitatii: I Детектороксидауглерода<br>RGD COO MP1)                | buc        |          |        | 258,63   |
|    |               |                                                                                                                                                                          |            |          |        | 208,25   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om       | 4,4900   | 46,38  | 208,25   |
|    | 1012037       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm                                                                                                                      | kg         | 0,3640   | 56,00  | 20,38    |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                    | h-ut       | 0,1500   | 200,00 | 30,00    |
| 7  | 11-06-001-02  | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит ЩУС -<br>разм. 1200x600x350 IP-54)                                                                                                    | buc        |          |        | 414,70   |
|    |               |                                                                                                                                                                          |            |          |        | 364,55   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om       | 7,8600   | 46,38  | 364,55   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)                                                                                                 | h-ut       | 0,2300   | 35,00  | 8,05     |
|    | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                                         | h-ut       | 1,0700   | 30,00  | 32,10    |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                    | h-ut       | 0,0500   | 200,00 | 10,00    |
| 8  | 11-03-001-01  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice,<br>panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina<br>la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит<br>ЩУС)                    | buc        |          |        | 24,12    |
|    |               |                                                                                                                                                                          |            |          |        | 24,12    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,5200   | 46,38  | 24,12    |
| 9  | 11-08-001-01  | Racordare retelelor electrice la aparate sub<br>surub: cu formarea capului cu papuc<br>(Присоединение проводов)                                                          | 100 buc    |          |        | 525,49   |
|    |               |                                                                                                                                                                          |            |          |        | 524,09   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om       | 11,3000  | 46,38  | 524,09   |
|    | 5009264       | Teava din policlorvinil                                                                                                                                                  | kg         | 0,0400   | 35,00  | 1,40     |
| 10 | 11-06-002-01  | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap<br>si de panou (Провод ПВ1 1x1,5)                                                                                       | 100 m      |          |        | 679,94   |
|    |               |                                                                                                                                                                          |            |          |        | 429,94   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om       | 9,2700   | 46,38  | 429,94   |
|    | 000010        | Провод ПВ1 1x1,5                                                                                                                                                         | m          | 100,0000 | 2,50   | 250,00   |
| 11 | 1A18A         | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire<br>centrala: termometru (drept sau coltar) cu<br>aparatoare sau termometru cu scala rotunda<br>(Термометр показыв. ТГП1100Эк) | buc        |          |        | 6,49     |
|    |               |                                                                                                                                                                          |            |          |        | 6,49     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om       | 0,1400   | 46,38  | 6,49     |
| 12 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii<br>pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в<br>трубах, металлорукаве)                                                      | 100 m      |          |        | 676,11   |
|    |               |                                                                                                                                                                          |            |          |        | 575,11   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om       | 12,4000  | 46,38  | 575,11   |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                       | kg         | 0,5000   | 46,00  | 23,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                    | h-ut       | 0,3900   | 200,00 | 78,00    |
| 13 | 08-02-146-1   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate,<br>masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                                               | 100 m      |          |        | 876,79   |
|    |               |                                                                                                                                                                          |            |          |        | 681,79   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om       | 14,7000  | 46,38  | 681,79   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                 | 10 buc     | 24,8000  | 5,00   | 124,00   |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                       | kg         | 0,5000   | 46,00  | 23,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                    | h-ut       | 0,2400   | 200,00 | 48,00    |
| 14 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2                                                                                                                                                | m          |          |        | 12,90    |
|    |               |                                                                                                                                                                          |            |          |        | 0,00     |
|    | 1000014       | Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2                                                                                                                                                | m          | 1,0000   | 12,90  | 12,90    |
| 15 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2                                                                                                                                                | m          |          |        | 16,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                          |            |          |        | 0,00     |
|    | 1000015       | Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2                                                                                                                                                | m          | 1,0000   | 16,00  | 16,00    |
| 16 | 08-02-158-5   | Cap terminal uscat pentru cablu de control,<br>sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2,<br>cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для<br>контр. кабеля)              | buc        |          |        | 25,62    |
|    |               |                                                                                                                                                                          |            |          |        | 17,62    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                             | 4       | 5        | 6      | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 0,3800   | 46,38  | 17,62    |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 3,50   | 3,50     |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                            | kg      | 0,0500   | 46,00  | 2,30     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare                                                                                                                      | kg      | 0,0100   | 120,00 | 1,20     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut    | 0,0050   | 200,00 | 1,00     |
| 17 | 11-04-004-01  | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Электронный регулятор)                                                                     | buc     |          |        | 562,44   |
|    |               |                                                                                                                                               |         |          |        | 468,44   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 10,1000  | 46,38  | 468,44   |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                         | h-ut    | 0,4700   | 200,00 | 94,00    |
| 18 | 11-03-011-01  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик)                          | set     |          |        | 258,63   |
|    |               |                                                                                                                                               |         |          |        | 208,25   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 4,4900   | 46,38  | 208,25   |
|    | 1012037       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm                                                                                           | kg      | 0,3640   | 56,00  | 20,38    |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                         | h-ut    | 0,1500   | 200,00 | 30,00    |
| 19 | 11-02-002-01  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)                                                       | buc     |          |        | 95,54    |
|    |               |                                                                                                                                               |         |          |        | 95,54    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 2,0600   | 46,38  | 95,54    |
| 20 | 08-02-408-1   | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm | 100 m   |          |        | 3 472,17 |
|    |               |                                                                                                                                               |         |          |        | 2 912,66 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 62,8000  | 46,38  | 2 912,66 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                         | 100 buc | 1,4500   | 46,47  | 67,38    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                        | kg      | 0,6000   | 46,00  | 27,60    |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,5000   | 10,00  | 5,00     |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                        | 10 buc  | 7,1000   | 1,20   | 8,52     |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                    | buc     | 2,0000   | 5,00   | 10,00    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                        | h-ut    | 11,3000  | 30,00  | 339,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut    | 0,5100   | 200,00 | 102,00   |
| 21 | Pret de piata | Труба водогазопроводная Д=15мм                                                                                                                | m       |          |        | 17,50    |
|    |               |                                                                                                                                               |         |          |        | 0,00     |
|    | 1000021       | Труба водогазопроводная Д=15мм                                                                                                                | m       | 1,0000   | 17,50  | 17,50    |
| 22 | Pret de piata | Труба водогазопроводная Д=20мм                                                                                                                | m       |          |        | 22,00    |
|    |               |                                                                                                                                               |         |          |        | 0,00     |
|    | 1000022       | Труба водогазопроводная Д=20мм                                                                                                                | m       | 1,0000   | 22,00  | 22,00    |
| 23 | 08-02-411-1   | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                                              | 100 m   |          |        | 2 665,89 |
|    |               |                                                                                                                                               |         |          |        | 1 609,39 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 34,7000  | 46,38  | 1 609,39 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                 | kg      | 1,0500   | 56,00  | 58,80    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                      | 10 buc  | 21,8000  | 5,00   | 109,00   |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                        | 10 buc  | 25,0000  | 1,20   | 30,00    |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000   | 30,00  | 30,00    |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                    | buc     | 5,0000   | 5,00   | 25,00    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                         | h-ut    | 17,9000  | 35,00  | 626,50   |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                        | h-ut    | 4,4400   | 30,00  | 133,20   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut    | 0,2200   | 200,00 | 44,00    |
| 24 | Pret de piata | Металлорукав Д=15мм                                                                                                                           | m       |          |        | 13,91    |
|    |               |                                                                                                                                               |         |          |        | 0,00     |
|    | 000024        | Металлорукав Д=15мм                                                                                                                           | m       | 1,0000   | 13,91  | 13,91    |
| 25 | 08-02-390-2   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm (Кабель-канал Элекор 40x40мм)                                                               | 100 m   |          |        | 2 447,48 |
|    |               |                                                                                                                                               |         |          |        | 852,93   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 18,3900  | 46,38  | 852,93   |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                            | kg      | 1,0000   | 47,35  | 47,35    |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                 | buc     | 300,0000 | 0,80   | 240,00   |
|    | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                            | m       | 100,0000 | 8,60   | 860,00   |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                      | h-ut    | 6,8800   | 35,00  | 240,80   |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                        | h-ut    | 6,8800   | 30,00  | 206,40   |

| 1                             | 2            | 3                                             | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| <b>2. Valoarea utilajului</b> |              |                                               |     |        |          |          |
| 26                            | Цена поставщ | Термометр угловой                             | buc |        |          | 290,00   |
|                               |              |                                               |     |        |          | 0,00     |
|                               | 1000026      | Термометр угловой                             | buc | 1,0000 | 290,00   | 290,00   |
| 27                            | Цена поставщ | Термометр прямой                              | buc |        |          | 300,00   |
|                               |              |                                               |     |        |          | 0,00     |
|                               | 1000027      | Термометр прямой                              | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
| 28                            | Цена поставщ | Оправа защитная                               | buc |        |          | 10,00    |
|                               |              |                                               |     |        |          | 0,00     |
|                               | 1000028      | Оправа защитная                               | buc | 1,0000 | 10,00    | 10,00    |
| 29                            | Цена поставщ | Манометр МП4-УХ                               | buc |        |          | 125,00   |
|                               |              |                                               |     |        |          | 0,00     |
|                               | 1000029      | Манометр МП4-УХ                               | buc | 1,0000 | 125,00   | 125,00   |
| 30                            | Цена поставщ | Манометр МВП-УХ4                              | buc |        |          | 125,00   |
|                               |              |                                               |     |        |          | 0,00     |
|                               | 1000030      | Манометр МВП-УХ4                              | buc | 1,0000 | 125,00   | 125,00   |
| 31                            | Цена поставщ | Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг            | buc |        |          | 500,00   |
|                               |              |                                               |     |        |          | 0,00     |
|                               | 1000031      | Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг            | buc | 1,0000 | 500,00   | 500,00   |
| 32                            | Цена поставщ | Тягонапоромер ТНМП-52                         | buc |        |          | 990,00   |
|                               |              |                                               |     |        |          | 0,00     |
|                               | 1000032      | Тягонапоромер ТНМП-52                         | buc | 1,0000 | 990,00   | 990,00   |
| 33                            | Цена поставщ | Сирена сигнальная СС-1                        | buc |        |          | 200,00   |
|                               |              |                                               |     |        |          | 0,00     |
|                               | 1000033      | Сирена сигнальная СС-1                        | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 34                            | Цена поставщ | Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron  | buc |        |          | 1 800,00 |
|                               |              |                                               |     |        |          | 0,00     |
|                               | 1000034      | Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron  | buc | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 35                            | Цена поставщ | Щит ЩУС разм.1200х600х350 IP-54               | buc |        |          | 1 600,00 |
|                               |              |                                               |     |        |          | 0,00     |
|                               | 1000035      | Щит ЩУС разм.1200х600х350 IP-54               | buc | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 36                            | Цена поставщ | Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293       | buc |        |          | 115,00   |
|                               |              |                                               |     |        |          | 0,00     |
|                               | 1000036      | Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293       | buc | 1,0000 | 115,00   | 115,00   |
| 37                            | Цена поставщ | Реле времени РСВ19-11, РСВ19-31               | buc |        |          | 435,00   |
|                               |              |                                               |     |        |          | 0,00     |
|                               | 1000037      | Реле времени РСВ19-11, РСВ19-31               | buc | 1,0000 | 435,00   | 435,00   |
| 38                            | Цена поставщ | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А (С) | buc |        |          | 35,00    |
|                               |              |                                               |     |        |          | 0,00     |
|                               | 1000038      | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А (С) | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,00    |
| 39                            | Цена поставщ | Диод Д246                                     | buc |        |          | 2,50     |
|                               |              |                                               |     |        |          | 0,00     |
|                               | 1000039      | Диод Д246                                     | buc | 1,0000 | 2,50     | 2,50     |
| 40                            | Цена поставщ | Переключатель универсальный УП5311            | buc |        |          | 90,00    |
|                               |              |                                               |     |        |          | 0,00     |
|                               | 1000040      | Переключатель универсальный УП5311            | buc | 1,0000 | 90,00    | 90,00    |
| 41                            | Цена поставщ | Светосиг. индикатор AD-22DS                   | buc |        |          | 28,00    |




| 1  | 2            | 3                                                           | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |              |                                                             |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000041      | Светосиг. индикатор AD-22DS                                 | buc | 1,0000 | 28,00    | 28,00    |
| 42 | Цена поставщ | Кнопка управления ABLFS-22                                  |     |        |          | 35,00    |
|    |              |                                                             | buc |        |          | 0,00     |
|    | 1000042      | Кнопка управления ABLFS-22                                  | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,00    |
| 43 | Цена поставщ | Блок зажимов Бз-24                                          |     |        |          | 7,50     |
|    |              |                                                             | buc |        |          | 0,00     |
|    | 1000043      | Блок зажимов Бз-24                                          | buc | 1,0000 | 7,50     | 7,50     |
| 44 | Цена поставщ | Датчик реле уровня РОС 301                                  |     |        |          | 1 320,00 |
|    |              |                                                             | buc |        |          | 0,00     |
|    | 1000044      | Датчик реле уровня РОС 301                                  | buc | 1,0000 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 45 | Цена поставщ | Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк                    |     |        |          | 985,00   |
|    |              |                                                             | buc |        |          | 0,00     |
|    | 1000045      | Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк                    | buc | 1,0000 | 985,00   | 985,00   |
| 46 | Цена поставщ | Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 100 |     |        |          | 6 800,00 |
|    |              |                                                             | buc |        |          | 0,00     |
|    | 1000046      | Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 100 | buc | 1,0000 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 47 | Цена поставщ | Датчик температуры поверхностный ESM-10                     |     |        |          | 650,00   |
|    |              |                                                             | buc |        |          | 0,00     |
|    | 1000047      | Датчик температуры поверхностный ESM-10                     | buc | 1,0000 | 650,00   | 650,00   |
| 48 | Цена поставщ | Погружной датчик ESMU сталь, 100мм                          |     |        |          | 1 110,00 |
|    |              |                                                             | buc |        |          | 0,00     |
|    | 1000048      | Погружной датчик ESMU сталь, 100мм                          | buc | 1,0000 | 1 110,00 | 1 110,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**



(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 9**  
**Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)**

Valoarea de deviz 71 491,95 lei

Intocmit in prețuri curente


| № crt.                       | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                              |                             |                                                                                                                                              |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                            | 2                           | 3                                                                                                                                            | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| <b>1. Lucrari de montare</b> |                             |                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| 1                            | IA18A                       | Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр) | buc  | 11,00                                 | 6,49                                  | 71,43                  |
|                              |                             |                                                                                                                                              |      |                                       | 6,49                                  | 71,43                  |
| 2                            | 11-02-001-01                | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5                                                                             | buc  | 31,00                                 | 47,77                                 | 1 480,91               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                              | 4          | 5     | 6                    | 7                    |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------|----------------------|
|    |              | (Манометры показывающий МП4-У, МВП)                                                                                                                            |            |       | 47,77                | 1 480,91             |
| 3  | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Сг)                                                             | buc        | 5,00  | 191,09<br>191,09     | 955,43<br>955,43     |
| 4  | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Тягонапоромер показывающий ТНМП-52)                      | buc        | 1,00  | 24,12<br>24,12       | 24,12<br>24,12       |
| 5  | 08-03-604-1  | Sonerie electrica cu buton (Сирена сигнальная СС-1)                                                                                                            | 100 seturi | 0,01  | 4 286,27<br>3 548,07 | 42,86<br>35,48       |
| 6  | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I Детектороксидауглерода RGD COO MP1)                | buc        | 1,00  | 258,63<br>208,25     | 258,63<br>208,25     |
| 7  | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит ЩУС - разм.1200x600x350 IP-54)                                                                                              | buc        | 1,00  | 414,70<br>364,55     | 414,70<br>364,55     |
| 8  | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит ЩУС)                   | buc        | 51,00 | 24,12<br>24,12       | 1 230,00<br>1 230,00 |
| 9  | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapus (Присоединение проводов)                                                      | 100 buc    | 1,02  | 525,49<br>524,09     | 536,00<br>534,58     |
| 10 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (ПроводПВ1 1x1,5)                                                                                 | 100 m      | 0,10  | 679,94<br>429,94     | 67,99<br>42,99       |
| 11 | IA18A        | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показыв. ТГП100Эк) | buc        | 2,00  | 6,49<br>6,49         | 12,99<br>12,99       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6                    | 7                    |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------|
| 12 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах, металлорукаве)                                      | 100 m | 0,42   | 676,11<br>575,11     | 283,97<br>241,55     |
| 13 | 08-02-146-1   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                            | 100 m | 1,02   | 876,79<br>681,79     | 894,32<br>695,42     |
| 14 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2                                                                                                                          | m     | 102,00 | 12,90<br>0,00        | 1 315,80<br>0,00     |
| 15 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2                                                                                                                          | m     | 46,00  | 16,00<br>0,00        | 736,00<br>0,00       |
| 16 | 08-02-158-5   | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля) | buc   | 20,00  | 25,62<br>17,62       | 512,49<br>352,49     |
| 17 | 11-04-004-01  | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Электронный регулятор)                                                                          | buc   | 1,00   | 562,44<br>468,44     | 562,44<br>468,44     |
| 18 | 11-03-011-01  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик)                               | set   | 2,00   | 258,63<br>208,25     | 517,26<br>416,49     |
| 19 | 11-02-002-01  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)                                                            | buc   | 35,00  | 95,54<br>95,54       | 3 344,00<br>3 344,00 |
| 20 | 08-02-408-1   | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm      | 100 m | 0,14   | 3 472,17<br>2 912,66 | 486,10<br>407,77     |
| 21 | Pret de piata | Труба водогазопроводная Д=15мм                                                                                                                     | m     | 10,00  | 17,50<br>0,00        | 175,00<br>0,00       |
| 22 | Pret de piata | Труба водогазопроводная Д=20мм                                                                                                                     | m     | 4,00   | 22,00<br>0,00        | 88,00<br>0,00        |
| 23 | 08-02-411-1   | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                                                   | 100 m | 0,03   | 2 665,89<br>1 609,39 | 79,98<br>48,28       |
| 24 | Pret de piata | Металлорукав Д=15мм                                                                                                                                | m     | 3,00   | 13,91                | 41,73                |

| 1  | 2            | 3                                                                               | 4      | 5     | 6                  | 7                              |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------------|
|    |              |                                                                                 |        |       | 0,00               | 0,00                           |
| 25 | 08-02-390-2  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm (Кабель-канал Элекор 40х40мм) | 100 m  | 0,25  | 2 447,48<br>852,93 | 611,87<br>213,23               |
|    |              | <i>Total</i>                                                                    | lei    |       |                    | 14 744,01                      |
|    |              | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                           | 22,5 % |       |                    | 2 508,39                       |
|    |              | <i>Transport</i>                                                                | 10 %   |       |                    | 305,61                         |
|    |              | <i>TOTAL</i>                                                                    |        |       |                    | 17 558,01                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                      | 76 %   |       |                    | 8 472,77                       |
|    |              | <i>TOTAL</i>                                                                    |        |       |                    | 26 030,78                      |
|    |              | <i>Beneficiu</i>                                                                | 6 %    |       |                    | 1 561,85                       |
|    |              | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                            |        |       |                    | <b>27 592,63<br/>11 148,38</b> |
|    |              | <b>2. Valoarea utilajului</b>                                                   |        |       |                    |                                |
| 26 | Цена поставщ | Термометр угловой                                                               | buc    | 1,00  | 290,00<br>0,00     | 290,00<br>0,00                 |
| 27 | Цена поставщ | Термометр прямой                                                                | buc    | 10,00 | 300,00<br>0,00     | 3 000,00<br>0,00               |
| 28 | Цена поставщ | Оправа защитная                                                                 | buc    | 12,00 | 10,00<br>0,00      | 120,00<br>0,00                 |
| 29 | Цена поставщ | Манометр МП4-УХ                                                                 | buc    | 23,00 | 125,00<br>0,00     | 2 875,00<br>0,00               |
| 30 | Цена поставщ | Манометр МВП-УХ4                                                                | buc    | 8,00  | 125,00<br>0,00     | 1 000,00<br>0,00               |
| 31 | Цена поставщ | Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг                                              | buc    | 5,00  | 500,00<br>0,00     | 2 500,00<br>0,00               |
| 32 | Цена поставщ | Тягонапоромер ТНМП-52                                                           | buc    | 1,00  | 990,00<br>0,00     | 990,00<br>0,00                 |
| 33 | Цена поставщ | Сирена сигнальная СС-1                                                          | buc    | 1,00  | 200,00<br>0,00     | 200,00<br>0,00                 |
| 34 | Цена поставщ | Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron                                    | buc    | 1,00  | 1 800,00<br>0,00   | 1 800,00<br>0,00               |
| 35 | Цена поставщ | Щит ЩУС разм. 1200х600х350 IP-54                                                | buc    | 1,00  | 1 600,00<br>0,00   | 1 600,00<br>0,00               |

| 1                                             | 2            | 3                                                           | 4    | 5    | 6                | 7                |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------------------|------------------|
| 36                                            | Цена поставщ | Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293                     | buc  | 8,00 | 115,00<br>0,00   | 920,00<br>0,00   |
| 37                                            | Цена поставщ | Реле времени РСВ19-11, РСВ19-31                             | buc  | 5,00 | 435,00<br>0,00   | 2 175,00<br>0,00 |
| 38                                            | Цена поставщ | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А (С)               | buc  | 3,00 | 35,00<br>0,00    | 105,00<br>0,00   |
| 39                                            | Цена поставщ | Диод Д246                                                   | buc  | 8,00 | 2,50<br>0,00     | 20,00<br>0,00    |
| 40                                            | Цена поставщ | Переключатель универсальный УП5311                          | buc  | 9,00 | 90,00<br>0,00    | 810,00<br>0,00   |
| 41                                            | Цена поставщ | Светосиг. индикатор AD-22DS                                 | buc  | 8,00 | 28,00<br>0,00    | 224,00<br>0,00   |
| 42                                            | Цена поставщ | Кнопка управления ABLFS-22                                  | buc  | 4,00 | 35,00<br>0,00    | 140,00<br>0,00   |
| 43                                            | Цена поставщ | Блок зажимов Бз-24                                          | buc  | 6,00 | 7,50<br>0,00     | 45,00<br>0,00    |
| 44                                            | Цена поставщ | Датчик реле уровня РОС 301                                  | buc  | 2,00 | 1 320,00<br>0,00 | 2 640,00<br>0,00 |
| 45                                            | Цена поставщ | Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк                    | buc  | 2,00 | 985,00<br>0,00   | 1 970,00<br>0,00 |
| 46                                            | Цена поставщ | Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 100 | buc  | 1,00 | 6 800,00<br>0,00 | 6 800,00<br>0,00 |
| 47                                            | Цена поставщ | Датчик температуры поверхностный ESM-10                     | buc  | 1,00 | 650,00<br>0,00   | 650,00<br>0,00   |
| 48                                            | Цена поставщ | Погружной датчик ESMU сталь, 100мм                          | buc  | 1,00 | 1 110,00<br>0,00 | 1 110,00<br>0,00 |
| Total                                         |              |                                                             | lei  |      |                  | 31 984,00        |
| Total Valoarea utilajului<br>Inclisiv salariu |              |                                                             |      |      |                  | 31 984,00        |
|                                               |              | Total                                                       | lei  |      |                  | 59 576,63        |
|                                               |              | TVA                                                         | 20 % |      |                  | 11 915,33        |
|                                               |              |                                                             |      |      |                  | 71 491,95        |
| Total deviz:<br>Inclisiv salariu              |              |                                                             |      |      |                  | 11 148,38        |



(funcția, semnătura, numele, prenumele )

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 10**  
**Блок административ. Связь и сигнализация (марка TS)**

**Valoarea de deviz 135 517,82 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 10: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |        |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 566,74 | 46,38 | 26 285,59        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>26 285,59</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                    |     |       |          |          |
|----|---------|------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1. | 1000014 | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм         | м   | 50,00 | 5,50     | 275,00   |
| 2. | 1000016 | Труба ПВХ Д=40мм                   | м   | 10,00 | 15,20    | 152,00   |
| 3. | 1000017 | Монтажная коробка .                | buc | 5,00  | 8,15     | 40,75    |
| 4. | 100002  | Коннектор RJ-12                    | buc | 4,00  | 3,50     | 14,00    |
| 5. | 1000028 | Телефонный аппарат                 | buc | 4,00  | 350,00   | 1 400,00 |
| 6. | 1000029 | Маршрутизатор сетевой на 16 портов | buc | 1,00  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 7. | 1000030 | Часы настенные                     | buc | 6,00  | 420,00   | 2 520,00 |

|                                       |          |                                                   |         |        |          |                  |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------|--------|----------|------------------|
| 8.                                    | 1000031  | Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416       | buc     | 1,00   | 8 300,00 | 8 300,00         |
| 9.                                    | 1000032  | Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI | buc     | 1,00   | 3 750,00 | 3 750,00         |
| 10.                                   | 1000033  | Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416         | buc     | 1,00   | 3 960,00 | 3 960,00         |
| 11.                                   | 1000034  | Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP             | buc     | 5,00   | 1 800,00 | 9 000,00         |
| 12.                                   | 1000035  | Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP                 | buc     | 6,00   | 2 000,00 | 12 000,00        |
| 13.                                   | 1000036  | Источник бесперебойного питания UPS               | buc     | 1,00   | 3 500,00 | 3 500,00         |
| 14.                                   | 100006   | Кабель UTP cat.6                                  | м       | 570,00 | 10,50    | 5 985,00         |
| 15.                                   | 100009   | Розетка компьютерная                              | buc     | 5,00   | 145,00   | 725,00           |
| 16.                                   | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm     | buc     | 240,00 | 0,35     | 84,00            |
| 17.                                   | 1011924  | Electrozi 242A, diametru 4 mm                     | kg      | 0,58   | 45,00    | 25,92            |
| 18.                                   | 1011977  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe       | kg      | 0,30   | 19,00    | 5,70             |
| 19.                                   | 1012206  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm      | 10 buc  | 156,64 | 3,50     | 548,24           |
| 20.                                   | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                          | 10 buc  | 8,04   | 5,00     | 40,20            |
| 21.                                   | 110-0333 | Canale din masa plastica (Короб ПБХ 20x10мм)      | м       | 120,00 | 4,10     | 492,00           |
| 22.                                   | 5009030  | Flanse                                            | 10 buc  | 0,60   | 10,00    | 6,00             |
| 23.                                   | 5009031  | Scoabe                                            | 10 buc  | 4,82   | 1,20     | 5,78             |
| 24.                                   | 5009061  | Fisa de izolatie                                  | buc     | 10,80  | 0,50     | 5,40             |
| 25.                                   | 5009062  | Papuci de cablu                                   | buc     | 54,00  | 0,50     | 27,00            |
| 26.                                   | 5009070  | Racordari                                         | 10 buc  | 1,08   | 30,00    | 32,40            |
| 27.                                   | 5009730  | Желоб пластиковый 10x22мм                         | м лотка | 150,00 | 5,20     | 780,00           |
| 28.                                   | 5110004  | Бокс распределительный 100x100 BK650E             | buc     | 12,00  | 25,00    | 300,00           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |          |                                                   |         |        |          | <b>55 474,39</b> |


#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                       |      |       |        |               |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1.                                  | 134041 | Dispozitiv de insurubare              | h-ut | 7,30  | 35,00  | 255,36        |
| 2.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                | h-ut | 10,41 | 25,00  | 260,30        |
| 3.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,09  | 200,00 | 17,60         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                       |      |       |        | <b>533,26</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 112 931,52 |
| TVA   | 20 % | 22 586,30  |

**Total deviz:**

**135 517,82**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect** Reconstrucția sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI **Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 10

### Bloc administrativ. Связь и сигнализация (марка TS)

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                            | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                               |                             |                                                                    |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1                             | 2                           | 3                                                                  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                   |
| <b>1. Lucrari de montarea</b> |                             |                                                                    |        |                                        |                      |                     |
| <b>1.1. Телефонизация</b>     |                             |                                                                    |        |                                        |                      |                     |
| 1                             | 10-04-066-07                | Aparataj de perete: Priza de microfon(Розеткател. Rj-12)           | buc    |                                        |                      | 46,38               |
|                               |                             |                                                                    |        |                                        |                      | 46,38               |
|                               | 1                           | Muncitor                                                           | h-om   | 1,0000                                 | 46,38                | 46,38               |
| 2                             | Цена поставщ                | Коннектор RJ-12                                                    | buc    |                                        |                      | 3,50                |
|                               |                             |                                                                    |        |                                        |                      | 0,00                |
|                               | 100002                      | Коннектор RJ-12                                                    | buc    | 1,0000                                 | 3,50                 | 3,50                |
| 3                             | 10-02-030-01                | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa (Тел. аппарат) | buc    |                                        |                      | 334,88              |
|                               |                             |                                                                    |        |                                        |                      | 333,94              |
|                               | 1                           | Muncitor                                                           | h-om   | 7,2000                                 | 46,38                | 333,94              |
|                               | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                       | 10 buc | 0,2000                                 | 3,50                 | 0,70                |
|                               | 5009031                     | Scoabe                                                             | 10 buc | 0,2000                                 | 1,20                 | 0,24                |
| 4                             | 10-06-034-05                | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri                               | buc    |                                        |                      | 303,28              |

| 1                                   | 2            | 3                                                                                                                                                               | 4       | 5        | 6      | 7         |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-----------|
|                                     |              | telefonice (incarcarea si instalarea),<br>capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din<br>masa plastica (Бокстелефон. 10x2, KRONE)                          |         |          |        | 278,28    |
|                                     | 1            | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om    | 6,0000   | 46,38  | 278,28    |
|                                     | 5110004      | Бокс распределительный 100x100 BK650E                                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 25,00  | 25,00     |
| 5                                   | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1<br>m cablu, kg, pina la: 1(Кабель вжелобе)                                                                         | 1 km    |          |        | 6 307,68  |
|                                     |              |                                                                                                                                                                 |         |          |        | 6 307,68  |
|                                     | 1            | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om    | 136,0000 | 46,38  | 6 307,68  |
| 6                                   | Цена поставщ | Кабель UTP cat.6                                                                                                                                                |         |          |        | 10,50     |
|                                     |              |                                                                                                                                                                 | м       |          |        | 0,00      |
|                                     | 100006       | Кабель UTP cat.6                                                                                                                                                | м       | 1,0000   | 10,50  | 10,50     |
| 7                                   | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea<br>cablului din canalizare pe perete (inclusiv<br>saparea si umplerea), fara trecere prin perete<br>(Вывод кабеля) | 100 buc |          |        | 23 309,00 |
|                                     |              |                                                                                                                                                                 |         |          |        | 23 190,00 |
|                                     | 1            | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om    | 500,0000 | 46,38  | 23 190,00 |
|                                     | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                    | 10 buc  | 34,0000  | 3,50   | 119,00    |
| <b>1.2. Компьютерная сеть</b>       |              |                                                                                                                                                                 |         |          |        |           |
| 8                                   | 10-03-002-11 | Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на<br>16 портов)                                                                                                           | placa   |          |        | 92,76     |
|                                     |              |                                                                                                                                                                 |         |          |        | 92,76     |
|                                     | 1            | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om    | 2,0000   | 46,38  | 92,76     |
| 9                                   | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon<br>(Розетка компьютерная RJ-45)                                                                                           | buc     |          |        | 191,38    |
|                                     |              |                                                                                                                                                                 |         |          |        | 46,38     |
|                                     | 1            | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om    | 1,0000   | 46,38  | 46,38     |
|                                     | 100009       | Розетка компьютерная                                                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 145,00 | 145,00    |
| 10                                  | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1<br>m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)                                                                        | 1 km    |          |        | 6 307,68  |
|                                     |              |                                                                                                                                                                 |         |          |        | 6 307,68  |
|                                     | 1            | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om    | 136,0000 | 46,38  | 6 307,68  |
| 11                                  | Цена поставщ | Кабель UTP cat.6                                                                                                                                                |         |          |        | 10,50     |
|                                     |              |                                                                                                                                                                 | м       |          |        | 0,00      |
|                                     | 100006       | Кабель UTP cat.6                                                                                                                                                | м       | 1,0000   | 10,50  | 10,50     |
| <b>1.3. Каналы скрытой проводки</b> |              |                                                                                                                                                                 |         |          |        |           |
| 12                                  | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu<br>jgheaburi metalice, pe pereti din beton<br>(Желоб пластиковый 10x22мм)                                                | м       |          |        | 23,65     |
|                                     |              |                                                                                                                                                                 |         |          |        | 14,84     |
|                                     | 1            | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om    | 0,3200   | 46,38  | 14,84     |
|                                     | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                    | 10 buc  | 1,0300   | 3,50   | 3,60      |
|                                     | 5009730      | Желоб пластиковый 10x22мм                                                                                                                                       | м лотка | 1,0000   | 5,20   | 5,20      |
| 13                                  | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe<br>pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru<br>pina la 25 mm                                             | 100 m   |          |        | 1 438,08  |
|                                     |              |                                                                                                                                                                 |         |          |        | 1 103,84  |
|                                     | 1            | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om    | 23,8000  | 46,38  | 1 103,84  |
|                                     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                   | kg      | 0,9600   | 45,00  | 43,20     |
|                                     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                        | 10 buc  | 13,4000  | 5,00   | 67,00     |
|                                     | 5009030      | Flanse                                                                                                                                                          | 10 buc  | 1,0000   | 10,00  | 10,00     |
|                                     | 5009031      | Scoabe                                                                                                                                                          | 10 buc  | 6,7000   | 1,20   | 8,04      |
|                                     | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                | buc     | 18,0000  | 0,50   | 9,00      |
|                                     | 5009070      | Racordari                                                                                                                                                       | 10 buc  | 1,8000   | 30,00  | 54,00     |
|                                     | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                                          | h-ut    | 4,8400   | 25,00  | 121,00    |
|                                     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut    | 0,1100   | 200,00 | 22,00     |
| 14                                  | Pret piata   | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм                                                                                                                                      |         |          |        | 5,50      |
|                                     |              |                                                                                                                                                                 | м       |          |        | 0,00      |
|                                     | 1000014      | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм                                                                                                                                      | м       | 1,0000   | 5,50   | 5,50      |
| 15                                  | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe<br>pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru<br>pina la 50 mm                                             | 100 m   |          |        | 2 026,71  |
|                                     |              |                                                                                                                                                                 |         |          |        | 1 595,47  |

| 1                           | 2            | 3                                                                                                                                                                                   | 4       | 5        | 6      | 7        |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
|                             | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 34,4000  | 46,38  | 1 595,47 |
|                             | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                       | kg      | 0,9600   | 45,00  | 43,20    |
|                             | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                            | 10 buc  | 13,4000  | 5,00   | 67,00    |
|                             | 5009030      | Flanse                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 1,0000   | 10,00  | 10,00    |
|                             | 5009031      | Scoabe                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 6,7000   | 1,20   | 8,04     |
|                             | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                    | buc     | 18,0000  | 0,50   | 9,00     |
|                             | 5009070      | Racordari                                                                                                                                                                           | 10 buc  | 1,8000   | 30,00  | 54,00    |
|                             | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                                                              | h-ut    | 6,9600   | 25,00  | 174,00   |
|                             | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                               | h-ut    | 0,3300   | 200,00 | 66,00    |
| 16                          | Pret piata   | Труба ПВХ Д=40мм                                                                                                                                                                    |         |          |        | 15,20    |
|                             |              |                                                                                                                                                                                     | м       |          |        | 0,00     |
|                             | 1000016      | Труба ПВХ Д=40мм                                                                                                                                                                    | м       | 1,0000   | 15,20  | 15,20    |
| 17                          | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка д=50мм)                                                                                      | 100 buc |          |        | 1 961,51 |
|                             |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |        | 1 146,51 |
|                             | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 24,7200  | 46,38  | 1 146,51 |
|                             | 1000017      | Монтажная коробка .                                                                                                                                                                 | buc     | 100,0000 | 8,15   | 815,00   |
| <b>1.4. Часофикация</b>     |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |        |          |
| 18                          | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)                                                                                                                         | buc     |          |        | 92,76    |
|                             |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |        | 92,76    |
|                             | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 2,0000   | 46,38  | 92,76    |
| <b>1.5. Видеонаблюдение</b> |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |        |          |
| 19                          | 10-04-015-01 | Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Видеорегистратор)                                                                               | set     |          |        | 607,58   |
|                             |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |        | 607,58   |
|                             | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 13,1000  | 46,38  | 607,58   |
| 20                          | 10-03-026-10 | Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P)                                                                                                                                   | buc     |          |        | 414,64   |
|                             |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |        | 414,64   |
|                             | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 8,9400   | 46,38  | 414,64   |
| 21                          | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)                                                                                                                            | buc     |          |        | 202,22   |
|                             |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |        | 202,22   |
|                             | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 4,3600   | 46,38  | 202,22   |
| 22                          | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры)                                                                                                  | buc     |          |        | 1 013,08 |
|                             |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |        | 1 011,08 |
|                             | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 21,8000  | 46,38  | 1 011,08 |
|                             | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                                     | buc     | 4,0000   | 0,50   | 2,00     |
| 23                          | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания) | buc     |          |        | 482,64   |
|                             |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |        | 468,44   |
|                             | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 10,1000  | 46,38  | 468,44   |
|                             | 1011977      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                                                         | kg      | 0,3000   | 19,00  | 5,70     |
|                             | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,0000   | 3,50   | 3,50     |
|                             | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                                     | buc     | 10,0000  | 0,50   | 5,00     |
| 24                          | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)                                                                                               | 1 km    |          |        | 6 307,68 |
|                             |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |        | 6 307,68 |
|                             | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 136,0000 | 46,38  | 6 307,68 |
| 25                          | Цена поставщ | Кабель UTP cat.6                                                                                                                                                                    |         |          |        | 10,50    |
|                             |              |                                                                                                                                                                                     | м       |          |        | 0,00     |
|                             | 100006       | Кабель UTP cat.6                                                                                                                                                                    | м       | 1,0000   | 10,50  | 10,50    |
| 26                          | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20x10мм)                                                                                                              | 100 m   |          |        | 1 600,33 |
|                             |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |        | 755,53   |
|                             | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 16,2900  | 46,38  | 755,53   |
|                             | 101-2202     | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                                       | buc     | 200,0000 | 0,35   | 70,00    |
|                             | 110-0333     | Canale din masa plastica (Короб ПВХ 20x10мм)                                                                                                                                        | м       | 100,0000 | 4,10   | 410,00   |
|                             | 134041       | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                            | h-ut    | 6,0800   | 35,00  | 212,80   |

| 1                             | 2            | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|                               | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                                                              | h-ut | 6,0800 | 25,00    | 152,00   |
| 27                            | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс распределительный 100x100 BK650EI) | buc  |        |          | 303,28   |
|                               |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 278,28   |
|                               | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om | 6,0000 | 46,38    | 278,28   |
|                               | 5110004      | Бокс распределительный 100x100 BK650E                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
| <b>2. Valoarea utilajului</b> |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| <b>2.1. Телефонизация</b>     |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 28                            | Цена поставщ | Телефонный аппарат                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 350,00   |
|                               |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|                               | 1000028      | Телефонный аппарат                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00   |
| <b>2.2. Компьютерная сеть</b> |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 29                            | pret firmei  | Маршрутизатор сетевой на 16 портов                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 1 500,00 |
|                               |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|                               | 1000029      | Маршрутизатор сетевой на 16 портов                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| <b>2.3. Часофикация</b>       |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 30                            | Цена поставщ | Часы настенные                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 420,00   |
|                               |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|                               | 1000030      | Часы настенные                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 420,00   | 420,00   |
| <b>2.4. Видеонаблюдение</b>   |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 31                            | Цена поставщ | Видеорегистратор 16-ти каналный DH-NVR4416                                                                                                                                          | buc  |        |          | 8 300,00 |
|                               |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|                               | 1000031      | Видеорегистратор 16-ти каналный DH-NVR4416                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| 32                            | Цена поставщ | Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI                                                                                                                                   | buc  |        |          | 3 750,00 |
|                               |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|                               | 1000032      | Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 33                            | Цена поставщ | Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416                                                                                                                                           | buc  |        |          | 3 960,00 |
|                               |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|                               | 1000033      | Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 3 960,00 | 3 960,00 |
| 34                            | Цена поставщ | Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP                                                                                                                                               | buc  |        |          | 1 800,00 |
|                               |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|                               | 1000034      | Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 35                            | Цена поставщ | Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 2 000,00 |
|                               |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|                               | 1000035      | Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 36                            | Цена поставщ | Источник бесперебойного питания UPS                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 3 500,00 |
|                               |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|                               | 1000036      | Источник бесперебойного питания UPS                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00 |

**APROBAT:**


**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 10**

**Bloc administrativ. Связь и сигнализация (марка TS)**

**Valoarea de deviz 135 517,82 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |

**1. Lucrari de montarea**

**1.1. Телефонизация**

|   |            |                              |     |      |       |        |
|---|------------|------------------------------|-----|------|-------|--------|
| 1 | 10-04-066- | Aparataj de perete: Priza de | buc | 4,00 | 46,38 | 185,52 |
|---|------------|------------------------------|-----|------|-------|--------|

| 1                             | 2            | 3                                                                                                                                                                     | 4       | 5      | 6         | 7               |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|                               | 07           | microfon(Розеткател. Rj-12)                                                                                                                                           |         |        | 46,38     | 185,52          |
| 2                             | Цена поставщ | Коннектор RJ-12                                                                                                                                                       | buc     | 4,00   | 3,50      | 14,00           |
|                               |              |                                                                                                                                                                       |         |        | 0,00      | 0,00            |
| 3                             | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa (Тел. аппарат)                                                                                                    | buc     | 4,00   | 334,88    | 1 339,50        |
|                               |              |                                                                                                                                                                       |         |        | 333,94    | 1 335,74        |
| 4                             | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокстелефон. 10x2, KRONE) | buc     | 1,00   | 303,28    | 303,28          |
|                               |              |                                                                                                                                                                       |         |        | 278,28    | 278,28          |
| 5                             | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель вжелобе)                                                                                  | 1 km    | 0,08   | 6 307,68  | 504,61          |
|                               |              |                                                                                                                                                                       |         |        | 6 307,68  | 504,61          |
| 6                             | Цена поставщ | Кабель UTP cat.6                                                                                                                                                      | м       | 80,00  | 10,50     | 840,00          |
|                               |              |                                                                                                                                                                       |         |        | 0,00      | 0,00            |
| 7                             | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля)                | 100 buc | 0,01   | 23 309,00 | 233,09          |
|                               |              |                                                                                                                                                                       |         |        | 23 190,00 | 231,90          |
| <i>Total</i>                  |              |                                                                                                                                                                       | lei     |        |           | 3 420,01        |
| <b>Total Телефонизация</b>    |              |                                                                                                                                                                       |         |        |           | <b>3 420,01</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |              |                                                                                                                                                                       |         |        |           | <b>2 536,06</b> |
| <b>1.2. Компьютерная сеть</b> |              |                                                                                                                                                                       |         |        |           |                 |
| 8                             | 10-03-002-11 | Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на 16 портов)                                                                                                                    | placa   | 1,00   | 92,76     | 92,76           |
|                               |              |                                                                                                                                                                       |         |        | 92,76     | 92,76           |
| 9                             | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45)                                                                                                    | buc     | 5,00   | 191,38    | 956,90          |
|                               |              |                                                                                                                                                                       |         |        | 46,38     | 231,90          |
| 10                            | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)                                                                                 | 1 km    | 0,19   | 6 307,68  | 1 198,46        |
|                               |              |                                                                                                                                                                       |         |        | 6 307,68  | 1 198,46        |
| 11                            | Цена поставщ | Кабель UTP cat.6                                                                                                                                                      | м       | 190,00 | 10,50     | 1 995,00        |
|                               |              |                                                                                                                                                                       |         |        | 0,00      | 0,00            |

| 1  | 2            | 3                                                                                                             | 4       | 5      | 6                    | 7                    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|----------------------|
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                  | lei     |        |                      | 4 243,12             |
|    |              | <b>Total Компьютерная сеть</b>                                                                                |         |        |                      | <b>4 243,12</b>      |
|    |              | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |         |        |                      | <b>1 523,12</b>      |
|    |              | <b>1.3. Каналы скрытой проводки</b>                                                                           |         |        |                      |                      |
| 12 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)    | м       | 150,00 | 23,65<br>14,84       | 3 546,99<br>2 226,24 |
| 13 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m   | 0,50   | 1 438,08<br>1 103,84 | 719,04<br>551,92     |
| 14 | Pret piata   | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм                                                                                    | м       | 50,00  | 5,50<br>0,00         | 275,00<br>0,00       |
| 15 | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m   | 0,10   | 2 026,71<br>1 595,47 | 202,67<br>159,55     |
| 16 | Pret piata   | Труба ПВХ Д=40мм                                                                                              | м       | 10,00  | 15,20<br>0,00        | 152,00<br>0,00       |
| 17 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка д=50мм)                | 100 buc | 0,05   | 1 961,51<br>1 146,51 | 98,08<br>57,33       |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                  | lei     |        |                      | 4 993,78             |
|    |              | <b>Total Каналы скрытой проводки</b>                                                                          |         |        |                      | <b>4 993,78</b>      |
|    |              | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |         |        |                      | <b>2 995,03</b>      |
|    |              | <b>1.4. Часофикация</b>                                                                                       |         |        |                      |                      |
| 18 | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)                                                   | buc     | 6,00   | 92,76<br>92,76       | 556,56<br>556,56     |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                  | lei     |        |                      | 556,56               |
|    |              | <b>Total Часофикация</b>                                                                                      |         |        |                      | <b>556,56</b>        |
|    |              | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |         |        |                      | <b>556,56</b>        |
|    |              | <b>1.5. Видеонаблюдение</b>                                                                                   |         |        |                      |                      |
| 19 | 10-04-015-01 | Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W                            | set     | 1,00   | 607,58<br>607,58     | 607,58<br>607,58     |

| 1                                     | 2            | 3                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                    | 7                      |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|------------------------|
| (Видеорегистратор)                    |              |                                                                                                                                                                                     |        |        |                      |                        |
| 20                                    | 10-03-026-10 | Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P)                                                                                                                                   | buc    | 1,00   | 414,64<br>414,64     | 414,64<br>414,64       |
| 21                                    | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)                                                                                                                            | buc    | 1,00   | 202,22<br>202,22     | 202,22<br>202,22       |
| 22                                    | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры)                                                                                                  | buc    | 11,00  | 1 013,08<br>1 011,08 | 11 143,92<br>11 121,92 |
| 23                                    | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания)  | buc    | 1,00   | 482,64<br>468,44     | 482,64<br>468,44       |
| 24                                    | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)                                                                                               | 1 km   | 0,30   | 6 307,68<br>6 307,68 | 1 892,30<br>1 892,30   |
| 25                                    | Цена поставщ | Кабель UTP cat.6                                                                                                                                                                    | м      | 300,00 | 10,50<br>0,00        | 3 150,00<br>0,00       |
| 26                                    | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20x10мм)                                                                                                              | 100 m  | 1,20   | 1 600,33<br>755,53   | 1 920,40<br>906,64     |
| 27                                    | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс распределительный 100x100 BK650EI) | buc    | 11,00  | 303,28<br>278,28     | 3 336,08<br>3 061,08   |
| <i>Total</i>                          |              |                                                                                                                                                                                     | lei    |        |                      | 23 149,77              |
| <b>Total Видеонаблюдение</b>          |              |                                                                                                                                                                                     |        |        |                      | <b>23 149,77</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |              |                                                                                                                                                                                     |        |        |                      | <b>18 674,81</b>       |
| <i>Total</i>                          |              |                                                                                                                                                                                     | lei    |        |                      | 36 363,24              |
| <i>Asigurarea sociale si medicale</i> |              |                                                                                                                                                                                     | 22,5 % |        |                      | 5 914,26               |
| <i>Transport</i>                      |              |                                                                                                                                                                                     | 10 %   |        |                      | 954,44                 |




| 1  | 2               | 3                                                     | 4    | 5    | 6                | 7                              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------|------|------|------------------|--------------------------------|
|    |                 | <i>TOTAL</i>                                          |      |      |                  | 43 231,94                      |
|    |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                            | 76 % |      |                  | 19 977,05                      |
|    |                 | <i>TOTAL</i>                                          |      |      |                  | 63 208,98                      |
|    |                 | <i>Beneficiu</i>                                      | 6 %  |      |                  | 3 792,54                       |
|    |                 | <b>Total Lucrari de montarea<br/>Inclusiv salariu</b> |      |      |                  | <b>67 001,52<br/>26 285,59</b> |
|    |                 | <b>2. Valoarea utilajului</b>                         |      |      |                  |                                |
|    |                 | <b>2.1. Телефонизация</b>                             |      |      |                  |                                |
| 28 | Цена<br>поставщ | Телефонный аппарат                                    | buc  | 4,00 | 350,00<br>0,00   | 1 400,00<br>0,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                          | lei  |      |                  | 1 400,00                       |
|    |                 | <b>Total Телефонизация<br/>Inclusiv salariu</b>       |      |      |                  | <b>1 400,00</b>                |
|    |                 | <b>2.2. Компьютерная сеть</b>                         |      |      |                  |                                |
| 29 | pret firmei     | Маршрутизатор сетевой на 16 портов                    | buc  | 1,00 | 1 500,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                          | lei  |      |                  | 1 500,00                       |
|    |                 | <b>Total Компьютерная сеть<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |      |                  | <b>1 500,00</b>                |
|    |                 | <b>2.3. Часофикация</b>                               |      |      |                  |                                |
| 30 | Цена<br>поставщ | Часы настенные                                        | buc  | 6,00 | 420,00<br>0,00   | 2 520,00<br>0,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                          | lei  |      |                  | 2 520,00                       |
|    |                 | <b>Total Часофикация<br/>Inclusiv salariu</b>         |      |      |                  | <b>2 520,00</b>                |
|    |                 | <b>2.4. Видеонаблюдение</b>                           |      |      |                  |                                |
| 31 | Цена<br>поставщ | Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416           | buc  | 1,00 | 8 300,00<br>0,00 | 8 300,00<br>0,00               |
| 32 | Цена<br>поставщ | Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI     | buc  | 1,00 | 3 750,00<br>0,00 | 3 750,00<br>0,00               |
| 33 | Цена<br>поставщ | Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416             | buc  | 1,00 | 3 960,00<br>0,00 | 3 960,00<br>0,00               |

| 1                                                     | 2               | 3                                         | 4    | 5    | 6                | 7                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------|------|------------------|-------------------|
| 34                                                    | Цена<br>поставщ | Купольная IP видеокамера IPC-<br>HD1200CP | buc  | 5,00 | 1 800,00<br>0,00 | 9 000,00<br>0,00  |
| 35                                                    | Цена<br>поставщ | Видеокамера уличная IPC-<br>HFW1300SP     | buc  | 6,00 | 2 000,00<br>0,00 | 12 000,00<br>0,00 |
| 36                                                    | Цена<br>поставщ | Источник бесперебойного<br>питания UPS    | buc  | 1,00 | 3 500,00<br>0,00 | 3 500,00<br>0,00  |
| <i>Total</i>                                          |                 |                                           | lei  |      |                  | 40 510,00         |
| <b>Total Видеонаблюдение<br/>Inclusiv salariu</b>     |                 |                                           |      |      |                  | <b>40 510,00</b>  |
| <i>Total</i>                                          |                 |                                           | lei  |      |                  | 45 930,00         |
| <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |                 |                                           |      |      |                  | <b>45 930,00</b>  |
|                                                       |                 | Total                                     | lei  |      |                  | 112 931,52        |
|                                                       |                 | TVA                                       | 20 % |      |                  | 22 586,30         |
|                                                       |                 |                                           |      |      |                  | <b>135 517,82</b> |
| <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>              |                 |                                           |      |      |                  | <b>26 285,59</b>  |

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 11**  
**Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)**

**Valoarea de deviz 60 001,97 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                 |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                               | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 11: |      |                                                |                         |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |        |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 296,81 | 46,38 | 13 766,19        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>13 766,19</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                   |     |        |          |          |
|----|---------|-----------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1. | 1000013 | Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU       | м   | 300,00 | 5,75     | 1 725,00 |
| 2. | 1000014 | Кабель ШППН 2x0,5мм2              | м   | 10,00  | 5,20     | 52,00    |
| 3. | 1000023 | Контрольная панель на 5 зон PC585 | buc | 1,00   | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 4. | 1000024 | Резервный источник питания 2Ач    | buc | 1,00   | 750,00   | 750,00   |

|                                       |         |                                                                                              |        |        |          |                  |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
| 5.                                    | 1000025 | Акумулятор 12 В, 7Ач                                                                         | buc    | 1,00   | 250,00   | 250,00           |
| 6.                                    | 1000026 | Релейный модуль РМ1                                                                          | buc    | 1,00   | 160,00   | 160,00           |
| 7.                                    | 1000027 | Радиопередатчик МАТ                                                                          | compl. | 1,00   | 1 800,00 | 1 800,00         |
| 8.                                    | 1000028 | Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами) | buc    | 1,00   | 1 855,00 | 1 855,00         |
| 9.                                    | 1000029 | Извещатель ИПР                                                                               | buc    | 3,00   | 115,00   | 345,00           |
| 10.                                   | 1000030 | Сирена+стробоскоп                                                                            | buc    | 4,00   | 120,00   | 480,00           |
| 11.                                   | 1000031 | Датчик пожарный тепловой                                                                     | buc    | 2,00   | 140,00   | 280,00           |
| 12.                                   | 1000032 | Датчик движения                                                                              | buc    | 1,00   | 450,00   | 450,00           |
| 13.                                   | 1000033 | Датчик магн.-конт.                                                                           | buc    | 1,00   | 40,00    | 40,00            |
| 14.                                   | 1000034 | Датчик разбития стекла                                                                       | buc    | 1,00   | 300,00   | 300,00           |
| 15.                                   | 1000035 | Датчик пожарный дымовой                                                                      | buc    | 43,00  | 145,00   | 6 235,00         |
| 16.                                   | 100005  | Замок к боксу                                                                                | buc    | 1,00   | 45,00    | 45,00            |
| 17.                                   | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                | kg     | 0,02   | 45,00    | 0,68             |
| 18.                                   | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                 | 10 buc | 173,60 | 15,00    | 2 604,06         |
| 19.                                   | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                                       | 10 buc | 0,09   | 5,00     | 0,46             |
| 20.                                   | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                                     | 10 buc | 0,09   | 5,00     | 0,46             |
| 21.                                   | 5009730 | Желобпластиковый 10x22мм                                                                     | м      | 150,00 | 4,20     | 630,00           |
| 22.                                   | 5110004 | Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"                                   | buc    | 1,00   | 320,00   | 320,00           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |                                                                                              |        |        |          | <b>19 922,66</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                       |      |      |        |               |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------------|
| 1.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,15 | 35,00  | 5,42          |
| 2.                                  | 330206 | Burghiuri electrice                                                   | h-ut | 8,10 | 25,00  | 202,60        |
| 3.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 0,00 | 200,00 | 0,33          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                       |      |      |        | <b>208,36</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 50 001,64 |
| TVA   | 20 % | 10 000,33 |

**Total deviz:**

**60 001,97**

Intocmit

Verificat



**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 11**  
**Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)**

Valoarea de deviz 60 001,97 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |

**1. Lucrari de montare**

|   |              |                                                                                                                                                          |     |      |                      |                      |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------|----------------------|
| 1 |              | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 5 зон PC585) | buc | 1,00 | 1 123,12<br>1 113,12 | 1 123,12<br>1 113,12 |
|   | 10-08-001-01 |                                                                                                                                                          |     |      |                      |                      |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                         | 4      | 5    | 6                    | 7                    |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------|----------------------|
| 2  | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания)                                                             | buc    | 1,00 | 381,39<br>371,04     | 381,39<br>371,04     |
| 3  | 08-01-121-1  | Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1(Акумулятор)                                                                                                     | buc    | 1,00 | 95,54<br>95,54       | 95,54<br>95,54       |
| 4  | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс PC 500E) | buc    | 1,00 | 598,28<br>278,28     | 598,28<br>278,28     |
| 5  | Цена поставщ | Замок к боксу                                                                                                                                             | buc    | 1,00 | 45,00<br>0,00        | 45,00<br>0,00        |
| 6  | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton                       | buc    | 1,00 | 20,87<br>20,87       | 20,87<br>20,87       |
| 7  | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль РМ1)                                                              | buc    | 1,00 | 92,76<br>92,76       | 92,76<br>92,76       |
| 8  | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик МАТ)                                                      | compl. | 1,00 | 1 516,63<br>1 516,63 | 1 516,63<br>1 516,63 |
| 9  | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2)     | buc    | 1,00 | 1 123,12<br>1 113,12 | 1 123,12<br>1 113,12 |
| 10 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)                                           | buc    | 3,00 | 100,51<br>92,76      | 301,53<br>278,28     |
| 11 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубах)                                                                     | 1 km   | 0,15 | 6 307,68<br>6 307,68 | 946,15<br>946,15     |
| 12 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                 | 100 m  | 0,16 | 2 274,20<br>1 720,70 | 363,87<br>275,31     |

| 1                              | 2            | 3                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6                      | 7                    |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|----------------------|
| 13                             |              | Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU                                                                                                                  | м      | 300,00 | 5,75<br>0,00           | 1 725,00<br>0,00     |
| 14                             | Pret piata   | Кабель ШППН 2x0,5мм2                                                                                                                         | м      | 10,00  | 5,20<br>0,00           | 52,00<br>0,00        |
| 15                             | 08-02-406-1  | Constructii metalice (Материал крепления)                                                                                                    | t      | 0,001  | 19 739,20<br>12 383,50 | 19,74<br>12,38       |
| 16                             | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена)                                                                  | buc    | 4,00   | 278,28<br>278,28       | 1 113,12<br>1 113,12 |
| 17                             | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)                                   | м      | 150,00 | 34,49<br>14,84         | 5 173,74<br>2 226,24 |
| 18                             | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)                     | buc    | 2,00   | 49,38<br>46,38         | 98,76<br>92,76       |
| 19                             | 10-08-003-09 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик движения)                                                                      | buc    | 1,00   | 146,89<br>139,14       | 146,89<br>139,14     |
| 20                             | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.)                           | buc    | 1,00   | 46,38<br>46,38         | 46,38<br>46,38       |
| 21                             | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик целостности стекла) | buc    | 1,00   | 46,38<br>46,38         | 46,38<br>46,38       |
| 22                             | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)                    | buc    | 43,00  | 100,51<br>92,76        | 4 321,93<br>3 988,68 |
| Total                          |              |                                                                                                                                              | lei    |        |                        | 19 352,20            |
| Asigurarea sociale si medicale |              |                                                                                                                                              | 22,5 % |        |                        | 3 097,39             |
| Transport                      |              |                                                                                                                                              | 10 %   |        |                        | 537,77               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                     | 4      | 5     | 6                | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------------|
|    |                 | <i>TOTAL</i>                                                                                          |        |       |                  | 22 987,36        |
|    |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                            | 76 %   |       |                  | 10 462,30        |
|    |                 | <i>TOTAL</i>                                                                                          |        |       |                  | 33 449,66        |
|    |                 | <i>Beneficiu</i>                                                                                      | 6 %    |       |                  | 2 006,98         |
|    |                 | <b>Total Lucrari de montare</b>                                                                       |        |       |                  | <b>35 456,64</b> |
|    |                 | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                               |        |       |                  | <b>13 766,19</b> |
|    |                 | <b>2. Valoarea utilajului</b>                                                                         |        |       |                  |                  |
| 23 | Цена<br>поставщ | Контрольная панель на 5 зон<br>PC585                                                                  | buc    | 1,00  | 1 600,00<br>0,00 | 1 600,00<br>0,00 |
| 24 | Цена<br>поставщ | Резервный источник питания<br>2Ач                                                                     | buc    | 1,00  | 750,00<br>0,00   | 750,00<br>0,00   |
| 25 | Цена<br>поставщ | Аккумулятор 12 В, 7Ач                                                                                 | buc    | 1,00  | 250,00<br>0,00   | 250,00<br>0,00   |
| 26 | Цена<br>поставщ | Релейный модуль РМ1                                                                                   | buc    | 1,00  | 160,00<br>0,00   | 160,00<br>0,00   |
| 27 | Цена<br>поставщ | Радиопередатчик МАТ                                                                                   | compl. | 1,00  | 1 800,00<br>0,00 | 1 800,00<br>0,00 |
| 28 | Цена<br>поставщ | Прибор приемно-контрольный<br>пожарный "Варта 1/2" (в<br>комплекте с блоком питания и<br>резисторами) | buc    | 1,00  | 1 855,00<br>0,00 | 1 855,00<br>0,00 |
| 29 | Цена<br>поставщ | Извещатель ИПР                                                                                        | buc    | 3,00  | 115,00<br>0,00   | 345,00<br>0,00   |
| 30 | Цена<br>поставщ | Сирена+стробоскоп                                                                                     | buc    | 4,00  | 120,00<br>0,00   | 480,00<br>0,00   |
| 31 |                 | Датчик пожарный тепловой                                                                              | buc    | 2,00  | 140,00<br>0,00   | 280,00<br>0,00   |
| 32 | Цена<br>поставщ | Датчик движения                                                                                       | buc    | 1,00  | 450,00<br>0,00   | 450,00<br>0,00   |
| 33 | Цена<br>поставщ | Датчик магн.-конт.                                                                                    | buc    | 1,00  | 40,00<br>0,00    | 40,00<br>0,00    |
| 34 | Цена<br>поставщ | Датчик разбития стекла                                                                                | buc    | 1,00  | 300,00<br>0,00   | 300,00<br>0,00   |
| 35 |                 | Датчик пожарный дымовой                                                                               | buc    | 43,00 | 145,00<br>0,00   | 6 235,00<br>0,00 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                          | lei    |       |                  | 14 545,00        |



| 1                                                     | 2     | 3    | 4 | 5 | 6 | 7                |
|-------------------------------------------------------|-------|------|---|---|---|------------------|
| <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |       |      |   |   |   | <b>14 545,00</b> |
|                                                       | Total | lei  |   |   |   | 50 001,64        |
|                                                       | TVA   | 20 % |   |   |   | 10 000,33        |
|                                                       |       |      |   |   |   | <b>60 001,97</b> |
| <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>              |       |      |   |   |   | <b>13 766,19</b> |

Intocmit

Verificat



Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 11 Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)

| № crt.                       | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                              |                             |                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1                            | 2                           | 3                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| <b>1. Lucrari de montare</b> |                             |                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 1                            | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare.<br>Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze<br>(Контрольная панель на 5 зон PC585) | buc    |                                        |                      | 1 123,12               |
|                              |                             |                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 1 113,12               |
| 1                            |                             | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om   | 24,0000                                | 46,38                | 1 113,12               |
|                              | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                   | 10 buc | 0,4000                                 | 15,00                | 6,00                   |
|                              | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1600                                 | 25,00                | 4,00                   |
| 2                            | 10-08-003-06                | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания)                                                                  | buc    |                                        |                      | 381,39                 |
|                              |                             |                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 371,04                 |
| 1                            |                             | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om   | 8,0000                                 | 46,38                | 371,04                 |
|                              | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                   | 10 buc | 0,4000                                 | 15,00                | 6,00                   |
|                              | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1740                                 | 25,00                | 4,35                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6      | 7         |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|
| 3  | 08-01-121-1  | Acumulator acid stationar, tip: C-I, CK-1 (Аккумулятор)                                                                                                   | buc    |          |        | 95,54     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om   | 2,0600   | 46,38  | 95,54     |
| 4  | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс PC 500E) | buc    |          |        | 598,28    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om   | 6,0000   | 46,38  | 278,28    |
|    | 5110004      | Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"                                                                                                | buc    | 1,0000   | 320,00 | 320,00    |
| 5  | Цена поставщ | Замок к боксу                                                                                                                                             | buc    |          |        | 45,00     |
|    | 100005       | Замок к боксу                                                                                                                                             | buc    | 1,0000   | 45,00  | 0,00      |
| 6  | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton                       | buc    |          |        | 20,87     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om   | 0,4500   | 46,38  | 20,87     |
| 7  | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль РМ1)                                                              | buc    |          |        | 92,76     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om   | 2,0000   | 46,38  | 92,76     |
| 8  | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик МАТ)                                                      | compl. |          |        | 1 516,63  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om   | 32,7000  | 46,38  | 1 516,63  |
| 9  | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2)     | buc    |          |        | 1 123,12  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om   | 24,0000  | 46,38  | 1 113,12  |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                              | 10 buc | 0,4000   | 15,00  | 6,00      |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1600   | 25,00  | 4,00      |
| 10 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)                                           | buc    |          |        | 100,51    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om   | 2,0000   | 46,38  | 92,76     |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                              | 10 buc | 0,2500   | 15,00  | 3,75      |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1600   | 25,00  | 4,00      |
| 11 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубах)                                                                     | 1 km   |          |        | 6 307,68  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om   | 136,0000 | 46,38  | 6 307,68  |
| 12 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                 | 100 m  |          |        | 2 274,20  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om   | 37,1000  | 46,38  | 1 720,70  |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                              | 10 buc | 36,9000  | 15,00  | 553,50    |
| 13 |              | Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU                                                                                                                               | м      |          |        | 5,75      |
|    | 1000013      | Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU                                                                                                                               | м      | 1,0000   | 5,75   | 0,00      |
| 14 | Pret piata   | Кабель ШПППН 2x0,5мм2                                                                                                                                     | м      |          |        | 5,20      |
|    | 1000014      | Кабель ШПППН 2x0,5мм2                                                                                                                                     | м      | 1,0000   | 5,20   | 0,00      |
| 15 | 08-02-406-1  | Constructii metalice (Материал крепления)                                                                                                                 | t      |          |        | 19 739,20 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om   | 267,0000 | 46,38  | 12 383,50 |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg     | 15,1500  | 45,00  | 681,70    |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc | 91,5000  | 5,00   | 457,50    |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc | 91,5000  | 5,00   | 457,50    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de                                                                                                      | h-ut   | 155,0000 | 35,00  | 5 425,00  |

| 1                             | 2            | 3                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|                               |              | curent continuu)                                                                                                                             |        |        |          |          |
|                               | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut   | 1,6700 | 200,00   | 334,00   |
| 16                            | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена)                                                                  | buc    |        |          | 278,28   |
|                               |              |                                                                                                                                              |        |        |          | 278,28   |
|                               | 1            | Muncitor                                                                                                                                     | h-om   | 6,0000 | 46,38    | 278,28   |
| 17                            | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)                                   | м      |        |          | 34,49    |
|                               |              |                                                                                                                                              |        |        |          | 14,84    |
|                               | 1            | Muncitor                                                                                                                                     | h-om   | 0,3200 | 46,38    | 14,84    |
|                               | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                 | 10 buc | 1,0300 | 15,00    | 15,45    |
|                               | 5009730      | Желобпластиковый 10x22мм                                                                                                                     | м      | 1,0000 | 4,20     | 4,20     |
| 18                            | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)                     | buc    |        |          | 49,38    |
|                               |              |                                                                                                                                              |        |        |          | 46,38    |
|                               | 1            | Muncitor                                                                                                                                     | h-om   | 1,0000 | 46,38    | 46,38    |
|                               | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                 | 10 buc | 0,1000 | 15,00    | 1,50     |
|                               | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                          | h-ut   | 0,0600 | 25,00    | 1,50     |
| 19                            | 10-08-003-09 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик движения)                                                                      | buc    |        |          | 146,89   |
|                               |              |                                                                                                                                              |        |        |          | 139,14   |
|                               | 1            | Muncitor                                                                                                                                     | h-om   | 3,0000 | 46,38    | 139,14   |
|                               | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                 | 10 buc | 0,3000 | 15,00    | 4,50     |
|                               | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                          | h-ut   | 0,1300 | 25,00    | 3,25     |
| 20                            | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.)                           | buc    |        |          | 46,38    |
|                               |              |                                                                                                                                              |        |        |          | 46,38    |
|                               | 1            | Muncitor                                                                                                                                     | h-om   | 1,0000 | 46,38    | 46,38    |
| 21                            | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик целостности стекла) | buc    |        |          | 46,38    |
|                               |              |                                                                                                                                              |        |        |          | 46,38    |
|                               | 1            | Muncitor                                                                                                                                     | h-om   | 1,0000 | 46,38    | 46,38    |
| 22                            | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)                    | buc    |        |          | 100,51   |
|                               |              |                                                                                                                                              |        |        |          | 92,76    |
|                               | 1            | Muncitor                                                                                                                                     | h-om   | 2,0000 | 46,38    | 92,76    |
|                               | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                 | 10 buc | 0,2500 | 15,00    | 3,75     |
|                               | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                          | h-ut   | 0,1600 | 25,00    | 4,00     |
| <b>2. Valoarea utilajului</b> |              |                                                                                                                                              |        |        |          |          |
| 23                            | Цена поставщ | Контрольная панель на 5 зон РС585                                                                                                            | buc    |        |          | 1 600,00 |
|                               |              |                                                                                                                                              |        |        |          | 0,00     |
|                               | 1000023      | Контрольная панель на 5 зон РС585                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 24                            | Цена поставщ | Резервный источник питания 2Ач                                                                                                               | buc    |        |          | 750,00   |
|                               |              |                                                                                                                                              |        |        |          | 0,00     |
|                               | 1000024      | Резервный источник питания 2Ач                                                                                                               | buc    | 1,0000 | 750,00   | 750,00   |
| 25                            | Цена поставщ | Аккумулятор 12 В, 7Ач                                                                                                                        | buc    |        |          | 250,00   |
|                               |              |                                                                                                                                              |        |        |          | 0,00     |
|                               | 1000025      | Аккумулятор 12 В, 7Ач                                                                                                                        | buc    | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 26                            | Цена поставщ | Релейный модуль РМ1                                                                                                                          | buc    |        |          | 160,00   |
|                               |              |                                                                                                                                              |        |        |          | 0,00     |
|                               | 1000026      | Релейный модуль РМ1                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 160,00   | 160,00   |
| 27                            | Цена поставщ | Радиопередатчик МАТ                                                                                                                          | compl. |        |          | 1 800,00 |
|                               |              |                                                                                                                                              |        |        |          | 0,00     |
|                               | 1000027      | Радиопередатчик МАТ                                                                                                                          | compl. | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 28                            | Цена поставщ | Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)                                                 | buc    |        |          | 1 855,00 |
|                               |              |                                                                                                                                              |        |        |          | 0,00     |

| 1  | 2            | 3                                                                                            | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    | 1000028      | Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами) | buc | 1,0000 | 1 855,00 | 1 855,00 |
| 29 | Цена поставщ | Извещатель ИПР                                                                               | buc |        |          | 115,00   |
|    |              |                                                                                              |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000029      | Извещатель ИПР                                                                               | buc | 1,0000 | 115,00   | 115,00   |
| 30 | Цена поставщ | Сирена+стробоскоп                                                                            | buc |        |          | 120,00   |
|    |              |                                                                                              |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000030      | Сирена+стробоскоп                                                                            | buc | 1,0000 | 120,00   | 120,00   |
| 31 |              | Датчик пожарный тепловой                                                                     | buc |        |          | 140,00   |
|    |              |                                                                                              |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000031      | Датчик пожарный тепловой                                                                     | buc | 1,0000 | 140,00   | 140,00   |
| 32 | Цена поставщ | Датчик движения                                                                              | buc |        |          | 450,00   |
|    |              |                                                                                              |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000032      | Датчик движения                                                                              | buc | 1,0000 | 450,00   | 450,00   |
| 33 | Цена поставщ | Датчик магн.-конт.                                                                           | buc |        |          | 40,00    |
|    |              |                                                                                              |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000033      | Датчик магн.-конт.                                                                           | buc | 1,0000 | 40,00    | 40,00    |
| 34 | Цена поставщ | Датчик разбития стекла                                                                       | buc |        |          | 300,00   |
|    |              |                                                                                              |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000034      | Датчик разбития стекла                                                                       | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
| 35 |              | Датчик пожарный дымовой                                                                      | buc |        |          | 145,00   |
|    |              |                                                                                              |     |        |          | 0,00     |
|    | 1000035      | Датчик пожарный дымовой                                                                      | buc | 1,0000 | 145,00   | 145,00   |



**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 9**  
**Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)**

**Valoarea de deviz 71 491,95 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 9: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |        |       |                  |
|----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                     | h-om | 238,55 | 46,38 | 11 063,97        |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,82   | 46,38 | 84,41            |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>11 148,38</b> |

**Materiale:**

|    |        |                  |   |       |      |       |
|----|--------|------------------|---|-------|------|-------|
| 1. | 000010 | Провод ПБ1 1x1,5 | m | 10,00 | 2,50 | 25,00 |
|----|--------|------------------|---|-------|------|-------|


|     |          |                                                             |         |        |          |          |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|
| 2.  | 000024   | Металлорукав Д=15мм                                         | m       | 3,00   | 13,91    | 41,73    |
| 3.  | 1000014  | Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2                                   | m       | 102,00 | 12,90    | 1 315,80 |
| 4.  | 1000015  | Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2                                   | m       | 46,00  | 16,00    | 736,00   |
| 5.  | 1000021  | Труба водогазопроводная Д=15мм                              | m       | 10,00  | 17,50    | 175,00   |
| 6.  | 1000022  | Труба водогазопроводная Д=20мм                              | m       | 4,00   | 22,00    | 88,00    |
| 7.  | 1000026  | Термометр угловой                                           | buc     | 1,00   | 290,00   | 290,00   |
| 8.  | 1000027  | Термометр прямой                                            | buc     | 10,00  | 300,00   | 3 000,00 |
| 9.  | 1000028  | Оправа защитная                                             | buc     | 12,00  | 10,00    | 120,00   |
| 10. | 1000029  | Манометр МП4-УХ                                             | buc     | 23,00  | 125,00   | 2 875,00 |
| 11. | 1000030  | Манометр МВП-УХ4                                            | buc     | 8,00   | 125,00   | 1 000,00 |
| 12. | 1000031  | Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг                          | buc     | 5,00   | 500,00   | 2 500,00 |
| 13. | 1000032  | Тягонапоромер ТНМП-52                                       | buc     | 1,00   | 990,00   | 990,00   |
| 14. | 1000033  | Сирена сигнальная СС-1                                      | buc     | 1,00   | 200,00   | 200,00   |
| 15. | 1000034  | Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron                | buc     | 1,00   | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 16. | 1000035  | Щит ЩУС разм.1200x600x350 IP-54                             | buc     | 1,00   | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 17. | 1000036  | Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293                     | buc     | 8,00   | 115,00   | 920,00   |
| 18. | 1000037  | Реле времени РСВ19-11, РСВ19-31                             | buc     | 5,00   | 435,00   | 2 175,00 |
| 19. | 1000038  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А (С)               | buc     | 3,00   | 35,00    | 105,00   |
| 20. | 1000039  | Диод Д246                                                   | buc     | 8,00   | 2,50     | 20,00    |
| 21. | 1000040  | Переключатель универсальный УП5311                          | buc     | 9,00   | 90,00    | 810,00   |
| 22. | 1000041  | Светосиг. индикатор АД-22ДС                                 | buc     | 8,00   | 28,00    | 224,00   |
| 23. | 1000042  | Кнопка управления АBLFS-22                                  | buc     | 4,00   | 35,00    | 140,00   |
| 24. | 1000043  | Блок зажимов Бз-24                                          | buc     | 6,00   | 7,50     | 45,00    |
| 25. | 1000044  | Датчик реле уровня РОС 301                                  | buc     | 2,00   | 1 320,00 | 2 640,00 |
| 26. | 1000045  | Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эж                    | buc     | 2,00   | 985,00   | 1 970,00 |
| 27. | 1000046  | Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 100 | buc     | 1,00   | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 28. | 1000047  | Датчик температуры поверхностный ESM-10                     | buc     | 1,00   | 650,00   | 650,00   |
| 29. | 1000048  | Погружной датчик ESMU сталь, 100мм                          | buc     | 1,00   | 1 110,00 | 1 110,00 |
| 30. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirobund 4x40 mm                          | kg      | 0,25   | 47,35    | 11,84    |
| 31. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm               | buc     | 75,00  | 0,80     | 60,00    |
| 32. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                               | kg      | 0,03   | 56,00    | 1,76     |
| 33. | 1012037  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm         | kg      | 1,09   | 56,00    | 61,15    |
| 34. | 1019103  | Dibluri de distantare                                       | 100 buc | 0,23   | 46,47    | 10,86    |
| 35. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                    | 10 buc  | 25,95  | 5,00     | 129,75   |
| 36. | 1019852  | Vopsea                                                      | kg      | 0,08   | 46,00    | 3,86     |
| 37. | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet)                          | m       | 25,00  | 8,60     | 215,00   |
| 38. | 5009030  | Flanse                                                      | 10 buc  | 0,07   | 10,00    | 0,70     |
| 39. | 5009031  | Scoabe                                                      | 10 buc  | 1,74   | 1,20     | 2,09     |
| 40. | 5009062  | Papuci de cablu                                             | buc     | 20,00  | 3,50     | 70,00    |
| 41. | 5009070  | Racordari                                                   | 10 buc  | 0,03   | 30,00    | 0,90     |
| 42. | 5009081  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                  | buc     | 0,43   | 5,00     | 2,15     |
| 43. | 5009264  | Teava din policlorvinil                                     | kg      | 0,04   | 35,00    | 1,43     |
| 44. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca                   | kg      | 1,72   | 46,00    | 79,12    |

|     |         |                                       |    |      |        |                  |
|-----|---------|---------------------------------------|----|------|--------|------------------|
|     |         | "IIOC30"                              |    |      |        |                  |
| 45. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare              | kg | 0,20 | 120,00 | 24,00            |
|     |         | <b>Total materiale de construcții</b> |    |      |        | <b>35 040,14</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                       |      |      |        |               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------------|
| 1. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,77 | 35,00  | 26,84         |
| 2. | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                              | h-ut | 1,72 | 35,00  | 60,20         |
| 3. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut | 0,19 | 30,00  | 5,76          |
| 4. | 331002 | Masini de gaurit                                                      | h-ut | 1,07 | 30,00  | 32,10         |
| 5. | 331451 | Perforatoare electrice                                                | h-ut | 3,44 | 30,00  | 103,06        |
| 6. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                 | h-ut | 0,97 | 200,00 | 194,00        |
| 7. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 0,59 | 200,00 | 117,52        |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                   |      |      |        | <b>539,48</b> |

|                     |      |                  |
|---------------------|------|------------------|
| Total               | lei  | 59 576,63        |
| TVA                 | 20 % | 11 915,33        |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>71 491,95</b> |



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3**  
**Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)**

**Valoarea de deviz 2 923 377,52 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                 |      |         |       |          |
|----|---------------|-----------------|------|---------|-------|----------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 39,2200 | 46,38 | 1 819,02 |
|----|---------------|-----------------|------|---------|-------|----------|



|     |                |                               |      |            |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 2 632,9072 | 46,38 | 122 114,24        |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 423,4680   | 46,38 | 19 640,44         |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 2 507,3900 | 46,38 | 116 292,75        |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 272,9582   | 46,38 | 12 659,81         |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 2,6728     | 46,38 | 123,96            |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 571,1350   | 46,38 | 26 489,23         |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 4,5079     | 46,38 | 209,07            |
| 9.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 92,3400    | 46,38 | 4 282,73          |
| 10. | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 13,1349    | 46,38 | 609,19            |
| 11. | 7129040010110  | Asfaltator                    | h-om | 7,6440     | 46,38 | 354,53            |
| 12. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 86,6666    | 46,38 | 4 019,60          |
| 13. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 635,3900   | 46,38 | 29 469,38         |
| 14. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 1 164,9687 | 46,38 | 54 031,26         |
| 15. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 233,5765   | 46,38 | 10 833,28         |
| 16. | 7134030012200  | Izolator hidroful             | h-om | 1 338,1041 | 46,38 | 62 061,29         |
| 17. | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 104,8236   | 46,38 | 4 861,72          |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 1 039,6824 | 46,38 | 48 220,46         |
| 19. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 58,3248    | 46,38 | 2 705,10          |
| 20. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 5,5384     | 46,38 | 256,86            |
| 21. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 62,6760    | 46,38 | 2 906,91          |
| 22. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 865,4700   | 46,38 | 40 140,50         |
| 23. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 1,0370     | 46,38 | 48,10             |
| 24. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 37,0450    | 46,38 | 1 718,15          |
| 25. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 104,4880   | 46,38 | 4 846,16          |
| 26. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 1 022,0863 | 46,38 | 47 404,36         |
| 27. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 30,1441    | 46,38 | 1 398,09          |
| 28. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 156,1278 | 46,38 | 53 621,18         |
| 29. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 213,7401   | 46,38 | 9 913,26          |
| 30. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 411,6207   | 46,38 | 19 090,98         |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |            |       | <b>702 141,61</b> |

### **Materiale:**

|     |                 |                                                         |    |          |          |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                | kg | 13,1080  | 3,20     | 41,95     |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 5,6374   | 1 054,00 | 5 941,82  |
| 3.  | 1111000100048   | Strat sintetic                                          | m2 | 215,3982 | 8,33     | 1 794,27  |
| 4.  | 1212121212121   | apa                                                     | m3 | 2,3736   | 0,01     | 0,02      |
| 5.  | 1411122201275   | Blocuri de calcar (cotilet)                             | m3 | 169,8750 | 550,00   | 93 431,25 |
| 6.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 0,2867   | 220,00   | 63,07     |
| 7.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3 | 15,3255  | 280,00   | 4 291,14  |
| 8.  | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm       | m3 | 0,0764   | 250,00   | 19,10     |
| 9.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3 | 69,4161  | 250,00   | 17 354,04 |
| 10. | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)    | m3 | 0,0185   | 250,00   | 4,62      |
| 11. | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)      | m3 | 0,1584   | 250,00   | 39,60     |
| 12. | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                     | m3 | 12,5266  | 280,00   | 3 507,45  |
| 13. | 1421402200410   | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667            | m3 | 2,3563   | 280,00   | 659,76    |
| 14. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                         | kg | 84,7820  | 0,01     | 0,85      |
| 15. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                   | m3 | 5,9372   | 3 000,00 | 17 811,60 |

|     |                     |                                                                                         |     |                 |          |           |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------|
| 16. | 2010102903497       | Scinduri geluite si faltuite                                                            | m3  | 1,7215          | 3 000,00 | 5 164,50  |
| 17. | 20101029041691      | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II                         | m3  | 0,5472          | 3 000,00 | 1 641,60  |
| 18. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                     | m3  | 0,3185          | 3 000,00 | 955,50    |
| 19. | 20101029069611      | Scanduri brute, calit III                                                               | m3  | 0,0456          | 3 000,00 | 136,80    |
| 20. | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                     | m3  | 4,2408          | 3 000,00 | 12 722,40 |
| 21. | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                         | m3  | 0,1488          | 3 000,00 | 446,40    |
| 22. | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                     | buc | 12 991,630<br>0 | 0,02     | 259,83    |
| 23. | 2010237318750       | Distantieri                                                                             | buc | 30,3990         | 0,10     | 3,03      |
| 24. | 2020142925412       | PFL dur de 6 mm                                                                         | m3  | 0,0566          | 3 000,00 | 169,80    |
| 25. | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                       | m2  | 4,6592          | 100,00   | 465,92    |
| 26. | 20301129300001<br>2 | Usi interioare si exterioare din lemn U10, U11                                          | m2  | 5,8700          | 1 500,00 | 8 805,00  |
| 27. | 20301129300001<br>3 | Usi interioare si exterioare din lemn U2                                                | m2  | 6,0800          | 1 600,00 | 9 728,00  |
| 28. | 20301129300001<br>4 | Usi interioare si exterioare din lemn U3, U7, U9                                        | m2  | 29,0000         | 1 580,00 | 45 820,00 |
| 29. | 20301129311081      | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                 | m2  | 7,6100          | 1 000,00 | 7 610,00  |
| 30. | 20301129311081<br>2 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F1                                              | m2  | 11,6400         | 950,00   | 11 058,00 |
| 31. | 20301129311081<br>3 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F2, F3                                          | m2  | 58,4300         | 980,00   | 57 261,40 |
| 32. | 20301129311081<br>4 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F4, F5                                          | m2  | 2,8500          | 990,00   | 2 821,50  |
| 33. | 20301129380001<br>5 | Ferestre sau vitrine din lemn F6                                                        | m2  | 1,5200          | 1 000,00 | 1 520,00  |
| 34. | 20301129391501<br>1 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare U1, U2 | m2  | 1,7000          | 1 500,00 | 2 550,00  |
| 35. | 20301129391501<br>2 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare U1     | m2  | 13,0500         | 1 600,00 | 20 880,00 |
| 36. | 20301129391501<br>6 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare U4, U5 | m2  | 7,9200          | 1 700,00 | 13 464,00 |
| 37. | 2030122946766       | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                    | m   | 184,6270        | 12,50    | 2 307,84  |
| 38. | 2051142950707       | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                             | buc | 523,4450        | 0,65     | 340,24    |
| 39. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                 | kg  | 584,3470        | 2,00     | 1 168,69  |
| 40. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                     | t   | 0,2922          | 2 000,00 | 584,40    |
| 41. | 2111111111          | уголок 191,2м                                                                           | m   | 370,4000        | 4,80     | 1 777,92  |
| 42. | 2124117000002       | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                             | kg  | 17,5440         | 25,00    | 438,60    |
| 43. | 2320166200676       | White spirit                                                                            | kg  | 3,1058          | 29,00    | 90,06     |
| 44. | 2320166200755       | Petrol distilat tip 0/200                                                               | kg  | 10,3200         | 14,50    | 149,64    |
| 45. | 2320187315789       | Decofrol                                                                                | kg  | 4,3008          | 10,00    | 43,01     |
| 46. | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                                                                 | kg  | 63,9900         | 9,50     | 607,91    |
| 47. | 23203226000361      | Gudron                                                                                  | kg  | 11,7648         | 8,50     | 100,00    |
| 48. | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                              | kg  | 822,0105        | 9,50     | 7 809,10  |
| 49. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                               | m3  | 6,5811          | 16,00    | 105,30    |
| 50. | 2412126100010       | Miniu de plumb                                                                          | kg  | 10,0830         | 19,00    | 191,58    |
| 51. | 2413217300010       | Cleme                                                                                   | buc | 37,7400         | 16,00    | 603,84    |
| 52. | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                | kg  | 4,3874          | 14,35    | 62,96     |
| 53. | 24142161094821      | Pasta antiseptica                                                                       | kg  | 13,7256         | 25,00    | 343,14    |
| 54. | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                     | kg  | 18,8790         | 75,00    | 1 415,92  |
| 55. | 2416566101576       | Spuma de poliuretan pentru etansarea                                                    | buc | 10,1260         | 55,00    | 556,92    |

|     |                |                                                                                |    |            |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-----------|
|     |                | imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                |    |            |          |           |
| 56. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                   | kg | 233,5920   | 11,50    | 2 686,30  |
| 57. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                   | kg | 4,3836     | 35,00    | 153,42    |
| 58. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                          | kg | 619,3760   | 30,00    | 18 581,28 |
| 59. | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici<br>Водоэмул. окраска для наружных работ  | kg | 7,5360     | 32,00    | 241,15    |
| 60. | 2430116104160  | Email alchidic                                                                 | kg | 4,4200     | 35,00    | 154,70    |
| 61. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                       | kg | 0,1239     | 35,00    | 4,34      |
| 62. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                           | kg | 18,4248    | 35,00    | 644,87    |
| 63. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                       | kg | 6,8159     | 35,00    | 238,55    |
| 64. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                | kg | 69,1440    | 15,00    | 1 037,16  |
| 65. | 24302261000001 | Fuga                                                                           | kg | 175,3830   | 13,20    | 2 315,06  |
| 66. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                      | kg | 6,3000     | 22,00    | 138,60    |
| 67. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                 | kg | 14,9872    | 22,00    | 329,72    |
| 68. | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                         | kg | 201,7066   | 16,50    | 3 328,15  |
| 69. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                 | kg | 22,2240    | 24,50    | 544,48    |
| 70. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                           | kg | 1,5700     | 22,00    | 34,55     |
| 71. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                | kg | 29,4105    | 15,00    | 441,15    |
| 72. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                 | kg | 4,2022     | 18,00    | 75,64     |
| 73. | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                 | kg | 2,3628     | 15,00    | 35,44     |
| 74. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                               | kg | 18,7012    | 18,00    | 336,62    |
| 75. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                               | kg | 10,1716    | 19,00    | 193,27    |
| 76. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                        | kg | 15,1432    | 29,00    | 439,17    |
| 77. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                   | kg | 10,4667    | 15,00    | 157,00    |
| 78. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                    | kg | 9,9750     | 12,00    | 119,70    |
| 79. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                  | kg | 930,4000   | 2,80     | 2 605,12  |
| 80. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                      | kg | 102,9367   | 2,80     | 288,23    |
| 81. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                       | kg | 31,4000    | 15,00    | 471,00    |
| 82. | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                   | kg | 39,9000    | 15,00    | 598,50    |
| 83. | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                       | kg | 2 065,2480 | 2,20     | 4 543,55  |
| 84. | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                           | kg | 2 581,5600 | 2,20     | 5 679,43  |
| 85. | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                              | kg | 7,7760     | 25,00    | 194,40    |
| 86. | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                 | m  | 133,9178   | 2,75     | 368,28    |
| 87. | 2513736621483  | Banda de bariera de vapor                                                      | m  | 139,6123   | 5,50     | 767,87    |
| 88. | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                            | m  | 43,1308    | 5,50     | 237,22    |
| 89. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                    | m  | 43,9216    | 10,00    | 439,22    |
| 90. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                               | m  | 54,2477    | 12,50    | 678,09    |
| 91. | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                      | m  | 38,0460    | 95,00    | 3 614,37  |
| 92. | 25213026029021 | Placi termoizolante, placi polistiren celular-полистирола толщ.50мм            | m2 | 26,5832    | 48,00    | 1 275,99  |
| 93. | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular-полистирола толщ.100мм           | m2 | 14,4228    | 103,70   | 1 495,64  |
| 94. | 25213026029023 | Placi termoizolante, placi polistiren celular-полистирола толщ.200мм           | m2 | 8,6557     | 346,20   | 2 996,60  |
| 95. | 2523116716345  | Covor PVC                                                                      | m2 | 54,9500    | 150,00   | 8 242,50  |
| 96. | 25231467203001 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate витража V1, V1*, V2 | m2 | 19,6900    | 1 500,00 | 29 535,00 |

|      |                      |                                                                           |     |                 |        |           |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|-----------|
| 97.  | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 641,0932        | 6,70   | 4 295,33  |
| 98.  | 2624102101102        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 21,6453         | 860,00 | 18 614,96 |
| 99.  | 2640112302501        | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 18 609,350<br>0 | 3,30   | 61 410,85 |
| 100. | 2640122303000        | Coame metalice pentru placi tip tigla                                     | buc | 80,6459         | 60,00  | 4 838,75  |
| 101. | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                               | kg  | 5,9200          | 1,50   | 8,88      |
| 102. | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 16 932,502<br>7 | 1,50   | 25 398,75 |
| 103. | 26511221004022       | Ciment M-400                                                              | kg  | 5 463,6400      | 1,50   | 8 195,46  |
| 104. | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                 | kg  | 29,1190         | 1,50   | 43,68     |
| 105. | 2652102100737        | Var hidratat                                                              | kg  | 920,1600        | 0,01   | 9,20      |
| 106. | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 295,8750        | 8,50   | 2 514,94  |
| 107. | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 94,0368         | 2,10   | 197,47    |
| 108. | 2653102100831        | Amestec uscat                                                             | kg  | 10 904,475<br>6 | 2,20   | 23 989,85 |
| 109. | 26531021008311       | Tink                                                                      | kg  | 1 117,8920      | 18,00  | 20 122,06 |
| 110. | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 992,7031        | 7,67   | 7 614,03  |
| 111. | 2653102100834        | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm         | kg  | 1 082,3088      | 2,30   | 2 489,31  |
| 112. | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 179,7281        | 0,50   | 89,86     |
| 113. | 26611128006551       | Placi din beton, pentru trotuare -бет. плиткой толщ. 60mm                 | m2  | 3,7555          | 125,00 | 469,44    |
| 114. | 26611128007001       | Placi sau piscoturi de gresie-керамической плиткой "Portelanat"           | m2  | 338,6125        | 116,67 | 39 505,93 |
| 115. | 2662102700201        | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                        | buc | 16,1000         | 76,67  | 1 234,39  |
| 116. | 2662102700202        | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                        | buc | 1,6650          | 72,50  | 120,72    |
| 117. | 26631021000001<br>25 | Beton B12,5                                                               | m3  | 2,2845          | 950,00 | 2 170,28  |
| 118. | 26631021000001<br>5  | Beton B15                                                                 | m3  | 8,2348          | 950,00 | 7 823,06  |
| 119. | 26631021000017<br>5  | Beton clasa...(pt.informatie) B7,5                                        | m3  | 27,8265         | 900,00 | 25 043,85 |
| 120. | 2664102101101        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 18,8750         | 800,00 | 15 100,00 |
| 121. | 26641021020101       | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                 | kg  | 1 331,4375      | 2,80   | 3 728,02  |
| 122. | 2666122800555        | Element de inchidere                                                      | buc | 17,7366         | 15,50  | 274,92    |
| 123. | 26701122030001       | Placi tip faianta-керамической плиткой стен                               | m2  | 180,1800        | 108,33 | 19 518,90 |
| 124. | 26701122030002       | Placi tip faianta-керамической плиткой                                    | m2  | 64,0500         | 120,83 | 7 739,16  |

|      |                |                                                                                    |     |            |        |           |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
|      |                | стен                                                                               |     |            |        |           |
| 125. | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                  | m2  | 215,3982   | 120,83 | 26 026,56 |
| 126. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                   | kg  | 1,2560     | 115,00 | 144,44    |
| 127. | 2681126001472  | Ulei pentru accesorii metalice                                                     | kg  | 0,1969     | 19,00  | 3,74      |
| 128. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                            | buc | 858,1220   | 0,20   | 171,62    |
| 129. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                             | m2  | 6,6120     | 9,80   | 64,80     |
| 130. | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                      | m2  | 1 506,6840 | 7,50   | 11 300,14 |
| 131. | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                          | m2  | 11,4231    | 9,80   | 111,95    |
| 132. | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                     | m2  | 46,9260    | 7,60   | 356,64    |
| 133. | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                | kg  | 5,2493     | 48,00  | 251,97    |
| 134. | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri-минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ. 150мм | m2  | 319,1600   | 266,25 | 84 976,35 |
| 135. | 26821626113702 | Placi vata minerala termoiz. cladiri-минераловатными плитами 140кг/м3 толщ. 80мм   | m2  | 552,4538   | 137,73 | 76 089,46 |
| 136. | 26821626113703 | Placi vata minerala termoiz. cladiri-Минераловат. плита негор. 125кг/м3 толщ. 50мм | m2  | 22,2200    | 85,00  | 1 888,70  |
| 137. | 26821626113704 | Placi vata minerala termoiz. cladiri-Минераловат. плита "Технолайт" толщ. 50мм     | m2  | 135,3400   | 65,40  | 8 851,24  |
| 138. | 26821626113711 | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                       | m2  | 67,8300    | 52,80  | 3 581,42  |
| 139. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                  | kg  | 439,2150   | 14,00  | 6 149,01  |
| 140. | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                         | kg  | 372,9600   | 14,00  | 5 221,44  |
| 141. | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                               | m2  | 1 002,8287 | 95,83  | 96 101,07 |
| 142. | 27104036430001 | Placi din tabla amprentata tip tigla-Tabla vopsita Lider                           | m2  | 7,3657     | 95,83  | 705,86    |
| 143. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                              | buc | 35,1372    | 68,00  | 2 389,32  |
| 144. | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100                                          | m   | 79,2540    | 95,00  | 7 529,13  |
| 145. | 27104063118001 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=100                                 | m   | 93,1172    | 85,00  | 7 914,96  |
| 146. | 27106020000301 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm-Арматура Вр1, диаметром d=5мм      | kg  | 1,0250     | 12,50  | 12,81     |
| 147. | 2710602000080  | Armatura A1                                                                        | kg  | 296,1000   | 12,50  | 3 701,25  |
| 148. | 2710602000614  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm                                | kg  | 16,5280    | 12,50  | 206,60    |
|      | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal                                            | kg  | 0,5042     | 14,00  | 7,06      |



|      |                |                                                                                                                             |     |            |          |           |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 149. |                | de 8 mm                                                                                                                     |     |            |          |           |
| 150. | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                             | kg  | 0,6688     | 12,50    | 8,36      |
| 151. | 2710703434783  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                                                                                   | kg  | 18,5940    | 12,50    | 232,43    |
| 152. | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                 | m   | 172,2417   | 4,80     | 826,76    |
| 153. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                       | m2  | 382,4415   | 95,83    | 36 649,37 |
| 154. | 2733103610000  | Tabla groasa                                                                                                                | kg  | 1 084,6500 | 14,00    | 15 185,10 |
| 155. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                               | kg  | 1,7920     | 14,00    | 25,09     |
| 156. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                        | kg  | 1,0083     | 14,00    | 14,12     |
| 157. | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                        | m   | 37,3000    | 115,00   | 4 289,50  |
| 158. | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre-Снегозадержатели                                                                       | m   | 60,0000    | 60,00    | 3 600,00  |
| 159. | 2746133803142  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                             | kg  | 0,0100     | 16,00    | 0,16      |
| 160. | 2811106301300  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                       | kg  | 122,0000   | 14,00    | 1 708,00  |
| 161. | 28112363062001 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite<br>-Вентиляционная готовая решетка<br>VENTS RN 600x400 | buc | 1,0000     | 650,00   | 650,00    |
| 162. | 28112363062002 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite<br>-Вентиляционная готовая решетка<br>VENTS RN 500x500 | buc | 1,0000     | 670,00   | 670,00    |
| 163. | 28112363062003 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite<br>-Вентиляционная готовая решетка<br>VENTS RN 300x300 | buc | 3,0000     | 250,00   | 750,00    |
| 164. | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                  | kg  | 310,4000   | 14,00    | 4 345,60  |
| 165. | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                          | kg  | 524,3177   | 14,00    | 7 340,45  |
| 166. | 28121063057141 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)-<br>Ограждения из нержавеющей стали     | m   | 34,5000    | 780,00   | 26 910,00 |
| 167. | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U6, U8                                                                | m2  | 9,0000     | 1 545,00 | 13 905,00 |
| 168. | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                        | buc | 129,6000   | 2,50     | 324,00    |
| 169. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                     | buc | 45,2700    | 21,00    | 950,67    |
| 170. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                     | buc | 19,6150    | 19,00    | 372,69    |
| 171. | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                               | buc | 34,0000    | 260,00   | 8 840,00  |
| 172. | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                               | kg  | 7,5670     | 14,00    | 105,94    |

|      |                |                                                                      |     |            |        |           |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 173. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                | kg  | 15,5040    | 14,00  | 217,05    |
| 174. | 2873122004100  | Plase sudate                                                         | kg  | 101,8383   | 14,00  | 1 425,74  |
| 175. | 2873122005400  | Granulit pentru betoane-Полистиролцемент                             | m3  | 11,8456    | 900,00 | 10 661,04 |
| 176. | 28731220054001 | Granulit pentru betoane-Керамзитовый гравий                          | m3  | 21,0912    | 650,00 | 13 709,28 |
| 177. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 92,9953    | 14,00  | 1 301,95  |
| 178. | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                        | kg  | 2,0160     | 16,00  | 32,26     |
| 179. | 2873147300863  | Agrafe                                                               | kg  | 16,8000    | 14,00  | 235,20    |
| 180. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                | kg  | 5,0415     | 41,50  | 209,23    |
| 181. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                  | kg  | 3,3300     | 41,50  | 138,19    |
| 182. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 12,9150    | 41,50  | 535,97    |
| 183. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                        | kg  | 0,6710     | 41,50  | 27,85     |
| 184. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                             | buc | 0,6100     | 1,80   | 1,10      |
| 185. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc | 10,7520    | 1,50   | 16,13     |
| 186. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                           | kg  | 34,2000    | 39,00  | 1 333,80  |
| 187. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc | 836,0640   | 0,80   | 668,85    |
| 188. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                   | buc | 18,8700    | 43,50  | 820,85    |
| 189. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc | 2 410,5000 | 0,10   | 241,05    |
| 190. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                    | buc | 1 378,0000 | 0,10   | 137,80    |
| 191. | 2874115837745  | Suruburi                                                             | buc | 886,8300   | 0,25   | 221,71    |
| 192. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc | 10,7520    | 1,00   | 10,75     |
| 193. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                   | buc | 0,6100     | 2,00   | 1,22      |
| 194. | 2874115883700  | Saiba M 20                                                           | buc | 0,6100     | 0,30   | 0,18      |
| 195. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 299,9871   | 12,50  | 3 749,84  |
| 196. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 0,1792     | 29,00  | 5,20      |
| 197. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                      | buc | 1 456,9200 | 1,80   | 2 622,46  |
| 198. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                           | buc | 4 130,4960 | 0,80   | 3 304,40  |
| 199. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                  | kg  | 13,6800    | 14,00  | 191,52    |
|      | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                         | kg  | 0,7500     | 19,00  | 14,25     |

|      |                |                                                          |     |                 |        |                          |
|------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|--------------------------|
| 200. |                |                                                          |     |                 |        |                          |
| 201. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                     | buc | 27,7383         | 25,00  | 693,46                   |
| 202. | 2875274000501  | Cot de jgheab                                            | buc | 17,7366         | 116,67 | 2 069,33                 |
| 203. | 2875274000502  | Cot burlan                                               | buc | 37,7400         | 68,00  | 2 566,32                 |
| 204. | 2875274000503  | Cot de capat                                             | buc | 18,8700         | 68,00  | 1 283,16                 |
| 205. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                        | buc | 18,8700         | 42,50  | 801,97                   |
| 206. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                        | buc | 17,7366         | 68,00  | 1 206,09                 |
| 207. | 2875276305105  | Conector                                                 | buc | 19,9800         | 2,80   | 55,95                    |
| 208. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                     | buc | 124,1562        | 25,00  | 3 103,91                 |
| 209. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 1,0752          | 15,00  | 16,13                    |
| 210. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                         | buc | 7 905,8700      | 0,65   | 5 138,82                 |
| 211. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                           | buc | 15 721,920<br>0 | 0,01   | 157,22                   |
| 212. | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                  | buc | 0,0740          | 29,00  | 2,15                     |
| 213. | 4011106202741  | Energie electrica                                        | kw  | 51,7832         | 0,01   | 0,52                     |
| 214. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 2,2168          | 0,01   | 0,02                     |
| 215. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 47,2152         | 0,01   | 0,46                     |
| 216. | 4100126202818  | Apa                                                      | m3  | 9,4202          | 0,01   | 0,08                     |
| 217. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 102,1660        | 0,50   | 51,10                    |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |                 |        | <b>1 296 407,0<br/>1</b> |


**Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                  |      |          |        |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                       | h-ut | 5,0484   | 300,00 | 1 514,52  |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)  | h-ut | 0,6840   | 300,00 | 205,20    |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                              | h-ut | 20,1738  | 10,00  | 201,73    |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 19,2662  | 10,00  | 192,67    |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                           | h-ut | 87,5139  | 300,00 | 26 254,17 |
| 6.  | 2940340004205  | Masina de fasonat otel beton                                     | h-ut | 0,0035   | 35,00  | 0,12      |
| 7.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                               | h-ut | 15,3360  | 25,00  | 383,40    |
| 8.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                 | h-ut | 1,0488   | 25,00  | 26,22     |
| 9.  | 2940520007610  | Perforator electric                                              | h-ut | 11,2478  | 20,00  | 224,95    |
| 10. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 292,9133 | 25,00  | 7 322,79  |
| 11. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,1499   | 100,00 | 214,99    |
| 12. | 2952240004021  | Mixer electric                                                   | h-ut | 42,6568  | 10,00  | 426,58    |
| 13. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara                       | h-ut | 0,6192   | 25,00  | 15,48     |



|     |                |                                                                               |      |          |        |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|     |                | tractor)                                                                      |      |          |        |                  |
| 14. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                         | h-ut | 0,6880   | 15,00  | 10,32            |
| 15. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                          | h-ut | 4,6800   | 30,00  | 140,40           |
| 16. | 2952270003101  | Vibrator de butelie                                                           | h-ut | 0,2892   | 16,10  | 4,65             |
| 17. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                           | h-ut | 14,0050  | 5,00   | 70,03            |
| 18. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 12,6203  | 10,00  | 126,20           |
| 19. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                  | h-ut | 84,0300  | 5,00   | 420,15           |
| 20. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                         | h-ut | 6,4307   | 10,00  | 64,31            |
| 21. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                        | h-ut | 5,9930   | 35,00  | 209,76           |
| 22. | 2952270004203  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm                   | h-ut | 0,0028   | 15,00  | 0,04             |
| 23. | 2952270006612  | Troliu de intins OB                                                           | h-ut | 0,0025   | 15,00  | 0,04             |
| 24. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                  | h-ut | 2,9162   | 10,00  | 29,16            |
| 25. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 2,1928   | 10,00  | 21,93            |
| 26. | 2952270007617  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                 | h-ut | 447,6875 | 1,50   | 671,54           |
| 27. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                      | h-ut | 7,3022   | 10,00  | 73,01            |
| 28. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                | h-ut | 1,5048   | 25,00  | 37,62            |
| 29. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                     | h-ut | 39,9328  | 35,00  | 1 397,64         |
| 30. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                | h-ut | 0,6710   | 35,00  | 23,49            |
| 31. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                               | h-ut | 0,0723   | 300,00 | 21,69            |
| 32. | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                            | h-ut | 1,1590   | 200,00 | 231,80           |
| 33. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                          | h-ut | 0,7168   | 200,00 | 143,36           |
| 34. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                               | h-ut | 0,1297   | 200,00 | 25,94            |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                           |      |          |        | <b>40 705,90</b> |

|                                |        |                     |
|--------------------------------|--------|---------------------|
| Total                          | Lei    | 2 039 254,52        |
| Asigurarea sociala si medicale | 22,5 % | 157 981,86          |
| Transportarea materialelor     | 3,5 %  | 45 374,25           |
| TOTAL                          |        | 2 242 610,63        |
| Cheltuieli de regie            | 6,5 %  | 145 769,69          |
| TOTAL                          |        | 2 388 380,32        |
| Beneficiu                      | 2 %    | 47 767,61           |
| TOTAL                          |        | 2 436 147,93        |
| TVA                            | 20 %   | 487 229,59          |
| <b>Total deviz:</b>            |        | <b>2 923 377,52</b> |



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta**Obiect** Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3**  
**Bloc administrativ. Lucrări de construcție generale (marca SA)**

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                            | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                               |                             |                                                                                                                                                                                    |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1                             | 2                           | 3                                                                                                                                                                                  | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
| <b>1. Стены и перегородки</b> |                             |                                                                                                                                                                                    |       |                                        |                      |                        |
| 1                             | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца, высотой до 4 м)                                             | m3    |                                        |                      | 930,13                 |
|                               |                             |                                                                                                                                                                                    |       |                                        |                      | 172,53                 |
|                               | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om  | 3,0900                                 | 46,38                | 143,31                 |
|                               | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,6300                                 | 46,38                | 29,22                  |
|                               | 1411122201275               | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                        | m3    | 0,9000                                 | 550,00               | 495,00                 |
|                               | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                          | buc   | 3,0000                                 | 3,30                 | 9,90                   |
|                               | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                              | m3    | 0,0700                                 | 860,00               | 60,20                  |
|                               | 2664102101101               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                              | m3    | 0,1000                                 | 800,00               | 80,00                  |
|                               | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                    | m3    | 0,0005                                 | 3 000,00             | 1,50                   |
|                               | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|                               | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,3700                                 | 300,00               | 111,00                 |
| 2                             | CD51C                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм) | 100m2 |                                        |                      | 28 940,65              |
|                               |                             |                                                                                                                                                                                    |       |                                        |                      | 7 892,48               |
|                               | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om  | 141,2400                               | 46,38                | 6 550,71               |
|                               | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om  | 28,9300                                | 46,38                | 1 341,77               |
|                               | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                          | buc   | 5 040,0000                             | 3,30                 | 16 632,00              |
|                               | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                              | m3    | 2,3000                                 | 860,00               | 1 978,00               |
|                               | 2710602000080               | Armatura A1                                                                                                                                                                        | kg    | 90,0000                                | 12,50                | 1 125,00               |
|                               | 2873122000751               | Piese forjate                                                                                                                                                                      | kg    | 2,3000                                 | 14,00                | 32,20                  |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5        | 6        | 7        |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|   | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0160   | 3 000,00 | 47,96    |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,3000   | 0,01     | 0,00     |
|   | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 4,1100   | 300,00   | 1 233,00 |
| 3 | CD50G          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)                                                                                                                                                                      | m3   |          |          | 1 867,93 |
|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          | 241,64   |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,3200   | 46,38    | 200,36   |
|   | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8900   | 46,38    | 41,28    |
|   | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 395,0000 | 3,30     | 1 303,50 |
|   | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2340   | 860,00   | 201,24   |
|   | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005   | 3 000,00 | 1,54     |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,4400   | 0,01     | 0,01     |
|   | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000   | 300,00   | 120,00   |
| 4 | IzF14A         | Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)                                                                                                                                                                                                        | m2   |          |          | 70,60    |
|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          | 6,03     |
|   | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1300   | 46,38    | 6,03     |
|   | 26821626113711 | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200   | 52,80    | 53,86    |
|   | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0900   | 19,00    | 1,71     |
|   | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6000   | 15,00    | 9,00     |
| 5 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклеятканью                                                                                                                                                                 | m2   |          |          | 18,45    |
|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          | 9,28     |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000   | 46,38    | 9,28     |
|   | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000   | 6,70     | 7,37     |
|   | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500   | 12,00    | 1,80     |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003   | 0,01     | 0,00     |
| 6 | CD55A          | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)                                                                                                                                                                                          | m3   |          |          | 930,13   |
|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          | 172,53   |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,0900   | 46,38    | 143,31   |
|   | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6300   | 46,38    | 29,22    |
|   | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,9000   | 550,00   | 495,00   |
|   | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000   | 3,30     | 9,90     |
|   | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0700   | 860,00   | 60,20    |
|   | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000   | 800,00   | 80,00    |
|   | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005   | 3 000,00 | 1,49     |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000   | 0,01     | 0,00     |
|   | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3700   | 300,00   | 111,00   |
| 7 | CF54A          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб огнестойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон) | m2   |          |          | 185,95   |
|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          | 118,27   |
|   | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,3000   | 46,38    | 106,67   |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000   | 46,38    | 9,28     |
|   | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500   | 46,38    | 2,32     |
|   | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3500   | 76,67    | 26,83    |
|   | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,9000   | 21,00    | 18,90    |
|   | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,4000   | 19,00    | 7,60     |
|   | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 48,0000  | 0,10     | 4,80     |
|   | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 28,0000  | 0,10     | 2,80     |
|   | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,7000   | 2,50     | 6,75     |
| 8 | CF54A          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |          |          | 185,95   |

| 1                           | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|                             |                | grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб влагостойкими гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)                             |      |         |          | 118,27   |
|                             | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,3000  | 46,38    | 106,67   |
|                             | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 46,38    | 9,28     |
|                             | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 46,38    | 2,32     |
|                             | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3500  | 76,67    | 26,84    |
|                             | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,9000  | 21,00    | 18,90    |
|                             | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4000  | 19,00    | 7,60     |
|                             | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 48,0000 | 0,10     | 4,80     |
|                             | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,10     | 2,80     |
|                             | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,7000  | 2,50     | 6,75     |
| <b>2. Кровля</b>            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |          |
| <b>2.1. Металлочерепица</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |          |
| 9                           | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 4 776,04 |
|                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 1 043,55 |
|                             | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 20,2500 | 46,38    | 939,20   |
|                             | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2500  | 46,38    | 104,36   |
|                             | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,5000  | 39,00    | 292,50   |
|                             | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 3 000,00 | 30,00    |
|                             | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,9300  | 3 000,00 | 2 790,00 |
|                             | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1200  | 3 000,00 | 360,00   |
|                             | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,4000  | 14,00    | 47,60    |
|                             | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0100  | 25,00    | 75,25    |
|                             | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,5800  | 8,50     | 21,93    |
|                             | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0000  | 14,00    | 42,00    |
|                             | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,4500  | 9,80     | 14,21    |
|                             | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 300,00   | 45,00    |
|                             | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3300  | 25,00    | 8,25     |
|                             | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2300  | 25,00    | 5,75     |
| 10                          | CE30B          | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3) | m2   |         |          | 51,23    |
|                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 21,80    |
|                             | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 46,38    | 2,32     |
|                             | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200  | 46,38    | 14,84    |
|                             | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64     |
|                             | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0090  | 3 000,00 | 27,00    |
|                             | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200  | 14,00    | 1,68     |
|                             | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75     |
| 11                          | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)                                                                                                                                                                                                                 | m3   |         |          | 202,75   |
|                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 39,42    |
|                             | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 46,38    | 39,42    |
|                             | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2300  | 0,01     | 0,00     |
|                             | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 25,00    | 42,50    |
|                             | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 6,7000  | 15,00    | 100,50   |
|                             | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 35,00    | 0,42     |
|                             | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 14,50    | 14,50    |
|                             | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 300,00   | 1,50     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2952270002921  | Агрегат pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                          | h-ut | 0,0600  | 25,00  | 1,50   |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 200,00 | 2,40   |
| 12 | CN51D          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки)               | m3   |         |        | 42,14  |
|    |                |                                                                                                                                              |      |         |        | 7,89   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                     | h-om | 0,1700  | 46,38  | 7,89   |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                            | kg   | 1,3500  | 25,00  | 33,75  |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 300,00 | 0,30   |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 200,00 | 0,20   |
| 13 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек - 60 м)                                 | m2   |         |        | 192,80 |
|    |                |                                                                                                                                              |      |         |        | 53,34  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                   | h-om | 0,9000  | 46,38  | 41,74  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,2500  | 46,38  | 11,60  |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 95,83  | 115,71 |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                            | kg   | 0,5000  | 14,00  | 7,35   |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                             | buc  | 9,0000  | 0,65   | 6,14   |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                        | buc  | 0,08929 | 60,00  | 5,63   |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                        | buc  | 0,0400  | 68,00  | 2,86   |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                  | m    | 0,0500  | 10,00  | 0,53   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25   |
| 14 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка) | m2   |         |        | 20,85  |
|    |                |                                                                                                                                              |      |         |        | 11,60  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 46,38  | 2,32   |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 7,50   | 8,88   |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,01   | 0,12   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
| 15 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)                                                               | m    |         |        | 188,78 |
|    |                |                                                                                                                                              |      |         |        | 13,91  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 46,38  | 13,91  |
|    | 27104063118001 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass д=100                                                                                           | m    | 1,0500  | 85,00  | 91,93  |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                         | buc  | 1,4000  | 25,00  | 36,05  |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                         | buc  | 0,2000  | 15,50  | 3,19   |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                         | buc  | 0,1000  | 25,00  | 2,58   |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 68,00  | 14,01  |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                | buc  | 0,2000  | 116,67 | 24,03  |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                     | buc  | 10,0000 | 0,25   | 2,58   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50   |
| 16 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)                                                     | m    |         |        | 206,84 |
|    |                |                                                                                                                                              |      |         |        | 16,23  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                   | h-om | 0,3500  | 46,38  | 16,23  |
|    | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass д=100                                                                                                    | m    | 1,0500  | 95,00  | 101,74 |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 68,00  | 34,68  |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 42,50  | 10,84  |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 16,00  | 8,16   |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                           | buc  | 0,2500  | 43,50  | 11,09  |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                 | buc  | 0,2500  | 68,00  | 17,34  |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                         | buc  | 0,2500  | 25,00  | 6,38   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,37   |
| 17 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)                                                                                  | m    |         |        | 82,00  |
|    |                |                                                                                                                                              |      |         |        | 18,55  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                      | h-om | 0,3200  | 46,38  | 14,84  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,0800  | 46,38  | 3,71   |
|    | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre-Снегозадержатели                                                                                        | m    | 1,0000  | 60,00  | 60,00  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 0,80   | 3,20   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
| 18 | CE31A          | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ.19мм строганных обычно)                           | m2   |         |        | 28,72  |
|    |                |                                                                                                                                              |      |         |        | 11,83  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0150 | 46,38    | 0,70            |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2400 | 46,38    | 11,13           |
|    | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0055 | 3 000,00 | 16,50           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0280 | 14,00    | 0,39            |
| 19 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 61,96<br>46,38  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 46,38    | 46,38           |
|    | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1800 | 35,00    | 6,30            |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 22,00    | 2,64            |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 29,00    | 3,48            |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1700 | 18,00    | 3,06            |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 0,20     | 0,10            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 0,01     | 0,00            |
| 20 | CE05B1         | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно) | m2   |        |          | 132,39<br>46,38 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9500 | 46,38    | 44,06           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 46,38    | 2,32            |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,5500 | 14,00    | 81,58           |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 16,00    | 0,50            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2500 | 14,00    | 3,67            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25            |
| 21 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 193,48<br>53,34 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000 | 46,38    | 41,74           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 46,38    | 11,60           |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1500 | 95,83    | 115,71          |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 14,00    | 7,35            |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 9,0000 | 0,65     | 6,14            |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000 | 60,00    | 6,30            |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0400 | 68,00    | 2,86            |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,0500 | 10,00    | 0,53            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 25,00    | 1,25            |
| 22 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                                                                                                                                                            | kg   |        |          | 28,15<br>9,74   |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 46,38    | 9,74            |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0400 | 14,00    | 14,71           |
|    | 2412126100010  | Minii de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 19,00    | 0,38            |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 41,50    | 0,42            |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800 | 35,00    | 2,80            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10            |
| 23 | IzD01A         | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)                                                                                  | t    |        |          | 51,01<br>51,01  |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1000 | 46,38    | 51,01           |
| 24 | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    |        |          | 201,75          |

| 1                                           | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7      |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|                                             |                | cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)                                                                                                 |      |         |          | 76,50  |
|                                             | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6500  | 46,38    | 76,50  |
|                                             | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,3800  | 35,00    | 118,29 |
|                                             | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2400  | 29,00    | 6,96   |
| 25                                          | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)                                                         | t    |         |          | 369,54 |
|                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 177,14 |
|                                             | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,8200  | 46,38    | 177,14 |
|                                             | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,2000  | 35,00    | 181,98 |
|                                             | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3600  | 29,00    | 10,41  |
| <b>2.2. Утепление чердачного перекрытия</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |        |
| 26                                          | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 20,85  |
|                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 11,60  |
|                                             | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 46,38    | 9,28   |
|                                             | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 46,38    | 2,32   |
|                                             | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 7,50     | 8,88   |
|                                             | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,01     | 0,12   |
|                                             | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25   |
| 27                                          | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ. 150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным) | m2   |         |          | 291,16 |
|                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 4,17   |
|                                             | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900  | 46,38    | 4,17   |
|                                             | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri-mineralovатными плитами 125 кг/м3 толщ. 150мм                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0100  | 266,25   | 268,91 |
|                                             | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3140  | 0,50     | 0,16   |
|                                             | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,5300  | 9,50     | 14,54  |
|                                             | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0005  | 2 000,00 | 1,00   |
|                                             | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 2,00     | 2,00   |
|                                             | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 10,00    | 0,03   |
|                                             | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35   |
| 28                                          | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 20,85  |
|                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 11,60  |
|                                             | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 46,38    | 9,28   |
|                                             | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 46,38    | 2,32   |
|                                             | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 7,50     | 8,88   |
|                                             | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,01     | 0,12   |
|                                             | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25   |
| 29                                          | IzF18C         | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %                                                                                                                                  | m2   |         |          | 61,77  |
|                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 21,59  |



| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                                  | inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm<br>(Стяжка из готового цементного раствора М5<br>0, толщиной 4 см, κ=1,33)                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |          |
|    | 7132030012600                    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500  | 46,38    | 21,59    |
|    | 1421102200513                    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 250,00   | 13,97    |
|    | 4100126202818                    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 0,01     | 0,00     |
|    | 26511221004022                   | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 1,50     | 25,93    |
|    | 2922140006703                    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0210  | 10,00    | 0,28     |
|    | <b>2.3. Слуховые окна, двери</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |          |
| 30 | CK57E                            | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante<br>(pliante, swing-out) cu suprafata golului sub<br>2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-<br>профилей: наклонных, двустворчатых<br>(складных, поворотно-откидных) с<br>площадью проема до 2м2 - L1...L4)                                                                                                        | m2   |         |          | 1 109,87 |
|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 65,54    |
|    | 9310060019930                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4131  | 46,38    | 65,54    |
|    | 20301129311081                   | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00 |
|    | 2051142950707                    | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000  | 0,65     | 4,22     |
|    | 2513736621482                    | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,5200  | 2,75     | 6,93     |
|    | 2513736621483                    | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,6400  | 5,50     | 14,52    |
|    | 2513736621484                    | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6400  | 5,50     | 3,52     |
|    | 2416566101576                    | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor<br>in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1910  | 55,00    | 10,50    |
|    | 2922140006702                    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0297  | 10,00    | 0,30     |
|    | 2940520007610                    | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1634  | 20,00    | 3,27     |
|    | 2952271004212                    | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1061  | 10,00    | 1,06     |
| 31 | CK25A                            | Usi confectionate din profiluri din mase<br>plastice inclusiv armaturile si accesoriiile<br>necesare usilor montate in zidarie de orice<br>natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m<br>inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului<br>pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1,<br>U2 из металлопласта)                                       | m2   |         |          | 1 582,05 |
|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 37,57    |
|    | 7129200011200                    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7300  | 46,38    | 33,86    |
|    | 9310060019920                    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 46,38    | 3,71     |
|    | 203011293915011                  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv<br>armaturile si accesoriiile necesare U1, U2                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00 |
|    | 2874115829126                    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,80     | 3,20     |
|    | 2416566101572                    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 75,00    | 37,50    |
|    | 2430226101600                    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1750  | 18,00    | 3,15     |
|    | 26811260014721                   | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000  | 0,20     | 0,12     |
|    | 4011106202741                    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000  | 0,01     | 0,01     |
|    | 2952160007200                    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50     |
| 32 | CK33C                            | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок<br>врезной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 380,75   |
|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 115,95   |
|    | 9310060019920                    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 46,38    | 3,71     |
|    | 7422010060100                    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,4200  | 46,38    | 112,24   |
|    | 2863146310237                    | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 260,00   | 260,00   |
|    | 2874115829126                    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,80     | 4,80     |
|    | <b>3. Окна</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |          |
| 33 | CK57H                            | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante<br>(pliante, swing-out) cu suprafata golului<br>peste 2 m2 in trei sanaturi, inclusiv in<br>prezenta cercevelor ale geamurilor fixe<br>(Установка ПВХ-профилей: наклонных,<br>трехстворчатых (складных, поворотно-<br>откидных) с площадью проема более 2м2,<br>включая наличие глухих оконных створок<br>- F1) | m2   |         |          | 1 026,95 |
|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 47,47    |
|    | 9310060019930                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0234  | 46,38    | 47,47    |
|    | 203011293110812                  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000  | 950,00   | 950,00   |
|    | 2051142950707                    | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000  | 0,65     | 4,23     |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2513736621482   | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,5100 | 2,75     | 4,15     |
|    | 2513736621483   | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,5400 | 5,50     | 8,47     |
|    | 2513736621484   | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,5200 | 5,50     | 2,86     |
|    | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1160 | 55,00    | 6,38     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0306 | 10,00    | 0,31     |
|    | 2940520007610   | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1167 | 20,00    | 2,33     |
|    | 2952271004212   | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0757 | 10,00    | 0,76     |
| 34 | CK57F           | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2 - F2, F3)                                | m2   |        |          | 1 048,43 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 37,87    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8165 | 46,38    | 37,87    |
|    | 203011293110813 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F2, F3                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 980,00   | 980,00   |
|    | 2051142950707   | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,5000 | 0,65     | 4,23     |
|    | 2513736621482   | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,5400 | 2,75     | 4,23     |
|    | 2513736621483   | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,6100 | 5,50     | 8,86     |
|    | 2513736621484   | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,5200 | 5,50     | 2,86     |
|    | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1160 | 55,00    | 6,38     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0297 | 10,00    | 0,30     |
|    | 2940520007610   | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1400 | 20,00    | 2,80     |
|    | 2952271004212   | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0909 | 10,00    | 0,91     |
| 35 | CK57E           | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2м2 - F4, F5)                                     | m2   |        |          | 1 099,86 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 65,54    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4131 | 46,38    | 65,54    |
|    | 203011293110814 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F4, F5                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 990,00   | 990,00   |
|    | 2051142950707   | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,5000 | 0,65     | 4,22     |
|    | 2513736621482   | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,5200 | 2,75     | 6,93     |
|    | 2513736621483   | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,6400 | 5,50     | 14,52    |
|    | 2513736621484   | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6400 | 5,50     | 3,52     |
|    | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1910 | 55,00    | 10,51    |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0297 | 10,00    | 0,30     |
|    | 2940520007610   | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1634 | 20,00    | 3,27     |
|    | 2952271004212   | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1061 | 10,00    | 1,06     |
| 36 | CK01B           | Ferestre din lemn simple, cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Деревянные окна с одним стеклом, включая деревянные витрины, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно - F6) | m2   |        |          | 1 083,16 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 60,30    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7000 | 46,38    | 32,47    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3800 | 46,38    | 17,62    |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0600 | 46,38    | 2,78     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1600 | 46,38    | 7,42     |
|    | 203011293800015 | Ferestre sau vitrine din lemn F6                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 14,00    | 0,84     |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,5800 | 9,80     | 5,68     |
|    | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3300 | 48,00    | 15,84    |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50     |
| 37 | CN17A           | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска окон)                                                                                                 | m2   |        |          | 61,96    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 46,38    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 46,38    | 46,38    |
|    | 2430116108115   | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1800 | 35,00    | 6,30     |
|    | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 22,00    | 2,64     |

| 1               | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|                 | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 29,00    | 3,48     |
|                 | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1700 | 18,00    | 3,06     |
|                 | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 0,20     | 0,10     |
|                 | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 0,01     | 0,00     |
| 38              | CC03A           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Серка 1,6м2 на F6)                                                                                                                                               | kg   |        |          | 16,65    |
|                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 2,09     |
|                 | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 46,38    | 1,85     |
|                 | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050 | 46,38    | 0,23     |
|                 | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100 | 14,00    | 14,14    |
|                 | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 14,00    | 0,07     |
|                 | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,14     |
|                 | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,10     | 0,03     |
|                 | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006 | 300,00   | 0,18     |
| 39              | CK26A           | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 117,11   |
|                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 16,70    |
|                 | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2800 | 46,38    | 12,99    |
|                 | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,71     |
|                 | 2521106718392   | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 95,00    | 96,90    |
|                 | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,26     |
|                 | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
| 40              | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)                                                                                                                                                                                                                                             | m    |        |          | 137,00   |
|                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 18,55    |
|                 | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 46,38    | 14,84    |
|                 | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,71     |
|                 | 2743123549026   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 115,00   | 115,00   |
|                 | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20     |
|                 | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
| <b>4. Двери</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |          |
| 41              | CK25D           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери двухствор. U1 из металлопласта) | m2   |        |          | 1 690,76 |
|                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 42,21    |
|                 | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8100 | 46,38    | 37,57    |
|                 | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 46,38    | 4,64     |
|                 | 203011293915012 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|                 | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20     |
|                 | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500 | 75,00    | 41,25    |
|                 | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1930 | 18,00    | 3,47     |
|                 | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000 | 0,20     | 0,12     |
|                 | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,0000 | 0,01     | 0,01     |
|                 | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50     |
| 42              | CK03C           | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ДверидвухстворчатыеизМДФ - U2)                                                         | m2   |        |          | 1 673,96 |
|                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 62,61    |
|                 | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0600 | 46,38    | 49,16    |
|                 | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400 | 46,38    | 1,86     |
|                 | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 46,38    | 11,60    |
|                 | 203011293000013 | Usi interioare si exterioare din lemn U2                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|                 | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,70     |
|                 | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,3000 | 9,80     | 2,94     |
|                 | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 48,00    | 7,20     |
|                 | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 43 | CK03B           | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U3, U7, U9)                                                                    | m2   |        |          | 1 666,09<br>76,53  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 46,38    | 25,51              |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000 | 46,38    | 37,10              |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 46,38    | 2,32               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 46,38    | 11,59              |
|    | 203011293000014 | Usi interioare si exterioare din lemn U3, U7, U9                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 1 580,00 | 1 580,00           |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0950 | 14,00    | 1,33               |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,2500 | 9,80     | 2,45               |
|    | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1100 | 48,00    | 5,28               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50               |
| 44 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U4, U5)                                    | m2   |        |          | 1 782,05<br>37,57  |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7300 | 46,38    | 33,86              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,71               |
|    | 203011293915016 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare U4, U5                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20               |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 75,00    | 37,50              |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750 | 18,00    | 3,15               |
|    | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000 | 0,20     | 0,12               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50               |
| 45 | CK12A           | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь U6, U8 из металла) | m2   |        |          | 1 779,74<br>204,07 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,5400 | 46,38    | 164,19             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 46,38    | 18,55              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 46,38    | 8,81               |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2700 | 46,38    | 12,52              |
|    | 281210630600011 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U6, U8                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 1 545,00 | 1 545,00           |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,2800 | 0,01     | 0,00               |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1400 | 41,50    | 5,81               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,4000 | 1,50     | 2,10               |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050 | 250,00   | 1,25               |
|    | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 0,20     | 0,10               |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7000 | 22,00    | 15,40              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 0,01     | 0,00               |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,00               |
| 46 | CN20B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска метал. двери)                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 66,29<br>51,02     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1000 | 46,38    | 51,02              |
|    | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1040 | 22,00    | 2,29               |
|    | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1100 | 29,00    | 3,19               |
|    | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 18,00    | 0,90               |
|    | 2430116104160   | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1700 | 35,00    | 5,95               |
|    | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000 | 0,20     | 0,04               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 0,01     | 0,00               |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 29,00    | 2,90               |

| 1                        | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
| 47                       | CK03B           | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери деревянные одинарные - U10, U11) | m2    |        |          | 1 586,09<br>76,53  |
|                          | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,5500 | 46,38    | 25,51              |
|                          | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,8000 | 46,38    | 37,10              |
|                          | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0500 | 46,38    | 2,32               |
|                          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,2500 | 46,38    | 11,59              |
|                          | 203011293000012 | Usi interioare si exterioare din lemn U10, U11                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00           |
|                          | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0950 | 14,00    | 1,33               |
|                          | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 0,2500 | 9,80     | 2,45               |
|                          | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1100 | 48,00    | 5,28               |
|                          | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0200 | 25,00    | 0,50               |
| 48                       | CN17A           | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных дверей эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)                    | m2    |        |          | 61,96<br>46,38     |
|                          | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,0000 | 46,38    | 46,38              |
|                          | 2430116108115   | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,1800 | 35,00    | 6,30               |
|                          | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,1200 | 22,00    | 2,64               |
|                          | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1200 | 29,00    | 3,48               |
|                          | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1700 | 18,00    | 3,06               |
|                          | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,5000 | 0,20     | 0,10               |
|                          | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0500 | 0,01     | 0,00               |
| 49                       | CK33C           | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)                                                                                                                                                                                                                     | buc   |        |          | 380,75<br>115,95   |
|                          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0800 | 46,38    | 3,71               |
|                          | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 2,4200 | 46,38    | 112,24             |
|                          | 2863146310237   | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,0000 | 260,00   | 260,00             |
|                          | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 6,0000 | 0,80     | 4,80               |
| <b>5. Витражи</b>        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |                    |
| 50                       | CK11C           | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража V1, V1*, V2 с дверью)                                            | m2    |        |          | 1 562,21<br>32,47  |
|                          | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,6500 | 46,38    | 30,15              |
|                          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0500 | 46,38    | 2,32               |
|                          | 25231467203001  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate витража V1, V1*, V2                                                                                                                                                                                    | m2    | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00           |
|                          | 2681126001472   | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0100 | 19,00    | 0,19               |
|                          | 2430226102111   | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,1200 | 15,00    | 1,80               |
|                          | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,3500 | 75,00    | 26,25              |
|                          | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0050 | 300,00   | 1,50               |
| <b>6. Полы</b>           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |                    |
| <b>6.1. отм. 0,000</b>   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |                    |
| <b>6.1.1. тип пола 1</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |                    |
| 51                       | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                    | 100m2 |        |          | 1 765,25<br>315,85 |
|                          | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 6,8100 | 46,38    | 315,85             |
|                          | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 5,1000 | 280,00   | 1 428,00           |
|                          | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,5000 | 0,01     | 0,00               |
|                          | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 2,1400 | 10,00    | 21,40              |
| 52                       | CG22A           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu                                                                                                                              | m2    |        |          | 136,49<br>41,74    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                 | suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |        |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000  | 46,38  | 37,10  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64   |
|    | 266310210000175 | Beton clasa...(pt.informatie) B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025  | 900,00 | 92,25  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000  | 25,00  | 2,50   |
| 53 | CG22A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 143,45 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 48,70  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500  | 46,38  | 44,06  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64   |
|    | 266310210000175 | Beton clasa...(pt.informatie) B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025  | 900,00 | 92,25  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000  | 25,00  | 2,50   |
| 54 | CG22A4          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)                                                 | m2   |         |        | 27,64  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 9,28   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 46,38  | 9,28   |
|    | 266310210000175 | Beton clasa...(pt.informatie) B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0102  | 900,00 | 18,36  |
| 55 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |         |        | 15,95  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 1,39   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0250  | 46,38  | 1,16   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050  | 46,38  | 0,23   |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0100  | 14,00  | 14,14  |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  | 14,00  | 0,07   |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 14,00  | 0,14   |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 0,10   | 0,03   |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006  | 300,00 | 0,18   |
| 56 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 53,39  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 32,47  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 46,38  | 27,83  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 1,50   | 13,05  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 250,00 | 7,00   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12   |
| 57 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2   |         |        | 11,31  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 11,13  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 46,38  | 9,28   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200  | 46,38  | 1,86   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,15   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 10,00  | 0,03   |

| 1                        | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6      | 7        |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|
| 58                       | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)                                                           | m2    |        |        | 260,32   |
|                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        | 115,95   |
|                          | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 2,2500 | 46,38  | 104,36   |
|                          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2500 | 46,38  | 11,60    |
|                          | 26611128007001  | Placi sau piscoturi de gresie-керамической плитки "Portelanat"                                                                                                                                                                                                  | m2    | 1,0300 | 116,67 | 120,17   |
|                          | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 4,0500 | 2,80   | 11,34    |
|                          | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,3000 | 13,20  | 3,96     |
|                          | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,9000 | 8,50   | 7,65     |
|                          | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0450 | 25,00  | 1,12     |
|                          | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0120 | 10,00  | 0,12     |
| 59                       | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" наклею)                                                                                              | m2    |        |        | 278,87   |
|                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        | 134,50   |
|                          | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 2,6100 | 46,38  | 121,05   |
|                          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2900 | 46,38  | 13,45    |
|                          | 26611128007001  | Placi sau piscoturi de gresie-керамической плитки "Portelanat"                                                                                                                                                                                                  | m2    | 1,0300 | 116,67 | 120,17   |
|                          | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 4,0500 | 2,80   | 11,34    |
|                          | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,3000 | 13,20  | 3,96     |
|                          | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,9000 | 8,50   | 7,65     |
|                          | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0450 | 25,00  | 1,12     |
|                          | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0120 | 10,00  | 0,12     |
| 60                       | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)                                                                                                                                    | m     |        |        | 41,51    |
|                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        | 23,19    |
|                          | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,4000 | 46,38  | 18,55    |
|                          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1000 | 46,38  | 4,64     |
|                          | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                            | m     | 1,0200 | 12,50  | 13,39    |
|                          | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,3500 | 2,80   | 1,03     |
|                          | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 6,0000 | 0,02   | 0,57     |
|                          | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1000 | 15,00  | 1,57     |
|                          | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,3000 | 5,00   | 1,50     |
|                          | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|                          | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0010 | 10,00  | 0,01     |
| <b>6.1.2. тип пола 2</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |          |
| 61                       | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                  | 100m2 |        |        | 1 765,27 |
|                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        | 315,85   |
|                          | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 6,8100 | 46,38  | 315,85   |
|                          | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 5,1000 | 280,00 | 1 428,01 |
|                          | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,5000 | 0,01   | 0,00     |
|                          | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 2,1400 | 10,00  | 21,41    |
| 62                       | CG22A           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)                                                               | m2    |        |        | 136,49   |
|                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        | 41,74    |
|                          | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,8000 | 46,38  | 37,10    |
|                          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1000 | 46,38  | 4,64     |
|                          | 266310210000175 | Beton clasa...(pt.informatie) B7,5                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,1025 | 900,00 | 92,25    |
|                          | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,1000 | 25,00  | 2,50     |
| 63                       | CG22A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2    |        |        | 143,45   |
|                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        | 48,70    |
|                          | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,9500 | 46,38  | 44,06    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 46,38  | 4,64   |
|    | 266310210000175 | Beton clasa...(pt.informatie) B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025 | 900,00 | 92,25  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 | 25,00  | 2,50   |
| 64 | CG22A4          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)                                                 | m2   |        |        | 27,64  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 9,28   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 46,38  | 9,28   |
|    | 266310210000175 | Beton clasa...(pt.informatie) B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0102 | 900,00 | 18,36  |
| 65 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 40,34  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 32,47  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000 | 46,38  | 27,83  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 46,38  | 4,64   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420 | 250,00 | 7,00   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100 | 0,01   | 0,00   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120 | 10,00  | 0,12   |
| 66 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2   |        |        | 11,31  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 11,13  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 46,38  | 9,28   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 46,38  | 1,86   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 0,01   | 0,00   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030 | 25,00  | 0,15   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015 | 10,00  | 0,03   |
| 67 | CG08A           | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenazdez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противозумный, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе)                                                                                                            | m2   |        |        | 259,75 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 51,02  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 46,38  | 4,64   |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 46,38  | 46,38  |
|    | 2523116716345   | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500 | 150,00 | 159,86 |
|    | 2430226101234   | Grund prenazdez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 22,00  | 0,67   |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,6000 | 15,00  | 9,13   |
|    | 2430226109080   | Diluant prenazdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 19,00  | 1,54   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 1,50   | 18,03  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 0,01   | 0,00   |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2000 | 15,00  | 3,04   |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0240 | 115,00 | 2,80   |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0006 | 250,00 | 0,20   |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 12,50  | 12,69  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75   |
| 68 | CG08A1          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenazdez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противозумный,                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 254,38 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 62,61  |



| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6      | 7        |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|
|    |                          | включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |        |          |
|    | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 46,38  | 4,64     |
|    | 7129200011200            | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,2500 | 46,38  | 57,98    |
|    | 2523116716345            | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 1,0500 | 150,00 | 159,86   |
|    | 2430226101234            | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0300 | 22,00  | 0,67     |
|    | 2462106110431            | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,6000 | 15,00  | 9,13     |
|    | 2430226109080            | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0800 | 19,00  | 1,54     |
|    | 4100116202818            | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0015 | 0,01   | 0,00     |
|    | 2462106109925            | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,2000 | 15,00  | 3,04     |
|    | 2681116001317            | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0240 | 115,00 | 2,80     |
|    | 2521106718386            | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 1,1000 | 12,50  | 13,96    |
|    | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0300 | 25,00  | 0,75     |
|    | <b>6.1.3. тип пола 3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        |          |
| 69 | TsC53A                   | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100m2 |        |        | 1 765,28 |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 315,84   |
|    | 9310060019900            | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 6,8100 | 46,38  | 315,84   |
|    | 1421102200068            | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 5,1000 | 280,00 | 1 427,98 |
|    | 4100126202818            | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,5000 | 0,01   | 0,00     |
|    | 2952270004021            | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 2,1400 | 10,00  | 21,46    |
| 70 | CG22A1                   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                                                                     | m2    |        |        | 143,44   |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 48,70    |
|    | 7123010010200            | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,9500 | 46,38  | 44,06    |
|    | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 46,38  | 4,64     |
|    | 266310210000175          | Beton clasa...(pt.informatie) B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,1025 | 900,00 | 92,24    |
|    | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1000 | 25,00  | 2,50     |
| 71 | CG22A4                   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)                                                 | m2    |        |        | 27,63    |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 9,28     |
|    | 7123010010200            | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000 | 46,38  | 9,28     |
|    | 266310210000175          | Beton clasa...(pt.informatie) B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0102 | 900,00 | 18,36    |
| 72 | CG01A                    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    |        |        | 40,34    |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 32,47    |
|    | 7132030012600            | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,6000 | 46,38  | 27,83    |
|    | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 46,38  | 4,64     |
|    | 1421102200513            | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0420 | 250,00 | 7,00     |
|    | 4100116202818            | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0100 | 0,01   | 0,00     |
|    | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0300 | 25,00  | 0,75     |
|    | 2952270003817            | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0120 | 10,00  | 0,12     |
| 73 | CG01A1                   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2    |        |        | 11,31    |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 11,13    |



| 1                        | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6      | 7        |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|
|                          | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000 | 46,38  | 9,28     |
|                          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0200 | 46,38  | 1,86     |
|                          | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0020 | 0,01   | 0,00     |
|                          | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0030 | 25,00  | 0,15     |
|                          | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0015 | 10,00  | 0,03     |
| 74                       | CG08A1          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противоскользящий, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)                                 | m2    |        |        | 268,34   |
|                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 62,61    |
|                          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 46,38  | 4,64     |
|                          | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,2500 | 46,38  | 57,98    |
|                          | 2523116716345   | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 1,0500 | 150,00 | 159,86   |
|                          | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0300 | 22,00  | 0,67     |
|                          | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,6000 | 15,00  | 9,14     |
|                          | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0800 | 19,00  | 1,54     |
|                          | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,5000 | 1,50   | 13,81    |
|                          | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0015 | 0,01   | 0,00     |
|                          | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,2000 | 15,00  | 3,05     |
|                          | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0240 | 115,00 | 2,80     |
|                          | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0006 | 250,00 | 0,15     |
|                          | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 1,1000 | 12,50  | 13,96    |
|                          | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0300 | 25,00  | 0,75     |
| <b>6.1.4. тип пола 4</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        |          |
| 75                       | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100m2 |        |        | 1 765,19 |
|                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 315,83   |
|                          | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 6,8100 | 46,38  | 315,83   |
|                          | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 5,1000 | 280,00 | 1 427,96 |
|                          | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,5000 | 0,01   | 0,00     |
|                          | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 2,1400 | 10,00  | 21,39    |
| 76                       | CG22A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                     | m2    |        |        | 143,45   |
|                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 48,70    |
|                          | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,9500 | 46,38  | 44,06    |
|                          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 46,38  | 4,64     |
|                          | 266310210000175 | Beton clasa...(pt.informatie) B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,1025 | 900,00 | 92,25    |
|                          | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1000 | 25,00  | 2,50     |
| 77                       | CG22A4          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2    |        |        | 27,63    |
|                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 9,28     |
|                          | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000 | 46,38  | 9,28     |
|                          | 266310210000175 | Beton clasa...(pt.informatie) B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0102 | 900,00 | 18,36    |
| 78                       | IzF11B          | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцементтолщ.70мм)                                                                                                                                                                                                                            | m3    |        |        | 1 013,47 |
|                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 74,67    |
|                          | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,6100 | 46,38  | 74,67    |
|                          | 2873122005400   | Granulit pentru betoane-Полестиролцемент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,0400 | 900,00 | 936,00   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------|
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2800  | 10,00    | 2,80  |
| 79 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 73,44 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 32,47 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 46,38    | 27,83 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,50     | 26,10 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 250,00   | 14,00 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 0,01     | 0,00  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12  |
| 80 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2   |         |          | 11,31 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 11,13 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 46,38    | 9,28  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200  | 46,38    | 1,86  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 0,01     | 0,00  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,15  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 10,00    | 0,03  |
| 81 | IzF04B        | Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 59,75 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 7,42  |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 46,38    | 7,42  |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5000  | 9,50     | 28,50 |
|    | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 7,60     | 16,72 |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 0,50     | 0,30  |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0005  | 2 000,00 | 2,00  |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 2,00     | 4,00  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0017  | 10,00    | 0,03  |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0110  | 35,00    | 0,77  |
| 82 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 33,34 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 32,47 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 46,38    | 27,83 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 0,01     | 0,00  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12  |
| 83 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять                        | m2   |         |          | 11,31 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 11,13 |

| 1                        | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|                          |                 | 1 см, κ=2 до толщ. 20 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
|                          | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 46,38  | 9,28             |
|                          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 46,38  | 1,86             |
|                          | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 0,01   | 0,00             |
|                          | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030 | 25,00  | 0,15             |
|                          | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015 | 10,00  | 0,03             |
| 84                       | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 278,87<br>134,50 |
|                          | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,6100 | 46,38  | 121,05           |
|                          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2900 | 46,38  | 13,45            |
|                          | 26611128007001  | Placi sau piscoturi de gresie-керамической плитки "Portelanat"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300 | 116,67 | 120,17           |
|                          | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500 | 2,80   | 11,34            |
|                          | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000 | 13,20  | 3,96             |
|                          | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000 | 8,50   | 7,65             |
|                          | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450 | 25,00  | 1,12             |
|                          | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120 | 10,00  | 0,12             |
| 85                       | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 41,43<br>23,19   |
|                          | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 46,38  | 18,55            |
|                          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 46,38  | 4,64             |
|                          | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 12,50  | 13,39            |
|                          | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3500 | 2,80   | 1,03             |
|                          | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,02   | 0,49             |
|                          | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 15,00  | 1,57             |
|                          | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000 | 5,00   | 1,50             |
|                          | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|                          | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01             |
| <b>6.2. отм. 3,300</b>   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
| <b>6.2.1. тип пола 1</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
| 86                       | CG22A           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ. 100 мм)                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 136,49<br>41,74  |
|                          | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 | 46,38  | 37,10            |
|                          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 46,38  | 4,64             |
|                          | 266310210000175 | Beton clasa...(pt.informatie) B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025 | 900,00 | 92,25            |
|                          | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 | 25,00  | 2,50             |
| 87                       | CG22A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                     | m2   |        |        | 143,45<br>48,70  |
|                          | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500 | 46,38  | 44,06            |
|                          | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 46,38  | 4,64             |
|                          | 266310210000175 | Beton clasa...(pt.informatie) B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025 | 900,00 | 92,25            |
|                          | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 | 25,00  | 2,50             |
| 88                       | CG22A4          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, κ=5) | m2   |        |        | 69,09<br>23,19   |
|                          | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 46,38  | 23,19            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 266310210000175 | Beton clasa...(pt.informatie) B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0102  | 900,00 | 45,90  |
| 89 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 53,39  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 32,47  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 46,38  | 27,83  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 1,50   | 13,05  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 250,00 | 7,00   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12   |
| 90 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2   |         |        | 11,31  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 11,13  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 46,38  | 9,28   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200  | 46,38  | 1,86   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 0,01   | 0,00   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,15   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 10,00  | 0,03   |
| 91 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 260,32 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 115,95 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 46,38  | 104,35 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 46,38  | 11,59  |
|    | 26611128007001  | Placi sau piscoturi de gresie-керамической плитки "Portelanat"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 116,67 | 120,17 |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500  | 2,80   | 11,34  |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 13,20  | 3,96   |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450  | 25,00  | 1,12   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12   |
| 92 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" наклею)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 278,87 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 134,50 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,6100  | 46,38  | 121,05 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2900  | 46,38  | 13,45  |
|    | 26611128007001  | Placi sau piscoturi de gresie-керамической плитки "Portelanat"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 116,67 | 120,17 |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500  | 2,80   | 11,34  |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 13,20  | 3,96   |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450  | 25,00  | 1,12   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12   |
| 93 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |        | 41,51  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 23,19  |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000  | 46,38  | 18,55  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64   |
|    | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0200  | 12,50  | 13,39  |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3500  | 2,80   | 1,03   |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,02   | 0,57   |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 15,00  | 1,57   |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000  | 5,00   | 1,50   |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |

| 1                        | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7        |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|                          | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01     |
| <b>6.2.2. тип пола 2</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |          |
| 94                       | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцементтолщ.50мм)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |        | 1 013,47 |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 74,67    |
|                          | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6100  | 46,38  | 74,67    |
|                          | 2873122005400 | Granulit pentru betoane-Полестиролцемент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0400  | 900,00 | 936,00   |
|                          | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2800  | 10,00  | 2,80     |
| 95                       | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 48,41    |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 32,47    |
|                          | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 46,38  | 27,83    |
|                          | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64     |
|                          | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,0000 | 1,50   | 9,83     |
|                          | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0420  | 250,00 | 5,25     |
|                          | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 0,01   | 0,00     |
|                          | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75     |
|                          | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12     |
| 96                       | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм) | m2   |         |        | 16,97    |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 16,70    |
|                          | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 46,38  | 13,91    |
|                          | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200  | 46,38  | 2,78     |
|                          | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 0,01   | 0,00     |
|                          | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,23     |
|                          | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0015  | 10,00  | 0,05     |
| 97                       | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)                                                                                                        | m2   |         |        | 209,38   |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 60,29    |
|                          | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500  | 46,38  | 53,34    |
|                          | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 46,38  | 6,96     |
|                          | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 120,83 | 128,14   |
|                          | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 8,33   | 8,83     |
|                          | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,9000  | 12,50  | 11,36    |
|                          | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75     |
| <b>6.2.3. тип пола 3</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |          |
| 98                       | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцементтолщ.45мм)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |        | 1 013,49 |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 74,68    |
|                          | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6100  | 46,38  | 74,68    |
|                          | 2873122005400 | Granulit pentru betoane-Полестиролцемент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0400  | 900,00 | 936,00   |
|                          | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2800  | 10,00  | 2,81     |
| 99                       | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 33,34    |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 32,47    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 46,38    | 27,83  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 0,01     | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12   |
| 100 | IzF04B         | Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, κ=2)                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 59,74  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 7,42   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 46,38    | 7,42   |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000  | 9,50     | 28,50  |
|     | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 7,60     | 16,72  |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 0,50     | 0,30   |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0005  | 2 000,00 | 1,99   |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 2,00     | 4,00   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0017  | 10,00    | 0,03   |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0110  | 35,00    | 0,77   |
| 101 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 78,41  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 32,47  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 46,38    | 27,83  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 13,0000 | 1,50     | 29,32  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0420  | 250,00   | 15,75  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 0,01     | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12   |
| 102 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, κ=3 до толщ.15мм) | m2   |         |          | 16,97  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 16,70  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 46,38    | 13,91  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 46,38    | 2,78   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 0,01     | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,23   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 10,00    | 0,04   |
| 103 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" наклею)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 278,87 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 134,50 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100  | 46,38    | 121,05 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900  | 46,38    | 13,45  |
|     | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie-керамической плитки "Portelanat"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 116,67   | 120,17 |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500  | 2,80     | 11,34  |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 13,20    | 3,96   |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000  | 8,50     | 7,65   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450  | 25,00    | 1,13   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12   |
| 104 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |         |          | 41,43  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 23,19  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 46,38    | 18,55  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64   |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200  | 12,50    | 13,39  |

| 1                            | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7      |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|                              |                | portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |        |
|                              | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 2,80   | 1,03   |
|                              | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,02   | 0,49   |
|                              | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 15,00  | 1,57   |
|                              | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000  | 5,00   | 1,50   |
|                              | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
|                              | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01   |
| <b>6.3. Изоляция</b>         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| 105                          | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%<br>(Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)                                                                                                                                                                                            | m3   |         |        | 753,47 |
|                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 74,67  |
|                              | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6100  | 46,38  | 74,67  |
|                              | 28731220054001 | Granulit pentru betoane-Керамзитовый гравий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0400  | 650,00 | 676,00 |
|                              | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800  | 10,00  | 2,80   |
| <b>7. Внутренняя отделка</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| <b>7.1. Потолки</b>          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| 106                          | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 210,23 |
|                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 102,04 |
|                              | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 46,38  | 6,96   |
|                              | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0500  | 46,38  | 95,08  |
|                              | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 1,80   | 7,20   |
|                              | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 95,83  | 100,62 |
|                              | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,38   |
| 107                          | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat<br>(Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсокартона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)  | m2   |         |        | 189,76 |
|                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 117,81 |
|                              | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,3000  | 46,38  | 106,67 |
|                              | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900  | 46,38  | 8,81   |
|                              | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 46,38  | 2,32   |
|                              | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3700  | 72,50  | 26,83  |
|                              | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,8600  | 21,00  | 18,06  |
|                              | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2700  | 19,00  | 5,13   |
|                              | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 45,0000 | 0,10   | 4,50   |
|                              | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00   |
|                              | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,2000  | 2,50   | 3,00   |
|                              | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,4400  | 2,80   | 12,43  |
| 108                          | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat<br>(Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсокартона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2   |         |        | 189,76 |
|                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 117,81 |
|                              | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,3000  | 46,38  | 106,67 |
|                              | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900  | 46,38  | 8,81   |
|                              | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 46,38  | 2,32   |
|                              | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3700  | 72,50  | 26,83  |
|                              | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,8600  | 21,00  | 18,06  |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6     | 7     |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------|
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2700  | 19,00 | 5,13  |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 45,0000 | 0,10  | 4,50  |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,10  | 2,00  |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,2000  | 2,50  | 3,00  |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,4400  | 2,80  | 12,43 |
| 109 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                            | m2   |         |       | 88,84 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       | 70,96 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300  | 46,38 | 70,96 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400  | 2,20  | 15,71 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 0,01  | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790  | 25,00 | 1,97  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195  | 10,00 | 0,19  |
| 110 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона) | m2   |         |       | 35,57 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       | 28,76 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100  | 46,38 | 28,76 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300  | 2,20  | 6,29  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 0,01  | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 25,00 | 0,20  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160  | 10,00 | 0,32  |
| 111 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |       | 33,62 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       | 25,51 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 46,38 | 20,87 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 46,38 | 4,64  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549  | 7,67  | 8,09  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 0,01  | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 25,00 | 0,02  |
| 112 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 3,14  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       | 1,39  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 46,38 | 1,39  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 11,50 | 1,72  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 0,50  | 0,03  |
| 113 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |       | 37,74 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       | 25,51 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 46,38 | 25,51 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 30,00 | 12,00 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13  |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 0,20  | 0,10  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 0,01  | 0,00  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 0,01  | 0,00  |
| 114 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |       | 38,53 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       | 25,51 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 46,38 | 25,51 |
|     | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэмул. окраска для наружных работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13  |



| 1                 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|                   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,20   | 0,10             |
|                   | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 0,01   | 0,00             |
|                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 0,01   | 0,00             |
| <b>7.2. Стены</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
| 115               | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)                                                                          | m2   |        |        | 73,61<br>55,66   |
|                   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 46,38  | 46,38            |
|                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 46,38  | 9,28             |
|                   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,9000 | 1,50   | 11,85            |
|                   | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000 | 0,01   | 0,01             |
|                   | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0240 | 250,00 | 6,00             |
|                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0065 | 0,01   | 0,00             |
|                   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,05             |
|                   | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 10,00  | 0,05             |
| 116               | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                            | m2   |        |        | 74,43<br>56,58   |
|                   | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 46,38  | 56,58            |
|                   | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 2,20   | 15,71            |
|                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 0,01   | 0,00             |
|                   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 1,98             |
|                   | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,16             |
| 117               | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 33,63<br>25,51   |
|                   | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 46,38  | 20,87            |
|                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 46,38  | 4,64             |
|                   | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 7,67   | 8,09             |
|                   | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 0,01   | 0,00             |
|                   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,03             |
| 118               | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 3,14<br>1,39     |
|                   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39             |
|                   | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,73             |
|                   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 0,50   | 0,03             |
| 119               | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 37,74<br>25,51   |
|                   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 46,38  | 25,51            |
|                   | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 30,00  | 12,00            |
|                   | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13             |
|                   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 0,20   | 0,10             |
|                   | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 0,01   | 0,00             |
|                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 0,01   | 0,00             |
| 120               | C106C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка | m2   |        |        | 244,55<br>113,63 |

| 1                          | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|                            |                | керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
|                            | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2500  | 46,38  | 104,36 |
|                            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28   |
|                            | 26701122030001 | Placi tip faianta-керамической плиткой стен                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 108,33 | 113,75 |
|                            | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,60   |
|                            | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40   |
|                            | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3300  | 13,20  | 4,36   |
|                            | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0080  | 0,01   | 0,00   |
|                            | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000  | 2,80   | 11,20  |
|                            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50   |
|                            | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12   |
| 121                        | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)                                                                                                | m2   |         |        | 38,54  |
|                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 25,51  |
|                            | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 46,38  | 25,51  |
|                            | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэмул. окраска для наружных работ                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80  |
|                            | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13   |
|                            | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 0,20   | 0,10   |
|                            | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 0,01   | 0,00   |
|                            | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 0,01   | 0,00   |
| 122                        | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)       | m2   |         |        | 136,14 |
|                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 68,92  |
|                            | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4860  | 46,38  | 68,92  |
|                            | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 24,50  | 7,35   |
|                            | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 14,6100 | 2,30   | 33,60  |
|                            | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0112  | 0,01   | 0,00   |
|                            | 211111111      | уголок 191,2м                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 5,0000  | 4,80   | 24,00  |
|                            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 1,97   |
|                            | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0296  | 10,00  | 0,30   |
| 123                        | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 3,14   |
|                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 1,39   |
|                            | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39   |
|                            | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 11,50  | 1,72   |
|                            | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 0,50   | 0,03   |
| 124                        | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)                                                                                                    | m2   |         |        | 37,74  |
|                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 25,51  |
|                            | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 46,38  | 25,51  |
|                            | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 30,00  | 12,00  |
|                            | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13   |
|                            | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 0,20   | 0,10   |
|                            | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 0,01   | 0,00   |
|                            | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 0,01   | 0,00   |
| <b>8. Наружная отделка</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |        |
| 125                        | IzF55C         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким | m2   |         |        | 292,80 |
|                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 107,14 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |                | закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм, аллюм.уголок - 179,2м)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |        |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8920  | 46,38  | 87,75  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4180  | 46,38  | 19,39  |
|     | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0000  | 2,20   | 8,89   |
|     | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,0000  | 2,20   | 11,11  |
|     | 26821626113702 | Placi vata minerala termoiz. cladiri-минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0700  | 137,73 | 148,84 |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 6,70   | 7,44   |
|     | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,3336  | 4,80   | 1,62   |
|     | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,80   | 6,46   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0250  | 10,00  | 0,25   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0034  | 25,00  | 0,08   |
|     | 2940420007679  | Fieraștrău mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0210  | 10,00  | 0,21   |
| 126 | CN54B          | Aplicarea manuală a grundului cu cuarți "Gleta" într-un, la suprafețe interioare și exterioare pereți exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 12,44  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 5,57   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  | 46,38  | 5,57   |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 16,50  | 6,85   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 0,50   | 0,03   |
| 127 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 98,04  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 56,58  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 46,38  | 56,58  |
|     | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,3000  | 18,00  | 41,40  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 0,01   | 0,00   |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrică cu ajutorul de șneac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060  | 10,00  | 0,06   |
| 128 | CI06C          | Placaj din fainată smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя) | m2   |         |        | 257,68 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 113,63 |
|     | 7132010010900  | Faianțar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 46,38  | 104,35 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28   |
|     | 26701122030002 | Placi tip faianță-керамической плиткой стен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 120,83 | 126,87 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,60   |
|     | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40   |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3300  | 13,20  | 4,36   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortar și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 0,01   | 0,00   |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0000  | 2,80   | 11,20  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12   |
| 129 | CF61A          | Drăcuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre și uși (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.123)                                                                                                                             | m2   |         |        | 136,14 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 68,92  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4860  | 46,38  | 68,92  |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 24,50  | 7,35   |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe bază de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 14,6100 | 2,30   | 33,60  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0112  | 0,01   | 0,00   |
|     | 211111111      | уголок 191,2м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 5,0000  | 4,80   | 24,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 1,97   |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuală electrică cu prelungitor de șneac (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0296  | 10,00  | 0,30   |

| 1                                         | 2              | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
| 130                                       | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы) | m2   |         |          | 12,44<br>5,57        |
|                                           | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 46,38    | 5,57                 |
|                                           | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 16,50    | 6,85                 |
|                                           | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 0,50     | 0,03                 |
| 131                                       | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)                   | m2   |         |          | 98,04<br>56,58       |
|                                           | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200  | 46,38    | 56,58                |
|                                           | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                      | kg   | 2,3000  | 18,00    | 41,40                |
|                                           | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 0,01     | 0,00                 |
|                                           | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                            | h-ut | 0,0060  | 10,00    | 0,06                 |
| 132                                       | CB15A          | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)                             | m2   |         |          | 25,20<br>16,23       |
|                                           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 46,38    | 2,32                 |
|                                           | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 46,38    | 13,91                |
|                                           | 1421402200410  | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667                                                                                                                              | m3   | 0,0050  | 280,00   | 1,40                 |
|                                           | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                           | m3   | 0,00012 | 3 000,00 | 0,36                 |
|                                           | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 3 000,00 | 0,90                 |
|                                           | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                       | m3   | 0,0006  | 3 000,00 | 1,80                 |
|                                           | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                | kg   | 0,0060  | 14,00    | 0,08                 |
|                                           | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 300,00   | 3,00                 |
|                                           | 2952270007617  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                                                                                                             | h-ut | 0,9500  | 1,50     | 1,43                 |
| 133                                       | CB15A          | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)                                              | m2   |         |          | 25,20<br>16,23       |
|                                           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 46,38    | 2,32                 |
|                                           | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 46,38    | 13,91                |
|                                           | 1421402200410  | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667                                                                                                                              | m3   | 0,0050  | 280,00   | 1,40                 |
|                                           | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                           | m3   | 0,00012 | 3 000,00 | 0,36                 |
|                                           | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 3 000,00 | 0,90                 |
|                                           | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                       | m3   | 0,0006  | 3 000,00 | 1,80                 |
|                                           | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                | kg   | 0,0060  | 14,00    | 0,08                 |
|                                           | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 300,00   | 3,00                 |
|                                           | 2952270007617  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                                                                                                             | h-ut | 0,9500  | 1,50     | 1,43                 |
| <b>9. Прочие</b>                          |                |                                                                                                                                                                           |      |         |          |                      |
| <b>9.1. Вентшахты ВЕ-1...ВЕ-11 (л.14)</b> |                |                                                                                                                                                                           |      |         |          |                      |
| 134                                       | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50х60, 80х60мм с антисептированием)                               | m3   |         |          | 4 776,04<br>1 043,55 |
|                                           | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                 | h-om | 20,2500 | 46,38    | 939,19               |
|                                           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500  | 46,38    | 104,36               |
|                                           | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                | kg   | 7,5000  | 39,00    | 292,50               |
|                                           | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 3 000,00 | 30,00                |
|                                           | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                              | m3   | 0,9300  | 3 000,00 | 2 790,00             |
|                                           | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II                                                                                                                         | m3   | 0,1200  | 3 000,00 | 360,00               |
|                                           | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                     | kg   | 3,4000  | 14,00    | 47,60                |
|                                           | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                         | kg   | 3,0100  | 25,00    | 75,25                |
|                                           | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                    | kg   | 2,5800  | 8,50     | 21,93                |
|                                           | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                       | kg   | 3,0000  | 14,00    | 42,00                |
|                                           | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                    | m2   | 1,4500  | 9,80     | 14,21                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5          | 6        | 7         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------|
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500     | 300,00   | 45,00     |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3300     | 25,00    | 8,25      |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2300     | 25,00    | 5,75      |
| 135 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)                                                                                                                                                                                                                            | m3   |            |          | 202,75    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |          | 39,42     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8500     | 46,38    | 39,42     |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2300     | 0,01     | 0,00      |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,7000     | 25,00    | 42,50     |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,7000     | 15,00    | 100,50    |
|     | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120     | 35,00    | 0,42      |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000     | 14,50    | 14,50     |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050     | 300,00   | 1,50      |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0600     | 25,00    | 1,50      |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120     | 200,00   | 2,40      |
| 136 | IzF10G         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям) | m2   |            |          | 110,54    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |          | 5,10      |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100     | 46,38    | 5,10      |
|     | 26821626113703 | Placi vata minerala termoiz. cladiri-Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0100     | 85,00    | 85,85     |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3300     | 0,50     | 0,17      |
|     | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6500     | 9,50     | 15,68     |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,00055    | 2 000,00 | 1,10      |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,1000     | 2,00     | 2,20      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030     | 10,00    | 0,03      |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120     | 35,00    | 0,42      |
| 137 | CL16B          | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Листоцинков. толщ.0,8мм)                                                                                                                                                                    | t    |            |          | 18 989,38 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |          | 3 246,60  |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 14,0000    | 46,38    | 649,32    |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 52,5000    | 46,38    | 2 434,95  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,5000     | 46,38    | 162,33    |
|     | 2733103610000  | Tabla groasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1 050,0000 | 14,00    | 14 700,00 |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 11,0000    | 41,50    | 456,50    |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,2000     | 14,35    | 60,27     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 6,3000     | 16,00    | 100,80    |
|     | 2710602000614  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 16,0000    | 12,50    | 200,00    |
|     | 2710703434783  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 18,0000    | 12,50    | 225,00    |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 20,0000    | 0,01     | 0,20      |
| 138 | IzF10G         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)    | m2   |            |          | 90,75     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |          | 5,10      |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100     | 46,38    | 5,10      |
|     | 26821626113704 | Placi vata minerala termoiz. cladiri-Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0100     | 65,40    | 66,05     |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3300     | 0,50     | 0,17      |
|     | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6500     | 9,50     | 15,68     |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,00055    | 2 000,00 | 1,10      |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,1000     | 2,00     | 2,20      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030     | 10,00    | 0,03      |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 35,00    | 0,42     |
| 139 | CE07A            | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 193,48   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 53,34    |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9000 | 46,38    | 41,74    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 46,38    | 11,60    |
|     | 2710403643000    | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500 | 95,83    | 115,71   |
|     | 2710403640000    | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 14,00    | 7,35     |
|     | 2875276312000    | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 9,0000 | 0,65     | 6,14     |
|     | 2640122303000    | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1000 | 60,00    | 6,30     |
|     | 2710403740000    | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0400 | 68,00    | 2,86     |
|     | 2521106718272    | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,0500 | 10,00    | 0,53     |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 25,00    | 1,25     |
| 140 | CE31A1           | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 51,91    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 35,02    |
|     | 2852107335349    | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0150 | 46,38    | 0,70     |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7400 | 46,38    | 34,32    |
|     | 2010102903497    | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055 | 3 000,00 | 16,50    |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0280 | 14,00    | 0,39     |
| 141 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)                                                                                                                                | kg   |        |          | 28,15    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 9,74     |
|     | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 46,38    | 9,74     |
|     | 2811236309900    | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0400 | 14,00    | 14,71    |
|     | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 19,00    | 0,38     |
|     | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 41,50    | 0,42     |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0800 | 35,00    | 2,80     |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10     |
| 142 | CN20B            | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)                                                                                                                    | m2   |        |          | 66,29    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 51,02    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1000 | 46,38    | 51,02    |
|     | 2430226100700    | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1040 | 22,00    | 2,29     |
|     | 2430226109444    | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1100 | 29,00    | 3,19     |
|     | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 18,00    | 0,90     |
|     | 2430116104160    | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1700 | 35,00    | 5,95     |
|     | 26811260014721   | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000 | 0,20     | 0,04     |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 0,01     | 0,00     |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 29,00    | 2,90     |
| 143 | RCsB04D          | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (ЗамоноличиваниебетономB12,5)                    | m3   |        |          | 1 362,76 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 314,93   |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,3800 | 46,38    | 203,15   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,4100 | 46,38    | 111,78   |
|     | 2663102100000125 | Beton B12,5                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 950,00   | 993,17   |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1200 | 0,01     | 0,00     |
|     | 2952270003101    | Vibrator de butelie                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 16,10    | 9,65     |
|     | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500 | 300,00   | 45,00    |
| 144 | RCsB04D          | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5 вентканалов BE-4) | m3   |        |          | 1 362,73 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 315,00   |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,3800 | 46,38    | 203,18   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,4100 | 46,38    | 111,82   |
|     | 2663102100000125 | Beton B12,5                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 950,00   | 993,18   |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1200 | 0,01     | 0,00     |
|     | 2952270003101    | Vibrator de butelie                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 16,10    | 9,55     |

| 1                   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7               |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|                     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1500  | 300,00 | 45,00           |
| 145                 | RCsD01D        | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente.<br>Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Бр1, диаметром д=5мм) | kg   |         |        | 18,63<br>5,10   |
|                     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 46,38  | 3,71            |
|                     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39            |
|                     | 27106020000301 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm-Арматура Бр1, диаметром д=5мм                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250  | 12,50  | 12,81           |
|                     | 2746133803142  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 16,00  | 0,16            |
|                     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500  | 0,10   | 0,01            |
|                     | 2952270004203  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0028  | 15,00  | 0,04            |
|                     | 2940340004205  | Masina de fasonat otel beton                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0035  | 35,00  | 0,12            |
|                     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0350  | 10,00  | 0,35            |
|                     | 2952270006612  | Troliu de intins OB                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0025  | 15,00  | 0,04            |
| <b>9.2. Козырек</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                 |
| 146                 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 193,47<br>53,34 |
|                     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9000  | 46,38  | 41,74           |
|                     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 46,38  | 11,59           |
|                     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500  | 95,83  | 115,71          |
|                     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 14,00  | 7,35            |
|                     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 9,0000  | 0,65   | 6,14            |
|                     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000  | 60,00  | 6,30            |
|                     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0400  | 68,00  | 2,86            |
|                     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,0500  | 10,00  | 0,53            |
|                     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25            |
| 147                 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 193,48<br>53,34 |
|                     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9000  | 46,38  | 41,74           |
|                     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 46,38  | 11,60           |
|                     | 27104036430001 | Placi din tabla amprentata tip tigla-Tabla vopsita Lider                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1500  | 95,83  | 115,71          |
|                     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 14,00  | 7,35            |
|                     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 9,0000  | 0,65   | 6,14            |
|                     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000  | 60,00  | 6,30            |
|                     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0400  | 68,00  | 2,86            |
|                     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,0500  | 10,00  | 0,52            |
|                     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25            |
| 148                 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)                                                                                                                                                                                                             | m    |         |        | 188,78<br>13,91 |
|                     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000  | 46,38  | 13,91           |
|                     | 27104063118001 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass д=100                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 85,00  | 91,93           |
|                     | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,4000  | 25,00  | 36,05           |
|                     | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2000  | 15,50  | 3,19            |
|                     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000  | 25,00  | 2,58            |
|                     | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2000  | 68,00  | 14,01           |
|                     | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2000  | 116,67 | 24,03           |
|                     | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 10,0000 | 0,25   | 2,58            |
|                     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50            |
| 149                 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)                                                                                                                                                                                                   | m    |         |        | 206,84<br>16,23 |
|                     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500  | 46,38  | 16,23           |
|                     | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass д=100                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 95,00  | 101,75          |
|                     | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 68,00  | 34,68           |
|                     | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500  | 42,50  | 10,84           |
|                     | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 16,00  | 8,16            |
|                     | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500  | 43,50  | 11,09           |
|                     | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500  | 68,00  | 17,34           |



| 1                                                                       | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6      | 7        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|
|                                                                         | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,2500 | 25,00  | 6,37     |
|                                                                         | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0150 | 25,00  | 0,37     |
| <b>9.3. Наружные лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница металлическая</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |        |          |
| 150                                                                     | TsA02C           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) | m3    |        |        | 97,86    |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |        | 97,86    |
|                                                                         | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 2,1100 | 46,38  | 97,86    |
| 151                                                                     | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка в ручную с уплотнением)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    |        |        | 14,38    |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |        | 14,38    |
|                                                                         | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,3100 | 46,38  | 14,38    |
| 152                                                                     | TsC53A           | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 |        |        | 1 765,25 |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |        | 315,86   |
|                                                                         | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 6,8100 | 46,38  | 315,86   |
|                                                                         | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 5,1000 | 280,00 | 1 428,01 |
|                                                                         | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,5000 | 0,01   | 0,00     |
|                                                                         | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 2,1400 | 10,00  | 21,38    |
| 153                                                                     | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    |        |        | 1 273,18 |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |        | 208,71   |
|                                                                         | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 3,8500 | 46,38  | 178,56   |
|                                                                         | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,6500 | 46,38  | 30,15    |
|                                                                         | 2663102100000125 | Beton B12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,0250 | 950,00 | 983,47   |
|                                                                         | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1000 | 0,01   | 0,00     |
|                                                                         | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,2500 | 300,00 | 75,00    |
|                                                                         | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,4000 | 15,00  | 6,00     |
| 154                                                                     | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    |        |        | 15,95    |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |        | 1,39     |
|                                                                         | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0250 | 46,38  | 1,16     |
|                                                                         | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0050 | 46,38  | 0,23     |
|                                                                         | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 1,0100 | 14,00  | 14,14    |
|                                                                         | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0050 | 14,00  | 0,07     |
|                                                                         | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0100 | 14,00  | 0,14     |
|                                                                         | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,3000 | 0,10   | 0,03     |
|                                                                         | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0006 | 300,00 | 0,18     |
| 155                                                                     | CB02C            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    |        |        | 82,24    |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |        | 55,66    |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 46,38    | 9,28      |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000  | 46,38    | 46,38     |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 29,00    | 0,15      |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 1,00     | 0,30      |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45      |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 15,00    | 0,45      |
|     | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 14,00    | 0,70      |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 14,00    | 0,35      |
|     | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300  | 100,00   | 13,00     |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 3 000,00 | 3,00      |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 3 000,00 | 3,00      |
|     | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 10,00    | 1,20      |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 200,00   | 4,00      |
| 156 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство ступеней из бетона B15)                                                                                                                                                                                                        | m3   |         |          | 1 350,77  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 245,81    |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500  | 46,38    | 224,94    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 46,38    | 20,87     |
|     | 266310210000015 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250  | 950,00   | 1 002,96  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500  | 0,01     | 0,00      |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000  | 30,00    | 18,00     |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800  | 300,00   | 84,00     |
| 157 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатаянаклеюна Sc-1, Sc-2)                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 279,27    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 134,50    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,6100  | 46,38    | 121,05    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2900  | 46,38    | 13,45     |
|     | 26611128007001  | Placi sau piscoturi de gresie-керамической плитки "Portelanat"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 116,67   | 120,17    |
|     | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0500  | 2,80     | 11,34     |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 13,20    | 3,96      |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,02     | 0,40      |
|     | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9000  | 8,50     | 7,65      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0450  | 25,00    | 1,12      |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12      |
| 158 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие пандуса бет. плиткой толщ. 60mm на цементно-песчаном основании )                                                                                           | m2   |         |          | 181,25    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 27,64     |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5802  | 46,38    | 26,91     |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0158  | 46,38    | 0,73      |
|     | 26611128006551  | Placi din beton, pentru trotuare -бет. плиткой толщ. 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0150  | 125,00   | 126,88    |
|     | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6000  | 1,50     | 2,40      |
|     | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,8700  | 1,50     | 11,81     |
|     | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050  | 250,00   | 1,25      |
|     | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0428  | 250,00   | 10,70     |
|     | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200  | 29,00    | 0,58      |
| 159 | CL10C           | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из | t    |         |          | 20 299,02 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 3 942,38  |

| 1                                 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5          | 6      | 7                |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------------|
|                                   |                | сортной стали)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |        |                  |
|                                   | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 42,5000    | 46,38  | 1 971,15         |
|                                   | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 29,7500    | 46,38  | 1 379,84         |
|                                   | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 8,5000     | 46,38  | 394,26           |
|                                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,2500     | 46,38  | 197,13           |
|                                   | 2811106301300  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1 000,0000 | 14,00  | 14 000,00        |
|                                   | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,5000     | 41,50  | 228,28           |
|                                   | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 5,0000     | 2,00   | 10,00            |
|                                   | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 5,0000     | 1,80   | 9,02             |
|                                   | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 5,0000     | 0,30   | 1,48             |
|                                   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000     | 14,35  | 5,74             |
|                                   | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,6000     | 16,00  | 9,59             |
|                                   | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 5,5000     | 35,00  | 192,54           |
|                                   | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 9,5000     | 200,00 | 1 900,00         |
| 160                               | IzD01A         | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)                                  | t    |            |        | 50,98<br>50,98   |
|                                   | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000     | 46,38  | 50,98            |
| 161                               | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t    |            |        | 201,80<br>76,56  |
|                                   | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500     | 46,38  | 76,56            |
|                                   | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,3800     | 35,00  | 118,28           |
|                                   | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2400     | 29,00  | 6,97             |
| 162                               | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)          | t    |            |        | 369,51<br>177,13 |
|                                   | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8200     | 46,38  | 177,13           |
|                                   | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,2000     | 35,00  | 181,97           |
|                                   | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3600     | 29,00  | 10,41            |
| <b>9.4. Ограждения I-1...I-15</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |            |        |                  |
| 163                               | CH06A          | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)                              | m    |            |        | 826,80<br>41,74  |
|                                   | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000     | 46,38  | 41,74            |
|                                   | 28121063057141 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)-Ограждения из нержавеющей стали                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000     | 780,00 | 780,00           |
|                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,1000     | 0,01   | 0,00             |
|                                   | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600     | 41,50  | 2,49             |
|                                   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7000     | 1,50   | 1,05             |
|                                   | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250     | 35,00  | 0,88             |
|                                   | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2000     | 3,20   | 0,64             |
| 164                               | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   |            |        | 28,15            |

| 1                                | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|                                  |               | confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет МИ1-18 из сортовой стали)                                                                                                                                                                                      |      |        |       | 9,74   |
|                                  | 7136080025001 | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 46,38 | 9,74   |
|                                  | 2811236309900 | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0400 | 14,00 | 14,71  |
|                                  | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 19,00 | 0,38   |
|                                  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 41,50 | 0,42   |
|                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 35,00 | 2,80   |
|                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10   |
| 165                              | IzD01A        | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)                                  | t    |        |       | 51,03  |
|                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 51,03  |
|                                  | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 46,38 | 51,03  |
| 166                              | IzD03A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t    |        |       | 201,80 |
|                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 76,55  |
|                                  | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 46,38 | 76,55  |
|                                  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,3800 | 35,00 | 118,30 |
|                                  | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2400 | 29,00 | 6,96   |
| 167                              | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)          | t    |        |       | 369,59 |
|                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 177,16 |
|                                  | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8200 | 46,38 | 177,16 |
|                                  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,2000 | 35,00 | 182,01 |
|                                  | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3600 | 29,00 | 10,41  |
| <b>9.5. Декоративные решетки</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |        |
| 168                              | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)                                                                                                                                                                             | kg   |        |       | 24,39  |
|                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 9,74   |
|                                  | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 46,38 | 8,81   |
|                                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 46,38 | 0,46   |
|                                  | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 46,38 | 0,46   |
|                                  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 14,00 | 14,00  |
|                                  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 41,50 | 0,21   |
|                                  | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 0,01  | 0,00   |
|                                  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 35,00 | 0,35   |
|                                  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 1,50  | 0,03   |
|                                  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 3,20  | 0,06   |
| 169                              | IzD01A        | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)             | t    |        |       | 51,03  |
|                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 51,03  |

| 1                                                | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7      |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
| 170                                              | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 46,38    | 51,03  |
|                                                  | IzD03A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t    |        |          | 201,77 |
|                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 76,52  |
|                                                  | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 46,38    | 76,52  |
|                                                  | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,3800 | 35,00    | 118,29 |
| 171                                              | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2400 | 29,00    | 6,97   |
|                                                  | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)          | t    |        |          | 369,61 |
|                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 177,16 |
|                                                  | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8200 | 46,38    | 177,16 |
|                                                  | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,2000 | 35,00    | 182,00 |
| 2320166200676 White spirit kg 0,3600 29,00 10,45 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |        |
| <b>9.6. Отмостка шир.1,5 м</b>                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |        |
| 172                                              | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)                                                                                                            | m3   |        |          | 435,72 |
|                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 53,34  |
|                                                  | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1500 | 46,38    | 53,34  |
|                                                  | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,3110 | 280,00   | 367,08 |
|                                                  | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2320 | 0,01     | 0,00   |
| 173                                              | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1530 | 100,00   | 15,30  |
|                                                  | DB16A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)                                                                                      | m2   |        |          | 67,36  |
|                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 3,71   |
|                                                  | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,71   |
|                                                  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0590 | 1 054,00 | 62,19  |
|                                                  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0030 | 220,00   | 0,66   |
|                                                  | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 12,50    | 0,09   |
|                                                  | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0072 | 100,00   | 0,72   |
| <b>9.7. Вентрешетки VENTS</b>                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |        |
| 174                                              | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)                                                                                              | buc  |        |          | 676,79 |
|                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 23,19  |
|                                                  | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4700 | 46,38    | 21,80  |
| 9310060019920 Muncitor deservire CM              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 46,38    | 1,39   |

| 1                                                            | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|                                                              | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 19,00    | 2,85            |
|                                                              | 28112363062001 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu<br>jaluzele, vopsite -Вентиляционная готовая<br>решетка VENTS RN 600x400                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 650,00   | 650,00          |
|                                                              | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 1,50     | 0,75            |
| 175                                                          | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite si montate<br>in zidarie (Вентиляционная готовая<br>решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями,<br>регулируемыми вручну, вмонтированная<br>в кладку)                                                           | buc  |         |          | 696,79<br>23,19 |
|                                                              | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700  | 46,38    | 21,80           |
|                                                              | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 46,38    | 1,39            |
|                                                              | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 19,00    | 2,85            |
|                                                              | 28112363062002 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu<br>jaluzele, vopsite -Вентиляционная готовая<br>решетка VENTS RN 500x500                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 670,00   | 670,00          |
|                                                              | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 1,50     | 0,75            |
| 176                                                          | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite si montate<br>in zidarie (Вентиляционная готовая<br>решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями,<br>регулируемыми вручну, вмонтированная<br>в кладку)                                                           | buc  |         |          | 276,79<br>23,19 |
|                                                              | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700  | 46,38    | 21,80           |
|                                                              | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 46,38    | 1,39            |
|                                                              | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 19,00    | 2,85            |
|                                                              | 28112363062003 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu<br>jaluzele, vopsite -Вентиляционная готовая<br>решетка VENTS RN 300x300                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 250,00   | 250,00          |
|                                                              | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 1,50     | 0,75            |
| <b>9.8. Декорат. элементы из<br/>полистирола вокруг окон</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                 |
| 177                                                          | IzF10C         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si<br>plansee, din placi din polistiren celular,<br>puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc.,<br>lipite cu mastic de bitum pe suprafete<br>inclinate peste 40 % sau verticale (Декор.<br>элементы из полистирола толщ.50мм<br>шир.200мм)  | m2   |         |          | 75,40<br>7,42   |
|                                                              | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1600  | 46,38    | 7,42            |
|                                                              | 25213026029021 | Placi termoizolante, placi polistiren celular-<br>полистирола толщ.50мм                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0100  | 48,00    | 48,48           |
|                                                              | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 0,50     | 0,16            |
|                                                              | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,6500  | 9,50     | 15,68           |
|                                                              | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,00055 | 2 000,00 | 1,10            |
|                                                              | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S<br>2340                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,1000  | 2,00     | 2,20            |
|                                                              | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01            |
|                                                              | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35            |
| 178                                                          | IzF10C         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si<br>plansee, din placi din polistiren celular,<br>puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc.,<br>lipite cu mastic de bitum pe suprafete<br>inclinate peste 40 % sau verticale (Декор.<br>элементы из полистирола толщ.100мм<br>шир.250мм) | m2   |         |          | 131,66<br>7,42  |
|                                                              | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1600  | 46,38    | 7,42            |
|                                                              | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular-<br>полистирола толщ.100мм                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0100  | 103,70   | 104,74          |
|                                                              | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 0,50     | 0,17            |
|                                                              | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,6500  | 9,50     | 15,68           |
|                                                              | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,00055 | 2 000,00 | 1,11            |
|                                                              | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S<br>2340                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,1000  | 2,00     | 2,20            |
|                                                              | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01            |
|                                                              | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35            |

| 1              | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5        | 6 | 7      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|--------|
| 179            | IzF10C                                                               | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм) | m2      |          |   | 376,58 |
|                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |   | 7,42   |
| 7134030012200  | Izolator hidrofulg                                                   | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,1600  | 46,38    |   | 7,42   |
| 25213026029023 | Placi termoizolante, placi polistiren celular-полистирола толщ.200мм | m2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,0100  | 346,20   |   | 349,66 |
| 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                           | kg                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,3300  | 0,50     |   | 0,16   |
| 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                           | kg                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,6500  | 9,50     |   | 15,67  |
| 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                  | t                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00055 | 2 000,00 |   | 1,10   |
| 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340              | kg                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,1000  | 2,00     |   | 2,20   |
| 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0010  | 10,00    |   | 0,01   |
| 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                               | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0100  | 35,00    |   | 0,35   |

**APROBAT:**


**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 3**  
**Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)**

Valoarea de deviz 2 923 377,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                       |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                     | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |

**1. Стены и перегородки**

|   |       |                                                                                                                                                                                    |       |        |                       |                         |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца, высотой до 4 м)                                             | m3    | 178,50 | 930,13<br>172,53      | 166 028,87<br>30 797,24 |
| 2 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм) | 100m2 | 3,29   | 28 940,65<br>7 892,48 | 95 214,74<br>25 966,27  |
| 3 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)         | m3    | 3,70   | 1 867,93<br>241,64    | 6 911,33<br>894,07      |

| 1                                             | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                       | 7                    |
|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------|----------------------|
| 4                                             | IzF14A | Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)                                                                                                                                                                                                         | m2  | 66,50 | 70,60<br>6,03           | 4 694,60<br>400,96   |
| 5                                             | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-проклеякатканью                                                                                                                                                                 | m2  | 66,50 | 18,45<br>9,28           | 1 226,66<br>616,85   |
| 6                                             | CD55A  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)                                                                                                                                                                                           | m3  | 10,25 | 930,13<br>172,53        | 9 533,80<br>1 768,47 |
| 7                                             | CF54A  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб огнестойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)  | m2  | 40,00 | 185,95<br>118,27        | 7 438,14<br>4 730,76 |
| 8                                             | CF54A  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб влагостойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон) | m2  | 6,00  | 185,95<br>118,27        | 1 115,72<br>709,61   |
| Total                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |       | 292 163,86              |                      |
| Total Стены и перегородки<br>Inclusiv salariu |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | 292 163,86<br>65 884,23 |                      |



| 1                           | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                    | 7                       |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|-------------------------|
| <b>2. Кровля</b>            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                      |                         |
| <b>2.1. Металлочерепица</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                      |                         |
| 9                           | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)                                                                                                                                                                                  | m3 | 3,52   | 4 776,04<br>1 043,55 | 16 811,66<br>3 673,30   |
| 10                          | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3) | m2 | 640,00 | 51,23<br>21,80       | 32 786,30<br>13 951,10  |
| 11                          | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 9,28   | 202,75<br>39,42      | 1 881,49<br>365,85      |
| 12                          | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки)                                                                                                                                                                                                | m3 | 5,76   | 42,14<br>7,89        | 242,72<br>45,42         |
| 13                          | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек - 60 м)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 640,00 | 192,80<br>53,34      | 123 392,31<br>34 135,68 |
| 14                          | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)                                                                                                                                                                                  | m2 | 640,00 | 20,85<br>11,60       | 13 345,50<br>7 420,80   |
| 15                          | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 80,00  | 188,78               | 15 102,12               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6               | 7                     |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------------|
|    |        | д=100мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        | 13,91           | 1 113,12              |
| 16 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 63,00  | 206,84<br>16,23 | 13 030,79<br>1 022,68 |
| 17 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 60,00  | 82,00<br>18,55  | 4 920,12<br>1 113,12  |
| 18 | CE31A  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ.19мм строганных обычно)                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 85,00  | 28,72<br>11,83  | 2 441,10<br>1 005,28  |
| 19 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 85,00  | 61,96<br>46,38  | 5 266,64<br>3 942,30  |
| 20 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно) | m2 | 64,00  | 132,39<br>46,38 | 8 473,22<br>2 968,32  |
| 21 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 95,00  | 193,48<br>53,34 | 18 380,16<br>5 067,02 |
| 22 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                                                                                                                                                           | kg | 217,23 | 28,15<br>9,74   | 6 114,66<br>2 115,78  |

| 1                                          | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                       | 5          | 6                | 7                    |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|----------------------|
| 23                                         | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы) | t                       | 0,217      | 51,01<br>51,01   | 11,07<br>11,07       |
| 24                                         | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)     | t                       | 0,217      | 201,75<br>76,50  | 43,78<br>16,60       |
| 25                                         | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)              | t                       | 0,217      | 369,54<br>177,14 | 80,19<br>38,44       |
| Total                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei                     | 262 323,83 |                  |                      |
| Total Metallocherepița<br>Inclusiv salariu |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 262 323,83<br>78 005,88 |            |                  |                      |
| 2.2. Утепление чердачного перекрытия       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |            |                  |                      |
| 26                                         | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)                                                                                                                                                                     | m2                      | 316,00     | 20,85<br>11,60   | 6 589,35<br>3 664,02 |

| 1                                            | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                 | 7                     |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------|
| 27                                           | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %<br>(Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным) | m2  | 316,00 | 291,16<br>4,17    | 92 006,15<br>1 319,05 |
| 28                                           | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>(Гидроизоляция пленка)                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 316,00 | 20,85<br>11,60    | 6 589,35<br>3 664,02  |
| 29                                           | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm<br>(Стяжка из готового цементного раствора М50, толщиной 4 см, к=1,33)                  | m2  | 316,00 | 61,77<br>21,59    | 19 519,12<br>6 822,41 |
| <i>Total</i>                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |        |                   | 124 703,97            |
| <b>Total Утепление чердачного перекрытия</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                   | <b>124 703,97</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                   | <b>15 469,50</b>      |
| <b>2.3. Слуховые окна, двери</b>             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                   |                       |
| 30                                           | CK57E  | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1...L4)                                                                                                                              | m2  | 7,61   | 1 109,87<br>65,54 | 8 446,08<br>498,76    |

| 1                                 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                 | 7                     |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-----------------------|
| 31                                | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)                                | m2  | 1,70  | 1 582,05<br>37,57 | 2 689,48<br>63,87     |
| 32                                | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,00  | 380,75<br>115,95  | 761,50<br>231,90      |
| <i>Total</i>                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |       |                   | 11 897,06             |
| <b>Total Слуховые окна, двери</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   | <b>11 897,06</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   | <b>794,53</b>         |
| <i>Total</i>                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |       |                   | 398 924,86            |
| <b>Total Кровля</b>               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   | <b>398 924,86</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   | <b>94 269,91</b>      |
| <b>3. Окна</b>                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                       |
| 33                                | CK57H | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПХВ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F1) | m2  | 11,64 | 1 026,95<br>47,47 | 11 953,70<br>552,50   |
| 34                                | CK57F | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F2, F3)                                                                                           | m2  | 58,43 | 1 048,43<br>37,87 | 61 259,77<br>2 212,70 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                        | 7                             |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 35 | CK57E | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F4, F5)                                     | m2  | 2,85  | <u>1 099,86</u><br>65,54 | <u>3 134,61</u><br>186,79     |
| 36 | CK01B | Ferestre din lemn simple, cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Деревянные окна с одним стеклом, включая деревянные витрины, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно - F6) | m2  | 1,52  | <u>1 083,16</u><br>60,30 | <u>1 646,41</u><br>91,65      |
| 37 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска окон)                                                                                                 | m2  | 2,66  | <u>61,96</u><br>46,38    | <u>164,82</u><br>123,37       |
| 38 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка 1,6м2 на F6)                                                                                                                      | kg  | 4,80  | <u>16,65</u><br>2,09     | <u>79,90</u><br>10,01         |
| 39 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)                                                                                                                                                                                                     | m   | 37,30 | <u>117,11</u><br>16,70   | <u>4 368,23</u><br>622,79     |
| 40 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)                                                                                                                                                                                                                    | m   | 37,30 | <u>137,00</u><br>18,55   | <u>5 110,17</u><br>691,99     |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |       |                          | 87 717,61                     |
|    |       | <b>Total Okna<br/>Inclusiv salariu<br/>4. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                          | <b>87 717,61<br/>4 491,80</b> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5     | 6                  | 7                     |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------|
| 41 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери двуствор. U1 из металлопласта)      | m2 | 13,05 | 1 690,76<br>42,21  | 22 064,43<br>550,79   |
| 42 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (ДверидвухстворчатыеизМДФ - U2)                                                               | m2 | 6,08  | 1 673,96<br>62,61  | 10 177,65<br>380,69   |
| 43 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U3, U7, U9)                                    | m2 | 29,00 | 1 666,09<br>76,53  | 48 316,52<br>2 219,28 |
| 44 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U4, U5) | m2 | 7,92  | 1 782,05<br>37,57  | 14 113,82<br>297,54   |
| 45 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie                                                                                                                     | m2 | 9,00  | 1 779,74<br>204,07 | 16 017,62<br>1 836,65 |

| 1                | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                 | 7                     |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-----------------------|
|                  |       | de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь U6, U8 из металла)                                                                                                          |     |       |                   |                       |
| 46               | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска метал. двери)                                                                                                                     | m2  | 22,50 | 66,29<br>51,02    | 1 491,45<br>1 147,90  |
| 47               | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Двери деревянные одинарные - U10, U11) | m2  | 5,87  | 1 586,09<br>76,53 | 9 310,33<br>449,21    |
| 48               | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных дверей эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)                  | m2  | 14,70 | 61,96<br>46,38    | 910,83<br>681,79      |
| 49               | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)                                                                                                                                                                                                                   | buc | 32,00 | 380,75<br>115,95  | 12 184,00<br>3 710,40 |
| Total            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |       | 134 586,65        |                       |
| Total Двери      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | 134 586,65        |                       |
| Inclusiv salariu |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | 11 274,25         |                       |
| 5. Витражи       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                       |
| 50               | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража V1, V1*, V2 с дверью)                                           | m2  | 19,69 | 1 562,21<br>32,47 | 30 759,84<br>639,25   |



| 1                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                  | 7                      |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|------------------------|
| Total             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei   |         |                    | 30 759,84              |
| Total Витражи     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                    | 30 759,84              |
| Inclusiv salariu  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                    | 639,25                 |
| 6. Полы           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                    |                        |
| 6.1. отм. 0,000   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                    |                        |
| 6.1.1. тип пола 1 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                    |                        |
| 51                | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris<br>(Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 2,12    | 1 765,25<br>315,85 | 3 742,34<br>669,60     |
| 52                | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp<br>(Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                | m2    | 119,49  | 136,49<br>41,74    | 16 309,41<br>4 987,75  |
| 53                | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                     | m2    | 92,72   | 143,45<br>48,70    | 13 300,60<br>4 515,38  |
| 54                | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2    | -212,21 | 27,64<br>9,28      | -5 864,65<br>-1 968,46 |
| 55                | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 28,83   | 15,95<br>1,39      | 459,89<br>40,12        |

| 1                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                | 7                       |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------|
| 56                                   | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 212,21  | 53,39<br>32,47   | 11 329,07<br>6 889,61   |
| 57                                   | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2  | -212,21 | 11,31<br>11,13   | -2 400,36<br>-2 362,15  |
| 58                                   | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 119,49  | 260,32<br>115,95 | 31 105,06<br>13 854,87  |
| 59                                   | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" наклею)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 92,72   | 278,87<br>134,50 | 25 856,55<br>12 471,02  |
| 60                                   | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 191,00  | 41,51<br>23,19   | 7 928,77<br>4 429,29    |
| Total                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |         |                  | 101 766,68              |
| Total тип пола 1<br>Inclusiv salariu |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  | 101 766,68<br>43 527,03 |
| 6.1.2. тип пола 2                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  |                         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                         | 7                           |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-----------------------------|
| 61 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris<br>(Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,427  | <u>1 765,27</u><br>315,85 | <u>753,77</u><br>134,87     |
| 62 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                   | m2    | 32,70  | <u>136,49</u><br>41,74    | <u>4 463,33</u><br>1 364,96 |
| 63 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                     | m2    | 10,00  | <u>143,45</u><br>48,70    | <u>1 434,49</u><br>486,99   |
| 64 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2    | -42,70 | <u>27,64</u><br>9,28      | <u>-1 180,08</u><br>-396,09 |
| 65 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 42,70  | <u>40,34</u><br>32,47     | <u>1 722,34</u><br>1 386,30 |
| 66 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы,                                                                                                                             | m2    | -42,70 | <u>11,31</u><br>11,13     | <u>-482,99</u><br>-475,31   |

| 1                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5     | 6                     | 7                    |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|----------------------|
|                                      |        | выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)                                                                                                                                                                      |       |       |                       |                      |
| 67                                   | CG08A  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противозвучный, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе)                        | m2    | 32,70 | 259,75<br>51,02       | 8 493,68<br>1 668,29 |
| 68                                   | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противозвучный, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе) | m2    | 10,00 | 254,38<br>62,61       | 2 543,75<br>626,13   |
| Total                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei   |       | 17 748,29             |                      |
| Total тип пола 2<br>Inclusiv salariu |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       | 17 748,29<br>4 796,14 |                      |
| 6.1.3. тип пола 3                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                       |                      |
| 69                                   | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,089 | 1 765,28<br>315,84    | 157,11<br>28,11      |
| 70                                   | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях                                                                                                                    | m2    | 8,86  | 143,44<br>48,70       | 1 270,91<br>431,47   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6               | 7                  |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------------------|
|    |        | площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                 |                    |
| 71 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)                                                 | m2 | -8,86 | 27,63<br>9,28   | -244,82<br>-82,19  |
| 72 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 8,86  | 40,34<br>32,47  | 357,37<br>287,65   |
| 73 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2 | -8,86 | 11,31<br>11,13  | -100,23<br>-98,63  |
| 74 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум против шумный, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом                                                                                                | m2 | 8,86  | 268,34<br>62,61 | 2 377,49<br>554,75 |

| 1                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                                     | 7                                     |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| costave)          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                                       |                                       |
| Total             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei   |        |                                       | 3 817,83                              |
| Total тип пола 3  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                                       | 3 817,83                              |
| Inclusiv salariu  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                                       | 1 121,16                              |
| 6.1.4. тип пола 4 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                                       |                                       |
| 75                | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris<br>(Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,108  | <div>1 765,19</div> <div>315,83</div> | <div>190,64</div> <div>34,11</div>    |
| 76                | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                     | m2    | 10,80  | <div>143,45</div> <div>48,70</div>    | <div>1 549,25</div> <div>525,95</div> |
| 77                | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2    | -10,80 | <div>27,63</div> <div>9,28</div>      | <div>-298,45</div> <div>-100,18</div> |
| 78                | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцементтолщ.70мм)                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,76   | <div>1 013,47</div> <div>74,67</div>  | <div>770,24</div> <div>56,75</div>    |
| 79                | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 10,80  | <div>73,44</div> <div>32,47</div>     | <div>793,11</div> <div>350,63</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                     | 7                         |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|---------------------------|
| 80 |        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade |    |        |                       |                           |
|    | CG01A1 | (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)                  | m2 | -10,80 | <u>11,31</u><br>11,13 | <u>-122,16</u><br>-120,22 |
| 81 |        | Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)                                               |    |        |                       |                           |
|    | IzF04B |                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 10,80  | <u>59,75</u><br>7,42  | <u>645,25</u><br>80,14    |
| 82 |        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)                                                                                |    |        |                       |                           |
|    | CG01A  |                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 10,80  | <u>33,34</u><br>32,47 | <u>360,03</u><br>350,63   |
| 83 |        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade |    |        |                       |                           |
|    | CG01A1 | (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)                  | m2 | -10,80 | <u>11,31</u><br>11,13 | <u>-122,16</u><br>-120,22 |

| 1                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                       | 7                    |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|----------------------|
| 84                                   | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)                                                                                             | m2  | 10,80  | 278,87<br>134,50        | 3 011,77<br>1 452,62 |
| 85                                   | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)                                                                                                                                    | m   | 12,00  | 41,43<br>23,19          | 497,13<br>278,28     |
| Total                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        | 7 274,65                |                      |
| Total тип пола 4<br>Inclusiv salariu |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 7 274,65<br>2 788,49    |                      |
| Total                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        | 130 607,45              |                      |
| Total отм. 0,000<br>Inclusiv salariu |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 130 607,45<br>52 232,82 |                      |
| 6.2. отм. 3,300                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                         |                      |
| 6.2.1. тип пола 1                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                         |                      |
| 86                                   | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)                                                               | m2  | 30,09  | 136,49<br>41,74         | 4 107,02<br>1 256,02 |
| 87                                   | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2  | 42,72  | 143,45<br>48,70         | 6 128,15<br>2 080,43 |
| 88                                   | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp,                                                                                               | m2  | -42,72 | 69,09<br>23,19          | -2 951,51<br>-990,68 |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|    |        | diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                       |
| 89 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 72,81  | 53,39<br>32,47   | 3 887,06<br>2 363,85  |
| 90 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм) | m2 | -72,81 | 11,31<br>11,13   | -823,57<br>-810,47    |
| 91 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 30,09  | 260,32<br>115,95 | 7 832,88<br>3 488,93  |
| 92 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" наклею)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 42,72  | 278,87<br>134,50 | 11 913,20<br>5 745,92 |
| 93 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 65,50  | 41,51<br>23,19   | 2 719,06<br>1 518,95  |

| 1                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                                    | 7                                         |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| на клею)          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                      |                                           |
| Total             |        | Lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                                      | 32 812,29                                 |
| Total тип пола 1  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                      | 32 812,29                                 |
| Inclusiv salariu  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                      | 14 652,95                                 |
| 6.2.2. тип пола 2 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                      |                                           |
| 94                | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцементтолщ.50мм)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 10,16   | <div>1 013,47</div> <div>74,67</div> | <div>10 296,88</div> <div>758,67</div>    |
| 95                | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 203,11  | <div>48,41</div> <div>32,47</div>    | <div>9 832,78</div> <div>6 594,17</div>   |
| 96                | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм) | m2 | -203,11 | <div>16,97</div> <div>16,70</div>    | <div>-3 446,13</div> <div>-3 391,28</div> |
| 97                | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)                                                                                                        | m2 | 203,11  | <div>209,38</div> <div>60,29</div>   | <div>42 527,32</div> <div>12 246,32</div> |

| 1                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
| Total             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                   | 59 210,85          |
| Total тип пола 2  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   | 59 210,85          |
| Inclusiv salariu  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   | 16 207,88          |
| 6.2.3. тип пола 3 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                    |
| 98                | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцементтолщ.45мм)                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,47   | 1 013,49<br>74,68 | 476,34<br>35,10    |
| 99                | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 10,53  | 33,34<br>32,47    | 351,03<br>341,87   |
| 100               | IzF04B | Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 10,53  | 59,74<br>7,42     | 629,06<br>78,14    |
| 101               | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 10,53  | 78,41<br>32,47    | 825,70<br>341,87   |
| 102               | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора | m2  | -10,53 | 16,97<br>16,70    | -178,65<br>-175,81 |

| 1                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                       | 7         |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|-----------|
|                                      |        | отнять 1,5см, к=3 до<br>толщ.15мм)                                                                                                                                                        |     |        |                         |           |
| 103                                  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2 (Плитка "Portelanat"<br>наклею)         | m2  | 10,53  | 278,87                  | 2 936,47  |
|                                      |        |                                                                                                                                                                                           |     |        | 134,50                  | 1 416,31  |
| 104                                  | CI14A  | Elemente liniare din placi din<br>gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>(Линейные элементы из<br>керамических плит - плинтусы<br>на клею)                                                 | m   | 11,60  | 41,43                   | 480,60    |
|                                      |        |                                                                                                                                                                                           |     |        | 23,19                   | 269,00    |
| Total                                |        |                                                                                                                                                                                           | Lei |        | 5 520,55                |           |
| Total тип пола 3<br>Inclusiv salariu |        |                                                                                                                                                                                           |     |        | 5 520,55<br>2 306,48    |           |
| Total                                |        |                                                                                                                                                                                           | Lei |        | 97 543,69               |           |
| Total отм. 3,300<br>Inclusiv salariu |        |                                                                                                                                                                                           |     |        | 97 543,69<br>33 167,31  |           |
| 6.3. Изоляция                        |        |                                                                                                                                                                                           |     |        |                         |           |
| 105                                  | IzF11B | Strat termoizolant la terase,<br>acoperisuri si plansee, executat cu<br>granulit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 7%<br>(Керамзитовый гравий по<br>периметру толщ.200мм) | m3  | 20,28  | 753,47                  | 15 280,40 |
|                                      |        |                                                                                                                                                                                           |     |        | 74,67                   | 1 514,34  |
| Total                                |        |                                                                                                                                                                                           | Lei |        | 15 280,40               |           |
| Total Изоляция<br>Inclusiv salariu   |        |                                                                                                                                                                                           |     |        | 15 280,40<br>1 514,34   |           |
| Total                                |        |                                                                                                                                                                                           | Lei |        | 243 431,54              |           |
| Total Полы<br>Inclusiv salariu       |        |                                                                                                                                                                                           |     |        | 243 431,54<br>86 914,47 |           |
| 7. Внутренняя отделка                |        |                                                                                                                                                                                           |     |        |                         |           |
| 7.1. Потолки                         |        |                                                                                                                                                                                           |     |        |                         |           |
| 106                                  | CK29F  | Tavane suspendate din panouri<br>prefabricate "Armstrong", inclusiv                                                                                                                       | m2  | 364,23 | 210,23                  | 76 572,99 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                                   | 7                                         |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       | sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        | 102,04                              | 37 164,57                                 |
| 107 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)  | m2 | 3,00   | <div>189,76</div> <div>117,81</div> | <div>569,27</div> <div>353,42</div>       |
| 108 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 1,50   | <div>189,76</div> <div>117,81</div> | <div>284,64</div> <div>176,71</div>       |
| 109 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                    | m2 | 167,04 | <div>88,84</div> <div>70,96</div>   | <div>14 839,73</div> <div>11 853,39</div> |
| 110 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолка)                                                                                                         | m2 | -4,50  | <div>35,57</div> <div>28,76</div>   | <div>-160,05</div> <div>-129,40</div>     |

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        | 6              | 7                       |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|-------------------------|
|                         |       | вручную,<br>сухойгипсовойсмесью,<br>сручнымприготовлениемраство<br>ра. Разница в плюс-минус на<br>каждый 1,0 мм - отнимать 2мм,<br>к=2 - для гипсокартона)                                                                                                                                                           |     |          |                |                         |
| 111                     | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor<br>(Финишная Eurofin 1мм)                                                                                                                                                          | m2  | 167,04   | 33,62<br>25,51 | 5 616,72<br>4 261,02    |
| 112                     | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 167,04   | 3,14<br>1,39   | 524,74<br>232,42        |
| 113                     | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Водоэмул. окраска)                                                                                                                                          | m2  | 158,20   | 37,74<br>25,51 | 5 969,75<br>4 035,52    |
| 114                     | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Водоэмул. окраска для<br>наружных работ)                                                                                                                    | m2  | 8,84     | 38,53<br>25,51 | 340,64<br>225,50        |
| <i>Total</i>            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |          |                | 104 558,43              |
| <b>Total Потолки</b>    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                | <b>104 558,43</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                | <b>58 173,15</b>        |
| <b>7.2. Стены</b>       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                |                         |
| 115                     | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar de<br>ciment-var marca M 100-T<br>pentru sprit, grund si stratul<br>vizibil, pe zidarie de caramida sau<br>blocuri mici de beton<br>(Штукатурка цементно-<br>песчаная стен толщ.20мм) | m2  | 1 533,60 | 73,61<br>55,66 | 112 891,46<br>85 354,04 |
| 116                     | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 1 362,00 | 74,43<br>56,58 | 101 369,08<br>77 066,86 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5        | 6                | 7                      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|------------------------|
|     |       | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>(Внутренняя штукатурка стен и<br>перегородок толщиной 5 мм,<br>вручную сухой гипсовой<br>смесью, с ручным<br>приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                  |                        |
| 117 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor<br>(Финишная Eurofin 1мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 774,00   | 33,63<br>25,51   | 26 025,82<br>19 743,96 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretelor si tavanelor<br>(Огрунтовка внутр.<br>поверхностей стен и<br>перегородок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 352,00 | 3,14<br>1,39     | 4 247,17<br>1 881,17   |
| 119 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Водоэмульсионная<br>окраска стен)                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 352,00 | 37,74<br>25,51   | 51 018,43<br>34 488,17 |
| 120 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita,<br>nesmaltuita, mata sau lucioasa cu<br>placi de aceeasi culoare si format<br>cu dimensiuni de la 15 x 15 cm<br>pina la 30 x 30 cm, executate pe<br>suprafete plane la pereti si stilpi,<br>inclusiv glafurile si muchiile, cu<br>rosturi alternante, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 10 mp,<br>fixate cu adeziv pentu montarea<br>placajelor (Облицовка<br>керамической плиткой стен и<br>перегородок и вокруг раковин) | m2 | 171,60   | 244,55<br>113,63 | 41 965,39<br>19 499,08 |
| 121 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Водоэмул. окраска для<br>наружных работ)                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 10,00    | 38,54<br>25,51   | 385,36<br>255,09       |
| 122 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 38,24    | 136,14           | 5 206,16               |

| 1                               | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                | 7                       |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------|
|                                 |        | (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)                                                                                                                                                             |     |        | 68,92            | 2 635,52                |
| 123                             | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 38,24  | 3,14<br>1,39     | 120,13<br>53,21         |
| 124                             | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 38,24  | 37,74<br>25,51   | 1 443,00<br>975,46      |
| <i>Total</i>                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |        |                  | 344 672,00              |
| <b>Total Стены</b>              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>344 672,00</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>241 952,56</b>       |
| <i>Total</i>                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |        |                  | 449 230,43              |
| <b>Total Внутренняя отделка</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>449 230,43</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>300 125,71</b>       |
| <b>8. Наружная отделка</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                         |
| 125                             | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм, аллюм.уголок - 179,2м) | m2  | 511,20 | 292,80<br>107,14 | 149 679,66<br>54 768,84 |
| 126                             | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 450,20 | 12,44            | 5 599,63                |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|     |       | cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        | 5,57             | 2 505,63               |
| 127 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 450,20 | 98,04<br>56,58   | 44 139,25<br>25 473,94 |
| 128 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя) | m2 | 61,00  | 257,68<br>113,63 | 15 718,39<br>6 931,49  |
| 129 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.123)                                                                                                                           | m2 | 35,84  | 136,14<br>68,92  | 4 879,42<br>2 470,12   |
| 130 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 35,84  | 12,44<br>5,57    | 445,78<br>199,47       |
| 131 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 35,84  | 98,04<br>56,58   | 3 513,89<br>2 027,96   |
| 132 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 141,40 | 25,20            | 3 563,49               |

| 1                                  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                                        | 7                                        |
|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                    |        | 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)                                                                                                                                                                                                       |     |        | 16,23                                    | 2 295,35                                 |
| 133                                | CB15A  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)                                                                                                                                                                                     | m2  | 329,85 | <div>25,20</div> <div>16,23</div>        | <div>8 313,05</div> <div>5 354,45</div>  |
| Total                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        | 235 852,56                               |                                          |
| Total Наружная отделка             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | 235 852,56                               |                                          |
| Inclusiv salariu                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | 102 027,25                               |                                          |
| 9. Прочие                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                                          |                                          |
| 9.1. Вентшахты BE-1...BE-11 (Л.14) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                                          |                                          |
| 134                                | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50х60, 80х60мм с антисептированием)                                                                                                                                                                      | m3  | 1,04   | <div>4 776,04</div> <div>1 043,55</div>  | <div>4 967,08</div> <div>1 085,29</div>  |
| 135                                | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 1,04   | <div>202,75</div> <div>39,42</div>       | <div>210,86</div> <div>41,00</div>       |
| 136                                | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям) | m2  | 22,00  | <div>110,54</div> <div>5,10</div>        | <div>2 431,92</div> <div>112,24</div>    |
| 137                                | CL16B  | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Листоцинков. толщ.0,8мм)                                                                                                                                                                    | t   | 1,033  | <div>18 989,38</div> <div>3 246,60</div> | <div>19 616,03</div> <div>3 353,74</div> |
| 138                                | IzF10G | Strat termoizolator la terase,                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 134,00 | 90,75                                    | 12 159,94                                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                  | 7                     |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-----------------------|
|     |         | acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям) |    |        | 5,10               | 683,64                |
| 139 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)                                                                                                                                                                   | m2 | 84,00  | 193,48<br>53,34    | 16 251,92<br>4 480,31 |
| 140 | CE31A1  | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)                                                                                                                                                                             | m2 | 228,00 | 51,91<br>35,02     | 11 835,23<br>7 983,85 |
| 141 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)                                                                                                                                           | kg | 87,93  | 28,15<br>9,74      | 2 475,08<br>856,42    |
| 142 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)                                                                                                                               | m2 | 3,50   | 66,29<br>51,02     | 232,00<br>178,56      |
| 143 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (ЗамоноличиваниебетономB12,5)                               | m3 | 0,46   | 1 362,76<br>314,93 | 626,87<br>144,87      |
| 144 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee,                                                                                                                 | m3 | 0,022  | 1 362,73<br>315,00 | 29,98<br>6,93         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente<br>(Замоноличивание бетоном В12,5 вентканалов ВЕ-4)                                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                                |
| 145 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Вр1, диаметром д=5мм) | kg  | 1,00  | 18,63<br>5,10   | 18,63<br>5,10                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |       |                 | 70 855,54                      |
|     |         | <b>Total Вентшахты ВЕ-1...ВЕ-11 (Л.14)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                 | <b>70 855,54<br/>18 931,95</b> |
|     |         | <b>9.2. Козырек</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                 |                                |
| 146 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)                                                                                                                                                                                          | m2  | 11,50 | 193,47<br>53,34 | 2 224,94<br>613,37             |
| 147 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)                                                                                                                                                                                      | m2  | 6,10  | 193,48<br>53,34 | 1 180,20<br>325,36             |
| 148 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)                                                                                                                                                                                                          | m   | 6,10  | 188,78<br>13,91 | 1 151,56<br>84,88              |
| 149 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)                                                                                                                                                                                                | m   | 11,00 | 206,84<br>16,23 | 2 275,21<br>178,56             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |       |                 | 6 831,91                       |
|     |         | <b>Total Козырек<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                 | <b>6 831,91<br/>1 202,17</b>   |
|     |         | <b>9.3. Наружные лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница металлическая</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                                |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5     | 6                  | 7                    |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|----------------------|
| 150 |        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) |       |       |                    |                      |
|     | TsA02C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 4,00  | 97,86<br>97,86     | 391,45<br>391,45     |
| 151 |        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка в ручную с уплотнением)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 4,00  | 14,38<br>14,38     | 57,51<br>57,51       |
| 152 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100m2 | 0,261 | 1 765,25<br>315,86 | 460,73<br>82,44      |
| 153 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 1,72  | 1 273,18<br>208,71 | 2 189,87<br>358,98   |
| 154 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 67,20 | 15,95<br>1,39      | 1 071,93<br>93,50    |
| 155 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 35,84 | 82,24<br>55,66     | 2 947,64<br>1 994,71 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5     | 6                            | 7                            |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------|------------------------------|
|     |        | rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in placi<br>si grinzi exclusiv sustinerile la<br>inaltimi pina la 20 m inclusiv<br>(Опалубка)                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                              |                              |
| 156 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,<br>preparat cu centrala de betoane<br>sau beton marfa conf. art. CA01 si<br>turnarea cu mijloace clasice<br>(Устройство ступеней из бетона<br>B15)                                                                                                                                                                                                 | m3 | 7,80  | <u>1 350,77</u><br>245,81    | <u>10 536,02</u><br>1 917,35 |
| 157 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2 (Плитка "Portelanat"<br>шероховатаянаклеюна Sc-1, Sc-<br>2)                                                                                                                                                                             | m2 | 22,40 | <u>279,27</u><br>134,50      | <u>6 255,58</u><br>3 012,84  |
| 158 | DE18A  | Pavaje executate din placi de<br>trotuare din beton prefabricat<br>asezate pe un strat din amestec<br>uscat de ciment si nisip, in<br>proportie 1:6, rostuit cu amestec<br>uscat de ciment si nisip, grosime<br>strat de 5 cm. (Покрытие<br>пандуса бет. плиткой толщ.<br>60mm на цементно-песчаном<br>основании )                                                                        | m2 | 3,70  | <u>181,25</u><br>27,64       | <u>670,64</u><br>102,27      |
| 159 | CL10C  | Scari, parapete, pasarele, podeste,<br>contravinturi, pane cu zabrele,<br>bare si constructii metalice de<br>sustinere a utilajelor tehnologice<br>sau platforme metalice de<br>deservire a agregatelor mari<br>livrate in subansambluri gata<br>confectionate, la inaltimi pina la<br>35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,<br>asamblate prin sudura (Монтаж<br>лестницы MC21 для выхода с | t  | 0,122 | <u>20 299,02</u><br>3 942,38 | <u>2 476,48</u><br>480,97    |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                | 7                |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|     |        | чердака на кровлю из сортовой стали)                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                  |                  |
| 160 | IzD01A | Curătirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirna a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)                                  | t   | 0,122 | 50,98<br>50,98   | 6,22<br>6,22     |
| 161 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t   | 0,122 | 201,80<br>76,56  | 24,62<br>9,34    |
| 162 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)          | t   | 0,122 | 369,51<br>177,13 | 45,08<br>21,61   |
|     |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |       |                  | 27 133,77        |
|     |        | <b>Total Наружные лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница металлическая</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                  | <b>27 133,77</b> |
|     |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                  | <b>8 529,19</b>  |
|     |        | <b>9.4. Ограждения I-1...I-15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                  |                  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
| 163 | CH06A  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)                             | m  | 34,50  | 826,80<br>41,74  | 28 524,52<br>1 440,10 |
| 164 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет МИ1-18 из сортовой стали)                                                                                                                                          | kg | 194,00 | 28,15<br>9,74    | 5 460,79<br>1 889,52  |
| 165 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)                                  | t  | 0,194  | 51,03<br>51,03   | 9,90<br>9,90          |
| 166 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t  | 0,194  | 201,80<br>76,55  | 39,15<br>14,85        |
| 167 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской)                                                                                                    | t  | 0,194  | 369,59<br>177,16 | 71,70<br>34,37        |



| 1                                  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
|                                    |        | металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                      |
| <i>Total</i>                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |        |                  | 34 106,06            |
| <b>Total Ограждения I-1...I-15</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  | <b>34 106,06</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  | <b>3 388,74</b>      |
| <b>9.5. Декоративные решетки</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  |                      |
| 168                                | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)                                                                                                                                                                             | kg  | 310,40 | 24,39<br>9,74    | 7 571,08<br>3 023,23 |
| 169                                | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)             | t   | 0,31   | 51,03<br>51,03   | 15,82<br>15,82       |
| 170                                | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t   | 0,31   | 201,77<br>76,52  | 62,55<br>23,72       |
| 171                                | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din                                                                                                                                                                                                               | t   | 0,31   | 369,61<br>177,16 | 114,58<br>54,92      |


| 1                          | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
|                            |        | profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)                     |     |       |                 |                    |
| Total                      |        |                                                                                                                                                                                                                          | Lei |       |                 | 7 764,03           |
| Total Декоративные решетки |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                 | 7 764,03           |
| Inclusiv salariu           |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                 | 3 117,69           |
| 9.6. Отмостка шир.1,5 м    |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                 |                    |
| 172                        | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)                       | m3  | 9,555 | 435,72<br>53,34 | 4 163,29<br>509,63 |
| 173                        | DB16A  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную) | m2  | 95,55 | 67,36<br>3,71   | 6 436,58<br>354,53 |
| Total                      |        |                                                                                                                                                                                                                          | Lei |       |                 | 10 599,87          |
| Total Отмостка шир.1,5 м   |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                 | 10 599,87          |
| Inclusiv salariu           |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                 | 864,16             |
| 9.7. Вентрешетки VENTS     |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                 |                    |
| 174                        | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с                                                                  | buc | 1,00  | 676,79<br>23,19 | 676,79<br>23,19    |

| 1                                                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                                  | 7                                     |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                   |        | жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)                                                                                                                                                                                                               |     |       |                                    |                                       |
| 175                                               | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)                                                       | buc | 1,00  | <div>696,79</div> <div>23,19</div> | <div>696,79</div> <div>23,19</div>    |
| 176                                               | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)                                                       | buc | 3,00  | <div>276,79</div> <div>23,19</div> | <div>830,37</div> <div>69,57</div>    |
| Total                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |       | 2 203,95                           |                                       |
| Total Вентрешетки VENTS Inklusiv salariu          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       | 2 203,95 115,95                    |                                       |
| 9.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                    |                                       |
| 177                                               | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм) | m2  | 26,32 | <div>75,40</div> <div>7,42</div>   | <div>1 984,59</div> <div>195,32</div> |
| 178                                               | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм           | m2  | 14,28 | <div>131,66</div> <div>7,42</div>  | <div>1 880,17</div> <div>105,97</div> |

| 1                                                         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5    | 6                   | 7                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------|-------------------|
|                                                           |                                | шир.250мм)                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |                     |                   |
| 179                                                       | IzF10C                         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм) | m2     | 8,57 | 376,58<br>7,42      | 3 227,28<br>63,60 |
| <i>Total</i>                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |      | 7 092,04            |                   |
| <b>Total Декорат. элементы из полистирола вокруг окон</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      | <b>7 092,04</b>     |                   |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      | <b>364,89</b>       |                   |
| <i>Total</i>                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |      | 166 587,17          |                   |
| <b>Total Прочие</b>                                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      | <b>166 587,17</b>   |                   |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      | <b>36 514,74</b>    |                   |
|                                                           | Total                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |      | 2 039 254,52        |                   |
|                                                           | Asigurarea sociala si medicale |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,5 % |      | 157 981,86          |                   |
|                                                           | Transportarea materialelor     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,5 %  |      | 45 374,25           |                   |
|                                                           | TOTAL                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      | 2 242 610,63        |                   |
|                                                           | Cheltuieli de regie            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,5 %  |      | 145 769,69          |                   |
|                                                           | TOTAL                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      | 2 388 380,32        |                   |
|                                                           | Beneficiu                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 %    |      | 47 767,61           |                   |
|                                                           | TOTAL                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      | 2 436 147,93        |                   |
|                                                           | TVA                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 %   |      | 487 229,59          |                   |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      | <b>2 923 377,52</b> |                   |
| <b>Total deviz:</b>                                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                     |                   |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      | <b>702 141,61</b>   |                   |

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele )

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului**

Formular Nr.3

**Politiei de Frontiera "Soroca" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4**  
**Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAC)**

**Valoarea de deviz 195 299,60 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 4: |      |                                                |                         |       |

**Manopera:**

|     |               |                                   |      |          |       |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                          | h-om | 2,3430   | 46,38 | 108,67           |
| 2.  | 7134050013240 | Izolator - termic                 | h-om | 14,6400  | 46,38 | 679,00           |
| 3.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 401,0330 | 46,38 | 18 599,91        |
| 4.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 4,0000   | 46,38 | 185,52           |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 20,3210  | 46,38 | 942,48           |
| 6.  | 7212030022700 | Sudor                             | h-om | 4,8000   | 46,38 | 222,62           |
| 7.  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600   | 46,38 | 202,22           |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 24,6160  | 46,38 | 1 141,69         |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM             | h-om | 0,2640   | 46,38 | 12,24            |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire                | h-om | 3,1000   | 46,38 | 143,78           |
|     |               | <b>Total manopera</b>             |      |          |       | <b>22 238,13</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                                                        |     |        |          |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 00000000123   | Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм | set | 1,0000 | 4 800,00 | 4 800,00  |
| 2.  | 00000000124   | Stingator cu spuma chimice ОП -5                                                                                       | buc | 8,0000 | 450,00   | 3 600,00  |
| 3.  | 00000000125   | Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos                                                     | buc | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00  |
| 4.  | 00000000126   | Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт                                                                 | buc | 2,0000 | 2 550,00 | 5 100,00  |
| 5.  | 00000000127   | Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3                                                                     | buc | 2,0000 | 6 750,00 | 13 500,00 |
| 6.  | 00000000128   | Душевая кабина угловая с душевым поддоном                                                                              | buc | 4,0000 | 4 166,67 | 16 666,68 |
| 7.  | 00000000129   | Bida din ceramica cu amestecator si sifon                                                                              | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00  |
| 8.  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                  | m3  | 0,4823 | 300,00   | 144,69    |
| 9.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                      | m3  | 0,5225 | 300,00   | 156,75    |
| 10. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                       | m3  | 0,1600 | 300,00   | 48,00     |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                        | kg  | 0,0618 | 0,50     | 0,03      |

|     |                 |                                                                 |     |          |        |          |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 12. | 1725127333925   | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime                    | m2  | 0,3328   | 15,25  | 5,08     |
| 13. | 1752117307055   | Calafat alb                                                     | kg  | 0,3112   | 35,00  | 10,89    |
| 14. | 1752117307067   | Calafat gudronat                                                | kg  | 0,5200   | 35,00  | 18,20    |
| 15. | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                         | m3  | 0,0110   | 295,85 | 3,25     |
| 16. | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                               | kg  | 7,3350   | 15,00  | 110,02   |
| 17. | 2320316202480   | Vaselina tehnica naturala                                       | kg  | 0,5150   | 25,00  | 12,88    |
| 18. | 2320322600294   | Bitum de protectie                                              | kg  | 1,6640   | 20,85  | 34,69    |
| 19. | 2430116102006   | Chit Rexidur R                                                  | kg  | 0,6240   | 2,10   | 1,31     |
| 20. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                    | kg  | 0,0305   | 36,00  | 1,10     |
| 21. | 2430116103311   | Vopsea galbena V 451 - 3                                        | kg  | 1,0000   | 36,00  | 36,00    |
| 22. | 2430226102811   | Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22                                  | m   | 157,0000 | 3,10   | 486,70   |
| 23. | 2430226102812   | Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32                                  | m   | 26,0000  | 4,95   | 128,70   |
| 24. | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                | kg  | 5,5090   | 45,00  | 247,91   |
| 25. | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                           | kg  | 0,3660   | 45,00  | 16,47    |
| 26. | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                   | buc | 7,1900   | 15,00  | 107,85   |
| 27. | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                      | buc | 28,0400  | 19,00  | 532,76   |
| 28. | 2513734203160   | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"                    | buc | 1,0200   | 85,00  | 86,70    |
| 29. | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                   | buc | 2,0200   | 3,25   | 6,56     |
| 30. | 2513736607551   | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"           | buc | 2,1000   | 4,55   | 9,55     |
| 31. | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                   | buc | 2,0400   | 35,00  | 71,40    |
| 32. | 2521216701011   | Труба PE100PN10 SDR13,6, Φ63                                    | m   | 3,1059   | 55,00  | 170,82   |
| 33. | 2521216717010   | Teava din material plastic cu dn=110 mm                         | m   | 2,5750   | 66,50  | 171,24   |
| 34. | 2521216717014   | Teava din polipropilena PPRC-3(PN10) 25x3,5                     | m   | 26,5200  | 13,98  | 370,75   |
| 35. | 2521216717015   | Teava din polipropilena PPRC-3(PN10) φ20x2,3                    | m   | 86,7000  | 9,10   | 788,97   |
| 36. | 2521216717050   | Teava din material plastic                                      | m   | 4,2840   | 9,10   | 38,98    |
| 37. | 252121671705020 | Teava din material plastic d20                                  | m   | 73,4400  | 19,70  | 1 446,77 |
| 38. | 2521216717051   | Teava din material plastic dn =32 mm                            | m   | 2,4480   | 23,25  | 56,92    |
| 39. | 2521216720111   | Teava canalizare din polipropilena d100                         | m   | 98,8800  | 66,50  | 6 575,52 |
| 40. | 2521216720112   | Teava canalizare din polipropilena d50                          | m   | 26,7800  | 33,50  | 897,13   |
| 41. | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm              | m   | 4,6920   | 32,00  | 150,14   |
| 42. | 2522147331400   | Furtun pt. hidrant de incendiu                                  | m   | 42,0000  | 20,00  | 840,00   |
| 43. | 25231567138111  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)- Переходник ПЭ/сталь д.15мм | buc | 6,0600   | 17,50  | 106,05   |
| 44. | 2523156719430   | Cot din material plastic                                        | buc | 128,1000 | 2,60   | 333,06   |
| 45. | 2523156719450   | Teu din material plastic                                        | buc | 82,3500  | 3,60   | 296,46   |
| 46. | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                   | buc | 2,6000   | 2,40   | 6,24     |
| 47. | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                             | buc | 183,0000 | 5,80   | 1 061,40 |
| 48. | 2523156721011   | Фасонные части и средсва крепления труб ППФ φ100                | buc | 29,0000  | 55,00  | 1 595,00 |
| 49. | 2523156721012   | Фасонные части и средсва крепления труб ППФ φ50                 | buc | 8,0000   | 25,00  | 200,00   |
| 50. | 2523156721013   | Revizie din polipropilena d100                                  | buc | 8,0000   | 110,00 | 880,00   |
| 51. | 2523156721014   | Curatare din polipropilena d50                                  | buc | 1,0000   | 30,00  | 30,00    |
| 52. | 2523156721015   | Curatare din polietilena d100                                   | buc | 6,0000   | 75,00  | 450,00   |
| 53. | 2523156721016   | Переход φ50x100                                                 | buc | 4,0000   | 65,00  | 260,00   |
| 54. | 2523156721017   | Sifon din polietilena φ50                                       | buc | 4,0000   | 104,20 | 416,80   |

|     |                 |                                                                         |     |          |        |          |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 55. | 2611112500183   | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                  | buc | 2,1000   | 45,00  | 94,50    |
| 56. | 2622102438000   | Lavoar                                                                  | buc | 7,2114   | 360,00 | 2 596,10 |
| 57. | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                        | buc | 5,2015   | 665,00 | 3 459,00 |
| 58. | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                     | buc | 5,1500   | 280,00 | 1 442,00 |
| 59. | 2622102455111   | Trap emaliat $\phi$ 100                                                 | buc | 2,0800   | 110,25 | 229,32   |
| 60. | 2651122100385   | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500                            | kg  | 3,0000   | 1,55   | 4,65     |
| 61. | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                      | kg  | 123,9315 | 1,55   | 192,09   |
| 62. | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                            | kg  | 0,1236   | 1,55   | 0,19     |
| 63. | 2664102102017   | Mortar ciment M-200                                                     | m3  | 0,0960   | 900,00 | 86,40    |
| 64. | 2710603454305   | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                              | kg  | 0,2624   | 12,50  | 3,28     |
| 65. | 2710703500623   | Otel cornier 50x50x5 mm                                                 | kg  | 1,9320   | 12,50  | 24,14    |
| 66. | 2721204111221   | Сифон для душевого поддона                                              | buc | 1,0300   | 110,00 | 113,30   |
| 67. | 2721204114011   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 dn 50                     | buc | 4,4880   | 37,60  | 168,75   |
| 68. | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                           | buc | 0,4510   | 25,00  | 11,28    |
| 69. | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                      | buc | 1,4350   | 15,00  | 21,52    |
| 70. | 2721204115111   | Teu din fonta maleabila B1, zincat dn 50                                | buc | 14,2800  | 64,70  | 923,92   |
| 71. | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                      | buc | 0,0820   | 17,50  | 1,44     |
| 72. | 2721204117811   | Cot din fonta maleabila A1, zincat dn 50                                | buc | 0,8160   | 56,25  | 45,90    |
| 73. | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                       | buc | 0,1640   | 12,00  | 1,96     |
| 74. | 2721204120111   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata dn 50                 | buc | 1,6320   | 39,60  | 64,63    |
| 75. | 2722103261722   | Teava din otel trasa d=50 mm                                            | m   | 0,6102   | 45,00  | 27,46    |
| 76. | 2722103304873   | Teava de otel sudata D=50 mm                                            | m   | 0,8136   | 45,00  | 36,61    |
| 77. | 272210330600020 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal $\phi$ 20 | m   | 2,0705   | 22,50  | 46,59    |
| 78. | 272210330600025 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal $\phi$ 25 | m   | 2,0705   | 29,50  | 61,08    |
| 79. | 2722103306011   | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal dn 50     | m   | 41,2080  | 83,50  | 3 440,87 |
| 80. | 2722103306338   | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm   | m   | 0,2034   | 24,75  | 5,03     |
| 81. | 2735725900310   | Electrozi pentru sudura                                                 | kg  | 4,2714   | 39,00  | 166,58   |
| 82. | 2811236829521   | Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя                          | buc | 2,0000   | 850,00 | 1 700,00 |
| 83. | 2811237325050   | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant               | buc | 2,1000   | 850,00 | 1 785,00 |
| 84. | 2811237336446   | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun              | buc | 2,1000   | 250,00 | 525,00   |
| 85. | 2874114124420   | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm                     | kg  | 4,0680   | 35,00  | 142,38   |
| 86. | 2874115800750   | Suruburi cu piulite si saibe                                            | kg  | 8,6445   | 55,00  | 475,45   |
| 87. | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                              | buc | 8,0000   | 23,50  | 188,00   |
| 88. | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                         | buc | 2,0400   | 320,00 | 652,80   |
| 89. | 2875114200311   | Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic         | buc | 1,0200   | 550,00 | 561,00   |



|      |                 |                                                                      |     |                   |                  |                  |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------|------------------|
| 90.  | 2875114200780   | Cada pentru dus                                                      | buc | 1,0300            | 2 800,00         | 2 884,00         |
| 91.  | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                      | buc | 7,1400            | 60,00            | 428,40           |
| 92.  | 2875114202981   | Sifon pt. closet oriental                                            | buc | 2,0400            | 65,00            | 132,60           |
| 93.  | 2875114203130   | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                        | buc | 2,0400<br>1,0200  | 110,00<br>112,50 | 224,40<br>114,75 |
| 94.  | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                   | buc | 16,3700           | 54,20            | 887,25           |
| 95.  | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                           | buc | 4,0800<br>16,3200 | 0,00<br>12,50    | 0,00<br>204,00   |
| 96.  | 2875114203800   | Cot pt. vas de closet                                                | buc | 5,1500            | 15,00            | 77,25            |
| 97.  | 2875114203854   | Воронка водосточная тип д100мм                                       | buc | 4,1600            | 125,00           | 520,00           |
| 98.  | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                             | buc | 5,1500            | 105,00           | 540,75           |
| 99.  | 28752741101113  | Фланец ст.свободный д.63мм                                           | buc | 1,0000            | 60,00            | 60,00            |
| 100. | 2875274110113   | Фланец концевой VALROM ф63                                           | buc | 1,0000            | 100,00           | 100,00           |
| 101. | 28752741101501  | Piesa de legatura din otel pentru sudura-Тройникст. переходнойф50х15 | buc | 6,1200            | 55,00            | 336,60           |
| 102. | 287527411015014 | Piesa de legatura din otel pentru sudura-Переход ст. д,25х50мм       | buc | 6,1200            | 38,45            | 235,31           |
| 103. | 287527411015015 | Piesa de legatura din otel pentru sudura-Переход ст. д,20х50мм       | buc | 1,0200            | 35,00            | 35,70            |
| 104. | 2875274204140   | Bratari si suport                                                    | kg  | 10,1700           | 14,50            | 147,47           |
| 105. | 287527440010050 | Flansa din otel pentru sudura д50                                    | buc | 2,1000            | 110,00           | 231,00           |
| 106. | 2875274400111   | Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм                                 | buc | 3,1500            | 95,00            | 299,25           |
| 107. | 2875274423119   | Flanse din otel d=50 mm                                              | buc | 8,1360            | 115,00           | 935,64           |
| 108. | 2875277330523   | Manson antiincendiar d100                                            | buc | 8,0000            | 50,00            | 400,00           |
| 109. | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                      | buc | 6,0000            | 3,50             | 21,00            |
| 110. | 2913124201350   | Baterie de perete pt. baie cu dus                                    | buc | 8,0400            | 320,00           | 2 572,80         |
| 111. | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                          | buc | 9,0000            | 250,00           | 2 250,00         |
| 112. | 2913124201371   | Baterie amestecatoare pt. spalator                                   | buc | 3,0000            | 420,00           | 1 260,00         |
| 113. | 2913124201811   | Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50                            | buc | 1,0500            | 2 200,00         | 2 310,00         |
| 114. | 2913124202111   | Кран для воды шаровой ф15 VALROM                                     | buc | 16,0800           | 65,00            | 1 045,20         |
| 115. | 2913124202121   | Кран для воды шаровой ф 20 VALROM                                    | buc | 3,0180            | 75,00            | 226,35           |
| 116. | 29131242021211  | Кран для воды шаровой ф 25 VALROM                                    | buc | 1,0060            | 115,00           | 115,69           |
| 117. | 2913124202553   | Robinet de golire                                                    | buc | 1,0170            | 250,00           | 254,25           |
| 118. | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                            | buc | 20,1040           | 2,75             | 55,29            |
| 119. | 2913124431311   | Смеситель для мойки                                                  | buc | 1,0000            | 420,00           | 420,00           |
| 120. | 2913124504395   | Vana-robinet d=40 (50) mm                                            | buc | 2,0340            | 365,00           | 742,41           |



|                                       |                |                                                          |     |        |          |                   |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
| 121.                                  | 2913124504396  | Vana d=50 mm                                             | buc | 1,0170 | 650,00   | 661,05            |
| 122.                                  | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"             | buc | 7,1900 | 55,00    | 395,45            |
| 123.                                  | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                  | buc | 7,1900 | 54,20    | 389,70            |
| 124.                                  | 2913134201999  | Robinet pt. bideu cu dn 1/2"                             | buc | 2,0400 | 375,00   | 765,00            |
| 125.                                  | 2913137324302  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                   | buc | 2,1000 | 2 800,00 | 5 880,00          |
| 126.                                  | 2913137324321  | Кран поливочный- смеситель ф15                           | buc | 1,0200 | 90,00    | 91,80             |
| 127.                                  | 29131373243211 | Кран поливочный- смеситель ф25                           | buc | 1,0200 | 150,00   | 153,00            |
| 128.                                  | 3220137315778  | Decapant                                                 | kg  | 0,9410 | 5,00     | 4,70              |
| 129.                                  | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3  | 0,0050 | 24,60    | 0,12              |
| 130.                                  | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                            | m3  | 0,1828 | 0,01     | 0,00              |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                          |     |        |          | <b>114 242,82</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                          |      |        |        |               |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0345 | 25,00  | 0,86          |
| 2.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                         | h-ut | 9,9694 | 25,00  | 249,23        |
| 3.                                  | 2952260003540 | Buldozer                                 | h-ut | 0,0119 | 300,00 | 3,57          |
| 4.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                     | h-ut | 0,3960 | 10,00  | 3,96          |
| 5.                                  | 2952270003700 | Centrala de beton                        | h-ut | 0,0376 | 25,00  | 0,93          |
| 6.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                            | h-ut | 0,0900 | 25,00  | 2,25          |
| 7.                                  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw         | h-ut | 5,1200 | 25,00  | 128,00        |
| 8.                                  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw           | h-ut | 3,6000 | 25,00  | 90,00         |
| 9.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                          | h-ut | 0,0800 | 40,00  | 3,20          |
| 10.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                     | h-ut | 0,1650 | 40,00  | 6,60          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                          |      |        |        | <b>488,60</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 162 749,67 |
| TVA   | 20 % | 32 549,93  |

**Total deviz:**

**195 299,60**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Investitor**  
**Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4**  
**Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAC)**

| № crt.                                 | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1                                      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| <b>1. Lucrari de constructie</b>       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| <b>1.1. А1-Водопровод хоз-питьевой</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 1                                      | SF50C                       | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)                                                                                           | set  |                                        |                      | 4 382,52               |
|                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      | 718,89                 |
|                                        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 12,4000                                | 46,38                | 575,11                 |
|                                        | 9310060019922               | Muncitor deserveire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,1000                                 | 46,38                | 143,78                 |
|                                        | 2913124504395               | Vana-robinet d=40 (50) mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000                                 | 365,00               | 742,41                 |
|                                        | 2913124504396               | Vana d=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 650,00               | 661,05                 |
|                                        | 2913124202553               | Robinet de golire                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 250,00               | 254,25                 |
|                                        | 2875274423119               | Flanse din otel d=50 mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000                                 | 115,00               | 935,64                 |
|                                        | 2722103306338               | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 0,2000                                 | 24,75                | 5,03                   |
|                                        | 2722103261722               | Teava din otel trasa d=50 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,6000                                 | 45,00                | 27,46                  |
|                                        | 2722103304873               | Teava de otel sudata D=50 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,8000                                 | 45,00                | 36,61                  |
|                                        | 2874114124420               | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000                                 | 35,00                | 142,38                 |
|                                        | 2874115800750               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 8,5000                                 | 55,00                | 475,45                 |
|                                        | 2875274204140               | Bratari si suporti                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 10,0000                                | 14,50                | 147,47                 |
|                                        | 2735725900310               | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,2000                                 | 39,00                | 166,58                 |
|                                        | 2430116103218               | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300                                 | 36,00                | 1,10                   |
|                                        | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,6000                                 | 25,00                | 65,00                  |
|                                        | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0800                                 | 40,00                | 3,20                   |
| 2                                      | SD17B                       | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин. гр Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля ) | set  |                                        |                      | 4 752,55               |
|                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      | 185,52                 |
|                                        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,0000                                 | 46,38                | 185,52                 |
|                                        | 2913137324302               | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 2 800,00             | 2 940,00               |
|                                        | 2513736607551               | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 4,55                 | 4,78                   |
|                                        | 2811237325050               | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000                                 | 850,00               | 892,50                 |
|                                        | 2811237336446               | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 250,00               | 262,50                 |
|                                        | 2611112500183               | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 45,00                | 47,25                  |
|                                        | 2522147331400               | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                                                                                               | m    | 20,0000                                | 20,00                | 420,00                 |
| 3                                      | IA52A                       | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)                                                                                                                                                          | buc  |                                        |                      | 997,59                 |
|                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      | 92,76                  |
|                                        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0000                                 | 46,38                | 92,76                  |
|                                        | 2811236829521               | Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 850,00               | 850,00                 |
|                                        | 2430116103311               | Vopsea galbena V 451 - 3                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000                                 | 36,00                | 18,00                  |
|                                        | 2651122100385               | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000                                 | 1,55                 | 2,33                   |
|                                        | 1421202206000               | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0800                                 | 300,00               | 24,00                  |
|                                        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010                                 | 0,01                 | 0,00                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 3,50     | 10,50    |
| 4  | SD17A, f        | Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч: )                                          | set  |        |          | 286,60   |
|    |                 |                                                                                                                                                                       |      |        |          | 194,80   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                 | h-om | 4,2000 | 46,38    | 194,80   |
|    | 2913137324321   | Кран поливочный- смеситель ф15                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 90,00    | 91,80    |
| 5  | SD08A           | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, (Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50)                                                           | buc  |        |          | 2 346,90 |
|    |                 |                                                                                                                                                                       |      |        |          | 23,19    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000 | 46,38    | 23,19    |
|    | 2913124201811   | Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 310,00 |
|    | 2710703500623   | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                               | kg   | 0,9200 | 12,50    | 12,07    |
|    | 2710603454305   | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                            | kg   | 0,1250 | 12,50    | 1,64     |
| 6  | AcA31A          | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланецст. приварной , диаметр 50 мм) | buc  |        |          | 166,78   |
|    |                 |                                                                                                                                                                       |      |        |          | 41,28    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                             | h-om | 0,8900 | 46,38    | 41,28    |
|    | 287527440010050 | Flansa din otel pentru sudura д50                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 110,00   | 115,50   |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000 | 25,00    | 10,00    |
| 7  | SD01A           | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)                  | buc  |        |          | 74,12    |
|    |                 |                                                                                                                                                                       |      |        |          | 6,03     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                 | h-om | 0,1300 | 46,38    | 6,03     |
|    | 2913124202111   | Кран для воды шаровой ф15 VALROM                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 65,00    | 65,33    |
|    | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 2,75     | 2,77     |
| 8  | SD01B           | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)                    | buc  |        |          | 86,57    |
|    |                 |                                                                                                                                                                       |      |        |          | 8,35     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 46,38    | 8,35     |
|    | 2913124202121   | Кран для воды шаровой ф 20 VALROM                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 75,00    | 75,45    |
|    | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 2,75     | 2,77     |
| 9  | SD01B           | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 25 VALROM)                    | buc  |        |          | 126,81   |
|    |                 |                                                                                                                                                                       |      |        |          | 8,35     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 46,38    | 8,35     |
|    | 2913124202121   | Кран для воды шаровой ф 25 VALROM                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 115,00   | 115,69   |
|    | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 2,75     | 2,77     |
| 10 | SD17A, f        | Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кранполивочный- смесительф 25 вт. ч: )                                            | set  |        |          | 347,80   |
|    |                 |                                                                                                                                                                       |      |        |          | 194,80   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                 | h-om | 4,2000 | 46,38    | 194,80   |
|    | 2913137324321   | Кран поливочный- смеситель ф25                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 150,00   | 153,00   |
| 11 | SA03F           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm                                         | m    |        |          | 169,44   |
|    |                 |                                                                                                                                                                       |      |        |          | 53,34    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                 | h-om | 1,1500 | 46,38    | 53,34    |
|    | 2722103306011   | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal dn 50                                                                                                   | m    | 1,0100 | 83,50    | 86,02    |
|    | 2721204117811   | Cot din fonta maleabila A1, zincat dn 50                                                                                                                              | buc  | 0,0200 | 56,25    | 1,15     |
|    | 2721204115111   | Teu din fonta maleabila B1, zincat dn 50                                                                                                                              | buc  | 0,3500 | 64,70    | 23,10    |
|    | 2721204120111   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata dn 50                                                                                                               | buc  | 0,0400 | 39,60    | 1,62     |
|    | 2721204114011   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 dn 50                                                                                                                   | buc  | 0,1100 | 37,60    | 4,22     |
| 12 | SA03C           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25mm                                         | m    |        |          | 65,10    |
|    |                 |                                                                                                                                                                       |      |        |          | 25,51    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 46,38    | 25,51    |
|    | 272210330600025 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal д25                                                                                                     | m    | 1,0100 | 29,50    | 30,54    |
|    | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                    | buc  | 0,0200 | 17,50    | 0,36     |
|    | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                    | buc  | 0,3500 | 15,00    | 5,38     |
|    | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                     | buc  | 0,0400 | 12,00    | 0,49     |
|    | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                         | buc  | 0,1100 | 25,00    | 2,82     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| 13 | SA03C           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20mm                                                                                                    | m    |        |       | 57,85  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       | 25,51  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 46,38 | 25,51  |
|    | 272210330600020 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d20                                                                                                                                                                 | m    | 1,0100 | 22,50 | 23,30  |
|    | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0200 | 17,50 | 0,36   |
|    | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3500 | 15,00 | 5,38   |
|    | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0400 | 12,00 | 0,49   |
|    | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1100 | 25,00 | 2,82   |
| 14 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                         | m    |        |       | 6,96   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       | 6,96   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 46,38 | 6,96   |
| 15 | SF05A           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                      | m    |        |       | 2,78   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       | 2,78   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0600 | 46,38 | 2,78   |
| 16 | SA15A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-cultural, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20х2,3) | m    |        |       | 58,58  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       | 27,83  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000 | 46,38 | 27,83  |
|    | 252121671705020 | Teava din material plastic d20                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 19,70 | 20,09  |
|    | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,7000 | 2,60  | 1,82   |
|    | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4500 | 3,60  | 1,62   |
|    | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 5,80  | 5,80   |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 15,00 | 0,30   |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,03   |
|    | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 45,00 | 0,09   |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00   |
| 17 | SF01C           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                        | m    |        |       | 7,42   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       | 7,42   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1600 | 46,38 | 7,42   |
| 18 | SF02C           | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                              | 10 m |        |       | 5,10   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       | 5,10   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100 | 46,38 | 5,10   |
| 19 | SF05C           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                  | m    |        |       | 2,32   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       | 2,32   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 46,38 | 2,32   |
| 20 | IzJ13A          | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Тубури IZOFLEX pentru tevi d22 )                                                                                                                                              | m    |        |       | 10,52  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       | 7,42   |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 46,38 | 3,71   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 46,38 | 3,71   |
|    | 2430226102811   | Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 3,10  | 3,10   |
| 21 | AcA25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Тройникст. переходнойф50х15                                                                                             | buc  |        |       | 110,80 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       | 48,70  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500 | 46,38 | 48,70  |
|    | 28752741101501  | Piesa de legatura din otel pentru sudura-                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 55,00 | 56,10  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6      | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|    |                 | Тройникст. переходнойф50х15                                                                                                                                                                                    |      |          |        |                  |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2400   | 25,00  | 6,00             |
| 22 | AcA53A          | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 15 mm- Переходник ПЭ/сталь д.15мм     | buc  |          |        | 69,78<br>37,10   |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000   | 46,38  | 37,10            |
|    | 25231567138111  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)-Переходник ПЭ/сталь д.15мм                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100   | 17,50  | 17,68            |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000   | 25,00  | 15,00            |
| 23 | AcA31A          | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)                                         | buc  |          |        | 151,03<br>41,28  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8900   | 46,38  | 41,28            |
|    | 2875274400111   | Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000   | 95,00  | 99,75            |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000   | 25,00  | 10,00            |
| 24 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст.свободный д.63мм )                                                 | buc  |          |        | 198,56<br>41,28  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8900   | 46,38  | 41,28            |
|    | 28752741101113  | Фланец ст.свободный д.63мм                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000   | 60,00  | 60,00            |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100   | 3,25   | 3,28             |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000   | 23,50  | 94,00            |
| 25 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой VALROM ф63)                                                  | buc  |          |        | 238,56<br>41,28  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8900   | 46,38  | 41,28            |
|    | 2875274110113   | Фланец концевой VALROM ф63                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000   | 100,00 | 100,00           |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100   | 3,25   | 3,28             |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000   | 23,50  | 94,00            |
| 26 | AcA25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -(Переход стальной д.25х50мм)                                                                         | buc  |          |        | 93,92<br>48,70   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0500   | 46,38  | 48,70            |
|    | 287527411015014 | Piesa de legatura din otel pentru sudura-Переход ст. д.25х50мм                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000   | 38,45  | 39,22            |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2400   | 25,00  | 6,00             |
| 27 | AcA25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -(Переход стальной д.20х50мм)                                                                         | buc  |          |        | 90,40<br>48,70   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0500   | 46,38  | 48,70            |
|    | 287527411015015 | Piesa de legatura din otel pentru sudura-Переход ст. д.20х50мм                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000   | 35,00  | 35,70            |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2400   | 25,00  | 6,00             |
| 28 | CA03A           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.06м3 1шт.) | m3   |          |        | 953,50<br>183,17 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,5500   | 46,38  | 164,67           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000   | 46,38  | 18,50            |
|    | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                             | kg   | 185,0000 | 1,55   | 291,00           |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3   | 0,7800   | 300,00 | 237,50           |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,7200   | 300,00 | 219,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2700   | 0,01   | 0,00             |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0570   | 25,00  | 1,33             |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0180   | 300,00 | 5,50             |

| 1                            | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7     |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|                              | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 10,00  | 6,00  |
|                              | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 40,00  | 10,00 |
| <b>1.2. Ввод водопровода</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |       |
| 29                           | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                          | m3   |        |        | 95,54 |
|                              |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 95,54 |
|                              | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0600 | 46,38  | 95,54 |
| 30                           | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                         | m3   |        |        | 14,38 |
|                              |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 14,38 |
|                              | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 46,38  | 14,38 |
| 31                           | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                            | m3   |        |        | 37,20 |
|                              |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 34,80 |
|                              | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 46,38  | 34,80 |
|                              | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 24,60  | 2,40  |
| 32                           | AcA10A        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод) )                 | m    |        |        | 65,88 |
|                              |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 6,82  |
|                              | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1470 | 46,38  | 6,82  |
|                              | 2521216701011 | Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 55,00  | 56,94 |
|                              | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0036 | 295,85 | 1,08  |
|                              | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75  |
|                              | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0115 | 25,00  | 0,29  |
| <b>1.3. T3,T4</b>            |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |       |
| 33                           | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)                                                                               | buc  |        |        | 74,12 |
|                              |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 6,03  |
|                              | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300 | 46,38  | 6,03  |
|                              | 2913124202111 | Кран для воды шаровой ф15 VALROM                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,33 |
|                              | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2,75   | 2,76  |
| 34                           | SD01B         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)                                                                                 | buc  |        |        | 86,56 |
|                              |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 8,35  |
|                              | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800 | 46,38  | 8,35  |
|                              | 2913124202121 | Кран для воды шаровой ф 20 VALROM                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 75,00  | 75,45 |
|                              | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2,75   | 2,77  |
| 35                           | SA15A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3) | m    |        |        | 47,76 |
|                              |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 27,83 |
|                              | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000 | 46,38  | 27,83 |
|                              | 2521216717015 | Teava din polipropilena PPRC-3(PN10) ф20x2,3                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 9,10   | 9,28  |
|                              | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,7000 | 2,60   | 1,82  |
|                              | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4500 | 3,60   | 1,62  |
|                              | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 5,80   | 5,80  |
|                              | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,30  |
|                              | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,02  |
|                              | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 45,00  | 0,09  |
|                              | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 25,00  | 1,00  |
| 36                           | SA15B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de                                                                                                      | m    |        |        | 54,43 |
|                              |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 29,22 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |               | locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5)                                                                                                                                            |      |        |        |        |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6300 | 46,38  | 29,22  |
|    | 2521216717014 | Teava din polipropilena PPRC-3(PN10) 25x3,5                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 13,98  | 14,26  |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,7000 | 2,60   | 1,82   |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4500 | 3,60   | 1,62   |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000 | 2,40   | 0,24   |
|    | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 5,80   | 5,80   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,30   |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 5,00   | 0,03   |
|    | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 45,00  | 0,09   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0419 | 25,00  | 1,05   |
| 37 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                         | m    |        |        | 7,42   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 7,42   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1600 | 46,38  | 7,42   |
| 38 | SF02C         | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                                               | 10 m |        |        | 5,10   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 5,10   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1100 | 46,38  | 5,10   |
| 39 | SF05C         | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                   | m    |        |        | 2,32   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 2,32   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 46,38  | 2,32   |
| 40 | IzJ13A        | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22 )                                                                                                                                                               | m    |        |        | 10,52  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 7,42   |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 46,38  | 3,71   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 46,38  | 3,71   |
|    | 2430226102811 | Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 3,10   | 3,10   |
| 41 | IzJ13A        | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32 )                                                                                                                                                               | m    |        |        | 12,37  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 7,42   |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 46,38  | 3,71   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 46,38  | 3,71   |
|    | 2430226102812 | Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 4,95   | 4,95   |
| 42 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для умывальника)                                                    | buc  |        |        | 364,53 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 76,53  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6500 | 46,38  | 76,53  |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 19,00  | 38,00  |
| 43 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона) | buc  |        |        | 374,94 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 53,34  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1500 | 46,38  | 53,34  |
|    | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 320,00 | 321,60 |
| 44 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для мойки)                                                          | buc  |        |        | 534,53 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 76,53  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6500 | 46,38  | 76,53  |
|    | 2913124201371 | Baterie amestecatoare pt. spalator                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 420,00 | 420,00 |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 19,00  | 38,00  |
| 45 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 534,53 |

| 1                                           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7      |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|                                             |               | de modul de inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati, avind diametrul de 1/2".<br>(Смеситель для ,бидэ)                                                                                                        |      |        |        | 76,53  |
|                                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 46,38  | 76,53  |
|                                             | 2913124431311 | Смеситель для мойки                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 420,00 | 420,00 |
|                                             | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 19,00  | 38,00  |
| <b>1.4. C1 Канализация хоз-<br/>бытовая</b> |               |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |        |
| 46                                          | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare,<br>imbinata cu garnitura de cauciuc, montata<br>aparent sau ingropat sub pardoseala, avind<br>diametrul de 110 mm. (Tevi de canalizare din<br>polipropilena d100) | m    |        |        | 84,24  |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 14,84  |
|                                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 46,38  | 14,84  |
|                                             | 2521216720111 | Teava canalizare din polipropilena d100                                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 66,50  | 68,50  |
|                                             | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 45,00  | 0,68   |
|                                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
| 47                                          | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare,<br>imbinata cu garnitura de cauciuc, montata<br>aparent sau ingropat sub pardoseala, avind<br>diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din<br>polipropilena d50)   | m    |        |        | 46,46  |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 11,60  |
|                                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 46,38  | 11,60  |
|                                             | 2521216720112 | Teava canalizare din polipropilena d50                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 33,50  | 34,51  |
|                                             | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 45,00  | 0,18   |
|                                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18   |
| 48                                          | SB11C         | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din<br>material plastic pentru canalizare, imbinate<br>cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de<br>110 mm. (Фасонные части и средсва<br>крепления труб ППП ф100 (30%)) | buc  |        |        | 78,02  |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 17,62  |
|                                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 46,38  | 17,62  |
|                                             | 2523156721011 | Фасонные части и средсва крепления труб ППП<br>ф100                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 55,00  | 55,00  |
|                                             | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1050 | 45,00  | 4,73   |
|                                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0450 | 15,00  | 0,67   |
| 49                                          | SB11A         | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din<br>material plastic pentru canalizare, imbinate<br>cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de<br>50 mm.(Фасонные части и средсва<br>крепления труб ППП ф 50 (10%))   | buc  |        |        | 40,34  |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 13,45  |
|                                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2900 | 46,38  | 13,45  |
|                                             | 2523156721012 | Фасонные части и средсва крепления труб ППП<br>ф50                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,00  |
|                                             | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 45,00  | 1,35   |
|                                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0360 | 15,00  | 0,54   |
| 50                                          | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,<br>avind diametrul de 110 mm.(Revizie din<br>polipropilena d100)                                                 | buc  |        |        | 124,79 |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 12,99  |
|                                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2800 | 46,38  | 12,99  |
|                                             | 2523156721013 | Revizie din polipropilena d100                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
|                                             | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0350 | 45,00  | 1,57   |
|                                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
| 51                                          | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,<br>avind diametrul de 50 mm. (Curatare din<br>polipropilena d50)                                                 | buc  |        |        | 40,83  |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 10,20  |
|                                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 46,38  | 10,20  |
|                                             | 2523156721014 | Curatare din polipropilena d50                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 30,00  | 30,00  |
|                                             | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 45,00  | 0,45   |
|                                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18   |
| 52                                          | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,<br>avind diametrul de 110 mm. (Curatare din                                                                      | buc  |        |        | 89,79  |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 12,99  |



| 1                                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6      | 7      |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------|
|                                         |               | polietilena d100)                                                                                                                                                                                                                 |      |          |        |        |
|                                         | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800   | 46,38  | 12,99  |
|                                         | 2523156721015 | Curatare din polietilena d100                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000   | 75,00  | 75,00  |
|                                         | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0350   | 45,00  | 1,57   |
|                                         | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150   | 15,00  | 0,23   |
| 53                                      | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Переход $\phi$ 50x100)                                                                                     | buc  |          |        | 79,79  |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        | 12,99  |
|                                         | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800   | 46,38  | 12,99  |
|                                         | 2523156721016 | Переход $\phi$ 50x100                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000   | 65,00  | 65,00  |
|                                         | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0350   | 45,00  | 1,57   |
|                                         | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150   | 15,00  | 0,23   |
| 54                                      | CA03A         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.12м3 5шт.)                    | m3   |          |        | 953,82 |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        | 183,20 |
|                                         | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,5500   | 46,38  | 164,65 |
|                                         | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000   | 46,38  | 18,55  |
|                                         | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                | kg   | 185,0000 | 1,55   | 291,05 |
|                                         | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,7800   | 300,00 | 237,50 |
|                                         | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,7200   | 300,00 | 219,25 |
|                                         | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2700   | 0,01   | 0,00   |
|                                         | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0570   | 25,00  | 1,42   |
|                                         | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0180   | 300,00 | 5,40   |
|                                         | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000   | 10,00  | 6,00   |
|                                         | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500   | 40,00  | 10,00  |
| 55                                      | SA40B         | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu. (Manson antiincendiar-противопожарная манжета $\phi$ 100)                                                                                                      | buc  |          |        | 88,63  |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        | 27,83  |
|                                         | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000   | 46,38  | 27,83  |
|                                         | 2875277330523 | Manson antiincendiar d100                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000   | 50,00  | 50,00  |
|                                         | 2664102102017 | Mortar ciment M-200                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0120   | 900,00 | 10,80  |
| 56                                      | SB25A         | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat $\phi$ 100                                                                                                                              | buc  |          |        | 164,30 |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        | 39,88  |
|                                         | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8600   | 46,38  | 39,88  |
|                                         | 2622102455111 | Trap emaliat $\phi$ 100                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000   | 110,25 | 114,66 |
|                                         | 1752117307067 | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500   | 35,00  | 9,10   |
|                                         | 2430116102006 | Chit Rexidur R                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000   | 2,10   | 0,66   |
| 57                                      | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Sifon din polietilena $\phi$ 50)                                                                            | buc  |          |        | 115,03 |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        | 10,20  |
|                                         | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200   | 46,38  | 10,20  |
|                                         | 2523156721017 | Sifon din polietilena $\phi$ 50                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000   | 104,20 | 104,20 |
|                                         | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100   | 45,00  | 0,45   |
|                                         | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120   | 15,00  | 0,18   |
| 58                                      | SB26A         | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная тип d100мм                                                                                               | buc  |          |        | 192,96 |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        | 51,02  |
|                                         | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1000   | 46,38  | 51,02  |
|                                         | 2875114203854 | Воронка водосточная тип d100мм                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000   | 125,00 | 130,00 |
|                                         | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinera de 0,7 m latime                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0800   | 15,25  | 1,27   |
|                                         | 1752117307055 | Calafat alb                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0550   | 35,00  | 2,00   |
|                                         | 2320322600294 | Bitum de protectie                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000   | 20,85  | 8,67   |
| <b>1.5. Сантехническое оборудование</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        |        |
| 59                                      | SC04A         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с сифоном бутылочным) | buc  |          |        | 604,23 |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |        | 85,80  |

| 1                            | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|                              | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8500 | 46,38    | 85,80              |
|                              | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 360,00   | 370,87             |
|                              | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 60,00    | 61,20              |
|                              | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 54,20    | 55,28              |
|                              | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,6000 | 9,10     | 5,57               |
|                              | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 12,50    | 25,50              |
| 60                           | SC07B1        | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. ( УНИТАЗ "Компакт"компл.)                           | buc  |        |          | 1 460,77<br>194,80 |
|                              | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,2000 | 46,38    | 194,80             |
|                              | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 665,00   | 691,80             |
|                              | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriiile sale                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 280,00   | 288,40             |
|                              | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 55,00    | 56,65              |
|                              | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 54,20    | 55,83              |
|                              | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,45              |
|                              | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 105,00   | 108,15             |
|                              | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,45              |
|                              | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,5000 | 66,50    | 34,25              |
| 61                           | SC06A         | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic) | buc  |        |          | 842,65<br>71,89    |
|                              | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5500 | 46,38    | 71,89              |
|                              | 2875114200311 | Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 550,00   | 561,00             |
|                              | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 112,50   | 114,75             |
|                              | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 54,20    | 55,28              |
|                              | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 12,50    | 25,50              |
|                              | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,6000 | 23,25    | 14,23              |
| 62                           | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 3 025,63<br>85,80  |
|                              | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8500 | 46,38    | 85,80              |
|                              | 2875114200780 | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 2 800,00 | 2 884,00           |
|                              | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 54,20    | 55,83              |
| 63                           | SB02A1        | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Сифон для душевого поддона                                                                                                                                    | buc  |        |          | 127,97<br>11,60    |
|                              | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 46,38    | 11,60              |
|                              | 2721204111221 | Сифон для душевого поддона                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 110,00   | 113,30             |
|                              | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 1,55     | 0,19               |
|                              | 1752117307055 | Calafat alb                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,88               |
| <b>2. Lucrari de montare</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| <b>2.1. Водопровод</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| 64                           | SD08A         | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos)                                                                                                           | buc  |        |          | 36,90<br>23,19     |
|                              | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5000 | 46,38    | 23,19              |
|                              | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9200 | 12,50    | 12,07              |
|                              | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1250 | 12,50    | 1,64               |
| 65                           | AcB09A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода )                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 215,13<br>202,22   |
|                              | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,3600 | 46,38    | 202,22             |
|                              | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 25,00    | 12,88              |
|                              | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 0,50     | 0,03               |

| 1                             | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| <b>2.2. Канализация</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
| 66                            | SC08A         | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСТ)                                                                | buc  |        |          | 834,23   |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 204,07   |
|                               | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,4000 | 46,38    | 204,07   |
|                               | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,30    |
|                               | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 55,00    | 56,10    |
|                               | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 320,00   | 326,40   |
|                               | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                    | m    | 2,3000 | 32,00    | 75,07    |
|                               | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,30    |
|                               | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 54,20    | 55,28    |
|                               | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,70    |
| 67                            | SC06A         | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Антивандальная нержавеющая угловая раковина БНСТ-3) | buc  |        |          | 253,60   |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 71,89    |
|                               | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5500 | 46,38    | 71,89    |
|                               | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 110,00   | 112,20   |
|                               | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 54,20    | 55,28    |
|                               | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 0,00     | 0,00     |
|                               | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6000 | 23,25    | 14,23    |
| 68                            | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина угловая с душевым поддоном)                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 141,63   |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 85,80    |
|                               | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8500 | 46,38    | 85,80    |
|                               | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 54,20    | 55,83    |
| 69                            | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)                                                                  | buc  |        |          | 374,94   |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 53,34    |
|                               | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1500 | 46,38    | 53,34    |
|                               | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 320,00   | 321,60   |
| 70                            | SC10A         | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Bida din ceramica cu amestecator si sifon)                                                                                                                                 | buc  |        |          | 1 182,59 |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 222,62   |
|                               | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8000 | 46,38    | 222,62   |
|                               | 2913134201999 | Robinet pt. bideu cu dn 1/2"                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 375,00   | 765,00   |
|                               | 2513734203160 | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 85,00    | 86,70    |
|                               | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 54,20    | 55,28    |
|                               | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 19,00    | 38,76    |
|                               | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6000 | 23,25    | 14,23    |
| <b>3. Valoarea utilajului</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
| <b>3.1. Водопровод</b>        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
| 71                            | Pretul firmei | Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм                                                                                                                                                | set  |        |          | 4 800,00 |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 0,00     |
|                               | 0000000123    | Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм                                                                                                                                                | set  | 1,0000 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 72                            | Pretul firmei | Stingator cu spuma chimice ОП -5                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 450,00   |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 0,00     |
|                               | 0000000124    | Stingator cu spuma chimice ОП -5                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00   |
| 73                            | Pretul firmei | Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 2 200,00 |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 0,00     |

| 1                       | 2           | 3                                                                                  | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|                         | 0000000125  | Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos                 | buc | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| <b>3.2. Canalizarea</b> |             |                                                                                    |     |        |          |          |
| 74                      | Цена постав | Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт                             | buc |        |          | 2 550,00 |
|                         |             |                                                                                    |     |        |          | 0,00     |
|                         | 0000000126  | Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт                             | buc | 1,0000 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 75                      | Цена постав | Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3                                 | buc |        |          | 6 750,00 |
|                         |             |                                                                                    |     |        |          | 0,00     |
|                         | 0000000127  | Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3                                 | buc | 1,0000 | 6 750,00 | 6 750,00 |
| 76                      | Цена постав | Cabina de dus cu amestecator si sifon<br>Душевая кабина угловая с душевым поддоном | buc |        |          | 4 166,67 |
|                         |             |                                                                                    |     |        |          | 0,00     |
|                         | 0000000128  | Душевая кабина угловая с душевым поддоном                                          | buc | 1,0000 | 4 166,67 | 4 166,67 |
| 77                      | Цена постав | Bida din ceramica cu amestecator si sifon                                          | buc |        |          | 1 250,00 |
|                         |             |                                                                                    |     |        |          | 0,00     |
|                         | 0000000129  | Bida din ceramica cu amestecator si sifon                                          | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |


## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Soroca" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4**

**Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAC)**

**Valoarea de deviz 195 299,60 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |

**1. Lucrari de constructie**

**1.1. А1-Водопровод хоз-питьевой**

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |                    |                    |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|--------------------|
| 1 | SF50C    | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm<br>(Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)                                                                                       | set | 1,00 | 4 382,52<br>718,89 | 4 382,52<br>718,89 |
| 2 | SD17B    | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля ) | set | 2,00 | 4 752,55<br>185,52 | 9 505,09<br>371,04 |
| 3 | IA52A    | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze<br>(Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)                                                                                                                                                      | buc | 2,00 | 997,59<br>92,76    | 1 995,17<br>185,52 |
| 4 | SD17A, f | Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран                                                                                                                                                                    | set | 1,00 | 286,60<br>194,80   | 286,60<br>194,80   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                        | 7                           |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------|-----------------------------|
|    |          | поливочный- смеситель ф15 в т.ч: )                                                                                                                                    |     |       |                          |                             |
| 5  | SD08A    | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, (Задвижка чугунная с обрезающим клином ф50)                                                           | buc | 1,00  | <u>2 346,90</u><br>23,19 | <u>2 346,90</u><br>23,19    |
| 6  | AcA31A   | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланецст. приварной , диаметр 50 мм) | buc | 2,00  | <u>166,78</u><br>41,28   | <u>333,56</u><br>82,56      |
| 7  | SD01A    | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)                  | buc | 2,00  | <u>74,12</u><br>6,03     | <u>148,24</u><br>12,06      |
| 8  | SD01B    | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)                    | buc | 1,00  | <u>86,57</u><br>8,35     | <u>86,57</u><br>8,35        |
| 9  | SD01B    | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 25 VALROM)                    | buc | 1,00  | <u>126,81</u><br>8,35    | <u>126,81</u><br>8,35       |
| 10 | SD17A, f | Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кранполивочный- смесительф 25 вт. ч: )                                            | set | 1,00  | <u>347,80</u><br>194,80  | <u>347,80</u><br>194,80     |
| 11 | SA03F    | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm                                         | m   | 40,00 | <u>169,44</u><br>53,34   | <u>6 777,55</u><br>2 133,48 |
| 12 | SA03C    | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25mm                                         | m   | 2,00  | <u>65,10</u><br>25,51    | <u>130,20</u><br>51,02      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6              | 7                    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|----------------------|
| 13 | SA03C  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 20mm                                                                                                      | m    | 2,00  | 57,85<br>25,51 | 115,71<br>51,02      |
| 14 | SF01A  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                          | m    | 44,00 | 6,96<br>6,96   | 306,11<br>306,11     |
| 15 | SF05A  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                       | m    | 44,00 | 2,78<br>2,78   | 122,44<br>122,44     |
| 16 | SA15A  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) φ20x2,3) | m    | 72,00 | 58,58<br>27,83 | 4 217,55<br>2 003,62 |
| 17 | SF01C  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                         | m    | 72,00 | 7,42<br>7,42   | 534,30<br>534,30     |
| 18 | SF02C  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                               | 10 m | 7,20  | 5,10<br>5,10   | 36,73<br>36,73       |
| 19 | SF05C  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                   | m    | 72,00 | 2,32<br>2,32   | 166,97<br>166,97     |
| 20 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22 )                                                                                                                                               | m    | 72,00 | 10,52<br>7,42  | 757,50<br>534,30     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6                      | 7                       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------|-------------------------|
| 21 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, avind diametrul de 50-100<br>mm -Тройникст.<br>переходнойф50х15                                                                             | buc | 6,00 | <u>110,80</u><br>48,70 | <u>664,79</u><br>292,19 |
| 22 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin<br>electrofuziune. Imbinarea prin<br>sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul<br>de 15 мм- Переходник ПЭ/сталь<br>д.15мм | buc | 6,00 | <u>69,78</u><br>37,10  | <u>418,67</u><br>222,62 |
| 23 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a<br>flanselor sau pieselor de legatura,<br>din otel, la capatul tevilor, avind<br>diametrul de 50-100 mm (Фланец<br>ст. приварной , диаметр 50 мм)                                            | buc | 3,00 | <u>151,03</u><br>41,28 | <u>453,08</u><br>123,83 |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 50-100 mm<br>(Фланец ст.свободный д,63мм )                                                    | buc | 1,00 | <u>198,56</u><br>41,28 | <u>198,56</u><br>41,28  |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 50-100 mm<br>(Фланец концевой VALROM<br>ф63)                                                  | buc | 1,00 | <u>238,56</u><br>41,28 | <u>238,56</u><br>41,28  |
| 26 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, avind diametrul de 50-100<br>mm -(Переход стальной<br>д,25х50мм)                                                                            | buc | 6,00 | <u>93,92</u><br>48,70  | <u>563,50</u><br>292,19 |
| 27 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, avind diametrul de 50-100<br>mm -(Переход стальной<br>д,20х50мм)                                                                            | buc | 1,00 | <u>90,40</u><br>48,70  | <u>90,40</u><br>48,70   |



| 1                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5    | 6                | 7                |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|------------------|
| 28                               | CA03A  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.06м3 1шт.)     | m3  | 0,06 | 953,50<br>183,17 | 57,21<br>10,99   |
| Total                            |        |                                                                                                                                                                                                                    | Lei |      | 35 409,09        |                  |
| Total A1-Водопровод хоз-питьевой |        |                                                                                                                                                                                                                    |     |      | 35 409,09        |                  |
| Inclusiv salariu                 |        |                                                                                                                                                                                                                    |     |      | 8 812,63         |                  |
| 1.2. Ввод водопровода            |        |                                                                                                                                                                                                                    |     |      |                  |                  |
| 29                               | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                          | m3  | 4,20 | 95,54<br>95,54   | 401,28<br>401,28 |
| 30                               | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu         | m3  | 4,15 | 14,38<br>14,38   | 59,67<br>59,67   |
| 31                               | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                            | m3  | 0,05 | 37,20<br>34,80   | 1,86<br>1,74     |
| 32                               | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Φ63 (ВВОД) ) | m   | 3,00 | 65,88<br>6,82    | 197,63<br>20,45  |
| Total                            |        |                                                                                                                                                                                                                    | Lei |      | 660,44           |                  |

| 1                             | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6              | 7                    |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|----------------------|
| <b>Total Ввод водопровода</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                | <b>660,44</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |       |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                | <b>483,14</b>        |
| <b>1.3. T3,T4</b>             |       |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                |                      |
| 33                            | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)                                                                                  | buc  | 14,00  | 74,12<br>6,03  | 1 037,65<br>84,41    |
| 34                            | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)                                                                                    | buc  | 2,00   | 86,56<br>8,35  | 173,13<br>16,70      |
| 35                            | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)    | m    | 85,00  | 47,76<br>27,83 | 4 060,02<br>2 365,38 |
| 36                            | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5) | m    | 26,00  | 54,43<br>29,22 | 1 415,08<br>759,70   |
| 37                            | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                            | m    | 111,00 | 7,42<br>7,42   | 823,71<br>823,71     |
| 38                            | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                                  | 10 m | 11,10  | 5,10<br>5,10   | 56,63<br>56,63       |
| 39                            | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din                                                                                                                                                                    | m    | 111,00 | 2,32           | 257,41               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                      | 7                             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|-------------------------------|
|    |        | material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                                                                                      |     |       | 2,32                   | 257,41                        |
| 40 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22 )                                                                                                                                                               | m   | 85,00 | <u>10,52</u><br>7,42   | <u>894,26</u><br>630,76       |
| 41 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32 )                                                                                                                                                               | m   | 26,00 | <u>12,37</u><br>7,42   | <u>321,64</u><br>192,94       |
| 42 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для умывальника)                                                    | buc | 9,00  | <u>364,53</u><br>76,53 | <u>3 280,74</u><br>688,74     |
| 43 | SD02A  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона) | buc | 4,00  | <u>374,94</u><br>53,34 | <u>1 499,75</u><br>213,35     |
| 44 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для мойки)                                                          | buc | 3,00  | <u>534,53</u><br>76,53 | <u>1 603,58</u><br>229,58     |
| 45 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для ,бидэ)                                                          | buc | 1,00  | <u>534,53</u><br>76,53 | <u>534,53</u><br>76,53        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |       |                        | 15 958,13                     |
|    |        | <b>Total T3,T4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |                        | <b>15 958,13<br/>6 395,84</b> |
|    |        | <b>1.4. C1 Канализация хоз-бытовая</b>                                                                                                                                                                                                             |     |       |                        |                               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6               | 7                    |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------------------|
| 46 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d100)  | m   | 96,00 | 84,24<br>14,84  | 8 086,71<br>1 424,79 |
| 47 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d50)    | m   | 26,00 | 46,46<br>11,60  | 1 207,96<br>301,47   |
| 48 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Фасонные части и средства крепления труб ППП ф100 (30%)) | buc | 29,00 | 78,02<br>17,62  | 2 262,71<br>511,11   |
| 49 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Фасонные части и средства крепления труб ППП ф 50 (10%))  | buc | 8,00  | 40,34<br>13,45  | 322,72<br>107,60     |
| 50 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie din polipropilena d100)                                              | buc | 8,00  | 124,79<br>12,99 | 998,29<br>103,89     |
| 51 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Curatare din polipropilena d50)                                               | buc | 1,00  | 40,83<br>10,20  | 40,83<br>10,20       |
| 52 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)                                               | buc | 6,00  | 89,79<br>12,99  | 538,72<br>77,92      |
| 53 | SB09E | Piesa de legatura din material                                                                                                                                                                       | buc | 4,00  | 79,79           | 319,15               |

| 1                                                    | 2     | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5    | 6                | 7                     |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|-----------------------|
|                                                      |       | plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Переход ф50x100)                                                                                                       |     |      | 12,99            | 51,95                 |
| 54                                                   | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.12м3 5шт.) | m3  | 0,60 | 953,82<br>183,20 | 572,29<br>109,92      |
| 55                                                   | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu. (Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100)                                                                                         | buc | 8,00 | 88,63<br>27,83   | 709,02<br>222,62      |
| 56                                                   | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat ф100                                                                                                                 | buc | 2,00 | 164,30<br>39,88  | 328,60<br>79,77       |
| 57                                                   | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Sifon din polietilena ф50)                                                               | buc | 4,00 | 115,03<br>10,20  | 460,13<br>40,81       |
| 58                                                   | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная тип д100мм                                                                            | buc | 4,00 | 192,96<br>51,02  | 771,85<br>204,07      |
| Total                                                |       |                                                                                                                                                                                                                | Lei |      |                  | 16 618,98             |
| Total C1 Канализация хоз-бытовая<br>Inclusiv salariu |       |                                                                                                                                                                                                                |     |      |                  | 16 618,98<br>3 246,12 |
| 1.5. Сантехническое оборудование                     |       |                                                                                                                                                                                                                |     |      |                  |                       |
| 59                                                   | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti                                                   | buc | 7,00 | 604,23<br>85,80  | 4 229,59<br>600,62    |

| 1                                                                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5    | 6                  | 7                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|
|                                                                   |        | din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>(Умывальник с сифоном<br>бутылочным)                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                    |                               |
| 60                                                                | SC07B1 | Vas pentru closet, complet<br>echipat, din semiportelan, portelan<br>sanitar etc. inclusiv pentru<br>handicapati, asezat pe pardoseala,<br>cu rezervorul de apa montat pe<br>vas, la inaltime sau semiinaltime,<br>avind sifonul interior tip P.<br>( Унитаз "Компакт"компл.)                              | buc    | 5,00 | 1 460,77<br>194,80 | 7 303,85<br>973,98            |
| 61                                                                | SC06A  | Spalator cu picurator (cu un<br>compartiment) pentru vase, din<br>fonta emailata, tabla emailata,<br>inox, etc., avind teava de scurgere<br>din material plastic, montat pe<br>console fixate pe pereti din zidarie<br>de caramida (Spalator din otel<br>inoxidabil cu amestecator si cu<br>sifon plastic) | buc    | 1,00 | 842,65<br>71,89    | 842,65<br>71,89               |
| 62                                                                | SC02A  | Cada pentru dus din fonta<br>emailata, tabla emailata,<br>polimetacril etc. Душевой<br>поддон                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,00 | 3 025,63<br>85,80  | 3 025,63<br>85,80             |
| 63                                                                | SB02A1 | Piese de legatura din fonta pentru<br>canalizare, etansate cu fringhie<br>alba si ciment, avind diametrul<br>nominal de 50 mm Сифон для<br>душевого поддона                                                                                                                                                | buc    | 1,00 | 127,97<br>11,60    | 127,97<br>11,60               |
| <i>Total</i>                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |      |                    | 15 529,69                     |
| <b>Total Сантехническое<br/>оборудование<br/>Inclusiv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                    | <b>15 529,69<br/>1 743,89</b> |
| <i>Total</i>                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |      |                    | 84 176,33                     |
| <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,5 % |      |                    | 4 653,36                      |
| <i>Transport</i>                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 %   |      |                    | 6 300,61                      |
| <i>Total</i>                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                    | 95 130,30                     |
| <i>Cheltuieli de regie</i>                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 %   |      |                    | 9 513,03                      |

| 1                                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5        | 6                | 7                       |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------------|
| Total                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                  | 199 773,63              |
| Beneficiu de deviz                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 % | 3 139,30 |                  |                         |
| Total Lucrari de constructie<br>Inclusiv salariu |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                  | 107 782,63<br>20 681,62 |
| 2. Lucrari de montare                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                  |                         |
| 2.1. Водопровод                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                  |                         |
| 64                                               | SD08A  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos)                                                                                              | buc | 1,00     | 36,90<br>23,19   | 36,90<br>23,19          |
| 65                                               | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода )                                                                                                                                      | buc | 1,00     | 215,13<br>202,22 | 215,13<br>202,22        |
| Total                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei | 252,03   |                  |                         |
| Total Водопровод<br>Inclusiv salariu             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                  | 252,03<br>225,41        |
| 2.2. Канализация                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                  |                         |
| 66                                               | SC08A  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт)                                                                | buc | 2,00     | 834,23<br>204,07 | 1 668,45<br>408,14      |
| 67                                               | SC06A  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3) | buc | 2,00     | 253,60<br>71,89  | 507,21<br>143,78        |
| 68                                               | SC02A  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,                                                                                                                                                                                                                   | buc | 4,00     | 141,63<br>85,80  | 566,51<br>343,21        |

| 1                                            | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5    | 6                                     | 7                                     |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                              |                  | polimetacril etc. (Душевая<br>кабина угловая с душевым<br>поддоном)                                                                                                                                                 |        |      |                                       |                                       |
| 69                                           | SD02A            | Baterie amestecatoare pentru baie,<br>cu dus flexibil sau fix, indiferent<br>de modul de inchidere, inclusiv<br>pentru handicapati, montata pe<br>pereti din zidarie de caramida sau<br>b.c.a. (Смеситель для душа) | buc    | 4,00 | <div>374,94</div> <div>53,34</div>    | <div>1 499,75</div> <div>213,35</div> |
| 70                                           | SC10A            | Bideu din semiportelan, portelan<br>sanitar cu sau fara dus echipat cu<br>robineti pentru bideu (Bida din<br>ceramica cu amestecator si sifon)                                                                      | buc    | 1,00 | <div>1 182,59</div> <div>222,62</div> | <div>1 182,59</div> <div>222,62</div> |
| Total                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |      | 5 424,51                              |                                       |
| Total Канализация<br>Inclusiv salariu        |                  |                                                                                                                                                                                                                     |        |      | 5 424,51<br>1 331,10                  |                                       |
| Total                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |      | 5 676,54                              |                                       |
| Asigurarea sociala si medicala               |                  |                                                                                                                                                                                                                     | 22,5 % |      | 350,21                                |                                       |
| Transport                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                     | 10 %   |      | 412,00                                |                                       |
| Total                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                     |        |      | 6 438,75                              |                                       |
| Cheltuieli de regie                          |                  |                                                                                                                                                                                                                     | 76 %   |      | 1 182,95                              |                                       |
| Total                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                     |        |      | 14 060,45                             |                                       |
| Beneficiu de deviz                           |                  |                                                                                                                                                                                                                     | 3 %    |      | 228,66                                |                                       |
| Total Lucrari de montare<br>Inclusiv salariu |                  |                                                                                                                                                                                                                     |        |      | 7 850,36<br>1 556,51                  |                                       |
| 3. Valoarea utilajului                       |                  |                                                                                                                                                                                                                     |        |      |                                       |                                       |
| 3.1. Водопровод                              |                  |                                                                                                                                                                                                                     |        |      |                                       |                                       |
| 71                                           | Pretul<br>firmei | Водомерный узел с обводной<br>линией в том числе: счетчик<br>комбинированный ф50/15,<br>манометр ОБМ-100, Фильтр<br>сетчатый Ф50мм                                                                                  | set    | 1,00 | <div>4 800,00</div> <div>0,00</div>   | <div>4 800,00</div> <div>0,00</div>   |
| 72                                           | Pretul<br>firmei | Stingator cu spuma chimice ОП<br>-5                                                                                                                                                                                 | buc    | 8,00 | <div>450,00</div> <div>0,00</div>     | <div>3 600,00</div> <div>0,00</div>   |



| 1                                             | 2                | 3                                                                                     | 4    | 5    | 6                                   | 7                                    |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 73                                            | Pretul<br>firmei | Дисковый поворотный затвор с<br>электроприводом ф50 типа<br>SYLAX Danfos              | buc  | 1,00 | <div>2 200,00</div> <div>0,00</div> | <div>2 200,00</div> <div>0,00</div>  |
| Total                                         |                  |                                                                                       | Lei  |      | 10 600,00                           |                                      |
| Total Водопровод<br>Inclusiv salariu          |                  |                                                                                       |      |      |                                     | 10 600,00                            |
| 3.2. Canalizarea                              |                  |                                                                                       |      |      |                                     |                                      |
| 74                                            | Цена<br>постав   | Антивандальная нержавеющая<br>чаша "Генуя" напольная ЗНСт                             | buc  | 2,00 | <div>2 550,00</div> <div>0,00</div> | <div>5 100,00</div> <div>0,00</div>  |
| 75                                            | Цена<br>постав   | Антивандальная нержавеющая<br>угловая раковина 6НСт-3                                 | buc  | 2,00 | <div>6 750,00</div> <div>0,00</div> | <div>13 500,00</div> <div>0,00</div> |
| 76                                            | Цена<br>постав   | Cabina de dus cu amestecator si<br>sifon Душевая кабина угловая с<br>душевым поддоном | buc  | 4,00 | <div>4 166,67</div> <div>0,00</div> | <div>16 666,68</div> <div>0,00</div> |
| 77                                            | Цена<br>постав   | Bida din ceramica cu amestecator<br>si sifon                                          | buc  | 1,00 | <div>1 250,00</div> <div>0,00</div> | <div>1 250,00</div> <div>0,00</div>  |
| Total                                         |                  |                                                                                       | Lei  |      | 36 516,68                           |                                      |
| Total Canalizarea<br>Inclusiv salariu         |                  |                                                                                       |      |      |                                     | 36 516,68                            |
| Total                                         |                  |                                                                                       | Lei  |      | 47 116,68                           |                                      |
| Total Valoarea utilajului<br>Inclusiv salariu |                  |                                                                                       |      |      |                                     | 47 116,68                            |
|                                               | Total            |                                                                                       | Lei  |      | 162 749,67                          |                                      |
|                                               | TVA              |                                                                                       | 20 % |      | 32 549,93                           |                                      |
|                                               |                  |                                                                                       |      |      |                                     | 195 299,60                           |
| Total deviz:<br>Inclusiv salariu              |                  |                                                                                       |      |      |                                     | 22 238,13                            |

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 12**  
**Bloc administrativ. Utilag tehnologic (marca TP)**

**Valoarea de deviz 1 193 858,62 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 12: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                  |      |       |       |                 |
|----|---------------|----------------------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 4214340026800 | Montator constructii masini      | h-om | 25,32 | 46,38 | 1 174,34        |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal            | h-om | 11,27 | 46,38 | 522,70          |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze     | h-om | 5,61  | 46,38 | 260,19          |
| 4. | 7137010011520 | Electrician in constructii       | h-om | 1,48  | 46,38 | 68,64           |
| 5. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice     | h-om | 9,98  | 46,38 | 462,87          |
| 6. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 3,84  | 46,38 | 178,10          |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire               | h-om | 0,31  | 46,38 | 14,38           |
|    |               | <b>Total manopera</b>            |      |       |       | <b>2 681,23</b> |

**Materiale:**

|    |           |                                                                                                    |      |        |           |           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
| 1. | 100000002 | Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В                   | buc  | 1,00   | 6 500,00  | 6 500,00  |
| 2. | 100000003 | Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт                                                             | buc  | 1,00   | 6 800,00  | 6 800,00  |
| 3. | 100000006 | Машинастиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"                                          | buc  | 1,00   | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 4. | 10000001  | Сборка немонтируемого оборудования                                                                 | h-om | 283,00 | 57,66     | 16 317,78 |
| 5. | 10000004  | Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт                                                                 | buc  | 7,14   | 1 250,00  | 8 925,00  |
| 6. | 10000026  | Многофункциональное устройство ( принтер, сканер, ксерокс), 600х400х300, 1ф, 220в, 1, 5кВт "CANON" | buc  | 3,00   | 4 166,67  | 12 500,01 |
| 7. | 10000027  | Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220в                                                             | buc  | 2,00   | 45 000,00 | 90 000,00 |
| 8. | 10000028  | Шкаф для сушки одежды, 800х510х1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000                    | buc  | 2,00   | 11 666,67 | 23 333,34 |
| 9. | 10000029  | Комплект мебели с двухсекционной встроенной моечной ванной, 2100х600х2200                          | buc  | 1,00   | 11 500,00 | 11 500,00 |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |           |           |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 10. | 1000030 | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane<br>Dimesiunile 400*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica.<br><br>(fig. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 5,00  | 1 666,67  | 8 333,35  |
| 11. | 1000031 | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane<br>Dimesiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit ?n culoare gri cu vopsea polimeric?.<br><br>(fig. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 5,00  | 2 500,00  | 12 500,00 |
| 12. | 1000032 | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane<br>Dimesiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica.<br><br>(fig. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 17,00 | 3 333,33  | 56 666,61 |
| 13. | 1000033 | Masa de bucatirie + 4 scaune<br>1200*800*750(h)<br>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc ) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal.<br>Scaunele - L 45,5xA57,5 x H103 cm,din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej)<br><br>(fig. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,00  | 4 166,67  | 8 333,34  |
| 14. | 1000034 | Mobila de Bucatarie<br>Dimensiuni mobila : Lungime: 4500 mm.Inatime corpurilor de jos: 900/600 mm. Inaltime corpurilor de sus : 800/300 mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600 / 400/400mm<br>Corpuri suspendate de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600 / 400/400mm<br>Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc.<br>Minere: Aluminiu satin. Blat grosimea 38 mm termorezistent L 4520 mm.<br>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm,culoarea nuc prelucrarea cu cant abs 22/0,5 plastic.<br>Glisiere sertare cu inchidere lenta.<br>Balamale cu inchidere lenta.<br>Lavoarul (spalatorul) din inox in complet cu robinet si sifon (spatiu pentru lavoar si | buc | 1,00  | 12 500,00 | 12 500,00 |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |           |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
|     |         | aragaz nu este preconizat)<br>(fig. 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |           |           |
| 15. | 1000035 | Scaun pentru conducator<br>Ergonomic, executat cu fata si spatarul din<br>piele artificiala, bratele din piele, cu<br>cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De<br>culoare neagra.<br>(fig. 6)                                                                                                                                                                                                           | buc | 4,00  | 4 166,67  | 16 666,68 |
| 16. | 1000036 | Pat cu doua fotolii tapitat p/u odihna cu<br>extensie<br>Patul cu demesiunile: Lungime: 1600 mm<br>ii fotolile 800 mm<br>(fig. 7)                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 17. | 1000037 | Dimisiunile 1900*800*400(h) carcasul<br>metallic pe centru doua suporturi pentru<br>regiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu<br>vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL<br>melaminat de grosime 18 mm, culoarea<br>nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic.<br>(fig. 8)                                                                                                                                    | buc | 12,00 | 1 666,67  | 20 000,04 |
| 18. | 1000038 | Noptiere pentru paturi<br>Dimisiunile: 450*450*600 (h) cu usi, si<br>loc pentru reviste.PAL melaminat de<br>grosime 18 mm, culoarea nuc,cantul abs<br>22/0.5 mm plastic.<br>(fig. 9)                                                                                                                                                                                                                       | buc | 12,00 | 583,33    | 6 999,96  |
| 19. | 1000039 | Antreu cu oglinda<br>Dimisiunile2000(h)*1800mm oglinda cu<br>demesiunile L 600mm<br>h 2000<br>Materiale folosite: PAL melaminat de<br>grosime 18 mm ,culoarea nuc, cantul abs<br>22/ 0.5mm plastic.<br>(fig. 10)                                                                                                                                                                                           | buc | 1,00  | 6 666,67  | 6 666,67  |
| 20. | 1000040 | Paturi din carcas metalic cu doua nivele<br>demonstabila, si masa cu doua taburete<br>(pentru retinuti)<br>Dimisiunile patului 1900*800*1700(h)<br>Dimisiunile mesei 1000*500*720(h)<br>Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu<br>vopsea polimerica.<br>Materiale folosite: PAL melaminat de<br>grosime 18 mm culoarea nuc,cantul abs<br>22/ 2mm plastic.<br>Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul | buc | 2,00  | 8 333,33  | 16 666,66 |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |           |           |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
|     |         | - 350*350mm.<br>(fig. 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |           |           |
| 21. | 1000041 | Dulap p/u conducttori si masa p/e conductor<br>a) Dimensiuni 2200(h)*3200*550.<br>Corpurile inferioare de la stinga la dreapta:<br>Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pt haine (teava pt haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla (furmurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF.<br>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul abs 22/0.5 plastic.<br>b) Dimensiunile meselor: 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacat cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic.<br>(fig. 12) | buc | 3,00  | 10 500,00 | 31 500,00 |
| 22. | 1000042 | Oglinda p/u lavoare cu rama<br>Dimensiunile 700(h)*1000<br>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea alb, cantul abs 22/2 mm plastic.<br>(fig. 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 6,00  | 833,33    | 4 999,98  |
| 23. | 1000043 | Saltea<br>Dimensiunile 800*1900*200(h)mm.<br>Arcuri de minim 2.4cm , Pisla tare 120 mm, Bureta densitatea de 28-30mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30mm. Husa din tricot calitate superioara cu fermoar.<br>(fig. 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 16,00 | 1 250,00  | 20 000,00 |
| 24. | 1000044 | Rastel p/u arme (analogic anexei)<br>Dimensiunile 1220*550*2230 (h)<br>Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea gri, cant abs 22/ 2 mm gri. Vitrina pentru- minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi, 11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 8,00  | 10 100,00 | 80 800,00 |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |          |           |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
|     |         | (fig. 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |          |           |
| 25. | 1000045 | Masa pentru tenis<br>Dimensiuni: 2740*1525*760 (h)<br><br>(fig. 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00  | 8 333,33 | 8 333,33  |
| 26. | 1000046 | Scaun ergonomic de oficiu pe rotile<br>spatarul din material cu aerisire, bratele<br>din masa plastica, cu cilindru pneumatic de<br>ridicare/coborire. De culoare neagra.<br><br>(fig. 17)                                                                                                                                                                      | buc | 40,00 | 1 916,67 | 76 666,80 |
| 27. | 1000047 | Scaune ISO, culoare neagra<br><br>(fig. 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 40,00 | 250,00   | 10 000,00 |
| 28. | 1000048 | Masa de birou cu noptiera<br>Masa de birou pentru computer, cu polita<br>pentru tastiera. Materiale folosite: Pal<br>melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata<br>mesei prelucrata cu cant abs 22/2.<br>Dimensiuni 1300*700*750(h).<br>Noptiera cu rotile: cu 3 sertare-unul<br>prevazut cu lacat..Dimensiuni<br>450*500*500 mm.<br><br>(fig. 19)                | buc | 10,00 | 1 083,33 | 10 833,30 |
| 29. | 1000049 | Masa de studii pentru 2 persoane<br>Masa de studii . Materiale folosite: Pal<br>melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata<br>mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm<br>plastic, dimensiuni 1200*600*750(h).<br><br>(fig. 20 )                                                                                                                                      | buc | 8,00  | 1 000,00 | 8 000,00  |
| 30. | 1000050 | Masa de birou cu noptiera<br>Dulap pentru haine<br>Dimensiuni: 800/450/1900h. Dulap pentru<br>haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea<br>usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un<br>raft sus si 1 bari pentru umerase, din partea<br>dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de<br>grosime 18mm - culoare nuc, cant abs<br>22/0.5mm plastic.<br><br>(fig. 21 ) | buc | 11,00 | 1 583,33 | 17 416,63 |
| 31. | 1000051 | Dulap pentru carti<br>Dimensiuni 800*450*1900(h). Dulap<br>pentru depozitare documente, prevazut in<br>partea de jos cu 2 usi,usile prelucrate cu<br>cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea<br>superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite:<br>PAL meleminat 18 mm - culoarea nuc,                                                                              | buc | 11,00 | 1 266,67 | 13 933,37 |

|     |         |                                                                                                                                                                                              |     |       |           |           |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
|     |         | cant abs 22/0.5mm plastic.<br>(fig. 22 )                                                                                                                                                     |     |       |           |           |
| 32. | 1000052 | Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea peretilor de 1 mm culoarea gri.<br>(fig. 23)                                                                                                    | buc | 5,00  | 2 866,67  | 14 333,35 |
| 33. | 1000053 | Safeu metallic, cu dou? despartituri Dimensiuni 1280(h)*450*370* cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.<br>(fig. 24 )                                                                      | buc | 5,00  | 5 533,33  | 27 666,65 |
| 34. | 1000054 | Stilaj metallic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500cu grosimea metalului 2 mm, politile sa fie regide,culoarea gri.<br>(fig. 25 )                                           | buc | 10,00 | 1 666,67  | 16 666,70 |
| 35. | 1000055 | Dulap metallic cu doua usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa? fie regide, culoarea gri si cu suport pentru pistiale.<br>(fig. 26 ) | buc | 5,00  | 10 333,33 | 51 666,65 |
| 36. | 1000056 | Masa pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant abs 42/2mm.<br>(fig. 27 )         | buc | 2,00  | 2 500,00  | 5 000,00  |
| 37. | 1000057 | Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG                                                                                                                                    | buc | 1,00  | 1 250,00  | 1 250,00  |
| 38. | 1000058 | Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu dimesiunile 600mm SAMSUNG                                                                                                                                  | buc | 1,00  | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 39. | 1000059 | Rola incorporata cu dimisiunile 600mm SAMSUNG                                                                                                                                                | buc | 1,00  | 3 333,33  | 3 333,33  |
| 40. | 1000060 | Ferbator de apa Tefal (anexa 31 )                                                                                                                                                            | buc | 2,00  | 416,67    | 833,34    |
| 41. | 1000061 | Frigider Dimisiunile2000(h)*600*600mm SAMSUNG                                                                                                                                                | buc | 1,00  | 7 500,00  | 7 500,00  |
| 42. | 1000062 | Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG                                                                                                                                                     | buc | 2,00  | 10 500,00 | 21 000,00 |
| 43. | 1000063 | Cuptor cu microunde Dimisiunile 452*252*320 SAMSUNG                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 44. | 1000064 | Uscator de maini inox Esenia High Power                                                                                                                                                      | buc | 7,00  | 3 500,00  | 24 500,00 |
| 45. | 1000065 | Tabla pentu clasa Dimisiunile 2000*1500*150                                                                                                                                                  | buc | 1,00  | 1 666,67  | 1 666,67  |
| 46. | 1000066 | Masina de spalat rufele Dimisiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7 kg                                                                                                                              | buc | 2,00  | 4 000,00  | 8 000,00  |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |           |           |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 47. | 1000067       | <p>Calculator cu sitem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC)</p> <p>HP ProDesk 400 G5 Microtower PC</p> <p>Type: Business Desktop MT</p> <p>Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6 MB SmartCache, 4 cores, 4 threads)</p> <p>Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2x DIMM slots; All slots are customer accessible / upgradeable</p> <p>Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive</p> <p>Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED backlight; 1920x1080@60 Hz; 200 cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA</p> <p>Graphics: Intel# UHD Graphics 630</p> <p>Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker</p> <p>Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus)</p> <p>Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB</p> <p>Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE</p> <p>Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230/2280; 1x PCIE Gen3 x16; 2x PCIE Gen3 x1</p> <p>Interfaces: 4x USB 3.1 Gen 1; 4x USB 2.0 (1x charging); RJ45; DisplayPort 1.2; VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3x Audio ports</p> <p>Power Supply: 310W active PFC 90% efficient</p> <p>Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit</p> <p>Warranty: 3 Yeasr Official Manufacturer Warranty (NBD On-site)</p> | buc | 6,00  | 7 500,00  | 45 000,00 |
| 48. | 1000068       | Bicicleta estatica Fytte RA-4x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,00  | 4 500,00  | 9 000,00  |
| 49. | 1000069       | Banda de alergare Impulse PT300H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 2,00  | 25 000,00 | 50 000,00 |
| 50. | 1000070       | Banca pentru antrenament TOORX WBX-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 2,00  | 5 833,33  | 11 666,66 |
| 51. | 1000071       | Banca pentru antrenament Klarfit KS02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,00  | 35 833,33 | 35 833,33 |
| 52. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,07  | 300,00    | 22,50     |
| 53. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,09  | 300,00    | 27,00     |
| 54. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 0,16  | 19,00     | 3,04      |
| 55. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 0,35  | 5,00      | 1,75      |
| 56. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 0,07  | 33,30     | 2,33      |
| 57. | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 14,28 | 0,50      | 7,14      |
| 58. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l   | 0,30  | 14,50     | 4,35      |
| 59. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,00  | 16,00     | 0,06      |
| 60. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 0,12  | 14,35     | 1,72      |



|                                       |               |                                                                          |     |       |       |                   |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------------------|
| 61.                                   | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                  | kg  | 0,06  | 19,00 | 1,14              |
| 62.                                   | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                | kg  | 0,03  | 19,00 | 0,61              |
| 63.                                   | 2522103305281 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"       | m   | 0,60  | 15,00 | 9,00              |
| 64.                                   | 2522103305308 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"       | m   | 0,60  | 19,00 | 11,40             |
| 65.                                   | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                             | kg  | 30,20 | 1,55  | 46,81             |
| 66.                                   | 2710403615923 | Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37                                        | kg  | 2,00  | 14,00 | 28,00             |
| 67.                                   | 2722103306364 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4" | m   | 1,20  | 29,00 | 34,80             |
| 68.                                   | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm                                          | kg  | 0,04  | 16,00 | 0,58              |
| 69.                                   | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                       | kg  | 0,02  | 16,00 | 0,32              |
| 70.                                   | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                          | buc | 4,00  | 0,80  | 3,20              |
| 71.                                   | 2874115821203 | Surub hexagonal M 12 x 200                                               | buc | 4,00  | 0,80  | 3,20              |
| 72.                                   | 2874115840443 | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922                                    | buc | 4,00  | 0,50  | 2,00              |
| 73.                                   | 2874115840479 | Piulita M12                                                              | buc | 4,00  | 0,50  | 2,00              |
| 74.                                   | 2875274117875 | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru                                       | buc | 1,00  | 15,00 | 15,00             |
| 75.                                   | 2875274119342 | Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat                            | buc | 2,00  | 19,00 | 38,00             |
| 76.                                   | 2875274122648 | Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru                 | buc | 1,00  | 3,20  | 3,20              |
| 77.                                   | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                  | buc | 2,00  | 15,00 | 30,00             |
| 78.                                   | 2875274501131 | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"                            | buc | 4,00  | 12,50 | 50,00             |
| 79.                                   | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                        | buc | 7,14  | 15,00 | 107,10            |
| 80.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                                                        | kw  | 8,10  | 0,01  | 0,08              |
| 81.                                   | 4100116202820 | Apa potabila                                                             | m3  | 0,01  | 0,01  | 0,00              |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                          |     |       |       | <b>979 065,86</b> |


**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |               |      |      |       |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------|------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 3,02 | 35,00 | 105,70        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |               |      |      |       | <b>105,70</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 994 882,18 |
| TVA   | 20 % | 198 976,44 |

**Total deviz:**

**1 193 858,62**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**      **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 12**  
**Bloc administrativ. Utilag tehnologic (marca TP)**

| № crt.                                         | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                |                             |                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1                                              | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| <b>1. Lucrari de constructie</b>               |                             |                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| <b>1.1. Сборка немонтируемого оборудования</b> |                             |                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 1                                              | Calcul                      | Сборка немонтируемого оборудования                                                                                                                                                                | set  |                                        |                      | 16 317,78              |
|                                                |                             |                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 0,00                   |
|                                                | 1000001                     | Сборка немонтируемого оборудования                                                                                                                                                                | h-om | 283,0000                               | 57,66                | 16 317,78              |
| <b>2. Lucrari de montare</b>                   |                             |                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 2                                              | SE09A                       | Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В | buc  |                                        |                      | 8 318,74               |
|                                                |                             |                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 1 723,02               |
|                                                | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 5,3900                                 | 46,38                | 249,99                 |
|                                                | 7214070021400               | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                      | h-om | 6,3000                                 | 46,38                | 292,19                 |
|                                                | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400                                 | 46,38                | 6,49                   |
|                                                | 4214340026800               | Montator constructii masini                                                                                                                                                                       | h-om | 25,3200                                | 46,38                | 1 174,34               |
|                                                | 2522103305281               | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"                                                                                                                                | m    | 0,6000                                 | 15,00                | 9,00                   |
|                                                | 2875274117875               | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 15,00                | 15,00                  |
|                                                | 2875274122648               | Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 3,20                 | 3,20                   |
|                                                | 2651122100440               | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 0,2000                                 | 1,55                 | 0,31                   |
|                                                | 4100116202820               | Apa potabila                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|                                                | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200                                 | 33,30                | 0,67                   |
|                                                | 1542126108945               | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600                                 | 19,00                | 3,04                   |
|                                                | 2430226100034               | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                         | kg   | 0,0320                                 | 19,00                | 0,61                   |
|                                                | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500                                 | 5,00                 | 0,75                   |
|                                                | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                              | l    | 0,3000                                 | 14,50                | 4,35                   |
|                                                | 100000002                   | Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В                                                                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 6 500,00             | 6 500,00               |
|                                                | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,6800                                 | 35,00                | 58,80                  |
| 3                                              | SE26A                       | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala ( Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт )                                           | buc  |                                        |                      | 7 244,74               |
|                                                |                             |                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 379,85                 |
|                                                | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7400                                 | 46,38                | 34,32                  |
|                                                | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4900                                 | 46,38                | 115,49                 |
|                                                | 7214070021500               | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8400                                 | 46,38                | 178,10                 |
|                                                | 7214070021400               | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0500                                 | 46,38                | 48,70                  |
|                                                | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0700                                 | 46,38                | 3,25                   |
|                                                | 2875274501131               | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000                                 | 12,50                | 50,00                  |
|                                                | 2734125904277               | Sirma alama pentru lipit D=2 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0360                                 | 16,00                | 0,58                   |
|                                                | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000                                 | 5,00                 | 1,00                   |
|                                                | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,5000                                 | 0,01                 | 0,01                   |
|                                                | 100000003                   | Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 6 800,00             | 6 800,00               |
|                                                | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3800                                 | 35,00                | 13,30                  |
| 4                                              | SE59A                       | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida                                                                                                           | buc  |                                        |                      | 1 307,55               |

| 1                             | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6         | 7         |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
|                               |               | sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт )                                                                                                                                                     |      |         |           | 16,23     |
|                               | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500  | 46,38     | 16,23     |
|                               | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 15,00     | 15,30     |
|                               | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 0,50      | 1,02      |
|                               | 1000004       | Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 1 250,00  | 1 275,00  |
| 5                             | SE36A         | Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, -<br>Машинастиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG" | buc  |         |           | 5 751,90  |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                      |      |         |           | 464,73    |
|                               | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7400  | 46,38     | 34,32     |
|                               | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9400  | 46,38     | 43,60     |
|                               | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                         | h-om | 5,6100  | 46,38     | 260,19    |
|                               | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                         | h-om | 2,6300  | 46,38     | 121,98    |
|                               | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 46,38     | 4,64      |
|                               | 2710403615923 | Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37                                                                                                                                                                    | kg   | 2,0000  | 14,00     | 28,00     |
|                               | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                    | kw   | 6,6000  | 0,01      | 0,07      |
|                               | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                         | kg   | 30,0000 | 1,55      | 46,50     |
|                               | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                               | m3   | 0,0750  | 300,00    | 22,50     |
|                               | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                    | m3   | 0,0900  | 300,00    | 27,00     |
|                               | 2522103305308 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"                                                                                                                                   | m    | 0,6000  | 19,00     | 11,40     |
|                               | 2722103306364 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"                                                                                                                             | m    | 1,2000  | 29,00     | 34,80     |
|                               | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 15,00     | 30,00     |
|                               | 2875274119342 | Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000  | 19,00     | 38,00     |
|                               | 2874115821203 | Surub hexagonal M 12 x 200                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,80      | 3,20      |
|                               | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,80      | 3,20      |
|                               | 2874115840479 | Piulita M12                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,50      | 2,00      |
|                               | 2874115840443 | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 0,50      | 2,00      |
|                               | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 16,00     | 0,06      |
|                               | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 16,00     | 0,32      |
|                               | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200  | 14,35     | 1,72      |
|                               | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 33,30     | 1,67      |
|                               | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 19,00     | 1,14      |
|                               | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 0,01      | 0,00      |
|                               | 10000006      | Машинастиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 5 000,00  | 5 000,00  |
|                               | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,9600  | 35,00     | 33,60     |
| <b>3. Valoarea utilajului</b> |               |                                                                                                                                                                                                      |      |         |           |           |
| 6                             | Pret de piata | Многофункциональное устройство ( принтер, сканер, ксерокс), 600х400х300, 1ф, 220в, 1, 5кВт "CANON"                                                                                                   | buc  |         |           | 4 166,67  |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                      |      |         |           | 0,00      |
|                               | 1000026       | Многофункциональное устройство ( принтер, сканер, ксерокс), 600х400х300, 1ф, 220в, 1, 5кВт "CANON"                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 4 166,67  | 4 166,67  |
| 7                             | Pret de piata | Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220в                                                                                                                                                               | buc  |         |           | 45 000,00 |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                      |      |         |           | 0,00      |
|                               | 1000027       | Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220в                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 8                             | Pret de piata | Шкаф для сушки одежды, 800х510х1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000                                                                                                                      | buc  |         |           | 11 666,67 |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                      |      |         |           | 0,00      |
|                               | 1000028       | Шкаф для сушки одежды, 800х510х1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 11 666,67 | 11 666,67 |
| 9                             | Pret de piata | Комплект мебели с двухсекционной встроенной моечной ванной,                                                                                                                                          | buc  |         |           | 11 500,00 |
|                               |               | 2100х600х2200                                                                                                                                                                                        |      |         |           | 0,00      |
|                               | 1000029       | Комплект мебели с двухсекционной встроенной моечной ванной, 2100х600х2200                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 10                            | Pret de piata | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane<br>Dimesiunile 400*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica.                                          | buc  |         |           | 1 666,67  |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                      |      |         |           | 0,00      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
|    |               | (fig. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          |                   |
|    | 1000030       | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane<br>Dimesiunele 400*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica.<br><br>(fig. 1)                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 1 666,67 | 1 666,67          |
| 11 | Pret de piata | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane<br>Dimesiunele 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica.<br><br>(fig. 2)                                                                                                                                                                   | buc |        |          | 2 500,00<br>0,00  |
|    | 1000031       | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane<br>Dimesiunele 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica?<br><br>(fig. 2)                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00          |
| 12 | Pret de piata | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane<br>Dimesiunele 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica.<br><br>(fig. 3)                                                                                                                                                                  | buc |        |          | 3 333,33<br>0,00  |
|    | 1000032       | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane<br>Dimesiunele 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica.<br><br>(fig. 3)                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 3 333,33 | 3 333,33          |
| 13 | Pret de piata | Masa de bucatirie + 4 scaune<br>1200*800*750(h)<br>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc ) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal.<br>Scaunele - L 45,5xA57,5 x H103 cm,din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej)<br><br>(fig. 4) | buc |        |          | 4 166,67<br>0,00  |
|    | 1000033       | Masa de bucatirie + 4 scaune 1200*800*750(h)<br>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc ) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5xA57,5 x H103 cm,din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej)<br><br>(fig. 4)       | buc | 1,0000 | 4 166,67 | 4 166,67          |
| 14 | Pret de piata | Mobila de Bucatarie<br>Dimensiuni mobila : Lungime: 4500 mm.Inaltime corpurilor de jos: 900/600 mm. Inaltime corpurilor de sus : 800/300 mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600 /400/400mm Corpuri suspendate de la stinga la dreapta:                                                                | buc |        |          | 12 500,00<br>0,00 |

| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6         | 7         |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
|         |               | <p>Lungime: 800/800/800/700/600 /400/400mm</p> <p>Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc. Minere:</p> <p>Aluminiu satin. Blat grosimea 38 mm</p> <p>termorezistent L 4520 mm.</p> <p>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm,culoarea nuc prelucrarea cu cant abs 22/0,5 plastic.</p> <p>Glisiere sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta.</p> <p>Lavoarul (spalatorul) din inox in complex cu robinet si sifon (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat)</p> <p>(fig. 5)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |           |
| 1000034 |               | <p>Mobila de Bucatarie</p> <p>Dimensiuni mobila : Lungime: 4500 mm.Inaltime corpurilor de jos: 900/600 mm. Inaltime corpurilor de sus : 800/300 mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600 / 400/400mm</p> <p>Corpuri suspendate de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600 /400/400mm</p> <p>Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc. Minere: Aluminiu satin. Blat grosimea 38 mm termorezistent L 4520 mm.</p> <p>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm,culoarea nuc prelucrarea cu cant abs 22/0,5 plastic.</p> <p>Glisiere sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta.</p> <p>Lavoarul (spalatorul) din inox in complex cu robinet si sifon (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat)</p> <p>(fig. 5)</p> | buc | 1,0000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 15      | Pret de piata | <p>Scaun pentru conducator</p> <p>Ergonomic, executat cu fata si spatarul din piele artificiala, bratele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra.</p> <p>(fig. 6)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc |        | 4 166,67  | 0,00      |
| 1000035 |               | <p>Scaun pentru conducator</p> <p>Ergonomic, executat cu fata si spatarul din piele artificiala, bratele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra.</p> <p>(fig. 6)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 4 166,67  | 4 166,67  |
| 16      | Pret de piata | <p>Pat cu doua fotolii tapitat p/u odihna cu extensie</p> <p>Patul cu demesiunile: Lungime: 1600 mm ii fotolile 800 mm</p> <p>(fig. 7)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc |        | 10 000,00 | 0,00      |
| 1000036 |               | <p>Pat cu doua fotolii tapitat p/u odihna cu extensie</p> <p>Patul cu demesiunile: Lungime: 1600 mm ii fotolile 800 mm</p> <p>(fig. 7)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 17      | Pret de piata | <p>Paturi pentru o persoana</p> <p>Dimensiunile 1900*800*400(h) carcasul metallic pe centru doua suporturi pentru</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc |        | 1 666,67  | 0,00      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    |               | regiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic.<br>(fig. 8)                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |                  |
|    | 1000037       | Dimisiunile 1900*800*400(h) carcasul metalic pe centru doua suporturi pentru regiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic.<br>(fig. 8)                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 1 666,67 | 1 666,67         |
| 18 | Pret de piata | Noptiere pentru paturi<br>Dimisiunile: 450*450*600 (h) cu usi, si loc pentru reviste.PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc,cantul abs 22/0.5 mm plastic.<br><br>(fig. 9)                                                                                                                                                                                                                                          | buc |        |          | 583,33<br>0,00   |
|    | 1000038       | Noptiere pentru paturi<br>Dimisiunile: 450*450*600 (h) cu usi, si loc pentru reviste.PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc,cantul abs 22/0.5 mm plastic.<br><br>(fig. 9)                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 583,33   | 583,33           |
| 19 | Pret de piata | Antreu cu oglinda<br>Dimisiunile2000(h)*1800mm oglinda cu demesiunile L 600mm<br>h 2000<br>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm ,culoarea nuc, cantul abs 22/ 0.5mm plastic.<br>(fig. 10)                                                                                                                                                                                                                  | buc |        |          | 6 666,67<br>0,00 |
|    | 1000039       | Antreu cu oglinda<br>Dimisiunile2000(h)*1800mm oglinda cu demesiunile L 600mm<br>h 2000<br>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm ,culoarea nuc, cantul abs 22/ 0.5mm plastic.<br>(fig. 10)                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 6 666,67 | 6 666,67         |
| 20 | Pret de piata | Paturi din carcas metalic cu doua nivele demontabila, si masa cu doua taburete (pentru retinuti)<br>Dimisiunile patului 1900*800*1700(h)<br>Dimisiunile mesei 1000*500*720(h)<br>Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica.<br>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc,cantul abs 22/ 2mm plastic.<br>Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm.<br><br>(fig. 11) | buc |        |          | 8 333,33<br>0,00 |
|    | 1000040       | Paturi din carcas metalic cu doua nivele demontabila, si masa cu doua taburete (pentru retinuti)<br>Dimisiunile patului 1900*800*1700(h)<br>Dimisiunile mesei 1000*500*720(h)<br>Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica.<br>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 8 333,33 | 8 333,33         |

| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                 | 7         |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------|
|         |               | mm culoarea nuc, cantul abs 22/ 2mm plastic.<br>Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm.<br><br>(fig. 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |           |
| 21      | Pret de piata | Dulap p/u conducttori si masa p/e conducator<br>a) Demensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pt haine (teava pt haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla (fumarii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul abs 22/0.5 plastic.<br>b) Dimisiunile meselor: 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacat cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic.<br><br>(fig. 12) | buc |        | 10 500,00<br>0,00 |           |
| 1000041 |               | Dulap p/u conducttori si masa p/e conducator<br>a) Demensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pt haine (teava pt haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla (fumarii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul abs 22/0.5 plastic.<br>b) Dimisiunile meselor: 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacat cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic.<br><br>(fig. 12) | buc | 1,0000 | 10 500,00         | 10 500,00 |
| 22      | Pret de piata | Oglinda p/u lavoare cu rama<br>Dimisiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea alb, cantul abs 22/2 mm plastic.<br>(fig. 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc |        | 833,33<br>0,00    |           |
| 1000042 |               | Oglinda p/u lavoare cu rama<br>Dimisiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea alb, cantul abs 22/2 mm plastic.<br>(fig. 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 833,33            | 833,33    |
| 23      | Pret de piata | Saltea<br>Dimensiunile 800*1900*200(h)mm. Arcuri de minim 2.4cm , Pisla tare 120 mm, Bureta densitatea de 28-30mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30mm. Husa din tricot calitate superioara cu fermoar.<br>(fig. 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc |        | 1 250,00<br>0,00  |           |
| 1000043 |               | Saltea<br>Dimensiunile 800*1900*200(h)mm. Arcuri de minim 2.4cm , Pisla tare 120 mm, Bureta densitatea de 28-30mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30mm. Husa din tricot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 1 250,00          | 1 250,00  |

| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                 | 7         |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------|
|         |               | calitate superioara cu fermoar.<br>(fig. 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                   |           |
| 24      | Pret de piata | Rastel p/u arme (analogic anexei)<br>Dimisiunile 1220*550*2230 (h)<br>Rastelul are o forma piramidala. Carcas<br>metallic vopsit cu vopsea polimerica de<br>culoare gri, avind un carcas PAL melaminat<br>de grosime 18 mm culoarea gri, cant abs 22/<br>2 mm gri. Vitrina pentru-minim 11 arme,<br>partea de jos-12 rafturi, 11 clipse pentru<br>sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru<br>patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal.<br>Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu<br>lacat.<br><br>(fig. 15) | buc |        | 10 100,00<br>0,00 |           |
| 1000044 |               | Rastel p/u arme (analogic anexei)<br>Dimisiunile 1220*550*2230 (h)<br>Rastelul are o forma piramidala. Carcas metallic<br>vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind<br>un carcas PAL melaminat de grosime 18 mm<br>culoarea gri, cant abs 22/ 2 mm gri. Vitrina pentru-<br>minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi, 11 clipse<br>pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru<br>patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal.<br>Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat.<br><br>(fig. 15)      | buc | 1,0000 | 10 100,00         | 10 100,00 |
| 25      | Pret de piata | Masa pentru tenis<br>Dimensiuni: 2740*1525*760 (h)<br><br>(fig. 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc |        | 8 333,33<br>0,00  |           |
| 1000045 |               | Masa pentru tenis<br>Dimensiuni: 2740*1525*760 (h)<br><br>(fig. 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 8 333,33          | 8 333,33  |
| 26      | Pret de piata | Scaun ergonomic de oficiupe rotile<br>spatarul din material cu aerisire, bratele din<br>masa plastica, cu cilindru pneumatic de<br>ridicare/coborire. De culoare neagra.<br><br>(fig. 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc |        | 1 916,67<br>0,00  |           |
| 1000046 |               | Scaun ergonomic de oficiupe rotile<br>spatarul din material cu aerisire, bratele din masa<br>plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire.<br>De culoare neagra.<br><br>(fig. 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 1 916,67          | 1 916,67  |
| 27      | Pret de piata | Scaune ISO, culoare neagra<br><br>(fig. 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc |        | 250,00<br>0,00    |           |
| 1000047 |               | Scaune ISO, culoare neagra<br><br>(fig. 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 250,00            | 250,00    |
| 28      | Pret de piata | Masa de birou cu noptiera<br>Masa de birou pentru computer, cu polita<br>pentru tastiera. Materiale folosite: Pal<br>melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata<br>mesei prelucrata cu cant abs 22/2.<br>Dimensiuni 1300*700*750(h).                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc |        | 1 083,33<br>0,00  |           |



| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6        | 7                |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|         |               | Noptiera cu rotile: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat..Dimensiuni 450*500*500 mm.<br><br>(fig. 19)                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |          |                  |
| 1000048 |               | Masa de birou cu noptiera<br>Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h).<br>Noptiera cu rotile: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat..Dimensiuni 450*500*500 mm.<br><br>(fig. 19)                | buc | 1,0000 | 1 083,33 | 1 083,33         |
| 29      | Pret de piata | Masa de birou cu noptiera<br>Masa de studii pentru 2 persoane<br>Masa de studii . Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h).<br><br>(fig. 20 )                                                                                                | buc |        |          | 1 000,00<br>0,00 |
| 1000049 |               | Masa de studii pentru 2 persoane<br>Masa de studii . Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h).<br><br>(fig. 20 )                                                                                                                             | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00         |
| 30      | Pret de piata | Masa de birou cu noptiera<br>Dulap pentru haine<br>Dimensiuni: 800/450/1900h. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bari pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant abs 22/0.5mm plastic.<br><br>(fig. 21 ) | buc |        |          | 1 583,33<br>0,00 |
| 1000050 |               | Masa de birou cu noptiera<br>Dulap pentru haine<br>Dimensiuni: 800/450/1900h. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bari pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant abs 22/0.5mm plastic.<br><br>(fig. 21 ) | buc | 1,0000 | 1 583,33 | 1 583,33         |
| 31      | Pret de piata | Dulap pentru carti<br>Dimensiuni 800*450*1900(h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi,usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL - melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0.5mm plastic.<br><br>(fig. 22 )                            | buc |        |          | 1 266,67<br>0,00 |

| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6         | 7         |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1000051 |               | Dulap pentru carti<br>Dimensiuni 800*450*1900(h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi,usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0.5mm plastic.<br><br>(fig. 22 ) | buc | 1,0000 | 1 266,67  | 1 266,67  |
| 32      | Pret de piata | Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea paretilor de 1 mm culoarea gri.<br>(fig. 23)                                                                                                                                                                                                                        | buc |        | 2 866,67  | 0,00      |
| 1000052 |               | Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea paretilor de 1 mm culoarea gri.<br>(fig. 23)                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 2 866,67  | 2 866,67  |
| 33      | Pret de piata | Safeu metallic, cu dou? despartituri<br>Dimensiuni 1280(h)*450*370* cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.<br>(fig. 24 )                                                                                                                                                                                       | buc |        | 5 533,33  | 0,00      |
| 1000053 |               | Safeu metallic, cu dou? despartituri<br>Dimensiuni 1280(h)*450*370* cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.<br>(fig. 24 )                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 5 533,33  | 5 533,33  |
| 34      | Pret de piata | Stilaj metallic cu 5 rafturi demontabil.<br>Dimensiuni 2000(h)*1000*500cu grosimea metalului 2 mm, politile sa fie regide,culoarea gri.<br><br>(fig. 25 )                                                                                                                                                        | buc |        | 1 666,67  | 0,00      |
| 1000054 |               | Stilaj metallic cu 5 rafturi demontabil.<br>Dimensiuni 2000(h)*1000*500cu grosimea metalului 2 mm, politile sa fie regide,culoarea gri.<br><br>(fig. 25 )                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 1 666,67  | 1 666,67  |
| 35      | Pret de piata | Dulap metallic cu doua usi cu 5 rafturi<br>Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie regide, culoarea gri si cu suport pentru pistiale.<br>(fig. 26 )                                                                                                                   | buc |        | 10 333,33 | 0,00      |
| 1000055 |               | Dulap metallic cu doua usi cu 5 rafturi<br>Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa? fie regide, culoarea gri si cu suport pentru pistiale.<br>(fig. 26 )                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 10 333,33 | 10 333,33 |
| 36      | Pret de piata | Masa pentru reviste<br>Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant abs 42/2mm.<br>(fig. 27 )                                                                                                                          | buc |        | 2 500,00  | 0,00      |
| 1000056 |               | Masa pentru reviste<br>Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant abs                                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 2 500,00  | 2 500,00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6         | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
|    |               | 42/2mm.<br>(fig. 27 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |           |
| 37 | Pret de piata | Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea<br>1000 m3 SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc |        |           | 1 250,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 0,00      |
|    | 1000057       | Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000<br>m3 SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 1 250,00  | 1 250,00  |
| 38 | Pret de piata | Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu<br>dimesiunile 600mm SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc |        |           | 2 500,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 0,00      |
|    | 1000058       | Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu dimesiunile<br>600mm SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 39 | Pret de piata | Rola incorporata cu dimisiunile 600mm<br>SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc |        |           | 3 333,33  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 0,00      |
|    | 1000059       | Rola incorporata cu dimisiunile 600mm<br>SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 3 333,33  | 3 333,33  |
| 40 | Pret de piata | Ferbator de apa Tefal (anexa 31 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc |        |           | 416,67    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 0,00      |
|    | 1000060       | Ferbator de apa Tefal (anexa 31 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | 416,67    | 416,67    |
| 41 | Pret de piata | Frigider Dimisiunile2000(h)*600*600mm<br>SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc |        |           | 7 500,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 0,00      |
|    | 1000061       | Frigider Dimisiunile2000(h)*600*600mm<br>SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 7 500,00  | 7 500,00  |
| 42 | Pret de piata | Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc |        |           | 10 500,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 0,00      |
|    | 1000062       | Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 43 | Pret de piata | Cuptor cu microunde Dimisiunile<br>452*252*320 SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc |        |           | 2 500,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 0,00      |
|    | 1000063       | Cuptor cu microunde Dimisiunile 452*252*320<br>SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 44 | Pret de piata | Uscator de maini inox Esenia High Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc |        |           | 3 500,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 0,00      |
|    | 1000064       | Uscator de maini inox Esenia High Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 3 500,00  | 3 500,00  |
| 45 | Pret de piata | Tabla pentu clasa Dimisiunile<br>2000*1500*150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc |        |           | 1 666,67  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 0,00      |
|    | 1000065       | Tabla pentu clasa Dimisiunile 2000*1500*150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 1 666,67  | 1 666,67  |
| 46 | Pret de piata | Masina de spalat rufe Dimisiunile<br>850*600*600 SAMSUNG de 7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc |        |           | 4 000,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 0,00      |
|    | 1000066       | Masina de spalat rufe Dimisiunile 850*600*600<br>SAMSUNG de 7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 4 000,00  | 4 000,00  |
| 47 | Pret de piata | Calculator cu sitem de operare (HP ProDesk<br>400 G5 Microtower PC)<br>HP ProDesk 400 G5 Microtower PC<br>Type: Business Desktop MT<br>Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base<br>frequency, 6 MB SmartCache, 4 cores, 4<br>threads)<br>Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM<br>Memory: 2x DIMM slots; All slots are<br>customer accessible / upgradeable<br>Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid<br>State Drive<br>Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN<br>with LED backlight; 1920x1080@60 Hz; 200<br>cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic;<br>HDMI; VGA<br>Graphics: Intel# UHD Graphics 630 | buc |        |           | 7 500,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 0,00      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6         | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
|    |               | Audio/Multimedia: Conexant CX20632;<br>Internal speaker<br>Keyboard: USB Business Wired Keyboard<br>(Eng/Rus)<br>Pointing Device: HP Optical Wired Mouse<br>USB<br>Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG<br>GbE<br>Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230/2280; 1x<br>PCIE Gen3 x16; 2x PCIE Gen3 x1<br>Interfaces: 4x USB 3.1 Gen 1; 4x USB 2.0<br>(1x charging); RJ45; DisplayPort 1.2; VGA;<br>Optional Combo port Serial PS/2; 3x Audio<br>ports<br>Power Supply: 310W active PFC 90%<br>efficient<br>Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit<br>Warranty: 3 Year Official Manufacturer<br>Warranty (NBD On-site)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |           |           |
|    | 1000067       | Calculator cu sistem de operare (HP ProDesk 400<br>G5 Microtower PC)<br>HP ProDesk 400 G5 Microtower PC<br>Type: Business Desktop MT<br>Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base<br>frequency, 6 MB SmartCache, 4 cores, 4 threads)<br>Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM<br>Memory; 2x DIMM slots; All slots are customer<br>accessible / upgradeable<br>Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State<br>Drive<br>Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with<br>LED backlight; 1920x1080@60 Hz; 200 cd/m2;<br>600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA<br>Graphics: Intel® UHD Graphics 630<br>Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal<br>speaker<br>Keyboard: USB Business Wired Keyboard<br>(Eng/Rus)<br>Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB<br>Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE<br>Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230/2280; 1x PCIE<br>Gen3 x16; 2x PCIE Gen3 x1<br>Interfaces: 4x USB 3.1 Gen 1; 4x USB 2.0 (1x<br>charging); RJ45; DisplayPort 1.2; VGA; Optional<br>Combo port Serial PS/2; 3x Audio ports<br>Power Supply: 310W active PFC 90% efficient<br>Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit<br>Warranty: 3 Year Official Manufacturer Warranty<br>(NBD On-site) | buc | 1,0000 | 7 500,00  | 7 500,00  |
| 48 | Pret de piata | Bicicleta estatica Fytte RA-4x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc |        |           | 4 500,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           | 0,00      |
|    | 1000068       | Bicicleta estatica Fytte RA-4x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 4 500,00  | 4 500,00  |
| 49 | Pret de piata | Banda de alergare Impulse PT300H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc |        |           | 25 000,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           | 0,00      |
|    | 1000069       | Banda de alergare Impulse PT300H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 50 | Pret de piata | Banca pentru antrenament TOORX WBX-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc |        |           | 5 833,33  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           | 0,00      |
|    | 1000070       | Banca pentru antrenament TOORX WBX-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 5 833,33  | 5 833,33  |
| 51 | Pret de piata | Banca pentru antrenament Klarfit KS02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc |        |           | 35 833,33 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           | 0,00      |
|    | 1000071       | Banca pentru antrenament Klarfit KS02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 35 833,33 | 35 833,33 |

**APROBAT:**


**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

### Bloc administrativ. Utilag tehnologic (marca TP)

**Valoarea de deviz 1 193 858,62 lei**

## Intocmit in prețuri curente

| Nr.<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|             |                                   |                       |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                                 | 3                     | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|             |                                   |                       |      |                                                |                                          |                        |

## 1. Lucrari de constructie

### 1.1. Сборка немонтируемого оборудования

|        |                                    |     |      |           |           |
|--------|------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 1      | Сборка немонтируемого оборудования | set | 1,00 | 16 317,78 | 16 317,78 |
| Calcul |                                    |     |      | 0,00      | 0,00      |

|              |     |           |
|--------------|-----|-----------|
| <i>Total</i> | lei | 16 317,78 |
|--------------|-----|-----------|

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Total Сборка немонтируемого оборудования</b> | <b>16 317,78</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b>                         |                  |

|              |     |           |
|--------------|-----|-----------|
| <i>Total</i> | lei | 16 317,78 |
|--------------|-----|-----------|

|                  |      |          |
|------------------|------|----------|
| <i>Transport</i> | 10 % | 1 631,78 |
|------------------|------|----------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| <i>TOTAL</i> | 17 949,56 |
|--------------|-----------|

|                            |        |          |
|----------------------------|--------|----------|
| <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | 2 602,69 |
|----------------------------|--------|----------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| <i>TOTAL</i> | 20 552,24 |
|--------------|-----------|

|                  |     |          |
|------------------|-----|----------|
| <i>Beneficiu</i> | 6 % | 1 233,13 |
|------------------|-----|----------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Total Lucrari de constructie</b> | <b>21 785,38</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |                  |

## 2. Lucrari de montare

| 1                                                    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5    | 6                    | 7                             |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|
| 2                                                    | SE09A         | Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В | buc    | 1,00 | 8 318,74<br>1 723,02 | 8 318,74<br>1 723,02          |
| 3                                                    | SE26A         | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala ( Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт )                                           | buc    | 1,00 | 7 244,74<br>379,85   | 7 244,74<br>379,85            |
| 4                                                    | SE59A         | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт )                                                          | buc    | 7,00 | 1 307,55<br>16,23    | 9 152,87<br>113,63            |
| 5                                                    | SE36A         | Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, - Машинастиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG" | buc    | 1,00 | 5 751,90<br>464,73   | 5 751,90<br>464,73            |
| <i>Total</i>                                         |               |                                                                                                                                                                                                   | lei    |      |                      | 30 468,26                     |
| <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                |               |                                                                                                                                                                                                   | 22,5 % |      |                      | 603,28                        |
| <i>Transport</i>                                     |               |                                                                                                                                                                                                   | 10 %   |      |                      | 2 768,13                      |
| <i>TOTAL</i>                                         |               |                                                                                                                                                                                                   |        |      |                      | 33 839,67                     |
| <i>Cheltuieli de regie</i>                           |               |                                                                                                                                                                                                   | 76 %   |      |                      | 2 037,73                      |
| <i>TOTAL</i>                                         |               |                                                                                                                                                                                                   |        |      |                      | 35 877,40                     |
| <i>Beneficiu</i>                                     |               |                                                                                                                                                                                                   | 6 %    |      |                      | 2 152,64                      |
| <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                   |        |      |                      | <b>38 030,05<br/>2 681,23</b> |
| <b>3. Valoarea utilajului</b>                        |               |                                                                                                                                                                                                   |        |      |                      |                               |
| 6                                                    | Pret de piata | Многофункциональное устройство ( принтер, сканер, ксерокс), 600х400х300, 1ф,                                                                                                                      | buc    | 3,00 | 4 166,67<br>0,00     | 12 500,01<br>0,00             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
|    |               | 220В, 1, 5кВт "CANON"                                                                                                                                                              |     |       |                   |                   |
| 7  | Pret de piata | Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220В                                                                                                                                             | buc | 2,00  | 45 000,00<br>0,00 | 90 000,00<br>0,00 |
| 8  | Pret de piata | Шкаф для сушки одежды, 800х510х1805, 1ф, 220В, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000                                                                                                    | buc | 2,00  | 11 666,67<br>0,00 | 23 333,34<br>0,00 |
| 9  | Pret de piata | Комплект мебели с двухсекционной встроенной моечной ванной, 2100х600х2200                                                                                                          | buc | 1,00  | 11 500,00<br>0,00 | 11 500,00<br>0,00 |
| 10 | Pret de piata | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane<br>Dimesiunile 400*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica.<br><br>(fig. 1)        | buc | 5,00  | 1 666,67<br>0,00  | 8 333,35<br>0,00  |
| 11 | Pret de piata | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane<br>Dimesiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica.<br><br>(fig. 2)        | buc | 5,00  | 2 500,00<br>0,00  | 12 500,00<br>0,00 |
| 12 | Pret de piata | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane<br>Dimesiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica.<br><br>(fig. 3)       | buc | 17,00 | 3 333,33<br>0,00  | 56 666,61<br>0,00 |
| 13 | Pret de piata | Masa de bucatirie + 4 scaune 1200*800*750(h)<br>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc )<br>- suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 | buc | 2,00  | 4 166,67<br>0,00  | 8 333,34<br>0,00  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5    | 6                                    | 7                                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|    |               | <p>plastic, cu picioarele din metal.<br/>Scaunele - L 45,5xA57,5 x H103<br/>cm,din inox cu sezutul capitonat<br/>cu piele artificiala (de culoare bej)</p> <p>(fig. 4)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                                      |                                      |
| 14 | Pret de piata | <p>Mobila de Bucatarie<br/>Dimensiuni mobila : Lungime:<br/>4500 mm.Inatime corpurilor de<br/>jos: 900/600 mm. Inaltime<br/>corpurilor de sus : 800/300 mm.<br/>Corpurile inferioare de la stinga la<br/>dreapta: Lungime:<br/>800/800/800/700/600 /<br/>400/400mm<br/>Corpuri suspendate de la stinga la<br/>dreapta: Lungime:<br/>800/800/800/700/600 /<br/>400/400mm<br/>Finisaje mobilier: Mdf culoarea<br/>nuc. Minere: Aluminiu satin. Blat<br/>grosimea 38 mm termorezistent L<br/>4520 mm.<br/>Materiale folosite: PAL melaminat<br/>de grosime 18 mm,culoarea nuc<br/>prelucrarea cu cant abs 22/0,5<br/>plastic.<br/>Glisiere sertare cu inchidere lenta.<br/>Balamale cu inchidere lenta.<br/>Lavoarul (spalatorul) din inox in<br/>complect cu robinet si sifon<br/>(spatiu pentru lavoar si aragaz nu<br/>este preconizat)</p> <p>(fig. 5)</p> | buc | 1,00 | <div>12 500,00</div> <div>0,00</div> | <div>12 500,00</div> <div>0,00</div> |
| 15 | Pret de piata | <p>Scaun pentru conducator<br/>Ergonomic, executat cu fata si<br/>spatarul din piele artificiala,<br/>bratele din piele, cu cilindru<br/>pneumatic de ridicare/coborire.<br/>De culoare neagra.</p> <p>(fig. 6)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 4,00 | <div>4 166,67</div> <div>0,00</div>  | <div>16 666,68</div> <div>0,00</div> |
| 16 | Pret de       | Pat cu doua fotolii tapitat p/u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00 | 10 000,00                            | 10 000,00                            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                | 7                 |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------|
|    | piata            | odihna cu extensie<br>Patul cu demesiunile: Lungime:<br>1600 mm ii fotolile 800 mm<br>(fig. 7)                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | 0,00             | 0,00              |
| 17 | Pret de<br>piata | Paturi pentru o persoana<br>Dimisiunile 1900*800*400(h)<br>carcasul metalic pe centru doua<br>suporturi pentru rigiditatea plasei,<br>vopsit in culoare gri cu vopsea<br>polimerica, Materiale folosite:<br>PAL melaminat de grosime 18<br>mm, culoarea nuc, cantul abs<br>22/0.5mm plastic.<br>(fig. 8)                        | buc | 12,00 | 1 666,67<br>0,00 | 20 000,04<br>0,00 |
| 18 | Pret de<br>piata | Noptiere pentru paturi<br>Dimisiunile: 450*450*600 (h) cu<br>usi, si loc pentru reviste.PAL<br>melaminat de grosime 18 mm,<br>culoarea nuc,cantul abs 22/0.5<br>mm plastic.<br>(fig. 9)                                                                                                                                         | buc | 12,00 | 583,33<br>0,00   | 6 999,96<br>0,00  |
| 19 | Pret de<br>piata | Antreu cu oglinda<br>Dimisiunile2000(h)*1800mm<br>oglindea cu demesiunile L 600mm<br>h 2000<br>Materiale folosite: PAL melaminat<br>de grosime 18 mm ,culoarea nuc,<br>cantul abs 22/ 0.5mm plastic.<br>(fig. 10)                                                                                                               | buc | 1,00  | 6 666,67<br>0,00 | 6 666,67<br>0,00  |
| 20 | Pret de<br>piata | Paturi din carcas metalic cu doua<br>nivele demontabila, si masa cu<br>doua taburete (pentru retinuti)<br>Dimisiunile patului<br>1900*800*1700(h)<br>Dimisiunile mesei<br>1000*500*720(h)<br>Carcasul metalic, vopsit in culoare<br>gri cu vopsea polimerica.<br>Materiale folosite: PAL melaminat<br>de grosime 18 mm culoarea | buc | 2,00  | 8 333,33<br>0,00 | 16 666,66<br>0,00 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
|    |                  | nuc,cantul abs 22/ 2mm plastic.<br>Dimensiunile taburetei - H<br>450mm, sezutul - 350*350mm.<br><br>(fig. 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                   |                   |
| 21 | Pret de<br>piata | Dulap p/u conducttori si masa p/e<br>conducator<br>a) Demensiuni<br>2200(h)*3200*550. Corpurile<br>inferioare de la stinga la dreapta:<br>Lungime: 800/800/800/800 mm -<br>2 dulapuri inchise pt haine (teava<br>pt haine, in interior 2 rafturi), 2<br>dulapuri cu vitrine din sticla<br>(fumurii) in partea de sus, toate<br>fatadele sa fie executate din profil<br>MDF. Materiale folosite: PAL<br>melaminat de grosime 18 mm<br>culoarea nuc, cantul abs 22/0.5<br>plastic.<br>b) Dimisiunile meselor:<br>2000*850*750(h) masa centrala<br>sa fie putin curbata, grosimea 36<br>mm. Masa din fata<br>1400*600*732(h) grosimea 36<br>mm, 22/45 mm plastic. c)<br>Noptiera cu rotile, dimensiuni<br>450*500*500, cu trei sertare-unul<br>prevazut cu lacat cu fatada din<br>MDF, cantul abs 22/0.5 plastic.<br><br>(fig. 12) | buc | 3,00  | 10 500,00<br>0,00 | 31 500,00<br>0,00 |
| 22 | Pret de<br>piata | Oglinda p/u lavoare cu rama<br>Dimisiunile700(h)*1000<br>Materiale folosite: PAL melaminat<br>de grosime 18 mm culoarea alb,<br>cantul abs 22/2 mm plastic.<br>(fig. 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 6,00  | 833,33<br>0,00    | 4 999,98<br>0,00  |
| 23 | Pret de<br>piata | Saltea<br>Dimensiunile<br>800*1900*200(h)mm. Arcuri de<br>minim 2.4cm , Pisle tare 120 mm,<br>Bureta densitatea de 28-30mm,<br>deasupra pisle moale imbracata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 16,00 | 1 250,00<br>0,00  | 20 000,00<br>0,00 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                        | 7                        |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------|--------------------------|
|    |                  | lateral cu bureta de minim 30mm.<br>Husa din tricot calitate superioara<br>cu fermoar.<br>(fig. 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                          |                          |
| 24 | Pret de<br>piata | Rastel p/u arme (analogic anexei)<br>Dimensiunile 1220*550*2230 (h)<br>Rastelul are o forma piramidala.<br>Carcas metalic vopsit cu vopsea<br>polimerica de culoare gri, avind<br>un carcas PAL melaminat de<br>grosime 18 mm culoarea gri, cant<br>abs 22/ 2 mm gri. Vitrina pentru-<br>minim 11 arme, partea de jos-12<br>rafturi, 11 clipse pentru sustinerea<br>tevei armei si 11 suporturi pentru<br>patul armei, 11 clipse pentru<br>baioneta pumnal. Rastel pentru<br>arme inchidere tip roleta cu lacat.<br><br>(fig. 15) | buc | 8,00  | <u>10 100,00</u><br>0,00 | <u>80 800,00</u><br>0,00 |
| 25 | Pret de<br>piata | Masa pentru tenis<br>Dimensiuni: 2740*1525*760 (h)<br><br>(fig. 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,00  | <u>8 333,33</u><br>0,00  | <u>8 333,33</u><br>0,00  |
| 26 | Pret de<br>piata | Scaun ergonomic de oficiupe<br>rotile<br>spatarul din material cu aerisire,<br>bratele din masa plastica, cu<br>cilindru pneumatic de<br>ridicare/coborire. De culoare<br>neagra.<br><br>(fig. 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 40,00 | <u>1 916,67</u><br>0,00  | <u>76 666,80</u><br>0,00 |
| 27 | Pret de<br>piata | Scaune ISO, culoare neagra<br><br>(fig. 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 40,00 | <u>250,00</u><br>0,00    | <u>10 000,00</u><br>0,00 |
| 28 | Pret de<br>piata | Masa de birou cu noptiera<br>Masa de birou pentru computer,<br>cu polita pentru tastiera. Materiale<br>folosite: Pal melaminat 18mm -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 10,00 | <u>1 083,33</u><br>0,00  | <u>10 833,30</u><br>0,00 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                       | 7                        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------|--------------------------|
|    |               | culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat..Dimensiuni 450*500*500 mm.<br><br>(fig. 19)                                                                                                                                                      |     |       |                         |                          |
| 29 | Pret de piata | Masa de birou cu noptiera<br>Masa de studii pentru 2 persoane<br>Masa de studii . Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h).<br><br>(fig. 20 )                                                                                                   | buc | 8,00  | <u>1 000,00</u><br>0,00 | <u>8 000,00</u><br>0,00  |
| 30 | Pret de piata | Masa de birou cu noptiera<br>Dulap pentru haine<br>Dimensiuni: 800/450/1900h.<br>Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bari pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant abs 22/0.5mm plastic.<br><br>(fig. 21 ) | buc | 11,00 | <u>1 583,33</u><br>0,00 | <u>17 416,63</u><br>0,00 |
| 31 | Pret de piata | Dulap pentru carti<br>Dimensiuni 800*450*1900(h).<br>Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi,usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL meleminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0.5mm plastic.                                                | buc | 11,00 | <u>1 266,67</u><br>0,00 | <u>13 933,37</u><br>0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

(fig. 22 )

|    |               |                                                                                                                                                                                                |     |       |                          |                          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------|--------------------------|
| 32 | Pret de piata | Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea paretilor de 1 mm culoarea gri.<br>(fig. 23)                                                                                                      | buc | 5,00  | <u>2 866,67</u><br>0,00  | <u>14 333,35</u><br>0,00 |
| 33 | Pret de piata | Safeu metallic, cu dou?<br>despartituri<br>Dimensiuni 1280(h)*450*370* cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.<br>(fig. 24 )                                                                  | buc | 5,00  | <u>5 533,33</u><br>0,00  | <u>27 666,65</u><br>0,00 |
| 34 | Pret de piata | Stilaj metallic cu 5 rafturi demontabil.<br>Dimensiuni 2000(h)*1000*500cu grosimea metalului 2 mm, politile sa fie regide,culoarea gri.<br>(fig. 25 )                                          | buc | 10,00 | <u>1 666,67</u><br>0,00  | <u>16 666,70</u><br>0,00 |
| 35 | Pret de piata | Dulap metallic cu doua usi cu 5 rafturi<br>Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie regide, culoarea gri si cu suport pentru pistiale.<br>(fig. 26 ) | buc | 5,00  | <u>10 333,33</u><br>0,00 | <u>51 666,65</u><br>0,00 |
| 36 | Pret de piata | Masa pentru reviste<br>Dimensiuni 500(h)*700*500<br>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant abs 42/2mm.<br>(fig. 27 )     | buc | 2,00  | <u>2 500,00</u><br>0,00  | <u>5 000,00</u><br>0,00  |
| 37 | Pret de piata | Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG                                                                                                                                      | buc | 1,00  | <u>1 250,00</u><br>0,00  | <u>1 250,00</u><br>0,00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5    | 6                        | 7                        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------|--------------------------|
| 38 | Pret de piata | Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu dimesiunile 600mm SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,00 | <u>2 500,00</u><br>0,00  | <u>2 500,00</u><br>0,00  |
| 39 | Pret de piata | Rola incorporata cu dimisiunile 600mm SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,00 | <u>3 333,33</u><br>0,00  | <u>3 333,33</u><br>0,00  |
| 40 | Pret de piata | Ferbator de apa Tefal (anexa 31 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,00 | <u>416,67</u><br>0,00    | <u>833,34</u><br>0,00    |
| 41 | Pret de piata | Frigider Dimisiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,00 | <u>7 500,00</u><br>0,00  | <u>7 500,00</u><br>0,00  |
| 42 | Pret de piata | Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,00 | <u>10 500,00</u><br>0,00 | <u>21 000,00</u><br>0,00 |
| 43 | Pret de piata | Cuptor cu microunde Dimisiunile 452*252*320 SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00 | <u>2 500,00</u><br>0,00  | <u>2 500,00</u><br>0,00  |
| 44 | Pret de piata | Uscator de maini inox Esenia High Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 7,00 | <u>3 500,00</u><br>0,00  | <u>24 500,00</u><br>0,00 |
| 45 | Pret de piata | Tabla pentu clasa Dimisiunile 2000*1500*150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,00 | <u>1 666,67</u><br>0,00  | <u>1 666,67</u><br>0,00  |
| 46 | Pret de piata | Masina de spalat rufe Dimisiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,00 | <u>4 000,00</u><br>0,00  | <u>8 000,00</u><br>0,00  |
| 47 | Pret de piata | Calculator cu sitem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC)<br>HP ProDesk 400 G5 Microtower PC<br>Type: Business Desktop MT<br>Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6 MB SmartCache, 4 cores, 4 threads)<br>Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2x DIMM slots; All slots are customer accessible / upgradeable<br>Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive<br>Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED backlight; 1920x1080@60 Hz; 200 cd/m2; 600:1 Static; | buc | 6,00 | <u>7 500,00</u><br>0,00  | <u>45 000,00</u><br>0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

5,000,000:1 Dynamic; HDMI;  
VGA  
Graphics: Intel® UHD Graphics  
630  
Audio/Multimedia: Conexant  
CX20632; Internal speaker  
Keyboard: USB Business Wired  
Keyboard (Eng/Rus)  
Pointing Device: HP Optical  
Wired Mouse USB  
Connectivity: Realtek  
RTL8111HSH-CG GbE  
Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2  
2230/2280; 1x PCIE Gen3 x16;  
2x PCIE Gen3 x1  
Interfaces: 4x USB 3.1 Gen 1; 4x  
USB 2.0 (1x charging); RJ45;  
DisplayPort 1.2; VGA; Optional  
Combo port Serial PS/2; 3x Audio  
ports  
Power Supply: 310W active PFC  
90% efficient  
Software: Microsoft Windows 10  
Pro 64-bit  
Warranty: 3 Year Official  
Manufacturer Warranty (NBD  
On-site)

|                                                       |                  |                                          |      |      |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------|------|-------------------|-------------------|
| 48                                                    | Pret de<br>piata | Bicicleta estatica Fytte RA-4x           | buc  | 2,00 | 4 500,00<br>0,00  | 9 000,00<br>0,00  |
| 49                                                    | Pret de<br>piata | Banda de alergare Impulse<br>PT300H      | buc  | 2,00 | 25 000,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00 |
| 50                                                    | Pret de<br>piata | Banca pentru antrenament<br>TOORX WBX-30 | buc  | 2,00 | 5 833,33<br>0,00  | 11 666,66<br>0,00 |
| 51                                                    | Pret de<br>piata | Banca pentru antrenament Klarfit<br>KS02 | buc  | 1,00 | 35 833,33<br>0,00 | 35 833,33<br>0,00 |
| <i>Total</i>                                          |                  |                                          | lei  |      |                   | 935 066,75        |
| <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |                  |                                          |      |      |                   | <b>935 066,75</b> |
|                                                       |                  | Total                                    | lei  |      |                   | 994 882,18        |
|                                                       |                  | TVA                                      | 20 % |      |                   | 198 976,44        |



|                  |   |   |   |   |   |              |
|------------------|---|---|---|---|---|--------------|
| 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7            |
|                  |   |   |   |   |   | 1 193 858,62 |
| Total deviz:     |   |   |   |   |   |              |
| Inclisiv salariu |   |   |   |   |   | 2 681,23     |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

